

昆区伊煤楼老旧小区更
新改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-排水 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 1 页 共 2 页
 外网安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040504002001	混凝土井	1. 名称:混凝土污水检查井 2. 井室规格:1000mm 3. 井盖、井圈材质及规格:采用重型球墨铸铁井盖 4. 井口均设置防坠网装置 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	座	19			
2	031001006001	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300（环刚度不小于8KN/平米） 4. 连接形式:接口采用橡胶圈柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 6. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	182.3			
3	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:入户管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:柔性机制铸铁管 DN150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:依据设计规范 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求:	m	222.3			
4	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道直径:DN300	m3	11.13853			
5	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:聚氨酯管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道直径:DN150	m3	7.80273			
6	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 对象:排水管道 3. 结构形式:聚氨酯管壳外	m2	445.16123			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:角钢 2. 规格:50*50*5	t	0.315172			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目- 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 1 页 共 1 页
排水外网安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	03B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302002001	夜间施工增加费						
6	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
7	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-排水外网安装工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-排水外网拆除工程 标段: 昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001009001	拆除井	1.名称:人工拆除排水检查井 2.规格尺寸:直径为1m 3.工作内容:井及井盖拆除	座	16			
2	041001006001	拆除管道	1.材质:水泥管 2.管径:DN400	m	182.3			
3	041001006002	拆除管道	1.材质:铸铁管 2.管径:DN150	m	222.3			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目- 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 1 页 共 1 页
排水外网拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	03B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302002001	夜间施工增加费						
6	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
7	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-排水外网拆除工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目
二次网安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001008001	聚氨酯预制直埋保温管 Φ159*4.5	1. 埋设深度: 详见图纸 2. 介质: 供热 3. 管道材质、规格: 聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管Φ159*4.5; 芯管为无缝钢管; 聚氨酯厚度: 40.5mm 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	368			
2	031001008002	聚氨酯预制直埋保温管 Φ133*4	1. 埋设深度: 详见图纸 2. 介质: 供热 3. 管道材质、规格: 聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管Φ133*4; 芯管为无缝钢管; 保温层厚度39mm 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	174			
3	031001008003	聚氨酯预制直埋保温管 Φ108*4	1. 埋设深度: 详见图纸 2. 介质: 供热 3. 管道材质、规格: 聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管Φ108*4; 芯管为无缝钢管; 保温层厚度38mm 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	160.2			
4	031001008004	聚氨酯预制直埋保温管 Φ76*3.5	1. 埋设深度: 详见图纸 2. 介质: 供热 3. 管道材质、规格: 聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管Φ76*3.5; 芯管为无缝钢	m	138			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 2 页 共 6 页
二次网安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管；保温层厚度31.5mm 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求					
5	031001008005	聚氨酯预制直埋保温管 Φ57*3.5	1. 埋设深度:详见图纸 2. 介质:供热 3. 管道材质、规格:聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管Φ57*3.5；芯管为无缝钢管；保温层厚度38.5mm 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 含管件 7. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	6			
6	031001008006	直埋式预制保温管补口	1. 名称:直埋式预制保温管补口 2. 规格:DN150 3. 接口:热缩套袖补口 4. 焊口清除表面污物及铁锈后刷防锈漆两道 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	60			
7	031001008007	直埋式预制保温管补口	1. 名称:直埋式预制保温管补口 2. 规格:DN125 3. 接口:热缩套袖补口 4. 焊口清除表面污物及铁锈后刷防锈漆两道 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	28			
8	031001008008	直埋式预制保温管补口	1. 名称:直埋式预制保温管补口 2. 规格:DN100 3. 接口:热缩套袖补口 4. 焊口清除表面污物及铁锈后刷防锈漆两道 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	26			
9	031001008009	直埋式预制保温管补口	1. 名称:直埋式预制保温管补口 2. 规格:DN65	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 3 页 共 6 页
二次网安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 接口:热缩套袖补口 4. 焊口清除表面污物及铁锈后刷防锈漆两道 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求					
10	031001008010	直埋式预制保温管补口	1. 名称:直埋式预制保温管补口 2. 规格:DN50 3. 接口:热缩套袖补口 4. 焊口清除表面污物及铁锈后刷防锈漆两道 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2			
11	010401011001	砖检查井	1. 井截面:2.1m*2.1m*2.3m 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 垫层材料种类、厚度:现浇砼 4. 底板厚度:200 5. 井盖安装:铸铁井盖 6. 混凝土强度等级:C25 7. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5 8. 防潮层材料种类:防水砂浆 9、具体参见原图设计说明	座	10			
12	010401011002	砖检查井	1. 井截面:3.1m*2.1m*2.3m 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 垫层材料种类、厚度:现浇砼 4. 底板厚度:200 5. 井盖安装:铸铁井盖 6. 混凝土强度等级:C25 7. 砂浆强度等级:混合砂浆M7.5 8. 防潮层材料种类:防水砂浆 9、具体参见原图设计说明	座	3			
13	031002003001	防水套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN250(内穿管径	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 4 页 共 6 页
二次网安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DN150) 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求					
14	031002003002	防水套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN200(内穿管径DN125) 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	2			
15	031002003003	防水套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN200(内穿管径DN100) 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	32			
16	031002003004	防水套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100(内穿管径DN65) 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	个	12			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 Z41H-16C 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 Z41H-16C 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	10			
19	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 Z41H-16C 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
20	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 Z41H-16C 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	24			
21	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 Z41H-16C 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	4			
22	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 5 页 共 6 页
二次网安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式: 丝接					
23	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接	个	16			
24	031003002001	球阀	1. 类型: 球阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
25	031003001005	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 钢制阀门 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
26	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	8			
27	031003011004	法兰	1. 材质: 钢制法兰 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	4			
28	031003011003	法兰	1. 材质: 钢制法兰 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	32			
29	031003011005	法兰	1. 材质: 钢制法兰 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	10			
30	031003011006	法兰	1. 材质: 钢制法兰 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	2			
31	031003011007	法兰	1. 材质: 钢制法兰 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接 4. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	副	4			
32	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式: 供热二次网	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-
供暖二次网安装工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	03B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302002001	夜间施工增加费						
6	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
7	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖二次网安装工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖二次网安装工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖二次网拆除工程 标段: 昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目- 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 1 页 共 1 页
供暖二次网拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	03B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302002001	夜间施工增加费						
6	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
7	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-供暖二次网拆除工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-外网 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 1 页 共 3 页
土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		供暖二次网土方						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:小型挖掘机挖一、二类土 2. 挖土深度:综合 3. 挖掘机的斗容量小于等于0.3m3	m3	2118.3			
2	010103001002	回填砂	1. 密实度要求:依据设计规范 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	156.7			
3	010103001003	回填砂	1. 密实度要求:依据设计规范 2. 填方材料品种:细砂 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	78.5			
4	010103001004	回填方	1. 密实度要求:依据设计规范 2. 填方材料品种:人工原土回填 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1588.8			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外弃 2. 包含装车、外运 3. 运距:20km	m3	529.5			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方运输 2. 运距:每增减1km	m3	529.5			
		分部小计						
		排水外网土方						
7	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:小型挖掘机挖一、二类土 2. 挖土深度:综合 3. 挖掘机的斗容量小于等于0.3m3	m3	952.33			
8	010103001005	回填砂	1. 密实度要求:依据设计规范 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	423.26			
9	010103001006	回填方	1. 密实度要求:依据设计规范 2. 填方材料品种:人工原土回填 3. 满足设计图纸、施工技	m3	284.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-外网 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 2 页 共 3 页
土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			术规范及验收规范要求					
10	010103001007	回填方	1. 密实度要求:依据设计规范 2. 填方材料品种:人工换填土 3. 填方粒径要求:满足现场需求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求:	m3	245			
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外弃 2. 包含装车、外运 3. 运距:20km	m3	668.26			
12	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾运输 2. 运距:每增减1km	m3	668.26			
		分部小计						
		硬化部分土方						
13	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:小型挖掘机挖一、二类土 2. 挖土深度:综合 3. 挖掘机的斗容量小于等于0.3m3	m3	1038.05			
14	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:人工原土回填 3. 填方来源、运距:现场	m3	285			
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外弃 2. 包含装车、外运 3. 运距:20km	m3	753.05			
16	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外弃 2. 运距:每增减1km	m3	753.05			
		分部小计						
		拆除垃圾外运						
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 包含装车、外运 3. 运距:20km	m3	1314.09			
18	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:每增减1km	m3	1314.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目- 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 1 页 共 1 页
外网土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-外网土石方工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-外网土石方工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-硬化 标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	1、拆除6cm水泥环保砖，4cm水泥砂浆结合层 2、人工拆除	m2	4384			
2	041001003001	拆除基层	1. 机械拆除基层100厚混凝土垫层	m2	4384			
3	041001007001	拆除砖石结构	1. 机械拆除砖地沟级盖板	m3	182.12			
4	011605001001	平面块料拆除	拆除楼梯间地面 1、拆除40mm厚混凝土地面 2、拆除60mm厚混凝土垫层 3、拆除150mm厚碎石垫层	m2	27			
5	01B001	拆除减速垄	1. 拆除减速垄	m	15			
		分部小计						
		新建环保砖						
6	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m2	4384			
7	040204003001	现浇混凝土人行道垫层	1. 100mmC20混凝土垫层 2. 含运输费	m2	4384			
8	040204002001	人行道块料铺设	1、60厚环保砖，细砂扫缝（材料颜色见平面） 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	4384			
		分部小计						
		首层楼梯间地面						
9	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40mmC20细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹光	m2	27			
10	010404001001	垫层	1、60mmC15混凝土垫层随打随抹光	m3	1.62			
11	010404001002	垫层	1、150mm厚碎石灌M5水泥砂浆	m3	4.05			
		分部小计						
		停车线						
12	040205006001	标线	停车位白色地坪漆	m2	88.2			
13	040205019001	减速垄	安装减速垄	m	15			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-硬化工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-硬化工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-硬化工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目-硬化工程

标段：昆区伊煤楼老旧小区更新改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13