

在制作文件时，供应商需将下列采购需求填写技术偏离表，并另附分
项报价明细

1、家具配
置

类别	产品名称	规格	数量	单位
家具	中空 2 层柜-百搭	材质：木制尺寸：80×30×56 cm	3	个
	基本图书柜	材质：木制尺寸：80×30×80.6 cm	2	个
	圆形教学毯（米色）	材质：尼龙尺寸：直径 200 cm 背胶厚度 0.3 cm 单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。	4	张
	实木圆桌	材质：木制桌面尺寸：直径 85 cm 桌脚：（49）KB4-MLGL49-V03 （52）KB4-MLGL52-V03 （55）KB4-MLGL55-V03	3	个
	托育方块椅	材质：木制 尺寸：33×29.5×36.5 cm	15	把
	托育安全凳	材质：木制 尺寸：座高 20 cm	6	把
	婴幼儿毛巾水杯架	毛巾架：材质：木制 尺寸：83×40×65 cm 水杯架：材质：木制 尺寸：83×30×88 c m，水杯格尺寸：9×13 ×10 cm	15	个

	托育堆叠床	材质：木制 尺寸：115×61×25.7 cm 可置 入床垫尺寸：107×52.5 cm	15	个
--	-------	---	----	---

2、玩具

(2-3岁)

放置区域	玩具名称	规格	数量	单位
幼托衔接	中文 L1-L4	绘本、手工材料	15	套
幼托衔接	英文 L1-L4	绘本、手工材料	15	套
动作发展区	大抓手拼图 - 形状	材质：木制 尺寸：底板约 24.4×24.4× 1.5cm, 积木块厚度约 1.5cm, 大抓手约 2.7× 3.1cm 共 7 件。高品质榉木拼图，大抓手设计尤其适合低龄幼儿玩耍。不仅能够训练幼儿的形状识别能力，而且有助于提高他们的手眼协调能力和视觉认知能力，培养了幼儿的逻辑思维能力和空间探索能力。	3	套
	磁力套盒 - 变脸	材质：橡胶磁、灰卡、铜版纸 尺寸：约 26 ×19.4×4.5cm 内含磁性套盒 1 件。一盒内含多种配件，采用磁吸工艺，让幼儿享受轻松拼搭，认知了脸部特征，了解了职业角色的装扮特点。	3	套

	穿搭密码	材质：ABS 尺寸：约 24×24×4.5cm 叠层换装创意穿搭，上演一场精彩纷呈变装秀。 能够趣味辨识颜色形状，幼儿思维成长的好帮手。含 4 个难度等级 80 个关卡，由难到易提高规划力。便携易收纳设计，随时随地开启游戏。	3	套
	树上猫头鹰	材质：木制 尺寸：约 30×30×31 cm 树上猫头鹰玩法多样，操作简单，幼儿根据掷出的骰子上的颜色，在树上摆放对应颜色的猫头鹰。 亦可以两名或多名幼儿共玩。通过游戏让幼儿认识颜色，体验数学活动的乐趣。	3	套
	神秘宝盒	材质：桦木胶合板、PU 塑料 尺寸：盒子约 27.3×20.3×15.2cm 神秘宝盒 x1（图片上的小物品不包含在内），神秘宝盒里有什么？幼儿通过触摸、感知和判断，说出图卡上面物品的名称，并找出对应物品的图卡。看看谁猜对的物品多。发展幼儿的触觉能力，提升推理判断能力。	3	套

	挑战迷幻管道	材质：HIPS,PAPER 尺寸：约图卡 20×20cm 共 69 件。内含 25 张双面图卡、44 件零件及英文指引。根据图卡摆放出相应的管道和线路，游戏分成三种难易等级。锻炼幼儿的观察力、逻辑思考能力、手眼协调能力。	3	套
	桌面学习板系列 - 空间方位游戏板	材质：木制 尺寸：底板约 28×28×1.5cm，图卡答案卡约 20×20cm 共 21 件。培养幼儿空间能力的游戏，也可以培养幼儿的专注力和观察力等。图卡以故事场景带入，吸引幼儿的注意力，以生动的动物形象，激发幼儿对动物的认知力以及方位图卡玩法，培养幼儿的方位认知力。	3	套
	堆叠抽抽乐	材质：木制 尺寸：木盒约 29.8×9.8×8cm，骰子约 1.5×1.5×1.5cm，积木约 7.5×2.5×1.5cm 好玩的堆抽乐，既锻炼了幼儿的搭建能力，又在投骰子的过程中锻炼了幼儿的颜色辨别能力。在好玩的游戏过程中促进了幼儿逻辑思维能力的发展。	3	套

	虫虫堆抽乐	材质：HIPS,GPPS 尺寸：木块长约 9.5cm 幼儿可以根据投掷的颜色骰子，选择相应颜色的小虫子并将小虫子安全地从高高的建筑中抽取出来，而建筑物不能倒。可以锻炼幼儿的抽取平衡能力，也能体验惊险的游戏，让情绪得到释放。	3	套
	滚球敲琴台	材质：木制、金属、塑料 尺寸：敲琴台约 25.7×14×15cm，滚球直径约 4.5cm 共 6 件。幼儿可以敲击台面上的小球，使它们坠落到琴板上，发出悦耳的声音，训练手眼协调能力，同时也锻炼幼儿手腕灵活转动的能力。八音琴有个易握手柄，也可以单独拿出来玩，教幼儿认知颜色，通过敲击不同颜色的琴片熟悉不同的音色，学习基础音乐常识。感受不同力度带来的不同音色，培养幼儿对音乐的兴趣。	3	套
	彩虹敲敲乐	材质：木制、塑料 尺寸：打桩台约 26×12.9×14cm，木锤约 5.8×3.1×18.4cm 内含数字 1-8 的打桩台，幼儿可以通过玩耍训练手眼协调能力，颜色识别能力，同时	3	套

		也锻炼幼儿手腕灵活转动的能力。		
	透明金字塔	材质：塑料 尺寸：红色小锥体边长约 2.4cm、橙色方块边长约 4.9cm、黄色方块边长约 7.4cm、绿色方块边长约 9.9cm、蓝色方块边长约 12.4cm、透明底座约 13cm、操作卡片约 20*14cm 内含红色锥体 5 件、橙色方块 4 件、黄色方块 3 件、绿色方块 2 件、蓝色方块 1 件、透明底座 1 件、操作卡片 3 件。透明积木，易抓握。可进行颜色辨认；也可透过积木，观察多彩世界。同时，透明积木还可以进行不同造型、不同层次的搭建，造型丰富，变化多样。	3	套
	小猫运动叠叠乐	材质：木制、纸制 尺寸：最大约 11.9×7.2×1.5cm、最小约 7.3×6.7×1.5cm 共 19 件。小猫运动叠叠乐以猫咪品种 + 瑜伽为创意进行设计，含 16 块猫咪积木，采用水性漆双面印刷，光滑无味无毛刺。每个猫咪之间可以通过头、脚、尾巴等部位组合在一起，叠法多种多	3	套

		样，挑战动手动脑能力、专注力、创造力等多种能力，另含一份难度等级操作卡，更多关卡可以挑战。		
	原木圆环套柱	材质：木制 尺寸：底座约 31×8×1cm, 圆环直径约 4.1-6.1cm、厚度约 1cm, 圆柱高度约 3-7cm、直径约 3cm 共 21 件。内含 1 个底座，5 种不同大小的圆环 15 个，圆柱 5 个。在堆叠的过程中开发幼儿排序、堆叠、计数、比较、手眼协调能力和逻辑思维能力。多种天然原木制造，纹理清晰，丰富的深浅色原木搭配，培养幼儿的视觉和动手能力。	3	套
	几何多功能套柱	材质：木制 尺寸：底座约 30×7.5×9.5cm（厚度约 1.8cm），积木块 - 正方形边长约 6cm, 原色木块约 3.5×3.5×4.1cm, 三角形边长约 6.4cm, 长方形约 6×4.1cm, 圆形直径约 4.5-6cm（厚度约 1.2cm） 共 14 件。这款几何多功能套柱包括 13 个四种形状的积木块和一个榉木底座。底座的	3	套

		每一个木柱上都有相应的障碍，幼儿需要经过思考，将相应的积木套在相应的木柱上。 有助于开发幼儿的逻辑思维能力，形状、颜色识别能力以及手眼协调能力。		
	生活技能 - 开锁板	材质：木制、金属 尺寸：约 40×30cm，底板厚约 0.9cm 学习各种固定、解开的技能，勾锁、扣锁、穿锁等，训练幼儿的手眼协调能力。	3	套
	生活技能 - 锁匠	材质：木制、金属 尺寸：约 22×22cm，底板厚约 0.9cm 不同的锁，快来试着打开看看里面藏着什么？锻炼幼儿手部肌肉控制能力。	3	套
	XO 三子棋	材质：木制、金属 尺寸：棋盘约 29.5×29.5×1.5cm，棋子约 7.7-7.8cm（厚度 1.8cm） 共 12 件。磁吸设计的盘面和棋子，既可以平面玩，也可以立起来玩，三子棋游戏不仅能让幼儿体会“博弈”的乐趣，更能引导幼儿进行预见性的思考与判断，促进大脑思维的活跃性。	3	套

	四子棋	材质：塑料 尺寸：棋子直径约 2.6CM, 厚度约 5MM, 棋盘约 22×17.8×1.2cm 共 45 件。内含红棋子、黑棋子各 22 件和组装棋盘。四子棋采用立体垂直棋盘设计，培养幼儿空间维度感。双向滑盖设计，可轻松收纳与游戏，培养幼儿逐步形成有序整理、收纳的好习惯。	3	套
	五合一多功能游戏棋	材质：木制、塑料 尺寸：棋盒约 35×35.5×7.8cm 共 161 件。五合一多功能游戏棋，包含飞行棋、跳棋、五子棋、蛇棋，斗兽棋五种益智棋类桌游，增强互动与合作，促进思考。	3	套
	生活技能游戏 - 孔雀夹珠乐	材质：木制、布制 尺寸：珠子直径约 2cm 共 71 件。造型精美，珠子色彩丰富，锻炼幼儿的颜色分辨能力。幼儿使用夹子创意放置彩虹珠子，锻炼手部精细动作，规律摆放发展认知。配有收纳盘，便于放置珠子。	3	套
	软木钉 - 几何图形	材质：木制 + 纸制 + 金属 尺寸：软木板约 18×20×1.5cm 共 114 件。根据图卡造型，找到正确的颜色形状后，将钉子穿过孔，然后轻轻敲击木	3	套

		板上的钉子，将木制形状固定到位，锻炼幼儿的动脑动手能力，也可以根据幼儿的想象力选择形状并创建想要的任何图像或设计，充分发挥幼儿的创造力。		
	绑鞋带练习鞋	材质：木制 尺寸：约 21×9×10.4cm 共 2 件。系鞋带可以锻炼幼儿的动手能力，两手协调的能力，还可以锻炼幼儿的空间思维能力。	3	套
	小手技巧学习板 A	材质：尼龙、聚酯纤维 尺寸：23×28cm 共 3 件。小手技巧学习板 A 款，包括拉链、按钮、纽扣三种练习方式，锻炼幼儿手部灵活性，发展了生活技能的运用。	3	套
认知能力发 展区	可爱动物手偶 -6 件套	材质：超柔面料 / 聚酯纤维 / 填充棉 尺寸：长约 25cm 内含 6 种可爱动物手偶，舒适柔软的手感、造型逼真的动物手偶，是幼儿的最佳玩伴，满足了幼儿角色想象与创造的需求。	3	套
	经典故事指偶 3 套装	材质：水晶绒布 / 填充棉 尺寸：长约 10cm，臂长约为 5cm 内含 15 件故事指偶。耳熟能详的经典故事，最能激发幼儿的表演欲望。丰富的故事指偶，让幼儿的表演随心所欲，活灵活现。	3	套

	微笑动物手偶 -6 件套	材质：超柔面料 / 聚酯纤维 / 填充棉 尺寸：高约 24.5cm，臂长约 24cm 内含 6 种动物手偶，形象逼真、活泼可爱的动物造型，能让幼儿沉浸在创意游戏中，发展幼儿的创造力、专注力、想象力。	3	套
语言能力发 展区	搅拌机	材质：ABS 尺寸：约 18×9×19cm 搅拌机。采用优质安全材料制作的搅拌机，无毒无异味，表面光滑圆润无棱角。幼儿可以用搅拌机搅拌食材，做出美味的料理。引导幼儿在游戏中模拟生活场景，了解家用电器，丰富游戏情节。	3	套
	仿真喷雾水壶	材质：ABS 尺寸：约 15×15×18cm 水壶材质质感贴近实物，幼儿可以扮演爸爸妈妈进行烧水等娃娃家游戏活动。能够帮助认知家用物件，同时在游戏中模拟生活场景，促进幼儿对周边事物的观察能力。	3	套
	仿真水果机	材质：ABS 尺寸：约 20×10×13cm 水果机+ 杯子+ 水果×2。超仿真的水果榨汁机，能够让幼儿扮演爸爸妈妈给娃娃家的小宝宝进行水果榨汁等游戏活动。通过体验式的场景学习，提升认知能力，引导幼儿认识榨汁机，能将生活中的场景迁移到区域游	3	套

		戏中。		
	摄像机	材质：橡胶木 尺寸：约：5.1×3.1×5.9 cm 摄像机上带有齿轮积木，转动之后可以让齿轮联动，处处都有有趣的小机关。摄像机上的镜头是万花筒设计。小把手质感光滑，可以玩小小摄影师的扮演游戏，一起开启快乐电影摄像之路吧。	3	套
	梳妆扮演组	材质：木制 尺寸：梳妆台 30×18×32cm 通过扮演游戏，培养幼儿的审美能力与社交能力，充分地满足幼儿想要模仿成人的心理需求。	3	套
	美发美妆组	材质：木制 尺寸：产品尺寸：烫发棒 13.5×7.5cm 美发美妆组让幼儿在真实的角色扮演中“体验美”，初步建立自信心、同理心和自尊心。	3	套
	海儿美发师	衣长约 51.5cm, 胸围约 41.5cm; 工具箱约：25.5×27.5×9.5cm 含工作围兜、吹风机、发带、造型剪刀、梳子、镜子等，培养社交能力，帮助幼儿了解职业功能、特性。	3	套
	水果摊	材质：木制 尺寸：78.6×72.7×118.8 cm	3	套

	仿真蔬菜组	材质：PVC 造型逼真，既可以认知这些蔬菜的品种，又是各类扮演游戏的辅助道具。	3	套
	水果切切乐	材质：塑料 尺寸：收纳篮：约 26×18×13.5cm 收纳篮 颜色 随机（紫色/ 绿色） 水果×12，水果刀×1，砧板×1，果碟×4，收纳篮×1。搭配水果刀砧板，通过模拟切水果的游戏形式，学习正确使用水果刀切水果的操作步骤。	3	套
	生鲜蔬果套装	材质：塑料 TPR PVC 尺寸：配件最大尺寸 9.5×9.5cm，最小尺寸 5.6×2.9cm 该产品由肉食、糕点、水果、蔬菜四个部分组成，牛扒×2、面包片×2、玉米块×2、菜花×2、小青瓜×2、橙片×2、菠萝片×2、西瓜片×2、葡萄串×2、巧克力曲奇×2、烤肋排×2、鸡腿×2、虾×1、生菜×2、西红柿片×2、布朗尼蛋糕×1、苹果派×1 构成。葡萄、橙子、菠萝、西瓜、青瓜、玉米等色泽鲜艳的各种蔬果，牛扒、肋排、虾、	3	套

		鸡腿等垂涎欲滴的肉食，让幼儿在餐厅、厨房等主题扮演游戏中有食物可操作、有材料可使用。		
	菜板食物套装	材质：塑胶 尺寸：约：31.5×17.7cm。 午餐盒×1、折角可站立砧板×1、西红柿×1、乳酪片×1、火腿片×1、三德刀×1。 幼儿用仿真刀切一切西红柿，与乳酪片和火腿片一起制作汉堡包装进午餐盒中，一顿美味的午餐就完成啦。砧板可挂，不占位置，收纳方便。	3	套
	中式面条组	材质：PP 麦秸秆、PVC、TPE 尺寸：碗口直径 10.5cm 鲜虾面、番茄鸡蛋面等各种食物配件供幼儿自主搭配成不同口味的面条，满足幼儿自由想象、灵活拼配的游戏需求。	3	套
生活能力发 展区	兔兔喂食乐	材质：PP、PVC 尺寸：兔子高约 16.5cm 内含 1 只兔子、1 个喂食盒、1 支夹子和 30 根胡萝卜，可以按照数量给兔子夹相应数量的胡萝卜。训练小手肌肉能力与计数的能力。	3	套

	小猴喂食乐	材质：PP、PVC 尺寸：小猴高约 14cm 内含 1 只小猴、1 个喂食盒、1 支夹子和 30 根香蕉。可以按照数量给小猴喂相应数量的香蕉。训练手眼协调与计数能力	3	套
	牙齿模型	材质：塑料 产品 尺寸：牙 齿 模 型 约 20×16×13cm、牙刷 约 22×2.1cm 适合给幼儿演示刷牙的牙齿模型，了解牙齿的基本构造和基本功能，理解牙齿健康的重要性，了解有关换牙的知识，养成爱护牙齿的好习惯。	3	套
	转转螺丝钉	材质：ABS 尺寸：约 29.5×31.2×8.4cm 幼儿可以根据操作卡上的造型、颜色等进行相应的固定螺丝钉游戏。也可以进行创意发挥，自行设计造型。还可以对螺丝钉进行计数、颜色分类等游戏。锻练小手肌肉耐力，激发想象力。不含电池。	3	套
	抢答铃 - 四款	材质：PVC,GPPS,HPS 尺寸：直径约 9cm 共 4 件。4 种不同声响如喇叭声、铃声等，让幼儿在游戏抢答过程中，分辨出抢答者是谁。可以作为多种游戏的辅助材料。	3	套

	手指训练 - 抓抓乐	材质：PVC 尺寸：托盘约 27×20.5×2cm 手指训练 - 抓抓乐内含大型怪物抓取器、若干迷你怪物和活动指南。游戏过程中，幼儿可以按颜色将迷你怪物进行抓取、分类，提高幼儿手眼协调能力和手指的灵活性。	3	套
	生活技能 - 学习板	材质：木制、金属、布制 尺寸：约 39.8×29.5cm，底板厚约 0.7cm 系鞋带，拉拉链，扣扣子，学习各种固定、解开的技能，锻炼手部肌肉控制能力，手眼协调能力。	3	套
	生活技能 - 开锁板	材质：木制、金属 尺寸：约 40×30cm，底板厚约 0.9cm 学习各种固定、解开的技能，勾锁、扣锁、穿锁等，训练幼儿的手眼协调能力。	3	套
	生活技能 - 大方块	材质：布制、海绵 尺寸：约 20×20×20cm 生活技能大方块有 6 个面，包含系鞋带、纽扣、拉链、按扣、魔术贴等不同的生活技能，满足幼儿日常生活的系扣方式，培养幼儿的自理能力。骰子每面的颜色和设计都不相同，有助于提高幼儿专注，也可以通过掷骰子选择系扣方式，增加游戏的趣味性和多样性。还可以锻炼幼儿的手指精细动	3	套

		作和手眼协调能力。		
	穿搭密码	材质：ABS 尺寸：约 24×24×4.5cm 叠层换装创意穿搭，上演一场精彩纷呈变装秀。 能够趣味辨识颜色形状，幼儿思维成长的好帮手。含 4 个难度等级 80 个关卡，由难到易提高规划力。便携易收纳设计，随时随地开启游戏。	3	套
	树上猫头鹰	材质：木制 尺寸：约 30×30×31 cm 树上猫头鹰玩法多样，操作简单，幼儿根据掷出的骰子上的颜色，在树上摆放对应颜色的猫头鹰。亦可以两名或多名幼儿共玩。通过游戏让幼儿认识颜色，体验数学活动的乐趣。	3	套
	神秘宝盒	材质：桦木胶合板、PU 塑料 尺寸：盒子约 27.3×20.3×15.2cm 神秘宝盒 x1（图片上的小物品不包含在内），神秘宝盒里有什么？幼儿通过触摸、感知和判断，说出图卡上面物品的名称，并找出对应物品的图卡。看看谁猜对的物品多。发展幼儿的触觉能力，	3	套

		提升推理判断能力。		
实木角色扮演 套着	多功能厨房组	材质：木制 尺寸：100×40×108 cm 来一客软嫩的香煎牛排，烤一尾鲜甜的大 虾，配一杯冰凉的可乐，真是幸福的享受。 综合烤箱、微波炉、冰箱、炉台.....等多种 综合功能的厨房，让小小厨师一展厨艺满足 每个人的味蕾	1	套
	城堡儿童床（140）	材质：木制 尺寸：140×62×45cm 可置入床垫尺寸：136×58cm	1	套
	杂货店	材质：木制 尺寸：约 107×70.6×121.6 cm	1	套

3、其他配置

放置区域	物品名称	规格	数量	单位
电器	恒温壶	1.2L	2	个
	消毒柜	口杯碗消毒 立式 双开门	1	个
	冰箱	商用冷藏 立式 四门双温	1	个
其他	学生制服	尺码 100 码左右	15	件
	老师工作服	尺码 S/M/L/XL	5	套

	硅胶猫抓盘	20*18cm	6	个
	用餐围兜（蓝/粉）	21*30cm	6	个
	袜套（儿童）	防滑 短筒 纯棉	15	双
	袜套（成人）	防滑 短筒 纯棉	5	双
	感统建构岛进阶组 17 件	材质：PP，TPE，橡胶 鼓励幼儿进行感官训练，使他们在运动中发 展平衡能力，获得运动技能。	1	套
	海草篮（小）	材质：海草 尺寸：25×22×13.5 cm	36	个
	分月龄大书 48 本	48 本套装	3	套
	分月龄小书 48 本	48 本套装	3	套
	塞弗空间-扮演系 统柜-B	材质：木制 尺寸：400×40×260 cm	1	套
推车	法米多推车（6 人）	160*90cm	1	辆

1、家具配置				
类别	产品名称	规格	数量	单位
家具	中空 2 层柜-百搭	材质：木制 尺寸：80×30×56 cm	6	个
	基本图书柜	材质：木制 尺寸：80×30×80.6 cm	4	个

	圆形教学毯（米色）	材质：尼龙 尺寸：直径 200 cm 背胶厚度 0.3 cm 单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。	8	张
	米兰花园 6 人桌	材质：木制 桌面尺寸：120×60 cm 桌脚：（49）KB4-MLGL49-V03 （52）KB4-MLGL52-V03 （55）KB4-MLGL55-V03	6	个
	动物家族座椅	材质：木制 尺寸：48×44×50 cm 精致、小巧的座椅，可与动物家族座垫搭配使用，座位舒适，营造生动的空间环境	12	把
	哈莫尼大沙发-浅棕色	材质：木制+ 环保 PVC 耐磨皮 +高密度泡棉 尺寸：116 X 46 X 59 cm	1	个
	外堆叠木制儿童床(140)	材质：木制 + 塑料 尺寸：145×61×25.5 cm 可置入床垫尺寸：136.5×52.5 cm	30	个

	毛巾水杯架	毛巾架：材质：木制 尺寸：83×40×65 cm 水杯架：材质：木制 尺寸：83×30×88 c m，水杯格尺寸： 9×13×10 cm	30	个
2、玩具（3-4岁）				
放置区域	玩具名称	规格	数量	单位
前导 2.0	大气球伞	材质：布制 尺寸：展开直径约 600cm 中心有安全气孔的设计，保障幼儿在使用时的安全，适用在感统教室或户外活动空间使用。	6	个
	独角凳	材质：塑料 尺寸：24.3×24.3×22cm 共 8 件。独角凳能训练幼儿平衡协调能力，好玩独特的造型设计能引发幼儿多次尝试挑战，发扬勇于挑战的体育精神。适合各种游戏场景，能训练幼儿投掷的准确度，提高目测能力、臂力，发展身体协调性。	6	个

	彩色游戏环	材质：TPE、橡胶 尺寸：直径约为16.5cm 共 24 件。色彩鲜艳的游戏环有着无数种玩法，例如绕圈圈跳舞、踮脚尖走在圈圈里、把圈圈放在头上走路等，或与其他感统器材配合使用。玩法多样，室内外均可。	6	个
	彩色套环- 马卡龙色	材质：塑料 尺寸：直径约 16.5cm 内含不同颜色的套环各 1 个。共计 6 件。可玩投掷游戏，可放地面上用脚尖踮脚走，也可套在手臂和腿上转圈。玩法丰富多样	6	个
	小鹿跳跳马套装	材质：塑料 尺寸：推荐充气尺寸约 57×49×23cm 小鹿跳跳马×1、打气筒×1。跳马是幼儿非常喜爱的一项体育游戏，幼儿可以自主搬运、练习跳跃，锻炼幼儿臂力和跳跃能力。	6	个
	平衡托蛋	材质：塑料、毛毡布 颜色亮丽，小巧方便、易携带易收纳，锻炼幼儿	2	个

		的平衡感和协调能力。		
	平衡堆叠塔	材质：TPE、EVA 尺寸：总高约 18cm，最大直径约 14.5cm 共 5 件。锻炼幼儿身体体态及平衡能力,可先试着站立静止由少往多逐渐增加平衡塔的重量,训练颈椎受力程度及平衡能力。挑战顶着平衡堆叠塔走直线或曲线的道路，可搭配平衡河道板组或感统建构岛组合,增加动态平衡的技巧。	6	个
	大龙球套装	材质：PVC 尺寸：大龙球建议充气尺寸 65cm 幼儿可以坐在大龙球上进行上下跳跃运动，克服紧张、胆小心理，建立开朗、活泼性格。圆弧球面锻炼幼儿的平衡力和四肢协调性。	6	个

	羊角球套装	材质：PVC 尺寸：羊角球建议充气尺寸 50cm 适用于不同年龄段人群，用途广泛，培养身体触觉与全身体能发展，锻炼幼儿平衡能力，体验摇摆、躺、坐、爬、拍、推、滚等协调统合。	6	个
	花生球套装	材质：PVC 尺寸：花生球建议充气尺寸 45×90cm 花生造型的大球，适合各种平衡力和体能活动，培养身体触觉与全身体能发展，体验摇摆、躺、坐、爬、拍、推、滚等协调统合经验。	10	个
	多元滚轮组	材质：PP 尺寸：小- 直径约 46cm，高度 30cm 大- 直径约 59cm，高度约 29cm	6	个

	感统转盘	材质：塑料、金属 尺寸：约 51.5×51.5×11.8cm 坐在圆盘上，手抓住手把，摇动手把使其旋转，让幼儿在摇晃的感觉中加强对前庭平衡感觉的刺激。不锈钢手柄，钢制更加耐用。底部不锈钢螺母固定，防止生锈，更结实。环保材料，无毒无味，可放心使用。	6	个
	鱼形旋转椅	材质：塑料、金属 尺寸：约 53×57.8×29.5cm 在游戏中锻炼幼儿的平衡感，训练四肢肌肉力量，多种玩法换着玩。防滑脚垫，提升安全性，底部增加防滑触点设计，在玩耍时牢牢握住地面，增加摩擦性，提高安全性。	10	个
	摇滚拱门	材质：PP、PE 尺寸：约 59×21.5×10.5cm 共 3 件。整体防滑设计，在玩耍时保护幼儿安全。 颜色丰富，三种颜色可供使用。	10	个

	数字平衡石	材质：PP、TPR 尺寸：高大石块约 23×20.3×12.7cm 共 20 件。3 种颜色、2 种高度，每个平衡石上分别有数字 1-20 内的 1 个数字，底部有一个防滑表面，可以在室内外安全玩耍。通过高低落差，锻炼幼儿肢体动作的动态平衡能力。	6	个
	建构岛- 摇晃圆盘	材质：PP、TPE 尺寸：直径约 22cm，高约 14cm 摇晃圆盘可以加强幼儿的本体感受和平衡感，幼儿需要专心才能够在摇晃的圆盘上保持平衡，是很好的平衡训练。 最大载重 75 公斤	10	个
	万象体能组	材质：塑料 可随意变换延伸出更多的体能训练玩法，并可在室内外开展大型体能游戏活动。	6	个
	感统建构平衡组 34 件	材质：Nylon、PP 等 丰富的配件可随意组合，变换延伸出更多的体能训练玩法，并可在室内外开展大型体能游戏活动。	6	个

	平衡单元组合	材质：木制 尺寸：平台面边距 45cm，平衡板 72 ×14cm	6	个
	爬行滑板车- 马卡龙色	材质：PP、EVA 尺寸：约 56×37× 14cm 俯卧滑板会刺激前庭感受器，一连串的前庭输入会打开脑神经系统的神经通路，增进头、躯干、髋与下肢伸肌的收缩，增进双手交替摆动的动作。俯卧使躯干与滑板接触，对手眼协调及专注力也有提升作用。持续的俯卧推球对视觉、听觉、皮肤触觉、肌肉关节、内耳前庭平衡等有促进统合的作用。	6	个
	空灵鼓	材质：金属、木制、布艺、塑料 尺寸： 直径约 30cm 根据简谱音阶规律设计，只需记住 7 个音阶，数字上面带点是高音，不带点的是中音，数字下面带点是低音。材质采用优质碳钢，音准更准，漆面温润柔和，可水洗，经久耐用。	10	个

	溪水鼓	材质：桦木多层板、钢珠和沙粒 尺寸：直径约 20cm 闭上眼睛，静下心来，聆听这潺潺的溪水声。想象涓涓细流从脚下流过，小小的白色水花轻轻拍打在卵石上。采用天然竹子和实木制作，安全环保。方 法 1：双手轻握住溪水鼓，朝一个方向慢慢旋转随着旋转速度和角度的改变 感受音色的变化情况找到属于你自己风格的演奏方式。方法 2：溪水鼓也可 以当做沙锤打击乐器一样使用，单手握住鼓的正反面，上下轻轻晃动，既可 以发出有节奏的声音。可以用来讲故事中穿插的小溪流水声等。	6	个
	坐鼓	材质：椴木多层板 尺寸：约 29×30.5×52cm 坐鼓内部装有钢线，达到专业音色。底部配防滑垫，演奏时不移位。演奏时 身体略向前倾并使箱鼓抬起一定角度。用手拍敲木箱前端薄板发声。鼓背 配有手提孔，方便拿放。	10	个

	堂鼓	材质：塑料、木制 尺寸：堂鼓约 23×13.5cm、敲击棒长约 20.5cm 鼓棒采用抛光等工艺光滑不伤手。佩带背带，方便幼儿佩带使用。鼓身采用环保塑料一体成型，不掉漆，碎不烂。鼓面采用牛皮鼓面质感好。	6	个
	海浪鼓	材质：ABS 尺寸：直径 26.5cm 内含海浪鼓 ×1。共计 1 个。小巧可爱的海浪鼓，可以用鼓槌敲打鼓面打出节奏，也可以通过摇晃使鼓模拟出海浪的声音。	6	个
	羊皮单排铃鼓	材质：木制、皮制 尺寸：直径约 18cm 内含铃鼓 1 件。优质木质铃鼓鼓架，令铃圈不易破损。边缘打磨光滑的铁铃，不会伤到幼儿的小手。羊皮鼓面，触感细腻，品质上乘。可用于音乐伴奏、器乐合奏等。	6	个
	手鼓	材质：木制 + 防皮 + 金属 尺寸：手鼓直径约 14cm 内含手鼓 1 件、棒子 1 件。平滑有微微弹性的鼓面，敲击起来使乐声更有质感。鼓面强韧，不易破损。在打鼓的过程中锻炼幼儿四	6	个

		肢协调能力，促进右脑潜 能的开发和 平衡左右脑发展。		
	儿童八音筒套装	材质：塑料、木制 尺寸：最长约 61.5cm、直径约 4.3cm，最短约 31cm、直径约 4.3cm 收纳架 尺寸约 38.3×18×19.2cm 一套共有 16 只， 每只音各不同。颜色鲜艳，材质选用环 保塑料。人手一只， 打击地板或桌子 敲出不同音色，或者两手各一只敲出不 同音色。配套收纳袋 方便收纳。	6	个
	高低音刮胡	材质：木制 尺寸：刮胡约 10.2×26cm 高低音梆子是用木棒擦拭刮胡而产生 的音，也可以通过敲击发音。擦拭刮胡 时，可以根据擦拭速度的快慢感受声音 的长和短。敲打也会有高低音。	6	个
	双音木鱼	材质：木制 尺寸：约 20×4cm 内含 双音木鱼 1 件、敲棒 1 件。通过木 制的敲棒击打而发音，它的音色接近 于响板。通过音律的快慢进行有节奏的 敲打，提升幼儿的节奏感。	6	个

	响棒	材质：橡木 尺寸：约 17.8×2cm 一手半握，把一只棒子置于手中，另一手持棒，通过敲打可发出清脆的声音。 配合音乐可敲打出快慢不同的节奏，让幼儿在自由操作中充分感受音乐节奏的快慢。节奏棒是奥尔夫打击乐器中的木质打击乐器，也是适合幼儿进行音乐游戏的乐器。	30	个
	手握响板	材质：桦木 产品尺寸：直径 5.7cm 内含响板×2。共计 2 个。抓握非常方便的响板，可发出“哒哒”的声音，节奏明显，易于把握。可让孩子自由操作。 充分提升幼儿的音乐节奏感和创造能力。	2	个
	三角铁 12.7cm	材质：锰钢 产品尺寸：边长：12.7cm 内含三角铁×1 敲棒×1。共计 2 个。 三角铁是一个等边三角形的圆柱形钢条，通过另一根金属棒敲击而发音，声音非常的清脆，有延音。通过敲打可以让幼儿感受声音的长短。	6	个

	碰钟	材质: 金属 尺寸: 直径约 4.4cm。 内含碰钟一对, 共计 2 个。碰钟音色清脆、明亮, 钟体色泽金黄, 是幼儿园里最常见的一种小型打击乐器。	6	个
转转逻辑园	滚球积木	材质: 榉木 尺寸: 方块约 5cm 内含基础立方体、轨道立方体、滚珠等 54 件、操作学习卡片 3 件。百变滑道、跑动的小球, 多种玩法, 多样拼搭, 能锻炼动手创造能力, 提高游戏专注度, 满足幼儿多元化成长需求。有洞和轨道设计的积木, 能让幼儿思考小球的滚动方向和路径, 培养幼儿空间思维能力和路径规划能力, 在潜移默化中提高逻辑推理能力。	6	个
	原木多米诺	材质: 木制 产品尺寸: 配件最大约 15×3×2.1cm, 最小圆球直径约 2.4cm 共计 105 件。全实木制造, 纹理清晰, 表面圆润光滑; 多重益智机关, 关注搭建, 培养幼儿的耐心、专注力; 百变益智玩法, 帮助幼儿发挥想象力, 打开创	6	个

		造力。		
	原木积木	材质：木制、海草、金属 尺寸：最大约 13×5×1.5cm、最小长约 3.5cm、 海草篮口部约 25×22×13.5cm 共计 34 件。直接采用优质木料作为原材料，大颗粒，防止幼儿吞咽。可进行数量、形状、图案认知，也可进行创意搭建，一物多玩、一举多得。幼儿在与材料互动中发挥想象，玩出创意。	6	个
	森林组合积木	材质：海草、金属、竹木、木制 尺寸：最大木片直径 11.4cm、最小石头组件约 3.8×2×2cm、 海草篮口部约 25×22×13.5cm 内含大小圆木片、树丫、半圆、竹节、积木石头等组件 40 件、海草篮 1 件。包含原木、塑料等不同材质，这些材料相互碰撞、相互融合，既可以进行分类、比较，还可以搭建有趣的场景，满足幼儿动手动脑，好奇心和探索欲。同时创意拼搭，能激发想象力和思维能力。	6	个

	国风竹林积木	材质：木制、塑料 尺寸：立方体 3×3×3cm，大正方形木板 6×6×0.5cm，圆形塑料直径约 11.9cm。可爱中式竹林主题积木，搭配中国特色小熊猫和竹林，构建一幅国风竹林积木。配色鲜明，积木种类丰富。一套积木，多种堆叠方式，锻炼幼儿手眼协调能力、专注力。	2	个
	透明磁力片 - 动物	材质：塑料、磁铁 尺寸：最大约 13.6×7.3mm、最小约 7×7mm 此款产品在透明磁力片上印有各种造型图案，如花草树木、动物脚印、皮毛纹理，使产品更具有场景主题功能。此款与现有 CK5-3JG4003 彩色透明磁力片可以共用，创造更具场景性的主题，产品玩法更加丰富。	6	个

	空心磁力片 - 建筑	材质：塑料、磁铁 尺寸：最小约 5.3×5.3cm、最大约 12×5.5cm 此款空心磁力片在基础配件上增加了墙面、门、窗、人物等塑料配件，既保留了原有空心磁力片玩法，还可以搭建更多房屋造型。此款与 CK5-3JG4005 空心磁力片尺寸通用，满足幼儿天马行空的空间想象力。	6	个
	空心磁力片 - 交通	材质：塑料、磁铁 尺寸：最大约 16.3×5.5mm、最小约 4.6×4.6mm 此款空心磁力片在基础配件上增加了工程车部件，既保留了原有空心磁力片玩法，还可以搭建更多的交通车组，是一款拥有百变玩法的好材料。	8	个

	彩色透明磁力片	材质：塑料、磁铁 尺寸：最大约 15×7.5×4.6cm、最小约 4.5×4.5cm、操作卡 20×14cm 内含磁力件 102 件、操作卡片 5 件。 环保材质，安全无味，强劲永磁，无胶粘合，告别甲醛危害。磁力片合适的色彩明亮度、形状辨识度高，能进行好的认知活动。磁力片与磁力片之间的磁力对接，色彩与形状的巧妙搭配，为幼儿插上想象的翅膀。配有磁力片收纳箱，培养幼儿养成自主收纳好习惯。	6	个
	小球滚滚	材质：安全塑料 尺寸：38×8×30cm 利用超声波焊接技术，无论如何摔打，磁片均不会脱落，保证孩子游戏安全。 直径超过 3cm 的金属连接球，大大丰富连接的可能性，充分发挥孩子创造力。孩子在游戏的过程中，锻炼手眼协调、感知自我、锻炼空间想象力。	6	个

	小小机器人	材质：安全塑料 尺寸：24×24×6cm 机器人主题，趣味立体形象。全新升级软磁力棒，柔软灵活，兼具折叠和磁力。从基础认知到创意拼搭，平面到立体，全方位益智进阶。无毒无味进口材质，圆润光滑不伤手，尺寸大小防吞咽。	6	个
	磁性组装工程车	材质：塑料 + 磁铁 尺寸：磁力长棒约 11.9cm、直径约 2.5cm 磁力长棒与翻斗、叉车、推土、机翼等造型塑料件相结合，通过分解、组装拼搭出有趣的翻斗车、推土机、叉车、压路车、飞机、工程车等造型。	6	个
	齿轮蘑菇钉积木	材质：塑料 产品尺寸：底板：约 9cm，最大齿轮：约 11.6cm 颜色亮丽、配置丰富的齿轮蘑菇钉积木，玩法多样，拼插简单。齿轮的拼插，可让幼儿初步感知力的联动。丰富的材料，可创建三维空间，帮助激发幼儿的想象力与动手能力。	6	个

	毛毛虫齿轮游戏	材质：硅胶 + 竹制 尺寸：最大约 39.5×4.5×13cm 产品由 6 个不同形状的齿轮组成，将齿轮一个个拼接起来，转动齿轮了解齿轮大小、转速与传动原理，享受通过操作的乐趣。锻炼手部肌肉协调控制力，培养幼儿的观察力及思考探索精神。	2	套
动动创意园	水拓画	材质：画液、画粉、颜料、塑料、纸制 尺寸：托盘约 33.8×25cm，颜料瓶约 2.5×2.5×7.1cm 共 53 件。零基础，一学就会，轻松几笔，就可成画。培养想象能力，动手能力，色彩感知，提升自信感。适用于多种材质表面作画。	6	个
	神奇水画布-海底世界	材质：布制、塑料 尺寸：水画布约 100×80cm（长宽误差 1cm 左右），印章约 4×4×3.1cm 共 10 件。在画笔中只用加入清水，即可画出五彩斑斓的背景作品。不限次数，蒸发水分后可反复使用。配套的趣味印刷滚轮，印绘出新体验。	6	个

	神奇水画布-森林昆虫	材质：布制、塑料 尺寸：水画布约 100×80cm（长宽误差 1cm 左右），印章约 4×4×3.1cm 共 10 件。在画笔中只用加入清水，即可画出五彩斑斓的背景作品。不限次数，蒸发水分后可反复使用。配套的趣味印刷滚轮，印绘出新体验。	6	个
	5 色扎染颜料套装	材质：染料、塑料、布制 尺寸：方巾平铺约 35×35cm，手套长约 23.5cm，套装中颜料单瓶 5g（单瓶购买颜料为 30g），瓶子约 4×4×H15.7cm 共 65 件。进口材质，环保冷染，共有 5 色。可在布料与纸材上自由染出缤纷色彩，从衣服、围巾、抱枕等生活小物，皆适合创作出属于个人的独特色彩，无需配色，简单易上手，搭配拓印板创作个性图案。	6	个
	固体粉饼水彩	材质：色粉、塑料 尺寸：约 9×21.5×1cm 6 盒 /袋。固体浓缩，蘸水即用，方便外出写生携带。不仅材质安全环保，颜	6	个

		色饱和度高, 而且易清洗, 透明盖设计可当调色盘。让幼儿在玩乐中激发绘画天赋。		
	6 圆 4 格调色盘	材质: 塑料 尺寸: 约 23×16.8cm 6 圆 4 方调色盘更适用于多人创作, 可以有意识地提升幼儿间的集体创作能力。	6	个
	海绵颜料沾盘	材质: 塑料 尺寸: 约上直径 13cm、底直径 11.4cm、高度 3cm 内含 10 个各色海绵颜料沾盘, 宽口设计, 方便幼儿使用模具沾取颜料。幼儿可以将颜料——对应地倒入各色沾盘中, 学习颜色配对的同时提升创意表现。	6	个
	喷壶	材质: 塑料 尺寸: 总高约 18.6cm, 瓶身高约 13.3cm, 瓶底直径约 5.6cm 共 6 件。感知用手挤压会喷水的现象, 初步理解力度大小与喷水远近的关系。	30	个
	模型画板-传统节日	材质: PET 尺寸: 29.5×20.9cm 4 片/1 组。材质易清洗, 可反复使用,	2	个

		有利于提升幼儿了解传统节日文化, 增强爱国爱家的思想感情。		
	模型画版-运动系列	材质: PET 尺寸: 15×15cm 4 片/1 组。一款以运动为主题的模型画板, 选取生活中踢球、跑步、玩呼啦圈、骑自行车、跳绳、做体操等幼儿喜欢的运动题材, 配合可爱的造型, 锻炼幼儿的感知能力, 培养幼儿的自信心和成就感。	6	个
	模型画版-现代建筑	材质: PET 尺寸: 15×15cm 4 片/1 组。以中国闻名现代建筑为主题的模型画板, 东方明珠、北京鸟巢、广州 101 电视塔、世博会中国馆是中国标志性的建筑物。让幼儿增长课外知识的同时, 激发丰富的创作想象力。	6	个
	模型画版-古代建筑	材质: PET 尺寸: 15×15cm 4 片/1 组。一款以中国闻名古代建筑为主题的模型画板, 长城、大雁塔、天坛、苏州园林是我国闻名于世的建筑地标。让幼儿增长历史知识的同时, 激发丰富的创作想象力。	6	个

	易握彩色笔刷	材质：塑料 +金属 尺 寸：约长 11cm 共 12 件。专为小年龄段幼儿设计的画笔,圆形造型手柄,方便幼儿小手抓握,提高了幼儿使用工具、探索工具的积极性。	6	个
	25 支缤纷水彩笔（新）	材质：塑料、尼龙、海绵 尺寸：最小 尺寸约 9cm、最大 尺寸约 18cm 25 支缤纷水彩笔颜色丰富，手柄和刷头的规格多样,非常适合大各年龄段幼儿使用。	6	个
	旋转彩绘工具组	材质：安全塑料 +泡棉 尺寸： 长约 11cm 共 4 件。不同图案的彩绘刷，幼儿自主沾取颜料涂一涂、刷一刷，锻炼小手灵活性的同时，帮助幼儿完成创意绘画。	6	个

	海绵彩绘刷	材质：塑料 + 海绵 尺寸：手柄约 7.5-8.3cm、大刷头约 6.3×7cm、中刷头约 4.9×6.5cm、小刷头约 5.5×2.6cm 共 3 件。蘸取各色颜料可以表现风格多元的创意作品, 提升了幼儿的想象力与创造力。 颜色随机	6	个
	6 色印台套装	材质：塑料 + 水性印油 尺寸：直径约 18cm 红、黄、蓝、绿、紫、橘 6 色大印台相互搭配使用。	6	个
	12 色油画棒	材质：混合油 + 蜡 尺寸：单支约 7.5×0.8 cm12 支 / 盒。 油画棒是幼儿的绘画材料，颜色丰富，可多种颜色搭配，满足绘画不同需求；使用安全，便于收纳。让幼儿玩耍学习两不误，在动手的过程中锻炼身心大脑，带给幼儿丰富的创造力体验。	6	个
	蘑菇蜡笔	材质：色粉 + 安全塑料 尺寸：宽约 4.7cm 共 6 件。蘑菇蜡笔好握更好画，是低	6	个

		幼年龄段不可或缺的一款好材料。		
	交通工具大印章	材质：塑料、EVA 尺寸：直径约 7.2cm	6	个
	恐龙世界大印章	材质：EVA 尺寸：直径约 7.2cm	12	个
	热闹农场大印章	材质：塑料、EVA 尺寸：直径约 7.2cm	6	个
	百变表情大印章	材质：塑料、EVA 尺寸：直径约 7.2cm	12	个
	8K 水粉纸-160g	材质：纸制 尺寸：约 8K(265×380mm) 100 张 /袋。8K 水粉纸纸张吸水性好、附着力强，能保留高饱和度的色彩，叠色混色效果明显。	6	个
	压花器套装	材质：塑料、金属 尺寸：大款约 8×4.8×5.4cm，中款约 7×4.1×4.5cm，小款约 5.2×3.1×3.8cm，长条款约 6.8×2.9×4cm 多款造型可爱的压花器适合各年龄段幼儿制作各种造型的图案，获得满满的成就感与自信心。	6	个

		小号（绿橘紫）颜色随机		
	A4 黑卡-180g	材质：纸制 尺寸：A4 约 21×29.7 cm、A3 约 42×29.7cm 搭配粉笔、颜料、油画棒等使用，亦可 用于涂鸦、折纸、剪贴、拓印等，满足 师生绘画与手工制作的需求。	6	个
实木角色扮演套着	多功能厨房组	材质：木制 尺寸：100×40×108 cm 来一客软嫩的香煎牛排，烤一尾鲜甜的大 虾，配一杯冰凉的可乐，真是幸福的 享受。综合烤箱、微波炉、冰箱、炉台..... 等多种综合功能的厨房，让小厨师一展 厨艺满足每个人的味蕾	2	套
	城堡儿童床（140）	材质：木制 尺寸：140×62×45cm 可置入床垫尺寸：136×58cm	2	套
	杂货店	材质：木制 尺寸：约 107×70.6×121.6 cm	2	套

3、其他配置				
放置区域	物品名称	规格	数量	单位

电器	恒温壶	1.2L	2	个
	消毒柜	口杯碗消毒 立式 双开门	2	个
	冰箱	商用冷藏 立式 四门双温	2	个
其他	学生制服	尺码 110 码左右	30	件
	老师工作服	尺码 S/M/L/XL	6	套
	袜套（儿童）	防滑 短筒 纯棉	30	双
	袜套（成人）	防滑 短筒 纯棉	6	双
	5 色塑料托盘	材质：塑料 尺寸：约 38× 26.8cm 内含红、黄、蓝、绿、紫、塑料托盘 各 1 件塑料托盘包含红、蓝、绿、黄、 紫 5 种颜色，非常适用于区域游戏， 可用作收纳来放置颜料瓶、水彩杯等 器皿，也可直接倒入颜料进行表现。	15	个
	塞弗空间-扮演系统柜 -B	材质：木制 尺寸：400×40×260 cm	2	套

	冒险综合攀爬- 组合 C	材质：塑料、金属 产品尺寸：963×548×245 cm 使用范围：1329×914 cm	1	套
推车	法米多推车（4 人）	160*90cm	2	辆

户外设施

1	悬浮式塑胶场地	1. 拉断伸长率$\geq 40\%$; 2. 抗滑值, 干测: 80-110; 3. 甲醛$\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^2\cdot\text{h}$ 4、阻燃等级: I 级。 ★5、悬浮拼装地板有害物质检测, 可溶性铅$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$, 可溶性镉$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 可溶性铬$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$, 可溶性汞$\leq 2\text{mg}/\text{kg}$; ★6、耐化学腐蚀试验通过耐酸性能(硫酸、硝酸、盐酸、双氧水) 耐碱性能、耐氯化钠溶液 (3.5%) 性能检测, 检测结果: 测试后样品外观无可见变化; ★7、悬浮地板防静电试验, 实测防静电性能等级为 B 级; ★8、悬浮地板耐环境应力开裂测试, 环境应力开裂时间$> 168\text{h}$; ★9、悬浮地板面层抗污性能检测, 通过耐污染 (可乐、茶) 性能检测, 检测结果 0 级; ★10、抗霉菌性能试验方法, 对黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉在试验条件为 21 天时间, 湿度 90%RH, 温度 24℃下, 检测结果为 0 级; 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的 CMA 标识检测报告	300	m^2
---	---------	---	-----	--------------

2	种植体验 区	高度 40cm（儿童安全高度）	30	m
3	保健室儿 童检查床 +器械室	155*55*60cm	1	套
4	园区安防 系统	人脸识别门禁+全域监控	1	套

品名	规格	数量	单位
▲6人桌-米色	桌面尺寸：≥120×60cm。高度可选：37/40/43cm。 1、桌面采用≥40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、桌脚采用直径≥48mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24	个	1

	小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。 ▲提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求的饰面刨花板检测报告，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，符合 Enf 级，判定合格满足以上要求。 ▲提供投标人或所投产品的制造厂商符合 QB/T 4463-2013 国家标准规范要求的 PVC 封边条检测报告，检测项目包括但不限于：外观-塑料封边条、规格尺寸及其偏差和形状公差-形状公差、理化性能-塑料封边条[耐干热性，耐磨性，耐开裂性(耐龟裂性)≥ 2 级，耐老化性，耐冷热循环性，耐光色牢度(灰色样卡)≥ 4 级]、有害物质限量[甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$，氯乙烯单体未检出，可迁移元素(可溶性重金属) (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒) 未检出，邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 总量$\leq 0.1\%$，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出]等检测指标，判定合格满足以上要求。 ▲提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 26572-2011 国家标准规范要求的五金螺丝检测报告，镉$\leq 100\text{mg}/\text{kg}$、铅$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$、汞$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$、六价铬$\leq 1000\text{mg}/\text{kg}$，判定合格满足以上要求。 ▲提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式幼教桌检测报告，检测项目包括但不		
--	---	--	--

	限于：外观要求[人造板外观(干花、湿花，污斑，表面划痕，表面压痕，色差，鼓泡、龟裂、分层)，五金件外观，塑料件外观,木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料(耐液性（碳酸钠不低于 2 级，乙酸不低于 2 级），耐湿热（桌、台面）不低于 2 级，耐干热（桌、台面）不低于 2 级，耐冷热温差符合要求，抗冲击不低于 3 级，耐磨-覆面/图案符合要求），软硬质覆面-耐污染不低于 3 级]、结构要求[外角，可触及的危险锐利边缘，可触及的危险锐利尖端，危险突出物，其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具$\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$、表面涂层可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出、塑料[邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)总含量未检出，邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)总含量$\leq 0.1\%$]、力学性能要求-桌台类[稳定性试验-垂直加载稳定性试验，强度和耐久性试验（主桌面垂直静载荷试验，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验，桌腿跌落试验，桌面水平耐久性试验]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求。		
--	--	--	--

▲托育安全凳	尺寸：座高 20cm。 1、采用≥18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、设置有防护安全带装置，防止儿童跌落。座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合国家标准的要求。 ▲提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求的饰面胶合板检测报告，甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合 E0 级，判定合格满足以上要求。 ▲提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 27811-2011 国家标准规范要求的木蜡油检测报告，检测项目包括但不限于：在容器中状态；细度≤40μm；干燥时间[表干≤8h、实干	个	4
---------------	---	----------	----------

	≤24h]; 贮存稳定性[结皮性-无结皮、沉降性-无异常]; 涂膜外观正常; 光泽(60°); 硬度 (擦伤)≥B; 附着力(划格间距 2mm) ≤1 级; 耐干热性≤2 级; 耐水性无异常; 耐碱性无异常; 耐醇性无异常; 耐污染性(醋、茶)无异常; 挥发性有机化合物(VOC) 含量≤450g/L; 苯含量未检出; 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和未检出; 卤代烃含量≤0.1%; 可溶性重金属含量 (铅、镉、铬、汞) 未检出等检测指标。 ▲提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 43002-2023 国家标准规范要求的板式幼教椅检测报告, 检测项目包括但不限于: 外观要求[人造板外观(干花、湿花, 污斑, 表面划痕, 表面压痕, 色差, 鼓泡、龟裂、分层), 木工要求]、理化性能要求[木制件表面涂层/覆面材料(耐液性 (碳酸钠不低于 2 级, 乙酸不低于 2 级), 耐湿热 (桌、台面) 不低于 2 级, 耐干热 (桌、台面) 不低于 2 级, 耐冷热温差符合要求, 抗冲击不低于 3 级, 耐磨-覆面/图案符合要求), 软硬质覆面-耐污染不低于 4 级]、结构要求[外角, 可触及的危险锐利边缘, 可触及的危险锐利尖端, 危险突出物, 其他要求]、甲醛释放量-木家具等其他家具≤0.05mg/m³、苯未检出、甲苯未检出、二甲苯未检出、总挥发性有机物 TVOC-木家具等其他家具≤0.5mg/m³、表面涂层可迁移元素 (锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒) 未检出、力学性能要求-椅凳类[稳定性试验 (向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻试验, 向后倾翻试验),		
--	--	--	--

	强度和耐久性试验（座面椅背联合静态载荷试验(不适用于转椅)，椅腿向前静载荷试验，椅腿侧向静载荷试验，座面冲击试验，椅背冲击试验，跌落试验)]、警示标识要求、标志、使用说明等检测指标，判定合格满足以上要求。		
▲木色教具盒	尺寸：≥26x23x19cm；材质：安全塑料 ▲提供投标人或所投产品的制造厂商符合 GB/T 2408-2021 国家标准规范要求的塑料检测报告，检测项目包括垂直燃烧。	个	6
中空五格柜-米色	尺寸：≥87×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，	个	2

	触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、柜体内部格局为两层 5 格柜，上层为两格，无背板，中空形式，下层为三格，设置背板，采用半封闭形式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
系统座椅图书柜	尺寸：≥80×35×57cm。 1、采用≥25mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角	个	1

	过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、本产品一面为图书柜，采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 3 层；一面为座椅，座位部分采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。沙发两侧板为圆滑 L 型造型，扶手设计，使坐姿更加放松舒适。 4、图书柜底部采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。产品底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，		
--	--	--	--

	美观实用。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
小小感统组合	尺寸：≥169×96×113cm 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	1
圆形教学毯(灰色)	材质：尼龙。尺寸：直径≥200cm，背胶厚度：≥0.3cm。单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。	个	1
换尿布推车	尺寸：≥49.5×71.2×79.5cm。 1、立柱采用松木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。框体采用≥15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。	个	1

	2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体底部配以 4 个塑料滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刀口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。		
婴儿换尿布软垫(银灰色)	尺寸：≥69.5x46.5x13cm；材质：PVC+海绵。	个	1
简易毛巾架	材质：木制 尺寸：83×40×65 cm	个	1
小鹿摇摇椅	材质：塑料+环保 PVC 耐磨皮 尺寸：76×38×54cm	个	1

小牛摇摇椅	材质：塑料+环保 PVC 耐磨皮 尺寸：76×38×54cm	个	1
-------	-----------------------------------	---	---

品名	规格	数量	单位
手提图书柜	尺寸：≥60×25×36.8cm 1、框体采用≥12mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 5、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。	个	1

布艺帐篷小屋	尺寸：≥120x120x160cm；材质：木制+布；木质材质是松木，直径≥25*1800mm；一套 4 根	个	1
三人沙发-深米色	尺寸：≥116.5x52x38.5cm。 采用松木框架，采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。	个	1
基本图书柜-米色	尺寸：≥87×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、	个	1

	氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 3 层，各层间竖隔板为弧形设计，线条感强，圆滑美观，增加趣味性。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防		
--	---	--	--

	止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
幼教椅 21CM	尺寸：座高 21cm。 1、框架采用≥18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，座板采用 15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，	个	15

	镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、椅背流线弧形设计，线条流畅，圆滑美观，设计感强。座椅以两块一体化镂空侧板为支撑，椅脚底部加宽，提高稳固性，且椅脚前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，不易断裂破损。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。座椅贴合幼儿身体曲线设计，符合人体工程学，座位舒适，结构稳固，不易倾倒。		
4 人圆桌-米色	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 木制 尺寸：直径 80 cm 桌脚： (37cm) KB4-MTDL37 (40cm) KB4-MTDL40 (43cm) KB4-MTDL43	个	3

4 人桌-米色	桌面尺寸：≥80×60cm。37/40/43cm。 1、桌面采用≥40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、桌脚采用直径≥48mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好，挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保	个	1
---------	---	---	---

	护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。		
布偶台-米色	尺寸：≥90×34×130cm 1、顶部楣板采用≥9mm 厚枫木纹胶合板，立柱采用≥30*35mm 芬兰松木实木，背板为 5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，	个	1

	镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs) 含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 6、布偶台整体为小屋造型，顶部为含烟囱、天窗的阁楼造型，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。布偶台配置两幅可收紧门帘，采用优质棉布，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，且可拆洗。台面下方安		
--	---	--	--

	装长方形绿板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，绿板框尺寸为706*474mm。 布偶台面下方设计为两层柜，用于陈列、展示物品。 7、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
木色教具盒	尺寸：≥26x23x19cm；材质：安全塑料	个	3
中空五格柜-米色	尺寸：≥87×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、	个	1

	氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、柜体内部格局为两层 5 格柜，上层为两格，无背板，中空形式，下层为三格，设置背板，采用半封闭形式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。		
--	---	--	--

	5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
化妆台-米色	尺寸：≥84×46×80cm 1、面板、侧板、背板采用≥18mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。	个	1

	3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、侧板及侧板边角、台面边角、梳妆镜周边均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 5、本产品为仿真化妆台造型设计，搭配梳妆镜与梳妆匣，适用游戏场景下使用，提高趣味性。 6、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。		
--	--	--	--

	产品整体结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。		
厨房洗涤台-米色	尺寸：≥60×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、	个	1

	耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、逼真厨房洗涤台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创，带来多层次游戏体验。 产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧设计为洗涤台，设有 1 个实木模拟水龙头及直径 16.5cm 的圆形洗涤池，放置不锈钢盆，用于模拟洗涤池。台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真		
--	---	--	--

	实体验感。 台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳；右侧门板表面绘制滚筒可视窗图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
--	---	--	--

厨房灶台-米色	尺寸：≥60×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的	个	1
---------	--	---	---

	缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、逼真厨房灶台设计，既能独立摆放模拟真实场景又易于搭配其他产品进行环创，带来多层次游戏体验。 产品顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。台面左侧绘制 4 个圆形炉灶仿真图案；台面下方，设置前面板，左右两侧各设置两个材质为实木松木的可旋转调节开关，直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐，增强游戏真实体验感。 台面下方设计为双开门密闭柜，便于厨房用品的存放收纳，左侧门板表面绘制多个造型古朴的储物罐，意趣盎然，右侧门板表面绘制诱人烤鸡图案，增强游戏真实体验感。两扇门均设置实木桦木门把		
--	---	--	--

	手，按照幼儿手掌尺寸设计，符合人体工效学。柜门可开合，内部采用两层小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；门板内装缓冲铰链，在门即将关闭时会自动减速，不会发出碰撞的声音，关闭平稳。 6、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
角落攀爬-自然色	尺寸：≥120×120×36cm 攀爬触觉阶梯，分拆使用，合起来使用都可以。 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T	个	1

	4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。		
小羊摇摇椅	尺寸：≥76×38×54cm。 采用安全塑料，卡通动物图案环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	2
6 格柜-米色	尺寸：≥87×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、	个	2

	氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为≥5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、柜体内部格局为两层三列 6 格柜；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，		
--	---	--	--

	对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
小圆凳-米色	尺寸：≥30×30×21cm。 采用≥15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 凳面采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	1

圆形教学毯(灰色)	材质：尼龙。尺寸：直径 $\geq 200\text{cm}$ ，背胶厚度： $\geq 0.3\text{cm}$ 。单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。	个	1
方形教学毯(米色)	材质：尼龙。尺寸： $\geq 240 \times 200\text{cm}$ ，背胶厚度： $\geq 0.3\text{cm}$ 。单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。	个	2
简易毛巾架	尺寸：$\geq 83 \times 40 \times 65\text{cm}$。 1、框体采用$\geq 15\text{mm}$厚优质环保三聚氰胺贴面板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便	个	1

	于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。		
--	---	--	--

品名	规格	数量	单位
圆凳沙发-米色	尺寸：直径≥35cm，座高≥20cm。 采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	3
布艺帐篷小屋	尺寸：≥120x120x160cm；材质：木制+布；木质材质是松木，直径≥25*1800mm；一套 4 根	个	3
幼教椅 21CM	尺寸：座高 21cm。 1、框架采用≥18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，座板采用≥15mm 厚枫木纹双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发	个	60

	性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属 (铅、镉、铬、汞) 含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、椅背流线弧形设计，线条流畅，圆滑美观，设计感强。座椅以两块一体化镂空侧板为支撑，椅脚底部加宽，提高稳固性，且椅脚前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，不易断裂破损。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。座椅贴合幼儿身体曲线设计，符合人体工程学，座位舒适，结构稳固，不易倾倒。		
--	--	--	--

6 人桌-米色	桌面尺寸: ≥120×60cm。高度可选: 37/40/43cm。 1、桌面采用≥40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆, 触感轻柔, 绿色环保, 耐磨耐用, 皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵, 弹性好韧性强, 具有很好的缓冲性, 充分守护幼儿安全, 危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、桌脚采用直径 48mm 的桦木, 表面采用环保油漆处理, 漆面光泽度高, 颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好, 挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素 (铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒) 含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 铆接工艺, 并使用特制挡块进行加固, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。	个	12
---------	---	---	----

	5、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高，可承受 200KG 的静载 2 小时，100KG 的静载 24 小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。		
4 人桌-米色	桌面尺寸：≥80×60cm。37/40/43cm。 1、桌面采用≥40mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，无透底现象。 3、桌面边沿采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、桌脚采用直径 48mm 的桦木，表面采用环保油漆处理，漆面光泽度高，颜色均匀、漆膜丰满、柔	个	3

	韧性好, 挥发性有机化合物(VOC)含量、甲醛含量、苯甲苯乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素 (铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、锑、硒) 含量等符合 GB/T 35602-2017 标准要求。 铆接工艺, 并使用特制挡块进行加固, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金, 安全无毒, 稳固不松动, 镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 6、强度高, 可承受 200KG 的静载 2 小时, 100KG 的静载 24 小时, 长期使用不变形。 7、结构稳固, 不易倾倒。		
化妆台-米色	尺寸: $\geq 84 \times 46 \times 80 \text{cm}$ 1、面板、侧板、背板采用$\geq 18 \text{mm}$厚枫木纹双贴面刨花板, 饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、优质 PVC 封边条封边, 表面光滑无污点, 花纹清晰均匀, 色泽均匀无色差, 转角过渡自然, 耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素 (铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒) 含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚	个	36

	(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、侧板及侧板边角、台面边角、梳妆镜周边均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 5、本产品为仿真化妆台造型设计，搭配梳妆镜与梳妆匣，适用游戏场景下使用，提高趣味性。 6、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，		
--	--	--	--

	避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 产品整体结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。		
简易毛巾架	尺寸：≥83×40×65cm。 1、框体采用≥15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、采用金属挂钩。 5、底部各配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动。脚轮运行平稳无声，转动顺滑，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷，金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺刃口、露底等缺陷，转动零部件转动	个	3

	灵活，无卡滞及松脱现象，抗冲击性能、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等符合 QB/T 4765-2014 标准要求。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。		
40 人茶杯柜	尺寸：≥83×30×88cm。水杯格尺寸：≥9×13×10cm。上宽≥18cm，下宽≥30cm 1、框体采用≥15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、原生态木蜡油封边，成膜牢固，环保无毒，搅拌后均匀无硬块，细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性（醋、茶）、挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯二甲苯乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）含量符合 GB/T 27811-2011 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料	个	3

	起到保护作用。 5、内部分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合国家标准的要求。		
单色沙发座椅-自然色组合	尺寸：≥160×175cm（以实际摆放后尺寸为准） 采用≥15mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，饰面胶合板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。凳面采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	9
海草篮	尺寸：≥26×23×19cm。采用优质海草编织而成，环保安全。	个	3

贩卖台-米色	尺寸：≥90×34×120cm 1、顶部楣板采用≥9mm 厚枫木纹胶合板，立柱采用≥30*35mm 芬兰松木实木，背板为≥5mm 厚枫木纹双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 4、楣板主题图案采用 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色，无异味，无结块，且所使用的 UV 打印均为环保材料，颜色、着色力、细度、干燥性、有害可溶性元素（铅，镉，铬，钡，锑，汞，砷，硒）、挥发性有机化合物(VOCs)	个	3
--------	---	---	---

	含量等符合 QB/T 5603-2021 标准要求。 5、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 6、贩卖台整体为花瓣屋顶的小屋设计，后侧为两层储物空间，既能独立摆放模拟真实场景，又易于搭配其他产品进行环创。台面下方安装长方形白板，可吸附磁铁，可擦写，方便儿童涂鸦，为游戏提供想象空间，白板框尺寸为$\geq 706 \times 474 \text{mm}$；白板白色涂层中铅、镉、汞、六价铬、PBBs、PBDEs 含量符合 GB/T 26572-2011 国家标准规范要求。 布偶台面下方设计为两层柜，用于陈列、展示物品。 7、柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、		
--	---	--	--

	耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角安全防撞设计，充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
木色教具盒	尺寸：≥26x23x19cm；材质：安全塑料	个	3
中空五格柜-米色	尺寸：≥87×34×59cm。 1、除背板外，其他板材采用≥16mm 厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，	个	9

	镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、柜体内部格局为两层 5 格柜，上层为两格，无背板，中空形式，下层为三格，设置背板，采用半封闭形式；柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他		
--	--	--	--

	各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
90度转角柜-米色	尺寸：≥64×64×59cm。 1、除背板外，其他板材采用≥16mm厚枫木纹双贴面刨花板，饰面刨花板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。优质 PVC 封边条封边，表面光滑无污点，花纹清晰均匀，色泽均匀无色差，转角过渡自然，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量、邻苯二甲酸酯总量、多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）等符合 QB/T 4463-2013 标准要求。背板为 5mm 厚枫木纹三聚氰胺双贴面密度板，饰面密度板甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 标准要求。 2、五金件选用环保五金，安全无毒，稳固不松动，镉、铅、汞、六价铬含量符合 GB/T 26572-2011 标准要求。 3、侧板及其边角均采用米色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革	个	3

	中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。 内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。 4、柜体采用 90°转角设计，L 型造型，共两层，下层设置背板，采用半封闭形式，上层无背板，中空形式，可搭配区角使用，用于各柜的转角连接；转角处设计 1 根松木立柱，用于提高产品的稳定性和承重能力。柜体顶部采用侧包板设计，可有效防止柜体表面物品掉落。 5、采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、产品采用双贴面工艺，保持颜色一致、无色差及表面光滑平整的同时，具有更好地耐磨、耐污、耐划伤性能，易清洁，美观实用。边角防撞设计，侧板顶部外露角大圆角设计，贴心呵护，其他各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角		
--	--	--	--

	的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品整体结构稳固，不易倾倒。		
小圆凳-米色	尺寸：≥30×30×21cm。 采用≥15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准要求。 凳面采用环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用，皮革中 PH 值、甲醛、可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度度、无异味等各项指标均符合 QB/T 4045-2010 国家标准规范的要求。内部填充高密度海绵，弹性好韧性强，具有很好的缓冲性，充分守护幼儿安全，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、无异味、微生物等符合 GB/T 30400-2013 标准要求。	个	6
椭圆教学毯（跑道）	材质：尼龙。尺寸：≥300×200cm，背胶厚度：≥0.3cm。大小不同的跑道图案，引导孩子们认识椭圆的形状，学习简单的几何知识。	个	6
圆形花园教学毯	材质：尼龙。尺寸：直径≥200cm，背胶厚度：≥0.3cm。各种颜色的花朵，还有蜜蜂、蝴蝶图案，呈现活力的花园景象。引导幼儿学习蜜蜂采蜜等知识，开阔思维。	个	45

人脸门禁考勤一体机	认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度$\leq 0.2s$，人脸验证准确率$\geq 99\%$； 存储容量：本地支持 10000 人脸库、10000 张卡，10 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 W26/W34）、USB*2、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络； 使用环境：室内使用、不防水； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）； 工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：270*116.5*43.59mm； 设备重量：净重 0.9kg 毛重 1.6kg。 功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频录像，编码格式 H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才	1 套
-----------	--	-----

	开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果、温度信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。	
智能班播/广播音箱（物联网版）	额定功率：10-20W 喇叭尺寸：5.5"低音+1"高音， 灵敏度(1m , 1w):89DB 频响：100-20KHZ 材料 :ABS 重量：2.3kg 产品尺寸：182*162*242MM	5 个
托育数据驾驶舱软件	通过大屏幕或一体机实现可视化数据展示，包含： 1、园所管理方面：按照管理分模块的数据可视化大屏； 2、卫生保健方面：儿童签到晨检屏幕，方便中心每日入园数据展示；儿童健康档案在大屏上直观展示。 3、保育照护方面：课程资源统计，观察评价统计展示。 4、膳食管理方面：食堂明厨亮灶展示屏，方便托育园情况的展示。 5、托育队伍方面：师资队伍，持证上岗等数据显示	1 套

一日生活记录挂板系统 (按班配置) *需结合手环	电压: 5V 电流: 140mA-290mA 支持频段:13.56MHz 支持标准:ISO14443A 支持卡片:ntag/rfid 卡感应距离:0~8cm 通讯协议:MQTTCPU 频率:32 位 双核主频:80-240MHz WIFI:2.4GHzWi-Fi(802.11b/g/n) 高功率模式:20dbm, 与 Wi-Fi 共用 PA 低功耗蓝牙:BluetoothLE5.0 和 BluetoothMesh Flash:16MB PSRAM:8MB 内置 SRAM:512KB 内置 ROM:384KB 波特率:9600 工作温度:-45° C~60° C 外壳材料:ABS 特色三种模式可选: 无反馈声模式、铃声反馈模式	25 套
儿童款 NFC 刷卡手环	材质: 整体硅胶材质 芯片: IC 复旦芯片 规格: 190mm*18mm	90 个
电子班牌 21.5 寸带触摸和定制发布系统(*带托育软件)	1、21.5 英寸电子班牌, 1920*1080, 10 点触摸电容屏, 钢化玻璃, 全视角; 2、托育园、幼儿园行业专用固件升级, 结合加密技术、数据防泄漏, 安全保证; 3、原厂 A 屏, 优质保障; 4、通过专业产品质量检测, 稳定保证; 5、自主研发班牌软件, 精确匹配客户需求。 尺寸: 21.5 寸 材料: 铝合金+钣金件 芯片: CPU RK3288, 超强四核 Cortex-A17, 频率高达 1.8GHz, GPU ARM Mali-T764 600MHz 存储: RAM 2G, ROM 8G (支持扩展 32G) 显示屏: (1、尺寸 21.5 寸 (2、亮度 ≥400 cd/m2 (3、分辨率 1920*1080 (RGB) 亮度 (标准值) (4、对比度 1000:1 (5、显示色彩 ≥16.7M colors (6、可视角度 (水平/垂直) 90/90 (7、色域 60%(NTSC) (8、响应时间 (灰阶) ≥8ms	5 套

	(9、使用寿命 >80000 小时 触摸屏： (1、电容屏 G+G 十点触控 (2、响应速度 $\geq 8\text{ms}$ 玻璃 (1、钢化玻璃 莫氏 7 级物理钢化玻璃 (2、透光率 大于 85 % (3、玻璃雾透值 3%； 硬件规格 (1、喇叭 2*2W/8Ω 立体声喇叭 (2、MIC 支持 (3、电源 DC 12V，正常工作模式 (<4.5W)，待机模式 (<0.3W) (4、机身接口 USB 接口 5 个 (3 路内置 USB, 2 路外置 USB)、TF 卡、SIM 卡、RJ45、 (5、HDMI、3.5mm 音频输入/输出 (6、蓝牙 支持 BT4.0 (7、WIFI 支持 802.11b/g/n，支持 2.4G&5G (8、RF 支持 IC/ID 读卡，13.5MHz 通用频率 功率 (1、工作功率 24W (2、工作环境温度 0℃ +55℃ 16. 环境要求 (1、储存环境温度 -20℃- +60℃	
电子班牌软件	智慧班级：实现班级情况的实时显示，包括：显示当天班级信息、签到学生，交办事项，教师团队，周计划（一日流程），班级风采，本周食谱等。管理者实时掌握班级课程实施。	5 套
智慧托育平板(*带平板软件)	1、尺寸：大于等于 10.1 英寸 2、显示：分辨率 1200*1920，采用 ips 低蓝光类纸护眼屏，178° 超广角显示，10 层光学防护 3、CPU：8 核 2.0G，内存 6G，存储 128G 4、摄像头：前置 500 万，后置 1300 万 5、电池：7000mAh	5 套
智慧托育平板软件	托育服务指引系统 通过视频化、游戏化为托育点的管理者和老师提供在线的交互指导内容，方便用户对照托育服务的各个环节结合场景快速学习和成长。利用数字化手段，帮助市级托育照护服务体系在各个机构落地。 托育课程系统 周计划自动安排 针对小型托育机构因为成本场地原因一般没有专业教研人员的现实情况，系统根据婴幼儿发展周期已经排好周计划活动安排，使用者只需要按照周计划进行课程实施即可；	5 套

	在线培训系统 在线培训系统（内置标准各岗位培训视频） 考勤 支持 PAD 端扫码入园，通过趣味化的人脸识别功能吸引孩子进行打卡，帮助托育点统计各类出率和报表。 晨检 通过 PAD 端便捷实现晨检记录，每日晨检数据实时上云，方便监管。 线上签约 支持协议线上完成填写协议入托，为机构和家长提供方便。 一日记录 可以快速便捷地完成一个班级的孩子每日记录工作，包括对饮食、喝水、盥洗、如厕、睡眠、运动等活动进行全面的记录。同时结合家长小程序，自动完成家长端的推送，轻松实现家园共育。 班级学员 班级和学员的管理，注重用户体验，操作便捷。 财务管理系统 合同管理 托育点入托协议和合同的管理，支持在线电子合同和在线收款。 财务流水 显示托育点所有财务收入的流水明细。 收退费 显示托育点收退费列表查询，实现具体收退费操作。 课消计算 根据托育点婴幼儿签到情况，自动核算课消，协助托育点管理者每月确认收入的计算。 测评系统 测评系统 基于儿心量表的标准提供在线测评功能，实现阶段性的婴幼儿成长评价，并可以通过在线预约附近医联体实现线上线下的支持。 AI 和辅助功能 AI 助手 根据用户提问，AI 可以智能回复用户相关问题。 随手拍 通过人脸识别 AI 算法分拣，帮助用户分拣幼儿照片到相册。 扫一扫（签到，收款） 1. 实现扫人脸签到和扫二维码签到等功能，而不需要增加任何硬件设备。 2. 可以帮助托育点用户实现扫码收款。	
--	---	--

晨检机器人（双通道）	尺寸：50cm(长) x 50cm(宽) x 136cm(高) 重量：42Kg 显示屏：10.1 寸电容屏触摸屏 分辨率 1280x800 处理器：瑞芯微 ARM 四核处理器 网络连接：WIFI 无线网卡 802.11b/g/n 2.4GHz 蓝牙通讯：支持蓝牙 BT4.0 近距离无线传输 摄像模组：5 组 200 万像素高清摄像头模组 温度模组：2 组高精度红外温度传感器，精度+/-0.2℃ 刷卡模组：2 组刷卡模组，同时支持 IC 和 ID 卡 电机模组：2 组高精度 42 步进电机，力矩 0.45NM 音频输出：双通道立体声喇叭 2.5W 操作系统：安卓 7.1 操作系统 供电方式：电池 最大功率：58.8W	2 套
人脸识别超声波儿童称	身高测量方式超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，波束角小于±10° 排除环境障碍物干扰, 自动温度补偿：消除环境温度变化对测量结果的影响） 体重测量方式精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长） 测量范围身高：20—130cm 体重：1kg—500kg 精确度身高：±0.1cm 或±0.5cm 体重：±0.1kg 体型自动计算 BMI 指数，并判断 BMI 指数范围； 多媒体广告屏：采用 7 寸彩色高清液晶屏及安卓 4.4 以上操作系统 数据输出：无线 WIFI 通讯、网口、数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。 扫码识别系统：设备可以连接条码枪进行扫码测量，数据实时上传，方便记录居民测量数据，了解辖区居民健康信息，测量信息可以通过网络发送给用户指定路径的服务器，方便客户数据统计； 内置人脸识别系统等登录模块； 可折叠功能采用双金属折叠扣的方式，移动更方便。 语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音。 外形设计测量、显示、打印一体化，模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学，自带小轮方便移动。 识别方式：扫码+人脸识别 整机高度 155CM	1 套

	折叠高度：75cm 整机净重 22kg	
超声波婴儿秤（0-3 岁）	搭载 WHO 标准,全自动超声波精准测量 0-3 岁婴幼儿身长, 体重, 头围等生长发育情况。并同步园所管理系统, 幼儿每次的测量记录还可同步得出成长报告 显示方式:5 寸彩色高清液晶显示屏 测量范围:身高: 20—110cm 体重: 0.05kg—60kg 精 确 度:身高: ±0.1cm 体重: ±0.01kg 机身尺寸:1220mm (L) X 570mm (W) X 210mm (H) 数据输出格式:RS-232 有线传输、无线 WIFI 传输。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。 电源电压:AC110V- 220V 50Hz/60Hz 平均功耗:≤15W 电击防护: I 类 B 型设备 整机净重: 22kg 使用年限: 6 年	1 套
智能摄像机	板性能 算力 2.0Tops, RAM:1GB ROM:8GB eMMC Sensor 1/3"CMOS 镜头 镜头类型 电动变焦 视场角 (H)103.4° (W) - 29.3° (T) (V)54.3° (W) - 16.5° (T) (D)124.2° (W) - 33.6° (T) 光圈 1.6-3.3±10% 焦距 2.8-12mm 自动聚焦 支持 补光 红外灯 最大补光距离 50 米 白光灯 最大补光距离 10 米 灯光控制 自动/手动,亮度可调 音视频参数 视频压缩标准 H.265 编码/H.264 BP/MP/HP 编码 分辨率 主码流:2560*1440、1920*1080、1280*720 次码流:704*576、960*544、640*360、320*184 码率控制 CBR/VBR 默认码流 4096kbps 码率调节范围 主、辅 30Kbps~16Mbps 可调 音频格式 G.711A, G.711U, AAC 宽动态 WDR 模式、线性模式 强光抑制 支持	25 个

	背光补偿 支持 白平衡 支持自动、手动模式 图像设置 对比度/锐度/亮度/饱和度 字幕叠加 支持通道名、日期时间、叠加位置可调，自定义 降噪 2D 降噪、3D 降噪 最低照度 0.001Lux(彩色模式), 0.001Lux(黑白模式), 0Lux(补光灯开启) 日夜模式 支持时间切换与图像检测切换 网络协议 网络协议 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、DNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP 接口协议 支持 ONVIF、GB/T 28181-2016、MQTT、HTTP 功能特性 通用行为分析 区域入侵, 绊线入侵, 人数统计, 离岗监测 报警功能 声光报警, 隐私遮挡报警, 移动侦测报警, 语音联动。 录像模式 手动录像, 视频事件检测录像, 定时录像, 报警录像 OSD 信息叠加 时间, 通道标题, 设备名称, 支持自定义 日夜模式 白天、夜晚, 支持定时转换, 手动转换, 自动转换 隐私遮蔽 支持 4 个区域设置 镜像 支持 90° /180° 图像翻转 ROI 支持 智能特性 检测类型 人脸抓拍, 比对识别, 检测数量 最大支持同时检测抓拍 32 个目标 检测区域 支持自定义 抓拍模式 快速抓拍, 质量优先, 均衡模式 检测范围 支持最小/最大检测目标可调 名单库容量 1.5 万名单库, 7 万抓拍识别记录 图片类型 人脸图, 单寸照, 全景图 图片格式 JPG 接口 网络接口 1 个 RJ45, 10/100M 自适应以太网口 电源接口 DC12V/2A (-15%~+10%) 报警接口 1 进 1 出 音频接口 1 路音频输入/1 路音频输出 (RCA 头), 内置 MIC/扬声器 SD 卡接口 最大容量 512GB 复位 支持 常规参数 安装方式 壁装, 吊装	
--	---	--

	工作电压 DC12V/2A (-15%~+10%) / PoE (802.3at) 功耗 <8W 工作温度 -30℃~+60℃ 工作湿度 0% ~95% RH (无凝结) 防护等级 IP66 产品尺寸 198*105*85mm 包装尺寸 276*162*148 重量 650g	
托育中心空气检测仪	工作环境：常温 产品尺寸：160×88×42mm 无线模块：庆科 EMW3080BE 甲醛传感器：炜盛 ZE08-CH20 PM2.5 传感器：攀藤 PMS7003M 温湿度传感器：盛思锐 SHT30 显示屏：数码管显示 按钮：1 个 WiFi 连接/屏幕亮熄 工艺：镁铝合金 PM2.5 测量范围：0-999 ug/m ³ PM2.5 安全范围：0-75 ug/m ³ PM2.5 传感器分辨率：1 ug/ m ³ 甲醛安全范围：0-0.1 mg/ m ³ 甲醛传感器分辨率：0.01 mg/ m ³ 温度测量范围：0-99.9℃	6 套
等离子空气净化器	工作原理：负离子, 活性炭, 紫外线, 等离子, HEPA 技术 空气净化器风量：810 立方米/小时 电源方式：插电款 适用面积：41 m ² (含)-80 m ² (含) 产品规格：A12 空气净化器, A12 室气净化器滤芯 款式：台式 适用场景：家用 噪音：36dB 以下 (dB) 控制方式：白色 滤网类型：复合滤网 风格：创意风, 能效等级：无能效等级 安装方式：落地式	1 套

智慧园牌及管理系统	(一) $\geq 1957 \times 1160 \times 86\text{mm}$ 1. 窄边框设计, 4k 高清显示, 满足会议室清晰观看需求; 20 点触摸红外触控技术+白板软件, 满足会议室精准书写需求, 支持对书写内容“一指书写, 两指缩放, 多指移动、手势擦除”, 操作便捷简单; 2. 无线传屏, 无需任何连线, 即可将电脑内容一键投屏至会议平板上, 支持电脑无线传屏反向触控, 操作简单; 支持四分屏, 满足方案对比场景需要; 同时支持手机、平板、电脑软投屏方式; (二)、智慧托育机构管理功能要求 (PC WEB 端) 1 办托条件管理系统 机构基本信息 1、机构信息, 对当前的机构信息进行编辑操作。 2、园区管理, 添加园区: 选择所属园区, 园区名称, 园区类型以及园区住所, 点击添加。 3、收费情况, 添加园区的全日托、半日托、计时托以及临时托的相关收费情况。 4、备案管理: 申请备案的提交入口, 通过该功能提交备案所需资料, 可以查询备案状态和有效时间。 机构评估 1、机构自评功能 根据《托育机构质量评估标准》WS/T 821—2023 的标准, 机构自评模块支持用户填写评估表单, 系统根据各指标权重自动计算总得分, 用户可随时查看详细评分结果, 并一键导出完整的自评报告, 便于后续整理与使用。(上传资料时支持对接高拍仪上传) 环境空间管理 ▲1、教室管理: 机构内教室空间的管理编辑功能, 包括: 名称、位置、物品列表、关联设备、二维码等, 支持在各教室的班牌上显示教室相关信息。 (响应文件中提供对应功能截图, 且需要现场演示, 该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求) 2、功能室管理: 支持功能室编辑、功能室预约、宝宝风采、功能室看板等功能。提供在功能室外的电子班牌商显示预览和预约功能。 3、环境管理: 主要是除了教室和功能室之外的环境场所管理, 如: 户外活动场地, 会议室等。 资产统计 资产统计: 包括 设备设施统计、家具统计、图书和教玩具统计等。 2 托育队伍系统 员工档案管理 1. 员工档案查询: 系统可以提供员工档案查询功能, 员工档案 (新增, 修改, 删除, 导入, 导出); 账号管理 (账号信息, 重置密码, 入园二维码); 查询 (姓名, 手机号, 雇佣关系, 班级, 岗	1 套
-----------	--	-----

	位，部门，角色，年龄，自定义条件）。 2. 员工数据统计：系统可以进行对员工档案信息进行分析，帮助企业了解组织架构特点和员工年龄、学历等构成情况，以便进行更有效的人力资源管理决策，并对档案信息到期进行提醒。 3. 档案信息到期提醒：支持员工信息的批量录入和单独修改录入，包含员工基本信息、工作经历、获得荣誉等。并对员工职级、管理权限、在职状态进行修改。 4. 健康证管理：管理所有员工的健康证信息，系统会显示即将到期和已到期的证件，方便管理者及时了解健康证到期信息。 ▲5. 员工合同管理： 添加员工合同：类型包括固定期限劳动合同，劳务协议，无固定期限劳动合同，劳务派遣合同，实习协议，返聘协议，短期劳动合同等。 员工全部合同：显示该员工在职期间所有合同的列表，有权限的管理员可以进行修改核和删除合同。 员工合同查询：可以按照员工姓名，所属部门，任职岗位，所在班级。雇佣关系等条件进行查询，还可以快速查询即将到期合同方便管理者进行合同管理。 （响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求） 组织管理 部门，岗位，组织等信息的管理，也可以对接当地教育局组织管理的数据上报和下载。自动生成组织架构图。 1. 部门管理：该功能允许管理员在系统中添加、修改、删除部门信息，包括部门名称、部门描述等信息。管理员可以根据实际情况自定义部门信息，方便组织架构的管理和人员分配等工作。 2. 岗位管理：该功能允许管理员在系统中添加、修改、删除岗位信息，包括岗位名称、岗位描述、薪资等信息。管理员可以根据实际情况配置不同的岗位信息，为招聘、培训、薪资结构等提供参考。 3. 组织管理：该功能允许管理员在系统中设置公司或机构的组织信息，如总部、分支机构等。管理员可以添加、修改、删除组织信息，并可以自动生成组织架构图，方便了解托园组织结构和人员分布情况。 4. 数据上报和下载：该功能可以对接当地组织管理的数据，方便数据和信息的上报和下载。管理员可以根据需要选择相应的数据进行上报和下载。 绩效考核 ▲1. 岗位考核指标：提供各个岗位的考核指标模板，可直接作为考核表使用，也可根据托育园自身情况进行调整再使用。考核表模板需包含老师、保健老师、保育员、厨师、	
--	---	--

	保洁、财务等关键岗位的体系化考核指标。 (响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求) 2. 岗位考核配置：该功能允许管理员设置每个岗位的考核指标和考核规则。管理员可以根据岗位职责、工作内容、工作量等因素，调整岗位考核配置。 3. 员工考核管理：用于具体执行每月考核工作。管理员可以在系统中发布考核表，让员工填写相关信息并进行打分。系统还提供评价和申诉功能，员工可以根据自身情况对考核结果进行评价和申诉。完成后，系统将归档所有考核结果。 4. 每月工作报告：该功能自动汇总每个员工的月度工作报告，管理员可以查看员工的绩效表现和工作内容，并与每个员工的 KPI 绩效表进行关联查看。 ▲5. 绩效考核数据看板：管理数据看板分为三级，包括：园所看板（显示整体考核工作完成度和人数、合格率等），岗位看板（显示各个岗位的完成率、绩效等级分布、绩效得分排名、自评 组评 园评对比），个人看板（员工考核分析、发展曲线、统计结果、考核明细等）。 (响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求) 3 保育照护系统 机构日常工作应用 1. 一日流程管理 该功能允许托育中心根据幼儿的年龄特点和保育需求，设置合理的一日活动流程。园长可以通过此功能明确各个时间段的活动内容和要求，确保幼儿在园的一日生活丰富、有序、安全。 2. 计划管理 学期计划：此功能支持班级教师制定学期计划，包括班级管理目标、教学内容安排、幼儿发展目标等。班级学期计划为班级一学期的工作提供了明确的方向和指导。 月计划：该功能用于制定每月的工作计划，涵盖教学活动、主题活动、家园共育等方面。月计划有助于教师合理安排每月的工作任务，确保各项工作按时完成。 周计划：此功能用于制定每周的教学和活动策划，明确每天的教学内容、活动安排和家园共育任务。周计划使教师的工作更加有条理，方便家长了解幼儿在园的一周活动。 3. 备课管理 该功能用于管理教师的备课工作，包括教案编写、教学资源准备、教学反思等。备课管理有助于提高教师的教学质量和备课效率。 4. 一日生活记录	
--	---	--

	包括出勤、晨检、盥洗、如厕、喝水、睡眠、穿衣、情绪等内容，可为托小班、托大班等各个年龄段婴幼儿提供记录功能；老师可以通过文字、图片、视频等方式记录幼儿的精彩瞬间和成长点滴，为家长提供了解幼儿在园生活的窗口。支持接入国产 AI 大模型进行一日记录总结分析的撰写，帮助老师减负增效，需要符合当前幼儿的记录信息和活动内容。 5. 区角（兴趣）分析系统 区角管理，包括使用情况、分析统计、通用设置等功能； 可以帮助教师快速分析幼儿各个区角的兴趣点和使用状况，帮助教师更好地进行教育管理。 课程教学资源 1. 活动资源库： 建立园本教学资源，包括主题、活动教案、视频、资源素材等。 教育机构可以根据五大领域和其他指标领域建立完整的教学资源库，以支持具体的教学计划和课程实施。 2. 教研文档库 提供教研文档库，帮助教师们共享和交流教研成果和经验。 教育机构可以建立教研文档库，将教研成果和经验整合起来，为教育工作者提供更好的教学支持。 4 卫生保健系统 健康档案 1. 健康档案功能 对每个幼儿建立健康档案，记录个人基本信息、疫苗接种、健康体检、生长发育等健康信息。 提供对幼儿健康信息的管理、编辑、查询和打印功能，方便家长和保健医生获取幼儿的健康记录。 2. 员工健康功能 建立全员健康档案，记录职工的基本信息、健康情况、职业健康状况等信息。 进行定期健康体检，并开展健康宣传、预防控制等工作，以确保全员的健康状况。 3. 委托服药功能：指在家长特殊情况下，需要老师代为管理和监督服药的情况。 健康检查 1. 一日四检预览 提供一日四检的时间表和检查内容预览。 为教师和家长提供检查项目及其重要性的介绍，增加对健康检查的重视和认识。 2. 晨检异常登记 提供晨检异常记录及处理功能，教师可以记录学生晨检的异常情况，如发热、咳嗽等。 系统会根据异常情况提示相应的处理措施，并提醒相	
--	--	--

	关人员及时关注学生的健康状况。 3. 观察室记录 在学生身体状况出现异常需要隔离时，系统提供观察室记录功能，教师可以记录学生的症状及变化情况。 系统会根据记录情况提示相应的处理措施，并提醒医护人员及时对学生进行治疗。 4. 观察室消毒 提供观察室消毒功能，确保观察室的环境卫生和消毒工作得到及时、有效的管理和控制。 系统记录观察室的消毒情况，提供消毒记录供参考。 5. 全日观察表 提供全日观察表功能，主要记录有特殊病史的学生的身体状态和特殊情况。 教师可以记录学生在校期间的身体状况及处理措施，便于家长和学校关注学生的健康状况。 6. 健康检查记录管理 提供学生健康检查记录管理功能，包括学生每次体检的结果、医生建议等。 系统会自动生成学生的健康档案，方便导出表格。 体检管理 1. 体检管理功能 管理幼儿和职工的体检项目和记录，保证体检的全面性、准确性和时效性。 对体检结果进行分析，及时发现健康问题，并提供相应的预防和治疗指导。 2. 重点关注儿童功能 对于有特殊需求的儿童，如：肥胖、生长迟缓、龋齿、视力、血常规、尿常规、包茎、过敏学生等，设定重点关注计划； 提供个案计划，包括体检、定期随访、康复训练等，以帮助这些儿童得到更好的成长和发展。 家长问卷，可以向家长发送重点关注孩子的调研问卷，协助机构和家庭的双向干预。 5 膳食营养 周食谱管理 可以编辑托育园每周的食谱功能，参与显示到一日记录、电子班牌、厨房大屏等多个场景的功能模块 就餐统计 1. 幼儿就餐统计 统计当日各个班级幼儿的缴费和就餐情况； 统计当月整个幼儿就餐情况，并形成月报表。 2. 员工就餐统计 统计当日员工就餐打卡情况； 统计当月整体员工就餐情况，并形成月报表。	
--	---	--

	6 养育支持系统 家园互通 1. 提供家园互通的相关功能，家长可以在家了解孩子在园状况、周食谱、日计划、课程安排、一日记录、成长报告等，减少家长焦虑，让家长放心托。 2. 交办事项：显示家长交办事项，会根据日期先后来显示家长交办事项。 3. 宝宝班圈：显示老师发布的宝宝班圈列表。 4. 通知列表：用于发布通知和接收通知。 7 安全保障系统 安全巡检 1. 设置巡检项：管理员可以在系统中设定每个班级的巡检计划，包括每日巡检和班级巡检。管理员可以设置巡检周期和巡检时间，以确保每个班级都得到充分的巡检和管理。并且快速一键完成巡检任务。 基于 SOP 的巡检（基于已有标准化管理 SOP 指标） 巡检配置（配置巡检表，巡检项，巡检指标等） 2. 巡检管理：巡检人员可以针对不同岗位进行巡检。巡检人员可以使用移动设备或其他设备记录巡检结果，包括检查发现处理问题。对于每月巡检结果可以一键导出。 3. 每月生成巡检结果：系统可以自动生成每月的巡检结果，包括每个班级的卫生流动红旗、优秀班级流动红旗等评定结果。管理员可以根据巡检结果制定改进措施和优化管理方案，以确保园所安全管理的质量和效益。 在线监控 该功能主要是为了实时了解托育园内部的情况，监测可能存在的安全隐患，及时采取措施，避免事故的发生。系统可以通过调用已有的监控摄像头实现环境监测、班级视频等功能，实时查看监控画面，同时还支持手机端远程监控。 访客管理 1. 新生参观： 该功能主要是为了保证新生的安全，让家长们更加放心地将孩子托付给托育园。在此功能中，托育园可以设置参观时间和路径，并通过系统向家长提供详细的参观指南和安全提示。 2. 访客管理： 该功能主要是为了监管托育园内部人员和访客的出入情况，防止不法分子侵入托育园，可以扫码进行访客登记。托育园可以通过系统对每一位访客进行身份认证，并记录其出入时间和目的地。 7 机构管理系统 幼儿智慧考勤 1. 学生到园后，通过晨检机器人考勤签到同步到系统端；系统端可以直接导出考勤统计（签到记录表）；	
--	---	--

	2. 系统能够实时统计学生的缺勤、迟到、早退、请假情况，给教师和家长发送提醒通知，及时发现并解决考勤问题。 3. 系统的考勤权限由托育园管理员授权管理，确保考勤信息保密性和安全性和学生考勤情况的审批。 4. 系统能够适应多种考勤场景，包括晨检考勤、放学考勤等，方便托育园教师随时记录学生考勤情况做好病假追踪。 5. 数据分析与可视化：系统能够对学生考勤数据进行收集、分析和可视化，为学校、托育园提供全面的统计报告支持导出和按模板导入。 员工智慧考勤 1. 考勤打卡：系统可以设置员工班组和考勤打卡时间及批次，以便考勤统计。员工可以通过系统进行考勤打卡，包括上班打卡、下班打卡、外勤打卡等。 2. 考勤记录管理：系统可以自动记录员工的考勤记录，包括打卡时间、打卡地点、拍照打卡等，并提供查询和导出功能。 3. 考勤统计分析：系统可以根据考勤记录自动进行考勤统计和分析，包括迟到、早退、缺勤、加班等情况的统计和分析。 4. 考勤异常处理：系统可以对考勤异常情况进行处理，例如迟到、早退、缺勤等。 ▲5. 考勤组设置：系统可以设置不同的考勤组权限，包括园长、老师、保育员等，以便方便不同岗位的员工考勤管理和控制，考勤组需要支持以下功能： 支持考勤组负责人设置，实现审核； 考勤类型支持：固定班制、自由班制； 班次设置支持：1次上线版、2次上下班，并可以精确设置每次上下班的具体时间； 快捷班次设置：可以快速对当前考勤组进行本周每一个出勤日进行班次调整； 考勤方式：支持GPS和WIFI；打卡需要支持定位采集员工考勤的位置信息；需要对接主流的人脸考勤机进行人脸考勤，方便机构管理和上级主管部门采集信息； (响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求) 6. 提醒和通知：系统可以通过短信或邮件等方式向员工发送考勤提醒和通知，例如上班提醒、缺勤通知等。 7. 考勤报表生成：系统可以根据考勤记录自动生成各类考勤报表，例如出勤率报表、迟到早退报表等，方便管理人员进行考勤分析和决策。 8. 考勤数据分析：系统可以通过对考勤数据进行分析，帮助企业管理人员了解员工出勤状况、加班情况、考勤异	
--	--	--

	常情况等，以便进行合理的人事管理决策。 9. 假期管理：系统通过嫁娶调整可以灵活的向一名或多名员工发放福利假期。假期变动记录自动统计各个员工假期变动数据（小时为单位）。请假类型设置包含年假、事假、病假、产检、婚假等常见法定带薪假期，个性化假期也可以灵活设置。 机构信息管理 1. 园所基本信息管理功能 管理园所的基本信息，如园所名称、地址、联系方式等。 维护园所教职工的信息，包括姓名、岗位、联系方式等。 维护园所的资源信息，如教室、教学设备等。 2. 班级管理功能 负责班级设置，包括创建新班级、调整教师和学生分配等。 管理教室和场地设置，以确保每个班级都有合适的地方用于教学和活动。 管理升班、毕业和留级等操作，确保学生的学习过程顺利进行。 3. 学生管理功能 提供学生信息导入和统计功能，以便快速准确地获取各种数据。 管理学生入班申请和转班申请等操作，以优化班级组合和学生分配。 管理家长资源，为家长与学校之间的沟通提供便利。 自定义表格 1. 表格模版功能 提供多种托育园主要表格模版。 用户可以选取和定制模版，以更好地适应托育园的管理需求。 2. 表格设置功能 支持选择表格类型、添加、删除、编辑字段，以满足不同表格需求。 设置特定用户权限，保证数据安全性。 3. 表格发布功能 具备方便快捷的表格发布功能，并可设定一定的权限访问控制。 支持多种发布方式，如发布至指定用户、按照时间或其他条件发布等。 4. 数据记录功能 提供对表格记录进行添加、编辑、查询、删除等操作，记录数据变化。 提供数据接口，方便其他系统或软件的数据同步。	
--	--	--

	5. 统计功能 对表格数据进行统计分析，提供多种统计展示。 支持多种统计方式及数据可视化展示，如图表和报表等。 9 招生管理系统 招生看板 通过招生看板，管理者可以对全园的招生情况进行直观的管理，主要指标包括：所有客户，当月新增客户，合同数量，今日签约金额，今日出勤人数，满园率，折算考勤满园率，托位总数，潜在会员，当月潜在会员，总会员数，在读会员数，已毕业会员等。 客户管理 1. 客户创建：支持批量导入和手动创建两种方式，方便机构通过不同方式创建客户资料和档案。 2. 客户跟进：实现对已录入的客户，进行跟进、邀约、到访、签约整个售前阶段的管理功能。 3. 客户管理：客户资料库的管理，包括：未签约、签约、毕业等各类会员的管理功能。 合同收费 可以完成合同套餐的设置，为会员签订电子版合同，合同的管理和续约等操作，主要功能包括：收费列表，收费审核，签约列表，账单统计，合同基础信息等 10 托育园财务管理系统 合同管理 合同管理功能，支持业务和财务的各项操作功能。 财务统计 收入流水，在册学员台账，考勤明细，毕业会员台账，满园率收入图表。 课时计算 根据托育中心收费特性、出勤计算特性、出勤算法特性、设计多种财务计算方式方法，不同于传统幼儿园及中小学的课程出勤记录，托育出勤匹配的学费计算根据中心运营模式及制度有多元性的变化，需定制中心运营切实需求的计算模式。 11 物资管理系统 资产管理 1. 物品管理：该功能可以帮助用户管理机构的所有资产，包括固定资产、消耗品和其他小物品等，方便用户对资产进行分类、编号、描述和查询。通过 PDA 扫码进行出入库处理。自动生成固定资产标签电子版（内容包括二维码、物品名称、编号、采购日期、报废日期。其中二维码扫码信息显示当前所在位置） 2. 添加物品：用户通过资产管理 PDA 扫描商品已有条码，用户无需录入品名、品牌、规格、图片等信息系统即可联网自动查询商品信息完成自动填充，点击添加按钮即可完成录入。对于没有商品条码的商品或自制物品，用户可以录入商品信息后直接通过标签打印机打印编码并贴在物	
--	--	--

	品上，快速建立资产卡片，完成物品添加。 3. 进出库管理：该功能可以帮助用户追踪物品的流向，包括采购、入库、出库和销售等流程。用户可以查看每个物品入库形式分为：采购单入库、单个增加入库、扫码品类入库等，入库信息包括采购时间、物品名称、照片、类别等。 4. 库存变动：该功能可以帮助用户实时了解库存变化情况，包括库存数量、库存价值、库存金额、库存警报等信息，使用户可以及时采取措施，以避免库存过多或不足。 5. 维修管理：该功能可以帮助用户记录资产的维护和维修情况，对于需要维修的物品进行维修申请和进度追踪。包括维修日期、维修内容、维修费用、维修效果等。用户可以随时查看资产的维修记录，以便进行维护和保养。 6. 供应商管理：该功能可以帮助用户记录所有的供应商信息，包括供应商名称、联系方式、地址、信用评价等。用户可以轻松查找合适的供应商，并跟踪供应商的价值和效率。 7. 仓库管理：该功能可以帮助用户管理仓库的所有物品，包括入库、出库、库存变动、库存安排和库存调整等。用户可以对库存进行详细的分类和描述，以便管理和报告。选择物品数量、品种，权限设在办公室人员与保健部。后勤主任、教学主任、园长可以查看出库入库相关信息。出库时提醒后勤主任或教学主任此时有出库操作。 8. 资产统计：各类固定资产、易耗品的统计；如：设备设施、家具，办公用品、图书和教玩具统计等。 12 文档中心系统 文档资源库 1. 机构共享中心：提供共享的园内文档资源，方便教师们互相借鉴、参考。 2. 文档管理（管理员）：管理员可以对园内的文档进行分类、整理、归档等管理。 3. 公共网盘（园所，班级）：提供园所、班级的网盘，方便教师们进行文件分享和交流。 4. 个人网盘：每位教师都拥有自己的网盘，可随时上传、下载自己的文件。 5. 教师培训库：存放各种教师培训课件和资料，方便教师们进行教学知识的学习和提升。 6. 管理表格大全：提供各种行政文档和表格，方便教师们进行日常管理和操作。 7. 文档检索：可以快速搜索到各种文档和课件，提高工作效率。 （二）、从业人员移动 APP 端功能要求 1 今日概况 今日概况，各班出勤数据统计，消息推送提醒。	
--	---	--

	2 保育照护 功能连通 PC 端，一日作息、一日记录，周计划，课程实施，周计划，食谱。 3 活动教案 手机版教学资源库的相关资源共享和浏览功能。 4 卫生保健 功能连通 PC 端，员工晨检，全日检查，委托服药，观察室记录，晨检异常，健康检查，观察室消毒，晨检记录。 5 膳食营养 功能连通 PC 端，周食谱，就餐管理。 6 家园互通 功能连通 PC 端，校园通知，交办事项，班级动态，周计划，食谱。 7 机构管理 签到管理，访客列表，员工考勤，请假列表，环境巡视，在线报修，学生列表，文档管理，园长督办。 8 物资管理 功能同 PC 端，物品管理，进出库管理，库存变动，维修管理，供应商管理，仓库管理，物资统计。 9 文档资源 手机版的文档资源中心，主要提供在线预览的功能。 10 系统消息提醒 系统自动发送消息推送，包括任务提醒，如：审批提醒、考勤提醒等。 11 系统任务提醒 系统功能中所需要处理的任务提醒，审批提醒、考勤提醒等。 12 工作任务提醒 面向各岗位基于一日流程和 SOP 工作流程的任务提醒（绩效挂钩）。 13 视频监控 手机上便捷访问和查看授权的视频监控资源。 14 统计提醒 今日概况，各班出勤数据统计，消息推送提醒。 15 个人中心 人脸管理，我的考勤，个人档案，意见反馈，退出登录。 16 快捷功能 同步招生管理，机构管理，卫生保健，膳食营养，托育队伍，课程教案，保育照护，财务管理，物资管理，家园互通等功能模块，子模块的快捷操作。 （三）、婴幼儿观察评价系统小程序功能 1 观察指标库 为满足婴幼儿日常观察记录和评价工作，系统需基于国家和地方发布的 0-3 岁婴幼儿发展指标。 2AI 相册功能 ▲支持人脸识别进行照片分拣和场景匹配应用，老师只需用手机将照片批量上传到系统 APP，即可自动按照幼儿人脸进行分拣照片至各自相册。 （响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求） 3 AI 观察记录撰写 （支持多模态大模型图像识别） ▲系统需要支持多模态大模型技术，根据拍摄的活动照	
--	---	--

	片智能自动分析孩子正在进行的活动，并根据活动以 白描 的方式撰写出观察实录，辅助老师做观察记录。 （响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求） 4 AI 指标智能匹配 （大模型推理分析和智能匹配） ▲基于已有行业数据积累和经验,基于 大模型深度分析 技术，实现自动匹配孩子成长相关指标和发展程度，指标匹配需要科学严谨，每条匹配需要有推荐理由，需要符合实际经验真正帮助一线老师减负。 （响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求） 5 AI 评价和建议 （撰写大模型分析评价和建议生成） ▲且基于 deepseek 等国产人工智能大模型技术，自动生成观察分析和评价支持建议模板，协助工作人员完成观察工作，支持批量评价、一键下载，为一线员工减负，为园长管理增效，为机构服务提质。 （响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求） 6AI 分析报告 ▲幼儿发展个体报告，基于系统中相关领域和指标根据日常观察记录生成个体报告，包括幼儿个体发展报告，活动分析报告等，需要包含：各领域 评价结果图（雷达图），多样体验活动图（环状图），评价发展趋势图（折线图）以及这一阶段的教育建议总结。 （响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求） 7 观察设置 指标设置 支持多套指标体系的导入和选择，支持示范性机构自建观察评价指标体系。 自定义表单 可以自定义观察记录表的字段和名称满足机构个性化需求。 AI 支持设置 管理员可以根据机构要求自定义选择是否开启 AI 内容支持功能。 （四）、家托共育小程序功能 1 父母课堂 携手专家打造的家长主题年表，为家长提供音视频共育内容。提供线上学习资源，供家长学习育儿知识，并结合托育服务中心实现家园共育。 2 家托互通 1.家园互通：基于微信公众号的相关家园互通功能的入口和功能。	
--	---	--

	2. 通知消息：园所通知、系统消息、打卡任务、班级圈。 3. 家园互通：宝宝考勤，营养食谱，班级动态，成长日记，宝宝视频，交办事项，周计划，晨检记录，成长档案，班级监控。 4. 家长学校：分龄目录，主题课表，课堂音视频播放。 5. 个人中心：宝宝基本信息，消息通知，家园沟通，接送人设置，宝宝切换。 3 班级监控 对接主流监控厂商云平台，通过视频流分享，实现家长查看班级监控功能，随时了解孩子在托情况，提高安全监管的保障，增强群众 托得好 信心，减少家长入托焦虑。 4 家园任务 1. 任务管理：通过系统发布家长打卡任务，并督促提醒家长完成，以更加灌入幼儿在园情况，实现家校共育。 2. 任务核验：统计家长使用小程序使用率，并记录家长任务完成情况，形成数据统计。 5 班级圈 动态管理，照片上传，基于照片分类，协助老师完成班级动态发布工作，方便家长了解幼儿在园生活。 6 婴幼儿体检报告（医） 根据婴幼儿日常在托的体检数据，生成孩子阶段性的体检报告，从医育结合的角度支持孩子健康成长。 7 婴幼儿观察评价报告（教） 根据婴幼儿日常在托的教学活动观察记录，结合老师的评价和家长的记录，从客观角度生成孩子过程性的观察记录报告，数据可视化了解孩子日常在托的活动情况和阶段性评价分析建议。 8 婴幼儿成长报告（养） 根据婴幼儿日常在托的一日生活记录，除身高体重之外，还包括出勤、晨检、盥洗、如厕、喝水、睡眠、穿衣、情绪等内容，从养育的角度让家长详细了解孩子的成长情况。 （五）、培训管理系统功能 1 多端口支持 ▲多端口同时应用，学员可通过 PC 端或者手机端参与课程学习，两种方式不可同时登录，且不支持同时打开多个窗口进行课程学习。 （响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求） 2 制定培训计划 园所管理者可以通过应用官方模板、自建模板、EXCEL 导入三种方式创建园所培训计划，为不同老师匹配不同的课程，分层培训。 培训计划可自动生成课表并下载分享。 3 培训进程监督 ▲培训评价过程管理，平台系统自动跟踪记录学员的课程	
--	--	--

	名称及具体学习时长、学习课程数量的学习数据，且学员拖动视频进度条，仅记录实际在线时长； 培训效果验收 （响应文件中提供对应功能截图，且需要现场演示，该功能截图和现场演示均需体现其功能符合上述要求） 4 课程学习支持多种在线学习工具，帮助验收培训效果： 课中练习：课程支持发布每节课的课中联系，提供老师上课时线上完成； 课后测试：课程支持发布每节课的课中联系，提供老师上课时线上完成； 学习笔记：学习笔记功能，让老师在学习过程中进行记录，优秀的笔记可以分享跟其他老师学习； 线上考试：课程学习完之后，系统支持线上进行设置题库和考试的功能，考试完成合格后，系统自动生成电子版合格证书； 作业布置：课程支持作业布置功能，作业题目支持从题库进行选择。 5 培训档案建立 系统中丰富的数据图表、机构的培训计划、老师们的看课笔记等都支持下载导出，帮助管理者高效完成员工培训档案的建立。 6 学习圈 员工专业的行业交流圈，机构的优秀培训计划、老师们的优秀课程笔记都可以分享至 学习圈 ，供更多的园所、老师学习借鉴，打破地域限制，共享培训经验和学习心得。每次分享还能获取相应积分，用于积分商城奖品兑换。 7 培训数据可视化 每完成一次完整的培训后，老师的学习数据都能实现 线上留痕 。培训评价系统精准记录了老师的专业发展轨迹，园长可以通过该系统看到老师专业成长的全方位画像，更精准掌握老师专业弱项和兴趣点，对老师进行更全面的评价。包括：学习时长统计，学习人数统计，课后测试统计，培训完成度统计，考试情况统计，考试分值统计与分析，学习笔记统计。 8 培训学习报告 系统可以生成每个员工的学习报告，内容包括：学习评级，学习时长，学习情况，课后测试，专家集锦，考试情况，老师寄语。 （六）、名专家在线培训课程 1 课程培训（线上） ▲领衔专家： 张明红： 曾任华东师范大学教育学部学前教育学系主任、中国学前	
--	--	--

	教育研究会教师发展专业委员会副主任、教育部《指南》培训幼儿社会领域 PCK 课题组长、著名社会、语言教育专家。 周念丽： 教授、硕士生导师、华东师范大学教育学部学前教育系心理教研室主任日本国际幼儿教育学会副会长、兼任中国学前教育委员会健康专业委员会理事等职。 左志宏： 华东师范大学学前教育学系主任、华东师范大学中国婴幼儿教养研究院副院长中国教育学会学前教育专业委员会秘书长。 许敏霞： 高级教师，国家高级育婴师，中国福利会托儿所党总支书记、副所长，上海中福会早期教育中心校长。从事学前教育近 30 年，长期扎根 0~3 岁低龄婴幼儿教育实践与园所管理，参加多个国家级课题及市级课题的研究。 (响应文件中提供对应功能，且需要现场演示该功能或提供该功能的演示视频，截图和视频均需体现其功能符合上述要求) 2 合作园所：中国福利会托儿所。中国福利会托儿所由新中国的缔造者之一、国家名誉主席宋庆龄先生亲手创办于 1950 年，是一所历史悠久、环境优雅、设施齐全、质量一流的早期教育单位。 3 ▲课程大纲 一、理念思考篇（5 个课时） 【0 3 岁婴幼儿早教研究】0 3 岁婴幼儿身心发展特点和规律（上），0 3 岁婴幼儿身心发展特点和规律（下），观察：支持 0 3 岁儿童心理发展路径。 【托育机构管理研究】托幼一体化背景下幼儿教师专业发展的问题与对策(上)，托幼一体化背景下幼儿教师专业发展的问题与对策(下)。 二、实践分享篇（18 个课时） 【导论】开篇:实践分享之理论基础与主要内容。 【托班环境创设】托班空间物理环境创设的思考与行动，托班心理环境创设的思考与案例分享。 【托班一日生活组织与实施】托班作息时间的安排，托班生活活动的实施要点和环境创设，托班生活活动的组织策略，托班区域游戏活动的实施要点和设计原则，托班区域游戏活动的内容与材料投放，托班多样化户外游戏活动概述和实施要点，托班多样化户外游戏活动的设计原则。 【托班家园共育实践】家园沟通的内容与方式，家园沟通的策略与技巧，家庭科学育儿指导活动的内容和形式，家庭科学育儿指导活动的组织策略。 【托班营养膳食供给】婴幼儿营养膳食供给概述，0 1 岁	
--	---	--

	婴幼儿的喂养和膳食指导，1 2岁婴幼儿的喂养和膳食指导，2 3岁婴幼儿的喂养和膳食指导。 三、观摩研讨篇（11个课时） 【导论】开篇：观摩研讨之整体概述与现场互动。 【游戏环境与现场观摩】生活和游戏活动现场观摩，户外游戏活动现场观摩。 【托班小组活动观摩】绘本游戏 打开打开，音乐游戏 打开打开。 【托班教养实践研讨】教 养 医结合故事分享（低血糖警报），教 养 医结合故事分享（特殊需求照料）。 【师幼互动故事】区域游戏中的师幼互动：良好的氛围《温馨娃娃家》，生活保育中的师幼互动：敏感的教师《早点小故事》，户外游戏中的师幼互动：儿童的视角《落叶雨》，小组活动中的师幼互动：发展的支架 《条纹，条纹，发现啦》。 （响应文件中提供对应功能截图，且现场演示课程内容与需求目录匹配，需体现其功能符合上述要求）		
智能饮水机	出水方式：2 温开 水胆体积：8L 龙头高度：25cm 功率：2000w 电压：220v\50HZ 产水量：温开水 70L/H 水系统：R0400G+3G 压力桶 外观尺寸：52*42*124cm 使用人数：30 人 适应水源：100-400Kpa、市政自来水	8 个	
五层抽屉床	材质：木制 尺寸：≥120×60×140cm	8.00	组