


分项报价表

采购编号: WSZCINS-G-H-250004

项目名称: 2024年下半年路灯维修材料采购项目

包号: 1 包

投标人名称: 乌兰察布市集宁龙腾照明起重机械安装有限公司

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	单价(元)	数量	合计(元)	备注
1-1	1	LED成套桥体护栏灯具	1、功率: 12W 2、电压: 24V 3、尺寸: 1980mm*90mm 4、其他: 原装芯片; 色温4200k; 铝合金灯体/亚克力材质; 表面静电喷涂; 灯具光效: 120lm/W; 功率因素 > 0.98 5、保质期3年	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	650	50	32500	
1-2	2	LED成套桥体护栏灯具	1、功率: 8W 2、电压: 36V 3、尺寸: 1980mm*90mm 4、其他: 原装芯片; 色温4200k; 铝合金灯体/亚克力材质; 表面静电喷涂; 灯具光效: 120lm/W; 功率因素 > 0.98 5、保质期3年	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	650	50	32500	
1-3	3	LED球泡灯	1. 电压: 220V 2. 功率: 15W 3. 颜色: 正白	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	只	55	1000	55000	
1-4	4	LED投光灯	1. 150W成套灯具 2. 额定电压: 220V 3. 外壳材质: 铝 4. 防护等级: IP65 5. 颜色: 暖光 6. 光效: 100LM/W及以上 7. 使用寿命: 3万小时 8. 光衰: 3万小时小于30%	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	个	540	100	54000	

1-5	5	LED路灯头	1. 150W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9. 质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	580	300	174000	
1-6	6	LED投光灯	1. 100W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：暖白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 质保期：2年	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	370	300	111000	
1-7	7	电力电缆	1. VLV22-1KV-5×25 2. 电压等级：0.6/1KV 3. 标准：执行国家标准 4. 产品必须通过CCC认证	明磊	河北	明磊电缆有限公司	米	19	10000	190000	
1-8	8	电力电缆	1. VLV22-1KV-5×35 2. 电压等级：0.6/1KV 3. 标准：执行国家标准 4. 产品必须通过CCC认证	明磊	河北	明磊电缆有限公司	米	21	5000	105000	
1-9	9	恒流源	1. 功率：150W 2. 输入电压：100-240V 3. 输出电压：36V 4. 防水等级：IP67 5. 质保期：2年	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	台	280	50	14000	
1-10	10	恒流源	1. 功率：150W 2. 输入电压：100-305V 3. 输出电压：24-48V 4. 防水等级：IP67 5. 质保期：2年	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	台	250	100	25000	

1-11	11	钠灯镇流器	1. 电压：220V 2. 功率：250W	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	台	130	800	104000	
1-12	12	小射灯	1. 50W COB成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：金黄光 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30%	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	个	240	100	24000	
1-13	13	太阳能组合灯	1. 60W成套灯具 2. 额定电压：15V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 其他：太阳能板、灯具电池一体锂电池 灯具外形符合采购清单备注要求	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	1100	100	110000	
1-14	14	开关电源	1. 功率：350W 2. 输入电压：200-220V 3. 输出电压：36V 4. 防水等级：IP67 5. 质保期：2年	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	台	470	50	23500	
1-15	15	洗墙灯	1. 功率：18W (18*1W) 2. 电压：DC24V 3. 光效：≥120LM/W 4. 色温：2200K 5. 防护等级：IP65 6. 功率因素：>0.98	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	支	95	100	9500	

1-16	16	LED路灯头	1. 300W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9. 质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	1350	100	135000
1-17	17	球泡灯	1. 电压：220V 2. 功率：7W 3. 颜色：正白	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	只	17	500	8500
1-18	18	灯具配件 (芯片)	1. 功率：150W 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：暖白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30%	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	380	100	38000
1-19	19	灯具配件 (芯片)	1. 功率：120W 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：暖白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30%	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	510	50	25500
1-20	20	灯具配件 (芯片)	1、功率：150W 2、电压：48V 3、尺寸：500mm 4、其他：原装芯片；色温4200k；	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	450	50	22500

1-21	21	LED路灯头	1. 100W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9. 质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	450	50	22500
1-22	22	LED路灯头	1. 200W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9. 质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	650	50	32500
1-23	23	灯柱内壁管	1. 功率：10W 2. 额定电压：24V 3. 防护等级：IP65	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	支	90	500	45000
1-24	24	导光片	尺寸：5450mm*235mm	神杰照明	扬州	扬州神杰照明有限公司	块	140	450	63000
1-25	25	导光片	尺寸：4415mm*235mm	神杰照明	扬州	扬州神杰照明有限公司	块	140	450	63000
1-26	26	导光片	尺寸：610mm*170mm	神杰照明	扬州	扬州神杰照明有限公司	块	9	200	1800

1-27	27	LED路灯头	1. 100W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9. 质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	460	60	27600
1-28	28	PVC胶布	规格：15*18mm	鑫鲲鹏	临沂	临沂市鑫鲲鹏胶带有限公司	盘	3	1000	3000
1-29	29	防雨电源	1. 功率：400W 2. 输入电压：200-220V 3. 输出电压：24V 4. 防水等级：IP67 5. 质保期：2年	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	台	95	200	19000
1-30	30	PVC顶灯罩	1. 尺寸：D190*高 600*宽 450 2. 外型：八棱形 3. 材质：节能绿色环保扩散PVC材质 4. 阻燃等级：阻燃材料 V-0	神杰照明	扬州	扬州神杰照明有限公司	只	90	200	18000
1-31	31	电力电缆	1. VLV22-1KV-5×16 2. 电压等级：0.6/1KV 3. 标准：执行国家标准 4. 产品必须通过CCC认证	明磊	河北	明磊电缆有限公司	米	12	5000	60000
1-32	32	LED路灯头	1. 100W成套灯具 2. 额定电压：220V 3. 外壳材质：铝 4. 防护等级：IP65 5. 颜色：正白 6. 光效：100LM/W及以上 7. 使用寿命：3万小时 8. 光衰：3万小时小于30% 9. 质保期：2年 灯具外形符合采购清单备注要求	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	470	200	94000

1-33	33	LED抱箍灯	1、功率：10W 2、电压：DC24V 3、规格：160*100mm 4、环境温度：-40° C-+50° C	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	个	130	200	26000		
1-34	34	灯具电源	1. 功率：100W 2. 输入电压：220-240V 3. 输出电压：24-38V 4. 防水等级：IP66 5. 质保期：2年	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	个	240	50	12000		
1-35	35	灯具配件 (整套)	1. 功率：100W 2. 输入电压：220-240V 3. 输出电压：24-38V 4. 尺寸：180*115*30	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	370	30	11100		
1-36	36	灯具配件 (芯片)	1. 功率：50W 2. 额定电压：220V 3. 颜色：暖白 4. 光效：100LM/W 及以上 5. 光衰：3 万小时小于30%	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	350	160	56000		
1-37	37	灯具配件 (芯片)	1. 功率：150W 2. 额定电压：220V 3. 颜色：暖白 4. 光效：100LM/W 及以上 5. 光衰：3 万小时小于30%	常州杰米光电	常州	常州市杰米光电科技有限公司	套	430	60	25800		
1-38	38	中间热缩头	1、规格：25-50mm ²	明磊	河北	明磊电缆有限公司	个	24	100	2400		
1-39	39	pe管	1、DN75 1.0Mpa 壁厚4.5mm	百优特	河北	河北百优特管道科技有限公司	米	12.6	1000	12600		
总 价 大写：壹佰捌拾捌万捌仟捌佰元										小 写：	1888800	

投标人签章：（加盖公章）乌兰察布市集宁龙腾照明起重机械安装有限公司

日期：2025年3月18日



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 WSZCJNS-G-H-250004 第(1)包 2025-03-18 15:17:47

乌兰察布市集宁龙腾照明起重机械安装有限公司 2025-03-18 15:17:47