

乌审旗2024年图克镇第二水源供水保障工程植被恢复项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或者盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或者盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025年6月10日

编制时间： 2025年6月10日

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 乌审旗2024年图克镇第二水源供水保障工程植被恢复项目

第 1 页、共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价	备注
	第一部分 土地平整工程		1			
1	表土剥离 (表土剥离厚度林地 为 0.3m, 草地为 0.4m)	m ³	82684			
2	表土覆盖	m ³	82684			
3	土地平整, 平整厚度0.20m	m ²	225507			
4	施肥 (农家土杂肥)、土地翻 耕	hm ²	22.5507			
	第二部分 植被恢复工程		1			
1	灌木种植 (柠条备选杨柴选择 一年生实生苗, 苗高在30cm以 上, 地径为0.3cm以上的健壮 苗, 株行距为2.0*2.5m)	株	35766			
1.1	柠条穴状整地 (直径和深度为 30cm)	穴	17883			
1.2	柠条栽植 (每穴2株, 苗木损耗 量5%)	株	35766			
2	乔木种植 (旱柳备选杨树, 苗 高在150cm左右, 冠幅为80cm 以上并带有30*30cm营养杯, 色泽正常, 无病虫害, 无机械 创伤, 根系发育良好, 株行距 为4.0*3.0m)	株	305			
2.1	旱柳穴状整地 (直径为60-80 cm, 深度为60-80cm)	穴	305			
2.2	旱柳栽植 (每穴1株, 苗木损耗 量5%)	株	305			
2.3	树木支撑 (三脚桩, 支架长1.2 m)	株	305			
3	撒播牧草 (草木樨和沙打旺, 混播比例为1: 1, 每公顷大约 种植30kg, 种子播深为3cm左 右)	hm ²	22.5507			
3.1	撒播牧草	hm ²	22.5507			
4	幼林抚育 (三年养护)	hm ²	22.5507			
4.1	幼林抚育	hm ²	22.5507			
5	铺设网格沙障 (沙柳沙障, 规 格2.0*2.0m, 需量4904.11kg/ hm ² ,)	hm ²	22.5507			
5.1	铺设网格沙障	hm ²	22.5507			
	第三部分 封育治理措施		1			
1	网围栏 (围栏选用7-1100-600 型的编结网围栏)	km	48.2			

