

6、分项报价表

乌丹第四幼儿园设备采购技术参数

序号	名称	参数	品牌	型号	产地	生产厂家	单位	数量	单价	金额
1	单一功能器械（木质攀爬）	攀爬架整体尺寸≥480*150*200cm，秋千滑梯组合尺寸≥360*260*200cm，立柱 5*6 厘米，采用花梨木，网绳选用坚固耐用海缆绳，包括了轮胎攀爬，实木板攀岩，网格攀爬，滑梯秋千等多功能设备，两套为一组； ★需要提供国家认可检测机构出具的检测报告,并提供检测报告查询途径（如检测报告查询二维码或查询网站链接）	育苗	MP21-003	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	组	2	19500	39000
2	多功能器械（滑梯）	产品规格≥1380*630*430cm 1、主立柱采用Φ 114mm*2.0mm 国标钢管，附件管材采用Φ 48mm、38mm，厚度均为 2mm。Φ32mm、25mm，厚度均为 1.5mm 的国标镀锌钢管。油漆采用喷塑烤漆处理。	育苗	CD23-009	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	组	2	106800	213600

		2、平台采用上海宝钢生产的厚度为 2MM 的钢板，经过冲孔，折边处理成形。 3、立柱顶盖采用铝合金压铸成型，经过双层塑涂，确保永不生锈。 4、塑料材质：采用石化 LLDPE 工程食品级塑料滚塑成型，成型的表面采用模砂处理，表面光滑平整、更不易脏污，可避免长时间在户外引发的龟裂。螺丝均采用不锈钢螺丝。 5、网桶绳子采用直径不小于 12mm 1 股钢丝绳。 6、侧面攀爬绳子采用 6 股钢丝绳海绳直径 16MM。 ★需要提供国家认可检测机构出具的检测报告，并提供检测报告查询途径（如检测报告查询二维码或查询网站链接）								
3	小皮球	尺寸：直径约 25cm 材质：PVC	育苗	YM211-30	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	100	28	2800
4	小篮球	尺寸：直径约 20cm、橡胶制，表面带卡通图，环保材质。	育苗	YM389-46	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	100	35	3500
5	小足球	尺寸：直径约 20cm、材质：PU 皮	育苗	YM290-32	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	100	35	3500

6	球筐(球车)	规格: $\geq 1.1*0.63*0.85\text{m}$ 铁制外加静电喷塑色彩鲜艳不掉色	育苗	YM338-86	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	个	13	365	4745
7	篮球架	$\geq 80*70*167\text{cm}$ 采用工程塑料, 吹塑一次性成型, 每件连接牢固, 安装方便, 表面光滑, 无棱角、不易褪色, 立柱底座沙配重, 安全环保材质	育苗	YM111-48	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	副	4	315	1260
8	小型足球门	规格 $\geq 120*68*78\text{cm}$ 1. 幼儿园用足球门, 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 2. 球门组装完成后, 立杆与地面垂直, 横梁与立杆的夹角为 90 度, 连接件周边处理圆滑, 无棱角, 表面抛丸喷砂, 经典喷涂。整体结构稳固, 安全性好。 3. 上设网钩, 置网方便, 外型美观, 组装方便, 球架稳固, 是真正热爱足球孩子的首选训练器材, 外部采用软包, 避免磕碰, 人性化设置, 也可用作室内成人小型足球场的迷你球门。	育苗	YM170-12	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	副	2	395	790

9	拖拉玩具	49*57cm,采用环保塑料一次成型,底部带四个静音轮,防滑耐磨	开心玛特	大号	温州市	利幼实业有限公司	只	30	85	2550
10	小推车	≥90*34*40cm,采用工程级塑料,一次性成型,滚塑材质,表面光滑,无棱角,不易褪色、安全环保材质。	星玛童	6190	邢台市	邢台玛童玩具有限公司	辆	30	165	4950
11	三轮自行车	83*55*63cm,采用镀锌钢管烤漆,室外防腐耐磨	星玛童	6185	邢台市	邢台玛童玩具有限公司	辆	30	355	10650
12	长跳绳	5米,木质手柄,采用棉麻编织	育苗	YM390-88	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	根	4	35	140
13	短跳绳	材质采用木制柄,手柄表面光滑,无棱角,牛筋材质,不易褪色。	育苗	YM390-89	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	根	100	20	2000
14	袋鼠跳	1、材质:牛津布材质、安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手。 2、规格(允许尺寸误差±3mm):48*70cm	育苗	YM221-33	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	套	30	18	540
15	羊角球	尺寸:直径45cm~50cm、材质:PVC	育苗	YM190-48	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	30	35	1050
16	跨栏架	≥81*27*21cm,采用工程级滚塑塑料,一次性成型,颜色有红、黄、蓝、绿4种,表面光滑,无棱角,不易褪色、安全环保材质。	育苗	YM290-2	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	20	55	1100

17	拱形门	≥67*60*30cm, 采用工程级滚塑塑料, 一次性成型, 颜色有红、黄、蓝、绿 4 种, 表面光滑, 无棱角, 不易褪色、安全环保材质	育苗	YM109-78	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	个	20	85	1700
18	滚筒	≥75*60cm, 采用工程级塑料, 滚塑一次性成型, 表面光滑, 无棱角, 不易褪色、安全环保材质。	育苗	YM88-28	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	个	10	415	4150
19	钻筒	≥62*59*27cm, 采用工程级塑料, 滚塑一次性成型, 颜色有红、黄、蓝、绿 4 种, 表面光滑, 无棱角, 不易褪色、安全环保材质。	育苗	YM320-12	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	个	10	195	1950
20	摇马	材质: 采用工程塑料, 中空滚塑而成、一次性成型, 动物造型逼真, 表面磨沙无棱角、不易褪色, 与儿童座位相适应, 安全环保材质。	育苗	YM98-39	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	个	8	135	1080
21	梅花桩	规格: 43*20, 滚塑工艺, 共 8 个, 河石表面纹路不同, 底部防滑设计, 依据孩子身体发展需求而设计, 强调自然、流畅的不规则高度, 可互相堆叠, 简单不占空间。	育苗	YM69-11	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	个	24	35	840
22	高跷	采用工程塑料, 一次性成型, 表面光滑, 无棱	育苗	YM41-21	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	对	30	18	540

		角，不易褪色、安全环保材质								
23	平衡木	200*30*40cm,采用 花梨木制作而成	育苗	YM206-37	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	对	6	535	3210
24	投掷靶	方形投掷粘球靶 110cm 含投掷球	育苗	YM119-6	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	个	4	480	1920
25	沙包 1	200g 布艺	育苗	YM209-09	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	160	10	1600
26	沙包 2	100g 布艺	育苗	YM209-10	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	150	9	1350
27	沙包 3	50g 布艺	育苗	YM209-11	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	90	8	720
28	套圈	一套 4 个动物，另外每只动物配 4 只套圈	育苗	YM175-2	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	套	15	70	1050
29	吸盘球	球盘约 19cm	育苗	YM45-09	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	套	20	32	640
30	布球	软式饼状，布艺	育苗	YM39-20	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	30	18	540
31	彩带	10cm×120cm，布艺	育苗	YM181-2	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	条	24	15	360
32	体操垫	1. 材料：有机硅帆布+珍珠棉 边长： 80x160cm 厚度：10cm 2. 防雨布材质内含 重泡海绵软硬均匀、适宜，回弹效果好	育苗	YM128-10	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	块	80	450	36000
33	体操圈	规格：Φ50cm 材质：ABS 环保材料注塑。质量 上乘，材料，安全稳定，无毒无味，经久耐用， 符合国家标准。	育苗	YM230-3	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	只	100	18	1800
34	小哑铃	环保塑料材质 内置铃铛声音清脆悦耳	育苗	YM118-20	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	副	40	15	600

35	拉力器	双人, PVC	育苗	YM-045	温州市	浙江育苗游乐设备有限公司	副	10	30	300
36	气筒	不锈钢材质, 高压	得力	DL880004	浙江宁波	得力集团有限公司	个	2	20	40
37	直尺	环保塑料, 透明直尺	得力	6240	浙江宁波	得力集团有限公司	根	4	20	80
38	皮尺	防水防锈	得力	DL9820	浙江宁波	得力集团有限公司	卷	2	35	70
39	秒表	大屏防水	LIVEX	JSQ01	浙江温州	温州丝弦贸易有限公司	块	10	45	450
40	便携式扩音器	LED 显示屏, 可连蓝牙, 支持 U 盘/TF 卡, TYPE-C 快充, 防啸叫	十度	M400	深圳市	深圳市十度数码科技有限公司	套	15	85	1275
41	口哨	不锈钢材质, 声音响亮, 安全, 耐用, 进行抛光处理, 口哨光滑舒适, 不易划伤嘴, 使用安全	杜威克	DWK23021	北京市	博沃尼克(北京)运动用品有限责任公司	只	45	12	540
42	沙水区	沙水组合 220 件-防腐木水车 一、工艺: 磨圆角、光滑无毛刺, 一体化框架结构。	向天歌	XTG038-6	兰溪市	浙江好童年玩具制造有限公司	套	3	14840	44520

		1. 水车 1，长 123cm; 宽 43cm; 高 38cm，1 个； 2. 水车 2，长 93cm; 宽 43cm; 高 38cm，1 个； 3. 水车 3，长 63cm; 宽 43cm; 高 32cm，2 个； 4. 立板 1，厚：1.5cm，宽 1：20cm，宽 2：28cm， 高：36.6cm，6 个； 5. 立板 2，厚：1.5cm，宽 1：20cm，宽 2：28cm， 高：52.8cm，6 个； 6. 立板 3，厚：1.5cm，宽 1：20cm，宽 2：28cm， 高：68cm，6 个； 7. 立板 4，厚：1.5cm，宽 1：20cm，宽 2：28cm， 高：83.1cm，6 个； 8. 鱼板，厚：1.5cm，长：39.4cm，高：15cm， 24 个； 9. 挡水板，厚：1.5cm，长：50cm，宽：40.5cm， 5 个； 10. 水泵 1，dn48，5 个； 11. 剖面管 1，长：100cm，20 个；								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		12. 剖面管 2，长：150cm，10 个； 13. 剖面管 3，长：200cm，5 个； 14. 管道 1，长：100cm，10 个； 15. 管道 2，长：150cm，5 个； 16. 管道 3，长：200cm，2 个； 17. 水龙头连接器，4 分，5 个； 18. 吸水管，直径 2.5cm，长度 25cm，5 个； 19. 引水管，内径 1cm，总长度 4000cm，1 个； 20. 双通，10*17*17cm，6 个； 21. 三通，10*15*20cm，5 个； 22. 塞子，10*10*8cm，5 个； 23. 管帽，4 个； 24. 铲子（小），34cm*7cm，17 个； 25. 铲子（大），65*14cm，3 个； 26. 筛网（小），直径 15cm，20 个； 27. 筛网（中），直径 20cm，10 个； 28. 筛网（大），直径 25cm，5 个；								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		29. 沙桶，直径 25cm，10 个； 30. 水车袋，10 个。 共计 220 件 ★需要提供国家认可检测机构出具的检测报告，并提供检测报告查询途径（如检测报告查询二维码或查询网站链接）								
43	娃娃家	120*120*120cm 采用 UV 印花板生动形象，内含 配套小木质家具	启慧星	QHX09001	临沂市	临沂启慧星玩具有限公司	套	3	1550	4650
44	小吃店	120*120*120cm 采用 UV 印花板生动形象，内含 配套小木质家具	启慧星	QHX09103	临沂市	临沂启慧星玩具有限公司	套	3	1550	4650
45	医院	120*120*120cm 采用 UV 印花板生动形象，内含 配套小木质家具	启慧星	QHX09002	临沂市	临沂启慧星玩具有限公司	套	5	1550	7750
46	超市	120*120*120cm 采用 UV 印花板生动形象，内含 配套小木质家具	启慧星	QHX09102	临沂市	临沂启慧星玩具有限公司	套	10	1550	15500
47	理发店	120*120*120cm 采用 UV 印花板生动形象，内含 配套小木质家具	启慧星	QHX08901	临沂市	临沂启慧星玩具有限公司	套	5	1550	7750
48	交通岗	120*120*120cm 采用 UV 印花板生动形象，内含	启慧星	QHX09201	临沂市	临沂启慧星玩具有限公司	套	5	1550	7750

		配套小木质家具								
49	排列组合类	1. 材质: ABS 食品级环保塑料, 100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手 2. 规格: 产品由圆球形、半圆形、长棒、短棒、弯棒、车轮等不同配件组成, 共有粉、蓝、黄、紫、绿、橙 6 种颜色 3. 件数: 488 件/箱。	迪梦	DM-0041	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	24	410	9840
50	接插结构类	1. 材质: ABS 食品级环保塑料, 100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 规格: 不同颜色的方块积木组成 3. 件数: 330 件/套	迪梦	DM-0042	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	24	410	9840
51	穿线编织类	1. 材质: ABS 食品级环保塑料, 100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 产品由不同配件组成, 色彩鲜艳	迪梦	DM-0043	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	48	410	19680

		3. 规格：20 个花篮、80 根绳								
52	螺旋结构 类	1. 材质：ABS 食品级环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由不同配件组成，色彩鲜艳 3. 规格：200 件/套	迪梦	DM-0044	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	20	410	8200
53	桌面积木 1	一、采用 榉木。 二、工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、产品形状共 16 个 1. 正方块：3*3*3cm；24 个； 2. 长方体 A：3*3*6cm 12 个； 3. 长方体 B：3*3*9cm 8 个； 4. 长方体 C：3*3*12cm 6 个； 5. 长方体 D：3*3*18cm 8 个； 6. 圆柱体 A：Φ3cm*18cm 8 个； 7. 圆柱体 B：Φ3cm*12cm 8 个； 8. 圆柱体 C：Φ3cm*3cm 8 个；	向天歌	EZ1089-1	兰溪市	浙江好童年玩具制造有限公司	套	7	580	4060

		9. 小半圆形 3*3*6cm 8 个; 10. 桥形块 3*4.5*12cm 8 个; 11. 三角形 A: 3*4.5*9cm 16 个; 12. 三角形 B: 6*6*1.5cm 16 个; 13. 三角形 C: 3*3*3cm 16 个; 14. 长方体 I: 3*3*1.5cm 16 个; 15. 长方体 II: 9*3*1.5cm 8 个; 16. 长方体: 12*3*1.5cm 12 个; 共 182 片/套;								
54	桌面积木 2	一、松木 二、工艺: 上一次清漆, 磨圆角、光滑无毛刺。 三、178 片积木。 1. 产品形状 16 个, 产品最长尺寸 24*6*1.5cm。 最小尺寸 3*3*3cm。形状名称: 方块, 尺寸 cm: 6*6*3, 24 块; 形状名称: 基本块, 尺寸 cm: 12*6*3, 12 块; 形状名称: 小三角, 尺寸 cm: 6*6*3, 16 块; 形状名称: 三角块, 尺寸 cm:	向天歌	XTG056	兰溪市	浙江好童年玩具制造有限公 司	套	5	550	2750

		12*6*3, 4 块; 形状名称: 小方块, 尺寸 cm: 3*3*3, 46 块; 形状名称: 长方块, 尺寸 cm: 6*3*3, 24 块; 形状名称: 中长方块, 尺寸 cm: 12*3*3, 12 块; 形状名称: 大长方块, 尺寸 cm: 24*6*1.5, 4 块; 形状名称: 短圆棍, 尺 寸 cm: Φ3*6, 16 块; 形状名称: 长圆棍, 尺 寸 cm: Φ3*12, 8 块; 形状名称: 圆拱块, 尺 寸 cm: 24*12*3, 2 块; 形状名称: 大半圆, 尺寸 cm: 12*6*3, 2 块; 形状名称: 桥形块, 尺寸 cm: 12*6*3, 2 块; 形状名称: 小半圆, 尺寸 cm: Φ6*3, 2 块; 形状名称: 大叉路, 尺寸 cm: 24*16*3, 2 块; 形状名称: 歌德门, 尺寸 cm: 11*4*3, 2 块。								
55	中型积木 1	彩色卡普乐积木 一、材质: 榉木; 二、工艺: 磨圆角、光滑无毛刺, 上彩色漆。 三、详细参数: 500 片	向天歌	XTG056	兰溪市	浙江好童年玩具制造有限公 司	套	3	585	1755

		1. 长方形 1 原木色 11.8*2.4*0.8cm，200 片； 2. 长方形 2 黄色 11.8*2.4*0.8cm，60 片； 3. 长方形 3 红色 11.8*2.4*0.8cm，60 片； 4. 长方形 3 橙色 11.8*2.4*0.8cm，60 片； 5. 长方形 3 蓝色 11.8*2.4*0.8cm，60 片； 6. 长方形 3 绿色 11.8*2.4*0.8cm，60 片；6 个颜色；共 500 片/套。								
56	中型积木 2	规格： 叉形棒 136.13*66*22*2 块， 球体 50*50*50*2 块， 环形 68.75*68.75*27.5*2 块， 连接件 42*28*28*51 块， 五孔圆 96.25*96.25*34.38*2 块， 长环形 68.75*48.13*48.13*2 块， 单孔扇形 68.75*68.75*68.75*2 块， 多孔扇形 68.75*68.75*68.75*2 块， 一字圆 110*110*34.38*2 块，	伊威爱	EVA18006	温州市	浙江伊威爱玩具有限公司	套	5	795	3975



		蝶形圆 110*110*34.38*2 块， 十字圆 110*110*34.38*2 块， 多孔环 119.36*119.36*45.38*2 块， 实心半圆 164.9*68.75*82.5*17 块， 小圆筒 83.53*83.53*82.5*2 块， 大圆筒 108.68*108.68*137.5*2 块， 9 形棒 147.35*66*22*2 块， 弧形侧孔长方 137.5*68.75*68.75*2 块， 弧形多孔长方 137.5*68.75*68.75*2 块， 斜孔角 68.75*68.75*68.75*2 块， 直孔角 68.75*68.75*68.75*10 块， 花形角 62.83*62.83*34.38*2 块， 双孔角 68.75*68.75*68.75*2 块， 环环节 68.75*68.75*94.7*2 块， 长棒 22*22*280*2 块，短棒 22*22*137.5*14 块， 多孔连接方 68.75*68.75*68.75*104 块，							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		多孔长方 137.5*68.75*68.75*50 块， 双孔板 137.5*68.75*14*2 块， 三孔板 206.25*68.75*14*2 块， 梯形板 135.79*137.5*34.38*2 块， 小梯形方 68.75*68.75*103.1*2 块， 大梯形方 103.13*68.75*137.46*2 块， 斜角长方 68.75*68.75*137.5*2 块， 齿形角 68.75*68.75*34.38*2 块， 双脚长方 68.75*82.5*137.5*40 块， 锥形方 102.27*89.31*34.38*2 块， 六孔板 412.5*68.75*4.13*2 块， 七孔板 481.25*68.75*4.13*2 块， 三角长板 293.22*68.75*39.43*4 块， 梯形长板 293.22*68.75*31.59*2 块， 半圆长板 293.22*68.75*27.13*2 块， 双孔连接件 28*6.88*96.75*6 块， 三孔连接件 9*63.9*49.79*4 块，								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



赤峰市福和商贸有限公司 2025-06-25 23:00:54
内蒙古政府采购云平台交易执行系统 CFZCWQS-XH-250102 第 (1) 包 2025-06-25 23:00:54

		拐角连接 52.3*27*27*4 块， EVA 材质，共计 370 件； ★需要提供国家认可检测机构出具主要材质的基本规范，安全机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移等四项的 GB6675-2014 检测报告，并提供检测报告查询途径（如检测报告查询二维码或查询网站链接）								
57	中型积木 3	一、材质：采用 松木 二、工艺：上一次清漆、磨圆角、光滑无毛刺 三、264 片，27 个形状。尺寸如下： 小方块 5*5*2.5cm，12 件；基本块 5*10*2.5cm，12 件；双倍块 5*20*2.5cm，8 件；长方形 5*40*2.5cm，8 件；小三角 5*5*2.5cm，12 件；三角块 5*10*2.5cm，12 件；大三角 5*20*2.5cm，6 件；斜坡 2.5*10*5cm，12 件；小方柱 2.5*5*2.5cm，24 件；方柱 2.5*10*2.5cm，32 件；大方柱	向天歌	XTG036-1	兰溪市	浙江好童年玩具制造有限公司	套	5	550	2750



		2.5*20*2.5cm, 18 件; 小底板 5*20*1.5cm, 12 件; 大底板 5*40*1.5cm, 12 件; Y 形块 15*15*2.5cm, 2 件; 短圆棍 R=1.25cm H=5cm, 18 件; 长圆棍 R=1.25cm H=10cm, 18 件; 圆柱 R=2.5cm H=10cm, 6 件; 圆拱块 外 R=10cm 内 R=5cm H=2.5cm, 2 件; 大半圆 R=5cm H=2.5cm, 2 件; 1/4 圆弧 外 R=10cm 内 R=5cm H=2.5cm, 2 件; 扇形 R=5cm H=2.5cm, 2 件; 桥形块 5*10*2.5cm, 8 件; 小半圆 R=2.5cm H=2.5cm, 8 件; 半拱门 5*10*2.5cm, 6 件; 小拱壁 2.5*8.5*2.5cm, 6 件; 大叉路 15*20*2.5cm, 2 件; 歌德门 4*10*2.5cm, 2 件。								
58	大型积木	一、采用 橡胶木 二、工艺: 原木无油漆, 磨圆角、光滑无毛刺。 三、尺寸: 一共 15 种形状, 448 片。 1. 拱形: 13*6.5*3.25cm, 16 个;	向天歌	EZ1020	兰溪市	浙江好童年玩具制造有限公 司	套	3	1180	3540

		2. 半拱门：13*6.5*3.25cm，16 个； 3. 长方形：13*6.5*3.25cm，16 个； 4. 圆柱形：13*3.25*3.25cm，32 个； 5. 圆柱形（梅花）：13*3.25*3.25cm，32 个； 6. 长方形：13*3.25*3.25cm，32 个； 7. 三角形：13*6.5*3.25cm，32 个； 8. 小拱壁：9.75*3.25*3.25cm，16 个； 9. 半圆形：6.5*3.25*3.25cm，16 个； 10. 平行四边形：6.5*9*3.25cm，16 个； 11. 圆柱形（梅花）：6.5*3.25*3.25cm，32 个； 12. 圆柱形：6.5*3.25*3.25cm，32 个； 13. 长方形：6.5*3.25*3.25cm，32 个； 14. 正方形：6.5*6.5*3.25cm，64 个； 15. 三角形：6.3*6.2*3.25cm，64 个； ★需要提供国家认可检测机构出具的检测报告，并提供检测报告查询途径（如检测报告查询二维码或查询网站链接）							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



59	数形玩具 1	材质：精选 榉木，实木打造，：精细工艺坚固耐玩无毛刺。规格：一共有 10 个数字木板，分别为 1-10，而小球共有 5 种颜色	迪梦	DM-0011	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	6	365	2190
60	数形玩具 2	规格：23*10*5cm，材质：榉木，环保水漆	迪梦	DM-0012	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	6	365	2190
61	数形玩具 3	包括 1-10 数字引导卡，30 张运算卡片，一个池塘地板	迪梦	DM-0013	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	6	365	2190
62	测量玩具 1	底座尺寸 33.2*3.9*7.6cm，小兔尺寸 3.2*6.8cm；卡片尺寸 13.1*7.8cm	迪梦	DM-0021	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	6	490	2940
63	测量玩具 2	尺寸：66*23cm，包含平衡架和数字牌	迪梦	DM-0022	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	6	490	2940
64	智力玩具 1	立体拼盒 1 组，两用拼板，尺寸：30*24*4cm；磁性拼板 1 套，图案、形状不一，带磁性，尺寸：大 4.5*3.5*0.1cm；小 1.5*1.1*0.1cm；板擦 1 个，可用于水笔擦拭，尺寸：5*2.8*1cm；白板笔 1 支，用于白板书写，直径：1.1cm；长 11.5cm；粉笔 1 盒，用于黑板书写，直径：0.9cm；长 7.5cm	迪梦	DM-0031	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	9	650	5850

65	智力玩具 2	木质影子板 4 块,尺寸:15*15cm,多组图案;木质物品拼板 36 块,尺寸:5*5cm,按照影子板图案进行拼对;收纳盒 1 个,尺寸:17*17cm,用于收纳影子板和拼板	迪梦	DM-0032	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	10	650	6500
66	智力玩具 3	游戏盘 1 个,尺寸:19.8*19.8cm;拼板 6 块,尺寸:7.5*7.5cm;挑战卡 48 张,尺寸:15.1*15.1cm;说明书 1 本,尺寸:12*12cm	迪梦	DM-0033	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	10	645	6450
67	棋类、牌 类 1	24.5*15*4cm, 包含收纳盒 1 个, 棋网一个, 红色、蓝色棋两种 小鱼数字盘 1 套, 尺寸: 26*19cm, 榉木, 单个方块数字棋尺寸: 3*3*1cm。 ★小鱼数字盘需要提供国家认可检测机构出具主要材质的基本规范, 安全机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移等四项的 GB6675-2014 检测报告, 并提供检测报告查询途径 (如检测报告查询二维码或查询网站链接)	迪梦	DM-0051	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	5	385	1925

68	棋类、牌 类 2	内含游戏卡片 40 面，铜版纸；动物棋子 16 颗， 直径 2.8cm	迪梦	DM-0052	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	5	385	1925
69	打击乐器	8 寸铃鼓（2 个）：羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚 光 PU 漆面，电镀金属镲片。直径 200mm，高 42mm。 双响筒（2 副）：橡木，亚光 PU 漆面。长 190mm， 直径 30mm。 节奏棒（2 副）：橡木，原木色漆面。长 17cm， 直径 2cm。 圆舞板（2 对）：橡木，亚光 PU 漆面，松紧带。 直径 57mm，厚度 25mm。 沙锤（1 对）：橡木，内置钢砂，亚光 PU 漆面。 长 200mm，头部直径 50mm，手柄直径 20mm。 沙蛋（5 对）：ABS 塑料外壳，内置钢砂。直 径 40mm，高 52mm。 5 铃手摇铃（2 个）：橡木手柄，电镀金属铃 铛，黑色皮带，亚光 PU 漆面。长 120mm，高	迪梦	DM-0061	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	13	1080	14040



		90mm。 铜碰钟（1对）：橡木手柄，亚光PU漆面，黄 铜碰钟。长160mm，碰钟直径30mm。 木鱼（1副）：橡木，原木色漆面。长25cm， 直径5cm。 8音儿童打琴（1台）：木质琴架，金属琴片， ABS琴锤。长270mm，高40mm，宽100mm。								
70	道具	1.小蝌蚪找妈妈：10种小动物，尺寸：19cm左右，单款重约20克；适用于角色扮演，亲子游戏，公开课等。材质EVA泡棉。 2.小壁虎借尾巴：10种小动物，尺寸：19cm左右，单款重约20克；适用于角色扮演，亲子游戏，公开课等。材质EVA泡棉。 3.快乐一家人：六种角色指偶，尺寸：高8cm，宽4cm，套在手指上讲故事，做手指游戏表演； 材质绒布+木质。 4.表演手偶：12种小动物，生动形象，尺寸：	迪梦	DM-0071	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	3	1850	5550



		26*18*10cm；重约 38 克；材质绒布；需要提供佐证材料（技术白皮书或产品宣传册或官网截图或检测报告） 5. 皮影小剧场：话筒 5 个 尺寸：19*6cm,儿童专用回音话筒 塑料 皮影套装 1 套 整体尺寸 14.5*7.5*10.5cm，内含楣板，灯箱 1 个，黑色卡纸，海绵胶，皮影，细竹棍，双面胶 2 卷等；木质+纸质。 6. 表扬我最棒：表演披风 6 套 尺寸：70*70cm. 重约 80 克，角色扮演；涤纶 ★7. 立体鳄鱼三件套 1 套"内含鳄鱼头 1 个，领结 1 个，尾巴 1 条；尺寸：鳄鱼头长 15.5cm, 高 4cm;总高 15.5cm,总宽 13.5cm"布料 立体鳄鱼三件套需要提供国家认可检测机构出具主要材质的基本规范，安全机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移等四项的 GB6675-2014 检测报告，并提供检测报告查询							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		途径（如检测报告查询二维码或查询网站链接） 8. 立体恐龙三件套 1 套"内含恐龙头 1 个，领结 1 个，尾巴 1 条； 尺寸：恐龙头长 15cm,高 7cm;总高 17cm,总宽 12cm, 内宽 11cm;"布料 9. 立体乌龟三件套 1 套"内含乌龟头 1 个，领结 1 个，尾巴 1 条； 尺寸：总高 21.5cm,总宽 12cm,内宽 11cm;"布料 10. 蓬蓬裙 6 套儿童舞蹈网纱 TUTU 蓬蓬裙三层表演，松紧腰 网纱 11. 表演头箍 10 个 尺寸：内宽 11cm,重约 26g;均码 短毛绒 ★12. 拆装木偶人 1 套，整体产品尺寸：12*7*7cm。材质：榉木，产品可分为头部和身体两个部分，头部尺寸：6*7cm，功能：头部							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		反过来可以作为陀螺使用。身体尺寸： 6*7*3cm。包含教学课程配套音、视频资料： 高清视频、精细分类使用方便，辅助课程教学。 拆装木偶人需要提供国家认可检测机构出具 主要材质的基本规范，安全机械与物理性能、 易燃性能、特定元素的迁移等四项的 GB6675-2014 检测报告，并提供检测报告查询 途径（如检测报告查询二维码或查询网站链 接）								
71	美工工具	一、 1. 彩色卡纸：八开，多种颜色，配合课程使用 白纸：大八开，配合课程使用 2. 课程 6 背板纸：大八开，单面印制，用于主 题课 6 使用 3. 课程 13 背板纸：大八开，单面印制，用于 主题课 13 使用 4. 课程 15 背板纸：大八开，单面印制，用于	迪梦	DM-0081	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	400	520	208000



		主题课 15 使用 5. 双面胶：圆环直径：9cm 6. 黑色勾线笔：双向使用，长度：14cm 7. 小剪刀：用于纸张裁剪，尺寸：8.8*4.8cm 8. 彩色水笔：六种颜色，长度：8.5cm 9. 彩色油画棒：六种颜色，长度：7.2cm 10. 白乳胶：尺寸：7*1.2cm 11. 美工指导手册：共计 16 节美工课的详细指导说明，以及与每节课配套使用的彩纸，尺寸：26*18.3*0.3cm 12. 材料包-主题课 1 彩色吸管，美工装饰，长度：27cm。皱纹纸，颜色不一，折叠后尺寸：13*7.5cm 13. 材料包-主题课 3 彩色毛球，色彩不一，易粘贴，直径：1.3cm。彩色扣子（小），双孔可穿，直径：1.5cm。 14. 材料包-主题课 4 皱纹纸，颜色不一，折叠							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		后尺寸：13*7.5cm。彩色毛球，色彩不一，易粘贴，直径：1.3cm。彩色扣子（大），双孔可穿，直径：2cm。 15. 材料包-主题课 6/7 皱纹纸，颜色不一，折叠后尺寸：13*7.5cm。彩色毛球，色彩不一，易粘贴，直径：1.3cm。装饰眼睛，配合作品使用，直径：1.5cm。装饰眼睛：配合作品使用，直径：2cm 16. 材料包-主题课 9/10 百变毛根，颜色不一，长度：30cm。装饰眼睛，配合作品使用，直径：2cm 17. 材料包-主题课 13 闪亮晶晶笔，装饰使用，尺寸：7.2*1.5cm。贴纸画，圣诞主题，尺寸：17*7.5cm。棉花球，小颗粒状，用于装饰。油画棒 1 套，24 色一套；整盒尺寸：168*170mm，单支尺寸：长约 75mm*直径 10mm。彩色扣子，双孔可穿，直（大）：2cm；直径（小）：1.5cm。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		彩色毛球，易粘贴，直径：1.3cm。 18. 材料包-主题课 14/15 彩色贝壳，颜色与大小不一，尺寸约为：5.5*5cm。百变毛根，颜色不一，长度：30cm。彩色毛线，颜色不一，长度约：1.9m。彩色扣子（大），双孔可穿，直径：2cm。 二、 1. 材料包-综合 1：彩色卡纸，八开，多种颜色，配合课程使用。白纸，大八开，配合课程使用。课程 1 背板纸，八开，单面印制，用于主题课 1 使用。课程 15 背板纸课程 15 背板纸。 2. 材料包-综合 2：双面胶：圆环直径：9cm。黑色勾线笔：双向使用，长度：14cm。小剪刀：用于纸张裁剪，尺寸：8.8*4.8cm。彩色水笔：六种颜色，长度：8.5cm。彩色油画棒：六种颜色，长度：7.2cm。白乳胶：尺寸：7*1.2cm。 3. 配套用书：共计 16 节美工课的详细指导说							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		明，以及与每节课配套使用的彩纸，尺寸： 26*18.3*0.3cm 4. 材料包-主题课 1：皱纹纸，颜色不一，折叠后尺寸：13*7.5cm 5. 材料包-主题课 2：皱纹纸，颜色不一，折叠后尺寸：13*7.5cm 6. 材料包-主题课 4：棉花球：小颗粒状，用于装饰材料包-主题课 5/6：百变毛根，颜色不一，长度：30cm。彩色扣子（小），双孔可穿，直径：1.5cm。彩色扣子（大），双孔可穿，直径：2cm。装饰眼睛，配合作品使用，直径：1cm。纸巾，尺寸：17.5cm*9cm 7. 材料包-主题课 7/10：皱纹纸，折叠后尺寸：13*7.5cm。装饰眼睛，配合作品使用，直径：1cm。彩色雪糕棒，用于花样雪糕的制作，尺寸：11.4*1cm。 8. 材料包-主题课 11，艺术纸盘，纯白色，直							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		径：15.5cm。装饰眼睛（大），配合作品使用，直径：2cm。 9. 材料包-主题课 12/13/14，百变毛根，颜色不一，长度：30cm。皱纹纸，折叠后尺寸：13*7.5cm。装饰眼睛，配合作品使用，直径：1cm。多功能画笔套装 1 套：每套 10 支，包装尺寸 27*7.5cm；适用于丙烯、水粉、水彩等。								
72	美工材料	彩色瓦楞纸 30 张\水彩颜料 12 色\京剧面具 10\松木片 20\树塔 20\扭扭棒 10 把\美工涂鸦房 1 套；欣赏资料：尺寸：18.8*26.2cm，共 26 套，每套 30 张。	迪梦	DM-0082	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	400	365	146000
73	物质科学玩具 1	1、生物生长史标本 1 套 黄高鳍刺尾鱼造型外框，外型尺寸：165x115x17mm，色号为 104C，材质为台湾奇美 ABS757。内部包埋标本尺寸：75x75x9mm，内部包含斑蝶生长史 4 个阶段； 2、内脏教学 1 套 食管 1 个，尺寸：23cm，布艺；气管 1 个，尺寸：12.5*9.5cm，布艺；胃 1 个，尺	迪梦	DM-0091	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	5	850	4250

		寸:15*5.5cm,布艺;心脏 1 个,尺寸 8.7*7cm,布艺;大肠 1 个,尺寸:35*22cm,布艺;小肠 1 个,尺寸:26.5*16cm,布艺;肾 2 个,尺寸:5*5.5cm,布艺;肺 2 个,尺寸:13.5*5.5cm,布艺;膀胱 1 个,尺寸:11*7.5cm,布艺;人体拼板 1 张,尺寸:61*45cm,塑料; 布质 3、动物标本 1 套 昆虫标本 1 幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍多种常见昆虫;桑蚕生活史标本 1 幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍桑蚕简单生活史; ABS 塑料+混合 4、土壤标本 1 套 土壤标本 1 幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍 5 种各地区分步的土壤;矿石标本 1 幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍 3 种常见石质及 3 种矿质;矿石提炼物标本 1 幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍生活中用矿石提炼出的相关物品; ABS 塑料+混合 5、植物标本 1 套 植物种子标本 1 幅,尺							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



赤峰市福和商贸有限公司 2025-06-25 23:00:54
CFZCWQS-XH-250102 第 (1) 包 2025-06-25 23:00:54

		寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍10种生活中常见植物的种子;植物种子传播标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍植物种子是如何进行传播的ABS塑料+混合 6、砝码天平1套 天平底座,1个,尺寸:17.7*10.3*2.7cm,材质:木质;天平支架,1个,尺寸:24*4.5*20.5cm,材质:木质;托盘,2个,尺寸:7(d)cm,材质:金属;砝码,6个,材质:木质								
74	物质科学玩具2	1、种植套装1套 喷壶,1个,尺寸:20*10.4*8cm,材质:塑料;培养槽,1个,尺寸:11.3*7.1*21,材质:塑料;底盘1个,尺寸:32.5*24.1*3.9cm,材质:塑料;滤纸,10张;种子3包ABS塑料 2、标本夹1个 尺寸:26*19cm,中间缝隙可放置自制标本ABS塑料 3、昆虫观察2个 观察镜底座1个,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍10种生活中常见植物的种子;植物种子传播标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍植物种子是如何进行传播的ABS塑料+混合	迪梦	DM-0092	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	5	850	4250

		寸:19*12.5*5.2cm,塑料;蜘蛛1个,尺寸:4*3.3cm,胶质;观察镜盖1个,尺寸:7.3(d)*8.2cm,塑料ABS塑料 4、空气动力车1套车体,1个,尺寸:12.5*9*3.3cm,材质:塑料;车轮,4个,5.1(d)cm,材质:塑料;车轮护盖,4个,尺寸:1.7(d)*1.2cm,材质:塑料;后轮轴,1个,尺寸:7cm,材料:金属;前轮轴,1个,尺寸:7cm,材质:金属;齿条,1个,尺寸:9.2*2.1*2.1cm,尺寸:塑料;注射筒,1个,尺寸:8.5*2.5cm,材质:塑料;唧筒,1个,尺寸:2.3(d)*5.3cm,材质:塑料;十字螺丝刀,1个,尺寸:8.5cm,材质:金属;前轮压盖,1个,尺寸:2.6*1.7cm,材质:塑料;后轮压盖,1个,尺寸:4.5*3.2*1.2cm,材质:塑料;齿轮,1个,尺寸:2.3(d)*2.7cm,材质:塑料;三通接头,1个,尺寸:4.2*5.5cm,材质:塑料;螺丝,6个,材质:塑料;轮胎,4							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



内蒙古政府采购云平台交易执行系统 CFZCWQS-XH-250102 第(1)包 2025-06-25 23:00:54


赤峰市福和商贸有限公司 2025-06-25 23:00:54

		个,5.6(d)cm,材质:塑料;气球若干 ABS 塑料 ★5、动力气球车 1 套 尺寸: 220*110mm, 2. 材质: ABS、金属, 功能: 通过下压给气球打气, 松开开关小车在空气的推力下向前滑动, 用于演示空气力量大; ABS 塑料 动力气球车需要提供国家认可检测机构出具主要材质的基本规范, 安全机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移等四项的 GB6675-2014 检测报告, 并提供检测报告查询途径 (如检测报告查询二维码或查询网站链接) 6、注射器 4 个 尺寸:15.5*2.7cm, 无针头; ABS 塑料 7、气球 1 袋 尺寸:10*5cm; 胶质 7、温度计 2 个 尺寸:12.5(d)*2cm, 材质: 塑料; ABS 塑料 8、雨量器 1 个 雨量筒,1 个,尺							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		寸:11.7(d)*10.2cm,材质:塑料;储存水桶,1个,尺寸:d11.3*15.1cm,材质:塑料;专用量杯,1个,尺寸:7.1(d)*15.2cm,材质:塑料;ABS塑料 9、风向测量仪 1套 测量风叶 4个,尺寸:5.4*436cm,塑料;顶帽 1个,尺寸:1*1.1cm,塑料;短杆 1个,尺寸:0.9*4.1cm,塑料;风叶架 1个,尺寸:7.5*7.5cm,塑料;风向标 1个,尺寸:6.5*1.5cm,塑料;指南针 1个,尺寸:4.8*3.2cm,塑料;长杆 1个,尺寸:1.2*9cm,塑料;收纳盒盒盖 1个,尺寸:12.3(d)*1.1cm,塑料;收纳盒底座 1个,尺寸:12.3(d)*6cm,塑料; ABS 塑料 10、手动月相仪 1个 月相变化 1个,尺寸:22.5(d)*10cm;中间球形尺寸:9.5(d)cm;小球尺寸:2.5(d)cm ABS 塑料;								
75	地球科学	太阳构造模型:	迪梦	DM-0093	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	5	980	4900

	玩具 1	1. 尺寸：高约 40cm、直径 32cm 2. 材质：玻璃钢材质， 3. 功能：包含底座，可转动，用于儿童认识太阳教学。单目望远镜：1. 尺寸：100*120*110cm 2. 材质：合金、塑料 3. 功能：儿童科教天文望远镜，高倍高清，用于儿童兴趣培养。包含三脚架、托盘、镜筒、寻星镜等，镜口直径 60mm。								
76	地球科学 玩具 2	运载火箭： 1. 尺寸：23.5*42cm， 2. 材质：abs 环保塑料， 3. 功能：具有声光功能，可用于幼儿的天文认知教学，激发幼儿对太空的探索。 月球模型： 1. 尺寸：直径 32cm， 2. 材质：玻璃钢材质， 3. 详细介绍了月球表面的物理特征、地形地	迪梦	DM-0094	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	5	1350	6750



		貌。它是月球的缩影、可以从月球仪上查看到月面各种构造，特别是环形山和山脉名称。 AR 地球仪： 1. 尺寸：直径 32cm， 2. 材料：PVC， 3. 功能：中英文双语版，可用于幼儿地球科学课程讲解。 ★立体月球仪 1 套，直径 17.3cm，包括月球表面的地形，含有环形山、月海，标记清晰，位置准确。需要提供国家认可检测机构出具主要材质的基本规范，安全机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移等四项的 GB6675-2014 检测报告，并提供检测报告查询途径（如检测报告查询二维码或查询网站链接）								
77	劳动工具	一、尖头铲子 1、材质：金属+塑料	迪梦	DM-0101	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	套	200	980	196000

		2、规格：整体尺寸 210*70mm，把手尺寸 105*25mm 3、功能：尖头小铲子，用于儿童种植" 10 把 二、平头铲子 1、材质：金属+塑料 2、规格：整体尺寸 210*70mm，把手尺寸 105*25mm 3、功能：平头小铲子，用于儿童种植" 10 把 三、小耙子 1、材质：金属+塑料 2、规格：整体尺寸 210*70mm，把手尺寸 105*25mm 3、功能：儿童小耙子，用于儿童种植" 10 把 四、儿童种植手套 1、材质：纯棉材质 2、规格：180*110mm 3、功能：儿童在种植的过程中会触碰土壤，							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		戴上防护手套有助于保护幼儿避免受伤。 4、配套自然博物卡片，120 克铜版纸彩色印刷，尺寸约 21*29.7cm，博物卡片内容丰富，让幼儿了解植树节！" 10 副 五、洒水壶 1、材质：塑料材质 2、规格：120*215mm 3、功能：种植过程中儿童可以用来给植物浇水，使植物更好的成长" 5 个 六、花盆 1、材质：塑料材质 2、规格：90*98mm 3、功能：儿童种植花盆，可种植各种植物，儿童在照顾植物生长的过程中培养细致耐心的素质" 30 个 七、滚轮四件套 1 套，长约 13 厘米，宽约 6 厘米；							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



78	窗帘	面料：遮光度大于或等于 90%，厚度 0.45-0.47mm，克重 900K/m²，有坠感，特性：防潮，防静电，抗皱环保型，耐撕拉，防隔音，隔热效果。遮光性强，健康环保，不含对人体有害物质，活性印染，不褪色，抗皱耐洗。高度不超过 2.3 米	几净帘品	定制	杭州市	几净帘品（杭州）家纺有限公司	副	26	400	10400
79	饮水机	水胆容量：18L 功率：2000W 电源：220V 50HZ 过滤：二级过滤（PP 棉+压缩活性炭）常规 外型尺寸：500*390*1050mm 供水量：温开水 80L/小时 出水咀：两温开水（温水温度可调节）适用水压：0.1-0.6(Mpa)建议使用人数：65 人	广淳	JN-2YG20	佛山市	广东广淳节能设备有限公司	个	15	2850	42750
80	杯子	食品级 304 不锈钢材质，不易生锈，保证幼儿健康，健康环保，耐摔，防烫手柄，产品尺寸 9cm	迪梦	DM-0111	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	个	405	15	6075
81	消毒机	臭氧杀菌，红外线烘干。材质，不锈钢箱体，电镀层架。功率：400W，温度：80 度，层架：	阿尔贝蒂	YTP-380TM-AR	中山市	中山庭美电器有限公司	个	13	1650	21450

		5 层。产品尺寸：420*330*1010mm								
82	毛巾	全棉白方巾，吸水性好，柔软舒适，细腻亲肤， 尺寸 25*25cm	迪梦	DM-0113	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	条	405	18	7290
83	餐巾	全棉包边，不磨幼儿脖子。饭渍、污渍轻轻一 擦就干净。轻软防水透气、环保健康	迪梦	DM-0114	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	条	405	28	11340
84	诊查台	产品尺寸：140*60*65cm，高密海绵，饱满厚实， 柔软舒适。坚固耐用，干净方便，不摇不晃， 皮革材质，安全环保	力硕	LS-1011	洛阳	洛阳华之然商贸有限公司	张	1	875	875
85	晨检工作 台（车）	静音万向轮设计，加厚不锈钢手推车，整体独 立可拆卸，称重 100 千克左右，产品尺寸： 66*44*86cm	力硕	LS-S065	洛阳	洛阳华之然商贸有限公司	个	4	700	2800
86	体重仪 （测身 高）	身高体重一体称，测量精准，刻度清晰，物理 称重，，不用电，精选加固钢材板材，坚固耐 用	祁裕泰	RGZ-120	江阴市	江苏祁裕泰电光源医疗器械 有限公司	个	3	1450	4350
87	立位体前 躯计	LW-1 型立位体前屈测量计 LW-II 型立位体前屈 测量计是测试人体柔韧性之用：仪器全木质结 构，牢固耐用，测试数据准确。测量范围与技	夺冠	DG-065	合肥市	安徽夺冠体育科技有限公司	台	3	880	2640

		术数据: 1、-15-35cm 2、分度值:1mm 3、踏台高度:39cm 底板两侧加强筋装置有提醒:幼儿园小朋友 使用时,务必在大人的监 护下安全测试!								
88	照相机	产品参数类型 具有自动对焦 / 自动曝光的单 镜头无反光镜数码相机记录媒体单卡槽, SD / SDHC / SDXC 存储卡 (兼容 UHS - II 存储卡) 图像感应器尺寸约 36x24 毫米兼容镜头 RF / RF - S 系列镜头通过安装卡口适配器, 可支 持 EF / EF - S 镜头 (不支持 RF VR 镜头、 EF - M 镜头、 CN - E 镜头) 镜头卡口 RF 卡 口图像感应器类型 CMOS 图像感应器 (支持全 像素双核 CMOS AF)有效像素约 2420 万像素 四舍五入到十万位使用 RF 镜头或 EF 镜头	佳能	R8	北京市	佳能 (中国) 有限公司	台	13	11000	143000

		时。根据所使用的镜头或图像处理方式，有效像素有可能减少。取景器类型 OLED 彩色电子取景器监视器尺寸和点数 0.39", 约 236 万点 视野率垂直 / 水平方向约为 100%自动对焦类型全像素双核 CMOSAF (Dual Pixel CMOS AF) 相差检测方式测光方式使用图像感应器进行实时测光, 384 分区 (24x16) 测光兼容外接闪光灯兼容 EL / EX 系列闪光灯短片记录尺寸 4K UHD (3840x2160), 全高清 (1920x1080)电 池电池 LP -E17(1 块) 可以通过家用电源插座 附件使用交流电可通过 USB 电源适配器 PD -E1 为相机内的锂电池 LP -E17 进行充电或供电液晶监视器类型 TFT 彩色液晶监视器监视器尺寸和点数 3"(3:2), 约 162 万点 尺寸(宽 x 高 x 厚)约 132.5x86.1x70 毫米重量约 461 克(含电池、存储卡) / 约 414 克(仅机身) 镜头焦距 24-50mm 镜头结构 8 组 8 片光圈叶片							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



内蒙古政府采购云平台交易执行系统 CFZCWS-XH-250102 第 (1) 包 2025-06-25 23:00:54

赤峰市福和商贸有限公司 2025-06-25 23:00:54

		7 片（圆形光圈）最小光圈 22-32 最近对焦距离约 0.3 米（24mm 时）最大放大倍率约 0.19 倍（50mm 时）驱动系统 STM 步进马达手抖动补偿效果约 4.5 级（基于 CIPA 测试标准，焦距 50mm,使用 EOS R 时,俯仰轴与摇摆轴方向）滤镜直径 58 毫米最大直径及长度约中 69.6x58 毫米重量约 210 克；保修信息保修政策 全国联保，受三包服务质保时间 1 年 包含 128GsD 卡、UV 镜、专用相机包、备用电池、专用三脚架等。								
89	钢琴	1. 工作条件： 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%—70 的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标： 高度：： 1200 mm，2 长度：1506 mm， 3. 宽度： 586 mm， 4. 重量： 220/257kg。 5. 琴弦： 采用 原装琴钢丝，1#低音弦长度：	星海	XU-120A	北京市	北京星海钢琴集团有限公司	台	2	20800	41600

		1150 mm，弦槌：采用 呢毡，重量：约 6—10 克。 7. 音板：上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂。为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×942mm 材料：1 弦轴板：：采用钢琴专用色木多层板，使音的稳定性和持久性更有保证。2 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高，不开裂、音波阻抗小，具有良好的导音性能。3 弦轴：45 # 钢（调质处理），4 中踏瓣：专用钢丝拉线，5 活动杆：特种金属，6 干燥处理：木制件经过两年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。7 键盘盖：带内置安全缓降装置。8 键盘：全音域 88 键，9 踏							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		板：全功能三瓣式。10 外观涂装：：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。3. 售后服务：产品质量按有关质量标准实行“三包”服务。								
90	控制台	3 联,宽 1740mm 深 900mm 高 750mm 柜体深 640mm	昆腾	KT-180	廊坊市	香河昆腾金属制品有限公司	张	1	1450	1450
91	视频展示台	像素：13M 输出格式：MJPG 主摄像头拍摄幅面：A4 主摄像头对焦方式：AF 接口类型：USB 工作电压：DC 5V 工作温度：0° -40° 视频输出：MJPG 输出：3264*2448 最低照度：50Lux 闪烁控制：50Hz 附属功能：触摸式开关，开关灯按键、一键启动展台应用、放大、缩小、逆时针旋转 90°、拍照键	希沃	SC13	广州市	广州视睿电子科技有限公司	台	1	1350	1350
92	功放	专业功放采用特殊的电路设计技术，注重产品在长期连续满功率使用条件下的稳定性，PCB 板主要部件采用 SMT 贴片技术制造，且通过计算机模拟仿真系统设计的电路布局，使功率放大器有着很高的信噪比和抗干扰能力，TA 系列	FDB	TA7.2	东莞	东莞市爱高音响有限公司	台	1	2000	2000

		的产品具有较高阻尼系数和完善滤波系统，使高频更细腻柔和，低频更富有弹性。立体声功率 8Ω：2×650W；立体声功率 4Ω：2×980W；桥接功率 8Ω：1960W；信噪比 ≥98dB；转换率：15V/μS；阻尼系数：>280 Nominal operating condition 1kHz/8Ω；频响：±1dB Nominal operating condition 20Hz-20kHz；总谐波失真：≤0.03% Nominal operating condition 1kHz/8Ω；互调失真：≤0.1Nominal operating condition 60Hz/7kHz 4:1；输入灵敏度 0.77V；输入阻抗 20kΩ/Balanced, 10kΩ/un-Balanced；分离度 62dB Rated Out 1kHz/8Ω；LED 指示 Protect, Clip, Signal, Bridge, Stereo, Parallel, Power；保护功能 软启动保护/过热保护/过流保护/直流保护/射频保护；散热系统 Two steps speed fan 电源 AC:220-230V							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		50Hz/60Hz;								
93	音响	12"两分音全音域音箱采用一只 12"高效率低音单元一只 1"喉口 34 芯钛膜高音驱动器配置 80° ×50° 可旋转号角 箱体采用高密度复合板 水性环保喷涂制作 ； 优化单元配置，高强度复合板箱体，性价高 ； 多种吊挂点与支撑配合，操作简易快捷 ； 超长品质保证期：品质与信心的保证 ； 用于全音域扩声、语言会议系统 ； 多功能厅、高级酒店会所、学校教室；小型室外扩声；频率响应 45Hz-20kHz ；单元组成 1×12 " (300mm)/2.5 " voice coil LF 1×1 " (25mm)/1.4 " voice coil HF ； 额定功率 250W RMS,1000W peak ； 灵敏度 96dB 1watt/1 metre ； 声压级 120dB continuous,126 dB peak ； 额定阻抗 8 ohms nominal ； 指向性 80° ×50° ； 分频点 2.2kHz	FDB	FT12	东莞	东莞市爱高音响有限公司	套	2	1450	2900



		passive ; 输入方式 2×Speakon NL4 ;								
94	调音台	话筒输入： 接头插、全平衡、卡侬头 ； 双 7 段均衡器 ： 2.5oct, constant Q; 63 162 400 1K 2.5K 6.3K 16K±12dB; 话筒灵敏度： @0sourceresistance-134dB/135.7dBA-weigh ted; @50 source resistance -131 dB/133.5 dB A-weighted; @150 source resistance -129 dB/130.5 dB A-weighted; 辅助/效果发送： 接插头 1/4"TS connector, unbalanced ; 输 出阻抗 approx. 120 Ω 最大输出电平 +22 dBu; 单道输入通道： 频响 <10 Hz-150KHz (-1 dB) <10 HZ-200KHz (-3dB) ; 增益控制范围 +10 to +60dB ; 最大输入电平 +22 dBu @Gain=0dB ; 输入阻抗 approx. 20K Ω balanced; 信噪比 100dB-1002dB A-weighted (0dBinputs@+ 2dB Gain) ; 谐波失真 0.005%/0.004%A-weighted ; 左右主混合输	双子星	DSP0822	广州市	广州市健马电器有限公司	套	1	2800	2800



		出：接插头 XLR,electronically balanced; 1/4"TRS connector,balanced; 输出阻抗 approx. 240Ω balanced/120Ω unbalanced; 最大输出电平 +28dBu; 两编组输出：接插头 1/4"TS connector, unbalanced ; 输出阻抗 approx. 120 Ω 最大输出电平 +22dBu; 通 道均衡:低频 80Hz/±15dB 中频 0.25-6.0KHz/ ±15dB; 高频 12KHz/±15dB; 耳机, 监听输 出：接插头 1/4"TRS connector,unbalanced; 最大输出电平 +19dBu/150 (+25dBm); 双轨 录音输出：接插头 RCA connector ; 输出阻 抗 approx. 1KΩ 最大输出电平 +22dBu; 效 果器 变流器 Texas Instruments 24-bit Sigma-Delta, 64/128-times oversampling 抽样率 48KHz; 整体噪声: Main mix@ -00, Channel fader -00-99 dB/-101 dB A-weighted、Main mix@ -0dB, Channel fader							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		-00-84 dB/-87 dB A-weighted、Main mix@ -0dB, Channel fader -0dB-80 dB/-82 dB A-weighted; 立体声输入通道: 输入阻抗 approx. 40KΩ@ 0 dB Gain ; 增益控制范围 -20dB to +20dB 通道均衡: 低频 80Hz/ ±15dB 中频 2.5KHz/±15dB; 高频 12KHz/±15dB; 双轨录音输出: 接插头 RCA connectors; 输 入阻抗 approx. 10KΩ 输入最大阻抗 +16dBu 立体声返回辅助输入: 接插头 1/4"TRS connector, unbalanced ; 输入阻抗 approx. 10KΩ ; 电源供应 AC220V-240V, 50-60Hz <40W								
95	设备安装 单元	1200*600*600 冷轧钢板 4U 豪华配电单元	昆腾	KT-34U	廊坊市	香河昆腾金属制品有限公司	组	1	1000	1000
96	磁性黑白 板	支架式, 升级三杠很稳, 好些好擦, 防护包角, 擦拭无痕, 稳固不晃, 磁性吸附, 伸缩钢架, 升降折叠, 产品尺寸: 90*120cm	迪梦	DM-0121	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	块	2	450	900

97	塑料材料箱（有盖）	1. 尺寸：外径 270*183*140mm，内径 240*160*130mm 2. 材质：加厚 PP 材质 3. 功能：无毒无味、安全环保，功能：用于功能教室内幼儿教学器材收纳。	迪梦	DM-0122	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	个	40	65	2600
98	喷水壶	美术用喷壶，喷雾细腻均匀，环保 PP 材质，安全品质有保证容量：50ml	迪梦	DM-0123	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	个	10	35	350
99	护衣或围裙	围裙 52*45cm，颈带可调，附有口袋，参考身高 110cm 以下，适用于 3-7 岁幼儿。袖套长 15cm，，适用于 3-7 岁幼儿。	迪梦	DM-0124	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	件	80	55	4400
100	水池	不锈钢洗手池，拉丝工艺，防锈防腐，坚固耐用，圆角防撞，产品尺寸：250*50*55cm	迪梦	DM-0125	承德市	河北迪梦教育科技有限公司	组	2	2650	5300
101	地毯或地垫	材质：水晶绒材 质混纺图案：卡通动漫 风格：中国风形状：椭圆形 地毯尺寸：3m*4m 厚度 0.7cm 左右 工艺：机器织造 清洗类型：可手洗,吸尘,可以做 10 个孩子	几净帘品	定制	杭州市	几净帘品（杭州）家纺有限公司	张	6	1000	6000
合计：1464400.00 大写：一百四十六万四千四百圆整										