

推日木音陶来嘎查发展
庭院经济项目



招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

- 1、工程概况：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目，包括绿化工程、灌溉土建、灌溉安装，土建工程。
- 2、编制范围：本次工程范围为设计图纸范围内所有的建设工程。
- 3、编制依据：
 - (1) 设计图纸。
 - (2) 《建设工程工程量清单计价规范》实施办法。
 - (3) 内蒙古自治区建设厅2017年颁布的《园林绿化工程计价定额》、《建筑装饰工程计价定额》、《安装工程计价定额》及《市政工程计价定额》。
 - (4) 内蒙古自治区建设厅2017年颁布的《建设工程费用定额》。
- 4、其他说明
 - (1) 材差：执行《内蒙古阿拉善盟工程造价》2025年第1期达来呼布，工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
 - (2) 税金：按 9%计入。

庭院基础设施 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：庭院基础设施

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电商小屋						
1	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.9m	m3	120.13			
2	010103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	82.13			
3	010103002001	余方弃置	1. 运距:3km	m3	38			
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚砂石料垫层	m3	14.71			
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.99			
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.23			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.5			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.82			
9	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.49			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C8@150	t	2.14			
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:18	t	2.219			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:8	t	0.669			
13	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	19.44			
14	010401004001	多孔砖墙	1. 墙体类型:多孔砖	m3	27.12			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖基础 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2防水砂浆	m2	103.67			
16	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:多孔砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆	m2	208.59			
17	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:混凝土 2. 抹灰厚度、材料种类:20厚水泥砂浆 3. 砂浆配合比:1:2	m2	67.8			
18	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:白色PVC板	m2	52.15			
19	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆	m2	86.91			
20	01110500200	石材踢脚	1. 面层材料品种、规格、	m2	1.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	线	颜色:600*120黑色瓷砖					
21	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2600	m2	3.9			
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:900*1800 1500*900 2. 框、扇材质:隔热铝合金型材中空玻璃平开窗	m2	12.69			
23	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m2	3.69			
24	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C25混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:50厚水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600白色瓷砖地面	m2	48.48			
25	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色外墙涂料	m2	70.32			
26	010901001002	瓦屋面	1. 60厚EPS聚苯板保温层 2. 35厚C20细石混凝土找平层内配钢筋网片 3. 涂膜防水层 4. 1:3水泥砂浆卧瓦层 5. 淡红色树脂瓦	m2	62.73			
27	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150厚卵石灌M2.5混合砂浆 2. 面层厚度:60厚C20混凝土面层	m2	27.94			
		分部小计						
		灶台						
28	01B014	灶台	1. 4.5m长, 1m宽, 0.7m高, 四个灶眼, 一个洗菜池, 含配套工具、炊具	座	1			
		分部小计						
		拱架花架						
29	01B013	拱架花架	1. 3宽, 6m长, ϕ 3cm镀锌钢管, 木色漆, 成品定制采购	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.做法详见图纸 做法图（一）JS-04					
30	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.9m 3.弃土运距:3km	m3	7.16			
31	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.55			
		分部小计						
		休闲凉亭						
32	01B012	休闲凉亭	1.防腐木凉亭，长4m，顶高3.2m，柱中间距3m、2.2m；柱采用200*200松木防腐木柱，凉亭成品定制采购， 2.做法详见设计图纸 做法图（一）JS-03	座	1			
33	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.4m 3.弃土运距:3km	m3	20.22			
34	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:250厚天然级配砂石料垫层	m3	1.69			
35	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4			
36	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.37			
37	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:C10@250	t	0.062			
		分部小计						
		木桩围栏						
38	050307006010	木桩围栏	1.做法：高度0.7m，100*100防腐木立柱，50*50防腐木横杆，φ60-80半圆木桩(圆木桩对半横切)。 2.具体做法详见图纸 做法图（一）JS-01-04	m	2852			
39	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.55m 3.弃土运距:3km	m3	1326.4			
40	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚天然级配	m3	104.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂石料垫层					
41	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	107.03			
		分部小计						
		新建防腐木围栏						
42	050307006009	新建防腐木围栏	1. 做法：高度1.2m，立柱100*100防腐木，横杆50*50防腐木，100*20防腐木板 2. 具体做法详见图纸 做法图（一）JS-01-04	m	75			
43	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.4m 3. 弃土运距:3km	m3	18.63			
44	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.89			
		分部小计						
		新建防腐木院门						
45	01B011	防腐木院门	1. 长3m，高3.5m防腐木门，成品定制采购，基础以上全部内容 2. 做法详见设计图纸做法图（一）JS-01-04	座	4			
46	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 弃土运距:3km	m3	12.55			
47	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.73			
		分部小计						
		其他						
48	010901001001	屋顶维修	1. 屋面维修，新做防水、铺瓦	m2	97			
49	050307006001	原有庭院木围栏维修	1. 做法：重新刷原木色油漆，将松动处重新进行固定	m	1264			
50	01B003	厕所维修	1. 原有厕所外立面维修、粉刷、彩绘 2. 彩绘面积:40m²	座	40			
51	050307006006	现状围栏改造A	1. 做法：原有铁艺围栏外喷仿佛木纹氟碳漆（M10自攻螺丝固定）	m	78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	050307006007	现状围栏改造B	1.做法：原有铁艺围栏外喷仿佛木纹氟碳漆，增加Φ60-80半圆木桩（M10自攻螺丝固定在原有钢围栏横杆上）	m	95			
53	050302002001	原木(带树皮)墙	1.名称：木桩挡土墙（矮） 2.做法：Φ80圆木桩，入土400mm，木桩缝隙浇水沉降用土填实	m2	463.5			
54	050201001004	铺装维修	1.路面厚度、宽度、材料种类:面包砖铺装	m2	90			
55	050201001002	碎石铺装	1.路床土石类别:基础土方开挖、人工夯实 2.垫层：200厚天然级配砂石料垫层 3.路面厚度、宽度、材料种类:50厚碎石（粒径Φ10-Φ20）	m2	853			
56	050201001003	碎石铺装	1.路面厚度、宽度、材料种类:150厚碎石（粒径Φ10-Φ20）	m2	20			
57	050307006008	木桩道牙	1.做法：高度0.4m，Φ100圆木桩道牙，埋地30cm，	m	395			
		分部小计						
		措施项目						
58	011702001001	基础		m2	560.94			
59	011702001002	基础		m2	15.52			
60	011702008001	圈梁		m2	21.55			
61	011702002001	矩形柱		m2	31.87			
62	011702006001	矩形梁		m2	144.23			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	72149		
2.1	专业工程暂估价	72149		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		72149		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：庭院基础设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

庭院休闲旅游设施 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：庭院休闲旅游设施

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采摘园						
1	050201001013	碎石铺装	1. 路床土石类别:基础土方开挖、人工夯实 2. 垫层: 200厚天然级配砂石料垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:50厚碎石（粒径Φ10-Φ20）	m2	713			
		分部小计						
		休闲旅游庭院						
		碎石铺装						
2	050201001012	碎石铺装	1. 路床土石类别:基础土方开挖、人工夯实 2. 垫层: 200厚天然级配砂石料垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:50厚碎石（粒径Φ10-Φ20）	m2	90			
		分部小计						
		农家美食庭院						
		铁艺围栏						
3	01B058	拆除原有铁丝网	1. 拆除原有铁丝网	m	50			
4	050307006005	铁艺围栏	1. 做法: 80*80*3钢立柱, 40*40*2钢横杆, 30*30*2钢管隔断。 2. 具体做法详见图纸 JS-01	m	50			
5	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.55m 3. 弃土运距:3km	m3	12.55			
6	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300	m3	0.99			
7	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.01			
8	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:300*300*10	t	0.102			
		分部小计						
		美食庭院院门						
9	01B057	美食庭院院门	1. 长3.8m, 高3.2m防腐木门, 含基础成品定制采购	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 做法详见设计图纸JS-02					
10	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.9m 3. 弃土运距:3km	m3	22.23			
11	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300	m3	1.98			
12	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.6			
		分部小计						
		休闲凉亭						
13	01B056	休闲凉亭	1. 防腐木凉亭，长4m，顶高3.2m，柱中间距3m、2.2m；柱采用200*200松木防腐木柱，凉亭成品定制采购， 2. 做法详见设计图纸 做法图（一）JS-03	座	1			
14	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.4m 3. 弃土运距:3km	m3	20.22			
15	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250厚天然级配砂石料垫层	m3	1.69			
16	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.4			
17	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.37			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C10@250	t	0.062			
		分部小计						
		其他						
19	01B004	木平台	1. 4*4m成品快装帐篷地台（成品定制采购）	m²	64			
20	01B005	灶台	1. 4.5m长，1m宽，0.7m高，四个灶眼，一个洗菜池，含配套工具、炊具	座	1			
21	01B045	拆除原有铁丝网	1. 拆除原有铁丝网	m	50			
		分部小计						
		美丽休闲庭院（A）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		休闲廊架						
22	01B059	休闲廊架	1.长7.7m，宽3m，高2.58m防腐木休闲廊架，成品定制采购 2.做法详见设计图纸 JS-03	座	1			
23	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.6m 3.弃土运距:3km	m3	58.62			
24	010404001004	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配砂石料垫层	m3	5.69			
25	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.44			
26	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.4			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:C10@250	t	0.473			
		分部小计						
		休闲凉亭						
28	01B060	休闲凉亭	1.防腐木凉亭，长4m，顶高3.2m，柱中间距3m、2.2m；柱采用200*200松木防腐木柱，凉亭成品定制采购， 2.做法详见设计图纸 做法图（一）JS-03	座	1			
29	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.4m 3.弃土运距:3km	m3	20.22			
30	010404001005	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:250厚天然级配砂石料垫层	m3	1.69			
31	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4			
32	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.37			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:C10@250	t	0.062			
		分部小计						
		其他						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011104002001	木平台	1. 原有土壤进行人工整平夯实 2. 基础：Φ120圆木桩（入土深度0.6m），间距600 3. 50*70防腐木龙骨 4. 120*40防腐木板面层	m2	15			
35	01B010	防腐木秋千椅	1. 名称：防腐木秋千椅	m	9			
36	01B011	小型儿童爬架	1. 名称：小型儿童爬架，成品定制采购，外刷花梨色防腐木油漆 2. 长1.8m，高1.8m，含基础	组	1			
37	01B046	实木榻榻米	1. 3m*2m*0.5m实木榻榻米，成品定制采购	m2	6			
38	01B047	多功能餐桌	1. 多功能餐桌，成品定制采购	座	2			
		分部小计						
		美丽休闲庭院（B）						
		廊架						
39	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.9m 3. 弃土运距：3km	m3	9.84			
40	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.36			
		分部小计						
		1.8m木桩围栏院门						
41	01B062	1.8m木桩围栏院门	1. 长1.8m，高0.9m木桩围栏院门，成品定制采购 2. 做法详见图纸 JS-04	座	1			
42	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.55m 3. 弃土运距：3km	m3	1.86			
43	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300	m3	0.15			
44	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.15			
45	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：300*300*10	t	0.015			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		其他						
46	01B063	木平台	1. 4*4m成品快装帐篷地台（成品定制采购）	m²	32			
47	050201001002	碎石铺装	1. 路床土石类别:基础土方开挖、人工夯实 2. 垫层: 200厚天然级配砂石料垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:50厚碎石（粒径φ10-φ20）	m2	290			
48	01B015	儿童攀爬墙	1. 名称: 6m长, 2m高, 木板攀爬墙, 成品定制采购, 含基础	座	1			
49	050307006003	木桩道牙	1. 做法: 高度0.4m, φ100圆木桩道牙, 埋地30cm, 2. 含基础, 具体做法详见图纸	m	85			
50	01B016	秋千椅	1. 名称: 长3m, 高2m, 木柱秋千, 成品定制采购, 含基础	座	1			
51	01B017	儿童游戏设施（轮胎）	1. 名称: 轮胎摇摇马2个, 轮胎跷跷板1个, 成品定制采购, 含基础	组	3			
		分部小计						
		美丽休闲庭院（C）						
		休闲凉亭						
52	01B064	休闲凉亭	1. 防腐木凉亭, 长4m, 顶高3.2m, 柱中间距3m、2. 2m; 柱采用200*200松木防腐木柱, 凉亭成品定制采购, 2. 做法详见设计图纸 做法图（一）JS-03	座	1			
53	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.4m 3. 弃土运距:3km	m3	20.22			
54	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:250厚天然级配砂石料垫层	m3	1.69			
55	01050100100	垫	1. 混凝土种类:商砼	m3	0.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	层	2. 混凝土强度等级:C25					
56	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.37			
57	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C10@250	t	0.062			
		分部小计						
		廊架						
58	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 弃土运距:3km	m3	9.84			
59	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.36			
		分部小计						
		其他						
60	011104002003	木平台	1. 原有土壤进行人工整平夯实 2. 基础: φ 120圆木桩（入土深度0.6m），间距600 3. 50*70防腐木龙骨 4. 120*40防腐木板面层	m2	24			
61	050201001003	碎石铺装	1. 路床土石类别:基础土方开挖、人工夯实 2. 垫层: 200厚天然级配砂石料垫层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:50厚碎石（粒径φ10-φ20）	m2	305			
		分部小计						
		知青茶舍						
		标识牌						
62	01B066	标识牌	1. 1.8m高驿站标识牌，成品定制采购，含基础 2. 做法详见图纸	组	1			
63	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.7m 3. 弃土运距:3km	m3	0.85			
64	010501003010	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.08			
65	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板	t	0.008			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:300*300*10					
		分部小计						
		休闲凉亭A						
66	01B067	休闲凉亭A	1. 4. 2m×2. 4m，高2. 4m休闲凉亭A，成品定制采购 2. 做法详见设计图纸 JS-06	座	1			
67	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1. 6m 3. 弃土运距:3km	m3	29. 31			
68	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配砂石料垫层	m3	2. 85			
69	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 72			
70	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5. 2			
71	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C10@250	t	0. 236			
		分部小计						
		休闲凉亭B						
72	01B068	休闲凉亭B	1. 3. 0m×3. 0m，高2. 4m休闲凉亭B，成品定制采购，含基础 2. 做法详见设计图纸	座	1			
73	010101002012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1. 6m 3. 弃土运距:3km	m3	29. 31			
74	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配砂石料垫层	m3	2. 85			
75	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0. 72			
76	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5. 2			
77	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:C10@250	t	0. 236			
		分部小计						
		其他						
78	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙缝维修，立面装饰、	m2	100			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			刷漆					
79	050201001004	水泥砖铺装	1. 路床土石类别:一、二类土，素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:30厚黄土粗砂 3. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*50灰色水泥砖面层	m2	183			
80	050201003001	水泥砖道牙	1. 200*100*50灰色水泥砖道牙（斜栽）	m	75			
81	050302002001	原木(带树皮)墙	1. 名称：4排木桩挡土 2. 做法：φ8cm光滑处理原木，长75cm，露出地面30cm，四道，木桩缝隙用土填实，	m2	60			
82	01B024	木质长凳	1. 宽0.45m，高0.35m防腐木制作，成品定制采购	m	10			
83	01B025	集水槽	1. 土方开挖、素土夯实 2. 成品树脂U型槽500*350*350 3. 盖板（与U型槽成套盖板） 4. φ5钢丝筛网（集水槽全线布置） 5. 一层30-40粒径破碎石（集水槽全线布置）	m	14			
84	01B041	防腐木茶舍小屋	1. 2m*6m*2.5m防腐木茶舍小屋，成品定制采购 2. 做法详见设计图纸 JS-05	座	1			
		分部小计						
		牧家乐庭院						
85	01B026	标识牌	1. 150×80cm，5cm厚，木板	组	1			
86	01B027	院门维修	1. 刷新，加字	座	1			
87	01B052	风干架	1. 高2.1m，宽3.1m，成品定制采购	个	10			
88	01B053	粉碎机	1. 粉碎机	台	1			
89	01B054	饲料颗粒机	1. 饲料颗粒机	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
90	011702001001	基础		m2	146.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施 标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：庭院休闲旅游设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

庭院种养工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：庭院种养

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院种养

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		庭院种养设施						
		种植拱棚						
1	01B015	拆除原有拱棚	1. 拆除原有拱棚 2. 做法详见图纸 做法图（一）JS-03	座	2			
		分部小计						
		鸡舍维修						
2	050302002001	原木(带树皮)墙	1. 名称：木桩挡土墙 2. 做法：Φ80圆木桩，入土400mm，木桩缝隙浇水沉降用土填实	m2	570			
3	050101009001	种植土回（换）填	1. 土方回填	m3	150			
4	050201001001	碎石铺装	1. 路床土石类别：基础土方开挖、人工夯实 2. 路面厚度、宽度、材料种类：200厚砂石料垫层，50厚碎石	m2	540			
5	01B016	鸡笼维修	1. 修缮破损铁皮，损坏处进行重新固定 2. 做法详见图纸 做法图（二）JS-08	座	2			
		分部小计						
		羊圈改造						
6	01B020	成品钢架彩钢羊棚	1. 成品钢架彩钢羊棚，长15m，宽6m，高2.4m（含羊圈），专业厂家制作、安装（含基础） 2. 做法详见图纸 做法图（二）JS-08	m²	90			
		分部小计						
		果树栽植						
		特色花果庭院						
7	050102001001	栽植乔木	1. 种类：西梅 2. 胸径或干径：d≥3cm 3. 起挖方式：带土球	株	16			
8	050102001002	栽植乔木	1. 种类：兰州大接杏 2. 胸径或干径：d≥3cm 3. 起挖方式：带土球	株	9			
9	050102001003	栽植乔木	1. 种类：青脆李	株	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院种养

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济
项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球					
10	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 黑宝石李子 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	6			
11	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 红皮早酥梨 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	9			
12	050102001006	栽植乔木	1. 种类: 红梅杏 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	20			
		分部小计						
		庭院果树栽植						
13	050102001007	栽植乔木	1. 种类: 西梅 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	10			
14	050102001008	栽植乔木	1. 种类: 兰州大接杏 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	8			
15	050102001009	栽植乔木	1. 种类: 黄油桃 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	10			
16	050102001010	栽植乔木	1. 种类: 青脆李 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	10			
17	050102001011	栽植乔木	1. 种类: 黄杏 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	7			
18	050102001012	栽植乔木	1. 种类: 黑宝石李子 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	2			
19	050102001013	栽植乔木	1. 种类: 玉露香梨 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	4			
20	050102001014	栽植乔木	1. 种类: 红皮早酥梨 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	6			
21	050102001015	栽植乔木	1. 种类: 红梅杏 2. 胸径或干径: $d \geq 3\text{cm}$ 3. 起挖方式: 带土球	株	16			
22	050102002005	栽植灌木	1. 种类: 巨峰葡萄 2. 规格: 3年生以上, 营养钵	株	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：庭院种养

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：庭院种养

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：庭院种养

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

清理及运杂工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：清理及运杂

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清理及运杂

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：清理及运杂

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：清理及运杂

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：清理及运杂

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：清理及运杂

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

种养设施工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：种养设施

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：种养设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拱形花架						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 弃土运距:3km	m3	47.95			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.68			
3	01B011	拱形花架	1. 3.5宽, 2.5m长, ϕ 3cm 镀锌钢管, 木色漆, 成品定制采购 2. 做法详见图纸 做法图（四）JS-15	组	29			
4	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 弃土运距:3km	m3	103.89			
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.98			
		分部小计						
		庭院配套设施						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m 3. 原土回填	m3	567.28			
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	458.4			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 300厚砂石料垫层	m2	458.4			
9	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PE管 De90*0.6Mpa	m	910			
10	040502005001	出水桩	1. De32成品塑料快速取水阀	个	40			
11	050201001001	水泥砖铺装	1. 路床土石类别:一、二类土, 素土夯实 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:150厚天然级配砂石料垫层, 30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 路面厚度、宽度、材料种类:200*100*50灰色水泥砖面层	m2	288			
12	050307006003	木桩围栏	1. 高度0.7m, 100*100防腐木立柱（外喷仿木纹氟碳漆）, 50*50防腐木横	m	1476			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种养设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：种养设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：种养设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

果树栽植工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：果树栽植

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：果树栽植

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		圆冠榆移植						
1	050102001001	乔木移植	1. 种类:圆冠榆 2. 胸径或干径:D: 20-25 cm 3. 运距:10km	株	147			
		分部小计						
		果树栽植						
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:西梅 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	29			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:兰州大接杏 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	26			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类:黄油桃 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	40			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类:青脆李 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	27			
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:黄杏 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	32			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:黑宝石李子 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	23			
8	050102001010	栽植乔木	1. 种类:红梅杏 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	32			
9	050102001011	栽植乔木	1. 种类:玉皇李子 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	81			
10	050102001012	栽植乔木	1. 种类:黄蟠桃 2. 胸径或干径:d≥3cm 3. 起挖方式:带土球	株	10			
11	050102002001	栽植灌木	1. 种类:巨峰葡萄 2. 规格:3年生以上, 营养钵	株	30			
12	050102002002	栽植灌木	1. 种类:玫瑰香葡萄 2. 规格:3年生以上, 营养钵	株	30			
13	050102002003	栽植灌木	1. 种类:维多利亚葡萄 2. 规格:3年生以上, 营养	株	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：果树栽植

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
3	050405007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：果树栽植

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：果树栽植

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：果树栽植

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：果树栽植

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

庭院游憩设施 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：庭院游憩设施

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：庭院游憩设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		驿站标识牌						
1	01B002	驿站标识牌	1. 1.8m高驿站标识牌，成品定制采购 2. 做法详见图纸 做法图（四）JS-16	组	1			
2	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.4m 3. 弃土运距：3km	m3	0.36			
3	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.08			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：4b8、300*300*10mm钢板	t	0.007			
		分部小计						
		葡萄廊架						
5	01B001	葡萄廊架	1. 15m长，3m宽，2.53m高防腐木廊架，成品定制采购 2. 做法详见图纸 做法图（四）JS-16	m2	45			
6	041001002001	拆除原有混凝土铺装	1. 名称：拆除原有混凝土铺装 2. 拆除柱点位置铺装，2m*2m*0.4m	m3	0.22			
7	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.4m 3. 弃土运距：3km	m3	89.76			
8	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：250厚天然级配砂石料垫层	m3	9.96			
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.51			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	18.19			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：b10@150	t	0.924			
		分部小计						
		措施项目						
12	011702001001	基础		m2	64.44			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：庭院游憩设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：庭院游憩设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：庭院游憩设施

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：庭院游憩设施

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

清理及运杂费 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：清理及运杂费

第 1 页 共 1 页

--

1

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 清理及运杂费

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 清理及运杂费

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 清理及运杂费

标段：推日木音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 清理及运杂费

标段：推日本音陶来嘎查发展庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：