



乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

招标工程量清单

招 标 人： 乌拉盖管理区文体旅游广电局

造价咨询人： 内蒙古晟栎工程咨询有限公司

二〇二五年五月十三日

编制说明

工程名称：乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

一、工程概况

1. 工程名称：乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目
2. 建设单位：乌拉盖管理区文体旅游广电局
3. 施工地点：乌拉盖管理区

二、编制范围

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目工程量清单范围。

三、相关说明

- 1、本工程单价含安装费、管理费、利润、规费、税金等一切费用；
- 2、材料运输费按距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km 考虑；

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提
升项目

工程

招标工程量清单

招标人:

(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



何婉娟

复核人:



乌仁塔日哈



闫永梅

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	环线交通牌_1	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
2	环线交通牌_2	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸:宽度:5m、高度:3m 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
3	环线交通牌_3	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.横梁:镀锌钢管φ168*8*4000m*2根, 镀锌钢管φ168*8*583mm*2根, 配套的滑动槽钢100*25*4mm (L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础(砼标号:C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
4	环线交通牌_4	新增 (双立柱式指示牌)	1.牌面展示部分:宽5m、高4.9m, 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 2.配套的滑动槽钢50*25*3mm (L=3.5m*6根); 3.立柱:φ219*8mm、高度:6.825m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:0.8*1.4*1.2m 混凝土基础 (砼标号: C25); 5.含安装、运输、税金; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
5	环线交通牌_5	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
6	环线交通牌_6	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 2.横梁: 镀锌钢管φ168*8*4000m*2根, 镀锌钢管φ168*8*583mm*2根, 配套的滑动槽钢100*25*4mm (L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础 (砼标号: C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
7	环线交通牌_7	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
8	环线交通牌_8	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 4.9m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
9	环线交通牌_9	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
10	环线交通牌_10	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
11	环线交通牌_11	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 2.横梁: 镀锌钢管φ168*8*4000m*2根, 镀锌钢管φ168*8*583mm*2根, 配套的滑动槽钢100*25*4mm (L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础 (砼标号: C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
12	环线交通牌_12	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
13	环线交通牌_13	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
14	环线交通牌_14	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
15	环线交通牌_15	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
16	环线交通牌_16	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
17	环线交通牌_17	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜) 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整。 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
18	环线交通牌_18	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.横梁: 镀锌钢管φ168*8*4000m*2根, 镀锌钢管φ168*8*583mm*2根, 配套的滑动槽钢100*25*4mm (L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础(砼标号: C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
19	环线交通牌_19	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
20	环线交通牌_20	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
21	环线交通牌_21	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
22	环线交通牌_22	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
23	环线交通牌_23	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
24	环线交通牌_24	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.横梁:镀锌钢管φ168*8*4000m*2根,镀锌钢管φ168*8*583mm*2根,配套的滑动槽钢100*25*4mm (L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管,上部通过焊接加劲肋与牌体相连,下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础(砼标号:C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
25	环线交通牌_25	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:5m、高度:3m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
26	环线交通牌_26	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
27	环线交通牌_27	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 3.16m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
28	环线交通牌_28	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
29	环线交通牌_29	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
30	环线交通牌_30	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
31	环线交通牌_31	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
32	环线交通牌_32	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
33	环线交通牌_33	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
34	环线交通牌_34	新增 (双立柱式指示牌)	1.牌面展示部分:宽5m、高4.9m, 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.配套的滑动槽钢50*25*3mm(L=3.5m*6根); 3.立柱:φ219*8mm、高度:6.825m的镀锌钢管,上部通过焊接加劲肋与牌体相连,下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:0.8*1.4*1.2m 混凝土基础(砼标号:C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
35	环线交通牌_35	新增 (双立柱式指示牌)	1.牌面展示部分:宽5m、高4.9m, 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.配套的滑动槽钢50*25*3mm(L=3.5m*6根); 3.立柱:φ219*8mm、高度:6.825m的镀锌钢管,上部通过焊接加劲肋与牌体相连,下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:0.8*1.4*1.2m 混凝土基础(砼标号:C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
36	环线交通牌_36	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:5m、高度:4.9m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
37	环线交通牌_36	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 4.9m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
38	环线交通牌_37	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
39	环线交通牌_38	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
40	环线交通牌_39	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
41	环线交通牌_40	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
42	环线交通牌_41	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
43	环线交通牌_42	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
44	环线交通牌_43	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
45	环线交通牌_44	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
46	环线交通牌_45	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
47	环线交通牌_46	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m,3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.横梁:镀锌钢管φ168*8*4000m*2根,镀锌钢管φ168*8*583mm*2根,配套的滑动槽钢100*25*4mm(L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管,上部通过焊接加劲肋与牌体相连,下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础(砼标号:C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
48	环线交通牌_47	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.横梁:镀锌钢管φ168*8*4000m*2根,镀锌钢管φ168*8*583mm*2根,配套的滑动槽钢100*25*4mm(L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管,上部通过焊接加劲肋与牌体相连,下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础(砼标号:C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
49	环线交通牌_48	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:5m、高度:3.95m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	2			
50	环线交通牌_49	新增 (双立柱式指示牌)	1.牌面展示部分:宽5m、高4.9m, 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.配套的滑动槽钢50*25*3mm(L=3.5m*6根); 3.立柱:φ219*8mm、高度:6.825m的镀锌钢管,上部通过焊接加劲肋与牌体相连,下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:0.8*1.4*1.2m 混凝土基础(砼标号:C25); 5.含安装、运输、税金; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
51	环线交通牌_50	新增 (双立柱式指示牌)	1.牌面展示部分:宽5m、高4.9m, 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 2.配套的滑动槽钢50*25*3mm (L=3.5m*6根); 3.立柱:φ219*8mm、高度:6.825m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:0.8*1.4*1.2m 混凝土基础 (砼标号: C25); 5.含安装、运输、税金; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km。	1			
52	环线交通牌_51	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 2.横梁: 镀锌钢管φ168*8*4000m*2根, 镀锌钢管φ168*8*583mm*2根, 配套的滑动槽钢100*25*4mm (L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础 (砼标号: C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km。	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
53	环线交通牌_52	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
54	环线交通牌_53	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
55	环线交通牌_54	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
56	环线交通牌_55	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
57	环线交通牌_56	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 2.横梁: 镀锌钢管φ168*8*4000m*2根, 镀锌钢管φ168*8*583mm*2根, 配套的滑动槽钢100*25*4mm (L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础(砼标号: C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
58	环线交通牌_57	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
59	环线交通牌_58	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3.95m; 2.材质: 3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
60	环线交通牌_59	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
61	环线交通牌_60	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
62	环线交通牌_61	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
63	环线交通牌_62	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
64	环线交通牌_63	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
65	环线交通牌_64	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3.95m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
66	环线交通牌_65	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
67	环线交通牌_66	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3.95m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
68	环线交通牌_67	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
69	环线交通牌_68	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
70	环线交通牌_69	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 4m、高度: 2.4m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
71	环线交通牌_70	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3.95m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
72	环线交通牌_71	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
73	环线交通牌_72	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
74	环线交通牌_73	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
75	环线交通牌_74	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
76	环线交通牌_75	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
77	环线交通牌_76	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
78	环线交通牌_77	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸:宽度:4m、高度:2.4m; 2.材质:3mm厚铝板(含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
79	环线交通牌_78	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
80	环线交通牌_79	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3.95m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
81	环线交通牌_80	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3.95m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
82	环线交通牌_81	拆除	1.拆除旧标志牌; 2.含管理费、利润、税金等一切费用; 3.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
83	环线交通牌_82	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3.95m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			
84	环线交通牌_83	新增 (悬臂式指示牌)	1.牌面展示部分:宽4m、高2.4m, 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 2.横梁: 镀锌钢管φ168*8*4000m*2根, 镀锌钢管φ168*8*583mm*2根, 配套的滑动槽钢 100*25*4mm (L=1.8m*6根); 3.立柱:φ273*10mm、高度:8.2m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:1.8*2.5*0.8m+1.5*2*1.6m 双层刚性扩大混凝土基础 (砼标号: C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km。	1			
85	环线交通牌_84	更换面板 (更换反光膜)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3.95m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约 10km-100km;	1			

乌拉盖管理区全域旅游标识系统规范提升项目

序号	编号	整改方式	规格参数	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
86	环线交通牌_85	更换面板 (更换铝板)	1.尺寸: 宽度: 5m、高度: 3m; 2.材质: 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 3.拆除旧标志牌; 4.新标志牌现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整; 5.含安装、管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km;	1			
87	环线交通牌_86	新增 (双立柱式指示牌)	1.牌面展示部分:宽5m、高4.9m, 3mm厚铝板 (含字体、四类反光膜); 2.配套的滑动槽钢50*25*3mm (L=3.5m*6根); 3.立柱:φ219*8mm、高度:6.825m的镀锌钢管, 上部通过焊接加劲肋与牌体相连, 下部通过加劲法兰盘和地脚锚栓连接基础; 4.基础:0.8*1.4*1.2m 混凝土基础 (砼标号: C25); 5.含管理费、利润、税金等一切费用; 6.施工地点:距离乌拉盖管理区巴彦胡硕约10km-100km。	1			
总计				88			