

松山区城子乡全民健身体育馆
建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

松山区城子乡全民健身
体育馆建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：松山区城子乡全民健身体育
馆建设项目

第 1 页 共 1 页

松山区城子乡全民健身体育馆建设项目：

一、综合体育馆

1. 体育馆-土方工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：3176.86元。
2. 体育馆-建筑与装饰工程，其他项目清单与计价汇总表中，材料检测试验费：3171元，安全生产费：46755.4元。
3. 体育馆-通风工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：189.15元。
4. 体育馆-电气工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：4427.09元。
5. 体育馆-消防电工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：562.1元。
6. 体育馆-给排水工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：1016.86元。
7. 体育馆-消防水工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：4646.63元。

二、外网工程

1. 外网工程-土方工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：824.64元。
2. 外网工程-电气工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：356.57元。
3. 外网工程-给排水工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：2514.37元。
4. 外网工程-消防水工程，其他项目清单与计价汇总表中，安全生产费：669.4元。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育馆-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 体育馆-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体育馆-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 体育馆-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 体育馆-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 体育馆-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 体育馆-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	13.42			
2	011702001001	基础	1. 垫层模板制作及安装	m2	22.68			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚焦渣 2. 地梁防冻胀	m3	31.47			
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆20厚 2. 地梁防冻胀	m2	164.52			
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	47.64			
6	011702001003	基础	1. 独立基础模板制作及安装	m2	102.36			
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.27			
8	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板制作及安装	m2	63.32			
9	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.17			
10	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板制作及安装	m2	83.43			
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29.06			
12	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板制作及安装	m2	291.62			
13	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.52			
14	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板制作安装	m2	25.63			
15	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 窗台压顶	m3	3.46			
16	011702008003	圈梁	1. 窗台压顶模板制作安装	m2	16.56			
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.3			
18	011702009001	过梁	1. 过梁模板制作及安装	m2	4.63			
19	010505003002	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	58.77			
20	011702016002	平板	1. 平板模板制作及安装	m2	11.68			
21	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:50厚C35微膨胀砼二次灌浆层	m3	0.56			
22	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:二次灌浆模板制作及安装	m2	3.34			
23	01050700700	其他构	1. 构件的类型:C20素砼包	m3	4.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	件	裹(二次浇筑) 2. 钢柱柱脚					
24	011702025002	其他现浇构件	1. 构件类型:钢柱柱脚包裹模板制作及安装	m2	29.07			
25	01B003	混凝土泵送	1. 混凝土泵送	m3	233.15			
		分部小计						
		钢筋工程						
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HPB300 2. 砌体加筋	t	0.494			
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HRB400	t	3.609			
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 10 级别: HRB400	t	0.332			
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 12 级别: HRB400	t	1.1			
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 14 级别: HRB400	t	2.038			
31	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 16 级别: HRB400	t	1.189			
32	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 18 级别: HRB400	t	1.593			
33	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 20 级别: HRB400	t	0.3			
34	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 22 级别: HRB400	t	0.305			
35	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 6 级别: HPB300 2. 箍筋	t	0.225			
36	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : 8 级别: HRB400 2. 箍筋	t	2.086			
37	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类:马凳筋	t	0.553			
38	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格: $\phi 16$					
39	010516003004	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: $\phi 18$	个	44			
40	010516003005	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 2. 规格: $\phi 16$ 、 $\phi 18$	个	248			
41	010516003006	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 2. 规格: $\phi 20$ 、 $\phi 22$	个	96			
		分部小计						
		砌筑工程						
42	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块, 强度 $\leq 625\text{Kg/m}^3$, 密度A3.5 2. 墙体类型: 外墙300mm 3. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆砌筑	m ³	34.67			
43	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块, 强度 $\leq 625\text{Kg/m}^3$, 密度A3.5 2. 墙体类型: 内墙200mm 3. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆砌筑	m ³	77.5			
44	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块, 强度 $\leq 625\text{Kg/m}^3$, 密度A3.5 2. 墙体类型: 内墙100mm 3. 砂浆强度等级: Ma5.0专用砂浆砌筑	m ³	2.31			
45	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 蹲位蒙标12J11-66页1普通型	m ³	0.18			
		分部小计						
		门窗工程						
46	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FHM1522(乙) 2. 门框、扇材质: 乙级防火门(耐火极限1.0h)	m ²	6.6			
47	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1022 2. 套装木门(甲方自定)	樘	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1522 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	9.9			
49	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M3630 2. 门框、扇材质:肯德基门(无障碍门)	m2	21.6			
50	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518、C1549、C1518A、C1549L、C1549A、XFC1518、XFC1518A、XFC1549 2. 框、扇材质:断桥-70系列平开窗(5+12A+5+12A+5)	m2	242.4			
51	01B005	手动开启装置	1. 高窗为手动开启,距地1.3m处设置手动开启装置	套	26			
		分部小计						
		屋面工程						
52	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:屋面为彩钢夹芯板屋面,外板0.6mm厚,内板0.5mm的彩钢夹芯板(150mm厚岩棉,干密度80Kg/m3,导热系数K≤0.041W/(mk)	m2	529.64			
53	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:钢雨水管 2. Φ100外排雨水管,详蒙标12J5-1E2页10	m	113			
54	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 堰流式铸铁雨水斗,详蒙标12J5-1E3页C	个	10			
55	010902006002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 钢板雨水口	个	10			
56	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:1000*800*40厚配筋双向Φ6中距200, C20混凝土谁簸箕 2. 水簸箕详蒙标12J5-1F4页2	m2	8			
57	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青	m2	53.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			防水卷材-25度 2. 天沟防水					
58	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：聚氨酯保温层纵向找坡，最薄处50mm厚 2. 天沟处	m2	53.64			
		分部小计						
		金属结构工程						
59	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格：非组合楼承板，采用YXB51-240-720(1.0)压型钢板钢承板，材质Q235A	m2	461.65			
60	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件	t	1.2			
61	040901010003	栓钉	1. 材料种类：栓钉 Φ 16@240(Q345)	t	0.342			
62	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：H型 2. 钢材品种、规格：柱脚板；柱脚加筋肋；柱脚抗剪键；HM340X250X9X14；女儿墙柱H220X200X6X8；女儿墙加劲板；连接板-160*250X10；抗风柱连接点；钢柱钢梁节点板；墙檩托板 3. 钢构件表面在涂底漆前，其表面应进行彻底除锈处理，除锈等级不低于Sa2	t	20.091			
63	010604001001	钢梁	1. 梁类型：H型 2. 钢材品种、规格：WH(600~400)X200X6X10；WH400X200X6X8；GL1 HN500X200X10X16；GL2 HN450X200X9X14；GCL1 HN400X200X8X13；GCL2 HN450X200X9X14；连接板；檩托板；YPL [25a Q235B 3. 钢构件表面在涂底漆前，其表面应进行彻底除锈处理，除锈等级不低于Sa2	t	37.694			
64	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：QLT1	t	10.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			C220X75X20X2.0；CK 2C220X75X20X2.0；MK 2C220X75X20X2.0 2. 钢构件表面在涂底漆前，其表面应进行彻底除锈处理，除锈等级不低于Sa2					
65	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：屋面檩条WLT1 C220*75*20*2.0；楼梯间LTC200*75*20*2.0 2. 采用双面热浸镀锌，镀锌量275g/m ²	t	3.278			
66	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：SC φ20；ZC φ25；XT,LT φ12圆钢；CG φ12圆钢 2. 钢构件表面在涂底漆前，其表面应进行彻底除锈处理，除锈等级不低于Sa2	t	1.007			
67	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：XG1 φ127x3.0；CG φ32X2.5钢管；YC L50x5 2. 钢构件表面在涂底漆前，其表面应进行彻底除锈处理，除锈等级不低于Sa2	t	1.506			
68	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：TL规格：[25a(Q235B)；PTL规格：HN250X125X6X9(Q235B)；下衬角钢L63X5@500；4厚花纹钢板 2. 钢梯形式：踏步式 3. 钢构件表面在涂底漆前，其表面应进行彻底除锈处理，除锈等级不低于Sa2	t	4.43			
69	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称：钢柱(含柱间支撑(ZC)和柱间系杆(XG)) 2. 5h 2. 非膨胀型防火隔热涂料	m2	391.1			
70	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称：钢梁(含屋盖支撑(SC)、屋盖系杆(XG)、屋面檩条及拉条、墙面檩条及拉条、斜拉条、拉	m2	2852.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			条撑杆和屋面隅撑(YC)及其连接檩条)1. 5h 2. 非膨胀型防火隔热涂料					
71	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:楼板、楼梯1. 0h 2. 非膨胀型防火隔热涂料	m2	204.23			
72	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.546			
73	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:M20	套	944			
74	040901010002	高强螺栓	1. 材料种类:花篮螺栓 2. 材料规格:M25	套	8			
75	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:外板0.6mm厚压型钢板+150mm厚岩棉+内板0.5mm厚压型钢板	m2	882.79			
76	010606011002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3mm厚钢板天沟	t	1.451			
77	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:雨棚屋面0.6厚压型钢板	m2	22.05			
78	011302001003	吊顶天棚	1. 雨棚底面 2. 面层材料品种、规格:0.5厚雨棚装饰板	m2	21.17			
79	010606011001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:雨棚彩板天沟0.6厚	m2	11.18			
80	011502001001	彩钢泛水板	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚铝合金排水板 2. 窗台连接处	m2	9.54			
		分部小计						
		楼地面工程						
		陶瓷地砖楼地面,做法详, 32-201						
81	011102003007	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 7. 蒙标12J1-32-地201	m2	191.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	011102003012	块料楼地面	1. 素水泥浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 蒙标12J1-32-楼201	m2	460.8			
		分部小计						
		陶瓷地砖防水楼地面,做法详, 33-201						
83	011102003008	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3: 7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1: 3水泥砂浆 6. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 7. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 8. 蒙标12J1-33-地201F-F2	m2	30.85			
84	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂料	m2	39.05			
85	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mmSBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	39.05			
		分部小计						
		花岗岩楼地面,做法详, 36-205						
86	011102003011	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3: 7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩板, 稀	m2	35.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥浆擦缝 7. 蒙标12J1-36-地205 8. 楼梯间1层地面					
87	011102003010	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 素水泥浆一道 3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:20厚花岗岩板，稀水泥浆擦缝 5. 蒙标12J1-36-楼205 6. 踏步及休息平台	m2	49.45			
		分部小计						
		水泥砂浆地面，做法详，24-101						
88	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实 2. 150厚3: 7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2. 5水泥砂浆抹平压光 6. 蒙标12J1-24-地101	m2	226.21			
		分部小计						
		深咖啡色踢脚砖，做法详，61-3C						
89	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1: 3水泥砂浆 4. 6厚1: 2水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 7. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚面砖，水泥砂浆擦缝 8. 蒙标12J1-61-3C	m2	16.22			
		分部小计						
		墙柱面工程						
		抹混合砂浆刮大白墙面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 底层厚度、砂浆配合比:7mm厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆抹平 5. 蒙标12J1-78-3C	m2	746. 14			
91	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:清理抹灰基层 2. 腻子种类:局部刮腻子,砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮大白二遍 4. 蒙标12J1-110-2	m2	747. 05			
		分部小计						
		浅色花纹面砖墙面						
92	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:4`5厚釉面砖白水泥擦缝 2. 3`4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 3. 素水泥浆一道 4. 10mm厚聚合物水泥防水砂浆 5. 6厚1: 0. 5: 2. 5水泥石灰砂浆压实抹平 6. 7厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 7. 2厚配套专用界面砂浆批刮 8. 蒙标12J1-81-6CF	m2	104. 8			
		分部小计						
		灰色真石漆蒙标12J1-119-外墙9(C)						
93	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 底层厚度、砂浆配合比:9mm厚2: 1: 8水泥石灰砂浆	m2	126. 7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 面层厚度、砂浆配合比: 6厚1: 2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥 防水砂浆, 中间压入一层 耐碱玻璃纤维网布					
94	011406001004	抹灰面油漆	1. 基层类型:真石漆外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 涂饰底层涂料, 喷涂主层 涂料, 涂饰面层涂料二遍	m2	128.13			
		分部小计						
		天棚工程						
		抹混合砂浆刮大白顶棚, 做法详, 92-5, 110-2						
95	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型:清理抹灰基 层 2. 腻子种类:局部刮腻子, 砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数: 刮大白二遍 4. 蒙标12J1-110-2	m2	417.95			
96	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:现浇钢筋混 凝土板底面清理干净 2. 抹灰厚度、材料种类:5 厚1: 1: 4水泥石灰砂浆 打底 3. 3厚1: 0.5: 3水泥石灰 砂浆抹平 4. 蒙标12J1-95-5	m2	417.95			
		分部小计						
		铝合金方形板吊 顶99-15						
97	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝合金方（矩）形板 3. 蒙标12J1-99-15	m2	32.45			
		分部小计						
		室外工程						
98	010507001003	散水、坡道	1. 素土夯实, 向外坡3%~4 % 2. 垫层材料种类、厚度:	m2	71.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			150厚3：7灰土 3. 面层厚度:60厚C20混凝土，撒1：1水泥细砂压实赶光 4. 参图集12J9-1-95-3					
99	011702001005	基础	1. 散水模板制作及安装	m2	4.53			
100	010507001004	坡道	1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:300厚3：7灰土，分两步夯实 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 面层厚度:80厚C20细石混凝土面层，随捣随抹成麻面 5. 参图集12J12-25-5	m2	7.65			
101	011702001006	基础	1. 坡道模板制作及安装	m2	0.57			
102	011107001003	石材台阶面	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实 3. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1：4干硬性水泥砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:20`25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 7. 参图集12J9-1-102-6-踏步部分	m2	20.12			
103	011107001004	石材台阶面	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实 3. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4. 素水泥浆结合层一道 5. 30厚1：4干硬性水泥砂浆 6. 面层材料品种、规格、颜色:20`25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 7. 参图集12J9-1-102-6-平台部分	m2	28.47			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他工程						
104	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯扶手 2. 蒙标12J8-55页-3楼梯扶手	m	20.5			
105	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道栏杆-不锈钢 2. 蒙标12J12无障碍栏杆、坡道21-1	m	11.1			
106	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 光伏护栏 不锈钢 2. 国标10J908-5-21 3. 护栏高度1.2m	m	18.04			
107	011505001001	洗漱台	1. 洗面台蒙标12J11-55页G理石面 2. 2个洗手盆	m2	1.08			
108	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃	m2	1.62			
109	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断蒙标12J11-101页2	m2	7.03			
110	011505005001	卫生间扶手	1. 无障碍洗手盆抓杆蒙标12J12-44页	个	1			
111	011505005002	卫生间扶手	1. 无障碍坐便器抓杆蒙标12J12-47页	个	1			
		分部小计						
		排水沟						
112	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚3：7灰土	m3	1.09			
113	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土	m3	0.64			
114	011702001007	基础	1. 基础类型：垫层模板制作及安装	m2	1.76			
115	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砌筑 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M5.0	m	0.53			
116	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：25厚1：2.5水泥砂浆抹面压实赶光（内掺3%防水粉），素水泥浆结合层	m2	7.02			
117	01B004	铸铁算子板	1. 铸铁算子板	m2	4.39			
		分部小计						
		措施项目						
118	01170100100	综合脚手	1. 建筑结构形式：钢结	m2	1057			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-建筑与装饰工程 标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程 标段: 松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 体育馆-建筑与装饰工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-通风工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育馆-通风工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 体育馆-通风工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体育馆-通风工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 体育馆-通风工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 体育馆-通风工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 体育馆-通风工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 体育馆-通风工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALZ成套配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1成套配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:AL2成套配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:AP-XFB成套配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
5	030404016001	控制箱	1. 名称:稳压泵成套控制柜 2. 安装方式:壁挂	台	1			
6	030404016002	控制箱	1. 名称:消火栓成套控制柜 2. 安装方式:壁挂	台	1			
7	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	41.27			
8	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	6.9			
9	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	1.94			
10	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	9.24			
11	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	53.5			
12	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. ALZ箱至光伏并网箱	m	6.35			
13	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm	m	92.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配					
14	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配 5. 超高部分	m	18.82			
15	030411001006	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 4. 2m-9. 2m	m	428.27			
16	030411001014	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 超高部分9. 2m-11. 2m	m	21.74			
17	030411001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 超高部分11. 2m	m	135.73			
18	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NHYJV-4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	13.94			
19	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:NHYJV-4*10 3. 材质、类型:铜、户内热缩式	个	4			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	6.14			
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NHYJV-5*10 3. 材质、类型:铜、户内热缩式	个	2			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	37.68			
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:NHYJV-5*16 3. 材质、类型:铜、户内热缩式					
24	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号:NHYJV-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	6.79			
25	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号:NHYJV-5*4 3. 材质、类型:铜、户内热缩式	个	2			
26	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号:YJV-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	15.02			
27	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号:YJV-4*25+1*16 3. 材质、类型:铜、户内热缩式	个	2			
28	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号:YJV-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	12.24			
29	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号:YJV-5*6 3. 材质、类型:铜、户内热缩式	个	2			
30	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	595.49			
31	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 部位:超高部分	m	262.72			
32	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路	m	728.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷					
33	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:插座线路 3. 型号:BV 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	264.3			
34	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	149.13			
35	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:NH-BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	22.19			
36	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. ALZ箱至光伏并网箱	m	33.4			
37	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 型号:40W 3. 类型:吸顶安装	套	13			
38	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED工厂灯 2. 型号:100W 3. 类型:吊装 4. 超高部分	套	20			
39	030412001004	普通灯具	1. 名称:红外感应吸顶灯 2. 型号:40W 3. 类型:吸顶安装	套	6			
40	030412001005	普通灯具	1. 名称:LED双管吸顶灯 2. 类型:吸顶安装	套	24			
41	030412001006	普通灯具	1. 名称:自带电源LED灯 2. 类型:吸顶安装	套	2			
42	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座（安全型） 2. 安装方式:暗装	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404035003	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	12			
44	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
45	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装	个	2			
46	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装	个	10			
47	030411006001	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	39			
48	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	65			
49	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:电气调试费	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
50	030411001011	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	5.5			
51	030404017003	配电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1			
52	030501012001	交换机	1. 名称:12口接入交换机	台	1			
53	030502013001	光纤盒	1. 名称:12口光纤盒	个	1			
54	030502009001	跳线	1. 名称:光纤跳线	条	1			
55	030502009002	跳线	1. 名称:网络跳线	条	1			
56	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:光模块	个	1			
57	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	61.32			
58	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:管内敷设	m	61.32			
59	030411006003	接线盒	1. 名称:信息插座接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	6			
60	030502012001	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:暗装	个	6			
61	030904003001	按钮	1. 名称:呼叫按钮（自带	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			干电池)					
62	030904007001	呼叫音响	1. 名称:呼叫音响 2. 安装方式:壁装	个	1			
		分部小计						
		防雷接地						
63	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用基础钢筋焊接连通	m	237.74			
64	030409002001	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40×4 4. 安装部位:基础接地网至室外接地测试点	m	17.76			
65	030409002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40×4	m	2.6			
66	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用结构钢柱	m	95.38			
67	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:10	m	99.33			
68	030409005002	避雷网	1. 名称:屋面避雷带 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	49.15			
69	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱	台	1			
70	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:室外接地测试点	台	4			
71	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
		光伏						
72	030405002001	太阳能电池	1. 名称:太阳能光伏板安装 2. 型号:72块LR5-72HPH-590WP高效单晶组件 3. 容量:总装机容量42KW	组	1			
73	03B001	光伏板支架	1. 光伏板支架安装	m2	176.64			
74	030404036001	其他电器	1. 名称:光伏逆变器安装 2. 规格:40KW	台	1			
75	030404017005	配电箱	1. 名称:成套光伏并网箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 体育馆-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 安装方式:悬挂式	台	1			
2	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	157.94			
3	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 5. 超高部分	m	127.89			
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	470.48			
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 超高部分	m	253.94			
6	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口灯（自带蓄电池） 2. 型号:A型，36V，1W 3. 安装形式:壁式	套	2			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散出口灯（自带蓄电池） 2. 型号:A型，36V，1W 3. 安装形式:壁式	套	3			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散照明灯（自带蓄电池） 2. 型号:A型，36V，9W 3. 安装形式:壁式	套	18			
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:A型，36V，1W 3. 安装形式:壁式	套	11			
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁盒	个	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:暗装					
		分部小计						
		消防泵联动						
11	030904010001	联动控制箱	1. 消防联动控制器	台	1			
12	030904010002	联动控制箱	1. 消防控制箱	台	1			
13	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 I/O	个	2			
14	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:电源模块 P	个	1			
15	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	7.9			
16	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	10.63			
17	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	11.33			
18	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZBNHBV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	23.46			
19	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZBNH-KVV-6*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	12.32			
20	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZBNH-RVVP-2*1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	25.97			
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 体育馆-消防电工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备						
1	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器-感应式冲洗阀	组	2			
2	031004006002	大便器	1. 材质:坐式大便器-分体水箱	组	1			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆-感应式水嘴	组	1			
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:拖布池	组	1			
5	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	4			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN150	个	1			
		分部小计						
		管道						
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:S4系列PP-R给水塑料管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	41.58			
8	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:S4系列PP-R给水塑料管 4. 规格:DN63 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	12.99			
9	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:沟槽连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	6.3			
10	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质:镀锌钢管	m	26.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒					
11	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:排水 3. 材质:机制离心排水铸铁管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:柔性连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	26.06			
12	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:排水 3. 材质:机制离心排水铸铁管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:柔性连接	m	8.83			
13	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	8.43			
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气 3. 材质:UPVC实壁内螺旋消音管 4. 规格:DN200 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	8.17			
15	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:泄水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:沟槽连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	5.3			
		分部小计						
		阀门						
16	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN25	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:闸阀、止回阀	组	1			
18	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
19	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
20	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	1			
21	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	2			
22	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:可挠挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1			
23	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:可挠挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	1			
24	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1			
25	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:减压型倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰	个	1			
26	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 材质:阀后压力0.20MPa 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
27	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
28	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
29	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:液位控制阀 2. 规格、压力等级:100X 型浮球式液压水位控制阀 3. 连接形式:法兰	个	1			
30	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:浮球阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:Φ130 3. 连接形式:法兰					
31	080902006001	液位计	1. 名称:液位显示装置 2. 规格:AC 24V YWK-II型自液位显示器(五点式)	个	1			
32	080902006002	液位计	1. 名称:STK型液位传感器12S2-P88	个	1			
33	080902006003	液位计	1. 名称:STA型自闭式就地液位显示器	个	1			
34	080902006004	液位计	1. 名称:YWK-II-3型液位显示器12S2-P85	个	1			
35	080902006005	液位计	1. 名称:超低水位探头	个	1			
36	080902006006	液位计	1. 名称:低水位探头	个	1			
37	080902006007	液位计	1. 名称:中水位探头	个	1			
38	080902006008	液位计	1. 名称:高水位探头	个	1			
39	080902006009	液位计	1. 名称:超高水位探头	个	1			
40	03B002	钢制喇叭口	1. 名称:钢制喇叭口 2. 规格:DN200	个	1			
41	031003011001	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	2			
42	031003011002	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	5			
43	031003011003	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	1			
		分部小计						
		抗震支架						
44	03B003	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:ZYS-DN100-TL	个	2			
45	03B004	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 规格:ZYS-DN100-T	个	2			
		分部小计						
		其他						
46	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:非保温管架 3. 刷油:防锈漆2道,白瓷漆2道	kg	22.92			
47	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆,白瓷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	m2	9.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:沥青漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	1.18			
49	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:色环漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	1.55			
50	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:A级离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm	m3	0.33			
51	03B005	电伴热保温	1. 名称:电伴热保温 2. 型号:24KHL 标称厚度3.71MM, 标称宽度10.95M, 10° C时功率24W/M, 参考图集12S11~P60~69	米	53.39			
52	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:A级不燃玻璃布A级不燃复合铝箔保护层 2. 层数:1层	m2	11.59			
53	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布 2. 层数:1层	m2	1.18			
54	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN25	个	2			
55	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN63	个	2			
56	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN100	个	1			
57	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN25	个	1			
58	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN65	个	1			
59	031002003006	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
60	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
61	031002003008	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	安全生产费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 体育馆-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育场馆建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备						
1	01B001	装配式不锈钢消防水池	1. 装配式不锈钢消防水池 2. 260m³	台	1			
2	030109001001	离心式泵	1. 名称:消火栓配用泵 2. 规格:ADL3-15, Q=1.0L/s, H=54m, N=1.10KW	台	2			
3	030109001002	离心式泵	1. 名称:室外消火栓泵 2. 规格:XBD4.4/25G-HY Q=25L/s H=44m N=18.5KW	台	2			
4	030113021001	储气罐	1. 名称:气压水罐型号 2. 型号:SQL800x0.6	台	1			
5	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MFABC3	具	16			
6	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消火卷盘 2. 安装方式:明装	套	1			
7	030901010002	室内消火栓	1. 名称:消火卷盘 2. 安装方式:暗装	套	1			
		分部小计						
		管道						
8	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:消防水池 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8.03			
9	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:消防水池 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	6.55			
10	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:消防水池 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:消防水池 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	7.47			
12	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:消防水池 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	55.86			
13	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:消防水池 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN200 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	8.18			
		分部小计						
		阀门						
14	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
15	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
16	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
18	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
19	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1			
20	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	个	2			
22	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	个	2			
23	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	2			
24	031003001011	螺纹阀门	1. 类型: 可屈挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
25	031003001012	螺纹阀门	1. 类型: 可屈挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
26	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 可屈挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	2			
27	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 可屈挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	1			
28	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 可屈挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	9			
29	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 可屈挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	个	3			
30	031003001013	螺纹阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
31	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰	个	2			
32	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型: 超压泄压阀0.58 MPa 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	1			
33	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 自动巡检电磁阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	1			
34	031003001014	螺纹阀门	1. 类型: 防止旋流器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
35	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型: 防止旋流器	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰					
36	030601002001	压力仪表	1. 名称:真空压力表 2. 规格:0.1MPa	台	2			
37	030601002002	压力仪表	1. 名称:远传压力表 2. 规格:0~2.5MPa	台	2			
38	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	4			
39	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力检测装置 2. 规格:2.0MPa	台	2			
40	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关	台	1			
41	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量测试装置 2. 规格:DN65	台	2			
42	080602001001	抗振基座	1. 名称:ZT-1000型阻尼弹簧减震器	个	16			
43	03B006	18目防虫防鼠网	1. 名称:18目防虫防鼠网	个	3			
44	031003011004	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	2			
45	031003011005	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	2			
46	031003011006	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	28			
47	031003011007	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN200	副	9			
		分部小计						
		其他						
48	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:非保温管架 3. 刷油:防锈漆2道,白瓷漆2道	kg	58.55			
49	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:色环漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:一遍	m2	2.53			
50	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆,白瓷漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	m2	33.73			
51	031201001006	管道刷油	1. 油漆品种:沥青漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:2遍	m2	3.42			
52	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃布 2. 层数:1层	m2	3.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 体育馆-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 机械挖电缆沟槽土方	m3	28.8			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:素土	m3	28.8			
		分部小计						
		给排水						
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 挖土不装车	m3	252.12			
4	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 挖土装车	m3	89.01			
5	010103001002	回填方	1. 名称:回填中粗砂 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	89.01			
6	010103001003	回填方	1. 名称:回填土方 2. 填方材料品种:素土	m3	251.96			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:1km	m3	89.01			
		分部小计						
		消防水						
8	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 挖土不装车	m3	180.96			
9	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 挖土装车	m3	67.44			
10	010103001004	回填方	1. 名称:回填中粗砂 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	67.44			
11	010103001005	回填方	1. 名称:回填土方 2. 填方材料品种:素土	m3	180.96			
12	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:1km	m3	67.44			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 外网工程-土方工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 外网工程-电气工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011702031001	化粪池	1. 名称:4#钢筋混凝土化粪池 2. 其他:化粪池做法详见12S8P212~258	座	1			
2	040504002001	混凝土井	1. 名称:污水检查井 2. 规格:详12S8P14	座	5			
3	040504002002	混凝土井	1. 名称:圆形立式闸阀井 2. 盖板材质、规格:Φ1200mm 3. 其他:做法参见12S2-33	座	2			
4	040504002003	混凝土井	1. 名称:水表井 2. 盖板材质、规格:矩形钢筋混凝土2150x1100mm 3. 其他:做法参见05S502-P136	座	1			
5	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE管 4. 规格:DN300 5. 连接形式:胶圈接口	m	42.5			
6	040501004001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE复合管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:电熔连接 6. 管道检验及试验要求:水压试验及水冲洗	m	3.5			
7	040501004002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE复合管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:电熔连接 6. 管道检验及试验要求:水压试验及水冲洗	m	20.6			
8	040501004003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质:PE复合管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:电熔连接 6. 管道检验及试验要求:水压试验及水冲洗	m	25.2			
9	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:闸阀、止回	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 外网工程-给排水工程 标段: 松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 外网工程-给排水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质:PE复合管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:电熔连接 6. 管道检验及试验要求:水压试验及水冲洗	m	79.22			
2	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外消火栓 2. 型号、规格:地下式	套	2			
3	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式:室外消火栓井 2. 附件材质、规格:做法详见12S4-P8	套	2			
4	040504002004	混凝土井	1. 名称:圆形立式闸阀井 2. 盖板材质、规格:Φ1600mm 3. 其他:做法参见12S2-33	座	1			
5	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰	个	2			
6	031003011008	法兰	1. 材质:法兰 2. 规格、压力等级:DN150	副	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 外网工程-消防水工程 标段: 松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 外网工程-消防水工程

标段：松山区城子乡全民健身体育馆建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。