

中心实验用试剂耗材

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院）

采购代理机构名称：内蒙古誉华工程项目管理（集团）有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-250786**

2025年11月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古誉华工程项目管理（集团）有限公司 受 内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院） 委托，采用公开招标方式组织采购 中心实验用试剂耗材 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 中心实验用试剂耗材

项目编号： NMGZCS-G-H-250786

采购计划备案号： 内政采计划[2025]29532

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 226,840.56

采购包最高限价（元）： 226,840.56

报价形式： 总价

| 序号 | 标的名称            | 数量       | 标的金额<br>(元)    | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|-----------------|----------|----------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 标准溶液等理化<br>试剂耗材 | 1.<br>00 | 226,840.5<br>6 | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包2：

采购包预算金额（元）： 103,056.00

采购包最高限价（元）： 103,056.00

报价形式： 总价

| 序号 | 标的名称          | 数量       | 标的金额<br>(元)    | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|---------------|----------|----------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 传防病原体检<br>测试剂 | 1.<br>00 | 103,056.0<br>0 | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包3：

采购包预算金额（元）： 158,488.00

采购包最高限价（元）： 158,488.00

报价形式： 总价

| 序号 | 标的名称   | 数量       | 标的金额<br>(元)    | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|--------|----------|----------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 基因测序试剂 | 1.<br>00 | 158,488.0<br>0 | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包4：

采购包预算金额（元）： 74,774.00

采购包最高限价（元）： 74,774.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称            | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|-----------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 结核参比实验室<br>试剂耗材 | 1.00 | 74,774.00   | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包5：

采购包预算金额（元）：100,000.00

采购包最高限价（元）：100,000.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称         | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|--------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 美沙酮口服<br>液药桶 | 1.00 | 100,000.00  | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包6：

采购包预算金额（元）：100,000.00

采购包最高限价（元）：100,000.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称         | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|--------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 布病相关试<br>剂耗材 | 1.00 | 100,000.00  | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包7：

采购包预算金额（元）：515,967.00

采购包最高限价（元）：515,967.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称        | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|-------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 微生物试剂<br>耗材 | 1.00 | 515,967.00  | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包8：

采购包预算金额（元）：190,000.00

采购包最高限价（元）：190,000.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称             | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境<br>标志产品 |
|----|------------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 环境健康与消毒科<br>试剂耗材 | 1.00 | 190,000.00  | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包9：

采购包预算金额（元）：33,600.00

采购包最高限价（元）：33,600.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称       | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 病媒生物监测试剂耗材 | 1.00 | 33,600.00   | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包10:

采购包预算金额（元）：71,700.00

采购包最高限价（元）：71,700.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称                | 数量    | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核<br>心产品 | 是否允许<br>进口产品 | 是否属于<br>节能产品 | 是否属于环境<br>标志产品 |
|----|---------------------|-------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 空气微生物采样箱和病原微生物快速检测箱 | 1.000 | 71,700.00   | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包11:

采购包预算金额（元）：300,050.00

采购包最高限价（元）：300,050.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称         | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境<br>标志产品 |
|----|--------------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 放射卫生水系膜等试剂耗材 | 1.00 | 300,050.00  | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

采购包12:

采购包预算金额（元）：110,000.00

采购包最高限价（元）：110,000.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称      | 数量   | 标的金额<br>(元) | 计量<br>单位 | 所属<br>行业 | 是否核心<br>产品 | 是否允许进<br>口产品 | 是否属于节<br>能产品 | 是否属于环境标<br>志产品 |
|----|-----------|------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | 鼠疫防控科试剂耗材 | 1.00 | 110,000.00  | 批        | 工业       | 是          | 否            | 否            | 否              |

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

采购包1:

采购包2:

采购包3:

采购包4:

采购包5:

采购包6:

采购包7:

采购包8:

采购包9:

采购包10:

-第6页-

**采购包11:**

1、特定资格要求：投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。

**采购包12:**

1、特定资格要求：投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。

**三.获取招标文件的时间、地点、方式**

详见招标公告

其他要求：

无

**四.招标文件售价**

本次招标文件的售价为0元人民币。

**五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

详见招标公告

**六.联系方式**

采购代理机构名称： 内蒙古誉华工程项目管理（集团）有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区绿地腾飞大厦E座1001

邮编： 010010

联系人： 郑晓敏

联系电话： 15248160560

采购单位名称： 内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院）

地址： 内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院）

邮编： 010010

联系人： 徐慧

联系电话： 0471-4395801, 15540935678

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

| 序号 | 条款名称                   | 内容及要求   |
|----|------------------------|---|
| 1  | 划分采购包情况                | 共 12 包  |
| 2  | 采购方式                   | 公开招标  |
| 3  | 开标方式                   | 远程开标  |
| 4  | 评标方式                   | 现场网上评标  |
| 5  | 评标方法                   | 采购包1：综合评分法<br>采购包2：综合评分法<br>采购包3：综合评分法<br>采购包4：综合评分法<br>采购包5：综合评分法<br>采购包6：综合评分法<br>采购包7：综合评分法<br>采购包8：综合评分法<br>采购包9：综合评分法<br>采购包10：综合评分法<br>采购包11：综合评分法<br>采购包12：综合评分法 |
| 6  | 获取招标文件时间               | 详见招标公告  |
| 7  | 保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间） | 详见招标公告  |
| 8  | 电子投标文件递交               | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键  |
| 9  | 投标文件数量                 | （1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）<br>（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。<br>（3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。                              |
| 10 | 中标人确定                  | 甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。   |



|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 11 | 联合体投标         | 采购包1：不接受<br>采购包2：不接受<br>采购包3：不接受<br>采购包4：不接受<br>采购包5：不接受<br>采购包6：不接受<br>采购包7：不接受<br>采购包8：不接受<br>采购包9：不接受<br>采购包10：不接受<br>采购包11：不接受<br>采购包12：不接受  |
| 12 | 采购代理机构代理费用    | 本项目收取代理服务费<br>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商<br>代理服务费收费标准：招标代理服务费收取执行内蒙古自治区工程建设协会内工建协（2022）34号关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知   |
| 14 | 投标保证金         | 不收取保证金   |
| 15 | 电子投标文件签字、盖章要求 | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。<br>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。  |
| 17 | 投标客户端         | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a> |

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 18 | 面向中小企业采购 | <p>采购包1:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包2:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包3:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包4:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包5:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包6:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包7:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包8:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包9:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包10:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包11:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包12:<br/>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> |
| 19 | 有效投标人家数  | <p>采购包1: 3家</p> <p>采购包2: 3家</p> <p>采购包3: 3家</p> <p>采购包4: 3家</p> <p>采购包5: 3家</p> <p>采购包6: 3家</p> <p>采购包7: 3家</p> <p>采购包8: 3家</p> <p>采购包9: 3家</p> <p>采购包10: 3家</p> <p>采购包11: 3家</p> <p>采购包12: 3家</p>   |

|    |         |   |
|----|---------|---|
| 20 | 中标供应商数量 | 采购包1：1名<br>采购包2：1名<br>采购包3：1名<br>采购包4：1名<br>采购包5：1名<br>采购包6：1名<br>采购包7：1名<br>采购包8：1名<br>采购包9：1名<br>采购包10：1名<br>采购包11：1名<br>采购包12：1名   |
| 21 | 中标候选人数量 | 采购包1：3名<br>采购包2：3名<br>采购包3：3名<br>采购包4：3名<br>采购包5：3名<br>采购包6：3名<br>采购包7：3名<br>采购包8：3名<br>采购包9：3名<br>采购包10：3名<br>采购包11：3名<br>采购包12：3名   |
| 22 | 报价形式    | 详见第一章，“内容及划分采购包情况”。   |
| 23 | 现场踏勘    | 采购包1：组织现场踏勘：否<br>采购包2：组织现场踏勘：否<br>采购包3：组织现场踏勘：否<br>采购包4：组织现场踏勘：否<br>采购包5：组织现场踏勘：否<br>采购包6：组织现场踏勘：否<br>采购包7：组织现场踏勘：否<br>采购包8：组织现场踏勘：否<br>采购包9：组织现场踏勘：否<br>采购包10：组织现场踏勘：否<br>采购包11：组织现场踏勘：否<br>采购包12：组织现场踏勘：否 |

|    |         |  |
|----|---------|--|
| 24 | 兼投不兼中规则 | 本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。 |
| 25 | 投标有效期   | 从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天   |
| 26 | 其他      | 无  |

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；

- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区疾病预防控制中心（内蒙古自治区预防医学科学院）。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古誉华工程项目管理（集团）有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

#### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

#### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。



资格审查表

一般资格要求

采购包1:

| 序号 | 资格审查要求概况                  | 评审点具体描述  |
|----|---------------------------|--|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。  |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库（ <b>2022</b> ） <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6  | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。   |
| 7  | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包2:

| 序号 | 资格审查要求概况                  | 评审点具体描述  |
|----|---------------------------|--|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。  |
| 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库（ <b>2022</b> ） <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6  | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7  | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包3:

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|----------|---------|
|----|----------|---------|

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力             | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库（ <b>2022</b> ） <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包4:

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包5:

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包6:

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包**7**：

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包8:

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包9:

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |



|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包10:

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包**11**：

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

采购包12：

| 序号 | 资格审查要求概况      | 评审点具体描述                                 |
|----|---------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查投标人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度       | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。提供 <b>2024</b> 年经审计的财务审计报告或有效的开户银行出具的银行资信证明文件或提供“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”（格式自拟）。   |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录       | <b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳税收的相关凭据（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）或提供“有依法缴纳税收的良好记录的承诺函”（格式自拟）； <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）良好的缴纳社会保险的凭证（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）或提供“有依法缴纳社会保障资金的良好记录的承诺函”（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据或承诺函。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。   |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力       | 审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函（格式自拟）。  |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注： <b>1.</b> 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前 <b>3</b> 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。 <b>2.</b> 重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准及范围：根据财库〔 <b>2022</b> 〕 <b>3</b> 号文件关于“较大数额罚款”认定为 <b>200</b> 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 <b>200</b> 万元的，从其规定。 |
| 6 | 信用记录                      | 开标结束后资格审查时，投标人未被列入中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）“失信被执行”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。  |
| 7 | 联合体投标（若有）                 | 符合关于联合体投标的相关规定。（本项目不接收联合体投标）。  |

特定资格要求

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包2:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包3:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包4:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包5:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包6:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包7:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包8:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包9：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包10：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包11：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

采购包12：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述   |
|----------|---|
| 特定资格要求   | 投标人根据所投货物分类提供其《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》；投标人需根据所投货物分类提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；如果不属于医疗器械范畴，不需要提供。 |

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包2:

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包3:

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包4:

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包5:

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包6:

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包7:

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包8:

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包9:

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包10:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|



|                   |  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |
|-------------------|--|

采购包11：

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

采购包12：

| 资格审查要求概况          | 评审点具体描述  |
|-------------------|--|
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） |

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7

个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

**2.2**采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.3**询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4**投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5**投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6**接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

**3.1**质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2**投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

#### 一.项目概况

项目名称：中心实验用试剂耗材。项目编号：[NMGZCS-G-H-250786]。项目总预算：1,984,475.56元。

本项目共分12包段：第一包：标准溶液等理化试剂耗材，预算资金：226,840.56元；第二包：传防病原体检测试剂，预算资金：103,056.00元；第三包：基因测序试剂，预算资金：158,488.00元；第四包：结核参比实验室试剂耗材，预算资金：74,774.00元；第五包：美沙酮口服液药桶，预算资金：100,000.00元；第六包：布病相关试剂耗材，预算资金：100,000.00元；第七包：微生物试剂耗材，预算资金：515,967.00元；第八包：环境健康与消毒科试剂耗材，预算资金：90,000.00元；第九包：病媒生物监测试剂耗材，预算资金：33,600.00元；第十包：空气微生物采样箱和病原微生物快速检测箱，预算资金：71,700.00元；第十一包：放射卫生水系膜等试剂耗材，预算资金：300,050.00元；第十二包：鼠疫防控科试剂耗材，预算资金：110,000.00元。

核心产品：第1包：序号57，容量瓶；第2包：序号31，医用75%酒精；第4包：序号13，75%医用酒精；第5包：美沙酮口服液药桶；第6包：序号3，人布鲁氏菌IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）；第7包：序号67：五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（探针法）；第8包：序号11，无菌混合纤维素微孔滤膜；第9包：序号21，利什曼原虫核酸检测试剂盒（real time PCR-Taqman 探针法）；第10包：序号1，空气微生物采样箱；第11包：序号14，Pu-242示踪剂；第12包：序号3，菌种保存液体（带磁珠管）。

#### 二.主要商务要求、技术要求

##### 1.主要商务要求

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求   |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后25工作日交货   |
| 2  |      | 标的提供地点 | 内蒙古自治区疾控中心鸿盛办公区  |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起三个月  |
| 4  |      | 合同履约地点 | 内蒙古自治区疾控中心鸿盛办公区  |
| 5  |      | 验收要求   | 货物按照甲方规定的时限和地点按时供应，外包装完整无破损，标准品保质期至少一年以上   |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、合同签订后，到货10%左右，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%<br>2、所有供货完成，验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%  |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险<br>缴纳比例(%)：10<br>缴纳说明：成交供应商在签订合同后七日内，将履约保证金缴纳到采购人帐户或将保函递交至采购人，未按时缴纳的视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权选择排序第二名的为成交供应商或重新招标。退还时间：验收合格，履约完成后30天内无息全额返还。 |

采购包2:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求   |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后30个日历日内交货   |
| 2  |      | 标的提供地点 | 呼和浩特市，运费由中标商承担   |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起一年内  |
| 4  |      | 合同履约地点 | 呼和浩特市，运费由中标商承担   |
| 5  |      | 验收要求   | 货物数量相符，包装完好，无破损，无质量问题，按试剂或耗材要求运输。货物到达采购人指定地点后，采购方对供应方货物进行验收，验收合格后方可交付。   |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、货物验收合格并开具发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%  |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险<br>缴纳比例(%): 5<br>缴纳说明：成交供应商在签订合同后七日内，将履约保证金缴纳到采购人帐户或将保函递交至采购人，未按时缴纳的视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权选择排序第二名的为成交供应商或重新招标。退还时间：验收合格，履约完成后30天内无息全额返还。 |

采购包3:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求   |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后30个日历日内交货   |
| 2  |      | 标的提供地点 | 呼和浩特市，运费由中标商承担   |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起一年内  |
| 4  |      | 合同履约地点 | 呼和浩特市，运费由中标商承担   |
| 5  |      | 验收要求   | 货物数量相符，包装完好，无破损，无质量问题，按试剂或耗材要求运输。货物到达采购人指定地点后，采购方对供应方货物进行验收，验收合格后方可交付。   |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、货物验收合格并开具发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%  |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险<br>缴纳比例(%): 5<br>缴纳说明：成交供应商在签订合同后七日内，将履约保证金缴纳到采购人帐户或将保函递交至采购人，未按时缴纳的视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权选择排序第二名的为成交供应商或重新招标。退还时间：验收合格，履约完成后30天内无息全额返还。 |

采购包4:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求         |
|----|------|--------|------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后一年内交货 |

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 2 |  | 标的提供地点 | 呼和浩特市，内蒙古自治区疾控中心，运费由中标商承担   |
| 3 |  | 合同履约期限 | 自合同签订之日起一年内   |
| 4 |  | 合同履约地点 | 呼和浩特市，内蒙古自治区疾控中心，运费由中标商承担   |
| 5 |  | 验收要求   | 货物完好，符合要求。  |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、合同签订后，到货 <b>10%</b> 左右，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>30.00%</b><br>2、全部到货后，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>70.00%</b> |
| 7 |  | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：不缴纳   |

采购包5:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求   |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后 <b>30</b> 个日历日内交货                              |
| 2  |      | 标的提供地点 | 鄂尔多斯市市区，运费由中标商承担                                     |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起半年   |
| 4  |      | 合同履约地点 | 鄂尔多斯市市区，运费由中标商承担                                     |
| 5  |      | 验收要求   | 货物数量相符，包装完好  |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、货物验收合格，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>100.00%</b> |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：不缴纳  |

采购包6:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求   |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后 <b>30</b> 个日历日内交货                              |
| 2  |      | 标的提供地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区永平路鸿盛工业园区内蒙古自治区疾病预防控制中心卫生微生物实验室/艾滋病实验室 |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起一年内  |
| 4  |      | 合同履约地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区永平路鸿盛工业园区内蒙古自治区疾病预防控制中心卫生微生物实验室/艾滋病实验室 |
| 5  |      | 验收要求   | 货物到达采购人指定地点后，甲方对货物进行验收，验收合格方可交货。                     |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、货物验收合格，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>100.00%</b> |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：不缴纳  |

采购包7:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求                               |
|----|------|--------|----------------------------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后 <b>30</b> 个日历日内供货          |
| 2  |      | 标的提供地点 | 呼和浩特市新城区内蒙古疾控中心交货，运费由中标商承担       |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起三个月内履行                   |
| 4  |      | 合同履约地点 | 呼和浩特市新城区内蒙古疾控中心交货，运费由中标商承担       |
| 5  |      | 验收要求   | 货物到达采购人指定地点后，甲方对货物进行验收，验收合格方可交货。 |

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、供货达到招标文件中所购内容的 <b>70%</b> 时，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>70.00%</b><br>2、所有供货完成，验收合格后，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>30.00%</b> |
| 7 |  | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：不缴纳   |

采购包8:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求  |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后 <b>30</b> 个日历日内交货   |
| 2  |      | 标的提供地点 | 呼和浩特市，运费由中标商承担  |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起一年内   |
| 4  |      | 合同履约地点 | 呼和浩特市，运费由中标商承担  |
| 5  |      | 验收要求   | 所有货物全部满足参数要求，完成与收货人的对接。   |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、货物验收合格，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>100.00%</b>  |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险<br>缴纳比例(%): <b>10</b><br>缴纳说明：成交供应商在签订合同后七日内，将履约保证金缴纳到采购人帐户或将保函递交至采购人，未按时缴纳的视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权选择排序第二名的为成交供应商或重新招标。退还时间：验收合格，履约完成后 <b>30</b> 天内无息全额返还。 |

采购包9:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求   |
|----|------|--------|--|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后 <b>30</b> 个日历日内供货  |
| 2  |      | 标的提供地点 | 呼和浩特市，运费由中标商承担   |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起三个月  |
| 4  |      | 合同履约地点 | 呼和浩特市，运费由中标商承担   |
| 5  |      | 验收要求   | 乙方交付的产品应符合国家和行业的相关标准和规范，以及甲方的要求。   |
| 6  |      | 合同支付方式 | 1、货物验收合格，达到付款条件起 <b>30</b> 日，支付合同总金额的 <b>100.00%</b>   |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：缴纳<br>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险<br>缴纳比例(%): <b>5</b><br>缴纳说明：成交供应商在签订合同后七日内，将履约保证金缴纳到采购人帐户或将保函递交至采购人，未按时缴纳的视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权选择排序第二名的为成交供应商或重新招标。退还时间：验收合格，履约完成后 <b>30</b> 天内无息全额返还。 |

采购包10:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求                     |
|----|------|--------|------------------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后 <b>30</b> 个工作日交货 |

|   |  |        |   |
|---|--|--------|---|
| 2 |  | 标的提供地点 | 呼和浩特市新城区鸿盛工业园区永平路南段内蒙古自治区疾病预防控制中心7楼   |
| 3 |  | 合同履约期限 | 自合同签订之日起三十个工作日  |
| 4 |  | 合同履约地点 | 呼和浩特市新城区鸿盛工业园区永平路南段内蒙古自治区疾病预防控制中心7楼   |
| 5 |  | 验收要求   | <p>（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后3日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。</p> <p>（二）在甲方收到货物10日内，如发现质量问题，甲方应在5日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在5日内负责解决处理。</p> <p>（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。</p> |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、货物验收合格，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%   |
| 7 |  | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：不缴纳   |

采购包11:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求  |
|----|------|--------|---|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后三个月内交货   |
| 2  |      | 标的提供地点 | 内蒙古疾病预防控制中心鸿盛工业园区   |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起一年内   |
| 4  |      | 合同履约地点 | 内蒙古疾病预防控制中心鸿盛工业园区   |
| 5  |      | 验收要求   | 货物数量相符，包装完好，无破损，签署验收单。  |
| 6  |      | 合同支付方式 | <p>1、合同签订后，到货10%左右，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、全部到货后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%</p> |
| 7  |      | 履约保证金  | 需要缴纳履约保证金：不缴纳   |

采购包12:

| 序号 | 参数性质 | 类型     | 要求                      |
|----|------|--------|-------------------------|
| 1  |      | 标的提供时间 | 合同签订后90个日历日内完成货物采购并交付工作 |
| 2  |      | 标的提供地点 | 呼和浩特市，如需产生运费，由中标商承担     |
| 3  |      | 合同履约期限 | 自合同签订之日起一年内             |
| 4  |      | 合同履约地点 | 呼和浩特市，如需产生运费，由中标商承担     |

|   |  |        |  |
|---|--|--------|--|
| 5 |  | 验收要求   | <p>1.外包装检查，外包装应完好无损，无明显破损、变形、潮湿等现象，标识清晰完整，无涂改、破损等情况。</p> <p>2.内容物检查，根据货物的种类和性质，进行相应的检查，包括货物的数量、规格、型号、颜色、质量等。</p> <p>3.质量检验，对货物的质量进行检查，包括外观质量、功能性能、使用寿命（交货时间应不晚于生产日期到有效期时间长度的三分之一）等方面的检验。</p> <p>4.验收形式：现场验收。投标人按照合同要求，委派专人负责将货物运送至交货地点，货物的外包装应牢固、完好，符合储存运输要求。标签应清晰（须注明产地、品名、批号、有效期、规格等内容），如上述要求不合格，采购人可拒绝接收。货物验收由投标人和货物接收单位负责接收的人员进行共同验收。在验收当中发现货物有破损、损毁、缺少的，投标人应立即予以更换，由此造成的损失费用由投标人承担。</p> |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、货物验收合格，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%  |
| 7 |  | 履约保证金  | <p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 10</p> <p>缴纳说明：成交供应商在签订合同后七日内，将履约保证金缴纳到采购人帐户或将保函递交至采购人，未按时缴纳的视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人有权选择排序第二名的为成交供应商或重新招标。退还时间：验收合格，履约完成后30天内无息全额返还。</p>   |

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：标准溶液等理化试剂耗材

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |          |                            |    |    |           |                 |
|----|------|-----------|----------|----------------------------|----|----|-----------|-----------------|
|    |      | 序号        | 物品名称     | 技术参数                       | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 合计金<br>额<br>(元) |
|    |      | 1         | 铅单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO3<br>介质，50ml | 瓶  | 1  | 130       | 130             |
|    |      | 2         | 镉单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO3<br>介质，50ml | 瓶  | 1  | 130       | 130             |
|    |      | 3         | 汞单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO3<br>介质，50ml | 瓶  | 1  | 130       | 130             |
|    |      | 4         | 铬单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO3<br>介质，50ml | 瓶  | 1  | 130       | 130             |
|    |      | 5         | 砷单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO3<br>介质，50ml | 瓶  | 1  | 130       | 130             |
|    |      |           |          |                            |    |    |           |                 |



|    |          |   |   |   |     |     |
|----|----------|---|---|---|-----|-----|
| 6  | 铝单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 7  | 锰单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 8  | 铜单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 9  | 钡单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 10 | 钒单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 11 | 硒单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 12 | 锑单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 13 | 镍单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 14 | 锡单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 15 | 锂单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 16 | 硼单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 17 | 锌单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 18 | 钾单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 19 | 钠单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 20 | 钙单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 21 | 镁单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 22 | 铁单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 23 | 锶单元素标准溶液 | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |

|    |                    |   |   |   |     |     |
|----|--------------------|---|---|---|-----|-----|
| 24 | 铝单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 25 | 钴单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 26 | 铷单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 27 | 磷单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 28 | 铍单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 29 | 银单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 30 | 铊单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 31 | 钪单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 32 | 铈单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 33 | 铟单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 34 | 铋单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 35 | 锗单元素标准溶液           | 1000µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml  | 瓶 | 1 | 130 | 130 |
| 36 | 金单元素标准溶液           | 1000 µg/mL,HNO <sub>3</sub><br>介质, 50ml | 瓶 | 1 | 250 | 250 |
| 37 | 碘单元素标准溶液           | 100µg/mL,水介质,<br>50ml                   | 瓶 | 1 | 100 | 100 |
| 38 | 六价铬标准品             | 1000µg/mL,                              | 瓶 | 1 | 100 | 100 |
| 39 | 多元素ICP混合标准溶液       | GSB04-1767-2004                         | 瓶 | 1 | 500 | 500 |
| 40 | Ca,K,Mg,Na多元素标准溶液  | GNM-M040039-2013                        | 瓶 | 1 | 400 | 400 |
| 41 | 亚砷酸根标准溶液           | GBW08666                                | 瓶 | 1 | 150 | 150 |
| 42 | 砷酸根标准溶液            | GBW08667                                | 瓶 | 1 | 150 | 150 |
| 43 | ICP-MS用钪、铈、铟、铋内标溶液 | 100mg/L,100mL/瓶                         | 瓶 | 1 | 500 | 500 |
| 44 | L-半胱氨酸             | 优级纯                                     | 瓶 | 1 | 100 | 100 |

|    |               |   |   |     |      |      |
|----|---------------|---|---|-----|------|------|
| 45 | 乙酸铵           | 优级纯   | 瓶 | 1   | 100  | 100  |
| 46 | 甲基汞标准溶液       | GBW08675  | 瓶 | 1   | 450  | 450  |
| 47 | 血中铅质控品        | GBW09139  | 瓶 | 1   | 1000 | 1000 |
| 48 | 曲拉通Triton-100 | GR, 500mL/瓶   | 瓶 | 1   | 150  | 150  |
| 49 | 漏斗            | 60mm  | 个 | 10  | 20   | 200  |
| 50 | 洗瓶            | AR, ≥99.0%500mL   | 个 | 5   | 15   | 75   |
| 51 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | 试剂级, 99.8%, 500g  | 瓶 | 1   | 63   | 63   |
| 52 | 硼砂pH标准物质      | 10x1EA  | 瓶 | 1   | 240  | 240  |
| 53 | 混合磷酸盐pH标准物质   | 混合磷酸盐PH=6.86, 硼砂PH=9.18, 邻苯二甲酸氢钾PH=4                                      | 盒 | 1   | 150  | 150  |
| 54 | 溶剂瓶           | 1L, 蓝盖, 棕色  | 个 | 5   | 50   | 250  |
| 55 | 玻璃棒           | 20cm  | 个 | 3   | 10   | 30   |
| 56 | 试管夹           | 木制, 适配20cm试管  | 个 | 3   | 10   | 30   |
| 57 | 容量瓶           | 250ml   | 个 | 3   | 30   | 90   |
| 58 | 容量瓶           | 500ml   | 个 | 3   | 40   | 120  |
| 59 | 碱式滴定管         | 50ml  | 个 | 2   | 50   | 100  |
| 60 | 氯化钠           | 试剂级, 99.5%, 500g  | 瓶 | 5   | 60   | 300  |
| 61 | 19种氨基酸标准品     | ▲, 钠系统, 1μmol/mL, 5mL   | 瓶 | 1   | 2300 | 2300 |
| 62 | 维生素A标准品       | 100μg/mL, 1mL   | 瓶 | 1   | 200  | 200  |
| 63 | 维生素D2, D3标准品  | 100mg   | 瓶 | 1   | 500  | 500  |
| 64 | 维生素E标准品       | 100μg/mL, 1mL   | 瓶 | 1   | 150  | 150  |
| 65 | 玻璃瓶           | 60ml  | 瓶 | 500 | 8    | 4000 |
| 66 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质  | [c(1/5KMnO <sub>4</sub> )] = 0.1 mol/L, 500mL                             | 瓶 | 2   | 400  | 800  |
| 67 | 草酸钠滴定溶液标准物质   | [c(1/2Na <sub>2</sub> C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> )] = 0.1 mol/L, 500mL | 瓶 | 2   | 200  | 400  |
| 68 | 硼酸            | GR, ≥99.8%, 500g  | 瓶 | 5   | 70   | 350  |
| 69 | 氯化钾           | GR, ≥99.8%, 500g  | 瓶 | 2   | 60   | 120  |

|    |                 |                       |   |    |     |      |
|----|-----------------|-----------------------|---|----|-----|------|
| 70 | 铁氰化钾            | CP, ≥99.0%, 500g      | 瓶 | 2  | 150 | 300  |
| 71 | 4-氨基安替比林        | AR, ≥98.5%, 25g       | 瓶 | 2  | 100 | 200  |
| 72 | 一水柠檬酸           | GR, ≥99.8%, 500g      | 瓶 | 2  | 60  | 120  |
| 73 | 氯胺-T            | 98%(沃凯), 500g         | 瓶 | 2  | 200 | 400  |
| 74 | 1,3-二甲基巴比妥酸     | 99%, 25g              | 瓶 | 2  | 80  | 160  |
| 75 | 异烟酸             | AR, 100g              | 瓶 | 3  | 100 | 300  |
| 76 | 无水乙醇            | AR, ≥99.7%, 500mL     | 瓶 | 10 | 30  | 300  |
| 77 | 三氯甲烷            | AR, ≥99.0%, 500mL     | 瓶 | 5  | 70  | 350  |
| 78 | 四硼酸钠            | GR, ≥99.5%, 500g      | 瓶 | 2  | 60  | 120  |
| 79 | 亚甲基蓝            | 98%, 25g              | 瓶 | 2  | 180 | 360  |
| 80 | 磷酸二氢钠           | AR, ≥99.0%, 500g      | 瓶 | 2  | 120 | 240  |
| 81 | 氨水              | GR, 25.0~28.0%, 500mL | 瓶 | 2  | 30  | 60   |
| 82 | 磺胺              | AR, 99.5%, 100g       | 瓶 | 3  | 80  | 240  |
| 83 | N-(1-萘基)一乙二胺盐酸盐 | AR, ≥97%, 100g        | 瓶 | 1  | 900 | 900  |
| 84 | 硫酸钾             | AR, ≥99.0%, 500g      | 瓶 | 10 | 50  | 500  |
| 85 | 硫酸铜             | AR, ≥99.0%, 500g      | 瓶 | 10 | 220 | 2200 |
| 86 | 氢氧化钠            | AR(粒状), 500g          | 瓶 | 25 | 70  | 1750 |
| 87 | 邻苯二甲酸氢钾         | GR, ≥99.8%, 500g      | 瓶 | 2  | 100 | 200  |
| 88 | 混合磷酸盐           | 配置250ml               | 瓶 | 10 | 15  | 150  |
| 89 | 挥发酚标准溶液         | 20mL, 1000μg/mL       | 瓶 | 2  | 120 | 240  |
| 90 | 氰化物标准溶液         | 40mL, 50.0μg/mL       | 瓶 | 2  | 200 | 400  |
| 91 | 阴离子表面活性剂标准溶液    | 15mL, 1000mg/mL       | 瓶 | 2  | 130 | 260  |
| 92 | 亚硝酸钠标准溶液        | 20mL, 1000μg/mL       | 瓶 | 2  | 60  | 120  |
| 93 | 氨氮标准储备液         | 20mL, 1000mg/L        | 瓶 | 2  | 80  | 160  |
| 94 | 水质 氨氮质控样品       | 20mL                  | 瓶 | 2  | 60  | 120  |
| 95 | 酒石酸钾钠           | AR, ≥99.0%, 500g      | 瓶 | 1  | 100 | 100  |

|     |                    |   |   |    |          |          |
|-----|--------------------|---|---|----|----------|----------|
| 96  | 二水合柠檬酸钠            | AR, ≥99.0%, 500g  | 瓶 | 1  | 50       | 50       |
| 97  | 水杨酸钠               | AR, ≥99.0%, 250g  | 瓶 | 1  | 60       | 60       |
| 98  | 硝普钠                | AR, ≥99.0%, 25g   | 瓶 | 2  | 400      | 800      |
| 99  | 二氯异氰脲酸钠            | ≥96.0%100g  | 瓶 | 2  | 100      | 200      |
| 100 | N-(1-萘基)乙二胺<br>盐酸盐 | AR, ≥97%, 100g  | 瓶 | 2  | 900      | 1800     |
| 101 | 对氨基苯磺酸             | AR, ≥99.8%, 100g  | 瓶 | 2  | 70       | 140      |
| 102 | 冰乙酸                | AR, ≥99.5%, 500mL   | 瓶 | 15 | 40       | 600      |
| 103 | 亚硝酸盐标准溶液           | 100μg/mL, 20mL  | 瓶 | 2  | 90       | 180      |
| 104 | 水中亚硝酸盐(以氮计)质控样     | 20mL  | 瓶 | 2  | 90       | 180      |
| 105 | 磷酸二氰钾              | GR, ≥99.5%, 500g  | 瓶 | 5  | 90       | 450      |
| 106 | 铬黑T                | 指示剂级, 100g  | 瓶 | 2  | 100      | 200      |
| 107 | 酸性铬蓝K              | 指示剂, Ind,10g  | 瓶 | 2  | 60       | 120      |
| 108 | 萘酚绿 B              | ACS,25g   | 瓶 | 2  | 100      | 200      |
| 109 | 氟离子标准溶液            | 20mL, 50ug/mL   | 瓶 | 2  | 90       | 180      |
| 110 | 硫酸根离子标准溶液          | 20mL, 1000ug/mL   | 瓶 | 2  | 60       | 120      |
| 111 | 硝酸根离子标准溶液          | 20mL, 1000ug/mL   | 瓶 | 2  | 60       | 120      |
| 112 | 氯离子标准溶液            | 20mL, 1000ug/mL   | 瓶 | 2  | 60       | 120      |
| 113 | EDTA标准溶液           | 0.01mol/L, 500mL  | 瓶 | 2  | 35       | 70       |
| 114 | 氨水                 | pH=10, 500mL  | 瓶 | 2  | 50       | 100      |
| 115 | 奶粉中蛋白质标准物质标准品      | 10g,24.75%  | 瓶 | 2  | 1200     | 2400     |
| 116 | 水质高锰酸盐指数质控样品       | 20mL  | 瓶 | 2  | 60       | 120      |
| 117 | 液相分析柱              | 75um I.D. x 25cm, packed with Acclai m PepMap100 C18, 适配赛默飞轨道阱高分辨质谱仪240 | 盒 | 1  | 18415.04 | 18415.04 |

|     |            |   |   |    |         |         |
|-----|------------|---|---|----|---------|---------|
| 118 | 预柱         | C18 5 $\mu$ m, 300 $\mu$ m x 5 mm Traps; ;1500bar, 适配赛默飞轨道肼高分辨质谱仪240  | 盒 | 1  | 6837.28 | 6837.28 |
| 119 | 预柱柱托       | Nano Trap Holder + nanoViper Fittings Kit; 1500bar, 适配赛默飞轨道肼高分辨质谱仪240 | 盒 | 1  | 7820.24 | 7820.24 |
| 120 | 移液器吸头      | ZTC18S,bed volume 0.6uL,tip volume 10uL,96个/盒                         | 盒 | 2  | 4191    | 8382    |
| 121 | 硫酸滴定液      | c(1/2H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )=0.1 mol/L, 500mL                | 瓶 | 20 | 60      | 1200    |
| 122 | 机械泵油       | 机械泵泵油, 2L, BRE0064146   | 盒 | 3  | 4720    | 14160   |
| 123 | 柱卡套        | WAT046910   | 个 | 1  | 2633    | 2633    |
| 124 | C18卡套柱芯    | 适配watersTQ-XS LC-MS/MS  | 个 | 1  | 3571    | 3571    |
| 125 | 手拧式10-32套装 | 适配watersTQ-XS LC-MS/MS  | 套 | 2  | 2188    | 4376    |
| 126 | 一次性丁腈手套    | M码, 100只/盒  | 盒 | 20 | 50      | 1000    |
| 127 | 一次性枪头      | 5mL,100只/盒  | 盒 | 5  | 50      | 250     |
| 128 | 甲基叔丁基醚     | 色谱级, $\geq 99.9\%$ (GC), 4L   | 瓶 | 1  | 700     | 700     |
| 129 | 甲酸         | 质谱纯, $\geq 99\%$ , 500 ml   | 瓶 | 3  | 850     | 2550    |
| 130 | 异丁醇标准品     | 纯品, 1mL   | 瓶 | 1  | 350     | 350     |
| 131 | 异戊醇标准品     | 纯品, 1mL   | 瓶 | 1  | 260     | 260     |
| 132 | 叔戊醇标准品     | 纯品, 1mL   | 瓶 | 1  | 200     | 200     |
| 133 | 石墨压环       | Ferrule, 0.5Graphite 0.32col 10/PK Part No:5080-8853                  | 盒 | 1  | 755     | 755     |
| 134 | 石墨压环       | Ferrule, 0.5mm V G 0.32col 10/PK Part No:5062-3514                    | 盒 | 1  | 878     | 878     |

|     |                   |   |   |    |      |      |
|-----|-------------------|---|---|----|------|------|
| 135 | 石墨压环              | 0.1-0.25col 10/PX<br>5181-3323  | 盒 | 3  | 928  | 2784 |
| 136 | EI灯丝              | 安捷伦7000仪器适<br>配, G7005-60061  | 盒 | 2  | 2571 | 5142 |
| 137 | DB-FFAP毛细管色<br>谱柱 | 30m*0.25mm*0.2<br>5um   | 盒 | 1  | 8306 | 8306 |
| 138 | 氯丙醇酯阴性空白<br>植物油   | QP0718, (包含豆<br>油, 茶油, 橄榄油,<br>50mL/瓶, 共三瓶)                               | 套 | 1  | 2300 | 2300 |
| 139 | DB-FFAP毛细管色<br>谱柱 | 30m*0.32mm*0.2<br>5um   | 盒 | 1  | 8306 | 8306 |
| 140 | 顶空瓶+盖             | 20ml 压盖, 100个/<br>盒   | 盒 | 3  | 300  | 900  |
| 141 | 塑料容量瓶             | 10ml  | 个 | 10 | 25   | 250  |
| 142 | 塑料容量瓶             | 50ml  | 个 | 10 | 15   | 150  |
| 143 | 氯丙醇酯质控样           | ▲, T2684QC  | 盒 | 1  | 4000 | 4000 |
| 144 | 螺纹顶空瓶+盖           | 20ml, 100个/盒  | 盒 | 2  | 450  | 900  |
| 145 | 进样针               | PIN 8010-0351<br>Batch#27U-30150<br>5A<br>10ul                            | 盒 | 3  | 755  | 2265 |
| 146 | 进样针               | SF10-57-M-23S-CO<br>Gauge: 23S<br>Tool: 7 L157<br>10ul                    | 盒 | 3  | 800  | 2400 |
| 147 | 衬管                | 5190-2293<br>LOT: 142019  | 盒 | 1  | 591  | 591  |
| 148 | 岛津压环(气相色<br>谱)    | 227-35006-01<br>Graphite Ferrule 0.<br>5<br>PK10<br>Batch#37Y-14284<br>7M | 盒 | 1  | 660  | 660  |
| 149 | 衬管                | 5190-2295<br>LOT:145002   | 盒 | 1  | 735  | 735  |
| 150 | 棕色尖底进样瓶           | 1.5ml, 5184-3554<br>, 100pk/盒   | 盒 | 5  | 1181 | 5905 |

|     |                               |                                 |   |   |      |      |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|---|---|------|------|
| 151 | 3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯 (C35H67ClO4) | CAS:51930-97-3:<br>纯度≥98%,10mg  | 盒 | 1 | 1000 | 1000 |
| 152 | 2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯 (C39H75ClO4) | CAS:26787-56-4,10mg             | 盒 | 1 | 1000 | 1000 |
| 153 | 缩水甘油棕榈酸酯 (C19H36O3)           | CAS号: 7501-44-2:<br>纯度≥98%,10mg | 盒 | 1 | 800  | 800  |
| 154 | 烧烤肉类质控样                       | QP0818,含氯丙醇酯、缩水甘油酯30g/瓶, 3瓶/盒   | 盒 | 1 | 1000 | 1000 |
| 155 | 进样针                           | P/N 221-34618 10F-S-0.63        | 盒 | 3 | 723  | 2169 |
| 156 | PTV进样口衬管                      | 225-08184,351S PCS              | 盒 | 1 | 1508 | 1508 |
| 157 | PTV进样口O型圈                     | 036-11201-84,5个/盒               | 盒 | 1 | 100  | 100  |
| 158 | 标物/水质 甲醇中三氯甲烷                 | 10mg/L 2ml                      | 支 | 4 | 90   | 360  |
| 159 | 标物/水质 甲醇中四氯甲烷                 | 1.0mg/L 2ml                     | 支 | 4 | 95   | 380  |
| 160 | 水质 四氯化碳质控样                    | 1mL                             | 支 | 1 | 1190 | 1190 |
| 161 | 水质 三氯甲烷质控样                    | 1mL                             | 支 | 1 | 1190 | 1190 |
| 162 | 甲醇中氯乙烯                        | 1.2mL/瓶                         | 支 | 2 | 340  | 680  |
| 163 | 甲醇中环氧氯丙烷溶液                    | 1000ug/mL                       | 支 | 2 | 240  | 480  |
| 164 | 甲醇中的苯溶液                       | 1000ug/mL                       | 支 | 1 | 120  | 120  |
| 165 | 甲醇中的苯乙烯溶液                     | 1000ug/mL                       | 支 | 1 | 160  | 160  |
| 166 | 碳酸氢铵                          | 优级纯                             | 瓶 | 1 | 100  | 100  |
| 167 | 密封垫                           | 10个/包, 0.25mm, G2855-28501      | 包 | 1 | 1000 | 1000 |
| 168 | 密封垫                           | 10个/包, 0.32mm, G2855-28502      | 包 | 1 | 1000 | 1000 |
| 169 | 空柱子                           | ▲, 5m*0.15mm, CP801505          | 盒 | 2 | 1200 | 2400 |



|     |                                  |                   |   |   |     |      |
|-----|----------------------------------|-------------------|---|---|-----|------|
| 170 | 螺帽                               | 1个/包, G2855-20530 | 包 | 3 | 400 | 1200 |
| 171 | 甲醇中磷酸三甲酯溶液, 100μg/mL             | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 100 | 100  |
| 172 | 甲醇中磷酸三乙酯溶液, 100μg/mL             | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 160 | 160  |
| 173 | 甲醇中磷酸三丙酯溶液, 100μg/mL             | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 100 | 100  |
| 174 | 甲醇中磷酸三异丁酯溶液, 100μg/mL            | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 300 | 300  |
| 175 | 甲醇中磷酸三(2-乙基己基)酯溶液, 100μg/mL      | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 80  | 80   |
| 176 | 乙腈中磷酸三苯酯溶液, 100μg/mL             | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 80  | 80   |
| 177 | 甲苯中磷酸三甲苯酯溶液, 100μg/mL            | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 88  | 88   |
| 178 | 甲醇中2-乙基己基二苯基磷酸酯溶液, 100μg/mL      | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 200 | 200  |
| 179 | 甲醇中三(2-丁氧基乙基)磷酸酯溶液, 100μg/mL     | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 220 | 220  |
| 180 | 甲苯中磷酸三(2-氯乙基)酯溶液, 100μg/mL       | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 50  | 50   |
| 181 | 甲苯中磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯溶液, 100μg/mL | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 66  | 66   |
| 182 | 乙腈中阻燃剂V6溶液, 100μg/mL             | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 460 | 460  |
| 183 | 丙酮中三(2,3-二溴丙基)磷酸酯溶液, 100μg/mL    | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 300 | 300  |
| 184 | 甲醇中磷酸三异丙基酯溶液, 100μg/mL           | 100μg/mL, 1mL     | 瓶 | 1 | 550 | 550  |

|     |                                  |               |   |   |      |      |
|-----|----------------------------------|---------------|---|---|------|------|
| 185 | 甲醇中磷酸三丁酯溶液, 100μg/mL             | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 60   | 60   |
| 186 | 丙酮中磷酸三(2-氯丙基)酯溶液, 100 μg/mL      | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 432  | 432  |
| 187 | 甲苯中磷酸二丁酯溶液, 100μg/mL             | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 220  | 220  |
| 188 | 乙腈中磷酸二苯酯溶液, 100μg/mL             | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 150  | 150  |
| 189 | 乙腈中二-(1-氯-2-丙基)磷酸酯溶液, 100μg/mL   | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 2200 | 2200 |
| 190 | 乙腈中磷酸二邻甲基酯溶液, 100 μg/mL          | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 500  | 500  |
| 191 | 甲苯中二(丁氧乙基)磷酸酯溶液, 100 μg/mL       | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 600  | 600  |
| 192 | 甲苯中二(1,3-二氯-2-丙基)磷酸酯溶液, 100μg/mL | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 500  | 500  |
| 193 | 甲醇中磷酸三甲酯-D9溶液, 100μg/mL          | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 240  | 240  |
| 194 | 甲醇中磷酸三乙酯-D15溶液, 100μg/mL         | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 400  | 400  |
| 195 | 甲醇中磷酸三丙酯-D21溶液, 100μg/mL         | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 288  | 288  |
| 196 | 甲醇中磷酸三丁酯-D27溶液, 100μg/mL         | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 500  | 500  |
| 197 | 甲苯中磷酸三(2-乙基己基)酯-D51溶液, 100μg/mL  | 100μg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 4000 | 4000 |

|     |  |               |   |   |      |      |
|-----|--|---------------|---|---|------|------|
| 198 | 乙腈中三(2-丁氧基乙基)磷酸酯-D27溶液, 100µg/mL           | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 3300 | 3300 |
| 199 | 甲苯中磷酸三苯酯-D15溶液, 100µg/mL                   | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 240  | 240  |
| 200 | 甲苯中磷酸三(2-氯乙基)酯-D12溶液, 100µg/mL             | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 500  | 500  |
| 201 | 甲苯中磷酸三(1-氯-2-丙基)酯-D18 (异构体混合物)溶液, 100µg/mL | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 4400 | 4400 |
| 202 | 乙腈中磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯-D15溶液, 100µg/mL       | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 1100 | 1100 |
| 203 | 甲苯中阻燃剂V6-D16溶液, 100µg/mL                   | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 1500 | 1500 |
| 204 | 丙酮中三(2,3-二溴丙基)磷酸酯-D15溶液, 100µg/mL          | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 3740 | 3740 |
| 205 | 甲苯中磷酸二丁酯-D18溶液, 100µg/mL                   | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 1400 | 1400 |
| 206 | 乙腈中磷酸二苯酯-D10溶液, 100µg/mL                   | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 980  | 980  |
| 207 | 乙腈中二-(1-氯-2-丙基)磷酸酯-D12溶液, 100µg/mL         | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 1500 | 1500 |
| 208 | 乙腈中磷酸二邻甲苯基酯-D14溶液, 100µg/mL                | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 2160 | 2160 |
| 209 | 乙腈中二(丁氧乙基)磷酸酯-D8溶液, 100µg/mL               | 100µg/mL, 1mL | 瓶 | 1 | 900  | 900  |

|  |     |                                       |   |   |   |      |      |
|--|-----|---------------------------------------|---|---|---|------|------|
|  | 210 | 乙腈中二(1,3-二氯-2-丙基)磷酸酯-D 10溶液, 100µg/mL | 100µg/mL, 1mL   | 瓶 | 1 | 1650 | 1650 |
|  | 212 | 有机锡混合液（26种）                           | 10.0 µg/ mL, 1ml/瓶, 以Sn计, 具体成分分为三甲基锡、二甲基锡、一甲基锡、二丙基锡、一丁基锡、三丙基锡、四丙基锡、一庚基锡、二丁基锡、一苯基锡、三丁基锡、一辛基锡、四丁基锡、三戊基锡、二苯基锡、三丁基苯基锡、四戊基锡、二庚基锡、二辛基锡、三苯基氢氧化锡、三环锡、三唑锡、三环己基锡、三苯基锡、三辛基锡、四辛基锡 | 瓶 | 1 | 5150 | 5150 |
|  | 213 | OTCs同位素溶液(5种)                         | 10.0 µg/ mL, 1ml/瓶, 以Sn计  | 瓶 | 1 | 5150 | 5150 |
|  | 214 | 四乙基硼酸钠                                | 纯度≥98%,5g   | 瓶 | 1 | 3500 | 3500 |
|  | 215 | 无水醋酸钠                                 | 500g  | 瓶 | 1 | 120  | 120  |
|  | 216 | 环庚三烯酚酮                                | 纯度≥98%,25g  | 瓶 | 1 | 210  | 210  |
|  | 217 | 弗洛里硅土填料                               | 100-200目, 250g  | 瓶 | 1 | 1300 | 1300 |

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。

| 2                                   | ★    | <p>投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。</p> <p>采购物品明细报价表</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>包号：</p> <p>货币及单位：人民币/元</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>供应商名称：_____（加盖公章）</p> <p>年 月 日</p> | 序号 | 货物名称 | 规格型号  | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------|--|----|------|-------|----|----|-------|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号                                  | 货物名称 | 规格型号   | 品牌 | 产地   | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价    | 总价 |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                   |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包2：

标的名称： 传防病原体检测试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |                                  |  |    |     |               |                     |
|----|------|-----------|----------------------------------|--|----|-----|---------------|---------------------|
|    |      | 序<br>号    | 物品名称                             | 技术参数   | 单位 | 数量  | 单价<br>（元<br>） | 合计<br>金额<br>（元<br>） |
|    |      | 1         | 大别班达病毒S基因/L基因/M基因核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.三重荧光PCR法检测大别班达病毒的S基因、L基因、M基因；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约≥2000copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期：≥10个月。 | 人份 | 100 | 80            | 8000                |

|   |  |   |    |     |     |       |
|---|--|---|----|-----|-----|-------|
| 2 | 大别班达病毒/森林脑炎病毒/嗜吞噬细胞无形体/伯氏疏螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.四重荧光PCR法检测大别班达病毒、森林脑炎病毒、嗜吞噬细胞无形体、伯氏疏螺旋体；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。             | 人份 | 100 | 100 | 10000 |
| 3 | 肾综合征汉坦病毒I型/II型通用核酸检测试剂盒（荧光PCR法）              | 1.双重荧光PCR法检测肾综合征汉坦病毒I型、II型核酸；最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，针对可能与轮状病毒产生交叉的其他病原菌均无交叉反应；<br>2.检测精密度参考品的变异系数 $< 5\%$ ；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。 | 人份 | 50  | 48  | 2400  |
| 4 | 汉滩/汉城型病毒检测试剂盒（荧光PCR法）                        | 1.荧光PCR法检测汉滩/汉城型病毒；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。                                    | 人份 | 100 | 48  | 4800  |

|   |                            |   |    |     |    |      |
|---|----------------------------|---|----|-----|----|------|
| 5 | 普马拉病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）       | 1.单重荧光PCR法检测普马拉病毒；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。       | 人份 | 100 | 30 | 3000 |
| 6 | 克里米亚刚果出血热病毒核酸检测试剂盒（PCR荧光法） | 1.单重荧光PCR法检测克里米亚刚果出血热病毒；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。 | 人份 | 100 | 30 | 3000 |
| 7 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）       | 1.单重荧光PCR法检测钩端螺旋体；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。       | 人份 | 100 | 30 | 3000 |
| 8 | 嗜吞噬细胞无形体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）    | 1.单重荧光PCR法检测嗜吞噬细胞无形体；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。    | 人份 | 50  | 30 | 1500 |
| 9 | 猪链球菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）        | 1.单重荧光PCR法检测猪链球菌；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。        | 人份 | 50  | 30 | 1500 |

|    |                          |   |    |     |    |      |
|----|--------------------------|---|----|-----|----|------|
| 10 | 鄂木斯克出血热病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | <p>1.单重荧光PCR法检测鄂木斯克出血热病毒；</p> <p>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约<math>\geq 2000</math>copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.检测试剂内含内标检测引物和探针，提取核酸时不需要再次加入内标；</p> <p>4.收到货物时货物有效期：<math>\geq 10</math>个月。</p> | 人份 | 50  | 30 | 1500 |
| 11 | 卡萨诺尔森林病病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | <p>1.单重荧光PCR法检测卡萨诺尔森林病病毒；</p> <p>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约<math>\geq 2000</math>copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.检测试剂内含内标检测引物和探针，提取核酸时不需要再次加入内标；</p> <p>4.收到货物时货物有效期：<math>\geq 10</math>个月。</p> | 人份 | 50  | 30 | 1500 |
| 12 | 伯氏疏螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）    | <p>1.单重荧光PCR法检测伯氏疏螺旋体；</p> <p>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约<math>\geq 2000</math>copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.收到货物时货物有效期：<math>\geq 10</math>个月。</p>   | 人份 | 100 | 30 | 3000 |
| 13 | 回归热螺旋体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）    | <p>1.单重荧光PCR法检测回归热螺旋体；</p> <p>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约<math>\geq 2000</math>copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.收到货物时货物有效期：<math>\geq 10</math>个月。</p>   | 人份 | 100 | 30 | 3000 |



|    |                         |  |    |     |    |      |
|----|-------------------------|--|----|-----|----|------|
| 14 | 森林脑炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）   | <p>1.单重荧光PCR法检测森林脑炎病毒；</p> <p>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约<math>\geq 2000</math>copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.收到货物时货物有效期：<math>\geq 10</math>个月。</p>  | 人份 | 100 | 30 | 3000 |
| 15 | 斑点热群立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | <p>1.单重荧光PCR法检测斑点热群立克次体；</p> <p>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约<math>\geq 2000</math>copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.检测试剂内含内标检测引物和探针，提取核酸时不需要再次加入内标；</p> <p>4.收到货物时货物有效期：<math>\geq 10</math>个月。</p> | 人份 | 100 | 30 | 3000 |
| 16 | 立克次体通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）  | <p>1.单重荧光PCR法检测立克次体；</p> <p>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约<math>\geq 2000</math>copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.检测试剂内含内标检测引物和探针，提取核酸时不需要再次加入内标；</p> <p>4.收到货物时货物有效期：<math>\geq 10</math>个月。</p>     | 人份 | 100 | 30 | 3000 |
| 17 | 普氏立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）   | <p>1.单重荧光PCR法检测普氏立克次体；</p> <p>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约<math>\geq 2000</math>copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.检测试剂内含内标检测引物和探针，提取核酸时不需要再次加入内标；</p> <p>4.收到货物时货物有效期：<math>\geq 10</math>个月。</p>   | 人份 | 50  | 30 | 1500 |

|    |                       |   |    |    |    |      |
|----|-----------------------|---|----|----|----|------|
| 18 | 莫氏立克次体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.单重荧光PCR法检测莫氏立克次体；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。                                      | 人份 | 50 | 30 | 1500 |
| 19 | 埃立克体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）   | 1.单重荧光PCR法检测埃立克体；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.检测试剂内含内标检测引物和探针，提取核酸时不需要再次加入内标；<br>4.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。   | 人份 | 50 | 30 | 1500 |
| 20 | 查菲埃立克体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.单重荧光PCR法检测查菲埃立克体；<br>2.最低检测限约1000copies/ml，线性检测范围约 $\geq 2000$ copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；<br>3.检测试剂内含内标检测引物和探针，提取核酸时不需要再次加入内标；<br>4.收到货物时货物有效期： $\geq 10$ 个月。 | 人份 | 50 | 30 | 1500 |

|    |   |  |    |    |     |       |
|----|---|--|----|----|-----|-------|
| 21 | 十二种发热伴出血病原体预混核酸检测试剂盒（大别班达病毒、汉滩病毒、汉城病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、钩端螺旋体、嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒) | <p>1.荧光PCR法检测大别班达病毒、汉滩病毒、汉城病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、钩端螺旋体、嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒；</p> <p>2.最低检测限：1000copies/ml，线性检测范围：≥2000copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.收到货物时货物有效期：≥10个月。</p> | 人份 | 50 | 240 | 12000 |
|----|---|--|----|----|-----|-------|

|    |   |   |    |    |     |       |
|----|---|---|----|----|-----|-------|
| 22 | <p>蜱传9种病原体核酸检测试剂盒（新布尼亚病毒、嗜吞噬细胞无形体、斑点热立克次体、回归热螺旋体、埃立克体、森林脑炎病毒、Q热立克次体、伯氏疏螺旋体、新疆出血热病毒）</p> | <p>1.荧光PCR法检测新布尼亚病毒、嗜吞噬细胞无形体、斑点热立克次体、回归热螺旋体、埃立克体、森林脑炎病毒、Q热立克次体、伯氏疏螺旋体、新疆出血热病毒；</p> <p>2.最低检测限：1000copies/ml，线性检测范围：≥2000copies/ml，与感染部位或感染症状相似的其他病原体无交叉反应；</p> <p>3.收到货物时货物有效期：≥10个月。</p> | 人份 | 50 | 200 | 10000 |
| 23 | 登革热IgM抗体ELISA检测试剂盒  | 双抗一步夹心法酶联免疫吸附试验（ELISA）测登革病毒 IgM 抗体，试剂盒 2-8℃保存，48T/盒。  | 人份 | 48 | 18  | 864   |
| 24 | 森林脑炎病毒IgM抗体ELISA检测试剂盒   | 双抗一步夹心法酶联免疫吸附试验（ELISA）测森林脑炎病毒 IgM 抗体，试剂盒 2-8℃保存，48T/盒。  | 人份 | 48 | 18  | 864   |
| 25 | 发热伴血小板减少综合征病毒IgM抗体ELISA检测试剂盒  | 双抗一步夹心法酶联免疫吸附试验（ELISA）发热伴血小板减少综合征病毒 IgM抗体，试剂盒 2-8℃保存，48T/盒。   | 人份 | 48 | 18  | 864   |

|    |                   |  |   |    |     |      |
|----|-------------------|--|---|----|-----|------|
| 26 | 发热伴血小板减少综合征核酸室内质控 | <p>1.以大别班病毒培养液为原料，使用含有保护剂和稳定剂的稀释液制备而成。</p> <p>2.浓度：<math>1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^6</math> copies/mL。</p> <p>3.规格：0.5mL/支。</p> <p>4.稳定性：-20±5℃环境中，至少稳定24个月；2-8℃环境中，至少稳定6个月。</p> <p>5.收到货物时货物有效期：≥10个月。</p> | 支 | 20 | 200 | 4000 |
| 27 | 登革热核酸室内质控         | <p>1.以登革热病毒培养液为原料，使用含有保护剂和稳定剂的稀释液制备而成。</p> <p>2.浓度：<math>1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^6</math> copies/mL。</p> <p>3.规格：0.5mL/支。</p> <p>4.稳定性：-20±5℃环境中，至少稳定24个月；2-8℃环境中，至少稳定6个月。</p> <p>5.收到货物时货物有效期：≥10个月。</p> | 支 | 20 | 200 | 4000 |
| 28 | 汉坦病毒核酸室内质控        | <p>1.以汉坦病毒培养液为原料，使用含有保护剂和稳定剂的稀释液制备而成。</p> <p>2.浓度：<math>1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^6</math> copies/mL。</p> <p>3.规格：0.5mL/支。</p> <p>4.稳定性：-20±5℃环境中，至少稳定24个月；2-8℃环境中，至少稳定6个月。</p> <p>5.收到货物时货物有效期：≥10个月。</p>  | 支 | 20 | 200 | 4000 |

|  |  |    |                |  |   |    |     |      |
|--|--|----|----------------|--|---|----|-----|------|
|  |  | 29 | 嗜吞噬细胞无形体核酸室内质控 | <p>1.以吞噬细胞无形体培养液为原料，使用含有保护剂和稳定剂的稀释液制备而成。</p> <p>2.浓度：<math>1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^6</math> copies/mL。</p> <p>3.规格：0.5mL/支。</p> <p>4.稳定性：-20±5℃环境中，至少稳定24个月；2-8℃环境中，至少稳定6个月。</p> <p>5.收到货物时货物有效期：≥10个月。</p> | 支 | 20 | 200 | 4000 |
|  |  | 30 | 麻风杆菌染色液        | <p>用于分枝杆菌（如麻风杆菌）等细菌抗酸染色，每盒包含石炭酸复红溶液100ml、亚甲基蓝溶液100ml、盐酸酒精溶液100ml*2，收到货物时有效期：≥20个月。</p>   | 盒 | 2  | 522 | 1044 |
|  |  | 31 | 医用75%酒精        | <p>1.规格：500ml/瓶；</p> <p>2.以医用酒精为主要有效成分；</p> <p>3.酒精含量为75%±5%（V/V）；</p> <p>4.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；适用于完整皮肤和硬质物体表面消毒；</p> <p>5.每瓶均附带配适喷雾头。</p> <p>6.收到货物时货物有效期：≥20个月。</p>                               | 瓶 | 10 | 10  | 100  |
|  |  | 32 | 84消毒液          | <p>1.以次氯酸钠为主要成分，有效氯含量为4.3%±0.6%（W/V）；</p> <p>2.500g/瓶。</p> <p>3.到货时有效期≥10个月。</p>   | 瓶 | 30 | 4   | 120  |

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。

| 2  | ★    | <p>投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。</p> <p>采购物品明细报价表</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>包号：</p> <p>货币及单位：人民币/元</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>供应商名称：_____（加盖公章）</p> <p>年 月 日</p> | 序号 | 货物名称 | 规格型号  | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|----|------|-------|----|----|-------|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号   | 货物名称 | 规格型号   | 品牌 | 产地   | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价    | 总价 |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                                      |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                                      |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                                      |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</p> |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包3：

标的名称：基因测序试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标   |      |      |        |        |               |                     |      |      |        |        |               |                     |
|----|------|---|------|------|--------|--------|---------------|---------------------|------|------|--------|--------|---------------|---------------------|
|    |      | <table><tr><td>序<br/>号</td><td>物品名称</td><td>技术参数</td><td>单<br/>位</td><td>数<br/>量</td><td>单价<br/>（元<br/>）</td><td>合计<br/>金额<br/>（元<br/>）</td></tr></table> |      |      |        |        |               | 序<br>号              | 物品名称 | 技术参数 | 单<br>位 | 数<br>量 | 单价<br>（元<br>） | 合计<br>金额<br>（元<br>） |
|    |      | 序<br>号  | 物品名称 | 技术参数 | 单<br>位 | 数<br>量 | 单价<br>（元<br>） | 合计<br>金额<br>（元<br>） |      |      |        |        |               |                     |
|    |      |   |      |      |        |        |               |                     |      |      |        |        |               |                     |

|   |  |  |   |   |           |           |
|---|--|--|---|---|-----------|-----------|
| 1 | <p>ULSEN@<br/>超灵敏度多<br/>病原全基因<br/>组探针杂交<br/>捕获建库试<br/>剂盒</p> | <p>1.适用于二代基因测序仪Illumina<br/>Miseq测序平台进行多重病原体全基<br/>因组捕获建库实验；</p> <p>2.利用液态杂交探针捕获法原理，实<br/>现WGS测序，用于多重病原体全基<br/>因组捕获建库实验；</p> <p>3.样本量：24份；</p> <p>4.试剂盒含多对稳定和不易降解的D<br/>NA探针，一次实验可获得冠状病毒<br/>(229E/HKU1/NL63/OC43)、肠<br/>病毒(A/B/C/D组)、流感病毒(甲<br/>/乙)、人腺病毒(B/C/D/E组)、<br/>博卡病毒、偏肺病毒、副流感病毒(1<br/>/2/3/4型)、鼻病毒(A/B/C)、<br/>腮腺炎病毒、麻疹病毒、风疹病毒、<br/>新冠病毒、合胞病毒、水痘带状疱疹<br/>病毒、SARS病毒、诺如病毒、登革<br/>热病毒、轮状病毒、星状病毒等19<br/>种病原的全基因组序列；</p> <p>5.杂交捕获组合能够识别探针目标区<br/>域的变异，可以报告突变和密切相关的<br/>新型病毒变体；</p> <p>6.适用于鼻咽拭子、口咽拭子、污水<br/>、物表等多种样本类型；</p> <p>7.4 ~ 6小时完成杂交；</p> <p>8.试剂盒搭配同品牌软件分析。所提<br/>供的序列分析软件能实现序列拼接、<br/>变异查找和生成系统进化树，应包含<br/>新冠病毒序列的录入、质控和分型；<br/>应标明序列数据在数据库中的存储位<br/>置便于查找、筛选和导出(按日期、<br/>型别、完整性等);软件应根据序列<br/>进行进化分析并提供图形化展示;软<br/>件应提供稳定的框架，方便后期加入<br/>新的功能模块；</p> <p>9.从收到试剂盒时起计试剂盒有效期<br/>至少10个月。</p> | 盒 | 1 | 4000<br>0 | 4000<br>0 |
|---|--|--|---|---|-----------|-----------|



|  |  |  |   |  |  |   |   |           |           |
|--|--|--|---|--|--|---|---|-----------|-----------|
|  |  |  | 2 | <p><b>ULSEN®</b><br/>超灵敏度未知病原捕获建库试剂盒<br/>(32人份)</p>          | <p>1.适用性：任意未知病毒生物样本的高通量测序建库实验；</p> <p>2.样本量：32；</p> <p>3.灵敏度：低至500pg核酸；</p> <p>4.试剂形式：整合试剂，涵盖病毒全基因组；</p> <p>5.建库原理：杂链法建库，无需任何核酸打断设备；</p> <p>6.适用机型：illumina测序平台适用；</p> <p>7.实验流程不超过6小时；</p> <p>8.从收到试剂盒时起计试剂盒有效期至少10个月。</p>  | 盒 | 1 | 5000<br>0 | 5000<br>0 |
|  |  |  | 3 | <p><b>ULSEN®</b><br/>超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量）<br/>(24人份)</p> | <p>1.适用性：新型冠状病毒全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况；</p> <p>2.样本量：24；</p> <p>3.灵敏度：仅需少量RNA（&lt;0.5ng）；</p> <p>4.试剂形式：整合试剂，可扩增得到新冠病毒全基因组；</p> <p>5.具有叠瓦式双套引物池，包含1200bp左右的长片段引物和300~500bp的短片段引物。扩增子数目：≥40个；</p> <p>6.适用机型：兼容高通量测序平台；</p> <p>7.适合CT值≤33的新冠样本全基因组捕获，捕获效率≥99%；</p> <p>8.可提供同厂家的新冠病毒分析软件，自动完成序列拼接、变异查找和生成系统进化树；</p> <p>9.试剂盒搭配同品牌软件分析，可所提供的新冠病毒分析软件应包含新冠病毒序列的录入、质控和分型;应标明序列数据在数据库中的存储位置便于查找、筛选和导出(按日期、型别、完整性等);软件应能根据指定序列进行进化分析并提供图形化展示;软件应提供稳定的框架，方便后期加入</p> | 盒 | 1 | 2548<br>8 | 2548<br>8 |

新的功能模块；

10.逆转录反应后反应体系 $\geq 20\mu\text{l}$ ，  
扩增后最终反应体系 $\geq 50\mu\text{l}$ ，（需提供原厂试剂说明书。）

11.既可以用于临床样本，也可以用于环境污水的检测

12.可提供同厂家的新冠病毒环境污水分析软件，自动完成污水中变异位点的监测分析和新冠不同分支的丰度分析；

13.不含任何对人体有伤害或者造成过敏的试剂组分（如染料）；

14.从收到试剂盒时起计试剂盒有效期至少10个月。

|   |                        |  |   |   |           |           |
|---|------------------------|--|---|---|-----------|-----------|
| 4 | 高通量新冠病毒基因测序建库试剂盒(24人份) | <p>1.适用性：病原微生物样本的高通量测序建库实验；</p> <p>2.样本量：24；</p> <p>3.灵敏度：低至1ng核酸；</p> <p>4.试剂形式：预先混合的整合试剂，减少移液等手工操作；</p> <p>5.建库原理：转座酶切法建库，无需任何核酸打断设备；</p> <p>6.适用机型：illumina二代测序平台适用；</p> <p>7.DNA片段化时间：5分钟内片段化DNA；</p> <p>8.文库构建类型：涵盖小基因组、PCR扩增、质粒、微生物基因组、串联扩增子、双联cDNA和单细胞RNA-Seq等测序文库构建；</p> <p>9.文库制备流程：标记基因组DNA、扩增、纯化、标准化、文库混合；</p> <p>10.建库时间：2 ~ 4小时</p> <p>11.自带病原微生物样本的高通量测序序列标签；</p> <p>12.Index数量：96；</p> <p>13.试剂盒组分齐全，包含RNA 逆转录试剂、cDNA 双链合成、纯化磁珠、特异性标签及文库制备所需的所有试剂；</p> <p>14.支持追踪病原体的进化和传播、检测变异、对病原体株系进行分类、识别微生物耐药性标志物等；</p> <p>15.从收到试剂盒时起计试剂盒有效期至少10个月。</p> | 盒 | 1 | 1500<br>0 | 1500<br>0 |
|---|------------------------|--|---|---|-----------|-----------|

|  |  |   |  |   |   |   |           |           |
|--|--|---|--|---|---|---|-----------|-----------|
|  |  | 5 | <p>ULSEN®<br/>超灵敏度肺炎支原体全基因组捕获试剂盒（24人份）</p> | <p>1.适用性：肺炎支原体全基因组的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库，通过新一代高通量测序分析，准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况；</p> <p>2.样本量：24；</p> <p>3.灵敏度：低至1ng核酸；</p> <p>4.试剂形式：整合试剂，本试剂盒覆盖肺炎支原体全基因组的所有基因片段，包括P1、P2、P3、P4、P5等区域。</p> <p>5.适用机型：兼容高通量测序平台。</p> <p>6.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作；</p> <p>7.操作时间：≤2小时；</p> <p>8.实验操作原理：多重PCR；</p> <p>9.实验流程：包括反应体系配置、PCR反应；</p> <p>10.捕获特异性：通过肺炎支原体的特异性引物设计，确保在复杂的样品中能够准确捕获目标病毒的全基因组序列，而不受其他病毒或污染物的干扰；</p> <p>11.全面的PCR反应体系，包括引物酶等，还包含了其他必要的试剂和缓冲液，确保PCR反应的稳定性和可靠性；</p> <p>12.从收到试剂盒时起计试剂盒有效期至少10个月。</p> | 盒 | 1 | 2800<br>0 | 2800<br>0 |
|--|--|---|--|---|---|---|-----------|-----------|

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。

| 2                                   | ★    | <p>投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。</p> <p>采购物品明细报价表</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>包号：</p> <p>货币及单位：人民币/元</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>供应商名称：_____（加盖公章）</p> <p>年 月 日</p> | 序号 | 货物名称 | 规格型号  | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------|--|----|------|-------|----|----|-------|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号                                  | 货物名称 | 规格型号   | 品牌 | 产地   | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价    | 总价 |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                   |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包4：

标的名称：结核参比实验室试剂耗材

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |      |      |    |    |               |                     |
|----|------|-----------|------|------|----|----|---------------|---------------------|
|    |      | 序号        | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价<br>（元<br>） | 合计<br>金额<br>（元<br>） |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |
|    |      |           |      |      |    |    |               |                     |

|   |         |  |   |   |     |      |
|---|---------|--|---|---|-----|------|
| 1 | 罗氏固体培养基 | <p>1.产品经国家或当地相关部门审核、注册，质量标准符合国家标准或国际通用标准。应提供产品合格证等相关资质证明。</p> <p>2.中性改良罗氏培养基适用于分枝杆菌分离培养。使用螺旋盖为无毒、无菌、透明的培养管。</p> <p>3.培养管90℃加热60分钟后不变形，仍保持原有的透明度。主要成分为磷酸二氢钾、硫酸镁、丙三醇、孔雀绿、鸡卵液等。培养管需用专用试管，具有透气、防污染的功能。培养管容积约为25—30ml，管壁厚度不得低于1mm，瓶盖内有垫片可密闭，每管培养基分装量为7—9毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5。</p> <p>4.培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于3个。</p> <p>5.每只培养基上注明培养基种类及生产日期，效期不低于3个月。完整的外包装，防潮，防破碎。</p> <p>6.包装规格：50支盒装，盒内必须有格板防止倾倒。</p> <p>7.运输条件：在2℃～8℃环境保存（可在8℃～25℃温度范围7天内短时运输）。此条件需在产品注册证中明确说明。</p> | 盒 | 7 | 550 | 3850 |
|---|---------|--|---|---|-----|------|

|   |               |   |   |    |     |      |
|---|---------------|---|---|----|-----|------|
| 2 | 中性分枝杆菌药敏罗氏培养基 | <p>1.产品经国家或当地相关部门审核、注册，质量标准符合国家标准或国际通用标准。应提供产品合格证等相关资质证明。</p> <p>2.用于分枝杆菌药敏试验。使用螺旋盖为无毒、无菌、透明的培养管。</p> <p>3.培养管90℃加热60分钟后不变形，仍保持原有的透明度。培养管直径为24±2mm，长度为80±2mm，容积约为25—30ml，管壁厚度不得低于1mm，瓶盖内有垫片可密闭，每管培养基分装量为7—9毫升，斜面占培养管长度的2/3-4/5。</p> <p>4.培养基成品表面平滑，触之有一定韧度，背面气泡不得多于3个。</p> <p>5.含药培养基内药物种类为：异烟肼：0.2μg/ml，链霉素：4μg/ml，利福平：40μg/ml，乙胺丁醇：2μg/ml，卡那霉素：30μg/ml，氧氟沙星：2μg/ml，阿米卡星：30μg/ml，卷曲霉素：40μg/ml，丙硫异烟肼：40μg/ml，对氨基水杨酸钠：1μg/ml；对硝基苯甲酸：500μg/ml，噻吩-2-羧酸肼：5μg/ml。根据客户需要提供含不同药物组合的培养基。含药培养基有效期限为3个月，根据客户需求分批提供产品。</p> <p>6.包装规格：50支盒装，盒内必须有格板防止倾倒。</p> <p>7.运输条件：在2℃～8℃环境保存（可在8℃～25℃温度范围7天内短时运输）。此条件需在产品注册证中明确说明。</p> | 盒 | 22 | 242 | 5324 |
|---|---------------|---|---|----|-----|------|

|   |          |  |   |   |      |       |
|---|----------|--|---|---|------|-------|
| 3 | 结核菌药敏测试板 | <p>1.产品用途：用于结核分枝杆菌测试。</p> <p>2.产品规格：2测试/96孔板。10板/盒</p> <p>3.结核分枝杆菌药物种类：包含14种药物——异烟肼，链霉素，利福平，乙胺丁醇，卡那霉素，氧氟沙星，阿米卡星，卷曲霉素，丙硫异烟肼，对氨基水杨酸钠，左氧氟沙星，莫西沙星，利福布汀，吡嗪酰胺。所有药物必须全部具备二类医疗器械产品注册证，所有药物具体名称需明确体现在注册证中。</p> <p>4.药物浓度多样化：2测试/96孔板每种药物3-4个。</p> <p>5.培养液：配套包含在试剂盒组成内，包括专门用于吡嗪酰胺的酸性培养液。</p> <p>6.生物安全：100ul/孔加样量，保证拿取时不易溢出，同时菌液与包被药物充分接触。</p> <p>7.防脱处理：96孔板经过特殊防脱处理。</p> <p>★8.运输条件：可在 8℃～30℃温度范围7天内短时运输。（必须在注册证中明确体现）</p> <p>9.有效期：12个月。</p> | 盒 | 4 | 3250 | 13000 |
|---|----------|--|---|---|------|-------|



|   |                      |   |   |   |      |           |
|---|----------------------|---|---|---|------|-----------|
| 4 | 结核菌定制<br>新药药敏测<br>试板 | <p>1.产品用途：用于药敏测试。</p> <p>2.产品规格：3测试/96孔板。10板/盒。</p> <p>3.结核分枝杆菌药物种类：包含4种药物——贝达喹啉，德拉马尼，氯法齐明，利奈唑胺。</p> <p>4.药物浓度：3测试/96孔板每种药物7个浓度。</p> <p>5.培养液：配套包含在试剂盒组成内。</p> <p>6.生物安全：100ul/孔加样量，保证拿取时不易溢出，同时菌液与包被药物充分接触。</p> <p>7.防脱处理：96孔板经过特殊防脱处理。</p> <p>8.运输条件：可在 8℃~30℃温度范围7天内短时运输。</p> <p>9.有效期：12个月。</p> | 盒 | 2 | 5000 | 1000<br>0 |
|---|----------------------|---|---|---|------|-----------|

|    |                         |  |   |    |      |       |
|----|-------------------------|--|---|----|------|-------|
| 5  | 结核菌药敏测试板(考核用)           | <p>1.产品用途：用于结核分枝杆菌药敏测试。</p> <p>2.产品规格：1测试/96孔板，10板/盒。</p> <p>3.结核分枝杆菌药物种类：包含14种药物——异烟肼，链霉素，利福平，乙胺丁醇，卡那霉素，氧氟沙星，阿米卡星，卷曲霉素，丙硫异烟肼，对氨基水杨酸钠，左氧氟沙星，莫西沙星，利福布丁，吡嗪酰胺。</p> <p>4.药物浓度多样化：每种药物6-8个药物浓度。</p> <p>5.培养液：配套包含在试剂盒组成内，包括专门用于吡嗪酰胺的酸性培养液。</p> <p>6.生物安全：100ul/孔加样量，保证拿取时不易溢出，同时菌液与包被药物充分接触。</p> <p>7.防脱处理：96孔板经过特殊防脱处理。</p> <p>8.运输条件：可在8℃~30℃温度范围7天内短时运输。（必须在注册证中明确体现）</p> <p>9.有效期：12个月。</p> | 盒 | 3  | 5000 | 15000 |
| 6  | 非结核分枝杆菌药敏试剂盒            | 10测试/盒   | 盒 | 3  | 3500 | 10500 |
| 7  | 4%氢氧化钠                  | 500ml/瓶  | 瓶 | 5  | 20   | 100   |
| 8  | 比浊管（麦氏浓度0.5，.0,2.0,4.0） | 4支/盒   | 盒 | 4  | 100  | 400   |
| 9  | 比浊管（麦氏浓度1.0）            | 5支/盒   | 盒 | 2  | 100  | 200   |
| 10 | 分枝杆菌菌悬液配置套组             | 5T/盒   | 盒 | 25 | 120  | 3000  |

|  |  |   |   |   |      |       |
|--|--|---|---|---|------|-------|
|  |  | <p>11</p> <p>核酸提取试剂</p> <p>1.用于核酸的提取、富集、纯化等步骤，可从痰液等样本中快速分离高质量的结核分枝杆菌DNA；</p> <p>2.核酸提取方法：磁珠法；</p> <p>3.包装规格：48测试/盒；</p> <p>4.储存条件：室温（15～30℃）；</p> <p>运输条件：常温运输</p> <p>5.有效期：6个月；</p> <p>6.样本要求：干酪痰、血痰、黏液痰等合格的痰液、灌洗液、冲洗液、结核培养菌样本等；</p> <p>7.为完全预分装模式，无需用户分装。</p>   | 盒 | 1 | 720  | 720   |
|  | <p>12</p> <p>结核分枝杆菌和利福平/异烟肼耐药突变检测试剂盒（实时荧光 PCR 法）</p> | <p>★1.选用 IS6110 作为结核分枝杆菌复合群核酸的检测靶点，并可检测 rpoB 基因 513、516、522、526、531、533 等常见突变位点的点突变引起的利福平耐药，亦能检测 rpoB 基因 510/511/512、517/518 等常见突变位点的缺失突变引起的利福平耐药。选用 inhA、ahpC、katG 作为异烟肼耐药突变检测靶点，可检测 inhA-15、inhA-8、ahpC -12、ahpC -6、katG 315 位点的点突变引起的异烟肼耐药。</p> <p>2.结核分枝杆菌的最低检测限为10个菌/mL；利福平耐药突变检测的最低检测限为 1×10<sup>3</sup> 个菌/mL；异烟肼耐药检测的最低检测限为1×10<sup>3</sup> 个菌/mL。</p> <p>3.结核分枝杆菌符合率：检测国家参考品或企业参考品中的阴/阳性参考品，结果应符合国家参考品或企业参考品的要求。利福平耐药符合率：检测国家参考品或企业参考品中的敏感/耐药参考品，结果应符合国家参考品或企业参考品的要求。异烟肼耐药符合率：检测国家参考品或企业参考品中的敏感/耐药参考品，结果应符合国家参考品或企业参考品的要求。</p> | 盒 | 2 | 6240 | 12480 |

|  |    |         |   |   |   |    |     |
|--|----|---------|---|---|---|----|-----|
|  |    |         | 品，结果应符合国家参考品或企业参考品的要求。  |   |   |    |     |
|  |    |         | <p>4.精密密度：批内/批间、日内/日间、不同操作者之间、不同实验室之间的 Ct 值变异系数均不大于10%。</p> <p>★5.零浪费：随到随检，可单样本检测，一个样本做一个测试，避免了其他设备需要“凑批次”运行导致的试剂浪费和样本等待时间。</p> <p>6.结核分枝杆菌复合群和利福平/异烟肼检测试剂盒，一次检测结核分枝杆菌复合群并同时报告利福平和异烟肼耐药情况。</p> <p>★7.试剂盒内置质控系统，保障检测结果准确性。</p> <p>8.一体机检测，全程密闭操作，减少气溶胶污染的可能性。</p> <p>9.需取得NMPA三类体外诊断试剂注册证。</p> <p>10.包装：24人份/盒。效期：有效期12个月。</p> |   |   |    |     |
|  | 13 | 75%医用酒精 | 2500ml/桶  | 桶 | 5 | 40 | 200 |

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。

| 2                                   | ★ | 投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。  |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---|------|------|------|----|-------|-------|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                     |   | 采购物品明细报价表   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 项目名称：   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 项目编号：   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 包号：   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 货币及单位：人民币/元   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 序号   | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地    | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌   | 产地 | 制造商名称 | 数量    | 单位 | 单价 | 总价 |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 1   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | .....   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称：_____（加盖公章）                   |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日                               |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包5：  
标的名称：美沙酮口服液药桶

|    |      |           |
|----|------|-----------|
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|

|   |  |    |          |   |    |      |       |           |
|---|--|----|----------|---|----|------|-------|-----------|
| 1 |  | 序号 | 物品名称     | 技术参数  | 单位 | 数量   | 单价（元） | 合计金额（元）   |
|   |  | 1  | 美沙酮口服液药桶 | 5L塑料桶；PE材质；<br>功能性要求：配合铝箔封口不漏液，1.2米跌落测试无破裂，壁厚均匀；<br>特殊要求：瓶口平滑，瓶内无料屑，瓶口垫片每桶配10个以上；<br>重量：400±10克；<br>瓶体尺寸：<br>1.瓶身高度=260±2mm；<br>2.瓶身直径=178*178±2mm；<br>3.瓶口内径=29.5±0.5mm；<br>4.瓶口外径=36.5±0.5mm；<br>5.螺牙外径=38±0.2mm。 | 个  | 4000 | 25.00 | 100000.00 |

2

★

投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。

采购物品明细报价表

项目名称：

项目编号：

包号：

货币及单位：人民币/元

| 序号    | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造<br>商<br>名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|-------|------|------|----|----|---------------|----|----|----|----|
| 1     |      |      |    |    |               |    |    |    |    |
| ..... |      |      |    |    |               |    |    |    |    |
| ..... |      |      |    |    |               |    |    |    |    |
| ..... |      |      |    |    |               |    |    |    |    |

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

年 月 日

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包6：

标的名称：布病相关试剂耗材

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |                           |   |    |    |               |                 |
|----|------|-----------|---------------------------|---|----|----|---------------|-----------------|
|    |      | 序号        | 物品名称                      | 技术参数  | 单位 | 数量 | 单价<br>（元<br>） | 合计金<br>额<br>（元） |
|    |      | 1         | 高压灭菌指示条                   | 200片/盒，121℃高压指示                                     | 盒  | 15 | 10            | 150             |
|    |      | 2         | 75%酒精                     | 500ml/瓶，一箱30瓶                                       | 箱  | 3  | 200           | 600             |
|    |      | 3         | 人布鲁氏菌IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 1.产品注册批准有效期为24个月。<br>2.包装规格：10人份/盒。<br>3.临床试验数据可追溯。 | 盒  | 76 | 500           | 38000           |

|   |                      |   |   |    |      |       |
|---|----------------------|---|---|----|------|-------|
| 4 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（虎红平板凝集法） | 1.产品规格:1ml/瓶，5瓶/盒，150人份。<br>2.有效期：12个月。<br>3.储存条件：2～30℃。<br>4.开瓶后试剂2～30℃存储并可以反复使用。<br>5.用途:用于体外定性检测人血清样本中的布鲁氏菌抗体。 | 盒 | 20 | 1500 | 30000 |
| 5 | 布鲁氏菌抗体检测试剂盒（试管凝集法）   | 1.产品规格:1ml/瓶，5瓶/盒，25人份。<br>2.有效期：12个月。<br>3.储存条件：2～30℃。<br>4.开瓶后试剂2～30℃存储并可以反复使用。<br>5.用途:用于体外定性检测人血清样本中的布鲁氏菌抗体。  | 盒 | 20 | 1450 | 29000 |
| 6 | 手术防滑拖鞋               | 中性风，防滑、鞋面材质 EV A、鞋底材质 EVA   | 双 | 15 | 51   | 765   |
| 7 | 实验室防滑帆布鞋             | 1.鞋面材质织物合成革，白色，轻便耐磨包裹性、鞋帮高度为低帮，闭合方式是系带；<br>2.适用季节为四季通用；<br>3.鞋底材质：防滑橡胶。   | 双 | 15 | 99   | 1485  |

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。



| 2                                   | ★    | <p>投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。</p> <p>采购物品明细报价表</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>包号：</p> <p>货币及单位：人民币/元</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>供应商名称：_____（加盖公章）</p> <p>年 月 日</p> | 序号 | 货物名称 | 规格型号  | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------|--|----|------|-------|----|----|-------|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号                                  | 货物名称 | 规格型号   | 品牌 | 产地   | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价    | 总价 |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                   |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包7：

标的名称：微生物试剂耗材

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |           |                           |    |    |                  |
|----|------|-----------|-----------|---------------------------|----|----|------------------|
|    |      | 序号        | 物品名称      | 技术参数                      | 单位 | 数量 | 单价（元）<br>合计金额（元） |
|    |      | 1         | 50% 卵黄液   | 5mL支*10支/盒                | 盒  | 10 | 1701700          |
|    |      | 2         | 营养琼脂（N A） | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶  | 5  | 155775           |

|    |                          |                           |   |   |      |      |
|----|--------------------------|---------------------------|---|---|------|------|
| 3  | 氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液        | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶 | 1 | 200  | 200  |
| 4  | 沙门氏菌显色培养基                | 1000mL/瓶；有合格证，有产品检验报告     | 瓶 | 9 | 645  | 5805 |
| 5  | XLT4琼脂基础                 | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶 | 1 | 275  | 275  |
| 6  | 三糖铁琼脂                    | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶 | 1 | 130  | 130  |
| 7  | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤基础（mLST）   | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶 | 1 | 140  | 140  |
| 8  | 阪崎肠杆菌显色培养基（DFI琼脂）（颗粒剂型）  | 200g/瓶；有合格证，有产品检验报告       | 瓶 | 2 | 4065 | 8130 |
| 9  | 志贺氏菌显色培养基                | 100mL/瓶；有合格证，有产品检验报告      | 瓶 | 1 | 750  | 750  |
| 10 | 小肠结肠炎耶尔森菌显色培养基           | 100mL/瓶；有合格证，有产品检验报告      | 瓶 | 1 | 1650 | 1650 |
| 11 | 大肠杆菌 O157 显色培养基          | 100mL/瓶；有合格证，有产品检验报告      | 瓶 | 1 | 635  | 635  |
| 12 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）（颗粒剂型） | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶 | 1 | 190  | 190  |
| 13 | 孟加拉红琼脂（颗粒剂型）             | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶 | 1 | 210  | 210  |
| 14 | 马铃薯葡萄糖琼脂（颗粒剂型）（PDA）      | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶 | 1 | 270  | 270  |
| 15 | 改良番茄汁琼脂培养基基础             | 250g/瓶；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告 | 瓶 | 1 | 185  | 185  |

|    |                         |   |      |    |      |       |
|----|-------------------------|---|------|----|------|-------|
| 16 | 胆汁液态培养基                 | 250g/瓶；用于粪链球菌的胆汁耐受试验；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告   | 瓶    | 1  | 120  | 120   |
| 17 | 金黄色葡萄球菌ATCC6538<br>定量菌株 | 定量菌株1100~11000cfu/瓶   | 瓶    | 6  | 300  | 1800  |
| 18 | 真菌定量菌株                  | 定量菌株110~1100cfu/瓶   | 瓶    | 6  | 300  | 1800  |
| 19 | 细菌通用型BHI保存液             | 1mL/支×100支/盒；外旋管。   | 盒    | 10 | 1500 | 15000 |
| 20 | 苛养菌菌种保存液                | 1mL/支×100支/盒；外旋管。   | 盒    | 1  | 3000 | 3000  |
| 21 | 菌种运输培养基                 | 100*2mL/盒；用于弯曲菌短期保藏和菌株运输。   | 盒    | 1  | 3000 | 3000  |
| 22 | 无酶无菌水                   | 100mL/瓶×10/盒；无酶无菌水 DEPC处理水  | 盒    | 1  | 800  | 800   |
| 23 | 不锈钢均质袋架<br>10格          | 耐高温、耐高压不锈钢专用均质袋架；长度355mm，宽度217mm，高度38mm银色，用于均质袋摆放   | 个    | 15 | 100  | 1500  |
| 24 | 灭菌袋支架支撑架                | 灭菌袋支架桌上型；表面橘红色环氧树脂涂层钢丝，醒目标示，防锈防腐蚀；直径0.31（8mm）钢制框架，开口122*83mm，外尺寸L150*W95*H218mm，可121℃蒸汽高温灭菌，放置于洁净柜、生物安全柜。 | 1个/箱 | 5  | 265  | 1325  |
| 25 | PE耐高温医疗垃圾袋              | 黄色耐高温垃圾袋；32*38cm，5L；50个/袋；PE复合膜；耐持续性高温，可承受125℃，103.4kPA的高温高压；带醒目的生物安全标识；韧性好，耐穿刺                           | 袋    | 10 | 60   | 600   |

|    |               |   |   |    |     |      |
|----|---------------|---|---|----|-----|------|
| 26 | 胆汁溶菌          | 20支/盒；有内盖，有合格证，有三方产品检验报告  | 盒 | 1  | 70  | 70   |
| 27 | 医疗利器盒3L       | 方形，推盖；PP材料，容量3L，克重不低于120g；长20cm、宽16cm、高12cm；100只/箱  | 箱 | 2  | 400 | 800  |
| 28 | 医疗利器盒5L       | 方形，推盖；PP材料，容量5L，克重不低于170g；长24.5cm、宽20cm、高14.5cm；100只/箱  | 箱 | 2  | 450 | 900  |
| 29 | 长袖白大褂         | 白色薄款长袖白大褂，微弹常规款，可定制绣字；S-XXXL  | 件 | 20 | 50  | 1000 |
| 30 | 嗜热脂肪芽孢菌片      | 50片/包；ATCC7953；芽孢含量 $5 \times 10^5$ - $5 \times 10^6$ CFU   | 包 | 2  | 160 | 320  |
| 31 | 压力蒸汽灭菌标准生物指示剂 | 嗜热脂肪杆菌（ATCC 7953）芽孢菌片、恢复培养基溶液和外管组成。菌片回收菌量为 $5 \times 10^5$ - $5 \times 10^6$ CFU/片。生物指示剂的抗力符合国际标准和国家标准的规定：在121℃饱和蒸汽条件下，存活时间 $\geq 3.9$ min，杀灭时间 $\leq 19$ min，D10值1.3 min~1.9 min | 盒 | 3  | 260 | 780  |
| 32 | 次氯酸消毒片        | 100片/瓶  | 瓶 | 4  | 15  | 60   |
| 33 | 三层可拆卸试管架16mm  | 16mm*50孔，三层可拆多功能试管架，适配10mL、15mL试管   | 个 | 10 | 5   | 50   |
| 34 | 三层可拆卸试管架18mm  | 18mm*50孔，三层可拆多功能试管架，适配10mL、15mL试管   | 个 | 10 | 5   | 50   |
| 35 | 酒精灯           | 250mL/个   | 个 | 10 | 5   | 50   |
| 36 | 酒精灯芯          | 50根/包   | 包 | 1  | 15  | 15   |

|    |                            |  |   |    |       |       |
|----|----------------------------|--|---|----|-------|-------|
| 37 | 实验灭菌自封袋                    | 90*260mm（带变色油墨）；200片/盒；进口纸张和耐高温复合膜制成，带自封胶条，自带灭菌指示，袋体三道密封条设计                            | 盒 | 2  | 25    | 50    |
| 38 | 油性记号笔                      | 12支/盒，黑色   | 盒 | 5  | 15    | 75    |
| 39 | 方形泡沫浮漂                     | 方形24孔；25孔，2个/袋，适配5/2/0.5/0.6mL离心管  | 袋 | 15 | 9     | 135   |
| 40 | 100uL移液器吸头（带过滤芯）           | 96支/盒，10盒/包，5包/箱；无菌、无酶、无热原，聚丙烯材质，透明1-100uL   | 箱 | 2  | 2500  | 5000  |
| 41 | 20uL移液器吸头（带过滤芯）            | 96支/盒，10盒/包，5包/箱；无菌、无酶、无热原，聚丙烯材质，透明1-201uL   | 箱 | 1  | 2500  | 2500  |
| 42 | 实验室擦拭纸                     | 200抽/提；175mm*200mm*2层；用于擦拭实验台、设备和用具  | 箱 | 2  | 120   | 240   |
| 43 | 细菌DNA提取试剂盒（磁珠法）            | 96T/盒；SDK60108；配套硕世全自动核酸提取仪SNP-9600A，需提供产品使用说明书  | 盒 | 10 | 1440  | 14400 |
| 44 | 溶菌酶（100mg/ml）              | 3mL/瓶  | 瓶 | 5  | 80    | 400   |
| 45 | 沙门氏菌血清（O、H）基因分型试剂盒（荧光PCR法） | 50T/盒；可检测血清型范围：≥200种；全预混液，无需配置体系，检测时间≤90min；检测灵敏度5-10copies/test；APP程序判读，无需手动或其它办公软件判读 | 盒 | 3  | 18400 | 55200 |
| 46 | 鼠伤寒沙门氏菌单相变种鉴定试剂盒（荧光PCR法）   | 48T/盒；荧光PCR法，预分装；用于鼠伤寒沙门氏菌及其变种快速分子鉴定   | 盒 | 2  | 3800  | 7600  |

|    |  |   |   |   |           |       |
|----|--|---|---|---|-----------|-------|
| 47 | 产气荚膜杆菌<br>A/B/C/D型（<br>CP-A/B/C/D<br>）分型三重核<br>酸检测试剂盒<br>（探针法） | 50T/盒，荧光PCR法，预<br>分装试剂盒   | 盒 | 1 | 4500      | 4500  |
| 48 | 产气荚膜梭菌<br>六种毒素基因<br>核酸检测试剂<br>盒（探针法）                           | 50T/盒，荧光PCR法，预<br>分装试剂盒，荧光探针法<br>产气荚膜杆菌6种毒素基因<br>，需提供产品说明书  | 盒 | 1 | 1500<br>0 | 15000 |
| 49 | 梭菌产毒基因<br>（A型/B型/E<br>型/F型/F7）<br>鉴定试剂盒                        | 50T/盒，荧光PCR法，预<br>分装  | 盒 | 1 | 1118<br>0 | 11180 |
| 50 | 梭菌菌种鉴定<br>试剂盒（荧光<br>PCR法）                                      | 12T/盒，荧光PCR法，荧<br>光探针法，可鉴定丁酸梭<br>菌、产气荚膜梭菌、新生<br>儿梭菌、艰难梭菌、生孢<br>梭菌、肉毒梭菌、巴氏梭<br>菌等菌株  | 盒 | 3 | 3200      | 9600  |
| 51 | HE琼脂（颗<br>粒剂型）   | 250g/瓶；有内盖，有合<br>格证，有三方产品检验报<br>告   | 瓶 | 1 | 400       | 400   |
| 52 | 急性腹泻病原<br>体18项核酸检<br>测试剂盒（荧<br>光PCR法）                          | 12T/盒，13项细菌：霍乱<br>弧菌、沙门菌、致泻性大<br>肠杆菌、副溶血弧菌、志<br>贺氏菌、空肠弯曲菌、结<br>肠弯曲菌、小肠结肠耶尔<br>森菌、艰难梭菌、阪崎克<br>罗诺杆菌、嗜水气单胞菌<br>、类志贺邻单胞菌、河弧<br>菌；6项病毒：轮状病毒、<br>诺如病毒GI、诺如病毒GII<br>、札如病毒、星状病毒、<br>肠道腺病毒 | 盒 | 6 | 4752      | 28512 |

|    |                               |  |   |   |       |       |
|----|-------------------------------|--|---|---|-------|-------|
| 53 | 12种发热伴出疹症候病原体核酸检测全混分装试剂盒（探针法） | 48T/盒，荧光PCR法，预分装；预分装试剂盒，检测麻疹病毒、风疹病毒、肠道病毒、伤寒沙门氏菌、副伤寒沙门氏菌、A族链球菌、人类疱疹病毒6型、水痘-带状疱疹病毒、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体、普氏立克次体、猴痘病毒   | 盒 | 2 | 8640  | 17280 |
| 54 | 23种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（探针法）         | 50T/盒，荧光PCR法，预分装；预分装试剂盒，检测甲型流感病毒、乙型流感病毒、新型冠状病毒、呼吸道腺病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、博卡病毒、副流感病毒、冠状病毒、肠道病毒、偏肺病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌、百日咳鲍特菌、肺炎克雷伯菌、A族链球菌、鹦鹉热衣原体 | 盒 | 1 | 15000 | 15000 |
| 55 | 食源性致病菌（18种）多重核酸检测预分装试剂盒（探针法）  | 48T/盒，预分装试剂盒，荧光探针法鉴定沙门氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特氏菌、大肠杆菌0157、蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌、致病性大肠杆菌bfpB基因和escV基因、小肠耶尔森菌、肉毒杆菌、变形杆菌、产气荚膜杆菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、肠道腺病毒                   | 盒 | 1 | 14400 | 14400 |

|    |                                |  |   |   |       |       |
|----|--------------------------------|--|---|---|-------|-------|
| 56 | 格林-巴利综合征高风险空肠弯曲菌血清筛查试剂盒（9类11种） | 检测、鉴定9类格林-巴利综合征相关的空肠弯曲菌的血清型（包括HS:2, HS:19, HS:41, HS:1, HS:23/36, HS:5/31, HS:44, HS:4和HS:37共11种血清型）；50T/盒，提供产品使用说明书 | 盒 | 2 | 15000 | 30000 |
| 57 | 空肠弯曲菌十种毒力基因多重核酸检测试剂盒（探针法）      | 50T/盒；检测、鉴定空肠弯曲菌的10个毒力基因（包括cdtA, cdtB, cdtC, hcp, virB11, ciaB, ggt, cgtA, cgtB, cgtC）                               | 盒 | 2 | 20000 | 40000 |
| 58 | stx 阳性O157: H7血清型大肠埃希氏菌质控菌株    | 1球/支；每个微球内包括3种菌株：O157: H7血清型大肠埃希氏菌CMCC44939（GDMCC1.2702），1000cfu/球；大肠杆菌ATCC25922，1000cfu/球；肺炎克雷伯CMCC46117，1000cfu/球。 | 支 | 1 | 300   | 300   |
| 59 | stx 阴性大肠埃希氏菌质控菌株               | 每个微球内包括3种菌株：大肠埃希氏菌CMCC44102，1000cfu/球；大肠杆菌ATCC25922，1000cfu/球；肺炎克雷伯CMCC46117，1000cfu/球                               | 支 | 1 | 300   | 300   |
| 60 | 血清型 O26 型大肠埃希氏菌质控菌株            | 1球/支；每个微球内包括3种菌株：血清型 O26 型大肠埃希氏菌CMCC43221，1000cfu/球；大肠杆菌ATCC25922，1000cfu/球；肺炎克雷伯CMCC46117，1000cfu/球。                | 支 | 1 | 300   | 300   |



|    |                             |  |   |   |     |     |
|----|-----------------------------|--|---|---|-----|-----|
| 61 | 血清型 O45型<br>大肠埃希氏菌<br>质控菌株  | 1球/支；每个微球内包括3<br>种菌株：血清型 O45 型<br>大肠埃希氏菌CMCC4324<br>2, 1000cfu/球；大肠杆<br>菌ATCC25922, 1000cf<br>u/球；肺炎克雷伯CMCC4<br>6117, 1000cfu/球  | 支 | 1 | 300 | 300 |
| 62 | 血清型 O103<br>型大肠埃希氏<br>菌质控菌株 | 1球/支；每个微球内包括3<br>种菌株：血清型 O103型<br>大肠埃希氏菌CMCC4323<br>4, 1000cfu/球；大肠杆<br>菌ATCC25922, 1000cf<br>u/球；肺炎克雷伯CMCC4<br>6117, 1000cfu/球  | 支 | 1 | 300 | 300 |
| 63 | 血清型 O111<br>型大肠埃希氏<br>菌质控菌株 | 1球/支；每个微球内包括3<br>种菌株：血清型 O111 型<br>大肠埃希氏菌CMCC4321<br>1, 1000cfu/球；大肠杆<br>菌ATCC25922, 1000cf<br>u/球；肺炎克雷伯CMCC4<br>6117, 1000cfu/球 | 支 | 1 | 300 | 300 |
| 64 | 血清型 O121<br>型大肠埃希氏<br>菌质控菌株 | 1球/支；每个微球内包括3<br>种菌株：血清型 O121 型<br>大肠埃希氏菌CMCC4322<br>8, 1000cfu/球；大肠杆<br>菌ATCC25922, 1000cf<br>u/球；肺炎克雷伯CMCC4<br>6117, 1000cfu/球 | 支 | 1 | 300 | 300 |
| 65 | 血清型 O145<br>型大肠埃希氏<br>菌质控菌株 | 1球/支；每个微球内包括3<br>种菌株：血清型 O145型<br>大肠埃希氏菌CMCC4324<br>3, 1000cfu/球；大肠杆<br>菌ATCC25922, 1000cf<br>u/球；肺炎克雷伯CMCC4<br>6117, 1000cfu/球  | 支 | 1 | 300 | 300 |

|     |   |  |   |    |       |       |
|-----|---|--|---|----|-------|-------|
| ▲66 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌7种血清型免疫磁珠  | 包被7种特异性抗体，可识别血清型为O26，045，O103，O111，O121，O145，O157的产志贺毒素大肠埃希氏菌；32T*7种。  | 盒 | 1  | 15000 | 15000 |
| ▲67 | 五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（探针法）                                       | 50T/盒，预混5管反应液，检测靶标包含uidA、eae、stx1、stx2、ipaH、elt（lt）、stp（stla）、sth（stlB）、astA、aggR、pic、stx2f、aatA、aaiC 14种靶标。 | 盒 | 3  | 12000 | 36000 |
| ▲68 | 革兰阴性菌药敏板  | 10T/盒药敏板；需配套上海复星Droplet仪器使用；匹配2025年国家食品安全风险监测方案；需提供产品使用说明书   | 盒 | 20 | 1450  | 29000 |
| ▲69 | 弯曲菌药敏板（琼脂稀释法）   | 10T/盒，琼脂稀释法药敏板；每份含药敏板、药敏加样小套装、药敏结果记录单。培养后通过肉眼观察即可获得弯曲菌针对11种抗生素的MIC值，需提供产品使用说明书及产品检验报告                        | 盒 | 21 | 2000  | 42000 |
| ▲70 | 兔抗脑膜炎球菌诊断血清试剂（A、B、C、W、X、Y、E、Z、L、H、I、K、多价I、多价II、多价III、多价IV群） | A、B、C、W、X、Y、E、Z、L、H、I、K、多价I、多价II群，多价III、多价IV群；2mL*16种/盒。   | 盒 | 1  | 30000 | 30000 |

|    |           |   |   |    |     |      |
|----|-----------|---|---|----|-----|------|
| 71 | 5ml灭菌灭酶吸头 | 1.通用广泛，适配主流移液器<br>2. 特制滤芯能有效避免吸头在使用过程中因样品挥发形成气溶胶而导致的样品间的交叉污染<br>3. 超精密打磨成型技术，内壁光滑，移液精准，密封兼容性更好<br>6. 无热原、无内毒素、无DNase/Rnase<br>4. 透明度高，刻度清晰，便于观察<br>5. 耐受性强，-80℃ ~ 121℃的耐受范围，高温高压后不变形<br>7. 规格：54支/盒，5ml，带滤芯，无菌。 | 盒 | 5  | 650 | 3250 |
| 72 | 乳胶手套      | 大号（8）、无粉、长袖 100只/盒，独立包装,加长12寸   | 盒 | 5  | 160 | 800  |
| 73 | 乳胶手套      | 中号、无粉、长袖 100只/盒，独立包装,加长12寸  | 盒 | 5  | 120 | 600  |
| 74 | 口罩        | 符合YY0469-2011标准，独立袋装，4层高效过滤，细菌过滤效率≥95%，50只/盒  | 盒 | 10 | 40  | 400  |
| 75 | 帽子        | 加厚条形帽，轻薄透气，蓝色，无纺布材质，20只/包 5包/盒  | 盒 | 10 | 35  | 350  |
| 76 | 鞋套        | 特厚、530克、无纺布、蓝色，大号，100只/包  | 包 | 10 | 40  | 400  |
| 77 | 一次性移液管    | 25ml量程 200支/箱   | 箱 | 1  | 900 | 900  |
| 78 | 塑料桶       | 耐高压、1L带盖，盖上带透气孔   | 个 | 10 | 5   | 50   |
| 79 | 脱脂奶粉      | 500g/瓶、储存温度（10~30℃）、LP0033B、实验室专用   | 瓶 | 3  | 850 | 2550 |
| 80 | 琼脂        | 琼脂粉 500g/瓶  | 瓶 | 4  | 700 | 2800 |

|       |          | <table><tr><td>81</td><td>无菌脱纤维绵羊血</td><td>无菌、脱纤维、可供培养基原料、100ml/瓶</td><td>瓶</td><td>32</td><td>350</td><td>11200</td></tr><tr><td>82</td><td>称量盘</td><td>船型、非带电PS材质、40ml、100只/包</td><td>包</td><td>2</td><td>200</td><td>400</td></tr><tr><td>83</td><td>甘油</td><td>瓶装，500ml，实验室用</td><td>瓶</td><td>2</td><td>45</td><td>90</td></tr><tr><td>84</td><td>培养皿</td><td>方形、10cm*10cm、10支/包</td><td>包</td><td>50</td><td>12</td><td>600</td></tr><tr><td>85</td><td>抗生素</td><td>科研用，多西环素、庆大霉素，USP级</td><td>套</td><td>1</td><td>11200</td><td>11200</td></tr><tr><td>86</td><td>胰酶大豆肉汤</td><td>胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）500g/瓶</td><td>瓶</td><td>2</td><td>210</td><td>420</td></tr></table>   | 81 | 无菌脱纤维绵羊血 | 无菌、脱纤维、可供培养基原料、100ml/瓶 | 瓶     | 32 | 350   | 11200 | 82 | 称量盘 | 船型、非带电PS材质、40ml、100只/包 | 包 | 2 | 200 | 400 | 83 | 甘油 | 瓶装，500ml，实验室用 | 瓶 | 2 | 45 | 90    | 84 | 培养皿 | 方形、10cm*10cm、10支/包 | 包 | 50 | 12 | 600 | 85 | 抗生素 | 科研用，多西环素、庆大霉素，USP级 | 套 | 1 | 11200 | 11200 | 86 | 胰酶大豆肉汤 | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）500g/瓶 | 瓶 | 2 | 210   | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|---|----|----------|------------------------|-------|----|-------|-------|----|-----|------------------------|---|---|-----|-----|----|----|---------------|---|---|----|-------|----|-----|--------------------|---|----|----|-----|----|-----|--------------------|---|---|-------|-------|----|--------|---------------------|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 81    | 无菌脱纤维绵羊血 | 无菌、脱纤维、可供培养基原料、100ml/瓶  | 瓶  | 32       | 350                    | 11200 |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82    | 称量盘      | 船型、非带电PS材质、40ml、100只/包  | 包  | 2        | 200                    | 400   |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83    | 甘油       | 瓶装，500ml，实验室用   | 瓶  | 2        | 45                     | 90    |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84    | 培养皿      | 方形、10cm*10cm、10支/包  | 包  | 50       | 12                     | 600   |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85    | 抗生素      | 科研用，多西环素、庆大霉素，USP级  | 套  | 1        | 11200                  | 11200 |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86    | 胰酶大豆肉汤   | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB）500g/瓶   | 瓶  | 2        | 210                    | 420   |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | ★        | <p>投标人若提供密封响应文件，每包/箱/盒/捆内应标注数量，与响应文件给定的每包/箱/盒/捆中的数量一致。投标人若提供散装货物，应在响应文件中注明数量，并附清单。若投标人提供散装货物，应在响应文件中注明数量，并附清单。若投标人提供散装货物，应在响应文件中注明数量，并附清单。</p> <p>采购物品明细报价表</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>包号：</p> <p>货币及单位：人民币/元</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>供应商名称：_____（加盖公章）</p> <p>年 月 日</p> | 序号 | 货物名称     | 规格型号                   | 品牌    | 产地 | 制造商名称 | 数量    | 单位 | 单价  | 总价                     | 1 |   |     |     |    |    |               |   |   |    | ..... |    |     |                    |   |    |    |     |    |     | .....              |   |   |       |       |    |        |                     |   |   | ..... |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号    | 货物名称     | 规格型号  | 品牌 | 产地       | 制造商名称                  | 数量    | 单位 | 单价    | 总价    |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     |          |   |    |          |                        |       |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |          |   |    |          |                        |       |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |          |   |    |          |                        |       |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |          |   |    |          |                        |       |    |       |       |    |     |                        |   |   |     |     |    |    |               |   |   |    |       |    |     |                    |   |    |    |     |    |     |                    |   |   |       |       |    |        |                     |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包8：  
标的名称：环境健康与消毒科试剂耗材

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

| 序号 | 物品名称                     | 技术参数   | 单位     | 数量  | 单价<br>(元) | 合计<br>金额<br>(元) |
|----|--------------------------|--|--------|-----|-----------|-----------------|
| 1  | 环境质量检测试剂包（GDYK-1000JK专用） | 环境质量检测仪专用，外包装采用大容量PP材质，内含冰晶盒，便于携带，内含甲醛试剂不少于250次 氨试剂不少于100次 苯系物试剂不少于50次 TVOC试剂不少于50次            | 套      | 2   | 3300      | 6600            |
| 2  | 泳池水检测试剂包（GDYS-600M专用）    | 泳池水检测专用，外包装采用大容量PP材质，内含冰晶盒，便于携带，内含游离性余氯试剂不少于50次 PH试剂不少于50 化合性余氯试剂不少于50次 氰尿酸试剂不少于50次 尿素试剂不少于50次 | 套      | 2   | 3000      | 6000            |
| 3  | 臭氧检测试剂包（GDYK-700M专用）     | 臭氧检测专用，外包装采用大容量PP材质，内含冰晶盒，便于携带，内含臭氧检测试剂不少于100次   | 套      | 2   | 1100      | 2200            |
| 4  | pH电极保护液                  | 3mol/L氯化钾溶液,规格250mL/瓶  | 瓶      | 2   | 70        | 140             |
| 5  | 三角瓶清洗刷                   | 适用于清洗1000mL三角瓶，全长大于370mm，毛刷呈三角形，毛长250mm  | 个      | 10  | 6         | 60              |
| 6  | 酒精消毒湿巾                   | 75%酒精消毒湿巾，180mm*160mm*80抽/包，精选无纺布，抽取式，杀菌率99.9%，保质期2年，供货日起剩余有效期不小于18个月                          | 包      | 200 | 8         | 1600            |
| 7  | 自封袋                      | 240mm*170mm，8号，PE材质，加厚双面十丝，密封，防水   | 100个/包 | 15  | 10        | 150             |
| 8  | 自封袋                      | 100mm*150mm，5号，PE材质，加厚双面十丝，密封，防水   | 100个/包 | 15  | 10        | 150             |
| 9  | 自封袋                      | 340mm*450mm，12号，PE材质，加厚双面十丝，密封，防水  | 100个/包 | 5   | 30        | 150             |

|    |                |  |        |     |      |      |
|----|----------------|--|--------|-----|------|------|
| 10 | 封口膜            | 医用实验封口膜，宽10.2cm*长38.1m 1卷/盒，41N.X 125 FT.白色，0.5Kg/卷  | 盒      | 3   | 168  | 504  |
| 11 | 无菌混合纤维素微孔滤膜    | 孔径0.22μm，直径47mm，无菌，微孔滤膜（水系混合纤维素MCE膜），白色滤膜，100片/盒，，质量等级：400，参数：水流速：18 mL/min-cm²，气流速：2 L/min-cm²，最高温度：75 °C | 100张/盒 | 1   | 1450 | 1450 |
| 12 | 石英滤膜           | 直径47mm，原料：>99%石英，经过25次纯化；耐高温：>950°C；压力降51.5MBAR，空气捕集效率>99.998%(空气中0.3UM粒子)                                 | 50张/盒  | 1   | 1650 | 1650 |
| 13 | 耐高温专用灭菌袋       | 20*22cm，无酶无热源，原生PP复合材质，压条设计，高温湿热灭菌袋，耐121°C高温灭菌、可重复使用、密封性强  | 个      | 200 | 2.3  | 460  |
| 14 | 一次性使用吸水纸       | 17*25cm，材质：优质木浆+无纺布，白色，可耐受压力蒸汽灭菌、质地柔软厚实吸水性高达400%以上，吸水后产品仍然保持较高的抗撕裂及耐磨强度                                    | 张      | 500 | 0.36 | 180  |
| 15 | 物表一次性无菌规格采样板   | 无菌独立包装，材质轻巧方便携带，有手柄，正方形内框为5cmx5cm涂抹框，涂抹框边宽0.5~1cm，厚0.1~0.2cm;经γ射线灭菌处理，包装于无菌塑料袋中，采样前无需再进行灭菌处理。              | 100个/盒 | 2   | 120  | 240  |
| 16 | 一次性植绒拭子采样管（空管） | 10ml，20*95mm，材质聚丙烯PP，螺纹密封无菌冷冻管，不含棉签、空管，有刻度，无菌，可放-80°C冷冻  | 个      | 360 | 6.5  | 2340 |
| 17 | 一次性采样器植绒拭子     | 产品材质：植绒头；无菌独立包装，1支/袋，使用便捷，即拆即用;无刺激性，具有良好的吸水性。总长度：154mm，植绒头长：20mm，杆直径：2.38mm，植绒头直径：5.36mm，折断长度：30.78mm      | 100支/包 | 11  | 100  | 1100 |

|    |            |  |        |     |     |     |
|----|------------|--|--------|-----|-----|-----|
| 18 | 一次性无菌采样鼻拭子 | 折断长度80mm，植绒头直径2.5mm，杆直径2.5mm、总长度145mm，植绒头长20mm，材质：尼龙短纤维、ABS塑料；无菌独立包装，1支/袋，使用便捷，即拆即用；无刺激性，具有良好的吸水性。 | 100支/包 | 11  | 50  | 550 |
| 19 | 无菌冻存管      | 10ml，螺口密封、平底可立、带刻度，无菌、材质聚丙烯PP，螺纹密封，耐低温、可放-80℃冷冻  | 100支/包 | 4   | 80  | 320 |
| 20 | 一次性使用真空采血管 | 2ml、无抗凝剂、黄帽、真空负压、塑料材质  | 支      | 170 | 1.5 | 255 |
| 21 | 一次性使用真空采血管 | 2ml、含分离胶、EDTA 抗凝剂、紫帽、真空负压、塑料材质   | 支      | 170 | 1   | 170 |
| 22 | 一次性使用真空采血管 | 5ml、无抗凝剂、红帽、真空负压、塑料材质  | 支      | 350 | 1   | 350 |
| 23 | 一次性使用真空采血管 | 5ml、含分离胶、EDTA 抗凝剂、紫帽、真空负压、塑料材质   | 支      | 170 | 1.5 | 255 |
| 24 | 碘伏         | 100ml/瓶，以碘络合而成的碘伏消毒液，有效碘含量为4.5-5.5g/L，铝膜封口，有效期24个月   | 瓶      | 10  | 10  | 100 |
| 25 | 采血用束带      | 内径5*外径7mm，医用压脉带乳胶管，一次性捆扎式，高弹性，耐拉伸，不易断，采用高分子材料制成，有效期3年，2.5m长/袋                                      | 米      | 2   | 10  | 20  |
| 26 | 一次性使用静脉采血针 | 配针0.7*25mm，塑料材质，灭菌，无菌无热原，独立包装，一体式，   | 支      | 200 | 1   | 200 |
| 27 | 一次性采血垫巾    | 25*35cm，抽纸式采血垫，灭菌级防水、高弹性，覆膜无纺布材质，100张/盒  | 张      | 200 | 0.2 | 40  |
| 28 | 一次性采尿杯     | 100ml，聚丙烯材质，螺旋盖，密封良好，直径约60mm，高度约74mm，无菌，独立包装。  | 个      | 160 | 2   | 320 |
| 29 | 一次性大便样本采集管 | 40ml，聚丙烯材质，螺旋盖，密封良好，直径约40mm，高度约45mm，无菌，独立包装。   | 个      | 160 | 1   | 160 |

|    |            |   |   |     |     |       |
|----|------------|---|---|-----|-----|-------|
| 30 | 无菌水样袋      | 1000mL,PE材质,辐照灭菌,螺旋瓶盖,不含硫代硫酸钠,10个/包   | 包 | 50  | 60  | 3000  |
| 31 | 无菌螺旋盖尖底离心管 | 50mL,含盖高度120mm,管外径29mm,EO灭菌,可至于-80℃保存,25个/袋   | 袋 | 20  | 20  | 400   |
| 32 | 84消毒剂      | 500mL/瓶,30瓶/箱   | 箱 | 50  | 75  | 3750  |
| 33 | 含氯泡腾片      | 有效成分为三氯异氰尿酸,有效氯含量为36%-44%(w/w),1.25g/片,100片/瓶,100瓶/箱  | 箱 | 28  | 800 | 22400 |
| 34 | 过氧化氢消毒剂    | 有效成分为过氧化氢,过氧化氢含量为2.7%-3.3%(w/v),500mL/瓶,30瓶/箱   | 箱 | 50  | 245 | 12250 |
| 35 | 复合双链季铵盐消毒液 | 季铵盐活性物含量为1.5g/L-2.0g/L,450mL/瓶,24瓶/箱  | 箱 | 20  | 350 | 7000  |
| 36 | 75%酒精      | 500mL/瓶,30瓶/箱   | 箱 | 30  | 210 | 6300  |
| 37 | 实验室擦拭纸     | 1.70抽/包,12包/箱,210mm*225mm<br>2.原生木浆,低尘无屑,强吸水性   | 箱 | 100 | 40  | 4000  |
| 38 | 15mL离心管    | 1.管体设有大面积白色书写区,便于书写;盖面采用磨砂设计,易于实验室做标记。黑色丝印刻度经UV灯烘干处理,不易摩擦掉落。<br>2.温度范围-80℃~121℃,可高温高压灭菌。<br>3.能耐DMSO、酚类、氯仿等化学腐蚀;对水呈惰性。<br>4.可承受最大离心力≥12000xg。<br>5.无DNase/RNase污染,无热原污染。<br>6.包装规格:25支/袋,20袋/箱。 | 箱 | 25  | 700 | 17500 |



|    |           |  |   |    |     |       |
|----|-----------|--|---|----|-----|-------|
| 39 | 50mL离心管   | 1. 管体设有大面积白色书写区，便于书写；盖面采用磨砂设计，易于实验室做标记。黑色丝印刻度经UV灯烘干处理，不易摩擦掉落。<br>2. 温度范围-80℃~121℃，可高温高压灭菌。<br>3. 能耐DMSO、酚类、氯仿等化学腐蚀；对水呈惰性。<br>4. 可承受最大离心力 $\geq 12000 \times g$ 。<br>5. 无DNase/RNase污染，无热原污染。<br>6. 包装规格：25支/袋，20袋/箱。 | 箱 | 20 | 850 | 17000 |
| 40 | 一次性无菌平皿   | 1. ps材质，符合USP ClassIV级<br>2. 无DNase/RNase污染，无热原污染，辐照灭菌。<br>3. 90*15mm，10个/袋，50袋/箱。   | 箱 | 20 | 240 | 4800  |
| 41 | 移液器       | 单道100-1000 $\mu$ L，1把/盒  | 把 | 5  | 200 | 1000  |
| 42 | 移液器       | 单道500-5000 $\mu$ L，1把/盒  | 把 | 3  | 200 | 600   |
| 43 | 玻璃锥形瓶     | 1. 高硼硅玻璃，喇叭口，500mL<br>2. 刻度清晰、耐高温耐酸碱   | 个 | 50 | 8   | 400   |
| 44 | 玻璃锥形瓶     | 1. 高硼硅玻璃，喇叭口，300mL<br>2. 刻度清晰、耐高温耐酸碱   | 个 | 50 | 5   | 250   |
| 45 | 实验室高温高压皮筋 | 1. 耐高温280℃<br>2. 对折度6.5cm，厚度2.0mm<br>3. 100条/包   | 包 | 20 | 15  | 300   |
| 46 | 医疗利器盒     | 1. 2L圆形利器盒，200个/箱<br>2. 聚丙烯材质，不含PVC，耐穿刺，不渗漏，   | 箱 | 1  | 450 | 450   |
| 47 | 医疗利器盒     | 1. 1L圆形利器盒，200个/箱<br>2. 聚丙烯材质，不含PVC，耐穿刺，不渗漏，   | 箱 | 2  | 240 | 480   |
| 48 | 铝箔称量皿     | 1. 铝箔材质，耐磨不易破裂，带手柄<br>2. 底部光滑，不易打翻，不易粘附<br>3. 大号：口径78mm，底径67mm，高度16mm<br>4. 100个/盒   | 盒 | 5  | 40  | 200   |

|    |            |   |   |     |     |       |
|----|------------|---|---|-----|-----|-------|
| 49 | 铝箔称量皿      | 1.铝箔材质，耐磨不易破裂，带手柄<br>2.底部光滑，不易打翻，不易粘附<br>3.中号：口径60mm，底径52mm，高度15mm<br>4.100个/盒                            | 盒 | 10  | 35  | 350   |
| 50 | 铝箔称量皿      | 1.铝箔材质，耐磨不易破裂，带手柄<br>2.底部光滑，不易打翻，不易粘附<br>3.小号：口径50mm，底径45mm，高度14mm<br>4.100个/盒                            | 盒 | 5   | 30  | 150   |
| 51 | 实验室电子天平称   | 1.量程500g，精度0.1g；带标准砝码；<br>2.锂电池供电，LED显示；<br>3.具有超载显示，低电压显示，出错显示功能；<br>4.具有水平仪，称量盘为方型；<br>5.厂家具有制造计量器具许可证书 | 个 | 3   | 150 | 450   |
| 52 | 计时器        | 实验室计数器，带开关，可磁吸。   | 个 | 10  | 10  | 100   |
| 53 | 多通道计时器     | 3通道计时，3组独立，LED同屏显示，带开关，可磁吸。   | 个 | 3   | 40  | 120   |
| 54 | 实验用一次性卫生抽纸 | 1.3层*100抽*36包/箱<br>2.吸水性良好，原生木浆<br>3.尺寸133mm*195mm  | 箱 | 30  | 60  | 1800  |
| 55 | 酒精喷壶       | 1.瓶身聚乙烯材质PE材质，喷头聚丙烯PP材质<br>2.带稀释比例，刻度清晰<br>3.喷头为喷雾/喷水柱两种模式，500mL/个  | 个 | 40  | 10  | 400   |
| 56 | 洗瓶         | 1.500mL,采用LDPE材质瓶体,PP瓶盖及PPCO填充管<br>2.自通气设计防泄漏，回弹性优良<br>3.抗压耐摔，刻度清晰  | 个 | 20  | 15  | 300   |
| 57 | 医用封口扎带     | 1.3.6mm宽，20cm长，100根/袋<br>2.自锁式，齿轮均匀分布，  | 袋 | 50  | 10  | 500   |
| 58 | 医用垃圾袋      | 双面5丝，平口式90*110cm，100个/捆   | 捆 | 100 | 150 | 15000 |
| 59 | 营养肉汤培养基    | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年   | 瓶 | 10  | 100 | 1000  |

|    |                             |   |   |    |     |          |
|----|-----------------------------|---|---|----|-----|----------|
| 60 | 胰蛋白胨<br>大豆肉汤<br>培养基         | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 20 | 150 | 300<br>0 |
| 61 | 胰蛋白胨<br>大豆琼脂<br>培养基         | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 20 | 150 | 300<br>0 |
| 62 | 煌绿乳糖<br>胆盐肉汤<br>培养基         | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 5  | 280 | 140<br>0 |
| 63 | 伊红美蓝<br>琼脂培养<br>基           | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 5  | 150 | 750      |
| 64 | 乳糖胆盐<br>发酵培养<br>基           | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 5  | 110 | 550      |
| 65 | 月桂基硫<br>酸盐胰蛋<br>白胨肉汤<br>培养基 | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 5  | 130 | 650      |
| 66 | 乳糖蛋白<br>胨培养基                | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 5  | 100 | 500      |
| 67 | Baird-Pa<br>rker培养<br>基基础   | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 5  | 280 | 140<br>0 |
| 68 | 沙氏琼脂<br>培养基                 | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 5  | 100 | 500      |
| 69 | 改良罗氏<br>培养基基<br>础           | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 1  | 100 | 100      |
| 70 | 麦芽浸膏<br>琼脂培养<br>基           | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 1  | 120 | 120      |
| 71 | 麦芽浸膏                        | 干粉培养基，250mg/瓶，保质期3年                               | 瓶 | 1  | 90  | 90       |
| 72 | 无水葡萄<br>糖                   | 分析纯，500g/瓶  | 瓶 | 1  | 25  | 25       |
| 73 | 磷酸盐缓<br>冲液                  | 1.PBS缓冲液（10×），pH=7.4<br>2.无菌处理，pH值稳定<br>3.500mL/瓶 | 瓶 | 10 | 45  | 450      |

|    |              |   |   |     |      |      |
|----|--------------|---|---|-----|------|------|
| 74 | 氢氧化钠标准溶液     | 氢氧化钠标准溶液1mol/L,500mL/瓶，精确度小数点后4位            | 瓶 | 2   | 60   | 120  |
| 75 | 稀盐酸标准溶液      | 稀盐酸标准溶液1mol/L,500mL/瓶，精确度小数点后4位             | 瓶 | 2   | 45   | 90   |
| 76 | 工业加长耐酸碱手套    | 橡胶材质，长度55cm，耐利器穿刺、耐酸碱腐蚀                     | 副 | 5   | 20   | 100  |
| 77 | 灭菌锅隔热手套      | 硅胶+针棉材质，防滑、耐高温耐热                            | 副 | 10  | 12   | 120  |
| 78 | 带刻度塑料量杯      | pp材质，2L容量，带手柄，刻度清晰                          | 个 | 10  | 10   | 100  |
| 79 | 带刻度塑料量杯      | pp材质，1L容量，带手柄，刻度清晰                          | 个 | 10  | 7    | 70   |
| 80 | 带刻度塑料量杯      | pp材质，500ml容量，刻度清晰                           | 个 | 10  | 6    | 60   |
| 81 | 实验室ph计移动电极支架 | 电极架座、电极杆、多功能插孔                              | 个 | 6   | 120  | 720  |
| 82 | 医用隔离面罩       | I类医疗器械，尺寸33cm*22cm，顶部带海绵，500个/箱             | 箱 | 1   | 600  | 600  |
| 83 | 医用隔离眼罩       | I类医疗器械，全封闭式，可佩戴近视眼镜使用                       | 个 | 45  | 15   | 675  |
| 84 | 一次性医用帽子      | I类医疗器械，100只/包，35-44码可穿，有弹性收口                | 包 | 5   | 30   | 150  |
| 85 | 医用隔离鞋套       | I类医疗器械，独立包装，1双/包，21寸，蓝色无纺布                  | 包 | 200 | 8    | 1600 |
| 86 | 一次性隔离衣       | 蓝色无纺布面料，XL码，袖弹力袖口，100件/箱                    | 箱 | 4   | 300  | 1200 |
| 87 | 医用防护口罩       | II类医疗器械，鱼型N95型灭菌级，耳戴式，单片独立包装，30只/盒          | 盒 | 18  | 30   | 540  |
| 88 | 医用一次性防护服     | II类医疗器械，无菌独立包装，190（XXXXL）码，50套/箱            | 箱 | 1   | 1200 | 1200 |
| 89 | 医用一次性防护服     | II类医疗器械，无菌独立包装，180（XXL）码，50套/箱              | 箱 | 1   | 1200 | 1200 |
| 90 | 一次性无菌橡胶手套    | II类医疗器械，无粉麻面，橡胶材质，环氧乙烷灭菌，无菌独立包装，L-大码，100双/盒 | 盒 | 3   | 120  | 360  |

|    |                           |   |   |   |          |          |
|----|---------------------------|---|---|---|----------|----------|
| 91 | 一次性无<br>菌橡胶手<br>套         | II类医疗器械，无粉麻面，橡胶材质，环氧乙烷灭菌，无菌独立包装，M-中码，100双/盒   | 盒 | 3 | 120      | 360      |
| 92 | DNA 转<br>染试剂              | 用于质粒转染；1 mL/支。  | 支 | 1 | 150<br>0 | 150<br>0 |
| 93 | 胎牛血清                      | 用于细胞培养；500 mL/瓶。  | 瓶 | 2 | 280<br>0 | 560<br>0 |
| 94 | 快速质粒<br>小提试剂<br>盒         | 采用先进的硅胶膜吸附技术，高效专一地结合质粒DNA，操作简单、快速。每次处理 1-4 ml 过夜培养的细菌培养液，仅需 8 min 即可提取多至 24 µg 的质粒DNA，提取的质粒 DNA 可适用于酶切、PCR、测序、连接、转化、文库筛选、体外翻译、转染一些常规的传代细胞等，可提取200个样本。   | 盒 | 1 | 680      | 680      |
| 95 | 无内毒素<br>质粒中量<br>提取试剂<br>盒 | 1.采用独特的硅胶膜吸附技术，高效专一地结合质粒 DNA。<br>2.所获得质粒内毒素残留低，满足于高质量的转染。<br>3.适用于从 50-100 ml 菌液中提取质粒。<br>4.采用独特的快速内毒素去除方法，操作更为便捷。<br>5.可提取10份样本。   | 盒 | 1 | 680      | 680      |
| 96 | DNA凝胶<br>回收试剂<br>盒        | 用于从DNA琼脂糖凝胶中回收目的DNA的试剂盒，每盒可回收50个样本。   | 盒 | 1 | 157      | 157      |
| 97 | PCR产物<br>回收试剂<br>盒        | 1.采用独特的缓冲体系和离心吸附柱，既可从 TAE 或 TBE 琼脂糖凝胶中回收 DNA 片段。<br>2.可用于直接纯化 PCR 产物，能够满足多种实验需要。<br>3.溶胶液 PC 中含有 pH 指示剂，可根据颜色来判断溶胶状态。<br>4.可回收 100 bp- 8 kb 大小的 DNA 片段，回收率可达 80%，回收的 DNA 可直接用于连接、转化、酶切、测序等分子生物学实验，可回收50个样本。 | 盒 | 1 | 380      | 380      |

|  |  |     |                        |   |   |     |     |      |
|--|--|-----|------------------------|---|---|-----|-----|------|
|  |  | 98  | 昆明小鼠                   | 活体实验动物，鼠龄0-4周   | 只 | 200 | 32  | 6400 |
|  |  | 99  | 辣根过氧化物酶标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | 用于蛋白质免疫印迹实验，分析蛋白质表达；1 mL/支。   | 支 | 3   | 226 | 678  |
|  |  | 100 | 辣根过氧化物酶标记山羊抗兔IgG(H+L)  | 用于蛋白质免疫印迹实验，分析蛋白质表达；1 mL/支。   | 支 | 3   | 227 | 681  |
|  |  | 101 | 蛋白分子量指示标准/蛋白Marker     | 用于蛋白质免疫印迹，判断蛋白分子量；10-180 kDa,250 μL/支。  | 支 | 4   | 235 | 940  |
|  |  | 102 | 2000 DNA Marker        | 由6条线状双链DNA片段(100bp, 250bp, 500bp,750bp,1000bp, 2000bp)组成，其中750bp条带浓度约为30 ng/μL，显示为亮带，使电泳条带更容易辨认，亦可用于定量。其他各条带浓度约为10 ng/μL。混有1×Loading Buffer，可直接用于凝胶电泳。                      | 支 | 2   | 120 | 240  |
|  |  | 103 | 5000 DNA Marker        | 由9条线状双链DNA片段(100bp,250bp,500bp,750bp,1000bp,1500bp,2000bp,3000bp,5000bp)组成，其中1000 bp条带浓度约为30 ng/μL，显示为亮带，使电泳条带更容易辨认，亦可用于定量。其他各条带浓度约为10 ng/μL。已混有1×Loading Buffer，可直接用于凝胶电泳。 | 支 | 2   | 150 | 300  |

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。

| 2                                   | ★    | <p>投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。</p> <p>采购物品明细报价表</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>包号：</p> <p>货币及单位：人民币/元</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造<br/>商<br/>名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>供应商名称：_____（加盖公章）</p> <p>年 月 日</p> | 序号 | 货物名称 | 规格型号          | 品牌 | 产地 | 制造<br>商<br>名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------|--|----|------|---------------|----|----|---------------|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号                                  | 货物名称 | 规格型号   | 品牌 | 产地   | 制造<br>商<br>名称 | 数量 | 单位 | 单价            | 总价 |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                   |      |  |    |      |               |    |    |               |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |               |    |    |               |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |               |    |    |               |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |      |  |    |      |               |    |    |               |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |      |  |    |      |               |    |    |               |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包9：

标的名称：病媒生物监测试剂耗材

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |      |      |    |        |               |                 |
|----|------|-----------|------|------|----|--------|---------------|-----------------|
|    |      | 序<br>号    | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数<br>量 | 单价<br>（元<br>） | 合计金<br>额（元<br>） |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |
|    |      |           |      |      |    |        |               |                 |

|   |          |  |   |    |      |      |
|---|----------|--|---|----|------|------|
| 1 | 带滤芯移液器吸头 | 10 $\mu$ L (最大量程); 滤芯为透明/白色疏水聚乙烯滤芯 (Hydrophobic Polyethylene Filter), 滤芯固定于枪头上部, 有效防止气溶胶和液体进入移液器内部; 通体材质医用级聚丙烯 (Medical-Grade Polypropylene), 无外源性DNA酶/RNA酶, 超光滑内壁 (Ultra-Smooth Interior), 极低液体残留 (Low Retention), 高透明度管身, 便于观察吸液和排液情况, 无菌 (Sterile, DNase/RNase-Free); 可耐受常规酸、碱、有机溶剂 (如DMSO、乙醇、异丙醇等); 无DNA酶、无RNA酶、无热原 (DNase-Free, RNase-Free, Pyrogen-Free); 生产过程符合ISO 9001 & ISO 13485质量管理体系标准; 通用型设计 (Universal Fit), 适用于大多数品牌 (如Eppendorf, Thermo Fisher Scientific, Gilson, Rainin等) 的10 $\mu$ L量程单道和多道移液器包装为 96支/盒 (Racked), 50盒/箱 (960 tips/box); | 箱 | 1  | 1500 | 1500 |
| 2 | 桥接针      | 1.微针型号长 $\geq 20\text{mm} \times 0.27\text{mm}$<br>2.3号针长 $\geq 38\text{mm} \times 0.45\text{mm}$<br>3.中间连接条 $\geq 20\text{mm} \times 8\text{mm}$<br>4. $\geq 100$ 个/盒。  | 盒 | 1  | 415  | 415  |
| 3 | 昆虫整姿板    | 1.EVA泡沫板<br>2.配套 $\geq 25 \times 20 \times 1\text{cm}$ +坐标纸。   | 盒 | 10 | 10   | 100  |
| 4 | 昆虫标本盒    | 1.亚克力透明外尺寸 $\geq 5.5\text{cm} \times 5.5\text{cm} \times 5.5\text{cm}$<br>2.内尺寸 $\geq 5.2\text{cm} \times 5.2\text{cm} \times 3.8\text{cm}$<br>3.底部有 $\geq 0.8\text{cm}$ EVA泡沫板。   | 个 | 10 | 20   | 200  |
| 5 | 医用不锈钢持针钳 | 不锈钢持针器, $\geq 12.5\text{cm}$ 。   | 个 | 12 | 15   | 180  |



|    |           |  |   |    |     |      |
|----|-----------|--|---|----|-----|------|
| 6  | 高硼硅玻璃结晶皿  | 1.外径 $\geq 60\text{mm}$<br>2.高度 $\geq 30\text{mm}$<br>3.壁厚 $\geq 1.67\text{mm}$<br>4. $\geq 12$ 个/盒  | 个 | 5  | 50  | 250  |
| 7  | 高硼硅玻璃培养皿  | 1.直径 $\geq 80\text{mm}$<br>2.高度 $\geq 17\text{mm}$<br>3. $\geq 10$ 只/盒   | 个 | 5  | 50  | 250  |
| 8  | 网口平底养虫管   | 1.高透明活体昆虫平底养虫管<br>2.304不锈钢透气盖100目 $\geq 2.25\text{mm} \times 85\text{mm}$  | 盒 | 10 | 40  | 400  |
| 9  | 拖裱旗       | 1.95cm $\times$ 150cm绒布<br>2.一侧有管套（与伸缩杆配套）<br>3.高碳钢材质伸缩杆（带EVA把套） $\geq 180\text{cm}$   | 个 | 20 | 50  | 1000 |
| 10 | 玻片标本盒     | 1.适用于临时性放置或转运载玻片<br><br>2.适用于25mm $\times$ 75mm $\times$ 1.5mm的非标载玻片<br><br>3.不锈钢或塑钢，可重复使用；金属搭扣和铰链盖，操作安全方便；<br>4.内置防水索引表，易于样本识别；<br>5.盒内配备软木垫，可防止玻片移动，每盒容量 | 个 | 50 | 30  | 1500 |
| 11 | 核酸提取或纯化试剂 | 与博日核酸提取仪NPA-96T相配套，可以提取组织中DNA/RNA BSC75M1 48人份/盒。  | 盒 | 10 | 800 | 8000 |

|    |   |  |   |   |      |      |
|----|---|--|---|---|------|------|
| 12 | 2 × Phanta UniFi Master Mix (Dye Plus) 通用退火超高保真酶预混液 | 量: 5×1ml; 要求是基于BioSmart平台精心筛选出的一款新一代高保真DNA聚合酶, 兼具超高保真度和广泛的Tm值兼容性。结合最新的热启动技术和卓越的缓冲体系, 该产品在特定的通用退火温度下展现出优异的成功率和特异性, 能够稳定扩增各种靶标。其保真度是Taq酶的220倍, 为分子克隆、测序和定点突变等需要高度精确扩增的PCR实验提供了高效和便捷的解决方案。是一款预混液, 包含PCR反应的必需组分。只需加入模板和引物, 即可进行扩增, 从而减少移液步骤, 提高检测通量和结果的稳定性。该产品适用于常规模板、粗品以及高GC含量体系(包括引物和模板)。此外, 产品内含电泳指示剂, 可在PCR反应完成后直接进行电泳分析。本产品适用于以基因组DNA、cDNA、质粒以及粗品为模板的PCR反应。 | 袋 | 1 | 1670 | 1670 |
| 13 | 核酸清除剂   | 500ml/瓶, 主要应用于对PCR实验室室内环境、仪器及耗材等的核酸清除作用, 可有效降低核酸分子对PCR实验准确性的干扰。无毒无害, 对人体、环境无干扰。无腐蚀性不损伤仪器设备。  | 瓶 | 3 | 500  | 1500 |

|    |   |  |   |   |      |      |
|----|---|--|---|---|------|------|
| 14 | 2 × Phanta UniFi Master Mix 通用退火 超高保真 酶预混液              | <p>是基于BioSmart平台精心筛选出的一款新一代高保真DNA聚合酶，兼具超高保真度和广泛的Tm值兼容性。结合最新的热启动技术和卓越的缓冲体系，该产品在特定的通用退火温度下展现出优异的成功率和特异性，能够稳定扩增各种靶标。其保真度是Taq酶的220倍，为分子克隆、测序和定点突变等需要高度精确扩增的PCR实验提供了高效和便捷的解决方案。2 × Phanta UniFi Master Mix是一款预混液，包含Phanta UniFi DNA Polymerase、dNTP和Mg<sup>2+</sup>等PCR反应的必需组分。只需加入模板和引物，即可进行扩增，从而减少移液步骤，提高检测通量和结果的稳定性。该产品适用于常规模板、粗品以及高GC含量体系(包括引物和模板)。本产品适用于以基因组DNA、cDNA、质粒以及粗品为模板的PCR反应。5×1ml</p> | 袋 | 1 | 1670 | 1670 |
| 15 | Phanta UniFi Super-Fidelity DNA Polymerase 通用退火 超高保真 单酶 | <p>是基于BioSmart平台精心筛选出的一款新一代高保真DNA聚合酶，兼具超高保真度和广泛的Tm值兼容性。结合最新的热启动技术和卓越的缓冲体系，该产品在特定的通用退火温度下展现出优异的成功率和特异性，能够稳定扩增各种靶标。其保真度是Taq酶的220倍，为分子克隆、测序和定点突变等需要高度精确扩增的PCR实验提供了高效和便捷的解决方案。2xPhanta Unifi Bufer中已经预混了dNTP与Mg<sup>2+</sup>，相比于一般单酶，简化了加样步骤，操作更加简便省时。该产品适用于常规模板、粗品以及高GC含量体系(包括引物和模板)。5×1ml</p>  | 袋 | 1 | 1670 | 1670 |

|    |  |  |   |   |      |      |
|----|--|--|---|---|------|------|
| 16 | Universal U+Probe Master Mix超敏高耐受探针法检测试剂 | <p>1.量: <math>\geq 500</math> rxn (<math>20 \mu\text{l}/\text{rxn}</math>) ;</p> <p>2.要求: 是基于 Heat-labile UD G防污染系统的超敏高耐受探针法检测试剂, 扩增灵敏度高;</p> <p>3.含模板亲和力的启动DNA聚合酶;</p> <p>4.缓冲体系能提高低浓度模板的检测灵敏度。</p>   | 袋 | 1 | 1800 | 1800 |
| 17 | Water Disinfectant (500 ×)水浴抑制剂          | <p><math>\geq 100\text{ml}/\text{瓶}</math>, 要求产品安全无味无腐蚀性, 可直接按比例添加在水浴锅或培养箱水盘的水中, 能够保持水体洁净、无菌, 有效、针对性地对细菌、真菌、支原体、藻类、部分病毒等微生物进行生长控制和清除, 能维持水浴锅和培养箱水盘无菌状态7-14天, 有效减少细胞污染。安全无味、起效迅速、持续抑菌时间长、无设备腐蚀性。</p>  | 瓶 | 1 | 380  | 380  |
| 18 | Surface Disinfectant Spray环境除菌喷雾         | <p><math>\geq 250\text{ml}/\text{瓶}</math>, 起效作用快、针对多种微生物、安全无味、无设备腐蚀性的喷洒试剂, 可用于减少和清除细胞房CO2培养箱、生物安全柜、操作台等设备表面的细菌、真菌、支原体以及部分病毒等污染物, 保持细胞房环境的洁净, 有效预防细胞污染。应用于清除实验室台面、环境、墙壁、仪器中的细菌、真菌、支原体、部分病毒等。</p>   | 瓶 | 1 | 240  | 240  |
|    |  | <p>1.<math>\geq 100</math> rxn (<math>20 \mu\text{l}/\text{rxn}</math>) , 逆转录; cDNA一链合成 (含gDNA去除) ;PCR; qPCR; 可靠的逆转录效率: 高效的HiScript II Reverse Transcriptase具有较强的温度耐受能力, 确保在高温条件下能打开RNA 复杂二级结构, 得到更长的cDNA;</p> <p>2.宽泛的模板起始量: 从10 pg -5 <math>\mu\text{g}</math> 总RNA, 可扩增片段长达15 kb 以上</p> |   |   |      |      |

|    |   |  |   |   |      |      |
|----|---|--|---|---|------|------|
| 19 | 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNAwiper)<br>高效的第二代全长cDNA一链合成试剂盒（去基因组） | <p>3.cDNA合成效率高：Anchored Oligo(dT) 23 VN 设计结合位点锚定，特异性高，保证第一链cDNA 合成效率和成功率</p> <p>4.灵活选择引物： 针对不同实验设计可灵活使用不同类型的逆转录引物</p> <p>5.带有基因组去除模块：可有效清除高达500 ng基因组DNA</p> <p>6.本产品要求为含有基因组DNA 去除步骤的cDNA一链合成专用试剂盒，包含有一链cDNA 合成所需的全部试剂。试剂盒中的4 × gDNA wiper可在逆转录步骤前2 min快速去除基因组污染，提高实验结果的可信度；HiScript II Reverse Transcriptase 具有更高的cDNA 合成效率及模板的杂质耐受度，更加适合具有复杂二级结构或低丰度的RNA模板的逆转录；Anchored Oligo(dT) 23 VN设计结合位点锚定，特异性高，保证第一链cDNA 合成效率和成功率。试剂盒中包含单组分逆转录引物Oligo (dT)23VN、Random hexamers，既可合成用于克隆的全长cDNA（可达20 kb），又可合成用于qPCR的各个位置逆转录效率均一的cDNA，用户可根据后续实验需要灵活选择逆转录引物。</p> | 袋 | 1 | 1100 | 1100 |
| 20 | 吉姆萨染液   | 250ml/瓶；用于血细胞和疟原虫的染色。每盒试剂组成包括1瓶1000ml的姬姆萨染液A液和4瓶各250ml的磷酸盐缓冲液B液（pH7.2）。有效期大于18个月。  | 瓶 | 2 | 500  | 1000 |

|  |  |    |  |   |   |   |      |      |
|--|--|----|--|---|---|---|------|------|
|  |  | 21 | 利什曼原虫核酸检测试剂盒（real time PCR-Taqman 探针法） | 1.试剂检验原理：采用荧光PCR方法检测DNA样品中的利什曼原虫，检测原理为利什曼原虫特异性引物和TaqMan 探针技术；<br>2.检测荧光通道为 HEX、VIC、FAM、JOE、ROX、CY5中的任意一个通道；<br>3.特异性：与其他寄生虫或细菌无交叉反应；<br>4.主要成分：反应体系A 体积500 μl 数量1管；反应体系B 体积100 μl 数量1管；反应体系C 体积200 μl 数量1管；阳性对照体积30μl 数量1管。<br><br>5.48人份/盒 | 盒 | 2 | 2525 | 5050 |
|  |  | 22 | 75%酒精                                  | 75%医用酒精，2.5L/桶  | 桶 | 5 | 13   | 65   |
|  |  | 23 | 碘酒                                     | 医用碘酒 500ml/瓶  | 瓶 | 3 | 20   | 60   |
|  |  | 24 | 903即用型蛋白保存卡                            | 每盒100张，包含即用型卡片和工具包；样品采集卡带有五个直径1.27厘米的圆圈，每个圆圈可吸收75-80 μL的样品；可折叠封面，上面留有标注姓名和采集日期的标识，印有根据USPS规定通用的生物危害标志；该卡可放入 Whatman 铝箔自封袋中存储。   | 盒 | 2 | 1800 | 3600 |

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。

| 2                                   | ★ | 投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。  |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---|------|------|------|----|-------|-------|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                     |   | 采购物品明细报价表   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 项目名称：   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 项目编号：   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 包号：   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 货币及单位：人民币/元   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 序号   | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地    | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 序号  | 货物名称 | 规格型号 | 品牌   | 产地 | 制造商名称 | 数量    | 单位 | 单价 | 总价 |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | 1   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |   | .....   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                               |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称：_____（加盖公章）                   |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日                               |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 |   |   |      |      |      |    |       |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包10：

标的名称：空气微生物采样箱和病原微生物快速检测箱

|    |      |           |
|----|------|-----------|
| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|

| 1     |            | <table><tr><th>序号</th><th>物品名称</th><th>技术参数</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价（元）</th><th>合计金额（元）</th></tr><tr><td>1</td><td>空气微生物采样箱</td><td>完全符合传染病防控类卫生应急快速检测箱装备目录要求（所有耗材最新生产日期）</td><td>个</td><td>1</td><td>17700.00</td><td>17700.00</td></tr><tr><td>2</td><td>病原微生物快速检测箱</td><td>完全符合传染病防控类卫生应急快速检测箱装备目录要求（所有耗材最新生产日期）</td><td>个</td><td>1</td><td>54000.00</td><td>54000.00</td></tr></table>   | 序号       | 物品名称                                  | 技术参数     | 单位       | 数量       | 单价（元）    | 合计金额（元） | 1  | 空气微生物采样箱 | 完全符合传染病防控类卫生应急快速检测箱装备目录要求（所有耗材最新生产日期） | 个 | 1 | 17700.00 | 17700.00 | 2 | 病原微生物快速检测箱 | 完全符合传染病防控类卫生应急快速检测箱装备目录要求（所有耗材最新生产日期） | 个 | 1 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------|---|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----|----------|---------------------------------------|---|---|----------|----------|---|------------|---------------------------------------|---|---|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |            | 序号  | 物品名称     | 技术参数                                  | 单位       | 数量       | 单价（元）    | 合计金额（元）  |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 1   | 空气微生物采样箱 | 完全符合传染病防控类卫生应急快速检测箱装备目录要求（所有耗材最新生产日期） | 个        | 1        | 17700.00 | 17700.00 |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | 病原微生物快速检测箱 | 完全符合传染病防控类卫生应急快速检测箱装备目录要求（所有耗材最新生产日期）   | 个        | 1                                     | 54000.00 | 54000.00 |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            |   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | ★          | 投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。  |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 采购物品明细报价表   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 项目名称：   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 项目编号：   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 包号：   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 货币及单位：人民币/元   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 序号       | 货物名称                                  | 规格型号     | 品牌       | 产地       | 制造商名称    | 数量      | 单位 | 单价       | 总价                                    | 1 |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          | .....    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号    | 货物名称       | 规格型号  | 品牌       | 产地                                    | 制造商名称    | 数量       | 单位       | 单价       | 总价      |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     |            |   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |            |   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |            |   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |            |   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 供应商名称：_____（加盖公章）   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |            | 年 月 日   |          |                                       |          |          |          |          |         |    |          |                                       |   |   |          |          |   |            |                                       |   |   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。



采购包11：  
标的名称：放射卫生水系膜等试剂耗材

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |                |                            |    |     |           |             |
|----|------|-----------|----------------|----------------------------|----|-----|-----------|-------------|
| 1  |      | 序号        | 物品名称           | 技术参数                       | 单位 | 数量  | 单价<br>(元) | 合计金<br>额(元) |
|    |      | 1         | 水系滤膜           | 直径50mm 孔径0.12 μm           | 盒  | 40  | 13        | 520         |
|    |      |           |                | 直径50mm 孔径0.22 μm           | 盒  | 40  | 14        | 560         |
|    |      |           |                | 直径50mm 孔径0.45 μm           | 盒  | 40  | 14        | 560         |
|    |      |           |                | 直径50mm 孔径0.8 μm            | 盒  | 40  | 14        | 560         |
|    |      | 2         | 涡旋震荡仪          | 适用于30mL以下                  | 台  | 3   | 260       | 780         |
|    |      | 3         | 磁力加热搅拌仪器       | 5L数显+定时 控温：RT+5-280℃       | 台  | 6   | 1480      | 8880        |
|    |      | 4         | 高精度PH值测试笔      | 分辨率0.01                    | 支  | 4   | 220       | 880         |
|    |      | 5         | 圆形切卡机          | 直径25mm 厚度0.15mm 锰钢材料的模具    | 台  | 2   | 1080      | 2160        |
|    |      | 6         | 烧杯             | 5L低形玻璃烧杯                   | 个  | 25  | 72        | 1800        |
|    |      |           |                | 10L低形玻璃烧杯                  | 个  | 5   | 280       | 1400        |
|    |      | 7         | 采样桶乳白色         | 10L                        | 个  | 500 | 14        | 7000        |
|    |      | 8         | 水中总α放β放射性比对考核样 | 中国疾控辐射安全所制备、1.2L装          | 瓶  | 42  | 4600      | 193200      |
|    |      | 9         | 30%过氧化氢溶液（双氧水） | 500mL/优级纯(GR)              | 瓶  | 200 | 40        | 8000        |
|    |      | 10        | 碱性清洗剂          | 5.0L、乳白色实验室清洗剂             | 桶  | 4   | 800       | 3200        |
|    |      | 11        | 一次性针式过滤器       | 直径25mm 孔径0.45um 水系MCE混合膜   | 盒  | 10  | 34        | 340         |
|    |      | 12        | 表面皿            | 直径90MM                     | 个  | 50  | 3         | 150         |
|    |      | 13        | 镍片保护盒          | 外直径50MM 内直径45mm 螺旋式盖子 有机玻璃 | 个  | 206 | 10        | 2060        |
|    |      | 14        | Pu-242示踪剂      | 10Bq/ml,5ml/瓶              | 瓶  | 1   | 30000     | 30000       |

|       |           | <table><tr><td>15</td><td>Ra-226示踪剂</td><td>100Bq/ml, 10ml/瓶</td><td>瓶</td><td>1</td><td>20000</td><td>20000</td></tr><tr><td>16</td><td>Am-241示踪剂</td><td>100-800Bq/ml,10ml/瓶</td><td>瓶</td><td>1</td><td>10000</td><td>10000</td></tr><tr><td>17</td><td>镍版</td><td>1mm厚x30mmx60mm</td><td>快</td><td>10</td><td>800</td><td>8000</td></tr></table> <p>备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。</p>  | 15 | Ra-226示踪剂 | 100Bq/ml, 10ml/瓶 | 瓶     | 1  | 20000 | 20000 | 16 | Am-241示踪剂 | 100-800Bq/ml,10ml/瓶 | 瓶 | 1 | 10000 | 10000 | 17 | 镍版 | 1mm厚x30mmx60mm | 快 | 10 | 800 | 8000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--|----|-----------|------------------|-------|----|-------|-------|----|-----------|---------------------|---|---|-------|-------|----|----|----------------|---|----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15    | Ra-226示踪剂 | 100Bq/ml, 10ml/瓶   | 瓶  | 1         | 20000            | 20000 |    |       |       |    |           |                     |   |   |       |       |    |    |                |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16    | Am-241示踪剂 | 100-800Bq/ml,10ml/瓶  | 瓶  | 1         | 10000            | 10000 |    |       |       |    |           |                     |   |   |       |       |    |    |                |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17    | 镍版        | 1mm厚x30mmx60mm   | 快  | 10        | 800              | 8000  |    |       |       |    |           |                     |   |   |       |       |    |    |                |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | ★         | <p>投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。</p> <p>采购物品明细报价表</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>包号：</p> <p>货币及单位：人民币/元</p> <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>供应商名称：_____（加盖公章）</p> <p>年 月 日</p> | 序号 | 货物名称      | 规格型号             | 品牌    | 产地 | 制造商名称 | 数量    | 单位 | 单价        | 总价                  | 1 |   |       |       |    |    |                |   |    |     | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号    | 货物名称      | 规格型号   | 品牌 | 产地        | 制造商名称            | 数量    | 单位 | 单价    | 总价    |    |           |                     |   |   |       |       |    |    |                |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     |           |  |    |           |                  |       |    |       |       |    |           |                     |   |   |       |       |    |    |                |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |           |  |    |           |                  |       |    |       |       |    |           |                     |   |   |       |       |    |    |                |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |           |  |    |           |                  |       |    |       |       |    |           |                     |   |   |       |       |    |    |                |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |           |  |    |           |                  |       |    |       |       |    |           |                     |   |   |       |       |    |    |                |   |    |     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包12：

标的名称：鼠疫防控科试剂耗材

| 序号     | 参数性质 | 技术参数与性能指标  |        |      |               |                 |    |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------|--|--------|------|---------------|-----------------|----|---------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |      | <table><tr><th>序<br/>号</th><th>物品名称</th><th>技术参数</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价<br/>（元<br/>）</th><th>合计金<br/>额（元<br/>）</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 序<br>号 | 物品名称 | 技术参数          | 单位              | 数量 | 单价<br>（元<br>） | 合计金<br>额（元<br>） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序<br>号 | 物品名称 | 技术参数   | 单位     | 数量   | 单价<br>（元<br>） | 合计金<br>额（元<br>） |    |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |      |  |        |      |               |                 |    |               |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|   |                               |   |   |    |      |      |
|---|-------------------------------|---|---|----|------|------|
| 1 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂                 | 由嗜热脂肪杆菌（ATCC 795芽孢菌片、恢复培养基和外管组成。菌片含菌量为 $1 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5$ cfu/片。生物指示剂的抗力符合国际标准和国家标准的规定：既在 $121^\circ\text{C}$ 饱和蒸汽作用下，存活时间 $\geq 9\text{min}$ ，杀灭时间 $\leq 19\text{min}$ ，D 10 值 $3 \sim 1.20$ 支/盒 | 盒 | 6  | 210  | 1260 |
| 2 | 压力蒸汽灭菌指示卡 $121^\circ\text{C}$ | 200片/盒将热敏化学物质与显色剂及其辅料制成油墨，并将油墨印制在印有标准色块（灰黑色或黑色）的特殊卡纸上，显示指示色块（淡黄色）。由特殊卡纸、标准色块和指示色块组成压力蒸汽灭菌化学指示卡  | 盒 | 2  | 35   | 70   |
| 3 | 菌种保存液体（带磁珠管）                  | 未经使用的冻存管可在室温保存12个月；已经接种的冻存管在 $-20^\circ\text{C}$ 可保存24个月或 $-80^\circ\text{C}$ 可保存5年以上。  | 盒 | 6  | 1150 | 6900 |
| 4 | LB液体培养基(干粉)                   | 1L/瓶LB培养基用于预培养菌种，细菌增菌培养，可以用来大量表达外源蛋白，也可以提取带有外源基因的质粒。含有酵母提取物、胰蛋白胨及氯化钠或琼脂。  | 瓶 | 1  | 53   | 53   |
| 5 | LB固体培养基(干粉)                   | 1L/瓶LB培养基用于预培养菌种，细菌增菌培养，可以用来大量表达外源蛋白，也可以提取带有外源基因的质粒。含有酵母提取物、胰蛋白胨及氯化钠或琼脂。  | 瓶 | 1  | 55   | 55   |
| 6 | 赫氏培养基                         | 250g/瓶 用于鼠疫杆菌的分离培养。有提供细菌生长所需碳源、氮源、维生素等营养成分的猪血蛋白胨；有缓冲剂磷酸氢二钾；有氯化钠维持细胞的渗透压；有凝固剂琼脂。   | 瓶 | 1  | 300  | 300  |
| 7 | 赫氏增菌液                         | 250g/瓶 用于鼠疫杆菌的增菌培养  | 瓶 | 1  | 148  | 148  |
| 8 | 趋避剂20%羟哌脂驱蚊液                  | 50ml/瓶，含20%羟哌脂，可用于皮肤面部，无腐蚀性。  | 瓶 | 75 | 53   | 3975 |

|    |                    |   |   |    |       |       |
|----|--------------------|---|---|----|-------|-------|
| 9  | 实验器皿清洗剂            | 500g/瓶 配置成5%水溶液浸泡玻璃器皿，可替代重铬酸钾硫酸洗液。适用于洗涤玻璃仪器、理化器皿、生化用具及玻璃料瓶等。  | 瓶 | 2  | 77    | 154   |
| 10 | 灭蚊磁豪华级             | 1.重约14千克，充电电池，启动电压 5V；无需外接电源。<br>2.安全、高效无焰燃烧系统，利用白金催化技术生产与人呼出浓度相同的二氧化碳，吸引蚊虫；<br>3.能以真空吸捕大量的吸血蚊虫；方便、高科技的固态热电转换器，利用排放时的热气体流动，能自身发电，无须额外电源。有效面积可达到4000平方米引诱各种蚊虫(伊蚊、库蚊、按蚊等)和蚋、黑蝇等吸血蚊虫 | 个 | 1  | 14500 | 14500 |
| 11 | 蓄电池诱蚊灯（充电款）        | 1.诱蚊灯 12V 直流型可充电；<br>2.高能锂电池（含防水外壳 14000mAh，续航10-12 个小时左右）<br>3.充电器（12.6V，2A）专用充电器  | 个 | 25 | 500   | 12500 |
| 12 | 诱蚊灯（带诱蚊剂、锂电池、配套诱饵） | 重量1.3kg，仿生诱蚊配置灭蚊灯，适配器，诱饵，说明书，清洁刷，诱蚊方式 二氧化碳，TM-05 适用面积 1-100m² 电源类型插电式   | 个 | 56 | 500   | 28000 |
| 13 | 手持放大镜              | 分拣微小昆虫，50 倍双玻璃镜面可拆卸金属手柄直径：55mm 厚度：34mm  | 把 | 15 | 60    | 900   |
| 14 | 酒精喷雾器              | 容量350ml，总高度215mm、刻度250ml、直径75mm   | 个 | 60 | 10    | 600   |

|    |                              |  |   |   |     |      |
|----|------------------------------|--|---|---|-----|------|
| 15 | 肾综合征出血热汉坦病毒通用型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 25份/盒 适用于定性检测从血清标本、环境样本和病毒分离物中提取的汉坦病毒核酸。检测技术：多重实时荧光PCR技术。检测性能：灵敏度最高达500copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 | 盒 | 5 | 980 | 4900 |
| 16 | 人博卡病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 25T      | 25份/盒 适用于定性检测从临床样品咽拭子或病毒培养物中提取的人博卡病毒核酸。检测技术：多重实时荧光PCR技术。检测性能：灵敏度最高达500copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。  | 盒 | 5 | 980 | 4900 |
| 17 | 拉沙病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒           | 25份/盒 适用于定性检测从全血或血清及其培养物中提取的拉沙病毒核酸。检测技术：多重实时荧光PCR技术。检测性能：灵敏度最高达500copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。      | 盒 | 5 | 980 | 4900 |

|    |                            |  |   |   |     |      |
|----|----------------------------|--|---|---|-----|------|
| 18 | 莫氏立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒       | 25份/盒 适用于定性检测从临床样本中提取的莫氏立克次体核酸。检测技术：多重实时荧光PCR技术。检测性能：灵敏度最高达500copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。            | 盒 | 5 | 980 | 4900 |
| 19 | Q热核酸实时荧光PCR检测试剂盒 25T       | 25份/盒 适用于定性检测从临床样本中提取的Q热核酸。检测技术：多重实时荧光PCR技术。检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。                   | 盒 | 5 | 980 | 4900 |
| 20 | 斑点热群立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒 25T | 25份/盒 适用于定性检测从脑脊液、血清等临床样本或培养物中提取的森林脑炎病毒核酸。检测技术：多重实时荧光PCR技术。检测性能：灵敏度最高达500copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 | 盒 | 6 | 980 | 5880 |

|    |                          |  |   |    |     |      |
|----|--------------------------|--|---|----|-----|------|
|    |                          |  |   |    |     |      |
| 21 | 森林脑炎病毒核酸实时荧光PCR检测试剂盒 25T | 25份/盒 适用于定性检测从脑脊液、血清等临床样本或培养物中提取的森林脑炎病毒核酸。检测技术：多重实时荧光PCR技术。检测性能：灵敏度最高达500copies/ml，与其他病原菌无交叉反应。检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成多种基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。 | 盒 | 6  | 980 | 5880 |
| 22 | 碘伏消毒液                    | 100ml/瓶 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，适用于皮肤、手、黏膜消毒。   | 瓶 | 20 | 4   | 80   |
| 23 | 碘伏消毒液                    | 500ml/瓶 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，适用于皮肤、手、黏膜消毒。   | 瓶 | 10 | 9   | 90   |
| 24 | 无菌无酶水                    | DNase/RNase-free Water（100/瓶）  | 瓶 | 32 | 85  | 2720 |
| 25 | 75%酒精消毒液（医用级）喷雾          | 100ml/喷瓶 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌  | 瓶 | 60 | 4   | 240  |
| 26 | 75%酒精消毒液（医用级）            | 500ml/瓶 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌   | 瓶 | 72 | 8   | 576  |
| 27 | 生理盐水                     | 250ml/瓶 0.9%无菌拉环盐水氯化钠  | 瓶 | 5  | 2   | 10   |
| 28 | 次氯酸钠溶液                   | 500ml/瓶 分析纯AR  | 瓶 | 24 | 16  | 384  |
| 29 | 无水乙醇                     | 500ml/瓶 优级纯GR  | 瓶 | 15 | 15  | 225  |

备注：若供应商响应产品每包/箱/盒/捆内的数量规格与采购文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照采购文件给定的数量填写，供应商可在规格型号中进行换算并说明。

| 2  | ★    | <p>投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照本格式在响应文件中另行制作采购物品明细报价表并放置在响应文件中。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在响应文件中提供采购物品明细报价表，则为无效响应。</p> <p>采购物品明细报价表</p> <p>项目名称：</p> <p>项目编号：</p> <p>包号：</p> <p>货币及单位：人民币/元</p> <table><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>品牌</th><th>产地</th><th>制造商名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价</th><th>总价</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>供应商名称：_____（加盖公章）</p> <p>年 月 日</p> | 序号 | 货物名称 | 规格型号  | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--|----|------|-------|----|----|-------|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号   | 货物名称 | 规格型号   | 品牌 | 产地   | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价    | 总价 |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                                      |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                                      |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .....                                      |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</p> |      |  |    |      |       |    |    |       |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包2：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包3：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包4：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包5：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包6：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包7：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包8:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包9:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包10:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包11:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

采购包12:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
| 无  |      |      |      |         |                |

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。  |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包2:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。  |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包3:

| 序号 | 符合审查要求概况   | 评审点具体描述   |
|----|------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                            |
| 2  | 投标报价       | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 3 | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4 | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。  |
| 5 | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包4:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。  |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包5:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                 |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。  |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求      | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包6:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。   |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包7:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。   |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包8:



| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。   |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包9:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。   |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包10:

| 序号 | 符合审查要求概况   | 评审点具体描述   |
|----|------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）                            |
| 2  | 投标报价       | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 3 | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4 | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。  |
| 5 | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包11:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                   |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。   |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。  |
| 5  | 技术部分实质性内容   | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6  | 其他要求        | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

采购包12:

| 序号 | 符合审查要求概况    | 评审点具体描述   |
|----|-------------|---|
| 1  | 投标及保证金缴纳情况  | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）  |
| 2  | 投标报价        | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。                 |
| 3  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 4  | 主要商务条款      | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。  |

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求      | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。                                  |

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |  |         |    |  |
|--|--------|--|---------|----|--|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得25分，“▲”共3项，每负偏离1项扣1.2分，一般技术参数共214项，每负偏离1项扣0.1分。注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。”</p> | 25.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|--|--------|--|---------|----|--|

|             |   |               |           |  |
|-------------|---|---------------|-----------|--|
| <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的兼容性；5.投标产品的技术成熟度等5个方面进行评价，总分5分，每缺一项扣1分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>5.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|---|---------------|-----------|--|

|      |  |        |    |  |
|------|--|--------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理等5个方面进行评价，总分5分，每缺一项扣1分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 5.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|--------|----|--|

|  |        |  |        |    |  |
|--|--------|--|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | <p>"根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间；5.故障处理措施等5个方面进行评价，总分5分，每缺一项扣1分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1分。</p> <p>（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 5.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |  |        |    |  |

|      |      |  |        |    |  |
|------|------|--|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | 投标人近三年（2022年1月1日至<br>今）类似项目业绩，每提供一份得<br>1分，本项最多得5分。注：以响<br>应文件中所附业绩合同为准。供应<br>商须对以上材料的真实性负责，如<br>后期发现以上材料造假，则取消成<br>交资格。 | 5.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需<br>设备和专业技术能力<br>的声明函<br>具有良好的商业信誉<br>和健全的财务会计制<br>度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明<br>材料<br>投标人（供应商）应<br>提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会<br>保障资金的良好记录<br>的相关材料<br>具有独立承担民事责<br>任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前<br>三年内在经营活动中<br>没有重大违法记录的<br>书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量<br>保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声<br>明函 |
|------|------|--|--------|----|--|



|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包2:

采购包2:

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |         |    |   |
|--|--------|---|---------|----|---|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得<b>10.6</b>分，一般技术参数共<b>106</b>项，每负偏离<b>1</b>项扣<b>0.1</b>分。注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。"</p> | 10.6000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |   |         |    |   |

|             |             |   |                |           |  |
|-------------|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>技术评审</p> | <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|

|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分5.4分，每缺一项扣1.35分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1.35分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 5.4000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得5分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 5.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|------|---|--------|----|--|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包3:

采购包3:

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |                |    |  |
|--|--------|---|----------------|----|--|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得<b>11.6</b>分，一般技术参数共<b>58</b>项，每负偏离<b>1</b>项扣<b>0.2</b>分。</p> <p>注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。</p> | <b>11.6000</b> | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |   |                |    |  |



|             |   |                |           |  |
|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|

|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分4.4分，每缺一项扣1.1分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1.1分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 4.4000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得5分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 5.0000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|------|------|---|--------|----|--|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包4：

采购包4：

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |  |         |    |   |
|--|--------|--|---------|----|---|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得12分，除“★”参数外，一般技术参数共60项，每负偏离1项扣0.2分。注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。"</p> | 12.0000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |  |         |    |   |

|             |             |   |                |           |  |
|-------------|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>技术评审</p> | <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|



|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分4分，每缺一项扣1分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 4.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得5分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 5.0000 | 客观 | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|------|------|---|--------|----|--|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包5:

采购包5:

| 评审内容   |      | 评审标准   |    |       |                |
|--------|------|--|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分 <b>41.00</b> 分<br>商务部分 <b>4.00</b> 分<br>报价得分 <b>55.00</b> 分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求  | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 技术参数响应 | "技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得9分，一般技术参数共9项，每负偏离1项扣1分。注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。" | 9.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|             |             |   |                |           |  |
|-------------|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>技术评审</p> | <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|

|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分8分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 8.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得4分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 4.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|------|---|--------|----|--|



|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包6:

采购包6:

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |                |    |   |
|--|--------|---|----------------|----|---|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得<b>11.4</b>分，一般技术参数共<b>19</b>项，每负偏离<b>1</b>项扣<b>0.6</b>分。</p> <p>注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。</p> | <b>11.4000</b> | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |   |                |    |   |

|             |   |                |           |  |
|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|

|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分4.6分，每缺一项扣1.15分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1.15分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 4.6000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |   |
|------|------|---|--------|----|---|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得5分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 5.0000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|------|------|---|--------|----|---|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包7：

采购包7：

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |         |    |   |
|--|--------|---|---------|----|---|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得21.4分，“▲”共5项，每负偏离1项扣0.8分，一般技术参数共87项，每负偏离1项扣0.2分。注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。"</p> | 21.4000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |   |         |    |   |



|             |             |  |               |           |  |
|-------------|-------------|--|---------------|-----------|--|
| <p>技术评审</p> | <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣1分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>6.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|-------------|--|---------------|-----------|--|

|      |   |        |    |  |
|------|---|--------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>6</b>分，每缺一项扣<b>1</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>1</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 6.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|---|--------|----|--|

|  |        |  |        |    |  |
|--|--------|--|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含 <b>1.售后服务内容</b> ； <b>2.售后保障措施</b> ； <b>3.临期产品的退换方案</b> ； <b>4.故障响应时间及故障处理措施</b> 等 <b>4</b> 个方面进行评价，总分 <b>6.6</b> 分，每缺一项扣 <b>1.65</b> 分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣 <b>0.5</b> 分，每一项最多扣 <b>1.65</b> 分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 6.6000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |  |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得5分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 5.0000 | 客观 | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|------|------|---|--------|----|--|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包8:

采购包8:

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |                |    |   |
|--|--------|---|----------------|----|---|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得<b>15.1</b>分，一般技术参数共<b>151</b>项，每负偏离<b>1</b>项扣<b>0.1</b>分。注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。"</p> | <b>15.1000</b> | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |   |                |    |   |

|             |             |  |                |           |  |
|-------------|-------------|--|----------------|-----------|--|
| <p>技术评审</p> | <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性等5个方面进行评价，总分10分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>10.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|-------------|--|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含1.投标产品的备货方案；2.包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；3.供货流程；4.进度安排计划；5.供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；等5个方面进行评价，总分10分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 10.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|



|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分4.9分，每缺一项扣1.225分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1.225分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 4.9000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得5分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 5.0000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|------|------|---|--------|----|--|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包9:

采购包9:

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |         |    |  |
|--|--------|---|---------|----|--|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得<b>10.8</b>分，一般技术参数共<b>54</b>项，每负偏离<b>1</b>项扣<b>0.2</b>分。</p> <p>注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。</p> | 10.8000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |   |         |    |  |

|             |   |                |           |  |
|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|

|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分5.2分，每缺一项扣1.3分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1.3分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 5.2000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至<br/>今）类似项目业绩，每提供一份得<br/>1分，本项最多得5分。注：以响<br/>应文件中所附业绩合同为准。供应<br/>商须对以上材料的真实性负责，如<br/>后期发现以上材料造假，则取消成<br/>交资格。</p> | 5.0000 | 客观 | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需<br/>设备和专业技术能力<br/>的声明函<br/>具有良好的商业信誉<br/>和健全的财务会计制<br/>度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明<br/>材料<br/>投标人（供应商）应<br/>提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会<br/>保障资金的良好记录<br/>的相关材料<br/>具有独立承担民事责<br/>任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前<br/>三年内在经营活动中<br/>没有重大违法记录的<br/>书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量<br/>保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声<br/>明函</p> |
|------|------|---|--------|----|--|



|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包10:

采购包10:

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分40.00分<br>商务部分5.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |  |         |    |  |
|--|--------|--|---------|----|--|
|  | 技术参数响应 | "技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得10分，一般技术参数共2项，每负偏离1项扣5分。 注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审， 请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。" | 10.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |  |         |    |  |

|             |   |                |           |  |
|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|

|  |        |  |        |    |  |
|--|--------|--|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | <p>"根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣1.5分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1.5分。</p> <p>（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 6.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |  |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得5分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 5.0000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|------|---|--------|----|--|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包11:

采购包11:

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分41.00分<br>商务部分4.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |         |    |   |
|--|--------|---|---------|----|---|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得<b>12.6</b>分，一般技术参数共<b>21</b>项，每负偏离<b>1</b>项扣<b>0.6</b>分。</p> <p>注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。</p> | 12.6000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|  |        |   |         |    |   |



|             |             |   |                |           |  |
|-------------|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>技术评审</p> | <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|

|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分4.4分，每缺一项扣1.1分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1.1分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 4.4000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得4分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 4.0000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|------|------|---|--------|----|--|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

采购包12:

采购包12:

| 评审内容   |      | 评审标准                                  |    |       |                |
|--------|------|---------------------------------------|----|-------|----------------|
| 分值构成   |      | 技术部分42.00分<br>商务部分3.00分<br>报价得分55.00分 |    |       |                |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求                               | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |

|  |        |   |         |    |  |
|--|--------|---|---------|----|--|
|  | 技术参数响应 | <p>"技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得<b>13.2</b>分，一般技术参数共<b>33</b>项，每负偏离<b>1</b>项扣<b>0.4</b>分。</p> <p>注：投标人按所投产品的实际技术参数及相关证明内容进行响应，不得随意复制粘贴照搬招标文件中技术参数，招标文件技术参数条款中对佐证材料有要求的应按要求提供，如招标文件技术参数条款中对佐证材料未有要求的需提供投标货物制造商的技术白皮书或原厂彩页或检测机构出具的合格的检测报告或产品说明书等进行佐证，否则对应条款将视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准评审，请各投标人在“技术偏离表”“备注”中逐条注明佐证材料的页码及具体条款号，否则因未按要求填写引起的一切后果由投标单位承担。</p> | 13.2000 | 客观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |         |    |  |

|             |   |                |           |  |
|-------------|---|----------------|-----------|--|
| <p>产品质量</p> | <p>"根据投标人提供的产品质量进行评审。包含1.所投产品来源渠道保障措施；2.投标产品整体质量的安全性；3.投标产品整体质量的稳定性；4.投标产品的操作便捷性；5.投标产品的兼容性；6.投标产品的技术成熟度等6个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣2分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | <p>12.0000</p> | <p>主观</p> | <p>封面<br/>目录<br/>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br/>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br/>其他材料<br/>技术偏离表<br/>项目组成人员一览表<br/>联合体协议<br/>中小企业声明函<br/>投标人承诺函<br/>缴纳投标保证金证明材料<br/>投标人（供应商）应提交的相关证明<br/>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br/>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br/>主要商务要求承诺书<br/>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br/>投标人业绩情况表<br/>投标人基本情况表<br/>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br/>法定代表人授权委托书<br/>监狱企业证明文件<br/>残疾人福利性单位声明函</p> |
|-------------|---|----------------|-----------|--|

|      |  |         |    |  |
|------|--|---------|----|--|
| 供货方案 | <p>"根据投标人提供的供货方案进行评审。包含<b>1.</b>投标产品的备货方案；<b>2.</b>包装、运输的保护措施（不符合运输温度要求的不得入库）；<b>3.</b>供货流程；<b>4.</b>进度安排计划；<b>5.</b>供货及现场配送交接人员团队配备齐全、合理；<b>6.</b>对供货过程中重点、难点、要点提出的解决方案等<b>6</b>个方面进行评价，总分<b>12</b>分，每缺一项扣<b>2</b>分；或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣<b>0.5</b>分，每一项最多扣<b>2</b>分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）"</p> | 12.0000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|------|--|---------|----|--|



|  |        |   |        |    |  |
|--|--------|---|--------|----|--|
|  | 售后服务方案 | "根据投标人提供的售后方案进行评审。包含1.售后服务内容；2.售后保障措施；3.临期产品的退换方案；4.故障响应时间及故障处理措施等4个方面进行评价，总分4.8分，每缺一项扣1.2分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣0.5分，每一项最多扣1.2分。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形；内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容；套用其它项目方案或内容前后矛盾；内容逻辑混乱不利于采购人实施。）" | 4.8000 | 主观 | 封面<br>目录<br>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函<br>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料<br>其他材料<br>技术偏离表<br>项目组成人员一览表<br>联合体协议<br>中小企业声明函<br>投标人承诺函<br>缴纳投标保证金证明材料<br>投标人（供应商）应提交的相关证明<br>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料<br>具有独立承担民事责任的能力证明文件<br>主要商务要求承诺书<br>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明<br>投标人业绩情况表<br>投标人基本情况表<br>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺<br>法定代表人授权委托书<br>监狱企业证明文件<br>残疾人福利性单位声明函 |
|  |        |   |        |    |  |

|      |      |   |        |    |  |
|------|------|---|--------|----|--|
| 商务评审 | 同类业绩 | <p>投标人近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最多得3分。注：以响应文件中所附业绩合同为准。供应商须对以上材料的真实性负责，如后期发现以上材料造假，则取消成交资格。</p> | 3.0000 | 客观 | <p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p> |
|------|------|---|--------|----|--|

|     |     |  |         |    |                |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|
| 价格分 | 价格分 | F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 55.0000 | 客观 | 开标一览表<br>分项报价表 |
|-----|-----|--|---------|----|----------------|

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
| 无  |          |      |          |         |                |

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

**1.1**采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

**1.2**政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

**1.3**采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5**采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告,甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

## 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

## 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

## 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

## 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

## 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_



(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 项目名称                      |  |
| 项目编号                      |  |
| 采购人                       |  |
| 使用人                       |  |
| 供应商                       |  |
| 验收依据                      | <p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p> |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | <p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>  |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | <p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>   |
| 验收人员名单及组成                 | <p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>  |
| 验收评价及结论                   | <p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>  |
| 验收人员签字                    | 年 月 日  |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>   |
| 备注                        |  |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 项目名称                      |   |
| 项目编号                      |   |
| 采购人                       |   |
| 使用人                       |   |
| 供应商                       |   |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书<br>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书<br>4.投标（响应）文件<br>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                                 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。   |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他供应商代表：  |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日   |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日   |
| 备注                        |   |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日



# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 项目名称                      |   |
| 项目编号                      |   |
| 采购人                       |   |
| 使用人                       |   |
| 供应商                       |   |
| 验收依据                      | 1.政府采购合同（合同名称及编号）<br>2.成交公告及成交通知书<br>3.磋商、谈判文件<br>4.响应文件<br>5.供应商的承诺及保证（如有）<br>6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件<br>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料     | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。                                 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认          | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。   |
| 验收人员名单及组成                 | 1. 采购人代表：<br>2. 采购代理机构代表：<br>3. 第三方专业机构代表及专家：<br>4. 其他供应商代表：  |
| 验收评价及结论                   | 评价：<br>结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：   |
| 验收人员签字                    | 年 月 日   |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。<br><input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明：<br>年 月 日   |
| 备注                        |   |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

### 采购包2:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

#### 采购包3：

##### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包4：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包5：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

#### 采购包6：

##### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包7：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包8：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

#### 采购包9：

##### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包10：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包11：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函



详见附件：投标人承诺函  
详见附件：缴纳投标保证金证明材料  
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明  
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料  
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件  
详见附件：主要商务要求承诺书  
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  
详见附件：投标人业绩情况表  
详见附件：投标人基本情况表  
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺  
详见附件：法定代表人授权委托书  
详见附件：监狱企业证明文件  
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表  
详见附件：分项报价表

采购包12：

通用分册：

详见附件：封面  
详见附件：目录  
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函  
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料  
详见附件：其他材料  
详见附件：技术偏离表  
详见附件：项目组成人员一览表  
详见附件：联合体协议  
详见附件：中小企业声明函  
详见附件：投标人承诺函  
详见附件：缴纳投标保证金证明材料  
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明  
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料  
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件  
详见附件：主要商务要求承诺书  
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明  
详见附件：投标人业绩情况表  
详见附件：投标人基本情况表  
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺  
详见附件：法定代表人授权委托书  
详见附件：监狱企业证明文件  
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表