

融合法庭设备

竞争性谈判文件

采购单位名称：内蒙古自治区赤峰市中级人民法院

采购代理机构名称：内蒙古北方诚信工程项目管理有限公司

项目编号：**NMGZCS-J-H-250898**

2025年12月

目录

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 谈判邀请

内蒙古北方诚信工程项目管理有限公司 受 内蒙古自治区赤峰市中级人民法院 委托，采用竞争性谈判方式组织采购 融合法庭设备 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 融合法庭设备
项目编号： **NMGZCS-J-H-250898**
采购计划备案号： 内政采计划[2025]38840

2.内容及划分采购包情况

采购包**1**： 合同包一
采购包预算金额（元）：**2,879,320.00**
采购包最高限价（元）：**2,879,320.00**
报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	高清庭审主机（民 事法庭）	7.0 0	595,000 .00	台	工业	否	否	否	否
2	庭审智能终端（民 事法庭）	35. 00	700,000 .00	台	工业	否	否	否	否
3	高清云台摄像机（ 民事法庭）	28. 00	98,000. 00	台	工业	否	否	否	否
4	65英寸显示设备（ 民事法庭）	14. 00	39,200. 00	台	工业	否	否	是	是
5	电容话筒（民事法 庭）	56. 00	56,000. 00	支	工业	否	否	否	否
6	扩声音箱（民事法 庭）	14. 00	19,600. 00	支	工业	否	否	否	否
7	电源时序器（民事 法庭）	7.0 0	10,500. 00	台	工业	否	否	否	否
8	机柜（民事法庭）	7.0 0	4,900.0 0	台	工业	否	否	否	否
9	24口千兆交换机（ 民事法庭）	7.0 0	8,400.0 0	台	工业	否	否	否	否
10	互联网庭审主机（ 民事法庭）	7.0 0	105,000 .00	台	工业	否	否	否	否
11	庭审信息发布终端 （民事法庭）	7.0 0	21,000. 00	台	工业	否	否	否	否

12	电子签名捺印终端 (民事法庭)	7.0 0	35,000. 00	套	工业	否	否	否	否
13	六类网线 (民事法庭)	7.0 0	6,650.0 0	箱	工业	否	否	否	否
14	电源线 (民事法庭)	7.0 0	2,100.0 0	卷	工业	否	否	否	否
15	SDI线 (民事法庭)	28 0.0 0	2,240.0 0	米	工业	否	否	否	否
16	HDMI高清线 (民事法庭)	70. 00	7,000.0 0	根	工业	否	否	否	否
17	音响线 (民事法庭)	42 0.0 0	2,100.0 0	米	工业	否	否	否	否
18	插排及插头 (民事法庭)	36. 00	1,800.0 0	个	工业	否	否	否	否
19	水晶头 (民事法庭)	20. 00	1,000.0 0	盒	工业	否	否	否	否
20	摄像机接头 (民事法庭)	56. 00	560.00	个	工业	否	否	否	否
21	话筒接头 (民事法庭)	56. 00	840.00	个	工业	否	否	否	否
22	施工 (民事法庭)	7.0 0	10,500. 00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
23	高清庭审主机 (刑事法庭)	1.0 0	85,000. 00	台	工业	否	否	否	否
24	庭审智能终端 (刑事法庭)	7.0 0	140,000 .00	台	工业	否	否	否	否
25	高清云台摄像机 (刑事法庭)	5.0 0	17,500. 00	台	工业	否	否	否	否
26	100英寸显示设备 (刑事法庭)	2.0 0	19,000. 00	台	工业	否	否	是	是
27	电视移动支架 (刑事法庭)	2.0 0	2,300.0 0	台	工业	否	否	否	否
28	鹅颈话筒 (刑事法庭)	10. 00	5,500.0 0	支	工业	否	否	否	否
29	落地立架式电容话筒 (刑事法庭)	2.0 0	3,040.0 0	支	工业	否	否	否	否
30	音箱 (刑事法庭)	8.0 0	20,000. 00	只	工业	否	否	否	否

31	音箱支架（刑事法庭）	8.0 0	1,280.0 0	只	工业	否	否	否	否
32	专业功放（刑事法庭）	4.0 0	15,600. 00	台	工业	否	否	否	否
33	调音台（刑事法庭）	1.0 0	5,450.0 0	台	工业	否	否	否	否
34	音频处理器（刑事法庭）	1.0 0	5,980.0 0	台	工业	否	否	否	否
35	抑制器（刑事法庭）	1.0 0	4,070.0 0	台	工业	否	否	否	否
36	智能混音器（刑事法庭）	1.0 0	5,330.0 0	台	工业	否	否	否	否
37	电源时序器（刑事法庭）	1.0 0	1,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
38	19U机柜（刑事法庭）	1.0 0	1,500.0 0	台	工业	否	否	否	否
39	24口千兆交换机（刑事法庭）	1.0 0	1,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
40	互联网庭审主机（刑事法庭）	1.0 0	15,000. 00	台	工业	否	否	否	否
41	远程提讯主机（刑事法庭）	1.0 0	15,000. 00	台	工业	否	否	否	否
42	电子签名捺印终端（刑事法庭）	1.0 0	5,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
43	庭审信息发布终端（刑事法庭）	1.0 0	3,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
44	六类网线（刑事法庭）	1.0 0	950.00	箱	工业	否	否	否	否
45	电源线（刑事法庭）	1.0 0	300.00	卷	工业	否	否	否	否
46	SDI线（刑事法庭）	60. 00	480.00	米	工业	否	否	否	否
47	HDMI高清线（刑事法庭）	15. 00	1,500.0 0	根	工业	否	否	否	否
48	音响线（刑事法庭）	20 0.0 0	1,000.0 0	米	工业	否	否	否	否
49	插排及插头（刑事法庭）	10. 00	500.00	个	工业	否	否	否	否

50	水晶头（刑事法庭）	4.00	200.00	盒	工业	否	否	否	否
51	摄像机接头（刑事法庭）	10.00	100.00	个	工业	否	否	否	否
52	话筒接头（刑事法庭）	10.00	150.00	个	工业	否	否	否	否
53	施工（刑事法庭）	1.00	1,500.00	套	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否
54	集中式存储	1.00	450,000.00	套	工业	否	否	否	否
55	驻地服务	1.00	300,000.00	套	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否
56	律师验证终端	1.00	23,000.00	套	工业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

详见竞争性谈判公告

其他要求：

无

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见竞争性谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古北方诚信工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市松山区内蒙古自治区赤峰市松山区虹桥丽景现代城E2-4商业楼

邮编： 024000

联系人： 刘亚杰

联系电话： 13948468008

采购单位名称： 内蒙古自治区赤峰市中级人民法院

地址： 赤峰市松山区玉龙大街72号

邮编： 024000

联系人： 项宇晨

联系电话： 0476-8369383

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：最低评标价法 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
6	获取谈判文件时间	详见竞争性谈判公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性谈判公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘)0份。 (3) 纸质投标文件(正本)0份；纸质投标文件(副本)0份。
10	成交人确定	甲方授权评标委员会(非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组)按照采购文件规定的方式确定中标(成交)供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标金额的1.2%计算
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	保证金	不收取保证金
15	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章(CA)进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。

17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效供应商家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	其他	无

二.谈判须知

1.竞争性谈判采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目谈判文件，并按照谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间等要求参加竞争性谈判，在响应文件开启时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间和地点参加竞争性谈判。响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按谈判文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指 内蒙古自治区赤峰市中级人民法院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指 内蒙古北方诚信工程项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.样品

4.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

4.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

4.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查

看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书

。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

对院内现有老旧法庭进行国产化升级改造（民事法庭7个、刑事法庭1个），同时满足法院一体化、智能化和泛在化的建设需求，通过系统智能化、泛在化升级改造，全面打造新型审判模式，让庭审不再有障碍，同时实现数据对接，并适配现有设备等，实现“空间+网间+系统”三大融合，通过国产化庭审设备实现融合笔录自动生成、互联网庭审、远程提讯、庭审直播、庭审回溯、法条智能检索、电子质证、电子捺印等功能，为法官、书记员减负增效，满足当事人多元化诉讼需求。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日历日内完成供货、安装、调试和培训工作。
2		标的提供地点	赤峰市中级人民法院
3		验收要求	由采购人组织验收，验收合格后签署验收书。
4		合同支付方式	1、项目交付且验收合格后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%
5		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
6	★	其他	1、中标供应商应保证提供的产品均是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准规范的合格要求。 2、本项目投标总价包含该项目产品的成本、利润、税金、运保费、安装、调试及相关售后服务等满足本项目技术要求的一切货物和服务所需的全部费用。 3、六个月内如设备出现质量问题供应商需免费更换新的设备。 4、质保期：3年，供应商对其提供的货物进行免费维修、维护，在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应。对货物定期维护保养，确保货物正常使。 5.成交供应商需要组织对设备的日常使用、简单维护等方面进行专业培训。具体要求如下：（1）至少组织一次培训；（2）培训人应拥有从业相关经验；（3）投标方应提供中文培训资料；（4）如培训未达到预期效果，培训时间进行延长；（5）培训地点为采购人指定地点；（6）培训所需费用由成交供应商承担；（7）培训时间由赤峰市中级人民法院按照项目进展情况指定。

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：高清庭审主机（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业国产化系统设备。 2、▲外观:采用19寸标准机箱设计，前面板应具备显示屏，能够显示IP信息。具有运行状态指示灯，设有电源开关按钮。

- 3、▲视频输入输出：≥4路HDMI/DVI输入，≥4路HDMI输出，分辨率最大支持4K，支持音频同步输入输出。
- 4、音频输入输出：≥12路MIC话筒音频输入（带48V供电）。
- 5、网络接口：≥2路千兆RJ45网口，用于本地或远程视频直播，点播，或远程控制维护用。
- 6、控制接口：≥1路RS485接口，≥1路RS232可编程控制接口，可连接控制面板、摄像机等外围控制设备。
- 7、支持≥2通道，≥100W功放音频输出，可连接扩声音箱，可对输入输出音频进行音量调节，音柱实时显示音频大小，推拉式音量调节。
- 8、具有≥2路USB3.0接口/Type-C接口，可外挂U盘、USB外置光驱等外围存储设备。
- 9、▲需具备≥2T内置硬盘，可进行本地实时备份存储庭审录音录像，可支持≥10路码流实时录制存储能力，支持MP4等多种视频封装格式。
- 10、编解码能力：≥8路1080P或≥2路4K视频编解码能力，内置H.264/H.265超级压缩编码技术，支持AAC、G.711音频编解码协议，编码分辨率、码率、采样率可调。
- 11、支持实时视频刻录功能，支持双光驱刻录、实时刻录、事后刻录等多种刻录模式。
- 12、需具备音频处理功能，内置数字音频处理器，可进行音频处理，支持自动混音、分组混音功能，无需外接混音器；内置回声消除、噪声消除、反馈消除算法，支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，噪声消除ANS、麦克变声保护功能，支持远程音频交互的回音消除功能，避免发言过程中出现啸叫、远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度。
- 13、系统为嵌入式结构，集成包含：需为纯嵌入式架构，具有音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动MCU功能。
- 14、主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作，并能进行脱机庭审录像。
- 15、画面切换要求：内置高清混合视频矩阵，支持无缝切换，切换输出的视频源不黑屏，视频无抖动。
- 16、画面合成要求：需具备硬件高清图像合成器，可提供≥10种合成画面格式，支持本地画面、远程互动画面合成布局，支持画中画，支持≥1种合成画面输出，合成画面的输出分辨率≥1920x1080，可根据需求进行调整。
- 17、支持语音激励功能，支持设置MIC语音激励调取摄像机画面、导播特写，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；静默状态下自动切换回全景画面。
- 18、支持网络存储中保证数据完整性，确保数据在传输、存储、处理等过程中不被未经授权的操作修改、删除或损坏。

		<p>19、需支持设置和载入摄像头预置位，支持摄像进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位设置等。</p> <p>20、支持播放法庭纪律；</p> <p>21、证人保护功能：支持人脸动态马赛克处理，支持证人声音变声功能。</p> <p>22、支持字幕叠加：可在视频采集、编码、合成、解码端叠加字幕；支持颜色、字号切换。</p> <p>23、庭审视频支持网络回放+下载、本地回放+U盘下载，支持插入外接USB移动存储设备拷贝下载录制文件，并可选择多路外接移动设备。支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻。</p> <p>24、支持向第三方媒体资源平台直播推流，实现互联网直播。</p> <p>25、需自带MCU（多点控制单元），支持≥5方互动组会，一键呼叫，挂断。</p> <p>26、支持实时显示录播画面、本地信息、录制时间和硬盘容量、剩余硬盘空间、网络连接状态等实时信息。</p> <p>27、▲支持的音视频协议、流媒体协议、视频通话协议等满足本地开庭、互联网开庭、远程提讯、提讯+互联网开庭等多种开庭模式需求。</p> <p>28、需支持录播控制功能，支持开始录制、停止、录制通道选择、直播推送。</p> <p>标▲需提供佐证材料（检测报告或实物图片或系统截图）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：庭审智能终端（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1、国产化芯片，国产化操作系统。</p> <p>2、一体化设计：≥29寸高亮宽屏，屏幕比例21：9，处理器：双核处理器，主频≥2.3GHz，内存：≥8G硬盘：≥120G，支持10点触控，感应力度≤10g，单点触摸寿命超过500万次，手写流畅度高，便于触摸笔书写，笔写顺畅无断点。</p> <p>3、满足国产化适配要求，实现与全国法院“一张网”数据对接。具备通过全国法院办公办案平台案件空间进入庭审主页面开庭。</p> <p>4、具备院内开庭、网上开庭、远程提讯、提讯+网上开庭四种模式。</p> <p>5、具备庭审全程法庭状态监控与提示。</p> <p>6、通具备开庭前制作笔录模板。选择临时开庭的案件类型以及常用案件类型。具备一键导入预置笔录模板。选择本地文件生成本次开庭初始化笔录。选择本院笔录模板生成本次开庭初始化笔录。具备选择、删除已选笔录模板。</p> <p>7、具备X86与信创下庭审系统内获取一张网卷宗并在庭审系统内查看卷宗。具备庭上对接一张网卷宗实时单个/批量入卷。</p> <p>8、具备庭审笔录庭上自动设置缓存时间、自动缓存、下载、导入、恢复覆盖当前笔录。</p> <p>9、具备将笔录中高频词汇保存为快捷词汇，可在庭审过程中通过自动设置快捷键一键</p>

1	★	<p>输入，具备自定义快捷键，减少编辑时间与编辑错误。</p> <p>10、具备书记员端查看、上传当事人证据。具备同步至融合法庭外网当事人端查看，具备书记员证据区域共享质证、具备同屏质证，可以在同一张证据图片上进行圈画、放大、缩小等操作。具备庭中上传并标记争议点证据，可针对争议证据单独进行举证质证。</p> <p>11、具备书记员笔录编写与卷宗查看展示。具备笔录区域放大缩小，具备跟随光标、文尾笔录同步模式，具备异步笔录查看。</p> <p>12、具备查看内外网当事人庭审画面。具备画面全屏、具备半屏显示。</p> <p>13、具备庭审笔录电子签名。具备笔录签名日期提醒。具备手写屏幕签名。</p> <p>14、具备无审判系统预定，临时创建案号、案件类型、是否公开审理的临时开庭模式，具备测试模拟开庭模式。</p> <p>15、展示当事人对笔录存疑内容。</p> <p>16、具备对接最高人民法院司法链实现存证功能，具备笔录、证据存证，并可以下载存证报告。</p> <p>法官端</p> <p>1、具备法官同一操作页面查看卷宗与庭审笔录。</p> <p>2、具备同步进行笔录协同批注、修改。</p> <p>3、具备法官与书记员庭中证据材料实时单个、批量入卷。</p> <p>4、▲具备证据的举证、标记圈画、示证质证、多屏阅读在同一页面发起，在同一页面查看；</p> <p>5、具备无书记员庭审模式：法官端包括庭审控制、参庭人员查看、证据上传、签名管理庭审功能。</p> <p>当事人端</p> <p>1、具备当事人端查看法庭纪律、权利义务告知等。</p> <p>2、具备当事人查看书记员庭审笔录。</p> <p>3、▲具备当事人查看电子证据。包括内网、外网、其他当事人证据。</p> <p>4、具备当事人端查看内外网当事人庭审画面，画面显示位置固定，不具备拖动。</p> <p>5、当事人查看书记员实时笔录，支持笔录跟随查看和自由查看两种模式。</p> <p>符合全国法院“一张网”建设要求，实现与全国法院“一张网”系统对接使用。</p> <p>标▲需提供佐证材料（检测报告或实物图片或系统截图）</p>
---	---	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高清云台摄像机（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.图像传感器：1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器。 2.▲镜头像素≥500万。 3.镜头变倍≥12倍光学变焦f=4.1~49.2mm（支持点对点快速聚焦），光圈系数F1.8-F2.68，10倍电子变倍 4.视角:6.57°（窄角）--70.28°（广角） 5.最低照度：≥0.5Lux 6.同步系统：内部/外部 7.白平衡：自动/手动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/70000K 8.聚焦:自动/手动 9.光圈:自动/手动， 10.电子快门:自动/手动(1/25—1/10000) 11.背光补偿:打开/关闭 12.曝光控制:自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度/自动降噪 13.信噪比≥50dB 14.视频输出接口：支持HDMI，SDI,USB2.0、有线LAN(POE)等，需支持≥4路高清同时输出。 标▲需提供佐证材料（检测报告或实物图片或系统截图）
---	---	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：65英寸显示设备（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.屏幕尺寸≥65英寸 2.分辨率≥4K（3840*2160） 3.屏幕比例：16:9 4.背光方式：直下式/DLED 5.操作系统：Android 6.刷新率≥60Hz 7.响应时间≤8ms 8.HDR显示：支持，HDR10 9.屏占比≥97.5% 10.CPU≥四核A55 11.RAM≥2GB 12.ROM≥32GB 注：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》本产品属于清单内范围，需提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电容话筒（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.换能方式：电容式 2.指向性：心形指向性 3.频率响应：20Hz-18KHz 4.输出阻抗：75Ω,平衡 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：≥109dB,1KHzatmaxspl 7.信噪比：≥65dB1KHzat1Pa 8.供电电压：DC3V/幻象48V 9.开关：电子轻触 10.咪杆长度：≥410mm 11.线材配置：8米双芯、卡侬母+卡侬公
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扩声音箱（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1. 标称阻抗：8Ω 2. 扬声器单元：3"×4 3. 额定功率：≥100W 4. 最大功率：≥200W 5. 灵敏度：95dB±3dB 6. 最大声压级：118dB±3dB 7. 覆盖角度(-6dB)：110°（H）100°（V） 8. 频率范围（-10dB）：90Hz-20kHz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源时序器（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机柜（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.机柜容量：≥12U 2.门及门锁：钢化玻璃前门 3.材料及工艺：材料采用SPSS优质冷轧钢板 4.含托盘和电源 5.满足设备放置需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：24口千兆交换机（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	云管交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥40.0Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持PoE/PoE+，整机PoE最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W)，2个2.5G光口；机架式铁壳双模交换机；支持16K大MAC表项；支持永久PoE、快速PoE、非标PoE、PoE看门狗、PoE优先供电；无管模式下，支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、长距传输四种模式切换，支持优先转发端口；云管模式下，支持防环路、防私接、风暴抑制，支持APP和云平台管理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：互联网庭审主机（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.设备为纯嵌入式架构，具有音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动MCU功能。 2.画面合成要求：需具备硬件高清图像合成器，可提供≥10种合成画面格式，支持本地画面、远程互动画面合成布局，支持画中画，支持≥1种合成画面输出，合成画面的输出分辨率≥1920x1080，可根据需求进行调整。 3.内置虚拟声卡软件，支持AAC、G.711等协议，支持16*16网络音频处理，支持自动混音、分组混音功能，无需外接混音器；内置回声消除、噪声消除、反馈消除算法，支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，噪声消除ANS、麦克变声保护功能，远程音频交互的回音消除功能。 4.网络接口：≥2路千兆网络接口； 5.视频接口：视频输入接口≥2路HDMI输入； 6.视频输出接口：≥2路HDMI输出，最高支持4K； 7.USB接口：≥2路USB通讯接口，可外接U盘、光驱、等外围存储设备； 8.视频解码和编码协议满足互联网庭审需求。 9.内置≥2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像； 10.内置国产操作系统。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：庭审信息发布终端（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.具备向公众提供当前法庭的预定开庭信息、庭审状态信息功能，正确引导当事人及时准时参与庭审活动。 2.具备同步实时显示审判或庭审中的开庭信息和开庭状态的功能，可显示下一案件的开庭信息。 3.含配套≥21.5寸，分辨率≥1920x1080显示设备。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子签名捺印终端（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：≥10英寸 2.分辨率:≥1280x800 3.亮度:≥250cd/m² 4.对比度:≥800：1 5.颜色质量：≥24位真彩色 6.双控屏：电容屏和电磁屏 7.触控：10点触控 8.无故障点击次数:≥100万次 9.感应方式：电磁感应 10.电子签名压感≥2048 11.最高读取速率≥220点/秒 12.电磁笔：无源电磁笔 13.摄像头：像素：≥300万 14.指纹仪：支持
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：六类网线（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	8芯六类双绞线，305米/箱，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源线（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	4平方3芯国标电源线,100米/卷，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：SDI线（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	高清信号线，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：HDMI高清线（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5米高清信号线，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音响线（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	音响用金银线，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：插排及插头（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	三孔国标插头，多孔位插排，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水晶头（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	六类水晶头，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：摄像机接头（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	sdi标准接头，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒接头（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	国标卡农头，满足设备安装需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：施工（民事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	设备安装调试，保证设备按照设计要求正常使用，实现相关功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清庭审主机（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1、为高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业国产化系统设备。</p> <p>2、外观:采用19寸标准机箱设计，前面板应具备显示屏，能够显示IP信息。具有运行状态指示灯，设有电源开关按钮。</p> <p>3、视频输入输出：≥4路HDMI/DVI输入，≥4路HDMI输出，分辨率最大支持4K,支持音频同步输入输出。</p> <p>4、音频输入输出：≥12路MIC话筒音频输入（带48V供电）。</p> <p>5、网络接口：≥2路千兆RJ45网口，用于本地或远程视频直播，点播，或远程控制维护用。</p> <p>6、控制接口：≥1路RS485接口，≥1路RS232可编程控制接口，可连接控制面板、摄像机等外围控制设备。</p> <p>7、支持≥2通道，≥100W功放音频输出，可连接扩声音箱，可对输入输出音频进行音量调节，音柱实时显示音频大小，推拉式音量调节。</p> <p>8、具有≥2路USB3.0接口/Type-C接口，可外挂U盘、USB外置光驱等外围存储设备。</p> <p>9、需具备≥2T内置硬盘，可进行本地实时备份存储庭审录音录像，可支持≥10路码</p>

流实时录制存储能力，支持MP4等多种视频封装格式。

10、编解码能力：≥8路1080P或≥2路4K视频编解码能力，内置H.264/H.265超级压缩编码技术，支持AAC、G.711音频编解码协议，编码分辨率、码率、采样率可调。

11、支持实时视频刻录功能，支持双光驱刻录、实时刻录、事后刻录等多种刻录模式。

12、需具备音频处理功能，内置数字音频处理器，可进行音频处理，支持自动混音、分组混音功能，无需外接混音器；内置回声消除、噪声消除、反馈消除算法，支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，噪声消除ANS、麦克变声保护功能，支持远程音频交互的回音消除功能，避免发言过程中出现啸叫、远程庭审时出现回声，保证通话语音清晰度，有效去除环境干扰噪声，保证庭审录音清晰度。

13、系统为嵌入式结构，集成包含：需为纯嵌入式架构，具有音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动MCU功能。

14、主机离线状态下，主机仍可开庭运行，进行庭审同步录音录像、法庭控制等功能操作，并能进行脱机庭审录像。

15、画面切换要求：内置高清混合视频矩阵，支持无缝切换，切换输出的视频源不黑屏，视频无抖动。

16、画面合成要求：需具备硬件高清图像合成器，可提供≥10种合成画面格式，支持本地画面、远程互动画面合成布局，支持画中画，支持≥1种合成画面输出，合成画面的输出分辨率≥1920x1080，可根据需求进行调整。

17、支持语音激励功能，支持设置MIC语音激励调取摄像机画面、导播特写，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；静默状态下自动切换回全景画面。

18、支持网络存储中保证数据完整性，确保数据在传输、存储、处理等过程中不被未经授权的修改、删除或损坏。

19、需支持设置和载入摄像头预置位，支持摄像进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位设置等。

20、支持播放法庭纪律；

21、证人保护功能：支持人脸动态马赛克处理，支持证人声音变声功能。

22、支持字幕叠加：可在视频采集、编码、合成、解码端叠加字幕；支持颜色、字号切换。

23、庭审视频支持网络回放+下载、本地回放+U盘下载，支持插入外接USB移动存储设备拷贝下载录制文件，并可选择多路外接移动设备。支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻。

24、支持向第三方媒体资源平台直播推流，实现互联网直播。

25、需自带MCU（多点控制单元），支持≥5方互动组会，一键呼叫，挂断。

		<p>25、支持实时显示录播画面、本地信息、录制时间和硬盘容量、剩余硬盘空间、网络连接状态等实时信息。</p> <p>27、支持的音视频协议、流媒体协议、视频通话协议等满足本地开庭、互联网开庭、远程提讯、提讯+互联网开庭等多种开庭模式需求。</p> <p>28、需支持录播控制功能，支持开始录制、停止、录制通道选择、直播推送。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：庭审智能终端（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1、国产化芯片，国产化操作系统。</p> <p>2、一体化设计：≥29寸高亮宽屏，屏幕比例21：9，处理器：双核处理器，主频≥2.3GHz，内存：≥8G硬盘：≥120G，支持10点触控，感应力度≤10g，单点触摸寿命超过500万次，手写流畅度高，便于触摸笔书写，笔写顺畅无断点。</p> <p>3、满足国产化适配要求，实现与全国法院“一张网”数据对接。具备通过全国法院办公办案平台案件空间进入庭审主页面开庭。</p> <p>4、具备院内开庭、网上开庭、远程提讯、提讯+网上开庭四种模式。</p> <p>5、具备庭审全程法庭状态监控与提示。</p> <p>6、通具备开庭前制作笔录模板。选择临时开庭的案件类型以及常用案件类型。具备一键导入预置笔录模板。选择本地文件生成本次开庭初始化笔录。选择本院笔录模板生成本次开庭初始化笔录。具备选择、删除已选笔录模板。</p> <p>7、具备X86与信创下庭审系统内获取一张网卷宗并在庭审系统内查看卷宗。具备庭上对接一张网卷宗实时单个/批量入卷。</p> <p>8、具备庭审笔录庭上自动设置缓存时间、自动缓存、下载、导入、恢复覆盖当前笔录。</p> <p>9、具备将笔录中高频词汇保存为快捷词汇，可在庭审过程中通过自动设置快捷键一键输入，具备自定义快捷键，减少编辑时间与编辑错误。</p> <p>10、具备书记员端查看、上传当事人证据。具备同步至融合法庭外网当事人端查看，具备书记员证据区域共享质证、具备同屏质证，可以在同一张证据图片上进行圈画、放大、缩小等操作。具备庭中上传并标记争议点证据，可针对争议证据单独进行举证质证。</p> <p>11、具备书记员笔录编写与卷宗查看展示。具备笔录区域放大缩小，具备跟随光标、文尾笔录同步模式，具备异步笔录查看。</p> <p>12、具备查看内外网当事人庭审画面。具备画面全屏、具备半屏显示。</p> <p>13、具备庭审笔录电子签名。具备笔录签名日期提醒。具备手写屏幕签名。</p> <p>14、具备无审判系统预定，临时创建案号、案件类型、是否公开审理的临时开庭模式，具备测试模拟开庭模式。</p> <p>15、展示当事人对笔录存疑内容。</p>

		<p>16、具备对接最高人民法院司法链实现存证功能，具备笔录、证据存证，并可以下载存证报告。</p> <p>法官端</p> <p>1、具备法官同一操作页面查看卷宗与庭审笔录。</p> <p>2、具备同步进行笔录协同批注、修改。</p> <p>3、具备法官与书记员庭中证据材料实时单个、批量入卷。</p> <p>4、具备证据的举证、标记圈画、示证质证、多屏阅读在同一页面发起，在同一页面查看；</p> <p>5、具备无书记员庭审模式：法官端包括庭审控制、参庭人员查看、证据上传、签名管理庭审功能。</p> <p>当事人端</p> <p>1、具备当事人端查看法庭纪律、权利义务告知等。</p> <p>2、具备当事人查看书记员庭审笔录。</p> <p>3、具备当事人查看电子证据。包括内网、外网、其他当事人证据。</p> <p>4、具备当事人端查看内外网当事人庭审画面，画面显示位置固定，不具备拖动。</p> <p>5、当事人查看书记员实时笔录，支持笔录跟随查看和自由查看两种模式。</p> <p>符合全国法院“一张网”建设要求，实现与全国法院“一张网”系统对接使用。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清云台摄像机（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.图像传感器：1/2.8英寸高品质HDCMOS传感器。 2.镜头像素≥500万。 3.镜头变倍≥12倍光学变焦f=4.1~49.2mm（支持点对点快速聚焦），光圈系数F1.8-F2.68，10倍电子变倍 4.视角:6.57°（窄角）--70.28°（广角） 5.最低照度：0.5Lux 6.同步系统：内部/外部 7.白平衡：自动/手动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/70000K 8.聚焦:自动/手动 9.光圈:自动/手动， 10.电子快门:自动/手动(1/25—1/10000) 11.背光补偿:打开/关闭 12.曝光控制:自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度/自动降噪 13.信噪比≥50dB 14.视频输出接口：支持HDMI，SDI,USB2.0、有线LAN(POE)等，需支持≥4路高清同时输出。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：100英寸显示设备（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、屏幕尺寸100英寸 2、屏幕比例16:9 3、屏幕分辨率≥3840×2160 4、高清格式≥2160P 5、CPU四核A73 6、内存容量≥4GB 7、存储空间≥128GB 8、操作系统Android系统 9、USB流媒体支持USB流媒体播放 注：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》本产品属于清单内范围，需提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视移动支架（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：优质冷轧钢，带上下托盘 承重：满足电视安装和移动需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鹅颈话筒（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.换能方式：电容式 2.指向性：心形指向性 3.频率响应：20Hz-18KHz 4.输出阻抗：75Ω,平衡 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：≥109dB,1KHzatmaxspl 7.信噪比：≥65dB1KHzat1Pa 8.供电电压：DC3V/幻象48V 9.开关：电子轻触 10.咪杆长度：≥410mm 11.线材配置：8米双芯、卡侬母+卡侬公
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：落地立架式电容话筒（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.方向特性：束状 2.接口：平衡式XLR接口 3.灵敏度（1kHz时）：-29dBV(0dBV=0.775V/Pa) 4.频率响应：80Hz-20kHz 5.衰减：-10dB(-12dBButwrth) 6.极限声压值(1%THD@1kHz)：130dB(0dB),140dB(-10dB) 7.等效声压值(按照IEC651)：19dB-A 8.信噪比：78dB 9.额定阻抗：680Ω 10.额定终端阻抗：>1kΩ 11.幻象供电：+48V
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音箱（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.额定功率：≥300W 2.峰值功率：≥1200W 3.最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 4.标称阻抗：4Ω 5.频率范围：70Hz-20kHz 6.灵敏度：≥95dB(1M/1W) 7.扬声器单元：3"×8 8.水平覆盖角度(°)：100 9.垂直覆盖角度(°)：90

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音箱支架（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm(±1%) 2、箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm(±1%) 3、设备面板尺寸：160mm*90mm(±1%) 4、承重：满足音响稳定安装。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：专业功放（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB@8Ω 5.THD+N(@1/8功率下)：≤0.01% 6.分离度(@1KHz)：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz)：≥200@8ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.整机功耗：≥200W

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：调音台（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.麦克风输入：≥8路（8个XLR接口） 2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入 4.输出通道：≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出 5.INSERT：≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 8.效果器：≥24位DSP效果器，≥100种预设效果 9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制 11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 12.失真度：<0.03%at+0dB,22Hz-22KHzA-weighted 13.灵敏度：+20dB~-30dB 14.信噪比：<-100dBrA-weighted 15.单声道均衡：高频：+/-15dB@12KHz；中频：+/-15dB@100Hz-8KHz；低频：+/-15dB@80Hz 16.立体声均衡：高频：+/-15dB@12KHz；中频：+/-15dB@3KHzor+/-15dB@500Hz；低频：+/-15dB@80Hz 17.主混音串音：<-80dB@0dB20Hz-22KHzA-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音频处理器（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.输入通道：≥8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法； 2.输出通道：≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 3.处理器：48kHz采样频率，64bitDSP处理器；32bitA/D及D/A转换 4.幻象供电：DC48V 5.频率响应：20Hz～20KHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.002%OUTPUT=24dBu/1kHz 7.信噪比：≥110dB@1kHz24dBu（A计权） 8.通道分离度：≥100dB@1kHz24dBu（A计权） 9.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ 10.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω 11.输入范围：≤+24dBu 12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 13.陷波器：24个（静态点和动态点可配） 14.Q值范围：10-50 15.频率分辨率：1Hz 16.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 17.FFT长度：1024 18.传声增益：4—10dB 19.系统增益：0dB 20.分频器：具有三种高低通滤波器 21.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240 22.供电范围：AC110V-240V50-60Hz 23.电源功耗：≤40W 24.工作温度：-10℃～+45℃ 25.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 26.冷却：风机强制散热
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抑制器（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.输入阻抗：平衡：20KΩ 2.输出阻抗：平衡：100Ω 3.输入范围：≤+20dBu 4.频率响应：20Hz-20kHz(±0.5dB) 5.信噪比：≥103dB@1kHz20dBu（A计权） 6.失真度：<0.012%OUTPUT=0dBu/1kHz 7.通道分离度：>82dB(1kHz) 8.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 9.滤波器：24个每通道 10.Q值范围：10-50 11.频率分辨率：1Hz 12.啸叫寻找时间：0.1—0.5S 13.FFT长度：1024 14.传声增益：4—10dB 15.系统增益：0dB 16.陷波器：双通道各12个静态点+12个动态点 17.分频器：具有三种高低通滤波器 18.均衡器：31段图示均衡器+8段参量均衡器 19.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240；48个陷波器状态LED指示灯 20.处理器：48kHz采样频率，40bitDSP处理器；32bitA/D及D/A转换 21.供电范围：AC110V-240V50-60Hz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能混音器（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.输入每通道：≥16路平衡式话筒/线路输入，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出每通道：≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.输入灵敏度：MICIN：120mV；LINEIN:775mV 4.最大输入电平：15dBu 5.最大输出电平：18dBu 6.频响：20Hz—20kHz(±1dB) 7.失真度：MIC≤0.04%，LINE≤0.035% 8.通道隔离度：≥106dB@1kHz18dBu(A计权) 9.信噪比：≥108dB@1kHz18dBu(A计权) 10.供电范围：AC110V-240V
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源时序器（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：19U机柜（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.机柜容量：≥19U 2.门及门锁：钢化玻璃前门 3.材料及工艺：材料采用SPSS优质冷轧钢板 4.含托盘和电源 5.满足设备放置需求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：24口千兆交换机（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	云管交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥40.0Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口(支持PoE/PoE+，整机PoE最大输出功率370W，单端口最大输出功率30W)，2个2.5G光口；机架式铁壳双模交换机；支持16K大MAC表项；支持永久PoE、快速PoE、非标PoE、PoE看门狗、PoE优先供电；无管模式下，支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、长距传输四种模式切换，支持优先转发端口；云管模式下，支持防环路、防私接、风暴抑制，支持APP和云平台管理
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：互联网庭审主机（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.设备为纯嵌入式架构，具有音频处理器、视频矩阵、录播编解码、视频会议终端、多方互动MCU功能。</p> <p>2.画面合成要求：需具备硬件高清图像合成器，可提供≥10种合成画面格式，支持本地画面、远程互动画面合成布局，支持画中画，支持≥1种合成画面输出，合成画面的输出分辨率≥1920x1080，可根据需求进行调整。</p> <p>3.内置虚拟声卡软件，支持AAC、G.711等协议，支持16*16网络音频处理，支持自动混音、分组混音功能，无需外接混音器；内置回声消除、噪声消除、反馈消除算法，支持回声消除AEC，反馈抑制AFC，噪声消除ANS、麦克变声保护功能，远程音频交互的回音消除功能。</p> <p>4.网络接口：≥2路千兆网络接口；</p> <p>6.视频接口：视频输入接口≥2路HDMI输入；</p> <p>7.视频输出接口：≥2路HDMI输出，最高支持4K；</p> <p>8.USB接口：≥2路USB通讯接口，可外接U盘、光驱、等外围存储设备；</p> <p>9.视频解码和编码协议满足互联网庭审需求。</p> <p>10.内置≥2T储存硬盘，满足法庭本地实时备份存储庭审录音录像；</p> <p>11.内置国产操作系统。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：远程提讯主机（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.法庭内视频画面合成</p> <p>2.庭审画面自检</p> <p>3.支持两路HDMI视频输出</p> <p>4.支持≥2个10/100/1000MbpsRJ45接口</p> <p>5.支持≥2个USB接口</p> <p>6.支持≥1路麦克风输入，≥1路音频输出</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子签名捺印终端（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.尺寸：≥10英寸。</p> <p>2.分辨率:≥1280x800</p> <p>3.亮度:≥250cd/m²</p> <p>4.对比度:≥800: 1</p> <p>5.双控屏：电容屏和电磁屏</p> <p>6.触控：10点触控</p> <p>7.感应方式：电磁感应</p> <p>8.电磁笔：无源电磁笔</p> <p>9.摄像头：像素：≥300万</p> <p>10.指纹仪：支持</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：庭审信息发布终端（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.具备向公众提供当前法庭的预定开庭信息、庭审状态信息功能，正确引导当事人及时准时参与庭审活动。 2.具备同步实时显示审判或庭审中的开庭信息和开庭状态的功能，可显示下一案件的开庭信息。 3.含配套≥21.5寸，分辨率≥1920x1080显示设备。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：六类网线（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	8芯六类双绞线，305米/箱，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电源线（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	4平方国标三芯电源线,100米/卷，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：SDI线（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	高清信号线，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：HDMI高清线（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5米高清信号线，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音响线（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	音响用金银线，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：插排及插头（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	三孔国标插头，多孔位插排，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水晶头（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	六类水晶头，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：摄像机接头（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	sdi标准接头，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：话筒接头（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	国标卡农头，满足设备安装需求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：施工（刑事法庭）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	设备安装调试，保证设备按照设计要求正常使用，实现相关功能。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：集中式存储

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>总容量为500T,硬盘转数≥7200转。</p> <p>1、存储最大支持16个控制器扩展，系统支持最大硬盘数≥10000块，最大支持512GB缓存。</p> <p>2、本次配置≥2个控制器，所投存储产品采用成熟稳定的国产X86架构处理器；</p> <p>3、本次配置≥256GB缓存，缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存，配置10G biSCSI主机接口≥8个，1GE接口≥2个，配置≥55块12TB7.2KSAS硬盘；</p> <p>4、支持RAID0、1、10、5、6等，存储池支持3块校验盘的RAID级别，任意同时坏掉3块盘，不会丢数据，业务不中断；</p> <p>5、提供中文管理界面，配置自动精简功能、存储Qos功能.支持硬盘AI检测，根据磁盘统计数据匹配识别指纹，自动决策对相应磁盘进行预警、修复或重建；</p> <p>6、实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护，支持SMI-S接口标准；</p> <p>7、提供数据迁移服务，协助我院工程师完成现有数据迁移工作。</p> <p>8、原厂上门安装服务及3年基本维保服务。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：驻地服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1人 3 年驻场运维服务，服务内容为法庭软硬件维护，保障本地开庭、远程开庭等庭审活动正常运转。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：律师验证终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、需实现通过识别最高院统建人民法院在线服务平台提供的“一码通”即“律师身份动态二维码”作为统一识别介质，律师可通过本设备扫描律师身份二维码实现快速进入诉讼服务大厅。</p> <p>2、必须是国产化设备</p> <p>外观：铝合金</p> <p>安装方式：闸机安装、落地式支架</p> <p>电磁辐射：无频点超标</p> <p>防护等级：IP64，支持防水防尘，支持户外带遮</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应谈判文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企

业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 缴纳投标保证金证明材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”声明函。（格式自拟并加盖供应商公章）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”声明函。（格式自拟并加盖供应商公章）注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）或（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。（格式自拟并加盖供应商公章）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

2.符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
6	其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：中小企业声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：联合体协议

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：投标人承诺函

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：其他材料

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表