

# 赤峰监狱 2025 年度罪犯被装采购技术参数

## 一、A05030301 制服, 罪犯囚服春秋装

技术要求:

1、罪犯春秋装样式: 敞摆、三开身廓形, 小翻领, 前胸上部为两明贴带, 袋口为斑纹标志面料, 前胸左右两侧各收一道省缝。后背覆肩沿肩缝处前 3cm, 覆肩为斑纹标志面料, 前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 4cm。男裤前侧开门, 后袋, 左右中缝各镶拼 2cm 宽斑纹标志布条。

2、品种、成分: 棉涤混纺纱卡、平纹, 含棉 35%, 涤 65%。

3、纱织、密度: 42s/2×21s×84×64、23s×23s×88×64、21s×21s×60×58。

4、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯被服样式标准及采购人对采购被服的特定要求, 要求所有囚服去扣化, 采用魔术贴代替衣扣, 所用魔术贴必须达到粘贴牢固, 经久耐用, 且须经过采购人确认后方可使用。

## 二、A05030301 制服, 罪犯囚服夏装

技术要求:

1、罪犯夏装样式: 半袖、敞摆、三开身廓形, 翻领, 前胸上部为两明贴带, 袋口 为斑纹标志面料, 前胸左右两侧各收一道省缝。后背覆肩沿肩缝处前 3cm, 覆肩为斑纹标志面料, 前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 4cm。男裤前侧开门, 后袋, 左右中缝各镶拼 2cm 宽斑纹标志布条。

2、品种、成分: 维棉、涤棉、全棉平布或纱卡, 含棉 35%, 涤 65%。

3、纱织、密度：45s×45s×133×72-45s×45s×96×72、21s×21s×60×58、30s×03s×94×64。

4、配色：半袖衫浅灰色、下裤藏蓝色。

5、面料要求：面料成分必须是全棉或棉涤混纺织品；面料色泽必须与样布相同. 所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯被服样式标准及采购人对采购被服的特定要求，要求所有囚服去扣化，采用魔术贴代替衣扣，所用魔术贴必须达到粘贴牢固，经久耐用，且须经过采购人确认后方可使用。

### ★三、A05030301 制服, 罪犯囚服棉衣裤

技术要求：

1、罪犯棉衣裤样式：敞摆、三开身廓形，立领，前胸上部为两明贴带，后背覆肩沿肩缝处前 3cm，覆肩为斑纹标志面料，前门、后背覆肩结合处明线均为 4cm。男裤前侧开门，左右中缝各镶拼 2cm 宽斑纹标志布条。

2、品种、成分：维棉、涤棉、全棉平布或纱卡，含棉 35%，涤 65%。

3、纱织、密度：45s×45s×133×72-45s×45s×96×72、21s×21s×60×58、30s×03s×94×64。

4、配色：藏蓝色。

5、面料要求：面料成分必须是全棉或棉涤混纺织品；面料色泽必须与样布相同。内里填充物 100%纯棉花。

6、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯被服样式标准及采购人对采购被服的特定要求，要求所有囚服去扣化，采用魔术贴代替衣扣，所用魔术贴必须达到粘贴牢固，经久耐用，且须经过采购人确认后方可使用。

#### 四、A05030301 制服, 罪犯囚服罩衣

技术要求:

1、罪犯罩衣样式: 敞摆、三开身廓形, 领子为开关两用领, 前胸上部为两明贴带, 袋口为斑纹标志面料, 前胸左右两侧各收一道省缝。后背覆肩沿肩缝处前 3cm, 覆肩为斑纹标志面料, 前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 4cm。男裤前侧开门, 后袋, 左右中缝各镶拼 2cm 宽斑纹标志布条。

2、品种、成分: 维棉、涤棉、全棉平布或纱卡, 含棉 35%, 涤 65%。

3、纱织、密度: 45s×45s×133×72-45s×45s×96×72、21s×21s×60×58、30s×03s×94×64。

4、配色: 藏蓝色。

5、面料要求: 面料成分必须是全棉或棉涤混纺织品; 面料色泽必须与样布相同。

6、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯被服样式标准及采购人对采购被服的特定要求, 要求所有囚服去扣化, 采用魔术贴代替衣扣, 所用魔术贴必须达到粘贴牢固, 经久耐用, 且须经过采购人确认后方可使用。

#### 五、A05030301 制服, 罪犯囚服内衣裤

技术要求:

1、罪犯裤衩、背心样式: 圆领, 绕肩、领口、两侧接缝处为斑纹标志面料, 结合处双明线均为 4cm。男裤腰部松紧带束腰, 前侧里面衬料, 左右中缝各镶拼 2cm 宽斑纹标志布条。

2、品种、成分: 纯棉。

3、纱织、密度：60s×60s×133×72。

4、配色：灰色。

5、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯被服样式标准及采购人对采购被服的特定要求，要求所有囚服去扣化，采用魔术贴代替衣扣，所用魔术贴必须达到粘贴牢固，经久耐用，且须经过采购人确认后方可使用。

## **六、A05030301 制服, 罪犯囚服秋衣裤**

技术要求：所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯被服样式标准及采购人对采购被服的特定要求，纯棉。要求所有囚服去扣化，采用魔术贴代替衣扣，所用魔术贴必须达到粘贴牢固，经久耐用，且须经过采购人确认后方可使用。

## **七、A05030301 制服, 罪犯囚服绒衣绒裤**

技术要求：

1、罪犯绒衣裤样式：圆领，后背覆肩沿肩缝处前 3cm，覆肩为斑纹标志面料，后背覆肩结合处明线均为 4cm。男裤前侧开门，左右中缝各镶拼 2cm 宽斑纹标志布条，全身内里镶嵌保暖绒毛。

2、品种、成分：纯棉。

3、纱织、密度：45s×45s×133×72。

4、配色：灰色。

5、面料要求：面料成分必须是纯棉；面料色泽必须与样布相同。

6、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯被服样式标准及采购人对采购被服的特定要求，要求所有囚服去扣化，采用魔术贴代替衣扣，所用魔术贴必须达到粘贴牢固，经久耐用，且须经过采购人确认后方可使用。

## 八、A05030304 鞋、靴及附件, 单鞋

技术要求:

- 1、罪犯单鞋样式: 塑胶底, 脚背处为标志性记号, 两侧反光条, 内衬鞋垫
- 2、品种、成分: 帆布。
- 3、密度:  $40s \times 40s \times 133 \times 72$ 。
- 4、配色: 藏蓝色。

## 九、A05030304 鞋、靴及附件, 棉鞋

技术要求:

- 1、罪犯棉鞋样式: 塑胶底, 脚背处为标志性记号, 两侧反光条, 内里面为保暖绒毛, 内衬棉鞋垫。
- 2、品种、成分: 帆布。
- 3、密度:  $40s \times 40s \times 133 \times 72$ 。
- 4、配色: 藏蓝色。

## 十、A05030399 其他被服, 袜子

技术要求:

- 1、罪犯袜子样式: 脚踝处松紧收口, 脚腕处针织斑纹标志。
- 2、品种、成分: 棉布。
- 3、密度:  $50s \times 50s \times 133 \times 72$ 。
- 4、配色: 浅蓝色。

## 十一、A05030499 其他床上装具, 棉被褥

技术要求:

- 1、棉被规格:  $200 \times 150 \text{cm}$ 。

2、褥子规格：190\*90cm。

3、棉被棉褥内里填充物为100%纯棉。

4、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯被服样式标准。

## **十二、A05030499 其他床上装具, 定型枕**

技术要求：

1、枕头规格：50\*35cm。

2、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯床铺被服样式标准。

## **十三、A05030408 枕巾, 枕巾**

技术要求：

1、枕巾规格：76\*45cm。

2、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯床铺被服样式标准。

## **十四、A05030401 床褥单, 床单**

技术要求：

1、床单规格：200\*120cm。

2、面料材质：绵纶不起球。

3、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯床铺被服样式标准。

## **十五、A05030404 被罩, 被罩**

技术要求：

1、被罩规格：210\*160cm。

2、面料材质：绵纶不起球。

3、所提供的货物需满足内蒙古监狱系统罪犯床铺被服样式标准。

## **十六、A05030399 其他被服, 棉帽**

技术要求：

1、罪犯棉帽样式：帽围 56-62cm，帽身高度为 8cm，帽檐是月牙状，帽檐正上方帽身处上长 23cm 宽 2cm 的斑马条。帽身后侧为连体式 N 字形颈护与耳护长约 40cm，颈护宽 9cm，耳护宽 21cm。耳护上魔术贴。

2、品种、成分：丝绵，聚酯纤维、纯棉。

3、配色：深蓝色。

4、面料要求：面料成分必须是全棉或棉涤混纺织品；面料色泽必须与样布相同。

## 十七、总体质量要求

### 一、材质与工艺标准

#### 1、面料要求

具有抗寒、柔软、不褪色、不起球、不缩水等性能，部分特殊场景需增加防风、防水、耐磨等功能。

#### 2、填充物标准

被芯、枕芯等填充物需使用优质纤维棉或环保材料，符合卫生安全标准。

#### 3、工艺规范

缝纫工艺需无跳针、漏针、脱线，各部位缝合均匀牢固；嵌线松紧适度，线头处理平整；标识清晰完整，包含生产厂家、材质成分、洗涤说明等信息。

### 二、检测与认证要求

## 1、质量检测报告

供应商需提供省级及以上纤维检验机构出具的本批次产品质量检测报告，涵盖色牢度、缩水率、甲醛含量等关键指标。若无法提供检测报告，需承诺成交后按采购人要求补检。

## 2、安全认证

产品需符合国家强制性标准(如 GB/T22796—2009 《被芯》)。

**注：相关质量要求作为采购合同附件，与合同条款具有同等法律效力。**  
供应商需严格履行承诺，未达标准的将按合同约定追责。