

2025年食品检测用试剂耗材采购

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心

采购代理机构名称：北京鑫瑜佐远工程管理有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-250111**

2025年04月

目录

第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 招标内容与技术要求
第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件
第五章 评标
第六章 合同与验收
第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

北京鑫瑜佐远工程管理有限公司 受 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心 委托，采用公开招标方式组织采购 2025年食品检测用试剂耗材采购 。欢迎符合资格条件 的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 2025年食品检测用试剂耗材采购
- 项目编号： NMGZCS-G-H-250111
- 采购计划备案号： 内政采计划[2025]06151
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：
- 采购包预算金额（元）： 650,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	50%卵黄液、碘液等	1.00	626,850.00	批	工业	否	否	否	否
2	MUG营养琼脂（NA-MUG）	10.00	9,400.00	瓶	工业	是	否	否	否
3	PALCAM培养基基础	25.00	13,750.00	瓶	工业	是	否	否	否

- 采购包2：
- 采购包预算金额（元）： 700,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	李氏增菌肉汤（LB1）基础、李氏增菌肉汤（LB2）基础等	1.00	682,770.00	批	工业	否	否	否	否
2	李斯特氏菌显色培养基（LA）	10.00	10,770.00	瓶	工业	是	否	否	否
3	沙门氏菌显色培养基（SA）	10.00	6,460.00	瓶	工业	是	否	否	否

- 采购包3：
- 采购包预算金额（元）： 680,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	乙二胺四乙酸(EDTA)二钠分析用溶液等	1.00	557,900.00	批	工业	否	否	否	否
2	微波消解罐	60.00	96,900.00	个	工业	是	否	否	否
3	伏马毒素B1、B2免疫亲和柱	9.00	25,200.00	盒	工业	是	否	否	否

- 采购包4：
- 采购包预算金额（元）： 720,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	RRHD SB-C1色谱柱等	1.00	693,416.00	批	工业	否	否	否	否
2	NH2氨基色谱柱	2.00	14,400.00	根	工业	是	否	否	否
3	氢化可的松-D4 /标准品	4.00	12,184.00	瓶	工业	是	否	否	否

- 采购包5：

采购包预算金额（元）：750,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	无菌采样袋、茶叶和香辛料萃取净化管等	1.0 0	691,190.0 0	批	工业	否	否	否	否
2	标准品/3种全氟磺酸内标混标溶液（GBT 5750.8-2023中84.1方法-内标）	3.0 0	20,310.00	瓶	工业	是	否	否	否
3	净化管	70. 00	38,500.00	包	工业	是	否	否	否

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。
- 4.本项目的特定资格要求：
采购包1：
无
采购包2：
无
采购包3：
无
采购包4：
无
采购包5：
无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告
其他要求：
无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 北京鑫瑜佐远工程管理有限公司
地址： 北京市市辖区大兴区北京市北京经济技术开发区(大兴)旧宫镇久敬庄路世界之花假日广场C4座7层721室
邮编： 102600
联系人： 李雪芳
联系电话： 17847166916
采购单位名称： 内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心
地址： 呼和浩特市赛罕区科尔沁南路68号
邮编： 010000
联系人： 陈文洁
联系电话： 0471-3455771

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 5 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照原《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》（内工建协〔2022〕34号）文件规定收取。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。 采购包3：不属于专门面向中小企业采购。 采购包4：不属于专门面向中小企业采购。 采购包5：不属于专门面向中小企业采购。

19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 采购包5：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名 采购包5：3名
22	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 采购包5：总价
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为2个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一、二的第一中标候选人资格的，将不具有子包三、四、五的候选人推荐资格；子包三从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

- 1.投标方式采用网上投标，流程如下：
 投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。
 -投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。
- 2.投标保证金
 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）
 本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。
 2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。
 2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。
 若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。
 2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。
 2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）**CA**证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）**CA**证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第**87**号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指北京鑫瑜佐远工程管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在西安生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2. 资格审查

2.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2 资格审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3 信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包5:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包5:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向小微企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向小微企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包5:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工

作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

食品检测用试剂耗材

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起至项目履行结束
2		交货地点	呼和浩特市留学生创业园B座内蒙古自治区市场监督管理局审评查验中心
3		合同支付方式	1、按甲方实际采购需求发生额向甲方甲方据实开具发票，甲方收到发票后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例：10 缴纳说明：合同中约定

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起至项目履行结束
2		交货地点	呼和浩特市留学生创业园B座内蒙古自治区市场监督管理局审评查验中心
3		合同支付方式	1、按甲方实际采购需求发生额向甲方甲方据实开具发票，甲方收到发票后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例：10 缴纳说明：合同中约定

采购包3：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起至项目履行结束
2		交货地点	呼和浩特市留学生创业园B座内蒙古自治区市场监督管理局审评查验中心
3		合同支付方式	1、按甲方实际采购需求发生额向甲方甲方据实开具发票，甲方收到发票后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例：10 缴纳说明：合同中约定

采购包4：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起至项目履行结束
2		交货地点	呼和浩特市留学生创业园B座内蒙古自治区市场监督管理局审评查验中心
3		合同支付方式	1、按甲方实际采购需求发生额向甲方甲方据实开具发票，甲方收到发票后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例：10 缴纳说明：合同中约定

采购包5：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	自合同签订之日起至项目履行结束
2		交货地点	呼和浩特市留学生创业园B座内蒙古自治区市场监督管理审评查验中心
3		合同支付方式	1、按甲方实际采购需求发生额向甲方甲方据实开具发票，甲方收到发票后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例：10 缴纳说明：合同中约定

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：50%卵黄液、碘液等

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
		1	50%卵黄液	5ml*10	瓶	5	95	475
		2	碘液	BR，2ml/支*10支	瓶	6	54	324
		3	EC-MUG培养基	100g	瓶	10	488	4880
		4	MFC培养基	250g	瓶	10	260	2600
		5	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）	BR，250g颗粒型	瓶	6	268	1608
		6	巴斯德管配套红胶帽	与巴斯德管配套	个	20	9	180
		7	均质袋	100个/包,无菌	包	50	180	9000
		8	菌株管	25支/盒，带磁珠	盒	2	431	862
		9	3%NaCl胰胨水	20支/盒	盒	10	60	600
		10	30%葡萄糖溶液	500ml	瓶	4	77	308
		11	改良EC肉汤基础	BR，250g	瓶	20	275	5500
		12	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂（MYP）	BR，250g颗粒型	瓶	17	215	3655
		13	过氧化物酶	>180 units/mg,5KU	瓶	2	385	770
		14	缓冲蛋白胨水（颗粒剂型）（BPW）	250g	瓶	10	122	1220
		15	煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB)培养基	BR，250g颗粒型	盒	6	165	990
		16	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLG）	10mL 20支/盒	瓶	12	369	4428
		17	假单胞菌CN琼脂培养基基础	250g	瓶	17	445	7565
		18	蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定试剂盒	8种*10套	盒	6	385	2310
		19	卵黄亚碲酸钾增菌液 Baird-Parker琼脂配套试剂	25mL/支×6（大包装）	盒	10	245	2450
		20	孟加拉红(虎红)琼脂颗粒	颗粒型、250g/瓶	瓶	35	200	7000
		21	灭菌袋	100个/包,无菌	包	2	400	800
		22	耐高压垃圾袋	254x356mm,耐121℃，50个/包,500个/箱	箱	2	2485	4970
		23	Baird-Parker琼脂基础	250g/瓶	瓶	10	415	4150
		24	L-半胱氨酸	100g,≥98%,非动物源,用于细胞培养	瓶	5	106	530
		25	PALCAM琼脂配套试剂	10支/盒	盒	10	80	800
		26	PALCAM选择性添加剂	5支/盒	盒	10	127	1270
		27	大肠杆菌O157显色培养基	1000ml	瓶	10	708	7080
		28	绿脓菌素培养基	BR，250g	瓶	10	145	1450
		29	新生霉素	4.5mg/支*5	盒	25	69	1725
		30	莫匹罗星锂盐	5mg*5	盒	6	131	786
		31	孟加拉红	干粉培养基，250g/瓶	瓶	25	185	4625
		32	杜氏小导管	6×30MM 20个/包	包	5	18	90
		33	弧菌显色培养基	74.0g(1000ml)	瓶	2	885	1770
		34	志贺氏菌增菌肉汤配套试剂	规格：10支/盒	瓶	25	60	1500
		35	志贺氏菌生化鉴定试剂盒	17种×5test	瓶	5	320	1600

36	志贺氏菌显色培养基	规格：1000mL/瓶	瓶	1	962	962
37	志贺氏菌增菌肉汤	规格：250g/瓶	瓶	15	200	3000
38	铜绿假单胞菌生化鉴定盒	5种×10次	盒	5	240	1200
39	远藤（品红亚硫酸钠）琼脂培养基	规格：250g/瓶	瓶	4	175	700
40	亚硫酸铋琼脂(BS)	规格：250g/瓶	瓶	5	220	1100
41	氯硝胺 18%甘油（DG18）琼脂	规格：250g/瓶	瓶	15	320	4800
42	木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂平板	规格：250g	瓶	5	745	3725
43	哥伦比亚CNA血琼脂基础	规格：250g/瓶	瓶	5	361	1805
44	哥伦比亚CNA血琼脂配套试剂	规格：10支/盒	盒	20	76	1520
45	副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒	规格：5test	瓶	5	360	1800
46	改良胰蛋白胨大豆肉汤配套试剂	规格：10支/盒	盒	20	118	2360
47	乳酸菌稀释液	250g/瓶	瓶	5	300	1500
48	革兰氏染色液试剂盒	10ml*4	盒	5	80	400
49	有机硅消泡剂	含量30%	瓶	2	23	46
50	Marsil C18色谱柱	4.6*250um	支	1	4000	4000
51	Alphasil S-AC色素专用柱	250*4.6 5um	根	1	5764	5764
52	Select Prep HLB	200mg/6mL,60μm	盒	1	1300	1300
53	样品瓶盖Vial caps	预切口白色，1.5mL	盒	2	195	390
54	防腐剂专用柱	4.6*150mm;5μm;150A	根	5	1771	8855
55	黄曲霉毒素M1试剂盒	96T/盒	盒	1	1800	1800
56	黄曲霉毒素B1试剂盒	96T/盒	盒	2	2800	5600
57	20ml棕色顶空进样瓶	100个/盒	盒	20	262	5240
58	500ml容量瓶刷子		个	20	5	100
59	500ml烧杯刷		个	5	5	25
60	50mL离心管架		个	5	23	115
61	50ml离心管刷		个	5	5	25
62	1000ml量筒刷子		个	5	6	30
63	100ml容量瓶刷子		个	5	5	25
64	10mL具塞比色管	10ml，高硼硅材质	个	50	9	450
65	玻璃具塞三角瓶	250ml,24#磨口	个	20	28	560
66	250ml玻璃量筒	250ml	个	10	46	460
67	1000ml玻璃量筒	1000ml	个	5	54	270
68	玻璃漏斗	120mm	个	20	23	460
69	玻璃纤维滤纸	直径11cm 孔径1.5um 无荧光	盒	2	1308	2616
70	采样袋	尺寸254*330,250个/箱	箱	1	1054	1054
71	称量纸	100×100mm, 500张/包	包	10	9	90
72	2ml进样瓶垫片	100个/包	包	10	31	310
73	Florisil固相萃取柱	1g/6mL	包	10	450	4500
74	N95口罩	折叠，耳戴，带呼吸阀，独立包装,25个/包	包	50	58	2900
75	NH2 SPE column固相萃取柱	500mg/6mL	包	10	474	4740
76	PE塑料瓶	250mL，圆瓶粗口	个	200	5	1000
77	PSA/Silica,塑化剂检测固相萃取柱	500mg/500mg/6mL; Glass Tube	包	5	1238	6190
78	QuEChERS样品前处理试剂盒	PCQ1-3	套	20	54	1080
79	RP柱	1cc，50个/盒	盒	5	915	4575
80	s6000仪器配件 过滤器(过滤芯)	货号：638-1423	个	2	431	862
81	Florisil固相萃取柱500mg/6ml	500mg/6mL	包	2	350	700
82	弗洛里固相萃取柱	1000mg/6mL	包	5	508	2540
83	2-乙基-1,3-,己二醇	100ml, 98%	瓶	5	103	515
84	15mL centrifugal tube	PSA 150mg; MgSO4(Anhydrous)900mg	包	10	565	5650
85	Bap-3 SPE column	500mg/6mL, 30/Pk	包	2	638	1276

86	(4-正壬基酚内标) 4-壬基酚-2,3,5,6-d4, OD/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	174	348
87	13C34-伏马毒素 B1/标准品	25µg/mL于乙腈	支	2	2831	5662
88	13C34-伏马毒素 B2/标准品	10µg/mL于乙腈	支	2	2215	4430
89	16种氨基酸混合/标准品	1mmol/L	支	2	189	378
90	16种多环芳烃混标/标准品	200µg/mL于甲醇	支	2	169	338
91	2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯PCB 198/标准品	100µg/mL于异辛烷	支	2	65	130
92	2,2',4,4',6,6'-六氯联苯PCB 155/标准品	100µg/mL于异辛烷	支	2	71	142
93	2,6-二叔丁基对甲酚/BHT/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	49	98
94	2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯-D5同位素/标准品	100µg/mL于甲苯	支	2	538	1076
95	37种脂肪酸甲酯固体混标/GB 5009.168-2016	100mg	支	2	1885	3770
96	3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)标准品/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	54	108
97	3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸双酯(3-MCPD棕榈酸双酯)标准品/标准品	固标, ≥98%, 10mg	支	2	538	1076
98	4-氯苯氧乙酸钠/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	82	164
99	6-苄基腺嘌呤/标准品	固标, >99%, 250mg	支	2	108	216
100	AOZ-D4嘧啶酮代谢物-D4同位素/标准品	1000µg/mL于甲醇	支	2	646	1292
101	AOZ咪唑啉酮代谢物/标准品	1000µg/mL于甲醇	支	2	91	182
102	BETA-苯乙醇/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	54	108
103	CTAB缓冲液	55 mmol/L CTAB, 1400mmol/L NaCl, 20 mmol/L EDTA, 100 mmol/L Tris, pH8.0	瓶	2	462	924
104	D(+)-无水葡萄糖/标准品	固标, >99%, 2g	支	5	222	1110
105	D12-苯并(a)蒽液体/标准品	100µg/mL于二氯甲烷	支	2	954	1908
106	D12-苯并(a)蒽液体/标准品	100µg/mL于二氯甲烷	支	2	492	984
107	D12-苯并(b)荧蒽液体/标准品	100µg/mL于二氯甲烷	支	2	834	1668
108	D12-蒽液体/标准品	1000µg/mL于二氯甲烷	支	2	277	554
109	D15-金刚烷胺/标准品	固标, >98%, 1mg	支	2	728	1456
110	D5-2-MCPD-1.3硬脂酸二酯/标准品	10µg/mL于甲苯	支	2	108	216
111	D5-3-MCPD棕榈酸二酯/标准品	100µg/mL于甲苯	支	3	615	1845
112	D5-3-氯-1,2-丙二醇(D5-3-MCPD)标准品/	固标, >98%, 10mg	支	2	600	1200
113	D5-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸单酯(D5-3-MCPD棕榈酸单酯)标准品/	100µg/mL于甲苯	支	2	615	1230
114	钴元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	2	60	120
115	L(+)-抗坏血酸(C6H8O6)/标准品	固标, >99%, 1g	支	2	125	250
116	L-苯丙氨酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	54	108
117	N-二乙基亚硝酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	142	284
118	o,p'-滴滴滴/标准品	1000µg/mL于正己烷	支	2	103	206
119	SEM同位素(13C,15N2)/标准品	50µg/mL于甲醇	支	2	369	738
120	S-氰戊菊酯/标准品	固标, >98%, 10mg	支	2	100	200
121	T-2毒素/标准品	固标, >98%, 5mg	支	2	1454	2908
122	α-生育酚/标准品	固标, >98%, 500mg	支	2	189	378
123	β-胡萝卜素/标准品	固标, >99%, 250mg	支	2	189	378
124	β-六六六/标准品	固标, >98%, 50mg	支	2	1008	2016
125	γ-六六六/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	208	416
126	δ-六六六/标准品	固标, >99%, 10mg	支	2	642	1284
127	α-六六六/标准品	100µg/mL于二氯甲烷	支	2	37	74
128	阿力甜/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	358	716
129	阿莫西林三水合物/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	82	164
130	阿斯巴甜/标准品	固标, >97%, 100mg	支	2	60	120
131	安赛蜜/标准品	固标, >99%, 250mg	支	2	125	250
132	氨基甲酸乙酯/标准品	固标, ≥98.0%, 100mg	支	2	315	630

133	氨基他达拉非/标准品	100µg/mL于甲醇	支	2	108	216
134	百菌清/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	108	216
135	倍硫磷/标准品	固标, >95%, 100mg	支	2	105	210
136	苯并 (a) 芘/标准品	固标, ≥98.0%, 100mg	支	2	334	668
137	苯并 (b) 荧蒽/标准品	固标, ≥98.0%, 10mg	支	2	82	164
138	苯甲酸钠/标准品	固标, >99%, 250mg	支	2	43	86
139	苯甲酰磺胺/标准品	固标, >98%, 250mg	支	2	65	130
140	苯氧甲基青霉素/标准品	固标, >98%, 100mg	支	2	237	474
141	吡虫啉/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	97	194
142	吡唑醚菌酯 (百克敏) /标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	108	540
143	铋元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	54	270
144	苜蓿青霉素/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	86	430
145	标准品/(E)-烯唑醇	纯品型>99%, 100mg	瓶	2	92	184
146	标准品/草甘膦	纯品型>98%, 100mg	瓶	2	123	246
147	标准品/碘标准溶液	1000mg/L,50ml	瓶	2	43	86
148	标准品/碘滴定溶液标准物质	0.1mol/l,500ml	瓶	2	140	280
149	标准品/丁香酚标准物质	纯品型>99%, 100mg	瓶	2	109	218
150	标准品/多菌灵	纯品型>98%, 100mg	瓶	2	115	230
151	标准品/多效唑	纯品型>98%, 100mg	瓶	2	145	290
152	标准品/恩诺沙星	纯品型>99%, 100mg	瓶	2	154	308
153	标准品/二甲戊灵	纯品型>95%, 100mg	瓶	2	128	256
154	标准品/二甲硝咪唑-D3	纯品型>98%, 10mg	瓶	2	292	584
155	标准品/氟胺氰菊酯	纯品型>96%, 10mg	瓶	2	169	338
156	标准品/氟苯尼考-D3	纯品型>98%, 1mg	瓶	2	1018	2036
157	标准品/氟苯脲	纯品型>98%, 100mg	瓶	2	169	338
158	标准品/氟虫腈	纯品型>95%, 100mg	瓶	2	269	538
159	标准品/氟虫腈砒	纯品型>96%, 50mg	瓶	2	1185	2370
160	标准品/氟虫腈硫化物	纯品型>98%, 100mg	瓶	2	1454	2908
161	标准品/甲苯中D5-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯混标	10µg/mL于甲苯	支	2	351	702
162	标准品/甲砒霉素-D3	纯品型>99%, 1mg	瓶	2	975	1950
163	标准品/甲磺酸培氟沙星	纯品型>99%, 100mg	瓶	2	208	416
164	标准品/甲基丁香酚标准物质	纯品型>98%, 100mg	瓶	2	128	256
165	标准品/甲基异柳磷	纯品型>96%, 100mg	瓶	2	775	1550
166	标准品/甲醛	1000µg/mL于水, 1mL	瓶	2	49	98
167	标准品/甲霜灵	纯品型>99%, 100mg	瓶	2	291	582
168	电位滴定仪电极保护液	LiCl 1mol/L EtOH,500ml	瓶	2	234	468
169	90mm定量滤纸	快速, 90mm,100片/盒	盒	100	28	2800
170	150mm定性滤纸	慢 150mm	盒	100	24	2400
171	180mm定性滤纸	中 180mm	盒	100	57	5700
172	90mm定性滤纸	慢 90mm	盒	100	20	2000
173	1cm分光光度计比色皿	1cm 石英材质, 2支/盒	盒	2	138	276
174	2cm分光光度计比色皿	2cm 石英材质, 2支/盒	盒	2	169	338
175	3cm分光光度计比色皿	3cm 石英材质, 2支/盒	盒	2	200	400
176	5cm分光光度计比色皿	5cm 石英材质, 2支/盒	盒	2	338	676
177	谷物萃取包	6g MgSO4(Anhydrous);1.5g AnhydrousNaAc	包	20	369	7380
178	谷物净化包	400mg PSA;400mg C18;1.2 g MgSO4(Anhydrous)	包	20	523	10460
179	苯丙茈专用固相萃取柱	500mg/6mL	包	5	1077	5385

180	固相萃取装置	24孔	套	2	2308	4616
181	黄曲霉毒素免疫亲和柱	25个/盒	盒	20	2308	46160
182	黄曲霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒	96T	盒	10	1231	12310
183	混合型强阴离子交换柱(SPE-MAX)	500mg/6ml	包	10	1077	10770
184	混合型阳离子交换萃取柱MCX	60 mg / 3 mL	包	10	1211	12110
185	混合型阴离子交换柱 (PXA)	150mg/6mL PXA	包	10	1690	16900
186	活性炭口罩	N95头带式折叠活性炭口罩, 50个/包	包	60	85	5100
187	金属压环	液质联用仪用, 10个/包	包	6	923	5538
188	具塞三角瓶	500mL/带磨口	个	80	25	2000
189	聚丙烯离心管	10ml,螺口圆底, 100个/包	包	50	65	3250
190	聚四氟乙烯磁力搅拌子	B型, 7*25mm,100个/包	包	1	462	462
191	聚四氟乙烯分液漏斗	上磨口:22#四氟口塞,4mm四氟节门塞,250mL	个	5	169	845
192	聚四氟乙烯坩埚	30mL	个	80	31	2480
193	聚四氟乙烯搅拌棒	35cm长	根	5	38	190
194	聚四氟乙烯烧杯	50mL, 聚四氟乙烯材质	个	10	28	280
195	动物基因组提取试剂盒	50次/盒	盒	50	462	23100
196	保鲜袋	17*25cm, 100个/包	包	4	26	104
197	菠萝蜜干中二氧化硫质控样/标准品	50ml	瓶	10	1731	17310
198	托拉塞米/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	138	690
199	脱氢乙酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	108	540
200	脱氧雪腐镰刀菌烯醇/标准品	100µg/mL于乙腈	支	5	231	1155
201	妥布特罗/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	74	370
202	维生素B1/标准品	固标, >98%, 250mg	支	5	135	675
203	维生素B2/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	138	690
204	维生素D2 /标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	108	540
205	维生素D2-d3内标溶液/标准品	100µg/mL于乙醇	支	1	1027	1027
206	维生素D3/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	108	540
207	维生素D3-d3内标溶液/标准品	100µg/mL于乙醇	支	1	808	808
208	维生素K1/标准品	固标, >98%, 10mg	支	5	351	1755
209	肝素酯/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	74	370
210	西布曲明/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	151	755
211	烯酰吗啉/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	82	410
212	烯唑醇/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	65	325
213	锌元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	54	270
214	氟霜唑/标准品	纯品型>95%, 100mg	瓶	5	194	970
215	屈-D12/标准品	纯品型>99%, 100mg	瓶	5	1551	7755
216	乳酸乙酯标准物质/标准品	纯品型≥99%, 250mg	瓶	5	102	510
217	银单元素标液/标准品	1000µg/mL,50mL	瓶	5	43	215
218	隐色结晶紫/标准品	纯品型>99%, 100mg	瓶	5	125	625
219	隐色孔雀石绿/标准品	纯品型>99%, 100mg	瓶	5	115	575
220	莠灭净/标准品	纯品型>97%, 100mg	瓶	5	68	340
221	玉米赤霉烯酮(ZEN)/标准品	纯品型>98%, 50mg	瓶	5	1238	6190
222	赭曲霉毒素A标准品/标准品	固标, >99%, 1mg	瓶	5	485	2425
223	正己烷反-环氧七氯溶液/标准品	1000µg/mL, 1mL	瓶	5	60	300
224	质控样品植物油中六号溶剂残留/标准品	18.9mg/kg, 20ml	瓶	5	1258	6290
225	黄曲霉毒素B1/标准品	2µg/mL于甲醇	支	5	100	500
226	黄曲霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒	96T/盒	盒	20	1800	36000
227	黄曲霉毒素B2/标准品	2µg/mL于甲醇	支	5	324	1620
228	黄曲霉毒素G1/标准品	2µg/mL于甲醇	支	5	200	1000
229	黄曲霉毒素G2/标准品	2µg/mL于甲醇	支	5	200	1000

	230	黄曲霉毒素M1/标准品	5μg/mL于乙腈	支	5	269	1345
	231	赖氨酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	138	690
	232	聚酰胺粉	100g,100-200目	瓶	5	135	675
	233	聚乙二醇	500g,Mn400	瓶	5	69	345
	234	抗坏血酸	100g	瓶	5	51	255
	235	碱式乙酸铅	AR500g	瓶	5	100	500
	236	邻苯二甲醛	1g,>99.0%(HPLC),用于荧光标记	瓶	5	108	540
	237	邻硝基苯甲醛	100g,99%	瓶	5	145	725
	238	磷酸二氢钠	AR500g	瓶	5	31	155
	239	磷酸钾	AR500g	瓶	5	145	725
	240	磷酸氢二铵	500g,98.5%	瓶	5	62	310
	241	磷酸氢二钠	AR500g	瓶	5	23	115
	242	磷酸三钠	AR500g	瓶	5	92	460
	243	磷酸盐缓冲液	250g/瓶	瓶	6	154	924
	244	磷酸酯酶	2g	瓶	1	4000	4000
	245	硫酸钠	AR500g	瓶	5	34	170
	246	α-淀粉酶	BR100g	瓶	5	100	500
	247	β-淀粉酶	5g,≥10000AUN/g (Powder)	瓶	5	92	460
	248	碘化钾	AR500g	瓶	5	708	3540
	249	柠檬酸铵	AR500g	瓶	4	58	232
	250	研磨管	2mL, 带研磨珠, 100个/盒	盒	5	462	2310
	251	乙酸铵	AR500g	瓶	5	80	400
	252	乙酸钠	AR500g	瓶	5	40	200
	253	变色硅胶	AR 500g	瓶	4	20	80
	254	杏仁过敏原核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	LR99308A-3-48T	盒	3	3050	9150
	255	核桃过敏原核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	LR99307A-3-48T	盒	3	3050	9150
	256	花生过敏原核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	LR99306A-3-48T	盒	3	3050	9150
	257	大豆过敏原核酸检测试剂盒（PCR-探针法）	LR99301A-3-48T	盒	3	3050	9150
	258	一次性PE手套	2.4g/支, 100只/包	包	50	8	400
	259	一次性丁腈手套-L	耐用型, 大号, 100只/盒	盒	20	43	860
	260	一次性丁腈手套-M	耐用型, 中号, 100只/盒	盒	20	43	860
	261	一次性丁腈手套-S	耐用型, 小号, 100只/盒	盒	20	43	860
	262	一次性防护口罩	一次性医用口罩灭菌型, 10个/包	包	50	5	250
	263	一次性活性炭口罩	独立包装, 四层活性炭口罩, 50个/盒	盒	50	25	1250
	264	一次性针头滤器（聚醚砜）	13mm-0.45μm, 100个/盒	盒	100	80	8000
	265	一次性针头滤器（水系）	13mm-0.22μm, 100个/盒	盒	100	80	8000
	266	一次性针头滤器（尼龙66）	13mm-0.45μm, 100个/盒	盒	100	80	8000
	267	一次性针头滤器（有机）	13mm-0.22μm, 100个/盒	盒	100	80	8000
	合计						

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: MUG营养琼脂（NA-MUG）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		100g
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: PALCAM培养基基础

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		250g/瓶
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2:

标的名称：李氏增菌肉汤（LB1）基础、李氏增菌肉汤（LB2）基础等

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
		1	李氏增菌肉汤（LB1）基础	BR，250g颗粒型	瓶	10	477	4770
		2	李氏增菌肉汤（LB2）基础	BR，250g颗粒型	瓶	10	477	4770
		3	李斯特氏菌干制生化试剂盒	8种*10套	盒	20	431	8620
		4	一次性培养皿	90mm 500个/箱	箱	5	538	2690
		5	0.85%生理盐水	9ml/支*20	盒	10	169	1690
		6	带帽连体防护服	XXL	套	6	54	324
		7	吡啶黄素（C2）	5mg*5	盒	10	60	600
		8	结晶紫中性红胆盐MUG琼脂（颗粒剂型）（VRBA-MUG）	100g	瓶	9	735	6615
		9	结晶紫中性红胆盐琼脂（颗粒剂型）（VRBA）	250g	瓶	10	180	1800
		10	血琼脂平板	20皿/包	包	50	130	6500
		11	5mL卵黄亚碲酸钾增菌液	5mL/支×5	包	30	60	1800
		12	7.5%氯化钠肉汤（颗粒剂型）	250g	瓶	30	150	4500
		13	月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST）	颗粒型、250g/瓶	瓶	50	200	10000
		14	营养琼脂	BR，250g颗粒型	瓶	50	175	8750
		15	亚碲酸钾卵黄增菌液	5m/*10	包	50	60	3000
		16	伊红美蓝琼脂（颗粒剂型）（EMB）	250g	瓶	20	254	5080
		17	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)	250g	瓶	10	208	2080
		18	胰酪胨大豆多粘菌素肉汤	BR，250g颗粒型	瓶	10	215	2150
		19	PALCAM选择性增补剂	5支/盒	盒	25	131	3275
		20	吡啶黄素(P-19C1)	3mg*5	盒	6	62	372
		21	吡啶黄素(P-19C2)	5mg*5	盒	6	62	372
		22	脑心浸萃琼脂	BR，250g	瓶	30	246	7380
		23	脑心浸液肉汤（颗粒型）BHI	250g颗粒型	瓶	6	431	2586
		24	生物指示剂	自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂（121℃），20支/盒	盒	2	769	1538
		25	四硫磺酸钠煌绿增菌液基础（TTB）	BR，250g颗粒型	瓶	6	145	870
		26	无菌均质袋	100个/盒	盒	10	185	1850
		27	无菌平皿	直径90mm，圆形，无菌无酶	箱	10	270	2700
		28	乳酸杆菌生化鉴定套装	S021	套	5	447	2235
		29	沙门氏菌干制生化试剂盒	10种*10套	盒	5	385	1925
		30	嗜热链球菌生化鉴定套装	S022	套	3	308	924
		31	双歧杆菌培养基基础（BBL琼脂培养基基础）	BR，250g/瓶	瓶	20	198	3960
		32	冻干血浆	BR,0.5ml*10支/盒，用于血浆凝固酶实验	盒	6	125	750
		33	无菌脱脂纤维羊血	100mL/瓶	瓶	5	338	1690
		34	缓冲蛋白胨水（BPW）	023130P1,250g/瓶，颗粒	瓶	30	145	4350
		35	卵黄亚碲酸钾增菌液	02915,5mL/支×5支/盒	盒	48	55	2640
		36	PALCAM琼脂基础	250g/瓶	瓶	25	600	15000
		37	萘啶酮酸（C1）	P-18C1	盒	20	60	1200
		38	吡啶黄素（C1）	P-19C1	盒	20	60	1200
		39	乳糖胆盐发酵培养基(单料)	即用型，10ml*20支/盒	盒	125	161	20125
		40	乳糖胆盐发酵培养基(双料)	即用型，10ml*20支/盒	盒	63	260	16380
		41	均质袋 全幅微孔过滤均质袋	19*30cm 25个/包，20包/箱	箱	5	1846	9230
		42	萘啶酮酸（P-18C1）	5.0mg/支×5	盒	6	62	372

43	萘啶酮酸（P-18C2）	5.0mg/支×5	盒	6	62	372
44	麦康凯琼脂	BR， 250g/瓶	瓶	8	155	1240
45	3%氯化钠碱性蛋白胨水	规格：250g/瓶	瓶	10	160	1600
46	一次性使用采样管	50支/盒	盒	2	415	830
47	一次性无菌L型涂布棒	100个/盒	盒	10	100	1000
48	全不锈钢样品袋（均质袋）架		个	1	776	776
49	Marsil C18色谱柱	150*4.6 5um	根	1	2180	2180
50	Select Prep MAX	150mg/6ml	盒	1	1250	1250
51	泛酸测定培养基	100g	瓶	10	1003	10030
52	C18色素专用柱	250*4.6 5um	根	20	3692	73840
53	PSA/Silica塑化剂检测固相萃取柱	500mg/6ml, 30T	盒	20	550	11000
54	金单元素标液/标准品	1000µg/mL,50mL	瓶	2	92	184
55	锂单元素标液/标准品	1000µg/mL,50mL	瓶	2	49	98
56	硫化物标液/标准品	100mg/L, 20ml	瓶	2	32	64
57	钼单元素标液/标准品	1000µg/mL,50mL	瓶	2	43	86
58	钠单元素标液/标准品	100mg/L, 100ml	瓶	10	65	650
59	镍单元素标液	1000µg/mL,50mL	瓶	2	43	86
60	硫酸标准滴定溶液/标准品	0.1 mol/L 500ml/瓶	瓶	2	57	114
61	硼单元素标液/标准品	1000µg/mL,50mL	瓶	2	43	86
62	铍单元素标液/标准品	1000µg/mL,50mL	瓶	2	43	86
63	砷单元素标准溶液/标准品	1000mg/L, 50mL/瓶	瓶	2	38	76
64	十二烷基苯磺酸钠溶液标准物质/标准品	1000µg/mL,20mL	瓶	2	43	86
65	食品检测用硝酸钠溶液标准物质/标准品	200mg/L,20ml	瓶	3	33	99
66	食品检测用亚硝酸钠溶液/标准品	200mg/L,20ml	瓶	2	72	144
67	标准品/铈单元素标液	1000µg/mL,50mL	瓶	2	46	92
68	标准品/水中挥发酚成分分析标准物质	1000µg/mL,20mL	瓶	2	43	86
69	标准品/水中硫酸根成分分析标准溶液	1000µg/mL,20mL	瓶	2	31	62
70	水中氯根成分分析标准溶液	1000µg/mL,20mL	瓶	2	31	62
71	水中偏硅酸 标准溶液	1000µg/mL,50mL	瓶	2	43	86
72	水中氰成分分析标准物质	100mg/L, 50ml	瓶	2	205	410
73	锶单元素标液	1000µg/mL,50mL	瓶	2	43	86
74	铜单元素标准溶液	1000mg/L, 50mL/瓶	瓶	2	38	76
75	甲硝唑-D3/标准品	纯品型>98%， 10mg	瓶	2	1051	2102
76	甲氧苄氨嘧啶/标准品	纯品型>99%， 100mg	瓶	2	169	338
77	碱性嫩黄O /标准品	纯品型>98%， 100mg	瓶	2	131	262
78	萘菌唑/标准品	纯品型>98%， 100mg	瓶	2	117	234
79	胍标液/标准品	100µg/mL, 1mL	瓶	2	308	616
80	久效磷/标准品	1000µg/mL于丙酮, 1mL	瓶	2	75	150
81	孔雀石绿草酸盐/标准品	纯品型>98%， 100mg	瓶	2	115	230
82	莱克多巴胺-D6 /标准品	纯品型>98%， 5mg	瓶	2	4362	8724
83	莱克多巴胺盐酸盐/标准品	纯品型≥97%， 100mg	瓶	2	272	544
84	乐果 /标准品	纯品型>98%， 100mg	瓶	2	223	446
85	利巴韦林-13C5内标标准溶液/标准品	纯度≥99%， 1mg	瓶	2	3500	7000
86	利巴韦林标准物质/标准品	纯品型≥99%， 10mg	瓶	2	65	130
87	联苯菊酯/标准品	纯品型>98%， 100mg	瓶	2	128	256
88	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/标准品	纯品型>98%， 100mg	瓶	2	46	92
89	邻苯二甲酸二丁酯/标准品	纯品型>98%， 100mg	瓶	2	54	108

90	邻苯二甲酸二异壬酯/标准品	纯品型>99%，250mg	瓶	2	162	324
91	六号溶剂标准溶液/标准品	10mg/mL，5ml	瓶	2	151	302
92	罗硝唑/标准品	纯品型>96%，100mg	瓶	2	135	270
93	螺螨酯/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	169	338
94	氯霉素/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	62	124
95	氯霉素-D5/标准品	纯品型>98%，1mg	瓶	2	1050	2100
96	氯氰菊酯/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	185	370
97	氯唑磷/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	517	1034
98	马布特罗-D9盐酸盐/标准品	纯品型>98%，1mg	瓶	2	265	530
99	马拉硫磷/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	128	256
100	灭幼脲/标准品	纯品型>97%，100mg	瓶	2	315	630
101	那他霉素/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	231	462
102	内吸磷/标准品	1000µg/mL于丙酮，1mL	瓶	2	75	150
103	尼卡巴嗪/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	118	236
104	纽甜/标准品	纯品型>95%，100mg	瓶	2	232	464
105	诺氟沙星/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	108	216
106	偶氮二甲酰胺/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	62	124
107	偶氮甲酰胺标准品/标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	85	170
108	标准品/叔戊醇/标准品	纯品型>99%，100mg	瓶	2	85	170
109	特布他林-D9 /标准品	纯品型>97%，5mg	瓶	2	1400	2800
110	甜蜜素/标准品	纯品型>99%，250mg	瓶	2	72	144
111	甜蜜素-D4/标准品	纯品型>98%，1mg	瓶	2	258	516
112	脱氧雪腐镰刀菌烯醇/标准品	50 µg/mL于甲醇，1ml	瓶	2	600	1200
113	脱氢乙酸标准品	纯品型>99%，1g	瓶	2	183	366
114	外环氧七氯/标准品	纯品型>97%，10mg	瓶	2	435	870
115	维生素B6盐酸盐/标准品	纯品型>99%，100mg	瓶	2	138	276
116	维生素B7/标准品	纯品型>99%，100mg	瓶	2	77	154
117	维生素B7-D4/标准品	纯品型>95%，1mg	瓶	2	3231	6462
118	维生素C/标准品	纯品型>99%，1g	瓶	2	246	492
119	戊唑醇/标准品	纯品型>99%，100mg	瓶	2	62	124
120	西马特罗-D7 /标准品	纯品型>99%，1mg	瓶	2	792	1584
121	锡单元素标液	1000µg/mL,50mL	瓶	2	43	86
122	硝酸银滴定溶液标准物质	0.1mol/L，500ml	瓶	2	148	296
123	溴布特罗/标准品	纯品型>99%，10mg	瓶	2	388	776
124	亚硝酸盐氮标液	1000µg/mL,20mL	瓶	2	32	64
125	盐酸金霉素/标准品	纯品型>95%，100mg	瓶	2	169	338
126	盐酸克伦特罗-D9同位素/标准品	纯度≥99%，10mg	瓶	2	2585	5170
127	盐酸洛美沙星/标准品	纯品型>99%，100mg	瓶	2	128	256
128	乙酸乙酯标准物质	纯品型>99%，1g	瓶	2	85	170
129	异丁香酚 /标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	2	128	256
130	非诺特罗/标准品	固标，>99%，1mg	支	5	246	1230
131	碱性洗涤剂	5L/桶	桶	2	923	1846
132	焦性没食子酸	100g	瓶	2	71	142
133	结晶紫/标准品	固标，>98%，100mg	支	5	77	385
134	金元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	54	270
135	腈苯唑/标准品	固标，>98%，10mg	支	5	306	1530
136	精甲霜灵/标准品	固标，>95%，100mg	支	5	351	1755
137	聚四氟乙烯试剂瓶	100ml，聚四氟乙烯材质	个	10	492	4920
138	聚乙烯试剂瓶	500mL	个	200	5	1000
139	抗蚜威/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	231	1155

140	可塑金属密封垫圈	内径 0.8 mm, 适用于 0.53 mm 内径熔融石英管	个	1	862	862
141	克百威/标准品	1000µg/mL于丙酮	支	5	46	230
142	克伦特罗/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	77	385
143	克伦特罗-D9/标准品	固标, >95%, 1mg	支	5	362	1810
144	空气压缩机润滑油	32E, 500mL/瓶	瓶	1	615	615
145	葵酸 (C10:0)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	77	385
146	葵酸甲酯 (C10:0)/标准品	固标, >98%, 1ml	支	5	185	925
147	乐果/标准品	固标, >95%, 100mg	支	5	157	785
148	50ml,螺口尖底离心管	25个/包, 20包/箱	箱	5	431	2155
149	10ml,圆底联盖离心管离心管	100个/包	包	100	31	3100
150	1.5ml,尖底联盖离心管离心管	500个/包	包	100	46	4600
151	离心管架	三层可拆卸离心管架, 孔径 13mm, 50孔	个	5	18	90
152	10ml离心管架	10ml,48孔有机玻璃	个	5	31	155
153	50ml铝制离心管架	50ml,24孔, 铝制	个	5	46	230
154	梨形分液漏斗	125ml/聚四氟乙烯活塞	个	20	51	1020
155	百里酚蓝钠盐	AR5g	瓶	10	169	1690
156	利巴韦林/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	65	325
157	利巴韦林-13C5/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	717	3585
158	亮氨酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	138	690
159	亮蓝/标准品	1000µg/mL于水, 5ml	支	5	46	230
160	邻苯二甲酸二丁酯DBP/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	35	175
161	邻苯二甲酸二异壬酯DINP/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	35	175
162	邻氯青霉素/标准品	固标, >98%, 250mg	支	5	169	845
163	磷元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	31	155
164	棕色流动相瓶	1L, 棕色、蓝盖	个	8	85	680
165	硫代硫酸钠滴定液	0.1mol/L,500ml	瓶	5	111	555
166	硫环磷/标准品	100µg/mL于丙酮	支	5	77	385
167	硫脲/标准品	固标, >99%, 10mg	支	4	92	368
168	硫氰酸根离子标液/标准品	1000mg/L, 20ml	支	5	92	460
169	硫氰酸钠/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
170	硫酸标准滴定溶液	0.1mol/L, 500ml	支	2	80	160
171	罗丹明B/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	254	1270
172	洛美沙星/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	462	2310
173	洛硝哒唑/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	148	740
174	铝元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	54	270
175	氯苯那林/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	123	615
176	氯吡脲/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	277	1385
177	隐形孔雀石绿-D5/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	108	540
178	水系滤膜	50mm×0.2µm, 水系 100片/包	包	50	62	3100
179	尼龙滤膜	50mm×0.2µm, 有机系100片/包	包	50	62	3100
180	250ml磨口三角瓶	250mL,24口	个	80	20	1600
181	500ml磨口三角瓶	500mL,24口	个	80	25	2000
182	样品瓶内插管	样品瓶内插管, 250 µL, 玻璃, 带聚合物支架, 100/包	包	20	85	1700
183	镍坩埚	50ml,含盖	个	50	40	2000
184	呕吐(脱氧雪腐镰刀菌烯醇)免疫亲和柱 3ml	25T	盒	10	2000	20000
185	呕吐毒素免疫亲和柱	25个/盒	盒	10	2308	23080
186	普通石英砂	AR500g,3-10目,2-7mm	瓶	5	46	230
187	1ml枪头盒	1ml,适配1ml枪头	个	10	28	280

188	20ul枪头盒	20ul,适配20ul枪头	个	10	28	280
189	10ml容量瓶	10mL, 透明, A级精度	个	20	26	520
190	250ml容量瓶	250mL, 透明, A级精度	个	20	20	400
191	250ml三角瓶	250mL	个	160	9	1440
192	500ml三角瓶	500mL	个	80	14	1120
193	1000ml三角瓶	1000ml	个	80	23	1840
194	砂芯漏斗	150ml,砂板孔隙度为G3	个	20	69	1380
195	蛇型冷凝管	400mm/24×2	个	40	62	2480
196	试管	15*150mm	个	200	2	400
197	试管硅胶塞	15*150mm配套	个	150	1	150
198	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	25个/盒	盒	9	2308	20772
199	100μL移液枪	10-100微升可调单道移液器	支	1	2600	2600
200	1ml平顶移液器	1ml, 数字可调	支	10	360	3600
201	5ml平顶移液器	5ml, 数字可调	支	10	360	3600
202	10ml平顶移液器	10ml, 数字可调	支	10	360	3600
203	5ml瓶口分液器	0.5-5ml	支	5	1400	7000
204	10ml瓶口分液器	1-10ml	支	5	1400	7000
205	25ml瓶口分液器	2.5-25ml	支	2	1400	2800
206	50ml瓶口分液器	5-50ml	支	2	1700	3400
207	100ml瓶口分液器	10-100ml	支	3	1700	5100
208	瓶口分液器	15 ml - 50 ml,精度250ul	支	1	5500	5500
209	原子荧光蠕动泵管	适配原机, 内径1.52mm	支	5	62	310
210	原吸空阴极灯-钨灯	钨灯	支	4	354	1416
211	原吸空阴极灯-锰灯	锰灯	支	4	354	1416
212	原吸空阴极灯-镍灯	镍灯	支	4	354	1416
213	原吸空阴极灯-银灯	银灯	支	4	462	1848
214	气相隔垫	不粘连进样口隔垫, 11 mm, 25/PK	包	2	615	1230
215	气相进样瓶	9mm,11.7*32mm, 一类水解玻璃, 2ml, 带刻度, 可书写, 100个/包	包	400	77	30800
216	气相进样瓶盖	蓝色开孔螺纹盖, 白色PTFE/红色硅胶垫, 瓶盖尺寸: 12 mm, 100个/包	包	400	65	26000
217	气相色谱进样小瓶架	50位	个	5	12	60
218	猪源性核酸检测试剂盒	(50次), SN/T 2051-2008	盒	3	2400	7200
219	牛源性核酸检测试剂盒	(50次), SN/T 2051-2008	盒	3	2400	7200
220	羊源性核酸检测试剂盒	(50次), SN/T 2051-2008	盒	3	2400	7200
221	鸡源性核酸检测试剂盒	(50次), GB/T 38164-2019	盒	3	2400	7200
222	鸭源性核酸检测试剂盒	(50次), GB/T 38164-2019	盒	3	2400	7200
223	马源性核酸检测试剂盒	(50次), SN 3730.5	盒	3	2400	7200
224	螺口分液漏斗	250mL,活塞带螺口	个	1	165	165
225	八道手动可调移液器	1ml8道50-300vL	把	1	1450	1450
226	2,4滴/标准品	纯度>97%	支	1	120	120
227	2.4滴丁酯/标准品	纯度>97%	支	1	489	489
228	15ml 圆底连盖离心管	15mL带刻度	包	100	19	1900
229	15ml玻璃刻度试管	15ml	支	200	2.5	500
230	15mL离心管	每包100个	包	20	35	700
231	16种单个氨基酸标准品	单标	套	1	960	960
232	208种农残混标套装A	50mg/L, 1.2mL	套	2	1850	3700
233	208种农残混标套装B	50mg/L, 1.2mL	套	2	2150	4300
234	37种脂肪酸甲酯混标	10mg/ml, 1.2ml	支	1	710	710
235	4-氯苯氧乙酸	100mg	支	1	100	100

236	4-羟基苯甲酸丙酯	250mg 纯度：99.5%	瓶	1	108	108
237	4-羟基苯甲酸丁酯	250mg 纯度：99.9%	瓶	1	117	117
238	4-羟基苯甲酸甲酯	1g 纯度：99.7%	瓶	1	405	405
239	4-羟基苯甲酸乙酯	250mg 纯度：99.9%	瓶	1	162	162
240	4种维生素混标标准品	α生育酚，β生育酚，γ生育酚，δ生育酚，1000ug/ml，1ml	瓶	1	1250	1250
241	6-苄基腺嘌呤	10mL	瓶	1	60	60
242	C18固相萃取柱	500mg，3mL	包	5	720	3600
243	C18固相萃取柱	60mg，3mL	包	5	360	1800
244	D4-AOZ/标准品	10mg	瓶	2	1300	2600
245	D5-AMAZ/标准品	10mg	瓶	2	960	1920
246	3ml 柱塞杆套件（根据通道数配置数量）	1002-001-15	个	1	1942	1942
247	O型环 3mL【3ml 柱塞杆用】	100-001-35	个	1	220	220
248	PTFE管1.6，米/每	100-001-02	个	1	190	190
249	样品管专用过滤网 15mL/20mL，100个/包	1002-001-31	个	1	610	610
250	pH计电极	适用Starter 3100	个	2	700	1400
251	ProElutAL-B 碱性氧化铝过滤柱	1000mg/6mL,30个/盒	盒	1	1400	1400
252	QuEChERS 净化管	2mL，100支/盒150mgMgSO4，50mgC18，50mgPSA	盒	1	1140	1140
253	氨基阴离子交换固相萃取柱	500mg/6mL,60μm（30支/盒）SelectPrep WAX	盒	1	2100	2100
254	变色硅胶	2.5kg	瓶	1	125	125
255	玻璃漏斗	90mm	个	20	7.8	156
256	玻璃内插管	250ul	盒	2	215	430
257	玻璃内插管	玻璃带支架（液相进样小瓶）	盒	1	182	182
258	玻璃三角漏斗	口径9cm，下管长8-10cm	个	20	10	200
259	玻璃珠	直径4mm	包	1	12	12
260	簸箕		个	2	45	90
261	不锈钢手术剪	直嘴16cm	把	1	64	64
262	不锈钢丝管架	50孔（适合50ml离心管）	个	5	178	890
263	不锈钢丝管架	40孔（适合50ml离心管）	个	5	139	695
264	超市购物篮	长38~41，宽28~30，高21~23，红色	个	1	33	33
265	广口玻璃试剂瓶	1000mL.透明	个	20	22	440
266	广口玻璃试剂瓶	3000mL.透明	个	20	30	600
267	广口玻璃试剂瓶	5000mL.透明	个	20	120	2400
268	硅胶垫		个	1	120	120
269	硅胶刮刀	20cm	个	1	15	15
270	硅胶管	5*9mm	米	5	12	60
271	硅胶软管	内5mm外8mm	个	1	8	8
272	切管器		个	1	35	35
273	透明螺纹进样瓶（带瓶盖）	100个1盒，45×14.7mm	盒	20	340	6800
274	围裙	光面	个	1	24	24
275	温湿度计	WS-A2	个	1	45	45
276	香柏油		瓶	5	14	70
277	消化管架	750ml	个	1	650	650
278	吸耳球		个	10	3	30
279	压力表	SCY-3C啤酒饮料二氧化碳压力测定仪用	个	1	270	270
280	液相进样小瓶盖（预开口）	白色预开口	包	100	39	3900

		281	TCBS 琼脂培养基	规格：250g/瓶	瓶	1	310	310
		282	高硼硅试剂瓶1000mL（丝口试剂瓶）	耐高温高压，24个/件	件	1	1080	1080
		合计						682770
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。								

标的名称：李斯特氏菌显色培养基 (LA)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		74.0g(1000mL)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙门氏菌显色培养基 (SA)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		37.3g(1000mL)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：乙二胺四乙酸(EDTA)二钠分析用溶液等

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
		1	呋喃妥因-13C3同位素/标准品	固标，>99%，10mg	支	2	8189	16378
		2	盐酸马贲特罗/标准品	纯品型>99%，10mg	瓶	10	769	7690
		3	盐酸土霉素/标准品	纯品型>95%，100mg	瓶	10	169	1690
		4	乙草胺/标准品	纯品型>95%，10mg	瓶	10	135	1350
		5	乙二胺四乙酸(EDTA)二钠分析用溶液	0.05mol/L, 500ml	瓶	5	51	255
		6	乙腈/水中伏马毒素B1/标准品	50μg/mL, 1ml	瓶	7	258	1806
		7	乙腈/水中伏马毒素B2/标准品	50μg/mL, 1ml	瓶	4	366	1464
		8	乙腈中伏马毒素B1,B2,B3/标准品	50μg/mL, 1ml	瓶	5	431	2155
		9	乙腈中黄曲霉素B1,G1,B2,G2/标准品	100μg/mL, 1ml	瓶	5	1846	9230
		10	乙酸丁香酚酯 /标准品	纯品型>98%，100mg	瓶	5	85	425
		11	黄曲霉毒素 B1(AFB1)- 2 μg/mL - 乙腈	1ml	瓶	1	2900	2900
		12	黄曲霉毒素 B2(AFB2)- 0.5 μg/mL - 乙腈	1ml	瓶	1	2900	2900
		13	黄曲霉毒素 G1(AFG1)- 2 μg/mL - 乙腈	1ml	瓶	1	2900	2900
		14	黄曲霉毒素 G2(AFG2)- 0.5 μg/mL - 乙腈	1ml	瓶	1	2900	2900
		15	对氨基苯甲酸/标准品	固标，>99%，100mg	支	4	54	216
		16	对硫磷/标准品	1000μg/mL于甲醇	支	5	185	925
		17	对氯苯氧乙酸/标准品	固标，>99%，250mg	支	5	254	1270
		18	对羟基苯甲酸丙酯/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	43	215
		19	多菌灵/标准品	固标，>98%，100mg	支	5	65	325
		20	多西环素/标准品	固标，>98%，100mg	支	5	82	410
		21	多效唑/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	77	385
		22	恩诺沙星/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	82	410
		23	恩诺沙星-D5盐酸/标准品	固标，>98%，10mg	支	2	549	1098
		24	二甲戊乐灵/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	117	585
		25	二甲硝基咪唑/标准品	固标，>98%，250mg	支	5	185	925
		26	二甲硝咪唑/地美硝唑同位素D3/标准品	固标，>98%，5mg	支	5	388	1940
		27	二硫化碳/标准品	1000μg/mL于乙醇	支	5	111	555
		28	二噁磷/标准品	100μg/mL于甲醇	支	5	46	230
		29	二氢辣椒碱/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	200	1000
		30	二十二碳六烯酸 DHA（C22:6n3）/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	80	400
31	二十二碳五烯酸甲酯（顺-7，10,13,16,19）/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	332	1660		

32	二十二烷酸(C22:0)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	203	1015
33	二十二烷酸甲酯/山俞酸甲酯(C22:0)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	125	625
34	二十三烷酸(C23:0)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	415	2075
35	二十碳酸甲酯(花生酸甲酯)(C20:0)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	208	1040
36	二十碳五烯酸EPA (C20:5n3)/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	192	960
37	二十一碳酸(C21:0)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	295	1475
38	二十一碳酸甲酯(C21:0)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	400	2000
39	伐地那非/标准品	固标, >98%, 10mg	支	5	185	925
40	番泻苷A/标准品	固标, >98%, 20mg	支	5	277	1385
41	番泻苷B/标准品	固标, >98%, 20mg	支	5	262	1310
42	呋喃西林代谢物盐酸盐/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	108	540
43	呋喃唑酮/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	89	445
44	呋喃唑酮代谢物AOZ/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	390	1950
45	呋噻米/标准品	固标, >98%, 250mg	支	5	100	500
46	伏马毒素B1/标准品	100µg/mL于甲醇	支	2	323	646
47	伏马毒素B2/标准品	100µg/mL于甲醇	支	2	431	862
48	伏马菌素免疫亲和柱 3ml	25T	盒	19	2000	38000
49	伏杀硫磷/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	358	1790
50	氟胺氰菊酯/标准品	固标, >98%, 10mg	支	5	246	1230
51	氟虫腈/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	82	410
52	氟虫腈砒/标准品	固标, >95%, 50mg	支	4	1185	4740
53	氟虫腈硫醚/标准品	1000µg/mL于丙酮	支	5	162	810
54	氟啶脲/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	189	945
55	氟甲砒霉素(氟苯尼考)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	162	810
56	氟甲腈/标准品	固标, >95%, 10mg	支	4	592	2368
57	河豚毒素/标准品	3.50µg/mL于乙酸	支	5	692	3460
58	红地那非/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	123	615
59	红霉素/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	82	410
60	花生四烯酸 ARA (C20:4n6)/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	155	775
61	花生酸(C20:0)/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
62	环丙沙星/标准品	固标, >98%, 100mg	支	6	415	2490
63	环丙沙星-D8/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	77	385
64	环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	185	925
65	磺胺-5-甲氧嘧啶/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	246	1230
66	磺胺苯吡唑/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	138	690
67	磺胺吡啶/标准品	固标, >98%, 250mg	支	5	108	540
68	磺胺醋酰标准品/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	185	925
69	磺胺对甲氧嘧啶/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	138	690
70	磺胺二甲氧嘧啶(磺胺间二甲氧嘧啶)/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	138	690
71	磺胺二甲异嘧啶/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
72	磺胺二甲异唑/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	185	925
73	磺胺甲恶唑/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	185	925
74	磺胺甲基嘧啶/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	185	925
75	磺胺甲基异恶唑/标准品	1000µg/mL于甲醇	支	5	123	615
76	磺胺甲噻二唑/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	138	690
77	磺胺甲氧哒嗪/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	92	460
78	磺胺间甲氧嘧啶/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
79	磺胺喹恶啉/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	277	1385
80	磺胺邻二甲氧嘧啶/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	231	1155
81	磺胺氯哒嗪/标准品	固标, >98%, 250mg	支	5	222	1110

82	磺胺嘧啶/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	157	785
83	磺胺噻唑/标准品	固标, >98%, 250mg	支	5	212	1060
84	磺胺索嘧啶/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	231	1155
85	磺胺异恶唑/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	508	2540
86	肌醇/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	154	770
87	鸡肉中磺胺类药物/标准品	10g/袋, 50-300 µg/kg	支	1	1546	1546
88	己酸 (C6:0) /标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	138	690
89	己酸甲酯 C 6:0/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	162	810
90	己酸乙酯/标准品	固标, >99%, 250mg	支	4	338	1352
91	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐/标准品	固标, >95%, 100mg	支	5	232	1160
92	甲胺磷/标准品	100µg/mL于丙酮	支	5	31	155
93	甲拌磷/标准品	1000µg/mL于丙酮	支	6	46	276
94	甲拌磷砒/标准品	100µg/mL于丙酮	支	5	49	245
95	甲拌磷亚砒/标准品	100µg/mL于丙酮	支	5	49	245
96	甲醇中胆固醇溶液标准物质/标准品	5µg/mL于甲醇	支	5	62	310
97	甲砒霉素/标准品	固标, >99%, 1g	支	5	334	1670
98	甲磺酸达氟沙星/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	131	655
99	甲基丁香酚/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	138	690
100	甲基毒死蜱/标准品	100µg/mL于丙酮	支	5	49	245
101	甲基对硫磷/标准品	100µg/mL于丙酮	支	5	49	245
102	甲基嘧啶磷/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
103	甲基香兰素/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
104	甲基异柳磷/标准品	固标, >98%, 10mg	支	5	126	630
105	甲萘威/标准品	100µg/mL于丙酮	支	5	49	245
106	甲氰菊酯/标准品	1000µg/mL于甲醇	支	5	123	615
107	甲醛/标准品	1000mg/L, 20ml	支	5	74	370
108	甲霜灵/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	291	1455
109	甲硝唑 (甲硝基羟乙唑) /标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	92	460
110	甲氧苄啶/标准品	固标, >99%, 100mg	支	6	118	708
111	甲氧滴滴涕/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
112	钾元素标准溶液/标准品	1000mg/L, 50ml	支	5	54	270
113	间苯二酚/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
114	碱性橙2/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	262	1310
115	碱性橙21/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	100	500
116	碱性橙22/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	178	890
117	碱性红/标准品	固标, >95%, 100mg	支	5	92	460
118	碱性黄/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	415	2075
119	碱性嫩黄/标准品	1000µg/mL于乙腈	支	5	185	925
120	芥酸 (C22:1n9) /标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	92	460
121	金刚烷胺/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	54	270
122	金刚烷胺-D6同位素/标准品	固标, >99%, 1mg	支	5	678	3390
123	金刚乙胺/标准品	固标, >99%, 100mg	支	2	286	572
124	金刚乙胺-D4同位素/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	415	2075
125	金霉素/标准品	固标, >90%, 10mg	支	5	108	540
126	呕吐 (脱氧雪腐镰刀菌烯醇) 免疫亲和柱 3ml	25T	盒	5	2900	14500
127	PSA蔬菜净化包	PSA 400mg;PC 60mg;C18 400mg; MgSO4 1200mg;50/PK	盒	5	615	3075
128	塑料量筒	500ml	个	5	23	115
129	塑料洗瓶	500ml, LDPE材质	个	5	12	60
130	带盖搪瓷托盘	有盖, 45×35 cm	个	10	62	620

131	搪瓷托盘	无盖, 60×40 cm	个	10	80	800
132	透明顶空瓶	螺口, 20mL, 100个/盒	盒	4	108	432
133	10ml透明容量瓶	10mL	个	80	8	640
134	25ml透明容量瓶	25mL	个	40	15	600
135	脱脂棉签	10cm 50支/包	包	10	18	180
136	脱脂棉纱布(无菌)	10米/包	包	10	46	460
137	无菌纱布	7.5×7.5×5片, 20×1	包	2	54	108
138	锡箔纸	科研专用20m加厚铝箔纸	卷	2	20	40
139	旋光仪旋光管	恒温普通型旋光仪旋光管	个	1	1848	1848
140	液相色谱进样小瓶	2 mL 100/pkg, 棕色, 带盖垫, 可书写	包	100	92	9200
141	1ML一次性枪头	1ml,未灭菌,蓝色, 500个/包	包	40	40	1600
142	5ML一次性枪头	5ml,未灭菌,无色, 200个/包	包	20	277	5540
143	10ML一次性枪头	10ml,未灭菌,无色, 100个/包	包	40	246	9840
144	10ul一次性枪头	10ul, 无菌, 带滤芯, 1000个/包	包	5	185	925
145	20ul一次性枪头	20ul, 无菌, 带滤芯, 1000个/包	包	5	185	925
146	100ul一次性枪头	100ul,无菌, 带滤芯, 1000个/包	包	5	185	925
147	200ul一次性枪头	200ul,无菌, 带滤芯, 1000个/包	包	5	185	925
148	一次性乳胶手套-L	大号, 100只/盒	盒	50	49	2450
149	一次性乳胶手套-M	中号, 100只/盒	盒	50	49	2450
150	一次性乳胶手套-S	小号, 100只/盒	盒	30	49	1470
151	1ml一次性塑料滴管	1mL,100个/包	包	51	9	459
152	3ml一次性塑料滴管	3mL,100个/包	包	50	12	600
153	5ml一次性塑料滴管	5mL,100个/包	包	50	20	1000
154	10ml一次性塑料滴管	10mL,100个/包	包	50	31	1550
155	5ml一次性塑料胶头滴管	5mL, 100个/包	包	100	15	1500
156	3ml一次性塑料胶头滴管	3mL, 100个/包	包	100	12	1200
157	一次性塑料样品杯	60mL,红盖,10个/包	包	50	5	250
158	一次性无菌滴管	10mL,100个/包	包	100	31	3100
159	25ml一次性无菌移液管	25ml, 50支/包, 4包/盒	盒	4	354	1416
160	50ml一次性无菌移液管	50ml, 25支/包, 4包/盒	盒	4	431	1724
161	一次性鞋套	无纺布, 20个/包	包	20	12	240
162	一次性医用口罩	一次性医用口罩灭菌型, 10个/包	包	20	4	80
163	1ml一次性注射器	1ml,200支/盒, 独立包装	盒	10	77	770
164	2.5ml一次性注射器	2.5ml,200支/盒, 独立包装	盒	25	85	2125
165	5ml一次性注射器	5ml,200支/盒, 独立包装	盒	25	77	1925
166	10ml一次性注射器	10ml,100支/盒, 独立包装	盒	20	69	1380
167	2ml一次性注射器	2ml,无橡胶活塞、无针头, 100支/包	包	50	92	4600
168	5ml无橡胶一次性注射器	5ml,无橡胶活塞、无针头, 100支/包	包	10	123	1230
169	10ml无橡胶一次性注射器	10ml,无橡胶活塞、无针头, 100支/包	包	10	123	1230
170	医用脱脂棉纱布	84cm×10m	包	50	43	2150
171	银坩埚	50ml,含盖	个	50	462	23100
172	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱-3m	25T	盒	5	3200	16000
173	革兰氏阳性细菌鉴定卡	20片/盒	盒	2	1462	2924
174	革兰氏阴性细菌鉴定卡	20片/盒	盒	2	1462	2924
175	液质调谐液	100mL, PEG 200 (1.50ul/L), PEG 600 (0.10ul/L), PEG 1000(15.0ul/L), PPG 2000(10.0ul/L),Raffinose棉籽糖 (15.0mg/L),醋酸铵(14.5mg/L)	瓶	2	4388	8776
176	固相萃取填料	QuEChERS Extract Tubes, AOAC Method w/CH	包	1	2620	2620

177	Bond固相萃取填料	Bond Elut Carbon Bulk, 100gm	包	1	16500	16500
178	Hypersil ODS色谱柱	Hypersil ODS, 5um, 4.6 x 250mm cartridge	支	1	8700	8700
179	C18色谱柱	ValueLab LC C18-HD, 4.6x150mm, 5um	支	1	2600	2600
180	安全瓶盖	Stay Safe Cap GL45 2 ports 1 vent vlv	包	1	1200	1200
181	1ML进样针	Syringe, 1 mL PTFE RN bevel tip	包	1	1313	1313
182	样品瓶兰盖	Blue screw caps 100/PK	包	1	290	290
183	棉签	Swabs 100/PK	包	2	160	320
184	针式滤头	Prem Syring Filtr RegnCell .2 15mm 100/pk	包	1	2500	2500
185	茶叶和香辛料净化包	QuEChERS dSPE GB 23200.113 Tea and Spice	盒	1	4000	4000
186	EMR-Lipid净化管	QuEChERS dSPE EMR-Lipid	盒	1	3130	3130
187	反萃管	Polish Tube-NaCl/MgSO4, 50/PK	盒	1	870	870
188	HP-88色谱柱	CP-Sil 88 for FAME 100m x 0.25mm x 0.2um	根	1	22000	22000
189	Vial样品瓶	Vial,VL,screw,clear,wrtnspt,2mL,100pk	包	1	155	155
190	PTFE/sil样品瓶盖	Cap,VL,blk,screw,bndPTFE/sil,2mL, 100pk	包	1	90	90
191	AOAC净化包	Dispersive SPE 15ml, Fatty Samples, AOAC	盒	1	1750	1750
192	展青霉素固相萃取柱	Bond Elut Plexa PAX 200mg, 6mL 30/pk	盒	1	2370	2370
193	净化包	Dispersive SPE 15ml, Fruits And Veg, EN	盒	1	1680	1680
194	SPE净化包	Dispersive SPE 15ml, Pigment Sample EN	盒	1	2040	2040
195	液相进样小瓶	Vial,VL,screw,clear,2ml,10000pk	包	1	9400	9400
196	液相进样小瓶盖	Cap,VL,blk,scrw,bdps,PTFE/sil,2mL, 1000pk	包	2	850	1700
197	Nylon针式过滤器	ValueLab filter Nylon 13mm 0.2um 100/pk	盒	1	145	145
198	GC 色谱柱	弱极性亚芳基固定相，选择性接近于 5 % 二苯基/95% 二甲基聚硅氧烷，TG-5 SILMS 30m x 0.25mm x 0.25µm，等效于26096-1420	支	1	8368	8368
199	衬管密封圈	衬管密封圈，适用于 Thermo Scientific™ 和 Agilent 仪器系列SSL 进样口，5个/包	包	1	565	565
200	隔垫	用于质谱端的不锈钢毛细管柱螺母，5个/包	包	1	640	640
201	石墨垫	刃环, 15/85 石墨/Vespel, 0.1-0.25 , 适用于 Agilent 仪器的 Thermo Scientific™ 套箍可确保 Agilent™ GC 仪器的可靠连接，10个/包	包	1	943	943
202	BTO隔垫	BTO 隔垫 11mm 50个/包，最高温度400°C（罩板包装），适用于低流失、耐用 BTO 隔垫可用于苛刻的 GC-MS 应用	包	1	1222	1222

203	螺母	固定螺母，六角形，1/4-in. (M6)，适用于 GC 毛细管柱，5个/包	包	1	1042	1042
204	100UL进样针	进样针 10UL X 50MM 锥形针头，1个/包，适用于AI/AS1310、TriPlus、AS300、AS2000、AS200/AS800、AI/AS1610 自动进样器	包	1	2091	2091
205	LinerGOLD GC衬管	超高惰性，带石英棉，分流精密衬管 4.0mm x 6.3mm x 78.5mm 5/包	包	1	2104	2104
206	LinerGOLD GC不分流衬管	超高惰性，不分流衬管，带石英棉，一端渐细 4.0mm x 6.5mm x 78.5mm 5/包	包	1	2104	2104
207	废液桶过滤器	接口和安捷伦等品牌盖子兼容	个	6	800	4800
208	ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱	100mm*2.1mm 1.7μm	支	1	11745	11745
209	ASX-560进样针		个	1	5100	5100
210	DIONEX IonPac AS19	4mm*250mm	个	1	23000	23000
211	IonPac AG19保护柱	4mm*50mm	个	1	8200	8200
212	Oasis MCX	150mg, 6mL	盒	1	3000	3000
213	呋喃它酮/标准品	10mg	支	1	280	280
214	呋喃妥因/标准品	250mg	支	1	400	400
215	呋喃西林/标准品	250mg	支	1	200	200
216	呋喃唑酮/标准品	10mg	支	1	220	220
217	氟胺氟菊酯/标准品	1000mg/L于正己烷，1ml 1支	支	1	120	120
218	氟苯尼考/标准品	100mg	支	1	280	280
219	氟苯尼考-D3内标/标准品	1.2mg	支	1	1500	1500
220	氟苯尼考胺/标准品	100mg	支	1	2250	2250
221	氟苯尼考胺-D3内标/标准品	1mg	支	1	1300	1300
222	原子吸收用石墨管	THGA石墨管，等效于B3000641	盒	1	11280	11280
223	氢型大孔径阳离子交换树脂填充柱	LC 300*7.8mm	根	1	14000	14000
224	塑料广口瓶	300mL	个	200	2	400
225	自吸过滤式防毒面具（半面罩）中号		套	1	160	160
226	气质免放空装置配件	Flexible Metal ferrule, UltiMetal Plus, 0.4 mm id, for 0.1 to 0.25 mm id fused silica tubing, 10/pk	包	2	967	1934
227	气质免放空装置	Ultimate Union Kit, deactivated	个	2	5000	10000
228	气质免放空装置	Internal nut, CFT capillary fitting	个	2	411	822
229	气质免放空装置	熔融石英，去活，0.15 mm x 1 m	个	2	432	864
230	气质免放空装置	Column storage fitting. 1/16 英寸黄铜堵头，用于色谱柱保存。与 CFT 适配接头 (G2855-20530) 连接	个	2	617	1234
231	烧杯	100mL	个	10	3	30
232	烧杯	1000mL	个	10	26	260
233	烧杯	5L	个	10	85	850
234	烧杯	25ml	个	10	3	30
235	烧杯	150ml	个	10	5	50
236	烧杯	500mL	个	10	7	70
237	上咀过滤瓶	250mL	个	1	22	22
238	蛇形冷凝管	200mm/24*24	支	2	60	120
239	华谱液相S6000进样针	893-0816	个	1	6200	6200
240	单沸式蒸馏装置	1000ml	套	5	345	1725
241	玻璃干燥器	240mm棕色	个	2	164	328

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

标的名称：微波消解罐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		适配原机，适用于MARS6，55ml
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：伏马毒素B1、B2免疫亲和柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		25个/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包4：

标的名称：RRHD SB-C1色谱柱等

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
		1	RRHD SB-C1色谱柱	RRHD SB-C18,2.1x100mm,1.8um,1200 bar	根	1	8550	8550
		2	呋喃西林代谢物盐酸盐-13C,15N2同位素/标准品	50μg/mL于甲醇	支	5	323	1615
		3	2,6-二叔丁基对甲酚/标准品	1000μg/mL于乙醇	支	5	57	285
		4	5种阳离子混标/钠镁钾钙铵/离子色谱用	不同浓度,100ml	支	5	658	3290
		5	高锰酸钾容量分析用标准溶液	0.05mol/L, 500ml	瓶	5	57	285
		6	氯氟氰菊酯/标准品	纯品型>98%, 10mg	瓶	5	69	345
		7	强力霉素单盐酸半乙醇半水合物/标准品	纯品型>99%, 100mg	瓶	5	123	615
		8	羟基甲硝唑/标准品	纯品型>99%, 10mg	瓶	5	598	2990
		9	羟基甲硝唑-D2/标准品	纯品型>99%, 10mg	瓶	1	2585	2585
		10	羟甲基甲硝咪唑/标准品	纯品型>99%, 10mg	瓶	5	383	1915
		11	羟甲基甲硝咪唑-D3/标准品	纯品型>99%, 5mg	瓶	5	1303	6515
		12	氢化可的松-D3/标准品	纯品型>99%, 1mg	瓶	1	3392	3392
		13	氢氧化钾工作标准溶液	0.05mol/L, 500ml	瓶	5	78	390
		14	氢氧化钾-乙醇溶液标准物质	0.5mol/L, 500ml	瓶	5	57	285

15	丙溴磷/标准品	固标, >95%, 100mg	支	5	92	460
16	醋氯芬酸/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	71	355
17	哒螨灵/标准品	固标, >98%, 100mg	支	1	545	545
18	达氟沙星/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	248	1240
19	胆固醇纯度标准物质/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
20	胆碱酒石酸氢盐标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
21	碘标准滴定溶液	0.1mol/L, 500ml	支	5	185	925
22	电导率标准溶液/标准品	1413μS/cm,500ml	支	5	148	740
23	靛蓝/标准品	1000μg/m,5ml	支	5	138	690
24	丁草胺/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	189	945
25	丁酸甲酯 C 4:0/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	92	460
26	丁香酚/标准品/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	123	615
27	硫酸特布他林/标准品	纯品型>98%, 100mg	瓶	5	254	1270
28	组胺磷酸盐/标准品	纯品型>99%, 100mg	瓶	5	100	500
29	丙酸/标准品	纯品, >99%, 1g	支	5	86	430
30	丙酸钙/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	77	385
31	大黄酚/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	77	385
32	大黄素/标准品	固标, >99%, 10mg	支	4	117	468
33	蛋氨酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	123	615
34	稻瘟灵/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	100	500
35	地美硝唑-D3/标准品	固标, >98%, 5mg	支	5	388	1940
36	地塞米松/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	92	460
37	敌敌畏/标准品	1000μg/mL于甲醇	支	5	108	540
38	二十一碳酸 (C11:0)/标准品	固标, >95%, 100mg	支	5	311	1555
39	刚果红/标准品	固标, >98%, 100mg	支	1	620	620
40	高氯酸钠/标准品	100μg/mL干水	支	2	585	1170
41	高效氯氟菊酯/标准品	固标, >98%, 10mg	支	5	80	400
42	高效氯氟菊酯/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	151	755
43	镉元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	54	270
44	硫酸盐(SO4)/标准品	1000mg/L,50ml	支	5	46	230
45	硫线磷/标准品	固标, >97%, 10mg	支	5	169	845
46	氯丙噻/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	129	645
47	氯丙噻-D6/标准品	100μg/mL于甲醇	支	5	77	385
48	氯化钡标准滴定溶液	0.1mol/L, 500ml	支	5	185	925
49	氯化甲基汞/标准品	100μg/mL于乙腈	支	5	46	230
50	氯菊酯/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	111	555
51	氯卡色林/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	485	2425
52	氯离子标准溶液/标准品	1000mg/L于水, 20ml	支	5	46	230
53	氯酸钠/标准品	100μg/mL干水	支	1	585	585
54	氯硝西洋/标准品	100μg/mL于甲醇	支	1	615	615
55	麦芽糖/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	246	1230
56	没食子酸丙酯/标准品	固标, >99%, 250mg	支	5	185	925
57	镁元素标准溶液/标准品	100mg/L,20ml	支	5	54	270
58	锰元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	54	270
59	咪鲜胺/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	148	740
60	醚菊酯/标准品	固标, >98%, 10mg	支	5	92	460
61	米醇菌酸/标准品	100μg/mL于甲醇	支	1	862	862
62	噻菌酯/标准品	固标, >98%, 10mg	支	5	92	460
63	棉酚/标准品	固标, >95%, 10mg	支	5	185	925
64	PH调节液	1mol/l滴定液, 500ml	瓶	20	60	1200

65	标准品/2-萘酚	纯品型>99%，500mg	瓶	5	118	590
66	标准品/2-乙基丁酸	纯品型≥99%，250mg	瓶	5	118	590
67	那非乙酸/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	431	2155
68	那红地那非/标准品	固标，>95%，1mg	支	5	369	1845
69	那可丁/标准品	固标，>95%，10mg	支	5	92	460
70	那莫西地那非/标准品	固标，>99%，1mg	支	5	92	460
71	纳他霉素/标准品	固标，>98%，50mg	支	5	177	885
72	钠元素标准溶液/标准品	1000mg/L,50ml	支	5	54	270
73	萘夫西林/标准品	固标，>98%，100mg	支	5	240	1200
74	萘甲醇溶液标准物质/标准品	1.00×10 ⁻⁴ g/mL	支	5	103	515
75	萘一甲醇/标准品	1000μg/mL	支	5	92	460
76	尿素/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	271	1355
77	镍元素标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	54	270
78	柠檬黄/标准品	1000μg/mL于水，5ml	支	5	46	230
79	牛磺酸/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	92	460
80	诺氟沙星-D5水化物/标准品	固标，>98%，10mg	支	5	480	2400
81	偶氮甲酰胺/标准品	固标，>99%，250mg	支	5	92	460
82	哌唑嗪/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	92	460
83	培氟沙星/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	485	2425
84	氢氧化钾标准滴定溶液	0.5mol/L，500ml	支	20	71	1420
85	氢氧化钠标准滴定溶液	0.05mol/L，500ml	支	20	60	1200
86	氢氧化钠容量分析用溶液标准物质	0.1mol/L，500mL	瓶	20	112	2240
87	庆大霉素/标准品	固标，>95%，10mg	支	5	92	460
88	曲酸/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	138	690
89	壬基酚/标准品	1000μg/mL于甲醇	支	5	154	770
90	日落黄/标准品	1000μg/mL于水，5ml	支	5	46	230
91	乳果糖/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	138	690
92	乳糖/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	138	690
93	瑞鲍迪苷A/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	138	690
94	瑞格列奈/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	92	460
95	三氟硝草醚/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	131	655
96	三甲胺盐酸盐/标准品	100μg/mL于水	支	5	123	615
97	三聚硫氰酸三钠/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	65	325
98	三聚氰胺/标准品	固标，>98%，250mg	支	5	82	410
99	三氯杀螨醇/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	138	690
100	三正辛胺/标准品	5ml	瓶	5	157	785
101	3-氨基-2-噁唑烷酮-D4/标准品	纯品型≥98%，1mg	瓶	5	437	2185
102	3-甲基喹啉-2-羧酸/标准品	纯品型>97%，10mg	瓶	5	265	1325
103	沙丁胺醇/标准品	固标，>98%，10mg	支	5	394	1970
104	沙丁胺醇-D3/标准品	100μg/mL于乙醇	支	5	74	370
105	沙拉沙星盐酸盐/标准品	100μg/mL于甲醇	支	5	49	245
106	砷元素标准溶液/标准品	100mg/L,20ml	支	5	54	270
107	十八碳酸甲酯C 1 8:0/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	92	460
108	十八碳烯酸甲酯（反式岩芹酸甲酯 反-6）C18: 1T/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	125	625
109	十八碳烯酸甲酯（异油酸甲酯顺-11）C18: 1/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	194	970
110	十二水磷酸氢二钠	AR500g	瓶	5	58	290
111	十二碳酸甲酯 C 1 2:0/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	123	615
112	十二烷基苯磺酸钠	250g	瓶	5	54	270
113	十二烷基苯磺酸钠标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	5	49	245
114	十六碳酸甲酯C 1 6:0/标准品	固标，>99%，250mg	支	5	92	460

115	十七碳酸（C17:0）/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	97	485
116	十七碳酸甲酯C 17:0/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	125	625
117	十三碳酸（C13:0）/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	92	460
118	十三碳酸甲酯 C 13:0/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	92	460
119	十四碳酸甲酯 C 14:0/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	92	460
120	十一碳酸甲酯 C 11:0/标准品	固标，>99%，500mg	支	5	86	430
121	100ml石英容量瓶	100ml，石英材质，A级精度	个	1	100	100
122	250ml石英容量瓶	250mL，石英材质，A级精度	个	1	131	131
123	食品检测用硝酸盐标准溶液	100mg/L,20ml	支	5	50	250
124	食品检测用亚硝酸盐标准溶液	100mg/L,20ml	支	5	50	250
125	叔丁基对苯二酚/TBHQ/标准品	固标，>99%，250mg	支	5	135	675
126	叔丁基对羟基苯甲醚/BHA/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	92	460
127	双酚A/标准品	固标，>99%，250mg	支	5	86	430
128	双酚A-D4/标准品	固标，>99%，100mg	支	1	3149	3149
129	双甲胍/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	77	385
130	双氯霉素/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	92	460
131	霜霉威/标准品	固标，>97%，100mg	支	5	151	755
132	水胺硫磷/标准品	固标，>98%，100mg	支	5	280	1400
133	水中氟离子溶液标准物质	500mg/L，20ml	支	5	28	140
134	水中挥发酚标准物质	1000µg/mL，20ml	支	5	43	215
135	水中甲醛标准溶液/标准品	100mg/L，20ml	支	5	43	215
136	水中磷化氢标准溶液/标准品	1000mg/L，20ml	支	5	80	400
137	水中硫酸根溶液标准物质	500mg/L，20ml	支	5	34	170
138	水中氯离子/标准品	500mg/L，20ml	支	5	28	140
139	水中硼酸标准物质/标准品	1000mg/L，20ml	支	5	37	185
140	水中偏硅酸/标准品	100mg/L，20ml	支	5	37	185
141	水中氰标准溶液/标准品	50mg/L，20ml	支	5	62	310
142	水中三价砷标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	1	325	325
143	水中五价砷标准溶液/标准品	1000mg/L,20ml	支	1	338	338
144	水中溴酸根溶液标准物质	1000mg/L，20ml	支	5	62	310
145	水中总氯标准溶液/标准品	1000mg/L，20ml	支	5	148	740
146	脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品	100ug/ml，1ml	盒	10	615	6150
147	脱脂棉	500g	包	50	23	1150
148	针式过滤器	Choice 针式过滤器 Nylon 13mm 0.2um 100/pk	盒	50	130	6500
149	有机针式过滤器	Choice 针式过滤器 Nylon 13mm 0.45um 100/pk	盒	50	147	7350
150	0.2um针式过滤器	Choice 针式过滤器 亲水 PTFE 13mm 0.2um 100/pk	包	50	147	7350
151	0.45um针式过滤器	Choice 针式过滤器 亲水 PTFE 13mm 0.45um 100/pk	包	50	94	4700
152	棕色样品瓶	样品瓶，2ML 棕色螺口 9MM 带书写标签 5000/PACK，等效于CHSV9-20P	包	10	1580	15800
153	透明样品瓶	样品瓶，2ML 透明螺口9MM 带书写标签 1000/PACK，等效于6ASV9-1PT	包	10	1770	17700
154	银色钳口盖	钳口盖，11MM 银色铝盖 橡胶 / 透明PTFE 60 SHORE 1.0MM 100/PACK。等效于CHCC11-10	包	50	110	5500
155	钳口盖	钳口盖，11MM 银色铝盖 白色硅胶 /红色 PTFE 45 SHORE 1.3MM 100/PACK，等效于CHCC11-30	包	50	82	4100
156	透明钳口样品瓶	样品瓶，2ML 透明钳口 11MM 带书写标签 100/PACK，等效于CHCV11-10P	包	1	89	89
157	样品瓶盖垫	瓶盖 AVCS™，螺口 9MM 蓝色 PP 红色硅胶 / 象牙色 TEF 1.0MM 100/PACK，等效于CHSC9-20	包	1	197	197
158	六水合氯化镁	AR500g	瓶	5	38	190

159	氯化钾	AR500g	瓶	5	20	100
160	氯化钠（GR）	GR500g	瓶	4	15	60
161	氯化亚锡 二水	100g, 98%	瓶	4	90	360
162	四丁基溴化铵	AR500g	瓶	5	55	275
163	铁氰化钾	AR500g	瓶	5	250	1250
164	吐温20	100ml	瓶	5	90	450
165	钼酸铵	100g,AR100g	瓶	4	125	500
166	硫酸铜	500g, 分析纯	瓶	5	65	325
167	普鲁士蓝	25g	瓶	2	50	100
168	七氟丁酰基咪唑	1g,用于GC衍生化	瓶	3	310	930
169	葡萄糖氧化酶	50mg,≥50U/mg	瓶	2	530	1060
170	钨酸钠	99.50%	瓶	5	123	615
171	无水磷酸二氢钾	500g, 分析纯	瓶	4	90	360
172	无水硫酸镁	AR500g	瓶	5	110	550
173	无水硫酸钠	AR500g	瓶	4	35	140
174	新半胱氨酸盐酸盐	BR,25g	瓶	6	62	372
175	溴氰菊酯/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	70	350
176	盐酸沙拉沙星/标准品	固标, >97%, 100mg	支	5	160	800
177	隐性孔雀石绿-D5/标准品	固标, >99%, 25mg	支	5	1350	6750
178	游标卡尺	刻度为0.1 mm	把	1	125	125
179	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱-3mL	25T	盒	15	2000	30000
180	长型玻璃巴斯德吸管	230mm,不含胶头, 250/包	包	20	240	4800
181	赈曲霉素 A 免疫亲和柱 3ml	25T	盒	20	2000	40000
182	赈曲霉素免疫亲和柱	25个/盒	盒	6	2350	14100
183	针式过滤器尼龙有机Nylon	13mm/0.45um; 100个/包	包	100	80	8000
184	针式过滤器亲水MCE水系	13mm/0.45um; 100个/包	包	100	80	8000
185	真空泵	抽气速率10L	台	6	1210	7260
186	真空泵油	型号: LVO420, 1L/瓶	瓶	2	8513	17026
187	5号自封袋	5号, 加厚, 100个/包	包	100	9	900
188	6号自封袋	6号, 加厚, 100个/包	包	100	12	1200
189	8号自封袋	8号, 加厚, 100个/包	包	100	23	2300
190	9号自封袋	9号, 加厚, 100个/包	包	100	28	2800
191	12号自封袋	12号, 加厚, 100个/包	包	100	34	3400
192	荧光定量检测试剂盒（牛源性）	适用PCR扩增仪 ,50 Rxns	盒	5	2700	13500
193	荧光定量检测试剂盒（羊源性）	适用PCR扩增仪 ,50 Rxns	盒	5	2700	13500
194	荧光定量检测试剂盒（猪源性）	适用PCR扩增仪 ,50 Rxns	盒	5	2700	13500
195	PVDF转印膜	0.45μm (10cmx15cm)	张	8	45	360
196	植物源内参 F/R/P	符合植物蛋白饮料中植物源性成分鉴定BJS 201707方法, 各10D/管	套	10	1228	12280
197	中性氧化铝小柱500mg/6mL	30/盒	盒	20	380	7600
198	分析柱	等效于150x4.6mm 5um Hypercarb	根	1	20000	20000
199	分析色谱柱	等效于VITADE-003K1, Acclaim 用于食品中 Vitamin ADE 分析色谱柱, 方法包1中一维柱, 3.0X150MM	根	1	9928	9928
200	色谱柱保护柱柱芯	等效于10x4mm 5um Hypersil GOLD 保护柱柱芯, 4个/包	包	1	3270	3270
201	直通分流衬管	直通分流衬管,带玻璃毛, 4.0 x 6.3 x 78.5 适用于 Agilent GC 仪器的进样口衬管, 5个/包	包	1	1280	1280
202	10UL进样针	10UL 进样针, 51MM 针头, 适用于THERMO TRIPLUS A/S	个	1	960	960
203	玻璃螺口顶空样品瓶	琥珀色玻璃, 4 mL, Level 2级别, 100 Pk.	包	1	338	338
204	针座	适配原机, PEEK材质, 0.17 mm 内径毛细管. 等效与G132 9-87017	个	2	2230	4460

205	原子吸收进样杯	2000个/袋，聚丙烯材质，1.2ml	袋	6	1000	6000
206	原子吸收进样针	适用于PinAAcle 900T，PTFE材质，可用于多种腐蚀性基质和有机溶剂	支	2	4300	8600
207	炬管	适用于PinAAcle 900T，等效于N0790131	支	1	6230	6230
208	原子吸收冷却水滤芯	PP滤芯10寸	支	1	800	800
209	电位滴定仪电极	智能银量法滴定电极 DMI141-SC，0-12PH，0-60℃，LiCl 1mol/L EtOH	支	1	7800	7800
210	25µg/mL 玉米赤霉烯酮(Zearalenone)/乙腈	1ml	支	6	600	3600
211	50 µg/mL 曲霉毒素 A(ORA)/甲醇	1ml	支	5	900	4500
212	50µg/mL 伏马毒素 (Fumonisin)B1,B2,B3/乙腈-水	1ml	支	5	1800	9000
213	50µg/mL 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deoxynivalenol)/乙腈	1ml	支	2	2900	5800
214	SPE-柱转换接头	1mL,3mL,6mL,12mL Generally used,12/pk	包	10	280	2800
215	AgraQuant 黄曲霉毒素B1 酶联免疫检测试剂盒	96孔	盒	1	2800	2800
216	固相萃取散装填料	Bondesil C18 散装吸附剂，40 µm，1000 g	包	1	29000	29000
217	色谱柱预柱	InfinityLab Quick Change 在线过滤器组件，用于 HPLC . 包括 5 个滤芯（直径 4.6 mm，孔径 0.5 µm），带 90 mm 毛细管软管	个	1	5600	5600
218	ZORBAX 色谱柱	SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6x250mm	个	2	7750	15500
219	顶空螺旋盖瓶子	Vial, screw top, headspace, clear, 20 mL, 23 x 75 mm , 100/pk. Vial size: 22.75 x 75 mm (18 mm cap)	包	1	916	916
220	顶空螺旋盖瓶子配套瓶盖	Screw cap, headspace, steel, magnetic cap, PTFE/silicone septa (top white, bottom blue), 18 mm, 100/pk. Cap size: 18 mm	包	1	1606	1606
221	快速连接组件1290	Quick Connect Assy ST 0.12x105mm	个	1	4100	4100
222	快速连接组件1260	Quick Connect Assy ST 0.17x105mm	个	1	4100	4100
223	Eclipse Plus C18色谱柱	Eclipse Plus C18,4.6 x 150mm, 5µm	根	1	7100	7100
224	在线过滤器组件	In-Line Filter Assembly, with 4.6 x 0.5	个	1	5600	5600
225	流动相瓶	Solvent bottle, amber, 2L	个	1	2330	2330
226	EC-C18液相色谱柱	Poroshell 120 EC-C18,2.1x100mm,1.9µm	支	1	10840	10840
227	进样瓶	Vial,screw,2ml,ambr,WrtOn,cert,100PK	包	1	308	308
228	洗针瓶	4ml wash/waste vial 25/PK	包	1	422	422
229	洗针瓶内插管	Diffusion caps for 4ml vials, 12/PK	包	1	340	340
230	机械真空泵油	Agilent Vacuum Fluid 68 Platinum, 1Qt	瓶	1	1500	1500
231	低流失高灵敏度气相隔垫	等效于S227-35004-01, 50/pk	包	4	1108	4432
232	柱塞密封垫	适配原机LC-20AD，等效与 228-32784-91	个	2	700	1400
233	载气过滤器	带指示器的三路过滤器 - 水分、氧气、烃类	个	2	4180	8360
234	石墨刀环	GRAF/VES 1/8", 1个	个	1	675	675
235	捣碎机配件钛刀头	适配RM200	个	1	5400	5400
236	乙酸钾	AR500g	瓶	1	95	95
237	Envi-Carb活性炭柱	6mL,30支/盒	盒	1	1400	1400
238	FLORISIL SPE Cartridge	1000mg/6mL,30/pk	盒	1	335	335
239	HLB固相萃取柱	规格：200mg/6mL,60µm（30支/盒）	盒	1	1300	1300
240	ICP-MS内标泵管	适用于6200	包	1	2200	2200
241	ICP-MS镍采样锥	适用于6200	个	1	6956	6956
242	ICP-MS镍截取锥	适用于6200	个	1	9100	9100
243	捣碎机配件盒子带盖	适配RM200	个	1	3700	3700
244	订制有“退样”字的不干胶标签	圆形，直径3.5cm	张	100	8	800
245	定量滤纸	中速，直径12.5cm，100张/盒	盒	10	64	640

246	定性滤纸	50盒/箱，快速，15cm	箱	1	850	850
	247 杜氏导管，发酵管，小导管	6*30mm	包	20	6	120
	248 短颈漏斗	直径60mm	个	30	4	120
	249 二口烧瓶	斜二口250ml/24*24	个	6	56	336
	250 RO膜	适配于mill-Q	个	1	14400	14400
	251 185/254nm 双波长紫外灯	适配于mill-Q	个	1	6460	6460
	252 A10紫外灯	适配于mill-Q	个	1	7655	7655
	253 水箱 ASM紫外灯	适配于mill-Q	个	1	3295	3295
	254 标准品/氟虫脲	纯品型>96%，100mg	瓶	2	92	184
	255 标准品/氟啶脲	纯品型>98%，10mg	瓶	2	85	170
	256 标准品/氟硅唑	纯品型>99%，100mg	瓶	2	212	424
	257 标准品/氟环唑	纯品型>98%，100mg	瓶	2	154	308
	258 标准品/氟甲腈	纯品型>95%，10mg	瓶	2	592	1184
	259 标准品/氟甲唑标准物质	纯品型≥99%，250mg	瓶	2	195	390
	260 标准品/氟铃脲	纯品型>99%，10mg	瓶	2	85	170
	261 标准品/氟吗啉	纯品型>98%，25mg	瓶	2	431	862
	262 标准品/氟氰戊菊酯	纯品型>96%，10mg	瓶	2	169	338
	263 标准品/腐霉利	纯品型>99%，100mg	瓶	2	254	508
	264 标准品/高氯酸-冰醋酸容量分析标准液	0.1mol/L, 500ml	瓶	2	229	458
	265 标准品/铬单元素标液	1000µg/mL,50mL	瓶	2	43	86
	266 标准品/汞单元素标准溶液	1000mg/L, 50mL/瓶	瓶	2	38	76
	267 标准品/环丙沙星标准品	纯品型>99%，100mg	瓶	2	128	256
	268 标准品/环丙唑醇	纯品型>99%，100mg	瓶	2	237	474
	269 标准品/磺胺甲恶唑	纯品型>99%，100mg	瓶	2	85	170
	270 标准品/磺胺甲噻二唑	纯品型>99%，100mg	瓶	2	102	204
	271 标准品/磺胺间二甲氧嘧啶-D6	纯品型>99%，10mg	瓶	2	235	470
	272 标准品/磺胺邻二甲氧嘧啶	纯品型>99%，100mg	瓶	2	154	308
	273 标准品/磺胺邻二甲氧嘧啶-D3	纯品型>98%，10mg	瓶	2	454	908
	274 标准品/磺胺氯哒嗪	纯品型>95%，100mg	瓶	2	92	184
	275 标准品/磺胺噻唑	纯品型>99%，100mg	瓶	2	85	170
	276 标准品/磺胺异恶唑	纯品型>99%，100mg	瓶	2	128	256
	277 标准品/己酸标准物质	纯品型>99%，100mg	瓶	2	69	138
	278 标准品/己酸乙酯标准品	纯品型>99%，250mg	瓶	2	169	338
	279 标准品/甲胺磷	100µg/mL, 1mL	瓶	2	38	76
合计						693416
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。						

标的名称：NH2氨基色谱柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		NH2 Analytical HPLC Column 4.6 x 250
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：氢化可的松-D4 /标准品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		100µg/mL于甲醇, 1mL
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包5：

标的名称：无菌采样袋、茶叶和香辛料萃取净化管等

序号	参数性质	技术参数与性能指标

序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
1	无菌采样袋	铁丝无菌采样袋305mm*457mm带书写区域（6700mL）	个	1000	6	6000
2	茶叶和香辛料萃取净化管	1200mg 硫酸镁，400mg PSA，400mg C18，200mgGCB，15ml净化管	包	12	760	9120
3	内插管	250 ul Inserts with Polymer Feet,100/pk	包	2	1370	2740
4	进样针	ALS 进样针，蓝色系列，10 μL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖	个	1	850	850
5	XDB-C18色谱柱	Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical	根	1	7086	7086
6	液相色谱柱	等效于UMISil C18(3) 250x4.6mm 5μm	根	2	4200	8400
7	色素专用固相萃取柱	500mg/6ml	包	10	575	5750
8	灭线磷/标准品	固标，>99%，100mg	支	2	340	680
9	灭蝇胺/标准品	固标，>95%，10mg	支	5	140	700
10	三唑磷/标准品	固标，>95%，100mg	支	5	220	1100
11	三唑酮/标准品	固标，>98%，100mg	支	5	125	625
12	色氨酸/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	95	475
13	杀虫环草酸盐/标准品	1000μg/mL于甲醇	支	5	190	950
14	杀虫畏/标准品	1000μg/mL于丙酮	支	5	130	650
15	杀螟硫磷/标准品	1000μg/mL于丙酮	支	5	63	315
16	杀扑磷/标准品	100μg/mL于丙酮	支	5	35	175
17	沙蚕毒素草酸盐/标准品	100μg/mL于甲醇	支	5	35	175
18	草甘膦/标准品	1000μg/mL于水	支	5	35	175
19	赤藓红/标准品	1000μg/mL于水，5ml	支	5	35	175
20	除虫脲/标准品	1000μg/mL于丙酮	支	5	60	300
21	啉虫脲/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	200	1000
22	3-羟基克百威/标准品	纯品型>99%，10mg	瓶	3	600	1800
23	4-氯苯氧乙酸/标准品	纯品型>99%，10mg	瓶	2	140	280
24	丙环唑/标准品	100mg/l于甲醇,1ml	瓶	5	30	150
25	噻嗪酮/标准品	100mg/l于丙酮,1ml	瓶	5	30	150
26	赤藓糖醇/标准品	500mg	瓶	5	250	1250
27	核糖醇/标准品	100mg	瓶	5	120	600
28	三氯蔗糖/标准品	100mg	瓶	5	65	325
29	噻唑膦/标准品	100mg/L于甲醇，1ml	瓶	5	90	450
30	灭多威/标准品	100mg/L于甲醇，1ml	瓶	5	35	175
31	涕灭威/标准品	100mg/L于甲醇，1ml	瓶	5	35	175
32	涕灭威砒/标准品	1000mg/L于甲醇，1ml	瓶	5	140	700
33	涕灭威亚砒/标准品	1000mg/L于甲醇，1ml	瓶	5	135	675
34	水中甜蜜素-D4/标准品	100μg/mL,1mL	瓶	5	300	1500
35	水中甜蜜素/标准品	100μg/mL,1mL	瓶	5	35	175
36	硫代硫酸钠标准滴定溶液	0.1mol/L，500ml/瓶	瓶	5	85	425
37	草酸钠标准使用溶液	0.1mol/L，500ml/瓶	瓶	5	120	600
38	日落黄标准溶液	100mg/L，5mL/瓶	瓶	5	50	250
39	水中亚硝酸钠标准物质	200mg/L，10ml	瓶	5	50	250
40	水中氰标准物质	100mg/L，50mL/瓶	瓶	5	70	350
41	水中硝酸根离子溶液标准物质	GBW(E)082685，1000mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	50	250
42	水中亚铁氰化钾标准物质	1000mg/L，100 mL/瓶	瓶	5	210	1050
43	十二烷基苯磺酸钠标准溶液	GBW(E)081639，1000mg/L，15 mL/支	瓶	5	105	525
44	水中1,1,3,3-四乙氧基丙烷标准溶液	100 mg/L，1 mL/支	瓶	5	210	1050
45	水中甲醛标准溶液	500 mg/L，2 mL/支	瓶	5	50	250

46	芦丁标准品	99.3%，100 mg/瓶	瓶	5	210	1050
47	水中组胺标准溶液	1000 mg/L，1 mL/支	瓶	5	200	1000
48	钾单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
49	钙单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
50	钠单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
51	镁单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
52	锂单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
53	硼单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
54	铝单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
55	磷单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
56	钛单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	75	375
57	铬单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
58	硒单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	75	375
59	锶单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	75	375
60	铈单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	75	375
61	钡单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	55	275
62	铅单元素标准溶液	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	瓶	5	65	325
63	锆元素标准溶液/标准品	标准值：1000 mg/L，50 mL/瓶	支	5	95	475
64	甲醇中氯化甲基汞标准品	100μg/mL，1mL/支	瓶	5	65	325
65	甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标	1000μg/mL，1mL/支	瓶	5	430	2150
66	亚砷酸根溶液标准物质	100μg/mL，2mL/支	瓶	5	50	250
67	砷酸根溶液标准物质	100μg/mL，2mL/支	瓶	5	50	250
68	氘代恩诺沙星-D5	100mg/L于甲醇，1.2mL	瓶	5	260	1300
69	氘代诺氟沙星-D5	100mg/L于甲醇，1.2mL	瓶	4	420	1680
70	苯甲酸/标准品	（GBW(E)100006）1000ug/mL	瓶	2	90	180
71	山梨酸/标准品	（GBW(E)100007）1000ug/mL	瓶	2	90	180
72	糖精钠/标准品	（GBW(E)100008）1000ug/mL	瓶	2	90	180
73	食品甜味剂安赛蜜/标准品	（NIM-RM3510）5mL*5支/套	套	2	320	640
74	移液管式涂抹棒		包	70	170	11900
75	1,2-二棕榈酰-3-氯丙二醇/标准品	10mg，纯度≥95%	支	1	680	680
76	1,3-硬脂酰-2-氯丙二醇	10mg，纯度≥95%	支	1	680	680
77	13C3-3氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯	1mg,99%	支	1	2600	2600
78	硬脂酸缩水甘油酯	250mg，纯度≥98%	支	1	1300	1300
79	D5-硬脂酸缩水甘油酯	1mg，纯度≥96%	支	1	1650	1650
80	20种多氯联苯混标/GB 5009.190-2014表A.1/2024国抽多氯联苯	2.5μg/mL，1mL	瓶	2	903	1806
81	D(+)-麦芽糖/标准品	纯品型>98%，2g	瓶	2	263	526
82	D-(+)-葡萄糖/标准品	纯品型>99%，1g	瓶	2	135	270
83	PCB138标准溶液/标准品	100ug/ml于异辛烷	瓶	2	163	326
84	PCB153标准溶液/标准品	100ug/ml于正己烷	瓶	2	130	260
85	PCB198标准溶液/标准品	100ug/ml于异辛烷	瓶	2	68	136
86	PCB28标准溶液/标准品	1000ug/ml于正己烷	瓶	2	467	934
87	氨基甲酸乙酯-D5/标准品	纯品型≥98.0%，10mg	瓶	2	722	1444
88	氨基脲-13C,15N2盐酸盐/标准品	纯品型>98%，10mg	瓶	2	2450	4900
89	鱼肉粉中地西洋分析质控样品	10g/袋	袋	10	700	7000
90	甲醇中4种硝基呋喃代谢物(AOZ、AMOZ、SEM、AHD)混标溶液	100μg/ml，1.2ml	瓶	10	500	5000
91	甲醇中硝基呋喃类代谢物(AOZ、AMOZ、SEM、AHD)同位素标记混合标准溶液	50μg/mL,1mL	瓶	10	1900	19000

92	白酒中塑化剂（DBP、DEHP）分析 质控样品	30ml	瓶	2	1067	2134
93	苯胺/标准品	100µg/mL, 1mL	瓶	2	40	80
94	苯醚甲环唑/标准品	纯品型>98%, 100mg	瓶	2	88	176
95	苡-D10/标准品	纯品型>96%, 10mg	瓶	2	175	350
96	吡唑醚菌酯/标准品	纯品型>98%, 100mg	瓶	2	117	234
97	丙酮中对硫磷/标准品	1000µg/mL, 1mL	瓶	2	82	164
98	赤藓糖醇标准品/标准品	1g,>99%	瓶	10	243	2430
99	喷布特罗/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	117	585
100	硼酸标准溶液/标准品	1000mg/L,500ml	支	5	125	625
101	匹可硫酸钠/标准品	固标, >95%, 10mg	支	5	158	790
102	扑草净/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	158	790
103	葡萄糖/标准品	固标, >99%, 1g	支	5	135	675
104	黄曲霉素 B1 酶联免疫检测试剂盒	96T	包	4	1333	5332
105	黄曲霉素总量免疫亲和柱 3ml	25T	包	4	2000	8000
106	蔬菜和水果净化管	900mg 硫酸镁, 150mg PSA, 15ml净化 管	包	20	270	5400
107	四环素/标准品	固标, >98%, 250mg	支	5	150	750
108	苏氨酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	233	1165
109	速灭磷/标准品	1000µg/mL于丙酮	支	5	200	1000
110	酸性橙II/标准品	100µg/mL于乙腈	支	5	67	335
111	酸性大红GR/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	100	500
112	酸性红/标准品	1000µg/mL于水, 1ml	支	5	133	665
113	酞磺胺噻唑/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	120	600
114	特布他林/标准品	固标, >97%, 100mg	支	5	315	1575
115	替米考星/标准品	固标, >95%, 100mg	支	5	340	1700
116	天冬氨酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	240	1200
117	天然辣椒素/标准品	100µg/mL于乙腈	支	5	200	1000
118	甜菊糖苷/标准品	1000µg/mL于甲醇	支	5	120	600
119	苋菜红/标准品	1000µg/mL于水, 5ml	支	5	50	250
120	香兰素/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	100	500
121	缬氨酸/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	150	750
122	辛硫磷/标准品	固标, >98%, 100mg	支	5	170	850
123	辛酸（C8:0）/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	150	750
124	辛酸甲酯（C8:0）/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	80	400
125	新红/标准品	100µg/mL于水	支	5	53	265
126	亚胺硫磷/标准品	固标, >99%, 10mg	支	5	145	725
127	胭脂红/标准品	1000µg/mL于水, 5ml	支	5	50	250
128	烟酰胺/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	150	750
129	盐酸N-单去甲基西布曲明/标准品	1000µg/mL于甲醇	支	5	263	1315
130	盐酸二甲双胍/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	88	440
131	盐酸二氧丙嗪/标准品	100µg/mL于甲醇	支	5	133	665
132	盐酸芬氟拉明/标准	固标, >99%, 10mg	支	5	183	915
133	盐酸克伦特罗/标准品	100µg/mL于乙醇	支	5	67	335
134	厌氧指示剂	10片/瓶	瓶	5	117	585
135	氧氟沙星/标准品	固标, >99%, 100mg	支	5	88	440
136	氧乐果/标准品	1000µg/mL于丙酮	支	5	133	665
137	样品盘	50位	个	40	10	400
138	移液枪吸嘴	5ML（大口）	包	40	75	3000
139	乙二胺四乙酸二钠/标准品	0.1mol/L,500ml	支	5	80	400

140	乙二胺四乙酸二钠标准品/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	88	440
141	乙基麦芽酚/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	165	825
142	乙基香兰素/标准品	固标，>99%，10mg	支	5	100	500
143	乙酸丁香酚酯/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	58	290
144	乙酸正戊酯/标准品	3000μg/mL于二硫化碳	支	5	50	250
145	乙酰甲胺磷/标准品	固标，>95%，100mg	支	5	143	715
146	乙酯杀螨醇/标准品	1000μg/mL于丙酮	支	5	82	410
147	己烯雌酚/标准品	200μg/mL 于甲醇	支	5	67	335
148	异亮氨酸/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	133	665
149	隐色结晶紫（LCV）/标准品	100μg/mL于乙腈	支	5	53	265
150	硬脂酸（C18:0）/标准品	固标，>98%，100mg	支	5	150	750
151	油酸（C18:1n9c）/标准品	固标，>98%，100mg	支	5	135	675
152	莠去津/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	70	350
153	诱惑红/标准品	1000μg/mL于水，5ml	支	5	50	250
154	玉米赤霉醇/标准品	100μg/mL于乙腈	支	5	197	985
155	玉米赤霉烯酮/标准品	50μg/mL于乙腈	支	5	187	935
156	蓝色开孔螺纹盖(含白色PTFE/红色硅橡胶隔垫	100个/包	包	50	117	5850
157	10ml 透明样品瓶 22*50mm	100个/包	包	10	83	830
158	18mm黑色盖;蓝膜白胶垫	100个/包	包	10	100	1000
159	100ml 棕色样品瓶32*160mm	100个/包	包	2	833	1666
160	圆底螺口带盖玻璃刻度离心管	15ml	个	1000	3	3000
161	增效醚/标准品	1000μg/mL于甲醇	支	5	117	585
162	展青霉素/标准品	100μg/mL于乙腈	支	5	133	665
163	展青霉素同位素[13C7]/标准品	25μg/mL 于乙腈	支	1	2672	2672
164	赭曲霉毒素A/标准品	100μg/mL于甲醇	支	5	500	2500
165	蔗糖/标准品	固标，>99%，2g	支	5	222	1110
166	治螟磷/标准品	1000μg/mL于丙酮	支	5	82	410
167	仲丁胺/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	100	500
168	棕榈酸（C16:0）/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	58	290
169	棕榈酸缩水甘油酯/标准品	固标，>98%，10mg	支	5	408	2040
170	棕榈油酸（C16:1n7）/标准品	固标，>99%，100mg	支	5	132	660
171	新洋葱伯克霍尔德氏菌[CMCC(B)23006] A	冻干粉	支	6	480	2880
172	神秘伯克霍尔德氏菌[CMCC(B)23010] A	冻干粉	支	6	480	2880
173	标准菌株白色念珠菌[CMCC(F)98001]	冻干粉	支	6	350	2100
174	标准菌株大肠埃希菌（Ec）[CMCC(B)44102]	冻干粉	支	6	350	2100
175	标准菌株黑曲霉[CMCC(F)98003]	冻干粉	支	6	350	2100
176	标准菌株金黄色葡萄球菌（Sa）[CMCC(B)26003]	冻干粉	支	6	350	2100
177	标准菌株枯草芽孢杆菌（Bs）[CMCC(B)63501]	冻干粉	支	6	420	2520
178	标准菌株生孢梭菌[CMCC(B)64941]B（厌氧菌）	冻干粉	支	6	350	2100
179	标准菌株铜绿假单胞菌（Ps）[CMCC(B)10104]	冻干粉	支	6	350	2100

180	标准菌株乙型副伤寒沙门菌[CMCC(B)50094]	冻干粉	支	6	350	2100
181	标准品/11种全氟羧酸混标溶液（GB 5750.8-2023中84.1方法）	100μg/mL, 1mL	瓶	10	750	7500
182	标准品/1-氨基-2-乙内酰胺-13C3	纯品型>98%，10mg	瓶	1	3383	3383
183	标准品/3-氨基-2-恶唑烷酮-D4	纯品型>98%，1mg	瓶	2	473	946
184	标准品/3-氨基-5-吗啉甲基-2-恶唑烷酮-D5	纯品型>98%，10mg	瓶	5	683	3415
185	标准品/4-n-壬基酚-D8	纯品型>98%，1mg	瓶	1	2100	2100
186	标准品/ICP混标8种(铍、锆、铜、锂、铯、铷、钽、钇)	100μg/mL,50ml	瓶	10	695	6950
187	标准品/N-亚硝基二甲胺-D6	纯品型>97%，10mg	瓶	10	800	8000
188	饮料中10种色素分析质控样品	30mL/瓶	瓶	10	1600	16000
189	标准物质/水中10种色素/GB 5009.35-2023	1000μg/mL	瓶	10	233	2330
190	小麦粉中黄曲霉毒素B1/AFB1质控样	50g	瓶	10	1133	11330
191	小麦粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇/DON质控样	50g	瓶	10	600	6000
192	小麦粉加工精度标准样品	200g*2（精制粉、标准粉）	瓶	2	2250	4500
193	鱼肉粉中4种硝基呋喃代谢物分析质控样品	10g/袋	袋	10	1460	14600
194	鱼肉粉中总砷分析质控样品	10g/瓶	袋	10	900	9000
195	蟹肉粉中总砷分析质控样品	10g/瓶	袋	10	900	9000
196	乳粉中香兰素、甲基香兰素、乙基香兰素分析质控样品	10g/瓶	瓶	10	700	7000
197	牛奶中苯甲酸、山梨酸分析质控样品	100g/瓶	瓶	10	820	8200
198	1μg/mL 黄曲霉毒素(Aflatoxin)B1,G1, 0.3μg/mL 黄曲霉毒素 B2,G2/乙腈	1ml	支	10	300	3000
199	100 μg/mL 黄曲霉毒素(Aflatoxin)B1,G1,B2,G2/乙腈	1ml	支	5	2000	10000
200	50%甲醇中三聚氰胺溶液标准物质/2025国抽食品	5ml	支	10	42	420
201	分流平板/单柱进样口密封垫	等效于290GA081	包	1	3900	3900
202	固相萃取净化包	QuEChERS dSPE GB 23200	包	1	3800	3800
203	MAX 混合型的阴离子交换柱	30mg/3ml	包	10	360	3600
204	氨基固相萃取柱	150mg/3ml	包	50	250	12500
205	NH2 固相萃取柱	250mg/3ml	包	50	330	16500
206	MCX 混合型的阳离子交换柱	30mg/3ml	包	50	360	18000
207	WAX固相萃取柱	30mg/3ml	包	50	500	25000
208	AOAC萃取盐	6g MgSO4, 1.5g 醋酸钠	包	80	400	32000
209	EN萃取盐	4g MgSO4, 1g NaCl, 1g 柠檬酸钠, 0.5g 柠檬酸氢二钠	包	15	260	3900
210	原子荧光空心阴极灯	适配原机, As/Hg/Se 灯可选	支	5	900	4500
211	原子荧光样品杯	10ml,500个/包, 适用于海光原子荧光	包	4	1600	6400

212	气相色谱柱	超高惰性气相色谱柱，以非极性（5%-苯基）-甲基聚硅氧烷为固定相，30 m，0.25 mm，0.25 μm，适配7 英寸柱架。温度范围-60°C-325/350°C，可兼容 Agilent 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统以及配备类似尺寸柱温箱的所有非安捷伦气相色谱系统。	根	1	8900	8900
213	色谱柱	超低流失色谱柱，以 14% 氰丙基/苯基和 86% PDMS 组成固定相，适用于分析农药、PCB 和半挥发性有机化合物 (SVOC),30m,0.25mm,0.25μm，温度范围-20°C-280/300 °C，可兼容 Agilent 5890、6890、7820、7890、8860 和 8890 系列气相色谱系统。	根	1	8500	8500
214	HP-INNOWAX色谱柱	以聚乙二醇 (PEG) 为固定相,30m,0.25mm,0.25μm，温度范围40°C-260/270 °C，适用于食品、调味品和香精应用，等效于 19091N-133I	根	1	7600	7600
215	氮气捕集阱	大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，300 psig，等效于RMSH-2	个	1	4800	4800
216	惰性衬管	进样口衬管，超高惰性，不分流，切凹坑，2 mm内径	个	1	815	815
217	石墨压环	Ferrule, 0.4 mm id, 15% graphite/85% Vespel, 0.1 to 0.25 mm column, 10/pk	包	1	900	900
218	进样隔垫	Inlet septa, bleed and temperature optimized (BTO), non-stick, 11 mm	包	1	2230	2230
219	2 ml 螺纹口样品瓶	100/pk, 12×32mm，等效于5182-0714	盒	20	270	5400
220	2 ml 螺纹口棕色样品瓶	Vial, screw top, amber, write-on spot, certified, 2 mL, 100/pk. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap)等效于5182-0716	盒	1	309	309
221	2 ml 螺纹口样品瓶盖	Cap, screw, blue, PTFE/red silicone septa, 100/pk. Cap size: 12 mm，等效于5182-0717	袋	1	297	297
222	蔬菜提取包	QuEChERS 萃取试剂盒，4g MgSO4; 1g NaCl; 1g Na3Citrate; 0.5g Na2H2Citeate，EN 15662 方法，缓冲，50 mL，带陶瓷均质子，50/包。QuEChERS EN 15662 方法，萃取盐，50/pk，等效于5982-5650CH	盒	1	2580	2580
223	QuEChERS 蔬菜净化包	QuEChERS 分散试剂盒，150 mg PSA, 900 mg MgSO4，一般水果和蔬菜，EN 方法，15 mL，50/包。去除极性有机酸、部分糖类和脂类，等效于5982-5056	盒	1	1688	1688
224	蔬菜净化包	QuEChERS 分散试剂盒，150 mg PSA, 15 mg GCB, 885 mg MgSO4，有色水果和蔬菜，EN 方法，15 mL，50/包。去除极性有机酸、部分糖类和脂类，等效于5982-5256	盒	1	2046	2046
225	屏蔽炬炬套	石英，等效于G1833-65421，适用于安捷伦 ICP-MS 一体式和半可拆卸式石英炬管，与长寿命屏蔽片 (G1833-65419) 配套使用	个	1	3850	3850
226	C18色谱柱	Diamonsil Plus 5μm C18, 250 x 4.6mm	根	1	3450	3450
227	PWA固相萃取柱	ProElut PWA-2 150mg / 6mL 30/pk	盒	1	1900	1900

228	Captiva 针头过滤器, RC再生纤维素滤膜	Captiva 优级针头过滤器, 聚丙烯外壳, 再生纤维素 (RC) 膜, 直径 15 mm, 孔径 0.2 μm, 100/包. 亲水性膜。出色的耐化学腐蚀性; 适用于水性和有机介质	盒	1	2500	2500
229	Captiva EMR-Lipid 固相萃取柱	Captiva EMR-Lipid, 3 mL 小柱, 吸附剂质量 300 mg, 100/包. 高选择性、高效去除脂质/基质, 无分析物损失	盒	1	3400	3400
230	pH校准液(pH4.00)	pH4.00, 500mL 30553605	瓶	1	190	190
231	pH校准液(pH6.86)	pH6.86, 500mL 30448313	瓶	1	190	190
232	脱脂纯棉纱布敷料无菌纱布块	8x8cmx8层(10片/包)	包	100	5	500
233	15m一次性无菌无酶离心管	CORING,430791, 50个/包	包	10	90	900
234	50m一次性无菌无酶离心管	CORING,430828, 25个/包	包	10	55	550
235	氯化钠	AR500g	瓶	1	11	11
236	广口蓝盖瓶, 带盖	DURAN, 透明广口GL80, 有刻度, 250ml, 耐高温高压	个	1	140	140
237	可立式自封均质袋(采样袋)	20x32cm, 25个/包, 10包/箱	箱	1	115	115
238	90x15mm-次性无菌平皿	500皿/箱	箱	1	500	500
239	9毫升生理盐水管	9mL/支x20, 10样/盒	盒	1	175	175
240	pH计用吸水纸	吸水纸, WDGL-21, 2.5x8cm	盒	1	5	5
241	高压灭菌袋	经典型LAB-BAG高压灭菌袋, 20x32",	包	1	295	295
242	样品瓶	Vial,VL,screw,clear,2ml,100pk,等效于5191-5611	包	1	108	108
243	样品瓶盖	Cap,VL,blk,screw,bndPTFE/sil,2mL,100pk,等效于5190-9024	包	1	92	92
244	0.22μm滤膜	ValueLab filter PTFE 13mm 0.2um 100/pk,等效于5191-4290	包	20	160	3200
245	灯丝	Filament, high temperature, EI ion source, 等效于G7005-60061	个	4	2200	8800
246	移液器	Transferpettor数字可调量程, conformity 资格认证, 0- 10.0 ml	支	1	2100	2100
247	蛋白质消化片	铜催化剂, 1000片/桶	桶	2	6100	12200
248	VIPER 管	VIPER SST 0.18X550MM,一根连接管	根	1	4200	4200
249	抽滤装置2L接收瓶	2L	个	1	155	155
250	抽滤装置500mL滤杯	500mL	个	1	95	95
251	抽滤装置砂芯滤头	配2L	个	1	148	148
252	键合相C18色谱柱	2.1*50mm 2.6μm	支	1	6500	6500
253	坩埚式过滤器	40ml	个	20	17	340
254	冷凝管 (食品二氧化硫测定仪专用)	冷凝管型号: A01192210 (二氧化硫测定仪型号ST106-1RW)	根	6	510	3060
255	离心管	5ml, 100个/包	包	20	60	1200
256	25ml离心管	50个/包	包	50	40	2000
257	15ml离心管	50个/包	包	100	22	2200
258	进样口底座密封垫	十字分流平板, 进样口底座密封垫, 0.8mm, 适用于 Thermo 和Agilent, 2个/包	包	1	975	975
259	密封垫	分流平板, 单柱进样口底座密封垫, 0.8mm, 适用于 Thermo 和Agilent,2个/包	包	1	1230	1230
260	铬空心阴极灯	适用于PinAAcle 900T	支	1	6400	6400
261	石墨管	适用于PinAAcle 900T	盒	1	4570	4570
262	铅空心阴极灯	适用于PinAAcle 900T	支	1	8000	8000
263	纯化柱	适配于mill-Q	个	1	7200	7200
264	预纯化柱	适配于mill-Q	个	1	6830	6830

		265	纯化树脂芯	适配于mill-Q	个	1	98	98
		266	苏丹红 I/标准品	100mg/L;1ml;	支	2	50	100
		267	苏丹红 II/标准品	100mg/L;1ml;	支	2	55	110
		268	苏丹红III/标准品	100mg/L;1ml;	支	2	50	100
		269	苏丹红IV/标准品	100mg/L;1ml;	支	2	38	76
		270	脱氧雪腐镰刀菌烯醇/标准品	100ug/ml, 1ml	支	1	3100	3100
		271	无菌亲水性微孔滤膜	直径4 7 mm，孔径为0. 4 5 μm，白色网 格，200片/盒	盒	1	675	675
		272	液相色谱废液桶过滤器		个	1	1420	1420
		273	液相色谱废液桶过滤桶加安全瓶盖 套装		个	1	2245	2245
		274	质控样品/粉条中铝		瓶	1	809	809
		275	棕色鸡心瓶	150mL	个	10	50	500
		276	锥形瓶	大口500mL	个	20	11	220
		277	棕色螺口玻璃瓶	50ml	个	10	5	50
		278	赭曲霉毒素A固相萃取柱	25支/盒	盒	1	2300	2300
		279	油雾过滤器	Filter, oil mist, for MS40+ pump	个	1	2800	2800
		280	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱	25支/盒	盒	1	2300	2300
		281	原子吸收石墨炉进样针	适用于PinAAcle 900T	个	1	5800	5800
		282	针式过滤器	直径：13mm,有机针器（材质：尼龙66） 孔径：0.22um绿色	盒	10	80	800
		283	一次性硬质塑料试管	16*100mm 250个/包	包	2	70	140
		284	样品管专用过滤网	15mL/20mL，100个/包	包	1	607	607
		285	微量滴定管	10ml分度值0.01mL	个	2	68	136
		286	蒸发皿	400ml	个	10	11	110
		287	陶瓷蔬菜刀		把	1	70	70
		288	塑料中转箱（白色）	宽35.5cm，长51cm，高23cm	个	20	56	1120
		289	水中一甲基砷标准物质	2ml	支	1	130	130
		290	标准物质/水中砷甜菜碱	2ml	支	1	950	950
		291	水中二甲基砷标准物质	2ml	支	1	120	120
		292	三防热敏标签纸	80mm*50mm*500张	卷	20	20	400
		293	溶剂过滤器	2000ml	套	1	300	300
		294	容量瓶	1000mL	个	5	24	120
		295	林可霉素标准物质	纯度>95%，100mg/支	支	1	1300	1300
		296	两口烧瓶	二氧化硫测定仪配套1000ml	个	6	260	1560
		297	喹噁啉-2-羧酸-d4标准溶液	100mg/L于甲醇，1.2ml 瓶	支	1	350	350
		298	机械真空泵油	Vacuum Fluids, Oils & Filters for ICP-MS	瓶	1	1450	1450
		299	废液桶	25L	个	20	50	1000
		300	塑料桶	10L	个	5	22	110
		301	玻璃纤维滤纸	Φ110mm×1.6μm 100张/包	盒	1	900	900
		302	玻璃导气管	直形导气管24#下管长100mm	个	1	45	45
		303	4号玻璃砂芯漏斗	60mm G4(100ML)	个	10	20	200
		304	4种维生素	α生育酚，β生育酚，γ生育酚，δ生育酚，1 000ug/ml, 1ml	瓶	1	1350	1350
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		305	37种脂肪酸甲酯混标	10mg/ml, 1.2ml	瓶	1	710	710
标的名称：标准品/3种全氟磺酸内标混标溶液（GB/T 5750.8-2023中84.1方法-内标）		合计						691190
序号	参数性质	技术参数与性能指标						
1		10μg/mL, 1mL						
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。								

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1500mg MgSO4+500mg PSA
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- （2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （3）对投标文件进行比较和评价；
- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

- （1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- （6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
- （7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包2：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包3：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录封面

采购包4：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录封面

采购包5：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录封面

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包4：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包5：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

- 2.投标报价审查
- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 50.00 分 商务部分 20.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	技术参数	投标人应提供符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准的产品，满足招标文件技术参数规格要求，每有一项不满足招标文件规格要求的减 0.5 分，减完为止。	8.00	主观
	产品质量	根据投标人①所投产品整体质量状况、②配置与技术水平、③质量安全可靠性、④与采购人需求符合程度等进行综合评价。每有一项有效最高得 2 分，不提供不得分，本项合计最高得 8 分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
	设施设备证明材料	投标人在供货过程中应具有相关设施设备，从①相关设施设备的配备数量的齐全性、②设施设备的专业性、③设施设备的安全性、④符合国家标准及相关行业标准、⑤证明材料的详细性等 5 个方面进行评审，每有一项最高得 2 分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	服务方案	投标人对本项目提供的服务方案应符合国家相关要求，从①整体服务方案、②对本项目提供服务的重点及实施策略认识和理解、③专业精准服务信息、④服务工作流程、⑤质量保障方案等 5 个方面进行评审，每有一项最高得 2 分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	保证交货期措施	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的交货措施，从①供货流程及时间安排、②包装、运输及保护措施，每有一项有效内容的最高得 3 分，不提供不得分，本项合计最高得 6 分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	6.00	主观

	货物验收方案	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的货物验收方案，包括:①货物验收操作流程②验收技术服务人员③验收环节职责义务④调换解决方案，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得8分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
商务评审	类似项目业绩	投标人近三年(2022年4月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供合同关键页原件扫描件，内容须体现合同名称、签订双方名称、主要内容、双方签字盖章页等)每提供一份得2分，本项合计最多得4分。	4.00	客观
	人员证明材料	投标人的供货人员具有食品检验检测相关专业或工作经历的(提供供货人员检验检测经历或相关经历证明材料扫描件加盖公章)，每人得2分，本项合计最高得6分。	6.00	客观
	售后服务	根据投标人提供的售后服务承诺，从①售后服务体系、②服务响应时间承诺、③服务承诺、④服务措施、⑤服务能力等5个方面进行评审，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得10分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	10.00	主观
价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除				
序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包2：

采购包2：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数	投标人应提供符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准的产品，满足招标文件技术参数规格要求，每有一项不满足招标文件规格要求的减0.5分，减完为止。	8.00	主观
	产品质量	根据投标人①所投产品整体质量状况、②配置与技术水平、③质量安全可靠性、④与采购人需求符合程度等进行综合评价。每有一项有效最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得8分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
	设施设备证明材料	投标人在供货过程中应具有相关设施设备，从①相关设施设备的配备数量的齐全性、②设施设备的专业性、③设施设备的安全性、④符合国家标准及相关行业标准、⑤证明材料的详细性等5个方面进行评审，每有一项最高得2分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣0.5分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观

技术评审	服务方案	投标人对本项目提供的服务方案应符合国家相关要求，从①整体服务方案、②对本项目提供服务的重点及实施策略认识和理解、③专业精准服务信息、④服务工作流程、⑤质量保障方案等5个方面进行评审，每有一项最高得2分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣0.5分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	保证交货期措施	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的交货措施，从①供货流程及时间安排、②包装、运输及保护措施，每有一项有效内容的最高得3分，不提供不得分，本项合计最高得6分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	6.00	主观
	货物验收方案	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的货物验收方案，包括:①货物验收操作流程②验收技术服务人员③验收环节职责义务④调换解决方案，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得8分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
商务评审	类似项目业绩	投标人近三年(2022年4月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供合同关键页原件扫描件，内容须体现合同名称、签订双方名称、主要内容、双方签字盖章页等)每提供一份得2分，本项合计最多得4分。	4.00	客观
	人员证明材料	投标人的供货人员具有食品检验检测相关专业或工作经历的(提供供货人员检验检测经历或相关经历证明材料扫描件加盖公章)，每人得2分，本项合计最高得6分。	6.00	客观
	售后服务	根据投标人提供的售后服务承诺，从①售后服务体系、②服务响应时间承诺、③服务承诺、④服务措施、⑤服务能力等5个方面进行评审，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得10分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	10.00	主观
价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除				
序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包3：				
采购包3：				
评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数	投标人应提供符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准的产品，满足招标文件技术参数规格要求，每有一项不满足招标文件规格要求的减0.5分，减完为止。	8.00	主观

技术评审	产品质量	根据投标人①所投产品整体质量状况、②配置与技术水平、③质量安全可靠性、④与采购人需求符合程度等进行综合评价。每有一项有效最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得8分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
	设施设备证明材料	投标人在供货过程中应具有相关设施设备，从①相关设施设备的配备数量的齐全性、②设施设备的专业性、③设施设备的安全性、④符合国家标准及相关行业标准、⑤证明材料的详细性等5个方面进行评审，每有一项最高得2分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣0.5分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	服务方案	投标人对本项目提供的服务方案应符合国家相关要求，从①整体服务方案、②对本项目提供服务的重点及实施策略认识和理解、③专业精准服务信息、④服务工作流程、⑤质量保障方案等5个方面进行评审，每有一项最高得2分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣0.5分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	保证交货期措施	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的交货措施，从①供货流程及时间安排、②包装、运输及保护措施，每有一项有效内容的最高得3分，不提供不得分，本项合计最高得6分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	6.00	主观
	货物验收方案	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的货物验收方案，包括:①货物验收操作流程②验收技术服务人员③验收环节职责义务④调换解决方案，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得8分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
商务评审	类似项目业绩	投标人近三年(2022年4月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供合同关键页原件扫描件，内容须体现合同名称、签订双方名称、主要内容、双方签字盖章页等)每提供一份得2分，本项合计最多得4分。	4.00	客观
	人员证明材料	投标人的供货人员具有食品检验检测相关专业或工作经历的(提供供货人员检验检测经历或相关经历证明材料扫描件加盖公章)，每人得2分，本项合计最高得6分。	6.00	客观
	售后服务	根据投标人提供的售后服务承诺，从①售后服务体系、②服务响应时间承诺、③服务承诺、④服务措施、⑤服务能力等5个方面进行评审，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得10分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	10.00	主观
价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。

采购包4：

采购包4：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 50.00 分 商务部分 20.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	技术参数	投标人应提供符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准的产品，满足招标文件技术参数规格要求，每有一项不满足招标文件规格要求的减 0.5 分，减完为止。	8.00	主观
	产品质量	根据投标人①所投产品整体质量状况、②配置与技术水平、③质量安全可靠性、④与采购人需求符合程度等进行综合评价。每有一项有效最高得 2 分，不提供不得分，本项合计最高得 8 分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
	设施设备证明材料	投标人在供货过程中应具有相关设施设备，从①相关设施设备的配备数量的齐全性、②设施设备的专业性、③设施设备的安全性、④符合国家标准及相关行业标准、⑤证明材料的详细性等 5 个方面进行评审，每有一项最高得 2 分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	服务方案	投标人对本项目提供的服务方案应符合国家相关要求，从①整体服务方案、②对本项目提供服务的重点及实施策略认识和理解、③专业精准服务信息、④服务工作流程、⑤质量保障方案等 5 个方面进行评审，每有一项最高得 2 分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	保证交货期措施	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的交货措施，从①供货流程及时间安排、②包装、运输及保护措施，每有一项有效内容的最高得 3 分，不提供不得分，本项合计最高得 6 分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	6.00	主观

	货物验收方案	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的货物验收方案，包括:①货物验收操作流程②验收技术服务人员③验收环节职责义务④调换解决方案，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得8分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
商务评审	类似项目业绩	投标人近三年(2022年4月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供合同关键页原件扫描件，内容须体现合同名称、签订双方名称、主要内容、双方签字盖章页等)每提供一份得2分，本项合计最多得4分。	4.00	客观
	人员证明材料	投标人的供货人员具有食品检验检测相关专业或工作经历的(提供供货人员检验检测经历或相关经历证明材料扫描件加盖公章)，每人得2分，本项合计最高得6分。	6.00	客观
	售后服务	根据投标人提供的售后服务承诺，从①售后服务体系、②服务响应时间承诺、③服务承诺、④服务措施、⑤服务能力等5个方面进行评审，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得10分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	10.00	主观
价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除				
序号	情形	适用对象	比例	说明
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。

采购包5：

采购包5：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数	投标人应提供符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准的产品，满足招标文件技术参数规格要求，每有一项不满足招标文件规格要求的减0.5分，减完为止。	8.00	主观
	产品质量	根据投标人①所投产品整体质量状况、②配置与技术水平、③质量安全可靠性、④与采购人需求符合程度等进行综合评价。每有一项有效最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得8分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观

技术评审	设施设备证明材料	投标人在供货过程中应具有相关设施设备，从①相关设施设备的配备数量的齐全性、②设施设备的专业性、③设施设备的安全性、④符合国家标准及相关行业标准、⑤证明材料的详细性等5个方面进行评审，每有一项最高得2分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣0.5分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	服务方案	投标人对本项目提供的服务方案应符合国家相关要求，从①整体服务方案、②对本项目提供服务的重点及实施策略认识和理解、③专业精准服务信息、④服务工作流程、⑤质量保障方案等5个方面进行评审，每有一项最高得2分，不提供不得分，每项有一处存在缺陷扣0.5分，直至该项分值扣完为止。（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目实际情形、内容不完整或缺少关键节点只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。）	10.00	主观
	保证交货期措施	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的交货措施，从①供货流程及时间安排、②包装、运输及保护措施，每有一项有效内容的最高得3分，不提供不得分，本项合计最高得6分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	6.00	主观
	货物验收方案	投标人应结合本项目实际情况及特点，提供针对本项目的货物验收方案，包括:①货物验收操作流程②验收技术服务人员③验收环节职责义务④调换解决方案，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得8分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	8.00	主观
商务评审	类似项目业绩	投标人近三年(2022年4月1日至今)投标产品或类似产品业绩(提供合同关键页原件扫描件，内容须体现合同名称、签订双方名称、主要内容、双方签字盖章页等)每提供一份得2分，本项合计最多得4分。	4.00	客观
	人员证明材料	投标人的供货人员具有食品检验检测相关专业或工作经历的(提供供货人员检验检测经历或相关经历证明材料扫描件加盖公章)，每人得2分，本项合计最高得6分。	6.00	客观
	售后服务	根据投标人提供的售后服务承诺，从①售后服务体系、②服务响应时间承诺、③服务承诺、④服务措施、⑤服务能力等5个方面进行评审，每有一项有效内容的最高得2分，不提供不得分，本项合计最高得10分。（有效是指：适用本项目实际情形、分析及措施内容完整、有利于项目实施。）	10.00	主观
价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
----	----	------	----	----

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。
---	-----------------------	-------------------	--------	---

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下:

_____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____日内, 由甲乙双方及第三方 (如有) 对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收, 在条件允许的情况下, 可以同步对货物质量进行初步验收, 甲乙双方应签署书面验收记录, 作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 _____日内, 如发现质量问题, 甲方应在 _____日内向乙方提出书面异议, 甲方逾期提出的, 视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后, 应当在 _____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的, 甲方应在验收记录中作出明确记载, 保留相关的证据, 并有权拒绝接受货物, 解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下, 本合同总金额为 _____元 (小写) _____ (大写)

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

- （一）提交_____仲裁委员会仲裁。
- （二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）
甲方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日
乙方名称：（章）
乙方法定代表人或负责人：（签字）
年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分,均不存在侵犯第三方知识产权的情形,其服务成果的所有权由甲方享有。否则,乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期提供服务成果的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应服务款项,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、服务清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:

_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行:_____

银行账号:_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商(谈判)文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的,适用磋商(谈判)文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定,如乙方在响应文件及磋商(谈判)过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

(一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期交付工程的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相

应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：
年 月 日
供应商代表签字：
年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件：技术偏离表
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表

采购包3：

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料
详见附件：技术偏离表
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表

采购包4：

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包5：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表