

2025年防汛抗旱应急抢险救援物资设备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区应急管理厅

采购代理机构名称：内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-250250**

2025年05月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古冠成功工程招标代理有限公司 受 内蒙古自治区应急管理厅 委托，采用公开招标方式组织采购 2025年防汛抗旱应急抢险救援物资设备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2025年防汛抗旱应急抢险救援物资设备采购项目

项目编号： NMGZCS-G-H-250250

采购计划备案号： 内政采计划[2025]11328

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,493,700.00

采购包最高限价（元）： 1,493,700.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	编织袋	400,00 0.00	1,100,00 0.00	条	工业	是	否	否	否
2	吨袋	4,000. 00	178,000. 00	个	工业	否	否	否	否
3	防汛沙袋	8,000. 00	68,000.0 0	条	工业	否	否	否	否
4	彩条布	200.00	147,700. 00	包	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）： 920,000.00

采购包最高限价（元）： 920,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	防汛土工布	80,00 0.00	400,000. 00	平方 米	工业	否	否	否	否
2	防汛复合土工膜（ 两布一膜）	80,00 0.00	520,000. 00	平方 米	工业	是	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）： 946,000.00

采购包最高限价（元）： 946,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	格宾网兜	15,00 0.00	216,000. 00	平方 米	工业	是	否	否	否
2	铅丝网卷	200.0 0	340,000. 00	卷	工业	否	否	否	否
3	铅丝	20.00	150,000. 00	吨	工业	否	否	否	否
4	钢管	10,00 0.00	240,000. 00	米	工业	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额(元): 1,105,000.00

采购包最高限价(元): 1,105,000.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数 量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	玻璃钢冲锋舟(带拖车)	10. 00	235,000. 00	台	工业	否	否	否	否
2	四米二橡皮艇(加装甲)	10. 00	110,000. 00	台	工业	否	否	否	否
3	二冲程40马力舷外机	20. 00	360,000. 00	台	工业	否	否	否	否
4	水上摩托艇	2.0 0	200,000. 00	台	工业	否	否	否	否
5	便携式救生充气船	2.0 0	200,000. 00	台	工业	是	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额(元): 1,197,000.00

采购包最高限价(元): 1,197,000.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数 量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	水下救援机器人	2.0 0	90,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	声呐系统	2.0 0	124,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
3	水上救援飞翼	4.0 0	236,000.0 0	台	工业	否	否	否	否

4	手持打桩机	30.00	150,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	远距离抛投器	4.00	120,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	汽油锯	30.00	129,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	防爆全景移动照明灯	4.00	88,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	10米应急灯车	4.00	260,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包6:

采购包预算金额（元）: 1,089,300.00

采购包最高限价（元）: 1,089,300.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	救生衣	5,000.00	425,000.00	件	工业	是	否	否	否
2	激流救生衣 (含牛尾)	40.00	26,000.00	件	工业	否	否	否	否
3	水域救援头盔	40.00	8,800.00	个	工业	否	否	否	否
4	水域救援湿式服	40.00	34,800.00	件	工业	否	否	否	否
5	水域救援靴	40.00	12,000.00	对	工业	否	否	否	否
6	水域抛绳包	40.00	8,400.00	个	工业	否	否	否	否
7	水域干式救援服	40.00	64,000.00	件	工业	否	否	否	否
8	水域救援手套	40.00	7,400.00	对	工业	否	否	否	否
9	水域割绳刀	40.00	6,800.00	个	工业	否	否	否	否
10	防水防爆头灯	40.00	7,200.00	个	工业	否	否	否	否
11	示位灯	40.00	30,600.00	台	工业	否	否	否	否
12	水域携行包	40.00	11,000.00	个	工业	否	否	否	否
13	充气帐篷	2.00	17,500.00	个	工业	否	否	否	否
14	高筒雨鞋	200.00	15,000.00	对	工业	否	否	否	否

15	雨衣	200.0 0	51,200.0 0	件	工业	否	否	否	否
16	铁锹	2,000 .00	70,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
17	铁镐	2,000 .00	110,000. 00	个	工业	否	否	否	否
18	防爆手电筒	20.00	42,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
19	应急电源	4.00	53,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
20	救生圈	220.0 0	88,000.0 0	个	工业	否	否	否	否

采购包7:

采购包预算金额(元): 1,507,000.00

采购包最高限价(元): 1,507,000.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	1000m³排 涝水泵	3.00	330,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
2	360m³排涝 水泵	16.0 0	1,152,000 .00	台	工业	是	否	否	否
3	排水泵配套 水带	500. 00	25,000.00	米	工业	否	否	否	否

采购包8:

采购包预算金额(元): 912,000.00

采购包最高限价(元): 912,000.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数 量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	150kw柴油 发电机	4.0 0	280,000.0 0	台	工业	是	否	否	否
2	50kw柴油发 电机	5.0 0	200,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
3	汽油发电机	10. 00	87,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	柴油发电机	50. 00	345,000.0 0	台	工业	否	否	否	否

采购包9:

采购包预算金额（元）：990,000.00

采购包最高限价（元）：990,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	柴油机抗旱水泵	50.0 0	350,000. 00	台	工业	是	否	否	否
2	汽油抗旱水泵	50.0 0	58,250.0 0	台	工业	否	否	否	否
3	潜水电泵	15.0 0	112,500. 00	台	工业	否	否	否	否
4	潜水电泵配套井 管	500. 00	40,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
5	潜水电泵配套电 缆	1,50 0.00	82,500.0 0	米	工业	否	否	否	否
6	食品级硬质储水 桶（2t）	100. 00	158,000. 00	个	工业	否	否	否	是
7	食品级硬质储水 桶（1.5t）	75.0 0	108,750. 00	个	工业	否	否	否	是
8	储水囊（2t）	100. 00	80,000.0 0	个	工业	否	否	否	是

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

采购包3：

无

采购包4：

无

采购包5：

无

采购包6：

无

采购包7:

无

采购包8:

无

采购包9:

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称: 内蒙古冠成功工程招标代理有限公司

地址: 呼和浩特市赛罕区万达广场A座2302

邮编: 010010

联系人: 高先生

联系电话: 13789413343

采购单位名称: 内蒙古自治区应急管理厅

地址: 呼和浩特市赛罕区腾飞南路40号

邮编: 01000

联系人: 孙先生

联系电话: 0471-4820301

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 9 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法 采购包7：综合评分法 采购包8：综合评分法 采购包9：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。

11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 采购包6：不接受 采购包7：不接受 采购包8：不接受 采购包9：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参考内工建协（2022）34号文件下浮40%，代理服务费=中标金额*1.5%*0.6。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包4： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包5：不属于专门面向中小企业采购。 采购包6： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包7：不属于专门面向中小企业采购。 采购包8：不属于专门面向中小企业采购。 采购包9： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家 采购包6：3家 采购包7：3家 采购包8：3家 采购包9：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名 采购包5：1名 采购包6：1名 采购包7：1名 采购包8：1名 采购包9：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名 采购包5：3名 采购包6：3名 采购包7：3名 采购包8：3名 采购包9：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否 采购包6：组织现场踏勘：否 采购包7：组织现场踏勘：否 采购包8：组织现场踏勘：否 采购包9：组织现场踏勘：否

24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	1、投标报价不得超出招标文件中规定的最高限价以及采购预算，否则否决其投标。2、评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。3、关于技术参数中“★”与“▲”的说明：技术参数表格中“参数性质”列标★项表示“技术参数与性能指标”列中有标★项参数。例如：采购包1编织袋技术参数中标★项为：★1、规格及重量≥55cm×95cm；≥108g/条。标▲项为：▲2、颜色：白色；▲3、材质：全新聚丙烯树脂为原料；▲4、经纬拉力大于等于700N；其它符合GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求（型号及允许装载质量为B型）。4、本项目为电子投标，如遇问题无法解决可直接联系软件公司咨询。技术服务热线电话：400-0471-010转2，开评标技术支持专线：15949411084。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区应急管理厅。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古冠成功工程招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得

超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的 2023或2024 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的 2023或2024 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。
---	-----------	-----------------

采购包4：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包5：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包6：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包7：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包8：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包9：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的 2023或2024 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包5：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包6：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包7：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包8：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包9：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包5：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包6：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包7：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包8：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包9：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

提升全区水旱灾害防御水平和抢险救援能力，为全区受灾害地区抢险提供物资设备保障,切实保障人民群众生命财产安全。实施2025年防汛抗旱应急抢险救援物资设备采购项目，项目资金来源为自治区财政预算资金，预算金额为1016万元。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
3		合同履约期限	合同签订后25天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。
6		合同支付方式	1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00% 2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 3 缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。

8		其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	--	----	---

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。

3		合同履约期限	合同签订后 25 天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	<p>中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。</p>
6		合同支付方式	<p>1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%.，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 3</p> <p>缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。</p>

8		其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	--	----	---

采购包3：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。

3		合同履约期限	合同签订后 25 天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	<p>中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。</p>
6		合同支付方式	<p>1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%.，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 3</p> <p>缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。</p>

8		其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	--	----	---

采购包4：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。

3		合同履约期限	合同签订后 25 天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	<p>中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。</p>
6		合同支付方式	<p>1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%.，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 3</p> <p>缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。</p>

8		其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	--	----	---

采购包5：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。

3		合同履约期限	合同签订后 25 天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	<p>中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。</p>
6		合同支付方式	<p>1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%.，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%)：3</p> <p>缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。</p>

8	其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	----	---

采购包6：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。

3		合同履约期限	合同签订后 25 天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	<p>中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。</p>
6		合同支付方式	<p>1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%.，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 3</p> <p>缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。</p>

8		其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	--	----	---

采购包7：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。

3		合同履约期限	合同签订后 25 天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	<p>中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。</p>
6		合同支付方式	<p>1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%.，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 3</p> <p>缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。</p>

8	其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	----	---

采购包8:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。

3		合同履约期限	合同签订后 25 天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	<p>中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。</p>
6		合同支付方式	<p>1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%.，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 3</p> <p>缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。</p>

8		其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	--	----	---

采购包9：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后25天。
2		标的提供地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。

3		合同履约期限	合同签订后 25 天。
4		合同履约地点	巴彦淖尔市、乌兰察布市，通辽市、乌兰浩特市。
5		验收要求	<p>中标供应商提出验收申请之日起5日内组织验收。采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。技术验收：根据中标单位投标文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书及检测报告，货物到达甲方指定地点后，由甲方依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由甲方及使用单位组织。实物验收内容包括：货物外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；中标单位是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。商务验收：商务内容按照采购文件中主要商务要求及中标人的商务承诺内容（如有）执行。</p>
6		合同支付方式	<p>1、支付比例30%，签订合同后支付合同金额的30%.，达到付款条件起20日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、支付比例70%，货到验收合格，并经甲方结算审核后支付合同的剩余款项。，达到付款条件起20日，支付合同总金额的70.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 3</p> <p>缴纳说明：合同签订后5个工作日内，中标人须向采购人支付合同金额的3%作为履约保证金。履约完成后无任何质量及服务问题一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装、验收完毕，采购人将不退还履约保证金。</p>

8		其他	<p>1、报价：人民币报价。投标人应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含货物运送至交付(实施)地点所产生的费用(包括但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费、对所投设备进行拆除安装调试及其他应由投标人支付的费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价(合同价)以外的任何费用。</p> <p>2、商品包装和快递包装：(1) 政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保设备安全无损运抵现场。保证产品到达用户所在地并完成安装后完好无损。(2) 投标人负责安排运输，并承担设备在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由投标人承担。</p> <p>3、保证所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，且是近期生产的。设备运输及保险由中标方承担，要求包装完好。</p> <p>4、保证货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>5、中标人提供不少于2天不少于1人的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。</p> <p>6、质保期、保修期及保修服务的内容。质保期2年（技术参数中有相关描述按技术参数执行），保修期2年。质保期限从验收合格之日起计算。质保期内所有设备、软件、硬件出现问题，中标人负责用原厂配件更换，所产生的一切费用由中标人承担。保修期自质保期结束之日起计算。保修期内中标人提供的维修服务、技术支持、软件升级及零配件更换等，所产生的一切费用由中标人承担。</p> <p>7、对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>8、如果货物在使用中出现质量问题，中标人应在收到电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障；如中标人接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对中标人货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过中标人的认可即可直接自中标人未付货款或中标人缴纳的履约保证金中扣除,不足部分由中标人另行支付采购人；对此，中标人予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除中标人应负的任何责任。</p>
---	--	----	---

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：编织袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1、规格及重量≥55cm×95cm；≥108g/条；</p> <p>▲2、颜色：白色；</p> <p>▲3、材质：全新聚丙烯树脂为原料；</p> <p>▲4、经、纬拉力大于等于700N；其它符合GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术要求（型号及允许装载质量为B型）；</p> <p>5、包装：每500条编织袋为一件，外用黑色编织布包装，机械打包3~4道，包装应平整、牢固，无破损、无沾污，每件包装内放置产品合格证；</p> <p>6、标识：每包外包装竖着印刷“内蒙古应急救援”文字及产品规格、数量、重量、生产日期、生产厂家、监制单位。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吨袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>▲1、吨包袋原料：全新聚丙烯树脂为原料；</p> <p>▲2、颜色：白色；</p> <p>★3、吨包袋尺寸：≥100*100*120cm；吊带宽度≥6cm；</p> <p>4、吨包袋形状：方形袋体，袋体上端敞口抽绳收口；</p> <p>▲5、口袋克重：1500g±50g；</p> <p>6、物料重量：1000kg±50kg；</p> <p>▲7、吨包袋需145g/m²以上防滑防紫外线防氧化，必须保证拉力等技术参数不低于国家和行业标准；</p> <p>8、缝制要求平直，无脱针断线，无浮线、吊针，起针和落针处回针不少于三针，吊带长度要等量；搭缝处要均匀、平直。不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象，不允许出现散边等；</p> <p>▲9、边缝和底缝的抗拉强度：符合GB/T 10454-2000技术要求；</p> <p>10、有边缝的袋体，必须缝制在任一吊带下，以增加边缝强度；</p> <p>11、包装：每25条吨包袋为一件，外用黑色编织布包装，机械打包3~4道，包装应平整、牢固，无破损、无沾污，每件包装内放置产品合格证；10包配备木质托盘一个，便于运输和储存叉车搬运；</p> <p>12、标识：每包外包装竖着印刷“内蒙古应急救援”文字及产品规格、数量、重量、生产日期、生产厂家、监制单位。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防汛沙袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、材质：帆布，长≥800mm；宽≥400mm；承重：≥25公斤。</p> <p>▲2、抽绳式，铅含量<0.1mg/kg，苯含量：<0.1%，面料甲醛含量不允许检出；</p> <p>3、面料可分解，致癌芳香胺燃料不允许检出，面料不允许有异味，面料PH值：6.0~7.0；</p> <p>4、包装：每100条防汛沙袋为一件，包装应平整、牢固，无破损、无沾污，每件包装内放置产品合格证；</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：彩条布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、规格及重量：4米×50米；≥125g/m²；</p> <p>▲2、色泽：红、蓝、白三色；</p> <p>▲3、材质：全新聚乙烯；</p> <p>4、经纬密度每10cm径向40~60根，纬向40~56根；</p> <p>▲5、物理力学性能指标：</p> <p>①经向断裂强度（kN/m）≥13；</p> <p>②纬向断裂强度（kN/m）≥11；</p> <p>③经纬向断裂伸长率（%）15~30；</p> <p>④纵向梯形撕裂强力（kN）≥0.12；</p> <p>⑤顶破强力（kN）≥1.2；</p> <p>⑥渗透系数（cm/s）≤10-11；</p> <p>⑦剥离强度（kN/m）≥1/6或无法剥离；</p> <p>6、外观质量及允许偏差：</p> <p>①折皱：宽度为5cm，长度15cm，1m内不多于3处；</p> <p>②复合：不允许复合宽度不足、明显脱膜、气泡或硬块，不可剥离；</p> <p>③稀档：1m内经纬丝断丝之和小于3根；</p> <p>④边不良：≤300cm，每50cm计一处，100m内不超过5处；</p> <p>⑤杂物：软质，直径≤5mm，100m内不超过10处；</p> <p>⑥幅宽：-0.5%；</p> <p>⑦长度：-0.5%；</p> <p>⑧单位面积质量：-5%；</p> <p>7、储存年限≥5年；</p> <p>8、包装：每50米为1件，内用白色塑料薄膜（厚度≥40μm），外用黑色编织布包装，4~6道打包带捆扎，包装应平整、牢固，每件包装内放置产品合格证；</p> <p>9、标识：每包外包装竖着印刷“内蒙古应急救援”文字及产品规格、数量、重量、生产日期、生产厂家、监制单位。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2：

标的名称：防汛土工布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	★1、规格 $\geq 400\text{g/m}^2$ ； 2、幅宽4m或6m； 3、每卷长度50m； ▲4、色泽：白色； ▲5、物理力学性能指标： ①断裂强度： $\geq 12.5\text{kN/m}$ ； ②断裂伸长率：25~100%； ③CBR顶破强力： $\geq 2.1\text{kN}$ ； ④垂直渗透系数： $10^{-3}\sim 10^{-1}\text{cm/s}$ ； ⑤等效孔径 O95：0.1~0.2mm； ⑥撕破强力： $\geq 0.33\text{kN}$ ； 6、包装：外用黑色编织布包装，平整、牢固，每件包装内放置产品合格证。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防汛复合土工膜（两布一膜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、规格 $\geq 500\text{g/m}^2$ ； 2、幅宽4m或6m； ▲3、每卷长度50m； 4、色泽：白色； ▲5、膜厚： $\geq 0.5\text{mm}$ ； ▲6、物理力学性能指标： ①拉伸强度： $\geq 8.5\text{kN/m}$ ； ②断裂伸长率：30~100%； ③CBR顶破强力： $\geq 1.5\text{kN}$ ； ④渗透系数： $\leq 10^{-12}\text{cm/s}$ ； ⑤撕破强力： $\geq 0.25\text{kN}$ ； 7、包装：外用黑色编织布包装，平整、牢固，每件包装内放置产品合格证。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：格宾网兜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、丝径： $\Phi \geq 2.5\text{mm}$ ；边丝： $\Phi \geq 3.0\text{mm}$ ； ▲2、网孔：80mm×100mm(公差+16%-4%)； 3、尺寸：2m×1.5m； ▲4、材质：热镀高锌10%铝（ $\geq 200\text{g/m}^2$ ）； 5、未编织前抗拉强度（mpa）:300-550,未编织前延伸率（%）： ≥ 10 ； 6、包装：每50个为1件，包装应平整、牢固，每件包装内放置产品合格证。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铅丝网卷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、网孔规格：80mm×100mm，丝径Φ≥3.8mm； ▲2、热镀锌10%铝（≥200g/m²）； 3、尺寸：4m×30m/卷，低碳钢丝机编，每卷放置产品合格证。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铅丝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、丝号：10号； ★2、直径：3.8mm； ▲3、热镀锌≥40g，抗拉强度≥500N/nm，伸长率≥10； 4、包装：每25公斤为1件，包装应平整、牢固，每件放置产品合格证；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、管径：2英寸； ★2、壁厚：≥3.5mm； ▲3、长度：6m； 4、符合国标GB/T8163-2018； 5、外壁涂防锈漆，颜色：铁锈红； 6、包装：包装应平整、牢固，每件放置产品合格证；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包4：

标的名称：玻璃钢冲锋舟（带拖车）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、采用玻璃钢材质，规格：≥600cm×200cm×80cm； 2、最大载人数：12人； 3、舟体内壳为乳白色、外壳为橙色； 4、舟体不得有龟裂、分层、硬伤等缺陷，舟艄铭牌上要标明型号、规格、额定乘员、生产日期、生产厂家； ▲5、舟体材质： ①拉伸强度>230MPa； ②压缩强度>250MPa； ③弯曲强度>230MPa； ④耐酸碱。 6、带配套拖车；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四米二橡皮艇（加装甲）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>▲1、产品规格:尺寸≥420×190×50cm。</p> <p>2、全部采用优质气艇布料1.2T1000D/PVC。</p> <p>3、采用安全气阀，方便、安全、可靠。</p> <p>4、所有粘接部位全部采用优质胶水粘接。</p> <p>5、气艇材料色牢度高。</p> <p>★6、撕裂强力:>460N。</p> <p>7、中性盐雾试验48h无变色、无失光、无开裂、无起泡。</p> <p>8、紫外人工气候老化试验48h无变色、无失光、无开裂、无起泡。</p> <p>9、▲拉伸强度≥4500N/50mm。</p> <p>10、▲拉断伸长值≥29MM。</p> <p>11、产品需加配装甲，底部加厚；</p> <p>主要配置:1副铝合金浆，2块座板，1个大号脚泵，1套铝合金底板，船包1套，修补工具1套。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二冲程40马力舷外机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>▲1、机器重量：77.5kg~79.5kg；</p> <p>▲2、适配船型：6m~8m；</p> <p>3、艉板高度：42cm~55cm；</p> <p>★4、功率：≥40马力/29.4千瓦</p> <p>5、油耗：≤16L/H；</p> <p>6、最高转速：4500-5500转/分钟；</p> <p>7、燃油：混合油(汽油:机油)(50:1)；</p> <p>8、发动机机油量：按体积比50:1混进汽油；</p> <p>9、螺旋桨：11~13英寸；</p> <p>10、油箱容量：外置24L；</p> <p>▲11、启动方式：电启动；</p> <p>12、操舵方式：前操；</p> <p>13、起翘方式：手动；</p> <p>14、长轴10台、短轴10台。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水上摩托艇

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	▲1、尺寸：≥3.30m×1.20m×1.10m； 2、干重 (kg)：≥310； ▲3、发动机类型：4缸、4冲程高功率船用发动机； ★4、排气量：>1000cc； 5、压缩比11.0:1； 6、冷却系统水冷； 7、泵类型Φ155mm轴向流； 8、燃料类型普通无铅汽油； 9、燃油供应系统电子燃油喷射； 10、燃油容量（升）：≥50； 11、润滑系统干滑油槽； 12、定员1-3人；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式救生充气船

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	▲1、救援艇仓采用加厚PVC夹网，耐磨防腐蚀，艇身配防撞软胶防艇刺伤； 2、救援艇电池、控制系统与艇身可拆卸，方便运输； 3、设备遥控器采用双手操作设计，能够正常显示艇体电量和遥控器本机电量，同时具备遥控及本机操作功能； 4、救援艇仓防溅水，救援艇在水面上全速前进情况下转弯或者刹车，救援艇仓内无积水情况； 5、▲救援艇具备一键式自动充气功能：通过遥控器进行一键式控制救援艇自动充气。艇身周边配有示位灯能够显示救援艇位置； 6、救援艇本身重量≥40Kg，设备尺寸≤2200*1350*600（mm）； ★7、救援艇空载航行速度≥5m/s； 8、救援艇负载75kg的成年人时，航行速度≥3m/s； 9、救援艇最大拖载力或最大拉力≥600kg； 10、为保障救援使用，救援艇连续工作时间≥60min，并电池可拆卸更换单独充电； 11、▲为有效保障救援半径，救援艇遥控距离须≥1600m； 12、▲双电池冗余系统：双电池冗余系统，一个电池故障另一个还能继续给整机供电保证救援艇正常运行； 13、▲救援艇采用GPS/北斗双定位模式，具有自动返航功能，当救援艇信号丢失，救援艇电量低于20%时，能自动返回到定位原始位置，定位返航精度≤ 2m,同时具备一键返航功能，方便操作； 14、救援艇可在遥控器端进行航线设置，救援艇按照设置航线自动航行； 15、为保障特殊场景使用，救援艇可从高空抛投置水面，高度≥2米； 16、救援艇能跟无人机配合实现空海一体模式，无人机能清晰传回前方视频，救援艇能够按照无人机飞行轨迹跟随航行，实现远距离救援；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包5：

标的名称：水下救援机器人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>▲1、尺寸：≤400mm*300mm*200mm；</p> <p>★2、最大下潜深度：水下100米；</p> <p>▲3、航速：1.5米/秒；</p> <p>▲4、电池续航时间：>1.5小时；</p> <p>5、工作温度：-10℃~45℃；</p> <p>▲6、推进器：8个推进器，抗流能力更强，最大推力约40N；</p> <p>7、防卡沙电机，开放式外形设计，电机可更换；</p> <p>8、运动姿态：360度全自由度全方位移动；</p> <p>9、线揽：拉力≥100kg，标配100M；最长可定制400M</p> <p>10、相机浊度：相机在浊度为5NTU 水中，识别距离≥2m，相机在浊度为60NTU 水中，识别距离≥1.5m</p> <p>11、同时记录深度、温度参数；</p> <p>12、SD卡特特殊密封结构，可重复插拔，标配64G存储卡；</p> <p>13、IMU：三轴陀螺仪/加速度计/罗盘；</p> <p>14、补光灯：两档可调；一档>1000lm，二档>2000lm</p> <p>▲15、机械手臂：开和距离≥120mm，夹持力≥6kg，拖拽力≥12kg</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：声呐系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>▲1、符合GB 4943.1-2011信息技术设备的安全标准；</p> <p>2、声呐探测仪主要用于水下探测、勘探、水下打捞和救援的用途；</p> <p>▲3、具有LCD彩色液晶屏尺寸：≥9英寸；分辨率≥1024H×600W；背光:LED，功率输出RMS最大500w;防水≥IPX7；具备多点触屏和按键式，可任意设置组合界面功能；</p> <p>★4、工作频率：内置结构下扫(455/800Khz)；内置结构侧扫(455/800K)；最大测深结构下扫≥90米;最大测深结构侧扫≥180米；</p> <p>5、可视角度上下≥80°和左右≥80°</p> <p>6、声呐警报:浅水报警，GPS报警功能；支持声呐回放；</p> <p>▲7、内置全球简易海图；航点存储数量≥5000个，航线储存数量≥100条，内置GPS天线，具备水下声呐导航定位功能</p> <p>8、有视频输入功能；SD 数据卡槽：1 个（最大 32G）</p> <p>9、配置可充电快速插拔外接电池；工作时间≥8h</p> <p>10、主机和声呐探头应具备可安装可拆卸支架，可快速在冲锋舟上安装使用；应具备≥1米手持探杆，可调节声呐探头深浅</p> <p>11、配置防尘、防水防护箱</p> <p>12、配置清单：声呐探测仪主机 1台；声呐传感器1个；船用支架1个；专用电池1个；防护箱1个</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水上救援飞翼

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、飞行控制器尺寸：≥55mm*40mm*18mm。抗电磁干扰。抗水面起伏 ▲2、一键返航功能：启动一键返航功能键后，返回在起航位置半径1米范围之内。 ▲3、失联返航功能：具有遥控信号丢失自主返航功能，信号失联10秒自动返航到定点位置≤1米；GPS、北斗系统道精准定位：≤1米。 4、遥控器：显示屏:5英寸 5、动力装置：最大拉力:3kg 6、桨叶：涵道式桨叶：6个。桨叶装配安全保护罩 7、单轴相机 云台前仰范围：+90°至-90°分辨率720p 8、产品尺寸：长X宽X高700mmX700mmX120mm(+10mm) 9、外壳材料：高密度碳纤维 10、设备重量：≥5公斤 11、遥控距离（米）：≥1000米(水面)≥10km(空中) ▲12、最大飞行速度：≤20m/s 13、最大飞行海拔高度：≤4000m ★14、飞行时间：≥10min 15、起飞重量（kg）：≤4.5kg 16、俯仰角度：≥45° 17、悬停精度：≤1.5m(GPS正常工作时) 18、上升速度：≥5m/s 19、下降速度：≤3m/s 20、遥控器防水等级：IP68 21、电池容量：锂离子电池 22.2v/15ah 22、充电时间：30-90分钟，充电方式：有线充电 23、充电温度：—5℃~50℃ 24、工作温度：0℃~55℃ 25、存储温度：—20℃~65℃ 26、位置定位：GPS+GALILEO+北斗三星定位系统 27、开机电源灯：显示卫星定位功能。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手持打桩机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	★1、功率转速:≥1.8KW/6500r/min ▲2、排量:≤52cc 3、燃油:混合油 4、燃油箱容量:≥1.3L 5、冲击频率:1300-3000r/min冲击能量:30-55J 6、启动器系统:手拉启动桩筒规格:55mm~70mm尺寸:≤850mm*300mm*300mm 7、整机重量:≤25kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：远距离抛投器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	▲1、使用压缩空气，工作压力：≥12MPa，主机重量≤18Kg（净重），抛射质量≥1.8Kg。 ★2、抛射距离：陆用时抛绳距离≥450米；水用时抛射自动充气救生圈距离≥330米； ▲3、抛绳规格：直径≤3mm，陆用抛绳拉力≥2000N，水用抛绳拉力≥6000N； 4、抛射偏差角≤1°； 5、主机内置高压快速接口，带单向阀，最高耐压≥35Mpa，可不拆装主机情况下快速连接外部气源供气； 6、配备有充绳用的气瓶收绳器，能连接消防部门使用G5/8国标气瓶阀的气瓶空呼气瓶进行充绳，简单方便可在救援现场充装弹头。 7、多功能金属底座采用多档位可调角度设计，配备水平指示器，单人可进行搬运。 8、配备内置一体式自恢复安全泄压阀。 9、枪体上有手动泄压阀，方便检修和试验时，安全的将枪体内气体释放。并可在紧急情况下可手动调整气缸压力控制抛投距离。 10、枪体内嵌压力表（不凸出机身）。 11、水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力； 12、配备有收绳用的收绳器，能快速回收救援绳，提高救援的时间和效率。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汽油锯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、燃料种类：汽油； ★2、功率：≥3.0kW； 3、声压等级≤110dB(A)； 4、左/右震动值 5.8/5.6(±2m/s)； ▲5、排量 ≥70cc； 6、最高转速 12,500 rpm； 7、空转转速 最低2,400rpm； 8、重量 ≤6.5kg； 9、锯链刻度 3/8" P； 10、导板：18 英寸。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：防爆全景移动照明灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、电池额定电压：DC22V ▲2、电池额定容量：34Ah ▲3、照明功率：110W ★4、照度：5米处照度大于7000LX，10米处照度大于2000LX 5、照明形式：聚光+泛光 6、警示灯颜色：红/黄、红/蓝 ▲7、照明时长：聚光+泛光100%功率，大于8小时 8、充电时间：<8小时 9、外形尺寸：收缩状态：645x350x210(±50)(mm) 升起状态：645x350x1860(±50)(mm) 10、重量：20±1Kg ▲11、喇叭功率：30W（可连接移动存储设备、蓝牙设备、支持播放3.5mm接口的输入音频） 12、防护等级：灯头IP66,箱体IP65 13、具备照明及警示功能，能够10%~100%调光，警示灯可视距离1Km 14、USB口充电：将数据线的USB端口插曲入灯具USB接口，可以为其它5V电器充电，DC5521接口可提供12V,2A输出 15、水平转角、俯仰角要求：灯具应符合GB26755-2011技术要求，水平回转角≥360°,俯仰角≥60° 16、抗跌落性能要求：灯具在-20℃下，离地面0.1m跌落，产品无破裂或永久性变形，功能无失效

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：10米应急灯车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、工作电压（V）220</p> <p>（1）光源类型:LED;</p> <p>▲（2）功率:4×1000w;</p> <p>（3）频率:50hz;</p> <p>（4）质灯壳材料：铝质;</p> <p>★（5）单灯光通量≥38500lm;</p> <p>▲（6）数量：4个灯具;</p> <p>（7）外壳防护:IP65;</p> <p>（8）适用温度:-35℃~60℃;</p> <p>（9）绝缘等级:H;</p> <p>（10）承受最大风速≥75km/h;</p> <p>（11）灯盘旋转驱动方式: 电池驱动(在无燃油动力状态下， 自然调节角度);</p> <p>（12）盘旋转方式:0~90 度上下，电动推杆;</p> <p>（13）主灯杆旋转方式:手动滑轮组 。</p> <p>2、主杆</p> <p>（1）结构:8 节 10 米;</p> <p>▲（2）主杆总高度≥10 米;</p> <p>（3）升降方式:液压;</p> <p>（4）液压站驱动方式: 电池驱动(在无燃油状态下自然升降);</p> <p>（5）主杆结构:钢丝联动;</p> <p>（6）表面处理:热镀锌;</p> <p>（7）特性:液压升降。</p> <p>3、整机参数</p> <p>（1）整机重量:≥900kg</p> <p>（2）总机外形尺寸: ≥3200×1500×2500mm</p> <p>（3）发电机组: ≥8KW</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包6:

标的名称：救生衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、浮力≥7.5kg;</p> <p>2、尺寸≥长55cm×宽40cm;</p> <p>3、反光片数量≥4片 每件佩戴口哨。</p> <p>4、包装：每20件为一箱，每箱内放置产品合格证;</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：激流救生衣（含牛尾）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>▲1、总体性能符合 GB/T 4303-2008《船用救生衣》、GB/T3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》、GB/T8427-2019《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》、《消防用救生衣试验大纲》标准要求；</p> <p>★2、浮力：≥150N，浮力损失≤1%；</p> <p>3、适合胸围76至145厘米的使用者，8条可调节的固定带可以确保使用者舒适稳固；</p> <p>4、方形针织压力点和500D材质的Cordura面料使得激流救援救生衣的使用者可以应对任何困难情形；</p> <p>5、前置2个大容量口袋，可以装下GPS设备或者是无线电设备；</p> <p>6、四个前置挂点方便使用固定刀、口哨或者其他东西；</p> <p>7、在PFD的前后一共缝制了6条高亮荧光带，这样在夜间或者光线黑暗的地方就可以提高作业者的可视性；</p> <p>8、后背部带有牵引绳连接拉环，用于连接快解式牵引绳，遇险快速逃脱；</p> <p>9、下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带，防止水流水浪将救生衣冲脱；</p> <p>10、裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏；</p> <p>11、救生衣肩部应能承受 1000N 的作用力 5min 而不损坏；</p> <p>12、救生衣衣身应能承受 3250N 的作用力 10min 而不损坏；</p> <p>13、耐水摩擦色牢度/级 ≥4；耐皂洗色牢度/级 ≥4；耐光色牢度/级 ≥4；</p> <p>14、救生衣的系紧和固定应采用扣件和拉链形式；救生衣上反光带总面积应 ≥300cm²</p> <p>15、牛尾绳：</p> <p>15.1、强度性能：≥5KN。尺寸:80cm(可伸缩)</p> <p>15.2、内置：两根高强度弹力绳，铝合金快速挂扣，不锈钢圆环</p> <p>15.3、30MM宽管状尼龙织带，内置弹性带，高抗拉强度，良好的尺寸稳定性和耐磨性，有效提高水域场合人、物拖拉能力。</p> <p>15.4带有不锈钢 O 型环和三角形连接锁，挂接方便快捷。</p> <p>15.5牵引绳两端加厚塑胶塑封，良好的耐候性，牢固且耐摩擦。</p> <p>15.6牵引绳与 PFD 快卸式腰带组合使用，紧急情况，牵拉人、物可快速分离。</p> <p>15.7规格：静态长度≥100cm、伸展长≥160cm。管状尼龙织带 宽度：30mm。不锈钢环：线径 8mm、环内径 50mm。</p> <p>15.8快速连接锁扣：航空铝材质，线径不小于8mm、内高不小于58mm、内宽不小于40mm、最大开口10.5mm。</p> <p>15.9两端缝合：Z 形线迹并加固 缝合表面编有反光丝方便黑暗条件下反光。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水域救援头盔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1、总体性能符合 XF 44-2015《消防头盔》、XF 633-2006《消防员抢险救援防护套装》标准要求；</p> <p>2、外壳采用ABS 高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA 泡沫棉粘结；</p> <p>3、质量高防护等级的头盔，符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，使头盔可防多重撞击，能紧贴头部，颈部绑带使其固定后不会移位，绑带长约30cm，带有柔软橡胶垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小；</p> <p>4、有特殊设计的可拆卸通气孔的柔软耳垫，可以确保听觉不受干扰，又能提供良好的缓冲性能，铆钉采用不锈钢材质，纯钢（外层黑色淬火工艺），可避免水中使用后的生锈；</p> <p>5、头盔顶部的透气孔可以确保在天气炎热的情况下依然感到凉爽；头盔顶部10个三角形导水孔（配备冬季导水孔防风，防污覆盖件）；</p> <p>6、两侧附加战术导轨座,可加挂任何战术配件（适用于带战术导轨款），选配前置卡槽可用于安装防水摄像机或者录像机。头盔反光贴位置：前方、后部、顶部按照国际水域救援标准位置粘贴；反光贴材质：EGP（需在1000m外灯光照射发现目标反光）；</p> <p>7、尺寸：配专用调节器，适合大部分人头围，可在 56-62 厘米之间调节；</p> <p>8、质量：≤550g。</p> <p>9、冲击吸收性能：头模受到冲击力的最大值 ≤3250N，帽壳不应有碎片脱落；</p> <p>10、顶部抗冲击加速度性能：帽壳顶部最大加速度 ≤100g，加速度超过200g的作用时间：0ms；</p> <p>11、侧向刚性：帽壳最大变形 ≤20mm；卸载后残余变形 ≤1mm；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水域救援湿式服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、衣服采用3毫米带钛图层的氯丁橡胶材质。</p> <p>2、肩部，背部和手臂采用3毫米PowerSpan弹性材质。</p> <p>3、全长双拉YKK前置拉链，手腕和脚踝拉链，使救援者更方便的穿着和脱卸。</p> <p>4、所有的缝线都是暗针缝制，并做了加固压胶处理，最大程度的确保温暖和舒适。</p> <p>5、膝盖和小腿处提供模压聚氨酯，提供长时间的磨损和额外的保护。</p> <p>6、在屁股处提供5毫米氯丁橡胶衬垫，并且覆盖有ToughTex，可提高耐用性。</p> <p>7、躯干两侧带纹理的原始氯丁橡胶摩擦区有助于将PFD锁定到位。</p> <p>8、手臂和腿部有荧光反射区和RESCUE救援标志，提高了救援者可视性。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水域救援靴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1、总体性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护套装》标准要求。</p> <p>2、耐用合成革和网状结构的鞋面鞋头带有PU防撞帽，脚跟带有轻型防护罩，鞋跟厚度≈45MM，钢包头，防砸设计。</p> <p>3、鞋身整体缝合接缝，高强度耐磨性，鞋底具有耐油，防静电功能。</p> <p>4、鞋帮两侧镶嵌反光条，两侧网状透气排材料，鞋身内侧网面带有钢环加固以增加强度。</p> <p>5、带有可拆卸的一体成型鞋垫，方便清洗。</p> <p>6、鞋底防刺穿，采用纤维防刺穿中底制造。</p> <p>7、伞状鞋舌侧翼与鞋身一体化设计，中间用与鞋身同样材质的透气面料连接，可有效防止异物进入鞋内，从而提高舒适度和安全性。</p> <p>8、鞋带使用Boa®快速紧固系统，鞋带直径1MM，内置高强度钢丝，灵活轻巧，顺时针旋转可实现调紧，轻轻向上提拉旋转器，可实现放松，可快速调节2秒内实现完全松开鞋带。</p> <p>9、靴帮抗刺穿性能：≥100N。</p> <p>10、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折 20000 次后，不应出现裂纹松面、掉浆等现象。</p> <p>11、重量≤1400g。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水域抛绳包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、总体性能符合 GB/T 8834-2016 《纤维绳索 有关物理和机械性能的测定》、XF 494-2004 《消防用防坠落装备》 标准要求；</p> <p>2、高强度过胶尼龙面料，高强度CORDURA面料包体或更优材质，配反光带；</p> <p>3、在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干；</p> <p>4、采用的直径≥8mm绳索，断裂负荷≥20kN，长度≥30米，线密度≥35g/m；绳子可浮在水面上，且漂浮时间不小于48h；绳芯需有生产厂家信息；</p> <p>5、收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充；</p> <p>6、网眼布快速排出包内积水，有2条反光带和1个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套</p> <p>7、绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水域干式救援服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1、总体性能符合GB/T 8427-2019 《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》、GB/T 13773.1-2008 《纺织品 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分：条样法接缝强力的测定》 标准要求。</p> <p>2、三层尼龙面料，上衣肩部TIZIP拉链设保护盖。</p> <p>3、臀、肘和膝盖900D尼龙布补强，肘和膝弹性压缩棉垫缓冲层。</p> <p>4、男士小便口TIZIP拉链设保护盖。</p> <p>5、集成式腰部束紧系统：一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调。</p> <p>6、袖、领和脚口魔术贴扣带，带头有橡胶块便于戴手套拉开。</p> <p>7、领和袖口乳胶防水套，一体式尼龙袜，袜底补强。</p> <p>8、固定式水域救援手套专用袋和抛绳包专用袋，大腿两侧设有工具袋。</p> <p>9、接缝断裂强力：≥1000N；</p> <p>10、救援服整体质量 ≤1.5kg；携行质量 ≤1.5kg；</p> <p>11、耐静水压性能：经过洗涤 25次 后，面料的耐静水压不应小于 50 kPa；</p> <p>12、保温性能：穿着干式水域救援服装的受试者经受保温性能试验后，基础体温下降不应超过 1℃，且能捡起一支直径 9mm 的铅笔并书写；</p> <p>13、耐水摩擦色牢度/级 ≥4；耐皂洗色牢度/级 ≥4；耐光色牢度/级 ≥4；</p> <p>14、耐磨性能：面料经 2000次 循环摩擦后，表层不应被磨穿；耐磨加固层面料经 6000次 循环摩擦后，试样不应被磨穿。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水域救援手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、总体性能符合XF 7-2004 《消防手套》标准要求。</p> <p>2、手背采用3mm的氯丁橡胶，并附有钛涂层，提供良好的热反射保温性能；</p> <p>3、手掌和手指正面采用高强度的ARAMID芳纶材质，可有效避免手掌擦伤</p> <p>4、贴合手指形状的预弯曲设计可以减轻佩戴者使用时产生的疲劳感；</p> <p>5、PowerSpan™ 四向张力弹性材质使得手指有更大的灵活性；</p> <p>6、连接处采用暗针缝制，压胶处理，更加耐用和保暖；</p> <p>7、手指背面采用GripCote™ 材质可以抵御冷风并且加速水份蒸发；</p> <p>8、手腕处有魔术贴搭扣，可以加强固定；</p> <p>9、手腕内侧带有按扣，可以在存储时将两只手套固定在一起防止丢失；</p> <p>10、手套本体的长度为环形延伸，超出腕关节≥25mm，且能限制杂物进入手套口；</p> <p>11、质量：≤210g；</p> <p>12、双手穿戴手套后，能对直径9.5mm、12mm和16mm的绳索进行结绳作业；</p> <p>13、试样在 10kPa 的压力下，掌心面材料经5000次循环摩擦后，试样不应被磨穿；掌心面材料的割破力不应小于5N；</p> <p>14、抗刺穿性能：干燥处理 ≤60N；湿态处理 ≤60N；</p> <p>15、灵巧性能：水域救援手套的徒手控制百分比<200%；</p> <p>16、戴手套与未戴手套的拉重比> 80%。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水域割绳刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、总体性能符合 《消防水域救援个人防护装备试验大纲》 标准要求； 2、割绳刀刀片材质为钛合金，防锈蚀。刀头为平头且不开刃，刀身为直形刀体、弧形刀刃和锯齿状刀背； 3、刀身位置设有绳索切割钩，刀尖为平头设计，可作为一字螺丝刀使用。刀身具有六角拆卸多功能工具； 4、刀鞘具有自动锁紧装置，需要同时按压两边才会自动弹出刀身，包装安全性；刀鞘背部设置有卡扣可以与PFD固定，单手操作； 5、刀柄应有防滑设计橡胶覆盖，凹凸设计； 6、刀长≥180mm,带固定绳； 7、刀具硬度（HRC）： ≥ 55； 8、救援刀经48h的中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象； 9、切割性能： 按规定要求进行切割性能试验，操作人员能切断直径9.5mm、12.5 mm、16 mm 的尼龙制消防安全绳，且切割时间均不超过 10 s； 10、刀鞘耐压性能：刀鞘耐压力≥980N，刀鞘未破裂； 11、刀鞘耐高温：在45°C高温箱内恒温2h后，刀鞘没有变形； 12、耐腐蚀性能：割绳刀经48h的中性盐雾试验后，无明显腐蚀现象

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：防水防爆头灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、防爆标志：Exib II C T4 Gb 2、光源：LED ▲3、额定功率：3W额定电压：DC3.7V 4、额定容量：2Ah 5、连续工作时间：强光≥8h，工作光≥16h 6、充电时间：≤8h 7、电池使用寿命：约1000次循环 8、外形尺寸：79*59*67mm 9、重量：110g公差3克 10、防护等级：IP66

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：示位灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、定位精度：北斗系统定位精度 2、定位通信成功率：≥95% 3、开机首捕时间：≤2S 4、失锁重捕时间：≤1S 5、观测卫星：仰角：20°~90 °方位角：0°~36 ° 6、接收灵敏度：≤-127 dBm 7、接收通道：≥6通道 ▲8、发射功率：≤5W ▲9、动态范围：≤300Km/h 10、整机重量：≤260g 11、连续工作时间：≥72小时，电量可检测查看，并提供充电设备 12、启动方式：落水自动开机，兼容手动开关 13、启动时间：自动方式下落水后救生示位标触水电极触水3秒后导通，手动开启方式下，手动按下“开机键”3秒后开机，险情排除后，手动按下“关机键”关机。
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水域携行包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1.规格：80-120L 2.特性：容量大、配有悬挂装置、防刮耐磨、经久耐用、背负系统符合人体工程学原理，背负舒适 3.轮子:金属轴承 静音轮 4.材质:高耐磨PVC防水面料、金属拉链 5.特点:内部干湿分离、大容量、伸缩式拉杆、双肩背带、单肩斜挎、手提防摔耐磨

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：充气帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、外帐用料：600D牛津布 2、底部料：PVC高强丝刀刮布 3、气柱：PVC气密材料 4、配件：地钉、拉绳帐篷维修包 5、充气时间：5-15分钟 ▲6、隔热、抗震、防潮、防蚊虫、耐折、抗风 (6-8级) 7、稳定性好、使用时打开包裹拉平四角，气柱压力值可保持24小时正常，7天内不会倒伏、框架柔软无硬物

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高筒雨鞋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、鞋面：硫化橡胶； 2、鞋底：二次硫化，与橡胶鞋一样，耐磨耐折且防滑系数大，不易打滑，适用抢险救灾现场； 3、鞋垫：防刺穿中底布鞋垫是由两层或若干层纤维织布相互叠加连接构成，中底布厚3.0mm-4.2mm,防刺穿能力强； 4、内里：涤纶长丝经编平布，不易磨损脚部，内里舒适柔软，比一般内里网布更透气，有吸汗防臭抗菌功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雨衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、面料材质：斜纹春亚纺面料； 2、雨衣内衬为透气网里，内透气外防水； ▲3、样式：分体式，包含上衣，裤子。 5、上衣前后各有不低于 5cm 宽高亮反光条，拉练前有防水门襟，袖口魔术贴防水，强化裤裆无缝走线； 6、符合国家环保要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铁锹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、主体材质：锰钢合金； 2、把柄材质：木质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铁镐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、主体材质：锰钢合金； 2、把柄材质：木质。 3、长柄
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防爆手电筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1、符合《GB30734-2014消防员照明灯具》标准，提供所投手提式强光照明灯完整有效的检验报告；</p> <p>▲2、额定电压≥DC22V；电池额定容量≥2.5Ah；光源类:CREE LED光源；额定功率≥12W；5米处照度强光≥2500lx；使用寿命：100000h；光通量：强光≥1000lm、工作光≥500lm；连续放电时间：强光≥5h、工作光≥10h；电池平均使用寿命：1000次（循环）；</p> <p>3、材质：灯头壳、灯身筒、提手、隔爆材料采用ADC12铝合金；灯头盖、尾盖材料采用6061-T5铝合金，透明件采用≥12mm钢化玻璃；</p> <p>4、防护等级：灯具的外壳防护等级外壳防护IP66/IP68,水下不小于2米，持续不小于30min；</p> <p>▲5、防爆等级：隔爆和本安型防爆设计，隔爆型最高防爆等级达到或优于EXdiaIICT6；（提供防爆合格证）</p> <p>6、攻击头及尾部警示：灯头采用八菱攻击头设计，在应急救援中可以用作砸窗救生工具使用，灯具尾部设计高穿透性、高可视性能的方位灯；</p> <p>▲7、充电时间：快充模式：≤2h，正常模式：≤3h；快充模式可实现充电15min，强光工作≥1h的效果；</p> <p>▲8、充电指示及开关可靠性：在灯具上有清晰的电量显示装置，通过5段式显示能够实时呈现灯具现有电量；灯具尾部开关按钮2cm±0.5cm设计，按键帽采用耐磨抗撕裂硅橡胶材料；</p> <p>9、抗跌落测试：试验高度为1米；跌落方向为X、Y、Z，每个轴向跌落次数1，试验后，灯具应无机械损伤和紧固件松动现象，且能可以正常进行开、关和强、弱光切换；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：应急电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、容量：≥1800Wh；</p> <p>2、重量：≤20kg；</p> <p>3、尺寸：≤400mm(L)×350mm(W)×300mm(H)；</p> <p>▲4、输入：太阳能输入：12.5V~54V,双向最大800WAC 输入：220V,50Hz,5A,1100W；</p> <p>▲5、输出：</p> <p>交流输出：</p> <p>220V,50HZ,10A,2200WUSB-A</p> <p>接口输出:5V/2.4A</p> <p>USB-A(QC3.0):5-6.5V/3.0A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5AUSB-C 输出：</p> <p>5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A</p> <p>6、温度：</p> <p>充电使用环境：0~ 40℃放电使用环境温度：-10~ 40℃储存环境温度：0℃-40℃；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：救生圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、外径720mm， 2、内径440mm 3、采用高密度聚乙烯材质，圈身具备荧光条，配置救生尼龙绳， ★4、浮力≥14kg，不需要充气，耐用性高。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包7：

标的名称：1000m³排涝水泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一、自吸式排水泵 ★1、流量≥1000m³/h ★2、扬程 ≥20m ★3、吸程： ≥8m 二、柴油机 ▲1、额定功率≥130KW 2、转速： ≥2000rpm， 3、冷却方式:水冷式 4、启动方式:电启动 三、其他配套 ▲1、真空辅助系统:油环式、颗粒物直径≥85mm、油润式机械密封可以干运行时间≥60min、开机前无需灌泵引水、启动柴油机开启后水泵出水时间≤40s。 ▲2、拖车：四轮移动拖车+防雨罩+牵引+4个支撑，带撞刹装置、照明装置、反光装置 3、消音器总成： 1 4、进出快速接头： 8寸 4套 5、过滤底阀： DN200 2套 6、出水管（水带）： 10卷（每卷20米） 7、进水管（牛筋管）： 4根（每根5米）： 8、启动电瓶： 12V 100A 2块 9、电瓶连接线1套、减震系统 1套、柴油油管1套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：360m³排涝水泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1、进/出水口直径：≥150mm；</p> <p>★2、流量：≥360m³/h；</p> <p>★3、扬程：≥20m；</p> <p>★4、自吸高度：≥8m；</p> <p>▲5、通过颗粒物直径：≥55mm。</p> <p>▲6、柴油机：水冷式，四缸、功率≤45kW。</p> <p>7、智能数字操作系统：显示柴油机的参数如：油温、油压、转速、电压等，以及检测到故障时（如油温过高，油压过低，紧急停机报警等）发出报警指令，设有“紧急停机”按钮。</p> <p>▲8、拖车式结构：二轮拖车式，整车带弹簧钢板车桥减震，牵引上下可伸缩调动并带有手刹、电刹和刹车灯，限速80公里。</p> <p>9、油箱：设计合理，结构紧凑，与底盘一体式，容量≥200L，带燃油指示；</p> <p>10、快速接头：配备保尔式快速接头，碳钢材质，表面经过550度热镀锌处理，100%不漏气。</p> <p>11、进水口：配超轻牛筋管7米1条，有足够的耐抽性，保证有抽水时不会抽扁，并配套过滤头；</p> <p>12、出水口：配水带20米1卷，爆破压力≥1.0MPa，</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排水泵配套水带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、口径：≥150mm；</p> <p>2、材质：双层帆布涂塑；</p> <p>3、工艺：耐磨塑胶一次合成；</p> <p>4、爆破压力：≥1.0MPa；</p> <p>5、水带连接快接：8寸，铝合金材质；</p> <p>6、其他要求：20米水带配1套8寸铝合金接头。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包8：

标的名称：150kw柴油发电机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>柴油发电机组</p> <p>★1、常用功率：≥150kw</p> <p>▲2、额定电压：400/230V</p> <p>▲3、额定电流：≥216A</p> <p>4、额定频率：50Hz</p> <p>5、功率因数：0.8\1.0</p> <p>6、稳态电压调整率:±1</p> <p>7、稳态频率调整率:±1</p> <p>8、稳态电压波动率:±0.5</p>

1	★	<p>9、稳态频率波动率:±0.5</p> <p>10、瞬态电压调整率: -20%~+25%</p> <p>11、瞬态频率调整率: -15%~+15%</p> <p>12、电压恢复时间:≤1.5s</p> <p>13、相对电压调整范围±5%</p> <p>14、波动、失真: 正弦波≥5%</p> <p>15、抑制无线电干扰性能: 电话影响系数 TIF≤50, 电话谐波系数 TIF≤2%</p> <p>16、转速: 1500rpm</p> <p>17、符合 GB2820 技术标准</p> <p>二、柴油机</p> <p>1、类型: 直列6缸、水冷、涡轮增压中冷;</p> <p>2、额定功率: ≥150kw;</p> <p>3、转速调节: 电子调速</p> <p>4、启动方式 24V 直流电启动</p> <p>5、冷却方式: 闭式水循环冷却系统</p> <p>6、燃油消耗率≤210g/kw.h</p> <p>7、排气量: ≥6.5L</p> <p>三、发电机</p> <p>▲1、无刷、自动磁、自散热、全铜线绕制。</p> <p>2、额定功率: 150kw。</p> <p>3、励磁方式: 电机交流</p> <p>4、调压方式: AVR 自动调压</p> <p>5、额定电压(v): 400/230</p> <p>6、相数: 三相四线制</p> <p>7、级数: 4</p> <p>8、温升(℃): 125</p> <p>9、防护等级: IP23</p> <p>10、绝缘等级: H 级</p> <p>11、空载电压调整范围:±5%</p> <p>12、功率因数: 0.8</p> <p>四、控制箱</p> <p>1、仪表显示</p> <p>2、联机一体式控制箱</p> <p>3、电压、电流、频率、水温、油压、油温、指示等各种保护功能</p> <p>▲4、拖车: 四轮移动拖车+防雨罩+牵引+4 个支撑, 带撞刹装置。</p>
		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 50kw柴油发电机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>一、柴油发电机组</p> <p>★1、常用功率：50kW；</p> <p>▲2、额定电压：400/230V；</p> <p>4、额定频率：50Hz；</p> <p>6、稳态电压调整率:±1；</p> <p>7、稳态频率调整率:±1；</p> <p>8、稳态电压波动率:±0.5；</p> <p>9、稳态频率波动率:±0.5；</p> <p>10、瞬态电压调整率：-20%～+25%；</p> <p>11、瞬态频率调整率：-15%～+15%；</p> <p>12、电压恢复时间:≤1.5s；</p> <p>13、相对电压调整范围±5%；</p> <p>14、波动、失真：正弦波≥5%；</p> <p>15、机组重量：≥1000kg。</p> <p>二、柴油机</p> <p>1、类型：直列四缸，水冷,增压中冷；</p> <p>2、额定功率：≥55kW；</p> <p>3、转速调节：电子调速；</p> <p>4、启动方式24V直流电启动；</p> <p>5、冷却方式：闭式水循环冷却系统；</p> <p>6、燃油耗：≤15L/h。</p> <p>三、发电机</p> <p>▲1、无刷、自动磁、自散热、全铜线绕制；</p> <p>2、额定功率：≥50kW；</p> <p>3、励磁方式：电机交流；</p> <p>4、调压方式：AVR自动调压；</p> <p>5、额定电压(v)：400/230；</p> <p>6、相数：三相四线制；</p> <p>7、级数：4；</p> <p>9、防护等级：IP22；</p> <p>10、绝缘等级：H级；</p> <p>11、空载电压调整范围:±5%。</p> <p>四、控制箱</p> <p>1、仪表显示；</p> <p>2、联机一体式控制箱；</p> <p>3、电压、电流、频率、水温、油压、油温、指示等各种保护功能；</p> <p>▲4、拖车：四轮移动拖车+防雨罩+牵引+4个支撑，带撞刹装置。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汽油发电机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	一、发电机 ▲1、排气量(cc):≥220; ▲2、起动系统:电启动; 3、油箱容量(L):≥10; 4、燃油:92#及以上无铅汽油; 5、噪音(7m\dB):≤60; 二、电机 ★1.额定功率(KW):≥6.0; 2、额定电压(V):220; 3、额定频率(Hz):50; 三、附属配件 配备数显表、机油警报、节能节流阀、AVR自动调压
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：柴油发电机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、类型：单缸。 ★2、最大功率：≥18kw。 ▲3、启动方式：电启动。 4、冷却方式：闭式水循环冷却系统。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包9：

标的名称：柴油机抗旱水泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.形式：单缸，卧式、四冲程、水冷柴油机，排量≥0.35L； 2.额定输出功率≥4.4KW，最大输出功率≥4.8KW； 3.燃油消耗率≤280ml； 4.水箱容量≥6L，燃油箱容量≥5L，机油容量≥2L； ▲5、启动方式：电启动； 6.连续工作时间：≥6h； ▲7.流量：≥15m³/h ★8额定扬程:≥85m 9.出水口直径:DN40mm ▲10.吸程：≥7m 11.配套50米水带
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：汽油抗旱水泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	★1、扬程≥25米， 2、口径：≥100mm、 ▲3、流量：≥40 m³/h、 ▲4、吸程：≥8m、 5、发动机型式：单缸风冷汽油机
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：潜水电泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、扬程≥250米； ▲2、流量：≥20 m³/h； ▲3、电机功率≥25kW； ▲4、技术标准按照国家标准BG/T2818-2014；产品线圈绕组为全铜聚丙烯尼龙线； 5、电源要求：额定频率为50赫兹，电机端额定电压应保证为380伏（允许偏差+5%）的三相交流电源；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：潜水电泵配套井管

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、2英寸*3米 ▲2、壁厚≥3.0MM ▲3、材质为Q235 4、法兰厚度≥12MM
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：潜水电泵配套电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、3*16m²电缆， 2、潜水泵专用橡套软电缆 ▲3、国标YC/JHS
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品级硬质储水桶（2t）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1、材质：食品级复合材料，容积：2m³；</p> <p>2、颜色为白色，厚度≥1.0mm，拉伸强度横向、纵向均≥25MPa；</p> <p>3、成品：热合缝50mm以上，承压能力10KPa,1500KG，1h，不破裂；</p> <p>▲4、拉伸强度变化率(80℃，100h)：≤8%；</p> <p>▲5、撕裂强度：纵向：≥650N；横向：≥630N；</p> <p>6、热合缝强度：≥4500N；</p> <p>7、耐酸碱性能(在pH3-11环境中)：无变形，软化或裂纹。拉伸强度，扯断伸长率，撕裂强度损失大约10%；</p> <p>8、耐热性(80±2)℃，20h：无翘曲，无裂纹，无发粘；</p> <p>9、耐寒性(-50±2)℃；</p> <p>10、耐油性(5h, 60℃，10#机油)：不破裂；</p> <p>11、耐穿刺性(钢锥质量100g，高度1m)：未穿透；</p> <p>12、产品符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》标准和国家标准GB/T5009.98《食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法》。</p> <p>13、配备出水阀门。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食品级硬质储水桶（1.5t）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>★1、材质：食品级复合材料，容积：1.5m³；</p> <p>2、颜色为白色，厚度≥1.0mm，拉伸强度横向、纵向均≥25MPa；</p> <p>3、成品：热合缝50mm以上，承压能力10KPa,1500KG，1h，不破裂；</p> <p>▲4、拉伸强度变化率(80℃，100h)：≤8%；</p> <p>▲5、撕裂强度：纵向：≥650N；横向：≥630N；</p> <p>6、热合缝强度：≥4500N；</p> <p>7、耐酸碱性能(在pH3-11环境中)：无变形，软化或裂纹。拉伸强度，扯断伸长率，撕裂强度损失大约10%；</p> <p>8、耐热性(80±2)℃，20h：无翘曲，无裂纹，无发粘；</p> <p>9、耐寒性(-50±2)℃；</p> <p>10、耐油性(5h, 60℃，10#机油)：不破裂；</p> <p>11、耐穿刺性(钢锥质量100g，高度1m)：未穿透；</p> <p>12、产品符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》标准和国家标准GB/T5009.98《食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准分析方法》。</p> <p>13、配备出水阀门。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：储水囊（2t）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>★1、容量：2m³；</p> <p>2、材质：环保高强度tpu尼龙复合布，无毒无味，切耐腐蚀，耐酸碱</p> <p>3、密封性：密封性能良好，无渗漏；</p> <p>4、设置：应设置出水口、进水口；</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包2：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包3：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包4：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包5：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录 封面
---	-----------------------	-------------------	--------	---	-------------------

采购包6:

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包7:

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录 封面

采购包8:

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录 封面

采购包9:

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包4：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包5：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包6:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包7:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包8:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包9:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 3.技术指标标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离视为无效投标。投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告（第三方检测报告扫描件加盖公章）
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观

技术评审	技术参数响应	<p>投标人对招标文件要求的技术参数作出响应，标准如下：技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣0.8分，最多扣14.4分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣0.35分，扣完7.6分为止；累计最多扣22分。</p> <p>注：1、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任意一种证明资料并加盖公章）。2、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。</p>	22.00	客观
	投标方案	<p>投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含1、项目整体实施方案；2、设备部署及安装调试；3、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣4分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观
	供货方案	<p>投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含1、供货周期；2、供货进度保障措施；3、运输方案；4、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分12分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观

	应急处理预案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含1、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案；2、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含1、含质量目标；2、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（2022年1月1日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得2分,最高得6分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含1、售后服务响应；2、售后人员分工；3、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣2分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观
-----	-----	--	-------	----

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包2:

采购包2:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数响应	投标人对招标文件要求的技术参数作出响应,标准如下：技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 1.2 分，最多扣 16.8 分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 0.8 分，扣完 5.2 分为止；累计最多扣 22 分。 注：1、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任意一种证明资料并加盖公章）。2、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。	22.00	客观

技术评审	投标方案	投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含 1 、项目整体实施方案； 2 、设备部署及安装调试； 3 、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分 12 分，每缺一项扣 4 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 4 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）	12.00	主观
	供货方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含 1 、供货周期； 2 、供货进度保障措施； 3 、运输方案； 4 、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分 12 分，每缺一项扣 3 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 3 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）	12.00	主观
	应急处理预案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含 1 、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案； 2 、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分 6 分，每缺一项扣 3 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 3 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）	6.00	主观

	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含1、含质量目标；2、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（2022年1月1日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得2分,最高得6分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含1、售后服务响应；2、售后人员分工；3、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣2分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包3:

采购包3:

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	技术参数响应	投标人对招标文件要求的技术参数作出响应，标准如下：技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 2.5 分，最多扣 12.5 分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 1.05 分，扣完 9.5 分为止；累计最多扣 22 分。 注：1、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任意一种证明资料并加盖公章）。2、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。	22.00	客观
	投标方案	投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含 1 、项目整体实施方案； 2 、设备部署及安装调试； 3 、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分 12 分，每缺一项扣 4 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 4 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	12.00	主观
	供货方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含 1 、供货周期； 2 、供货进度保障措施； 3 、运输方案； 4 、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分 12 分，每缺一项扣 3 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 3 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	12.00	主观

	应急处理预案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含1、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案；2、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含1、含质量目标；2、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（2022年1月1日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得2分,最高得6分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含1、售后服务响应；2、售后人员分工；3、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣2分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观
-----	-----	--	-------	----

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包4:

采购包4:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数响应	投标人对招标文件要求的技术参数作出响应,标准如下：技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 1 分，最多扣 12 分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 0.25 分，扣完 10 分为止；累计最多扣 22 分。注： 1 、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任何一种证明材料并加盖公章）。 2 、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。	22.00	客观

技术评审	投标方案	<p>投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含1、项目整体实施方案；2、设备部署及安装调试；3、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣4分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观
	供货方案	<p>投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含1、供货周期；2、供货进度保证措施；3、运输方案；4、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分12分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观
	应急处理预案	<p>投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含1、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案；2、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	6.00	主观

	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含1、含质量目标；2、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（2022年1月1日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得2分,最高得6分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含1、售后服务响应；2、售后人员分工；3、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣2分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包5:

采购包5:

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	技术参数响应	投标人对招标文件要求的技术参数作出响应，标准如下技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 0.5 分，最多扣 11 分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 0.25 分，扣完 11 分为止；累计最多扣 22 分。注： 1 、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任意一种证明材料并加盖公章）。 2 、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。	22.00	客观
	投标方案	投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含 1 、项目整体实施方案； 2 、设备部署及安装调试； 3 、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分 12 分，每缺一项扣 4 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 4 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	12.00	主观
	供货方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含 1 、供货周期； 2 、供货进度保障措施； 3 、运输方案； 4 、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分 12 分，每缺一项扣 3 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 3 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	12.00	主观

	应急处理预案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含1、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案；2、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含1、含质量目标；2、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（2022年1月1日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得2分,最高得6分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含1、售后服务响应；2、售后人员分工；3、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣2分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观
-----	-----	--	-------	----

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。

采购包6:

采购包6:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观

技术评审	技术参数响应	<p>投标人对招标文件要求的技术参数作出响应，标准如下：技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣1分，最多扣15分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣0.25分，扣完7分为止；累计最多扣22分。注：</p> <p>1、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任意一种证明材料并加盖公章）。2、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为满足。</p>	22.00	客观
	投标方案	<p>投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含1、项目整体实施方案；2、设备部署及安装调试；3、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣4分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观
	供货方案	<p>投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含1、供货周期；2、供货进度保障措施；3、运输方案；4、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分12分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观

	应急处理预案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含1、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案；2、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含1、含质量目标；2、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（2022年1月1日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得2分,最高得6分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含1、售后服务响应；2、售后人员分工；3、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣2分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观
-----	-----	--	-------	----

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包 7:

采购包 7:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数响应	投标人对招标文件要求的技术参数作出响应,标准如下：技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣2分，最多扣12分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣0.45分，扣完10分为止；累计最多扣22分。注：1、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任何一种证明材料并加盖公章）。2、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。	22.00	客观

技术评审	投标方案	<p>投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含1、项目整体实施方案；2、设备部署及安装调试；3、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣4分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观
	供货方案	<p>投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含1、供货周期；2、供货进度保证措施；3、运输方案；4、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分12分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观
	应急处理预案	<p>投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含1、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案；2、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	6.00	主观

	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含 1 、含质量目标； 2 、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分 6 分，每缺一项扣 3 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 3 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（ 2022 年 1 月 1 日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得 2 分,最高得 6 分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含 1 、售后服务响应； 2 、售后人员分工； 3 、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分 6 分，每缺一项扣 2 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 2 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价） $\times 100 \times$ 价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
----	----	------	----	----

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。
---	-----------------------	-------------------	--------	---

采购包8:

采购包8:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数响应	投标人对招标文件要求的技术参数作出响应，标准如下：技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 1.2 分，最多扣 12 分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 0.5 分，扣完 10 分为止；累计最多扣 22 分。注：1、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任意一种证明材料并加盖公章）。2、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。	22.00	客观

技术评审	投标方案	<p>投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含1、项目整体实施方案；2、设备部署及安装调试；3、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分12分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣4分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观
	供货方案	<p>投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含1、供货周期；2、供货进度保障措施；3、运输方案；4、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分12分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	12.00	主观
	应急处理预案	<p>投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含1、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案；2、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）</p>	6.00	主观

	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含1、含质量目标；2、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（2022年1月1日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得2分,最高得6分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含1、售后服务响应；2、售后人员分工；3、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣2分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
----	----	------	----	----

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。
---	-----------------------	-------------------	--------	---

采购包9:

采购包9:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 58.00 分 商务部分 12.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术参数响应	投标人对招标文件要求的技术参数作出响应，标准如下：技术参数标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 0.8 分，最多扣 12.8 分；未标记“▲”参数每有一项负偏离或不满足扣 0.25 分，扣完 9.2 分为止；累计最多扣 22 分。 注：1、标记“▲”技术指标项投标人须提供佐证材料，未提供佐证材料视为负偏离。佐证材料是指检验报告、产品彩页、说明书、合格证、实物清晰照片（提供上述任意一种证明资料并加盖公章）。2、投标人须在上述佐证材料的相应指标作出标记（例如用红色方框标记）未做标记可能导致的漏评风险由投标人承担，评审委员会可视为不满足。	22.00	客观

技术评审

投标方案	投标人应根据本项目采购需求提供详细投标方案，包含 1 、项目整体实施方案； 2 、设备部署及安装调试； 3 、进度计划及保障措施；三个方面进行评价，总分 12 分，每缺一项扣 4 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 4 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）	12.00	主观
供货方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的供货方案，包含 1 、供货周期； 2 、供货进度保障措施； 3 、运输方案； 4 、产品到货后保管措施等四个方面进行评价；总分 12 分，每缺一项扣 3 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 3 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）	12.00	主观
应急处理预案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的应急处理预案，包含 1 、组装及送货过程中造成意外损坏处理方案； 2 、使用过程中故障问题处理方案；二个方面进行评价，总分 6 分，每缺一项扣 3 分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣 3 分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。）	6.00	主观

	质量保证措施	投标人应根据本项目采购需求及投标产品，提供详细的质量保障措施，包含1、含质量目标；2、质量保证关键节点；二个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣3分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
商务评审	业绩	投标人近三年（2022年1月1日至今）同类产品供货业绩（以合同书为准，合同应包括但不限于合同首页、供货内容页、签字盖章页，时间以合同签订时间为准），每有一份得2分,最高得6分。	6.00	客观
	售后服务方案	投标人应根据本项目采购需求及投标产品提供详细的售后服务方案，包含1、售后服务响应；2、售后人员分工；3、质保期服务方案；三个方面进行评价，总分6分，每缺一项扣2分，或虽有内容但是存在缺陷，每一项最多扣2分。（注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。）	6.00	主观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相

同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料
详见附件：技术偏离表
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表

采购包4：

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：联合体协议
详见附件：中小企业声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料
详见附件：技术偏离表
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表
详见附件：分项报价表

采购包5：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包6：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包7：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包8：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包9：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表