

工程项目综合汇总表

工程名称：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

序号	单位工程名称	合计
1	土建拆除工程	
2	安装拆除工程	
3	装饰工程	
4	保密机房	
5	电气工程	
6	弱电工程	
7	消防（水）工程	
8	消防（电）工程	
9	通风空调工程	
10	采暖空调 工程	
11	给排水工程	
	合计	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层拆除						
1	011610002002	拆除原有门	1. 拆除原有旧门 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	22.68			
2	011602002001	拆除混凝土楼梯	1. 拆除原有混凝土楼梯 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	14.15			
3	011609001001	拆除楼梯栏杆	1. 拆除原有楼梯栏杆 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m	13.85			
4	011606001001	拆除轻质隔墙	1. 拆除原有轻质隔墙 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	13.96			
5	011606001002	拆除玻璃隔断	1. 拆除原有玻璃隔断 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	14.1			
6	011604002001	铲除腻子	1. 铲除原有腻子 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	192.82			
7	011604002002	铲除乳胶漆	1. 铲除原有乳胶漆 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	342.02			
8	011606003001	拆除石膏板吊顶	1. 拆除原有石膏板吊顶 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	106.93			
9	011606003002	拆除不锈钢板吊顶	1. 拆除原有不锈钢板吊顶 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	9.31			
10	011605001001	拆除块料地面	1. 拆除原有地砖地面 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	115.99			
11	011605002001	拆除块料踢脚线	1. 拆除原有块料踢脚线 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场	m2	13.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			清理干净					
12	011614001001	拆除服务台	1. 拆除原有服务台 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m	14.64			
13	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾、工程废料 2. 楼层运出垃圾 3. 整理堆放整齐	m3	18.62			
14	010103002002	垃圾弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾、工程废料 2. 装车方式、自行考虑 3. 运距：25km	m3	18.62			
		分部小计						
		二层拆除						
15	011610002003	拆除原有门	1. 拆除原有旧门 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	12.6			
16	011602002002	拆除混凝土楼梯	1. 拆除原有混凝土楼梯 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	17.91			
17	011609001002	拆除楼梯栏杆	1. 拆除原有楼梯栏杆 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m	9.61			
18	011601001001	拆除填充墙	1. 拆除原有填充墙 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m3	19.21			
19	011606001003	拆除轻钢龙骨隔墙	1. 拆除原有轻钢龙骨隔墙 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	179.87			
20	011606001004	拆除玻璃隔断	1. 拆除原有玻璃隔断 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	70			
21	011604002004	铲除乳胶漆	1. 铲除原有乳胶漆 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	1514.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011605002003	拆除石材墙面	1. 拆除原有石材墙面 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	116.76			
23	011611005001	拆除石材龙骨	1. 拆除原有石材龙骨 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	t	1.751			
24	011606003003	拆除石膏板吊顶	1. 拆除原有石膏板吊顶 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	557.25			
25	011606003004	拆除冲孔铝板吊顶	1. 拆除原有冲孔铝板吊顶 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	209.53			
26	011606003005	拆除矿棉板吊顶	1. 拆除原有矿棉板吊顶 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	73.36			
27	011605001002	拆除块料地面	1. 拆除原有地砖地面 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	131.54			
28	011605001003	拆除块料地面	1. 拆除原有石材地面 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	750.3			
29	011605002002	拆除块料踢脚线	1. 拆除原有块料踢脚线 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	5.96			
30	011605002004	拆除金属踢脚线	1. 拆除原有金属踢脚线 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m2	23.85			
31	011614003001	窗台板拆除	1. 拆除原有窗台板 2. 整理废料清运至指定地点，堆放整齐、并将现场清理干净	m	36.85			
32	010103002003	垃圾弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾、工程废料 2. 楼层运出垃圾 3. 整理堆放整齐	m3	102.05			
33	010103002004	垃圾弃置	1. 废弃料品种:建筑垃	m3	102.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调通风						
1	030701003001	空调器	落地式 风机拆除	台	6			
2	030701003002	空调器	吊顶式、墙上式风机拆除	台	16			
3	030701003003	空调器	通风机拆除	台	2			
4	030701003004	空调器	空气幕拆除	台	2			
5	031002002001	设备支架	设备支架拆除	kg	300			
6	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管拆除(δ≤1.2mm) 直径或长边长320mm以内	m2	111			
7	030702001002	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管拆除(δ≤1.2mm) 直径或长边长450mm以内	m2	10			
8	030702001003	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管拆除(δ≤1.2mm) 直径或长边长1000mm以内	m2	720			
9	030702001004	碳钢通风管道	镀锌薄钢板风管拆除(δ≤1.2mm) 直径或长边长1250mm以内	m2	80			
10	030702001005	碳钢通风管道	软管接口拆除	m2	10			
11	030703001001	碳钢阀门	阀门拆除 圆形、矩形周长 4000mm以内	个	26			
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	风口拆除 方形、矩形周长 3000mm以内	个	65			
		分部小计						
		喷淋						
13	030901001001	水喷淋钢管	1. 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 拆除 公称直径25mm以内	m	239			
14	030901001002	水喷淋钢管	水喷淋镀锌钢管(螺纹连接) 拆除 公称直径40mm以内	m	89			
15	030901001003	水喷淋钢管	水喷淋钢管管道(沟槽连接) 拆除 公称直径65mm以内	m	38			
16	030901001004	水喷淋钢管	水喷淋钢管管道(沟槽连接) 拆除 公称直径80mm以内	m	10			
17	030901001005	水喷淋钢管	水喷淋钢管管道(沟槽连接) 拆除 公称直径100mm以内	m	20			
18	030901001006	水喷淋钢管	水喷淋钢管管道(沟槽连	m	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			接)拆除 公称直径125mm以内					
19	030901003001	水喷淋(雾)喷头	水喷淋(雾)喷头拆除公称直径25mm以内	个	100			
20	030901008001	末端试水装置	末端试水装置拆除 公称直径25mm以内	组	1			
21	031002001003	管道支架	管道支架拆除	kg	122			
		分部小计						
		消火栓						
22	030901002001	消火栓钢管	水喷淋钢管管道(沟槽连接)拆除 公称直径65mm以内	m	20			
23	030901002002	消火栓钢管	水喷淋钢管管道(沟槽连接)拆除 公称直径100mm以内	m	160			
24	030901010001	室内消火栓	室内消火栓(暗装)拆除	套	7			
25	031002001002	管道支架	管道支架拆除	kg	122			
26	031003003001	焊接法兰阀门	阀门拆除 公称直径100mm以内	个	4			
		分部小计						
		采暖						
27	031001006001	塑料管	室内塑料管拆除公称外径50mm以内	m	365			
28	031002001001	管道支架	管道支架拆除	kg	140			
29	031005006001	地板辐射采暖	室内地暖管拆除	m	1517			
30	031005001001	铸铁散热器	散热器拆除 铸铁散热器15片以内	组	25			
31	031005007001	热媒集配装置	分集水器拆除	台	7			
32	031003001001	螺纹阀门	阀门拆除公称直径50mm以内	个	50			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层装修						
		非政府组织接待室						
1	011102003001	800*800地砖	1. 10厚铺地砖，美缝剂做美缝 2. 15厚水泥浆结合层 3. 85厚C15 细石混凝土找平 4. 防水砂浆保护层	m2	25.45			
2	011302001001	600*600铝扣板吊顶	1. 安装铝扣板 2. 38-50系列镀锌轻钢龙骨双层骨架:主龙骨@1000 副龙骨@600*600 3. Φ8镀锌吊杆@1000	m2	25.45			
3	011201002001	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手(甩前喷湿墙面)	m2	65.97			
4	011105006001	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	1.71			
5	020204009001	过门石	1. 天然石材过门石	m2	0.31			
6	010801001001	成品双开门	1. 成品双开实木复合装饰门 2. 含门锁五金配件等	樘	1			
		分部小计						
		自助发证室						
7	011102003002	800*800地砖	1. 10厚铺地砖，美缝剂做美缝 2. 15厚水泥浆结合层 3. 85厚C15 细石混凝土找平 4. 防水砂浆保护层	m2	16			
8	011302001002	600*600铝扣板吊顶	1. 安装铝扣板 2. 38-50系列镀锌轻钢龙骨双层骨架:主龙骨@1000 副龙骨@600*600 3. Φ8镀锌吊杆@1000	m2	16			
9	01120700100	彩钢复合板墙	1. 13mm厚彩钢复合板饰	m2	49.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	面	面，板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定，可实现单张拆卸。 2. C75轻钢龙骨，内填50厚岩棉 3. 墙体基面钻孔打入M10镀锌膨胀螺栓 4. 防火石膏板封堵（吊顶以上位置、静电地板以下）					
10	011105006002	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	1.29			
11	020204009002	过门石	1. 天然石材过门石	m2	0.31			
12	010801001002	成品双开门	1. 成品双开实木复合装饰门 2. 含门锁五金配件等	樘	1			
		分部小计						
		卫生间						
13	011102003003	300*300地砖	1. 10厚铺地砖，美缝剂做美缝 2. 15厚水泥浆结合层 3. 85厚C15 细石混凝土找平 4. 防水砂浆保护层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	3.61			
14	011302001003	300*600铝扣板吊顶	1. 安装铝扣板 2. 38-50系列镀锌轻钢龙骨双层骨架:主龙骨@1000 副龙骨@600*600 3. Φ8镀锌吊杆@1000	m2	3.61			
15	011204003001	300*600墙面	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 10厚水泥砂浆打底 3. 300*600墙砖	m2	21.68			
16	010801001003	成品单开门	1. 成品单开实木复合装饰门 2. 含门锁五金配件等	樘	1			
17	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗漱台	m2	0.72			
18	011505010001	洗漱镜	1. 洗漱镜	m2	0.8			
		分部小计						
		UPS、弱电机房						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011104004001	防静电活动地板	1. 140厚高架空防静电活动地板，尺寸：600mm×600mm×40mm。全钢陶瓷面，机械性能：均布载荷≥12500N/m²；集中载荷≥2950N；极限载荷≥8850N。使用寿命60年以上。防火性能为A级防火材料。 2. 面层刷涂防尘涂料 3. 10厚1:25木水泥砂浆，压实赶光 4. 水泥浆一道	m2	19.57			
20	011302001020	600*600铝扣板吊顶	1. 安装铝扣板 2. 38-50系列镀锌轻钢龙骨双层骨架：主龙骨@1000，副龙骨@600*600 3. Φ8镀锌吊杆@1000	m2	19.57			
21	011201002002	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手（甩前喷湿墙面）	m2	74.03			
22	011105006003	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	1.92			
23	010801004003	防火门	1. 防火门安装 2. 含五金配件等	樘	2			
		分部小计						
		人工发证室、邮政速递室、储藏间						
24	011302001006	硅酸钙板吊顶天棚	1. 安装≥5厚硅酸钙板 2. T型镀锌次龙骨TB24 *38,用吸顶吊件联结,间距<600 3. 龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600.用膨胀螺栓与混凝土楼板固定	m2	82.53			
25	011201002003	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍	m2	203.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手(甩前喷湿墙面)					
26	010801001004	成品双开门	1. 成品双开实木复合装饰门 2. 含门锁五金配件等	樘	2			
27	010801001005	成品单开门	1. 成品单开实木复合装饰门 2. 含门锁五金配件等	樘	1			
28	011501001001	柜台	人工发证大厅服务台	m	5			
		分部小计						
		电梯前室及左侧储藏间						
29	011102003005	800*800地砖	1. 10厚铺地砖，美缝剂做美缝 2. 15厚水泥浆结合层 3. 85厚C15 细石混凝土找平 4. 防水砂浆保护层	m ²	8.75			
30	011302001005	石膏板吊顶天棚	1. $\Phi 8$ 镀锌吊杆@1000, 纵向 ≤ 1100 吊环(如预制混凝土板可在板内预留) 2. 38-50 系列镀锌轻钢龙骨双层骨架·主龙骨@1000, 副龙骨@450, 横撑龙骨中距900 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶、自攻螺丝与龙骨固定 4. 刮腻子三遍 5. 喷涂乳胶漆三遍	m ²	8.75			
31	011201002004	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手(甩前喷湿墙面)	m ²	39.54			
32	011105006005	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m ²	1.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010801001006	成品单开门	1. 成品单开实木复合装饰门 2. 含门锁五金配件等	樘	1			
		分部小计						
		二楼装修						
		证照制作车间						
34	011104004002	防静电活动地板	1. 140厚高架防静电活动地板，尺寸：600mm×600mm×40mm。全钢陶瓷面，机械性能：均布载荷≥12500N/m²；集中载荷≥2950N；极限载荷≥8850N。使用寿命60年以上。防火性能为A级防火材料。 2. 面层涂刷防尘涂料 3. 10厚1:25木水泥砂浆，压实赶光 4. 水泥浆一道	m2	457.06			
35	020204009004	过门石	1. 天然石材过门石	m2	0.31			
36	011105006006	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	5.64			
37	011302001007	吊顶天棚	1. 1.2厚铝合金条板与配套专用龙骨固定,折边20mm 2. U型镀锌轻钢次龙骨LB45X48,中距不大于1200 3. U型镀锌轻钢主龙骨CB38X12中距不大于1200与钢筋吊杆固定找平 4. Φ6钢筋吊杆中距横向不大于1500,纵向不大于1200 5. 如现浇钢筋混凝土板底可预留Φ10 钢筋吊环,双向中距不大于1500	m2	457.06			
38	011406001001	抹灰面油漆	1. 原天棚刷防尘漆	m2	733.06			
39	011207001002	彩钢复合板墙面	1. 13mm厚彩钢复合板饰面板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定，可实现单张拆卸。	m2	207.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. C75轻钢龙骨，内填50厚岩棉 3. 墙体基面钻孔打入M10镀锌膨胀螺栓 4. 防火石膏板封堵（吊顶以上位置、静电地板以下）					
40	010801001008	玻璃门	1. 玻璃门 2. 含门锁五金配件等	樘	3			
41	01B005	质量检验操作台	1. 质量检验操作台、1200*600mm	套	20			
42	01B006	风淋室	1. 含两套风淋门、两套风淋窗 2. 吹淋方式：双面吹风 3. 材质说明：箱体框架材质及厚度：外喷涂内 304 不锈钢拉丝板，不锈钢标厚 1.0mm，实厚 0.9mm（±0.07）。门框材质及厚度：30*60方管 标厚 1.2mm 不锈钢方管。3副/扇，标厚 3.0mm 不锈钢加强合页。手动开门，自动关门、外开式。数显控制面板、红外感应自动吹淋，吹淋时间到，自动停止，显示屏。 4. 满足设计及规范要求	套	1			
		分部小计						
		空调机房						
43	011104004003	防静电活动地板	1. 140厚高架防静电活动地板，尺寸：600mm×600mm×40mm。全钢陶瓷面，机械性能：均布载荷≥12500N/m²；集中载荷≥2950N；极限载荷≥8850N。使用寿命60年以上。防火性能为A级防火材料。 2. 面层刷涂防尘涂料 3. 10厚1:25木水泥砂浆，压实赶光 4. 水泥浆一道	m2	12.27			
44	011105006007	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定	m2	1.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			扣件 3. 15厚阻燃版					
45	011302001008	硅酸钙板吊顶天棚	1. 安装 \geq 5厚硅酸钙板 2. T型镀锌次龙骨TB24 *38,用吸顶吊件联结, 间距 $<$ 600 3. 龙骨吸顶吊件, 中距横向 $<$ 1200, 纵向600. 用膨胀螺栓与混凝土楼板固定	m2	12.27			
46	011201002005	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手(甩前喷湿墙面)	m2	39.84			
47	010801004004	防火门	1. 防火门安装 2. 含五金配件等	樘	1			
		分部小计						
		空白证件库房						
48	011104004004	防静电活动地板	1. 140厚高架防静电活动地板, 尺寸: 600mm \times 600mm \times 40mm。全钢陶瓷面, 机械性能: 均布载荷 \geq 12500N/m ² ; 集中载荷 \geq 2950N; 极限载荷 \geq 8850N。使用寿命60年以上。防火性能为A级防火材料。 2. 面层刷涂防尘涂料 3. 10厚1:25木水泥砂浆, 压实赶光 4. 水泥浆一道	m2	33.75			
49	011105006008	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	2.21			
50	011302001018	吊顶天棚	1. 1.2厚铝合金条板与配套专用龙骨固定, 折边20mm 2. U型镀锌轻钢次龙骨LB45X48, 中距不大于1200 3. U型镀锌轻钢主龙骨	m2	33.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			CB38X12中距不大于1200与钢筋品杆固定找平 4. $\phi 6$ 钢筋吊杆中距横向不大于1500. 纵向不大于1200 5. 如现浇钢筋混凝土板底可预留 $\phi 10$ 钢筋吊环, 双向中距不大于1500					
51	011207001005	彩钢复合板墙面	1. 13mm厚彩钢复合板饰面板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定, 可实现单张拆卸。 2. C75轻钢龙骨, 内填50厚岩棉 3. 墙体基面钻孔打入M10镀锌膨胀螺栓 4. 防火石膏板封堵（吊顶以上位置、静电地板以下）	m2	76.81			
52	010801004005	防火门	1. 防火门安装 2. 含五金配件等	樘	1			
		分部小计						
		生产准备室						
53	011104004005	防静电活动地板	1. 140厚高架防静电活动地板, 尺寸: 600mm \times 600mm \times 40mm。全钢陶瓷面, 机械性能: 均布荷载 $\geq 12500\text{N}/\text{m}^2$; 集中荷载 $\geq 2950\text{N}$; 极限荷载 $\geq 8850\text{N}$ 。使用寿命60年以上。防火性能为A级防火材料。 2. 面层刷涂防尘涂料 3. 10厚1:25木水泥砂浆, 压实赶光 4. 水泥浆一道(内掺建筑浆)	m2	15.2			
54	011105006009	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	1.31			
55	011302001019	吊顶天棚	1. 1.2厚铝合金条板与配套专用龙骨固定, 折边20mm	m2	15.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. U型镀锌轻钢次龙骨LB45X48, 中距不大于1200 3. U型镀锌轻钢主龙骨CB38X12中距不大于1200与钢筋品杆固定找平 4. $\phi 6$ 钢筋吊杆中距横向不大于1500, 纵向不大于1200 5. 如现浇钢筋混凝土板底可预留 $\phi 10$ 钢筋吊环, 双向中距不大于1500					
56	011207001003	彩钢复合板墙面	1. 13mm厚彩钢复合板饰面板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定, 可实现单张拆卸。 2. C75轻钢龙骨, 内填50厚岩棉 3. 墙体基面钻孔打入M10镀锌膨胀螺栓 4. 防火石膏板封堵（吊顶以上位置、静电地板以下）	m ²	42.97			
57	010810002001	窗帘盒	1. 轻钢龙骨双层骨架 2. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶、自攻螺丝与龙骨固定 3. 刮腻子三遍 4. 喷涂乳胶漆三遍	m	2.65			
58	010801004006	防火门	1. 防火门安装 2. 含五金配件等	樘	1			
		分部小计						
		办公室（3间）、证照调拨室、证照销毁室、证照分拣室、女备勤室						
59	011104004006	防静电活动地板	1. 140厚高架防静电活动地板, 尺寸: 600mm \times 600mm \times 40mm。全钢陶瓷面, 机械性能: 均布载荷 $\geq 12500\text{N/m}^2$; 集中载荷 $\geq 2950\text{N}$; 极限载荷 $\geq 8850\text{N}$ 。使用寿命60年以上。防火性能为A级防火材料。	m ²	143.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层涂刷防尘涂料 3. 10厚1:25木水泥砂浆, 压实赶光 4. 水泥浆一道(内掺建筑浆)					
60	011105006010	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	10.17			
61	011302001012	硅酸钙板吊顶天棚	1. 安装≥5厚硅酸钙板 2. T型镀锌次龙骨TB24 *38, 用吸顶吊件联结, 间距<600 3. 龙骨吸顶吊件, 中距横向<1200, 纵向600. 用膨胀螺栓与混凝土楼板固定	m2	143.64			
62	010810002002	窗帘盒	1. 轻钢龙骨双层骨架 2. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶、自攻螺丝与龙骨固定 3. 刮腻子三遍 4. 喷涂乳胶漆三遍	m	24.92			
63	011201002007	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手(甩前喷湿墙面)	m2	329.73			
64	010802004002	防盗门	1. 防盗门安装 2. 含门锁、门吸等	樘	2			
65	010801001011	成品单开门	1. 成品单开实木复合装饰门 2. 含门锁五金配件等	樘	5			
		分部小计						
		走廊						
66	011104004007	防静电活动地板	1. 140厚高架防静电活动地板, 尺寸: 600mm×600mm×40mm. 全钢陶瓷面, 机械性能: 均布载荷≥12500N/m²; 集中载荷≥2950N; 极限载荷≥8850N. 使用寿命60年以上	m2	163.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			上。防火性能为A级防火材料。 2. 面层刷涂防尘涂料 3. 10厚1:25木水泥砂浆, 压实赶光 4. 水泥浆一道(内掺建筑浆)					
67	011105006012	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	11.63			
68	011302001016	石膏板吊顶天棚	1. $\phi 8$ 镀锌品杆@1000, 纵向 <1100 吊环(如预制混凝土板可在板内预留) 2. 38-50 系列镀锌轻钢龙骨双层骨架·主龙骨@1000, 副龙骨@450, 横撑龙骨中距900 3. 双层9.5厚纸面石膏板吊顶、自攻螺丝与龙骨固定 4. 刮腻子三遍 5. 喷涂乳胶漆三遍	m2	163.63			
69	011207001004	彩钢复合板墙面	1. 13mm厚彩钢复合板饰面板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定, 可实现单张拆卸。 2. C75轻钢龙骨, 内填50厚岩棉 3. 墙体基面钻孔打入M10镀锌膨胀螺栓 4. 防火石膏板封堵(吊顶以上位置、静电地板以下)	m2	101.19			
70	011201002009	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手(甩前喷湿墙面)	m2	298.68			
		分部小计						
		会议室、值班室、值班人员休						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		息室、更衣室						
71	011104004008	防静电活动地板	1. 140厚高架空防静电活动地板，尺寸：600mm×600mm×40mm。全钢陶瓷面，机械性能：均布载荷≥12500N/m²；集中载荷≥2950N；极限载荷≥8850N。使用寿命60年以上。防火性能为A级防火材料。 2. 面层刷涂防尘涂料 3. 10厚1:25木水泥砂浆，压实赶光 4. 水泥浆一道(内掺建筑浆)	m2	49.98			
72	011105006013	铝型材踢脚线	1. 安装铝型材踢脚线面板 2. 木螺丝或者气钢钉固定扣件 3. 15厚阻燃版	m2	4.18			
73	011302001017	硅酸钙板吊顶天棚	1. 安装≥5厚硅酸钙板 2. T型镀锌次龙骨TB24 *38,用吸顶吊件联结,间距<600 3. 龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600.用膨胀螺栓与混凝土楼板固定	m2	49.48			
74	011201002010	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手(甩前喷湿墙面)	m2	149.12			
75	010801001012	成品单开门	1. 成品单开实木复合装饰门 2. 含门锁五金配件等	樘	4			
		分部小计						
		楼梯间						
		D-E轴楼梯间						
76	011102001001	石材楼地面	1. 10厚铺地砖。美缝剂做美缝 2. 10厚石材粘接剂 3. 70厚C15 细石混凝土找	m2	11.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			平 4. 防水砂浆保护层					
77	011104002001	木地板	1. 木地板地面	m2	13.88			
78	011201002008	乳胶漆墙面	1. 喷刷乳胶漆三遍 2. 2厚面层耐水腻子刮三遍 3. 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平 4. 原结构或轻钢龙骨墙面刷3厚专用界面剂一道甩手(甩前喷湿墙面)	m2	58.66			
79	010801004001	防火门	1. 防火门安装 2. 含五金配件等	樘	2			
		分部小计						
		J-K轴楼梯间)						
80	011302001021	硅酸钙板吊顶天棚	1. 安装≥5厚硅酸钙板 2. T型镀锌次龙骨TB24 *38,用吸顶吊件联结,间距<600 3. 龙骨吸顶吊件,中距横向<1200,纵向600.用膨胀螺栓与混凝土楼板固定	m2	18.69			
		分部小计						
		其它						
		窗台板、窗帘						
81	010809004001	石材窗台板	1. 15 厚人造大理石窗台板(石材板与窗框交界处耐候胶填缝 2. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m2	11.47			
82	010810001001	窗帘	1. 材质：布窗帘 2. 满足使用要求	m2	217.14			
		分部小计						
		钢结构平台						
83	010606013001	钢结构平台	1. 钢梁、钢柱制作、运输、安装 2. 包含完成此项工作的全部内容	t	1.678			
84	010606006001	钢平台	1. 4mm厚花纹钢板 2. 50厚C20混凝土楼面	m2	25.56			
85	01060601300	钢结构平	1. 钢梁、钢柱制作、运	t	0.802			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保密机房

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备搬迁						
1	030501011001	防火墙	1. 名称:防火墙搬迁	台	2			
2	030501012001	交换机	1. 名称:核心交换机-24口搬迁	台	2			
3	030501013001	网络服务器	1. 名称:服务器搬迁	套	6			
4	030501013002	网络服务器	1. 名称:动环监控系统搬迁	套	2			
5	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜600*1200*2000搬迁	台	6			
6	030701003001	空调器	1. 名称:空调（25.5KW）搬迁	台	2			
7	030902007001	贮存装置	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置搬迁	套	1			
8	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 φ19 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】	m	40			
		分部小计						
		屏蔽机房电磁屏蔽壳体等						
9	01B001	电磁屏蔽室壳体	1. 底面采用3.0mm厚冷板,墙面及顶板采用2.0mm冷板,采用龙门骨架钢板焊接的六面体结构。 2. 骨架采用60*40的型钢作为主龙骨,60*40的型钢作为主立柱及角立柱,40*40的型钢为横撑。 3. 屏蔽壳体焊缝要求满焊,不得有泄漏;壳体与底骨架塞焊,焊孔不小于%C12,并保证塞焊点不泄漏。 4. 壳体焊完后,对焊缝进行检测漏补焊,之后将焊缝处刷防锈漆。 5. 防锈漆:底板四周及开孔处15mm范围内不涂漆。 6. 墙板要求满焊,不得有泄漏,墙板平整度误差此	m2	117.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保密机房

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			小于15mm,壳体焊完后对焊缝进行检漏补焊,补刷防锈漆。 7.满足BMB3-1999 “C”级标准要求 8.详见设计图纸					
10	01B003	电动插刀式屏蔽门密码刷卡门禁	电动插刀式屏蔽门密码刷卡门禁1000*2000 订做	樘	1			
		分部小计						
		内装饰						
11	011104004001	防静电活动地板	1. 600*600*40防静电地板、全钢陶瓷面,机械性能: 均布载荷≥ 12500N/m²; 集中载荷≥ 2950N; 极限载荷≥ 8850N。使用寿命60年以上。防火性能为A级防火材料。 2. 150±20mm地板支架	m2	25.57			
12	011302001001	微孔铝板吊顶天棚	1. 配套38主龙骨、三角嵌入式副龙骨、L型收边条等。 2. 600*600*0.8厚铝合金微孔铝板吊顶	m2	25.56			
13	011207001001	彩钢复合板墙面	1. 13mm厚彩钢复合板饰面板与板以专用H型卡件配合自攻螺丝、同材质钢质压条进行固定,可实现单张拆卸。 2. C75轻钢龙骨,内填50厚岩棉 3. 上下12mm防火石膏板收口	m2	66.56			
14	010801004001	防火门	1. 防火门安装 2. 含五金配件等	樘	1			
		分部小计						
		屏蔽设备						
15	030402016001	交流滤波装置组架	1. 名称: 市电滤波器 2. 规格: 50A、BMB3-1999 C级	台	2			
16	030402016004	交流滤波装置组架	1. 名称: 地线滤波器 2. 规格: BMB3-1999 C级	台	1			
17	030402016005	交流滤波装置组	1. 名称: 空调电源滤波器	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保密机房

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		架	2. 规格：16A、BMB3-1999 C级					
18	030402016006	交流滤波装置组架	1. 名称：空调信号滤波器 2. 规格：BMB3-1999 C级	台	2			
19	030402016007	交流滤波装置组架	1. 名称：滤波器 2. 规格：信号RS485、BMB3-1999 C级	台	1			
20	030402016009	交流滤波装置组架	1. 名称：安防滤波器 2. 规格：BMB3-1999 C级	台	3			
21	030402016008	交流滤波装置组架	1. 名称：消防滤波器 2. 规格：BMB3-1999 C级	台	6			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型：空调波导管 2. 规格：Φ18、BMB3-1999 C级	根	2			
23	031002003002	套管	1. 名称、类型：空调波导管 2. 规格：Φ22、BMB3-1999 C级	根	2			
24	031002003009	套管	1. 名称、类型：空调水波导管 2. 规格：DN32、BMB3-1999 C级	根	2			
25	031002003006	套管	1. 名称、类型：光纤波导管 2. 规格：Φ9、BMB3-1999 C级	根	10			
26	031002003008	套管	1. 名称、类型：组合式光纤波导管 2. 规格：4*Φ9、BMB3-1999 C级	套	2			
27	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：真空钎焊波导窗 2. 规格：300*300mm	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保密机房

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：保密机房

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL-500*600*200 3. 安装方式:暗装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL-jf-500*600*200 3. 安装方式:暗装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP-600*800*200 3. 安装方式:暗装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1-600*800*200 3. 安装方式:暗装	台	1			
5	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL2-600*1800*350 3. 安装方式:落地 4. 基础:槽钢支架	台	1			
6	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL-jf-500*600*200 3. 安装方式:明装	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP-dt-600*500*300 3. 安装方式:明装	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AT-800*1000*200 3. 安装方式:明装	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AA2-600*1800*350 3. 安装方式:落地明 4. 基础:槽钢支架	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AA1-600*1500*350 3. 安装方式:落地明 4. 基础:槽钢支架	台	1			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:300X300 LED 平板灯	套	1			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:600X600 LED 平	套	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板灯					
13	030412001004	普通灯具	1. 名称:1200*200 平板灯 LED	套	116			
14	030412001005	普通灯具	1. 名称:筒灯 LED	套	77			
15	030412004001	装饰灯	1. 名称:集中电源安全出口标志灯 2. 型号:小型≤1W 3. 功能:满足设计及规范要求	套	4			
16	030412004002	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散出口标志灯 2. 型号:小型≤1W 3. 功能:满足设计及规范要求	套	8			
17	030412004003	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调) 2. 型号:小型≤1W 3. 功能:满足设计及规范要求	套	7			
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向) 2. 型号:小型≤1W 3. 功能:满足设计及规范要求	套	2			
19	030412004005	装饰灯	1. 名称:集中电源双面多信息复合标志灯 2. 型号:大型≤1W 3. 功能:满足设计及规范要求	套	6			
20	030412004006	装饰灯	1. 名称:集中电源楼层标志灯 2. 型号:小型≤1W 3. 功能:满足设计及规范要求	套	3			
21	030412004011	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号:≤6W 3. 功能:满足设计及规范要求	套	53			
22	030412004007	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散壁装照明灯 2. 型号:≤6W 3. 功能:满足设计及规范要求	套	4			
23	03041200400	装饰	1. 名称:集中电源安全出	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	灯	1. 口标志灯 2. 型号:小型≤1W 3. 功能:满足设计及规范要求					
24	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间通风器	台	1			
25	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	97			
26	030404035002	插座	1. 名称:柜式空调三孔安全插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	3			
27	030404035003	插座	1. 名称:单相十孔+双孔网络插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	个	30			
28	030404035004	插座	1. 名称:地面插座	个	1			
29	030404034001	照明开关	1. 名称:空调调速开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	13			
30	030404034002	照明开关	1. 名称:人体感应开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
31	030404034003	照明开关	1. 名称:单联翘板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	13			
32	030404034004	照明开关	1. 名称:双联翘板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	15			
33	030404034005	照明开关	1. 名称:三联翘板式暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2			
34	011304001001	灯带	1. LED灯带	m	30			
35	030404036001	其他电器	1. 名称:预留接线盒 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	5			
36	030411001008	配管	1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	682			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030411001009	配管	1. 名称:JDG-25 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	340			
38	030411001010	配管	1. 名称:JDG-32 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	130			
39	030411001011	配管	1. 名称:JDG-40 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	15			
40	030411001012	配管	1. 名称:SC32 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	32			
41	030411001013	配管	1. 名称:SC40 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	7			
42	030411001014	配管	1. 名称:SC65 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	15			
43	030411001015	配管	1. 名称:SC100 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	16			
44	030411001016	配管	1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	303			
45	030411001017	配管	1. 名称:JDG-25 2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	35			
46	030411001018	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	32			
47	030411001019	配管	1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	30			
48	030411001020	配管	1. 名称:SC40	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:满足设计及规范要求					
49	030411001021	配管	1. 名称:SC50 2. 配置形式:暗配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	30			
50	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:管径≤20mm 3. 填充(恢复)方式:恢复	m	100			
51	030413002004	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:管径≤32mm 3. 填充(恢复)方式:恢复	m	100			
52	030411003004	桥架	1. 名称:镀锌钢制桥架100*100 2. 接地方式:满足设计及规范要求	m	300			
53	030411003006	桥架	1. 名称:镀锌钢制桥架（50+100+50）*100带隔板 2. 接地方式:满足设计及规范要求	m	127			
54	030411003005	桥架	1. 名称:镀锌钢制桥架（150+100+50）*100带隔板 2. 接地方式:满足设计及规范要求	m	43			
55	030413001002	铁构件	1. 名称:型钢及其他（PVC15） 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 其他完成此项工作的所有费用	kg	582			
56	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合各类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 开挖方式:自行考虑 4. 清单工程量:包含工作面和放坡 5. 清单包含挖土、装土及人工清底、修坡及其它相关辅助工序 6. 部位:综合考虑图纸所示所有基础部位	m3	9			
57	010103001001	回填方	1. 土质要求:原土回填 2. 密实度要求:分层夯	m3	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			填，满足设计和规范要求 满足图纸及规范设计要求 3. 清单工程量:包含工作面 和放坡 4. 运输距离:投标单位根据 现场情况自行考虑 5. 清单包含取土、运土、 填土、碾压、夯实及其它 相关辅助工序					
58	030408001001	电力电缆	1. 名称:YJV22-4*150+1*70 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	360			
59	030408001002	电力电缆	1. 名称:WDZN-YJY-5*10 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	38			
60	030408001003	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*2.5 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	37			
61	030408001004	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*25+1*16 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	57			
62	030408001006	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4*70+1*35 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	132			
63	030408001007	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5*10 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	204			
64	030408001008	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5*16 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	89			
65	030408001009	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5*2.5 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	21			
66	030408001010	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5*4 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	87			
67	030408001011	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5*6 2. 敷设方式、部位:管内 敷设	m	61			
68	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 铜芯 安装截面≤10mm ²	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 铜芯安装截面≤16mm ²	个	10			
70	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 铜芯安装截面≤35mm ²	个	6			
71	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 铜芯安装截面≤150mm ²	个	2			
72	030411004007	配线	1. 名称:NH-RVS-2*1.5 2. 配线形式:管内	m	240			
73	030411004008	配线	1. 名称:NHRVS-2X4 2. 配线形式:管内	m	245			
74	030411004009	配线	1. 名称:WDZ-BYJ2.5mm ² 2. 配线形式:管内	m	1376			
75	030411004010	配线	1. 名称:WDZ-BYJ4mm ² 2. 配线形式:管内	m	3427			
76	030411004011	配线	1. 名称:WDZN-BYJ4mm ² 2. 配线形式:管内	m	27			
77	030411004015	配线	1. 名称:BV6mm ² 2. 配线形式:管内	m	100			
78	030408002001	控制电缆	1. 名称:NH-KVV-7*1.5 2. 配线形式:管内	m	300			
79	030408002002	控制电缆	1. 名称:NH-KVV-4*1.5 2. 配线形式:管内	m	300			
80	031005005001	暖风机	1. 电热风幕2KW	台	2			
81	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	481			
82	030409002001	接地母线	户内接地母线-40*4 敷设	m	10			
83	030409002002	接地母线	户内铜接地铜排30*3	m	200			
84	030409008001	等电位端子箱、测试板	总等电位箱	台	1			
85	030414011001	接地装置	接地系统测试 接地网	系统	1			
86	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
87	030406005001	普通交流同步电动机	1. 名称:电动机检查接线	台	26			
		分部小计						
		空调电气						
88	030411004012	配线	1. 名称:RVVP-2×1.5mm ² 2. 配线形式:管内	m	203			
89	030411004013	配线	1. 名称:RVV3*4 2. 配线形式:管内	m	30			
90	030411004014	配线	1. 名称:RVV-2×1.5mm ²	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		网络系统						
1	030502010001	配线架	1. 名称:配线架24口 2. 规格: 1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架 3. 性能: 保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 4. 应用: 支持1000 BASE-T。 5. 高度: ≥1U。 6. 样式: 水平型 7. 端口数量: ≥24口。 8. 线规: 支持22-24AWG线规双绞线端接。 9. 连通性: 采用50μ" 镀金层, 保证多次插拔的良好导通性; 10. 插拔次数: ≥1200次	个	4			
2	030502010002	配线架	1. 名称:110配线架50对 2. 应用: 支持100/10Base-T 3. 高度: ≥1U。 4. 材料: 外壳采用阻燃型材料。 5. 特性: 包装内需满配4/5对110连接模块, 以及自带背板、标签和胶条。	个	1			
3	030502010003	配线架	1. 名称:光纤配线架24口 2. 适用性: 可灵活搭配2个不同类型的耦合器面板。 3. 支持耦合器类型: LC (双工)、SC/ST/FC (单工)。	个	4			
4	031101055001	光电转换器	1. 规格:1: 12光电转换器	个	6			
5	030501012001	交换机	1. 名称:接入交换机-24口 2. 功能:1、交换容量: ≥336Gbps; 2、包转发率: ≥126Mpps; 3、接口: ≥24个千兆电, 4个万兆光口, 配置4个万兆多模光模块; 4、支持802.1x认证, 支	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			持集中式MAC地址认证； 5、三年原厂质保					
6	030501012003	交换机	1. 名称:接入交换机-48口 2. 功能:1、交换容量：≥432Gbps； 2、包转发率：≥166Mpps； 3、接口：≥48个千兆电口，4个万兆光口，配置4个万兆多模光模块； 4、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 5、三年原厂质保	台	1			
7	030501012002	交换机	1. 名称:接入交换机-24口-POE 2. 功能:1、交换容量：≥336Gbps； 2、包转发率：≥126Mpps； 3、接口：≥24个千兆POE电口，4个万兆光口，配置4个万兆多模光模块； 4、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 5、三年原厂质保	台	5			
8	030501012004	交换机	1. 名称:接入交换机-48口-POE 2. 功能:1、交换容量：≥432Gbps； 2、包转发率：≥166Mpps； 3、接口：≥48个千兆POE电口，4个万兆光口，配置4个万兆多模光模块； 4、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 5、三年原厂质保	台	1			
9	080904006001	防火墙设备	1. 名称:防火墙 2. 规格:1. 标准1U设备，单电源；标准配置10/100M/1000M自适应千兆电接口≥6个；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控和IPSec VPN	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			模块 2. 整机吞吐量≥ 2G 并发连接数≥80万 新建连接数≥2万/秒 3. IPv6安全防护：支持基于IPv6的入侵防御、病毒防御、DDOS、WEB防护等一系列安全防护功能；（提供截图） 4. 用户管控：内置用户身份管理系统，支持本地认证、外部认证及等方式，支持RADIUS、LDAP等第三方外部认证； 5. IPSEC VPN：支持IPSec VPN功能，支持IKEV1、IKEV2、国密的加密类型，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA-1、SM3等VPN加密、认证算法，支持对隧道内网络流量进行监控展示					
10	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜600*1200*2000	台	3			
		分部小计						
		门禁视频监控系统						
11	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称：门禁一体机 2. 规格：主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：≥8英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； Wi-Fi：支持； 广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 外壳材料：PC； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持；	台	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			主动注册：支持； 人脸识别准确率：≥99.90%； 人脸识别速度：≤0.2s； 用户容量：≥100000； 人脸容量：≥100000； 卡片容量：≥500000张； 密码容量：≥100000个； 存储记录数量：≥300000条开门记录； RS-485接口：≥1个； RS-232接口：≥1个； 韦根接口：≥1路输入/输出； USB接口：≥1个USB2.0接口； 网络接口：≥1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警输入：≥2路（开关量）； 报警输出：≥2路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：≥1路； 门状态检测：≥1路； 门锁控制：≥1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：≥237.4mm×122.6.0mm×24.8mm； 工作温度：-30℃~+60℃； 安装方式：壁装；落地式支架安装；闸机安装；86盒安装； 读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）					
12	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称：磁力锁 2. 类别：产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝；	台	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程
 标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目
 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：≥280kg（600 Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650（mA）； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装					
13	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:电源 2. 类别电源输出：DC 12V 3A； 外观颜色：黑色； 供电方式：AC 220～260V；	台	18			
14	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称:开门按钮 2. 规格:86*86mm安装，门锁开关，特殊尺寸可选	台	18			
15	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:网络摄像机（含支架） 2. 类别：≥400万1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机支持Smart侦测：10项事件检测,1项异常检测 最低照度:彩色:0.005 Lux@ (F1.2, AGC ON), 黑白:0 Lux with 1R宽动态: 120 dB 调节角度:水平:0°~360°，垂直:0°~75°，旋转:0°~360° 焦距&视场角:4 mm, 水平视场角: ≥78.8°，垂直视场角: ≥40.5°，对角线视场角: ≥93.9° 补光灯类型:红外灯； 补光距离:最远可达30 m； 波长范围: ≥850 nm 防补光过曝:支持;音频: ≥1个内置麦克风 网络: ≥1个RJ45 10	台	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			M/100 M自适应以太网口 供电方式:DC: 12V±25% , 支持防反接保护;PoE: 802.3af, Class 3防护: IP66					
16	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:电源 2. 类别:输入AC220V, 输出DC12V	台	63			
17	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘录像机 2. 类别:主处理器: 工业级微控制器; 操作系统: 嵌入式Linux 操作系统: 后智能分析: 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检; 前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度; 周界后智能性能(路数): ≥4路, 每路绘制≥10规则线; 周界前智能性能(路数): ≥16路; 人脸检测后智能性能(1080P)(路数): ≥2路, 单路同时最多检测12张人脸; 人脸识别后智能性能(1080P)(路数): 1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持≥16路图片流, 最多同时处理≥16张/秒人脸; 2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持≥2路视频流, 最多同时处理≥12张/秒人脸; 人脸识别前智能性能(路数): 全通道(最大处理≥16个事件/秒); 接入路数: ≥64路;	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；解码能力：不开智能：≥2路32MP@20fps；2路24MP@20fps；≥4路16MP@30fps；≥5路12MP@30fps；≥8路8MP@30fps；≥12路5MP@30fps；≥16路4MP@30fps；≥32路1080p@30fps开智能：≥1路32MP@20fps；≥1路24MP@20fps；≥2路16MP@30fps；≥4路12MP@30fps；≥4路8MP@30fps；≥8路5MP@30fps；≥12路4MP@30fps；≥24路1080p@30fps；RAID：RAID0/1/5/6/10；报警输入：≥16路；报警输出：≥8路，其中≥7路继电器输出，≥1路12V1A ctrl输出；硬盘接口：≥16个SATA，单盘最大≥16T；RS-485接口：≥2个（≥1个半双工串行AB接口，≥1个全双工串行接口）；网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）					
18	030501004002	存储设备	1. 名称:10T监控硬盘	台	13			
19	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	131			
20	030507013001	安全视频监控服务器(密码模块)	名称：安全视频监控服务器(密码模块) 一、软件参数 1、性能规格，单台视频监控授权路数≥100路、门禁授权路数≥30路；可通过授权包拓展设备接入能力； 2、完整性校验 (1)支持选择单条、多条或页面所有门禁刷卡记	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			录进行国密完整性校验，支持查看校验正常/篡改结果。（通过合规密码部件，采用密码杂凑算法SM3做完整性校验） （2）支持对角色、用户的权限信息进行完整性校验； （3）支持对设备信息进行完整性校验； （4）支持对客户端和管理员端的用户操作日志记录进行完整性校验； （5）支持对人员信息进行完整性校验； （6）支持对实时视频和下载到本地的录像文件进行完整性校验； 3、日志审计：支持对用户操作日志进行完整性校验，在插入之前对数据进行完整性计算，并将消息鉴别码一同插入到记录中。后续要进行完整性校验时，读取对应的数据重新进行计算，将计算得到的MAC值与记录中的MAC值进行比对，从而判断完整性是否有被破坏； 4、密钥管理系统：KMS密钥管理系统负责管理图片及音视频数据的数据密钥加密密钥和其他对称密钥，用于保证密钥数据的安全性； 5、可信部署和运行：升级包有签名验证，非签名程序不能安装；平台部署的程序包支持基于国密算法的数字签名机制，包括程序包安装部署、升级，支持查看完整性校验结果；支持选择单条、多条或页面所有用户信息、角色信息、操作日志信息记					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			录进行国密完整性校验，支持查看校验正常/篡改结果；（通过合规密码部件，采用签名算法SM3-SM2做验签） 6、音视频加密 （1）支持音视频码流传输加密、存储加密（满足国密算法） （2）支持音视频码流、录像下载加密（满足国密算法） 7、图片加密：支持在客户端和管理端对人员信息中录入上传的人脸图片进行加密传输（满足国密算法） 8、双向认证 （1）平台与客户端之间交互支持双向认证，平台与web管理端支持单向认证 （2）平台与设备端之间交互支持双向认证 9、敏感信息存储：系统支持通过国密算法对敏感数据（指纹、人脸图片、人脸特征值、民族、电话号码、手机号码、身份证号、密保问题和答案、个人证书、密码、密钥、车牌号、设备密码等）进行加密存储；支持选择单个、多个或页面所有用户信息、角色信息、人员信息、设备信息、用户操作日志等信息进行国密完整性校验，支持查看校验正常/篡改结果。（通过合规密码部件，采用密码杂凑算法SM3做完整性校验） 10、支持国密启用前对密码算法进行自检，包括对称算法、非对称算法、密					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钥生成、完整性校验、随机数生成等，支持展示自检结果；启动国密校验后，支持对安全参数（如密钥、PIN码等）一键置零。 11、基础框架 （1）支持视频监控、门禁管理相关业务管理功能； （2）支持运维中心相关业务管理功能； （3）支持系统配置、人员管理、地图等基础配置管理功能 二、硬件参数 1、处理器至少满足：Hygon 3250 2.8G 8C 90W CPU×1 2、内存：≥32GB 3、硬盘容量：配置≥2块 2T3.5吋 SATA热插拔机械硬盘 4、IO接口：VGA接口≥1个；RJ-45管理接口≥1个；≥4 个 USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部、2 个位于机箱前部内置 ≥1 个 USB 2.0 接口； 5、加密卡：PCIE加密卡 6、操作系统：Linux CentOS 7.7 7、电源：配置≥350 W电源模块×1，不支持冗余					
21	03B001	U盾	名称：U盾 1. USB Key形态 2、支持SM2、SM3、SM4算法，具有证书 3、支持数字身份证书请求导出 4、支持导入CA机构签发的数字身份证书	个	4			
22	03B002	CPU卡	名称：CPU卡 类型：CPU； 外壳材料：PVC； 执行标准：ISO14443-A； 通信速率：≥106Kbps； 工作频率：≥13.56MHZ；	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			存储容量：8Kbyte EEPROM； 读写距离：1cm~5cm； 数据保质期：≥10年； 擦写次数：≥100000次； 防腐蚀等级：普通防护					
23	030507005003	门禁发卡器（CPU+IC+ID）	1. 名称：门禁发卡器（CPU+IC+ID） 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品款式：发卡器； 发卡类型：ID卡；IC卡（Mifare卡）；CPU卡；身份证（序列号）； 供电方式：DC 5V 0.5A	台	1			
24	030507017001	安全防范分系统调试	入侵报警系统调试	系统	1			
25	030507017002	安全防范分系统调试	出入口控制系统调试	系统	1			
		分部小计						
		综合布线系统						
26	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：双孔信息插座 2. 材料：采用优质高阻燃型PC+ASB工程材料。 3. 阻燃：符合UL 94 V-0。 4. 规格：含Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块 5. 性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 6. 插拔次数：≥1200次。	个	35			
27	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电话插座	个	10			
28	030411004005	配线	1. 名称：UTP4/6(含水晶头等) 2. 配线形式：管内	m	7000			
29	030411004006	配线	1. 名称：NH-RVS-2*1.5 2. 配线形式：管内	m	1522			
30	030411001005	配管	1. 名称：JDG-20 2. 配置形式：明配	m	3021.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 接地要求:满足设计及规范要求					
31	030411001006	配管	1. 名称:JDG-25 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	157.96			
32	030411001007	配管	1. 名称:SC50 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	41.88			
33	030502009001	跳线	1. 名称:跳线（2米）	条	45			
34	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	45			
35	030411003001	桥架	1. 名称:镀锌钢制桥架（50+100+50）*100带隔板 2. 接地方式:满足设计及规范要求	m	25			
36	030411003002	桥架	1. 名称:镀锌钢制桥架（150+100+50）*100带隔板 2. 接地方式:满足设计及规范要求	m	86			
37	030411003003	桥架	1. 名称:镀锌钢制桥架（100+50）*100带隔板 2. 接地方式:满足设计及规范要求	m	40			
38	030413001001	铁构件	1. 名称:型钢及其他（PVC15） 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 其他完成此项工作的所有费用	kg	30			
39	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:管径≤20mm 3. 填充(恢复)方式:原样恢复	m	100			
40	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:管径≤32mm 3. 填充(恢复)方式:原样恢复	m	50			
41	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	45			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（水）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		气灭火						
1	030902007001	贮存装置	1. 介质、类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 规格:1. 充装压 2. 5Mpa; 3. 最大压 4. 2Mpa; 4. 充装率 ≤1. 15kg/L; 5. 工作电压 DC24V; 5. 喷射时间 ≤10S; 6. 储瓶规格≥65KG; 7. 启动方式 自动/手动。	套	2			
		分部小计						
		喷淋						
2	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125（含沟槽件） 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	36			
3	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100（含沟槽件） 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	20			
4	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80（含沟槽件） 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	11			
5	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65（含沟槽件） 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（水）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求					
6	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	23			
7	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	17			
8	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	72			
9	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	239			
10	031002001002	管道支架	1. 材质:角钢支架 2. 管架形式:满足规范及设计要求	kg	123			
11	031201003002	金属结构刷油	1. 油漆品种:刷2道防锈漆、调和漆	kg	123			
12	031003003003	信号阀	1. 类型:信号蝶阀DN125	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（水）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 连接形式:沟槽接					
13	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN125 2. 连接形式:沟槽连接	个	1			
14	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:螺纹连接	组	1			
15	030901008002	自动快速排气阀DN25	1. 规格:自动快速排气阀DN25 2. 组装形式:螺纹连接	组	1			
16	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内吊顶 2. 材质、型号、规格:68° 闭式玻璃泡喷头	个	100			
17	031002003005	套管	1. 材质:钢套管DN125 2. 填料材质:满足规范及图纸要求	个	2			
18	031002003006	套管	1. 材质:钢套管DN50 2. 填料材质:满足规范及图纸要求	个	7			
19	031002003007	套管	1. 材质:钢套管DN32 2. 填料材质:满足规范及图纸要求	个	7			
20	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:预留孔洞DN50以内 2. 填充(恢复)方式:恢复	个	2			
21	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:预留孔洞DN80以内 2. 填充(恢复)方式:恢复	个	2			
22	030413003004	打洞（孔）	1. 名称:预留孔洞DN100以内 2. 填充(恢复)方式:恢复	个	2			
23	030905002001	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统	点	1			
		分部小计						
		消火栓						
24	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密	m	160			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（水）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			性试验设计要求:满足规范及图纸要求					
25	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	20			
26	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢支架 2. 管架形式:满足规范及设计要求	kg	122			
27	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种:刷2道防锈漆、调和漆	kg	122			
28	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:暗装 2. 型号、规格:单栓DN65 3. 附件材质、规格:含箱体、水枪口 ϕ 19、水龙带25m等	套	7			
29	030901013001	灭火器	1. 形式:5KG储压式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	28			
30	031002003003	套管	1. 材质:钢套管DN100 2. 填料材质:满足规范及图纸要求	个	2			
31	031002003004	套管	1. 材质:钢套管DN65 2. 填料材质:满足规范及图纸要求	个	7			
32	031003003002	蝶阀	1. 类型:对夹式蝶阀DN100 2. 连接形式:沟槽	个	4			
33	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:预留孔洞DN100以内 2. 填充(恢复)方式:恢复	个	4			
34	030905002002	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统	点	7			
		分部小计						
		措施项目						
35	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（水）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防（水）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（电）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030904009002	区域报警控制箱	1、应急照明控制器 2、满足设计及规范要求	台	1			
2	030411001003	配管	1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	300			
3	030411004003	配线	1. 名称:NH-RVS-2*1.5 2. 配线形式:管内	m	310			
		分部小计						
		消防设备电源监控						
4	030411001002	配管	1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	300			
5	030411004002	配线	1. 名称:NH-RVS-2*1.5 2. 配线形式:管内	m	310			
6	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:消防设备电源监控模块 2. 满足设计及规范要求	个	1			
		分部小计						
		电气火灾监控						
7	030411001004	配管	1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求 4. 其他完成此项工作的所有费用	m	300			
8	030411004004	配线	1. 名称:NH-RVS-2*1.5 2. 配线形式:管内 3. 其他完成此项工作的所有费用	m	310			
9	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:剩余电流式电气火灾监控探测器	个	2			
		分部小计						
		防火门监控						
10	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控模块 2. 满足设计及规范要求	个	4			
11	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:电动闭门器 2. 满足设计及规范要求	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（电）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	11			
		分部小计						
		可燃气体						
13	030904009003	区域报警控制箱	气体灭火控制器（自带备用电源，满足设计要求） 2. 满足设计及规范要求	台	3			
14	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能型光电感烟探测器 2. 线制:总线制	个	3			
15	030904001003	点型探测器	1. 名称:点型探测器可燃气体 2. 线制:总线制	个	3			
16	030904005003	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:普通型	个	3			
17	030412001006	普通灯具	1. 名称:放气指示灯 2. 满足设计及规范要求	套	3			
18	030904003003	按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 满足设计及规范要求	个	6			
19	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	21			
		分部小计						
		火自报						
20	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制	个	51			
21	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2. 满足设计及规范要求	个	7			
22	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 满足设计及规范要求	个	7			
23	030904006001	消防报警电话	1. 名称:火警电话 2. 安装方式:挂装	部	3			
24	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 安装方式:吸顶/壁装安装	个	20			
25	030411005001	接线箱	1. 名称:火灾显示盘 2. 安装形式:暗装	个	1			
26	030411005002	接线箱	1. 名称:层间接线箱 2. 安装形式:暗装	个	2			
27	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:普通型	个	10			
28	030904008005	模块(模块箱)	1. 类型:短路模块	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（电）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 输出形式:总线制					
29	030904008006	模块(模块箱)	1. 类型:输入模块 2. 输出形式:总线制	个	6			
30	030904008007	模块(模块箱)	1. 类型:输入输出模块 2. 输出形式:总线制	个	28			
31	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	111			
32	030411004012	配线	1. 名称:WDZCN-RYJS-2*1.5 2. 配线形式:管内	m	1144			
33	030411004013	配线	1. 名称:WDZCN-BYJ2.5 2. 配线形式:管内	m	865			
34	030411004014	配线	1. 名称:WDZCN-BYJ4 2. 配线形式:管内	m	600			
35	030411001022	配管	1. 名称:JDG-20 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	691			
36	030411001023	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 3. 接地要求:满足设计及规范要求	m	385			
37	030905001001	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	30			
38	030905003001	防火控制装置调试	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	个	30			
39	030905003002	防火控制装置调试	消防风机调试	个	1			
40	030905003003	防火控制装置调试	一般客用电梯调试	个	1			
41	030905003004	防火控制装置调试	电动防火门调试	个	4			
42	030905001002	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防（电）工程 标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防（电）工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-1000*500	个	1			
2	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-1000*630	个	3			
3	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-200	个	2			
4	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀-320*160	个	1			
5	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀-1000*500	个	4			
6	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀-250*120	个	2			
7	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀-320*200	个	2			
8	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口-150*150	个	9			
9	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口-200*150	个	1			
10	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口-300*150	个	2			
11	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口-300*200	个	1			
12	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口-500*300	个	5			
13	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层侧排风口-300*150	个	1			
14	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶-400*200	个	4			
15	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶-200	个	2			
16	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口-200*150	个	1			
17	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口-300*300	个	1			
18	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口-500*300	个	5			
19	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支	m2	73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			架设计要求:满足设计及规范要求					
20	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求	m2	394			
		分部小计						
		空调						
21	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶调节阀-1000*630	个	1			
22	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:电动多叶调节阀-500*320	个	1			
23	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器-200*200	个	1			
24	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器-300*300	个	1			
25	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器-500*500	个	5			
26	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口-300*150	个	11			
27	030701010001	过滤器	1. 名称:高精度进水过滤器（含过滤网）	台	2			
28	030701010002	过滤器	1. 名称:F5 过滤网	块	8			
29	030701003001	空调器	1. 名称:精密空调 2. 规格：（1）、总冷量≥51.8KW，显冷量大于46.6KW送风方式（上送风+风管），风量（m3/h）≥15000，加湿量（kg/h）≥5，因空间有限尺寸≤130×995×1975mm。 3. 空调机组的机械性能（1）、机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。使用整体模块化设计。 （2）、结构工艺：部件	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4. 空调机组的电气性能 （1）、专用空调机组的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：220/380V -10% +15%； 频率：50HZ 2HZ （2）机房专用空调机组的适应环境 温度：室内 -10℃ +30℃ 室外 -30℃ +45℃ 湿度：≤95%RH 5. 空调机组的温度、湿度控制性能 空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；温度调节范围+17℃ +28℃；温度调节精度：1℃，温度变化率< 5℃/小时；湿度调节范围：40% 60%RH；湿度调节精度：≥5 %RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号 6. 空调机组的机组性能 （1）、专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，24℃，45%RH工况下：显热比 ≥0.93 （2）、专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，全系列产品EER大于3.0 （3）、机组应有节能措施的设，应选用“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；应安装有快速除湿					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失；室外风机应根据室外温度无极调速，减少风机能耗。蒸发器承压符合相关国标。 （4）、专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 （5）、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括1套或多套独立的风机和电机；风机为后倾离心式AC风机，使用R410A制冷剂，机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性的谷轮涡旋压缩机、高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行 （6）、机组的室内风机系统能够方便的从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性。室内主风机应采用离心式风机送风系统，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。风机系统应具有皮带张力自动调节功能，以减少机组启动对皮带与轴承的冲击，延长送风系统的使用寿命。 （7）、专用空调系统应采用环保机型或能更新为环保机型的机组，使用替代工质制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%。 （8）、专用空调具备电子再热器 （9）、专用空调的加湿性能：应采用不受水质影					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			响的远红外型加湿器。 （10）、专用空调应具有先进的微处理控制器，应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术；具有5.5寸以上LCD大屏幕多行中文显示器，可选配9寸大尺寸触控屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。 （11）、应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条 （12）、机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启等功能。 （13）、具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 （14）、每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 （15）、每台机组应标配					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 7. 空调机组的监控性能 (1)、机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 (2)、系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 (3)、系统应具备通信接口，具备RS232/RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。 (4)、设备运行参数的设置 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 (5)、对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到 100%；模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2%，非电量误差 ≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 7、产品系列需具有CRAIA认证、CE认证、相关系列需具有CSA认证、泰尔认证及相关测试报告。具有CQC节能认证、需要具有EMC检测报告。					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030701003009	空调器	1. 名称:室外机 2. 型号:机房专用空调机组	台	2			
31	030701003005	空调器	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号:制冷量: ≥25.2kw; 制热量: ≥27kw; 制冷功率: ≥5.39kw; 运转功率: ≥12.10kw; LPLV:LPLV10; 净重: ≥195kg; 噪音值: 40-56dB(A)	台	1			
32	030701003006	空调器	1. 名称:全直流变频室外机 2. 型号:制冷量: ≥10.0kw; 制热量: ≥12.0kw; 制冷功率: ≥2.55kw; 制热功率: ≥2.97kw; LPLV: ≥7.50; 净重: ≤59.5kg; 噪音值: ≤54dB(A)	台	1			
33	030701003007	空调器	1. 名称:全热交换器（新风主机） 2. 制冷温度效率: ≥79%; 制冷焓效率: ≥65%; 功率: ≥0.19kw; 噪音值: ≤43dB(A); 重量: ≤41kg; 静压: ≥80Pa; 风量: ≥600m³/h	台	1			
34	030701003008	空调器	1. 名称:全热交换器（新风主机） 2. 制冷温度效率: ≥78%; 制冷焓效率: ≥67%; 功率: ≥0.84kw; 噪音值: ≤54dB(A); 重量: ≤163kg; 静压: ≥160Pa; 风量: ≥1500m³/h	台	1			
35	030701004001	风机盘管	1. 名称:风管机制冷量: ≥2.2kw; 制热量: ≥2.6kw; 功率: ≥22w; 重量: ≤11.0kg; 噪音值: ≤28-22dB(A); 风量: ≥420m³/h	台	4			
36	030701004002	风机盘管	1. 名称:风管机制冷量: ≥2.5kw; 制热量: ≥2.8kw; 功率: ≥28w; 重	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			量：≤11.0kg；噪音值：≤30-22dB(A)；风量：≥460m³/h					
37	030701004003	风机盘管	1. 名称：风管机制冷量：≥2.8kw；制热量：≥3.2kw；功率：≥28w；质量：≤11.0kg；噪音值：≤30-22dB(A)；风量：≥460m³/h	台	5			
38	030701004004	风机盘管	1. 名称：风管机制冷量：≥3.6kw；制热量：≥4.0kw；功率：≥49w；质量：≤13.0kg；噪音值：32-25dB(A)；风量：≥570m³/h	台	1			
39	030701004005	风机盘管	1. 名称：风管1. 名称：风管机制冷量：≥5.0kw；制热量：≥5.6kw；功率：≥100w；重量：≤16.5kg；噪音值：38-27dB(A)；风量：≥1020m³/h	台	1			
40	030404036001	其他电器	1. 名称：线控器	个	12			
41	030108003002	轴流通风机	1. 名称：轴流风机 2. 型号：风量≥780m³/h 电功率0.025kw	台	2			
42	030108003001	轴流通风机	1. 名称：轴流风机 2. 型号：风量≥780m³/h 电功率≥0.025kw	台	1			
43	031002002002	支架	1. 材质：支架	kg	460			
44	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：刷一道灰漆	kg	6226			
45	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长≤320mm 4. 板材厚度：0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及规范要求	m2	16			
46	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长≤1000mm 4. 板材厚度：0.75mm	m2	265			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及规范要求					
47	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板 2. 形状：园形 3. 规格：长边长≤320mm 4. 板材厚度：0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及规范要求	m2	20			
48	030703019003	柔性接口	1. 名称：柔性接口	m2	7.84			
49	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温 2. 绝热厚度：32mm	m3	9.63			
		分部小计						
		防排烟						
50	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火阀-1250*400	个	3			
51	030703001009	碳钢阀门	1. 名称：280℃防火阀-800*320	个	4			
52	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：远控多叶排烟口-400*（700+250）	个	12			
53	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶1500*850	个	1			
54	030108006002	消防专业排烟风机	1. 名称：GYF-I消防排烟风机 2. 规格：风量：≥39000m/h；转速：≥1450r/min；全压：≥973Pa；电功率：≥11KW	台	1			
55	031002002001	支架	1. 材质：支架	kg	15			
56	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：刷一道灰漆	kg	426.37			
57	030702003001	镀锌钢板通风管道	1. 名称：镀锌钢板 2. 形状：矩形 3. 规格：长边长≤1000mm 4. 板材厚度：1.0mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求：满足设计及规范要求	m2	97			
58	030702003002	镀锌钢板通风管	1. 名称：镀锌钢板	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖空调 工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调						
1	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 $\geq \phi 6.35$ 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】	m	47.3			
2	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 $\geq \phi 9.5$ 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】	m	57.2			
3	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 $\geq \phi 9.52$ 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】	m	51.7			
4	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 $\geq \phi 12.7$ 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】	m	16.5			
5	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 $\geq \phi 15.9$ 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】	m	56.1			
6	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 $\geq \phi 19$ 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】	m	14.3			
7	031001004008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 $\geq \phi 19.05$	m	18.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖空调 工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】					
8	031001004009	铜管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 $\geq \phi 22$ 3. 连接形式:氧乙炔焊 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求【氮气】	m	14.3			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R-25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	74			
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R-32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	30			
11	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:分岐管 2. 连接形式:丝接	个	10			
12	031002001004	管道支架	1. 材质:角钢支架 2. 管架形式:满足规范及设计要求 3. 其他完成此项工作的所有费用	kg	167.59			
13	031201003005	金属结构刷油	1. 油漆品种:刷2道防锈漆、调和漆 2. 其他完成此项工作的所有费用	kg	167.59			
14	031002003010	套管	1. 材质:钢套管DN20 2. 填料材质:满足规范及图纸要求	个	22			
15	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度: $\geq 10\text{mm}$ 3. 管道外径:N50mm以下	m3	1.42			
16	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 玻璃丝布	m2	86.55			
17	031009002001	空调工程系统调试	空调工程系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖空调 工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		采暖						
18	031007002001	燃气采暖炉	1、额定输入热负荷：≥30KW 2、使用燃气：天然气 3、额定燃气压力：≥2000Pa 4、燃气耗量：≤3.7Nm3/h 5、电功率：≤100W 6、水温设定范围：35-82.5	台	2			
19	031005005001	电热风幕2KW	电热风幕≥2KW	台	4			
20	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	12.5			
21	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	603			
22	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	153			
23	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国	m	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖空调 工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求					
24	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 强度试验、冲洗、严密性试验设计要求:满足规范及图纸要求	m	66			
25	031002001003	管道支架	1. 材质:角钢支架 2. 管架形式:满足规范及设计要求 3. 其他完成此项工作的所有费用	kg	355			
26	031201003004	金属结构刷油	1. 油漆品种:刷2道防锈漆、调和漆 2. 其他完成此项工作的所有费用	kg	355			
27	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀DN25 2. 连接形式:螺纹	个	26			
28	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:恒温阀DN25 2. 连接形式:螺纹	个	26			
29	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀DN20	个	25			
30	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器5片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片宽10公分总高53公分 3. 托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等	组	3			
31	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器8片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片10公分宽总高53公分 3. 托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等	组	1			
32	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器10片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片10公	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖空调 工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分宽总高53公分 3.托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等					
33	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器13片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片10公分宽总高53公分 3. 托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等	组	1			
34	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器15片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片10公分宽总高53公分 3. 托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等	组	8			
35	031005002006	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器18片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片10公分宽总高53公分 3. 托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等	组	5			
36	031005002007	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器20片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片10公分宽总高53公分 3. 托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等	组	1			
37	031005002008	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器22片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片10公分宽总高53公分 3. 托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等	组	2			
38	031005002009	钢制散热器	1. 结构形式:铜铝复合散热器25片（含手动放风阀） 2. 型号、规格:每片10公分宽总高53公分 3. 托架刷油设计要求:满足要求，含挂钩等	组	3			
39	031002003009	套管	1. 材质:钢套管DN32以内	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖空调 工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖空调 工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆（含混合冷热水龙头） 3. 附件名称、数量:含全部附件柱盆 4. 尺寸≥420*510*800mm	组	1			
2	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 附件名称、数量:含全部附件蹲便 4. 尺寸: ≥565*430*225mm 5. 排污中心距离: ≥170/400毫米	组	1			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:塑料给水管PP-R 20 3. 连接形式:热熔连接 4. 20管径/4米一根壁厚≥2.8mm 5. 压力试验及吹、洗设计，要求:满足设计和规范要求	m	10			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:塑料排水UPVC75 3. 连接形式:热熔连接 4. 75管径/4米一根壁厚≥2.3mm 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计和规范要求	m	10			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：内蒙古自治区公安厅出入境管理局证照制作车间搬迁改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：