

一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器、采血车和采血屋采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区血液中心

采购代理机构名称：中澜国际招标有限责任公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-250440**

2025年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

中澜国际招标有限责任公司 受 内蒙古自治区血液中心 委托，采用公开招标方式组织采购 一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器、采血车和采血屋采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器、采血车和采血屋采购项目

项目编号： NMGZCS-G-H-250440

采购计划备案号： 内政采计划[2025]17056

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,200,000.00

采购包最高限价（元）： 1,200,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	采血车	1.00	1,200,000.00	辆	工业	是	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）： 550,000.00

采购包最高限价（元）： 550,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	采血屋	1.00	550,000.00	间	工业	是	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）： 1,356,500.00

采购包最高限价（元）： 1,356,500.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	一次性使用病毒灭活装置 配套输血过滤器-1	18,000.00	765,000.00	套	工业	是	否	否	否

2	一次性使用病毒灭活装置 配套输血过滤器-2	13,000.00	591,500.00	套	工业	否	否	否	否
---	--------------------------	-----------	------------	---	----	---	---	---	---

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

采购包3：

1、特定资格要求：（1）投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》或《第三类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 中澜国际招标有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅环球中心1号楼15层南区

邮编： 010010

联系人： 李瑞、薛敏、陆春如

联系电话： 0471-5904577

采购单位名称： 内蒙古自治区血液中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济技术开发区世纪四路

邮编： 010010

联系人： 苏仁娜

联系电话： 13848610038

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	现场开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标服务费将根据内蒙古建设工程招标代理收费指导意见（内工建协【2022】34号文）向中标（成交）供应商收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2： 属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1 投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区血液中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指中澜国际招标有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具

、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；
采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。(审查供应商2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的在有效期内的银行资信证明或“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）”。)

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 (1.提供响应文件提交截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)或“依法缴纳税收承诺函（格式自拟）”。 2.提供响应文件提交截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)或“依法缴纳社会保险承诺函（格式自拟）”。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据或“依法缴纳税收及缴纳社保的承诺函（格式自拟）”。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。)
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。)
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体响应。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。(审查供应商2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的在有效期内的银行资信证明或“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）”。)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 (1.提供响应文件提交截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)或“依法缴纳税收承诺函（格式自拟）”。 2.提供响应文件提交截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)或“依法缴纳社会保险承诺函（格式自拟）”。 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据或“依法缴纳税收及缴纳社保的承诺函（格式自拟）”。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。)

4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。)
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体响应。

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。(审查供应商2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的在有效期内的银行资信证明或“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）”。)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。(1.提供响应文件提交截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)或“依法缴纳税收承诺函（格式自拟）”。 2.提供响应文件提交截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)或“依法缴纳社会保险承诺函（格式自拟）”。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据或“依法缴纳税收及缴纳社保的承诺函（格式自拟）”。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。)
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(审查供应商出具的“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。)
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	本项目不接受联合体响应。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	（1）投标人根据所投产品分类提供其《医疗器械经营许可证》或《第三类医疗器械经营备案凭证》；投标人是生产企业的还需出具《医疗器械生产许可证》。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向小微企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向小微企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日

内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表

签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

主要对无偿献血成分分离血浆进行病原体灭活，保障受血者输血安全，防止因输血而发生的病毒传播，避免交叉感染，降低输血不良反应。我单位计划采购一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器耗材一批。车辆基本要求：车长约12米，以满足车内空间布局及设备安装需求，保障采血工作高效有序开展。底盘性能：要求底盘具备良好稳定性、可靠性与通过性，能适应不同路况，确保采血车安全行驶。发动机动力强劲，满足车辆载重及长途运输需求；悬挂系统舒适，减少车辆行驶颠簸对车内设备和人员影响。献血屋基本要求：≥50平方米，满足采血需求。供应商需提供送货上门和质保期三年的服务。整体结构为轻钢结构，无拼接，可吊装无变形，质量有承诺。献血屋屋顶系统采用微斜顶设计，避免积水，屋面采用一体化防水系统处理，吊顶牢固可靠，移动时不易松动，根据国家标准《建筑屋面防水工程施工及验收规范》(GB 50207-2017)，达到整体屋顶防水等级≥Ⅱ级、防漏、保温等级≥3级、隔热等级≥2级、抗氧化、耐中性盐雾时长≥2000h、隔音性能2级以上。所有连接部位紧固螺丝、螺母、屋檐、底座包边均使用不锈钢材料。底盘材质坚固结实，专业防锈处理。主体外墙需使用3.0mm厚度的304不锈钢材质，保证整体牢固不变形，内部填充聚氨酯保温材料，填充厚度≥50mm（需提供证明材料以确保厚度达标）。中央地暖和空调。安装后房屋可进行整体吊装或牵引移动。短距或长距移动中无变形，无损坏。电线、电缆符合国家标准GB/T19666-2005。施工符合国家标准GB/T50233-2008。配电箱采用YFPZ30符合国家标准GB7251。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自合同签订之日起50个工作日内。
2		标的提供地点	内蒙古自治区血液中心，供货方开车送达。
3		合同履约期限	自合同签订之日起至甲乙双方各项权利义务履行完毕止
4		合同履约地点	内蒙古自治区血液中心，供货方开车送达。
5		验收要求	（1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 （2）中标人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （3）现场交付，在采购方收到产品后，检查外观是否破损、所发产品规格型号等是否与招标参数一致，应严格按照采购方已中标确认的货物质量供货并运到指定地点，应随货提供到货清单、车检合格证、说明书等。 （4）合同条款有其他要求的按其要求。

6		合同支付方式	<p>1、签订合同后采购人支付50%合同款，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00%</p> <p>2、成交人交货完毕并验收合格（完成车辆上牌）后支付40%合同款，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00%</p> <p>3、剩余10%于一年后支付，达到付款条件起30日，支付合同总金额的10.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	<p>一、交货方式、现场交货</p> <p>二、售后服务要求：</p> <p>1、呼和浩特地区内须有采血车生产厂家授权售后服务机构（具备主管部门颁发的汽车维修或汽车售后服务资质，投标文件中提供采血车生产厂家售后服务协议书）。</p> <p>2、质保期：验收合格之日起整车质保期3年或15万公里，两者有其中之一达到，即为保修期终止。</p> <p>3、质保期内非驾驶操作因素引起的故障、损坏均属免费保修范围。质保期内车辆部件损失严重确定无法修复的，须给予免费更换总成，并免费安装调试合格。</p> <p>4、质保期满后，若有零部件出现故障，经具有相关资质的机构鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时则由供应商负责免费更换及维修。质保期满后，应用户要求，供应商应按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供用户所需零配件。</p> <p>5、货物必须是全新，免费送货上门，供货时提供完整的使用手册、维修资料、售后承诺及联系方式；免费安装调试，直至正常使用；配备1-2名设备人员处理常见设备故障问题。</p> <p>6、交货时中标人提供投标车辆底盘生产厂家针对本项目的竞标车辆（除上装部分外）的售后服务承诺函原件。</p> <p>7、中标人必须按采购人要求，协助采购人办理好车辆上牌和车辆入户等相关手续。</p> <p>8、维修响应时间：中标后在呼和浩特市必须设立不少于 1 家授权维修站，接到采购人报修通知，立即响应并在 2 小时内采取相应措施解决，在收到采购人要求服务通知的 24 小时内，服务人员到达现场。</p> <p>9、中标人应按采购人要求喷上相应的文字或图标。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <p>1、货物的价格；</p> <p>2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；</p> <p>3、运输、装卸、安装调试、培训、技术支持、售后服务等费用；</p> <p>4、包含保险费（车辆保险费：含交强险和商业保险）费用和各项税费（车辆购置税）；</p> <p>5、包含车辆上牌费用及相关上牌手续。</p> <p>6、交货时如采购人要求在车体上喷漆添加文字或图标的费用。</p>

		<p>7、车内饰的规划设计及布局费用（车内饰规划设计及布局最终以采购人沟通满意为准）。</p> <p>四、验收标准</p> <p>1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>2、中标人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>3、合同条款有其他要求的按其要求。</p> <p>五、其他要求（包装和运输、保险等）</p> <p>包装：标的物应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，因运输不当引起的损坏、毁损、其他问题等情况由乙方负责退还、赔偿。供货方运输和交付应符合产品的运输要求，供货方送货上门或委托第三方物流/快递运输，运输费、装卸费、保险费由供货方承担。其他内容合同中约定。</p>
--	--	---

采购包2:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	乙方施工工期需要满足可以在 25 天内制作完成，并负责运输以及吊装安放于甲方要求地点。
2		标的提供地点	内蒙古自治区血液中心要求地点
3		合同履约期限	自合同签订之日起至甲乙双方各项权利义务履行完毕止
4		合同履约地点	内蒙古自治区血液中心要求地点。
5		验收要求	现场交付产品，在采购方收到产品后，检查外观是否破损、所发产品规格型号等是否与招标参数一致，应严格按照采购方已中标确认的货物质量供货并运到指定地点，应随货提供到货清单、说明书等。
6		合同支付方式	<p>1、合同签订后15天内支付，达到付款条件起15日，支付合同总金额的50.00%</p> <p>2、收到货验收外观无破损，符合中标产品参数要求，采购人验收合格，达到付款条件起30日，支付合同总金额的50.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8		其他	<p>一、其他商务</p> <p>（一）乙方施工工期需要满足可以在25天内制作完成，并负责运输以及吊装安放于甲方指定地点。</p> <p>（二）投标方须有献血屋外观关键部位彩色效果图和献血屋内彩色效果图（作为加分项）。</p> <p>（三）献血屋外观和内部生产依据采购人要求进行最终设计制作。</p> <p>二、售后服务</p> <p>双方建立强有力的售后小组，确保货物质量和运送过程安全实施。</p> <p>(1)双方认真做好此项目前期准备工作，制定科学合理的供货计划。</p> <p>(2)供应商所供货物在运送过程中或质量保证期内出现车辆损坏、质量问题等情况时，供应商应有相应的应急预案 并在接到通知或知晓情况时及时响应。</p> <p>(3)实施项目主要负责人人员的更换需同采购方协商，待采购方同意或知悉后更换。</p> <p>(4)甲方应在收到产品后3个工作日内通知供货方，同时提供相应图片证据。经供货方确定甲方提出调换货要求属实后，给予甲方调换同类符合参数要求的产品。</p> <p>(5)因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费由供货方先行垫付，货物符合标准的则鉴定费用由采购方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供货方承担。</p> <p>三、其他要求（包装和运输、保险等）</p> <p>包装：标的物应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，因运输不当引起的损坏、毁损、其他问题等情况由乙方负责退还、赔偿。供货方运输和交付应符合产品的运输要求，供货方送货上门或委托第三方物流/快递运输，运输费、装卸费、保险费由供货方承担。其他内容合同中约定。</p>
---	--	----	--

采购包3:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	根据采购人需求分期供货，根据实际数量据实结算
2		标的提供地点	内蒙古自治区血液中心要求地点
3		合同履约期限	自合同签订之日起至甲乙双方各项权利义务履行完毕止
4		合同履约地点	内蒙古自治区血液中心要求地点。
5		验收要求	在采购方收到产品后，检查包装是否破损、所发产品规格等是否与所订产品一致，数量和质检是否符合采购方招标参数要求，物流运输条件是否符合产品运输要求，应严格按照采购方已中标确认的货物质量供货并运到指定地点，应随货提供到货清单。

6		合同支付方式	<p>1、收到货验收外观无破损，符合中标产品参数要求，符合包装运输要求，数量符合订货要求，质检合格，按照实际货物数量，支付货款。，达到付款条件起30日，支付合同总金额的20.00%</p> <p>2、收到货验收外观无破损，符合中标产品参数要求，符合包装运输要求，数量符合订货要求，质检合格，按照实际货物数量，支付货款。，达到付款条件起30日，支付合同总金额的20.00%</p> <p>3、收到货验收外观无破损，符合中标产品参数要求，符合包装运输要求，数量符合订货要求，质检合格，按照实际货物数量，支付货款。，达到付款条件起30日，支付合同总金额的20.00%</p> <p>4、收到货验收外观无破损，符合中标产品参数要求，符合包装运输要求，数量符合订货要求，质检合格，按照实际货物数量，支付货款。，达到付款条件起30日，支付合同总金额的20.00%</p> <p>5、收到货验收外观无破损，符合中标产品参数要求，符合包装运输要求，数量符合订货要求，质检合格，按照实际货物数量，支付货款。，达到付款条件起30日，支付合同总金额的20.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	<p>一、售后服务要求</p> <p>双方建立强有力的售后小组，确保货物质量和运送过程安全实施。</p> <p>(1)双方认真做好此项目前期准备工作，制定科学合理的供货计划。</p> <p>(2)供应商所供货物在运送过程中或质量保证期内出现破损、质量问题等情况时，供应商应有相应的应急预案 并在接到通知或知晓情况时及时响应。</p> <p>(3)实施项目主要负责人人员的更换需同采购方协商，待采购方同意或知悉后更换。</p> <p>(4)在采购人收到产品后，如存在包装破损或所发产品规格等与采购人所订产品不符合，甲方应在收到产品后3个工作日内通知供货方，同时提供相应图片证据。经供货方确定甲方提出调换货要求属实后，给予甲方调换同等数量的产品。</p> <p>(5)因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量 鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费由供货方先行垫付，货物符合标准的则鉴定费用由采购方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由供货方承担。其他内容合同中约定。</p> <p>二、其他要求（包装和运输、保险等）</p> <p>包装：标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式，货物的包装由供货方负责，并保证该货物包装适合长途运输和冷链运输，符合防水、防潮、防震、防撞等要求。因包装、运输不当引起的损坏、毁损、灭失等情况由乙方负责退换、赔偿。委托物流至甲方指定地点。供货方运输应符合产品的运输要求，供货方送货上门或委托第三方物流/快递运输，运输费、装卸费、保险费由供货方承担。其他内容合同中约定。</p>

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：采血车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：采血车
2		数量：1辆
3		12米采血车参数及配置
4		一、12米采血车参数：
5		1.长 $\geq 11970\text{mm}$ 。
6		2.宽 $\geq 2550\text{mm}$ 。
7		3. $3740\text{mm} \leq \text{高} \leq 4000\text{mm}$ （提供公告证明并加盖车辆生产厂家公章）
8		4.座位数 ≥ 9 人。
9		5.重量 $\geq 17700\text{kg}$ 。
10		6.轴距 $6000 \sim 6200\text{mm}$ 。（提供公告证明并加盖车辆生产厂家公章）
11		7.整备质量 $14000 \sim 17520\text{kg}$ 。（提供公告证明并加盖车辆生产厂家公章）
12		8.地间隙 $\geq 155\text{mm}$ 。
13		9.车厢内高 $\geq 2000\text{mm}$ 。
14		10.制动距离（初速 30km/h ） $\leq 10\text{m}$ 。
15		11.燃料：柴油。
16		12.油耗 $\leq 22\text{L/百公里}$ ，排放标准：国VI。
17		13.车速 $\leq 100\text{km/h}$ 。
18	★	14.发动机：国产品牌。
19		15.▲额定功率 ≥ 240 （kw）。
20		16.扭矩 ≥ 1330 （N.m），扭矩转速 $1200 \sim 1700\text{rpm}$ 。
21		17.排气量 ≥ 7.6 （L）
22		18.发动机型式：直列六缸、水冷/四冲程，高压共轨。
23		19.前桥：轴荷 $\geq 7000\text{kg}$ 。
24		20.后桥：轴荷 $\geq 11000\text{kg}$ 。
25		21.行车制动：前盘后鼓式。
26		22.制动系统：具有ABS制动防抱死系统，配备电涡流缓速器。
27		23.变速箱：手动6速或以上。
28		24.轮胎：295/80R22.5
29		25.油箱总容积 $\geq 260\text{L}$
30		26.承载方式：半承载车身。
31		27.乘客门：前外摆式乘客门。
32		28.侧窗：左右最后一扇推拉活动窗。
33		29.车内平地板，具有电加热功能，高级耐磨耐热地板，灰蓝色。
34		30.天窗：天窗带换气扇。
35		31.后视镜：电动除霜后视镜。
36		32.侧围内饰：PVC饰件。
37		33.侧仓门：手动上移式侧仓门。

38		34.车体外两侧横幅挂钩各四个。
39		35.轮罩：不锈钢轮罩。
40		36.空调：非独立置顶空调，功率 ≥ 3.2 万大卡。
41		37.驻车空调：3P冷暖中央空调2台。
42		38.供暖：独立燃烧加热器暖风（驻车时充电机给车载蓄电池充电），水暖除霜，全车安装满足供暖要求的散热器，要求从行李舱内走管与车厢内分离。
43		39.车底支撑：全自动电动液压四腿支撑装置。
44		40.影音：专业版，底仓中配有室外音响,功率 $\geq 300w$ 。
45		41.配备内置行车记录仪。
46		42.灭火器：4kg两个。
47		43.配备发动机舱自动灭火装置。
48		44.安全锤4个。
49		45.时间单显电子钟1个
50		46.前挡单幅遮阳帘1个。
51		47.司机侧遮阳帘1个。
52		48.有车载电源插座/USB，所有桌位和设备位置预留电源插座。
53		49.GPS与北斗双模定位系统。
54		50.车体喷绘：整车喷白色，车体广告喷绘一套（用户提供图案）；
55		51.上车门台阶要求为四级台阶，含至少一级活动踏步。
56		52.驻车时，车内使用24V长方形LED灯照明(灯罩宽度约100mm)，双路控制开关，安装在风道与顶部 结合处,车厢内亮度满足夜间工作要求。
57		53.发动机舱上方车内平台，两个平台改为水平，第一级、第二级纵向长度要求尽量缩小尺寸。
58		54.在风道中间部位错开安装，左右各两盏30W带格栅护罩的紫外线杀毒灯（避开中间隔断），定时器 开关安装在司机上方风道处。
59		55.车内前后顶部及司机顶部摄像头共3个，2T存储器1台，倒车影像系统1套。
60		56.窗帘：蓝色布窗帘，下拉式即拉即停，自动回弹卷式窗帘。
61		57.倒车影像系统及雷达。
62		59.锂电池一个，电量充足一次连续使用时间 ≥ 8 小时。
63		60.采血车供电线路为四路，1）采血设备一路，2）冰箱一路，3）空调一路，4）生活,照明用电一路。
64		61.行车时使用原车照明，驻车工作时使用24V长条日光灯或LED灯照明，双路控制(灯罩宽度约100mm)，安装在风道与顶部结合处,车厢内亮度 $\geq 300LX$ 。
65		62.车前后加装宣传滚动屏幕，长度 $\geq 2400mm$ ，宽 $\geq 250mm$ 。
66		二、车内配置：
67		1、冰箱：储血专用冰箱（玻璃门）（2-8℃） $\geq 258L$ ；生活冰箱 $\geq 50L$ ，各1台。
68		2、车内工作台柜要求：防酸防腐蚀。
69		3、安装电源控制箱一套,带漏电保护装置，箱内配置功放一套，充电器一套，控制面板一套。

70		4、外接电缆：长度≥100m，规格为3芯6平方毫米，带卷盘。
71		5、电路布线：要求具有电缆线保护套。
72		6、车内柜门和抽屉：要求带锁。
73		7、供电线路要求：采血设备一路，冰箱一路，空调一路，生活照明一路，共计四路。
74		8、车内各设备和工作台面均配备4位20孔电源插座，带独立开关。
75		9、车内地板平面与车内壁平面成直角。
76		10、沙发：车内配备3人靠背沙发2个，要求真皮、免漆实木多层板座箱可储物。
77		11、▲设备电源：柴油静音发电机，功率≥15kW，输出电压220V；外接民用220V交流电源。
78		12、办证台1个：免漆实木多层板柜体，柜体厚度≥150mm。人造石英石台面，台面厚度≥150mm。
79		13、征询台1个：免漆实木多层板柜体，柜体厚度≥150mm。人造石英石台面，台面厚度≥150mm。
80		14、采血椅4个：原车椅改装宽625mm、坐垫高450mm，靠近采血台一侧扶手可上下调节。
81		15、采血台2个：免漆实木多层板柜体，白色人造石英石台面，台面厚度≥150mm。
82		16、热合台、离心机台1个：免漆实木多层板柜体，柜体厚度≥150mm。白色人造石英石台面，台面厚度≥150mm。
83		17、食品冰箱台1个：免漆实木多层板柜体，柜体厚度≥150mm。人造石英石台面，台面厚度≥150mm。
84		18、后储物柜1个：环保E0级免漆木，多层板柜体柜门板，柜体厚度≥150mm。带柜门）。
85		19、床垫1个：后部急救床垫长≥2300mm宽≥800mm床垫厚≥80mm，PU皮。
86		20、挂式空气消毒机（≥100m³）1台。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：采血屋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品名称：采血屋
2		数量：1间
3		内蒙古医院采血屋参数
4		一、面积及要求
5		（一）可移动房屋，长宽高≥15.0m*4.0m*3.5m。
6		（二）整体结构为轻钢结构，无拼接，可吊装无变形，质量有承诺。采血屋整体热传导系数≤0.07，室内空气质量符合GB/T18883-2022《室内空气质量标准》，（提供 2023 年以来同类材质采血屋有合法资质的室内第三方空气检测报告复印件）。

7		（三）采血屋屋顶系统采用微斜顶设计，门口上方安装遮雨棚。屋面采用一体化防水系统处理，吊顶牢固可靠，移动时不易松动，达到整体防雨、防漏、保温、隔热、抗氧化、耐腐蚀、隔音效果。天花板应采用燃烧性能等级为《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)中A级的材料。（需提供检验报告）
8		（四）所有连接部位紧固螺丝、螺母、屋檐、底座包边均使用不锈钢材料。
9		（五）底盘材质坚固结实，专业防锈处理。
10		二、钢结构设计、平面布置图、内部3D效果图、投标文件提供采血屋钢结构设计图，包含正面、背面、底座、顶部、左右侧面的型材间距，标明主要钢架品牌、型号、尺寸大小。屋体主框架采用Q235材质的 $\geq 100 \times 150 \times 4 \text{mm}$ 锌镁铝方管,辅助框架采用 $\geq 100 \times 100 \times 4 \text{mm}$, $\geq 100 \times 50 \times 4 \text{mm}$, $\geq 50 \times 50 \times 4 \text{mm}$ 热镀锌方管(提供所使用材料的品牌及合格证明)。采血屋水电插座、网络布线走势位置图，提供接待献血员、体检初筛、采集血液3大块详细布局设计平面图，必须符合采血流程要求。中标人必须提供采血屋内部墙体、地面、吊顶、设备、家具等3D仿真效果图。所有效果图图纸提供血液中心审核，修改完善同意后再施工。
11		三、主墙体设计及材料
12		（一）主墙体材料要达到整体隔热、保温、抗菌等性能良好，隔音效果良好。保温性能满足北方-30℃左右天气使用。可擦洗。增加保温材料及保温隔热效果，保温板厚度 $\geq 5 \text{cm}$ 。
13		（二）主墙体正立面设计以6+9A+6LOW-E+9A+6三层中空钢化LOW-E玻璃幕墙为主，从左至右依次为玻璃幕墙、实墙、玻璃幕墙、实墙、门、玻璃幕墙，部分玻璃幕墙做内凹设计，内凹处可放置网红玩偶及植物美陈。
14		（三）主体两侧立面做实体墙面（实体墙面材质：304#不锈钢外墙板+聚氨酯发泡保温+镀锌框架+室内无醛欧松板基层+竹木纤维墙板饰面）。（主体两侧立面为实体墙面，左侧面有放置空调、新风外机的设备间），并设计防雨暗装配电箱、出水管等做到车体左侧面。
15		（四）背立面设计以实墙为主（实体墙面材质：304#不锈钢外墙板+聚氨酯发泡保温+镀锌框架+室内无醛欧松板基层+竹木纤维墙板饰面），正立面入户门正对面也需配置入户门，实墙需结合整体风格做立体装饰造型以增加美观度。
16		（五）设立2~3个可通风小窗户，断桥铝合金材质，开扇窗尺寸不小于600*1000mm（宽*高），并配套金刚网纱窗。
17		（六）主体外墙需使用 $\geq 3.0 \text{mm}$ 厚度的304不锈钢材质，保证整体牢固不变形，内部填充聚氨酯保温材料，填充厚度 $\geq 50 \text{mm}$ （需提供证明材料以确保厚度达标）。
18		四、外观
19		（一）外观：新颖大方，简约，与整体结构相融合，整屋外形设计方案需与内蒙古自治区人民医院建筑相适应。整体色调以白色为主，灯带需采用红色及暖黄光户外防水滴胶/套管LED灯带。

20		（二）油漆喷涂标准满足：GB/T 9755-2001、YB/T 4108-2003《氟碳面漆》，采用氟碳漆喷涂，油漆附着力等级：4B，油漆喷涂厚度60~80μm，油漆耐中性盐雾3000h，耐冲击性≥50kg/cm²。保证油漆面正常使用3年以上不脱落（非不可抗力因素除外），油漆保光保色性强，易清洁，水洗后仍旧清洁如新，油漆色泽饱满，柔和，装饰效果强。
21		（三）玻璃幕墙和墙体相结合，玻璃幕墙至少占正立面30%。玻璃为三层钢化中空LOW-E玻璃，要求整体隔热保温，隔音效果良好，透光性好，贴防紫外线膜。
22		（四）采血屋需加装4~5个无线监控摄像头，屋外前后各1个，屋内2个。部署两条网线，咨询台到配电箱。
23		（五）采血屋整屋上方需设计LED发光字2套(爱心采血屋，前后各一套，发光字高度不小于500mm)，外部合理位置设计发光灯带/灯条，美观大方，防水且不易损坏。
24		五、中央地暖和空调
25		（一）中央地暖空调1套：
26		1、中央地暖系统一台，升温速度快，室内无暖气片、无管道，节省空间；地暖采用220V电源，功率：150w/m²。功率0-150w/m²自动调节，能效等级1级。
27		2、空调外机内置。
28		3、需附带地暖设计图，便于采购方屋内装修参考，以防破坏地暖线。
29		4、地板使用医用高档橡胶地板，无缝拼接卷材，防火等级B1。
30		5、空调安装中央空调或者采用空调地暖二联供机器，风速柔和，功率≥5P，能效等级1级。
31		6、屋内门上方需加装暖风风幕机。
32		（二）加装5P中央空调 1台，带新风换气功能。作为主空调协作设备，由厂家安装完成。
33		六、安装与运输
34		（一）房屋可进行整体吊装或牵引移动。短距或长距移动中无变形，无损坏。
35		（二）供应商方需提供房屋主体钢结构的整体框架图，以及组装完毕以后，短距或长距移动的方案。
36		七、建筑内部设计
37		房屋内分三个区域：更衣区域、采血区域和初筛区域。
38		（一）更衣区域（做L型整体柜）满足工作人员更衣需求。需与采血区域做好隔断（隔断材质为钢结构墙，无醛欧松板基层+环保E0级木饰面），配置隐形门。
39		（二）采血区域和初筛区不做分隔，分别设有：
40		1.医用储血冰箱1个、血小板恒温震荡仪1个（预留设备位置）；
41		2.热合离心台1个（石英石台面，环保E0级免漆木纹柜体柜门板，上方配备隔板，台面下方需做设备收藏柜或抽屉，地面带5-10公分底座）；
42		3.食品柜1个（石英石台面，环保E0级免漆木纹柜体柜门板，上方配备隔板，台面下方需做食品收藏柜或抽屉）；

43		4.休息沙发2个（长1100mm宽600mm+长2000mm宽600mm，座椅完成高度450mm，定制沙发垫厚度≥50mm,表面材质为科技布，海绵60D，防水、抗油、抗污能力强，硬度适中，回弹能力好，保证长期使用无明显凹陷，沙发下分隔四节柜，柜体为梯形造型，上宽下窄，便于储存物品）；
44		5.多功能茶吧机1个；
45		6.纪念品矮柜1个（上下做开门柜，中间为镂空展示区）；
46		7.入户门2个（双开高档铝合金玻璃门，门尺寸规格：1600*2000以上，门玻璃为三层中空钢化LOW-E玻璃，根据外观造型略作调整）；
47		8.化验区转角桌1个（柜型L型设置，石英石台面，环保E0级免漆木纹柜体柜门板，台面下方适当配置抽屉和柜子，方便工作人员储物）；
48		9.储物柜1个（长度3660mm,宽度600mm到顶储物柜，环保E0级免漆木纹柜体柜门板，带柜门），所有甲供设备柜体全部固定，以防运输过程中掉落。
49		10.机采采血椅5个（真皮材质，采血椅靠墙摆设不影响靠背躺下，不需预留空间。躺下时靠背座椅向前、向下移动，椅背部和腿部的角度电动调节，扶手宽≥13cm，呈20°坡面，扶手垫可外展30~45度。椅背位置可自动调节，轻松选择舒适体位）；
50		11.采血桌1个（长600mm，宽600mm，高1200mm,石英石台面高度800mm,台面250mm上方配备隔板，隔板深度300mm，台面下方结构为抽屉+层板抽+抽屉形式）；
51		12.征询区转角桌（柜型L型设置，石英石台面，台面下方适当配置抽屉和柜子，方便工作人员储物）。
52		（三）所有甲供设备柜体全部固定。（采血桌抽屉下方层板抽空间需能容纳微电脑采液控制器的摆放以及摇摆幅度，每个台位后都需有插座，插座位置设计合理。石英石台面材料厚度需≥15mm,含石英砂量≥95%，所有露出边角在过道侧的桌子，台面边角做成圆形弧度；征询台、化验区的桌外板向内凹100~150mm，满足电脑主机放置深度的基础上，方便献血者在桌外就座）
53		（四）采血区、化验区上方需要安装5~6支功率40W带时控开关的紫外线灯管，时控时长≥120分钟，开关采用灰色单火350W，86型暗装，数显自动控制开关，和灯具开关放置在一起。
54		（五）化验区转角桌以及更衣室吊装≥50英寸宣传电视机两台，画面朝向室外。
55		八、建筑材料要求
56		建筑材料防火等级、空气质量应符合国标要求。
57		九、门窗要求
58		（一）门窗均带防盗措施。
59		（二）门口设计脚踏梯子，方便进出。
60		（三）所有窗户配套标准金刚网纱窗。
61		（四）门材料为高档铝合金门，门外上口装180°限位器，门内装保温隔断帘，配备智能密码锁，电池容量3200毫安左右，采用优质门窗五金配件，防盗性能优良，造型时尚，整体结构安全可靠，使用方便。
62		十、电线、电缆、插座、照明线。

63		（一）电线、电缆符合国家标准GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》。
64		（二）施工符合国家标准GB/T5023.3-2008。外部加防雨暗装配电箱（箱内加装零地排，并配置国标三相四线直通表80A），配电箱采用YFPZ30符合国家标准GB7251.3，主线5*16mm²，采用三相五线制供电（主线进线5*16mm²铜芯电缆，开关设计需要满足由三根相线平均分配功率进行供电），空调5*6 mm²、插座4 mm²、照明线2.5mm²单股三芯铜芯电线，电线采用隐蔽式，并穿镀锌铁管或阻燃PVC管，全部安装在墙体内，配电箱内断路器使用国标电器开关。其中共安装若干个五孔电源插座、带USB接口插座若干。配电箱采用YFPZ30符合国家标准GB7251.3-2017
65		（三）五孔插座采血桌柜体内配备3~4个，机采设备桌配备3~4个，采血椅各配备1个，热合离心区4个，储血冰箱1个，储物柜2个，征询台和化验区地插各2组，双五孔+双网络）。更衣区域1~2个，食品柜2~3个，饮水机1个，冷暖风幕机1个（功率较大，单独一路，线路直连），合计≥22个。（插座具体设计以及数量由双方后期协商，需满足实际使用需求）
66		（四）室内顶灯至少6盏，亮度需满足正常工作需求，室外设置照明灯和外围LED装饰灯。（室内另需在前后采血区域、沙发上方安装紫外线灯各一盏）
67		（五）电路系统设计中需要可进三相电。（进五芯电缆，开关设计需要满足由三根相线平均分配功率进行供电）
68		（六）乙方电路设计安装中途需与甲方保持沟通协商，向甲方提供整套电路图纸，以便甲方进行日后相关电气维修等。
69		（七）供电线路要求：采血设备一路，冰箱一路，空调一路，生活照明一路，共计四路。
70		（八）配置4个4kg干冰灭火器。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3:

标的名称：一次性使用病毒灭活装置配套输血过滤器-1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标的内容：一次性使用病毒灭活装置配套用输血过滤器（150ml）
2		数量：18000个
3		功能和质量要求
4		1.规格：150ml。
5		2.高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无热源，无环氧乙烷残留。
6		3.指示病毒灭活效果：VSV≥6LogTCID50，Sindbis≥6LogTCID50，PRV≥6LogTCID50。
7		▲4.HIV≥4LogTCID50，需提供相关检测报告。
8		5.总蛋白的回收率≥90%。
9		6.光敏剂残留率≤15%。
10		7.血浆主要凝血因子的平均保有率≥80%。
11		8.过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无明显差异。

12		9.过滤时间在2~3分钟。
13		▲10.血浆病毒灭活过滤器须与病毒灭活柜相配套使用，须提供相关检测报告。
14		11.血袋具有条形码，与采用的病毒灭活柜相匹配，并能通过灭活柜上传相关数据。
15		12.外观：病毒灭活输血过滤器的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。
16		13.产品采用纸塑包装，撕开口便于撕开，方便工作人员操作；包装无异味，对工作人员无影响。
17		14.产品单包装印刷信息应符合YY 0765.1-2009 中的相关要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性使用病毒灭活装置配套输血过滤器-2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标的内容：一次性使用病毒灭活装置配套输血过滤器（200ml）
2		数量：13000个
3		功能和质量要求
4		1.规格：200ml。
5		2.高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无热源，无环氧乙烷残留。
6		3.指示病毒灭活效果：VSV≥6LogTCID50，Sindbis≥6LogTCID50，PRV≥6LogTCID50。
7		▲4.HIV≥4LogTCID50，需提供相关检测报告。
8		5.总蛋白的回收率≥90%。
9		6.光敏剂残留率≤15%。
10		7.血浆主要凝血因子的平均保有率≥80%。
11		8.过滤后血浆在颜色、外观上与正常血浆应无明显差异。
12		9.过滤时间在2~3分钟。
13		▲10.血浆病毒灭活过滤器须与病毒灭活柜相配套使用，须提供相关检测报告。
14		11.血袋具有条形码，与采用的病毒灭活柜相匹配，并能通过灭活柜上传相关数据。
15		12.外观：病毒灭活输血过滤器的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。
16		13.产品采用纸塑包装，撕开口便于撕开，方便工作人员操作；包装无异味，对工作人员无影响。
17		14.产品单包装印刷信息应符合YY 0765.1-2009 中的相关要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包2：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包3：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》

规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
---	------	--

采购包3：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 50.00 分 商务部分 20.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	对招标文件技术规格要求的响应程度	技术部分全部满足招标文件的要求得 27 分；标注“▲”号的为重点参数，每偏离一项扣 3 分，普通技术参数条款，每偏离一项扣 1 分，此项扣完为止。重点参数需要提供检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证文件，未提供佐证文件视为负偏离。（温馨提示：标记▲参数在偏离表中标注出相应佐证材料所在页码及佐证相应参数的文字描述或图解用下划线或箭头等显著标记，以免出现评审时漏评、错评等问题）	27.00	客观
	生产方案	投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供车辆生产方案，方案至少应包括但不限于以下内容：车辆生产供应实施进度计划、生产设备及技术人员配备、关键部件性能检测（包括但不限于提供实景图片、主要技术资料等）内容。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得 9 分，以上 3 项中每缺少一项的扣 3 分，每项中内容存在缺陷或不足扣 2 分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。	9.00	主观

	质量保证方案	<p>投标人应根据采购需求，结合项目实际，提供质量保证措施，方案至少应包括但不限于以下内容：所投产品的整体质量状况及稳定性、配置的科学性及合理性、操作的便捷性、生产工艺的先进性（应用新技术、新材料）、使用的安全性、整体的舒适性（包括但不限于提供实景图片、主要技术资料等）及运输过程中的质量保证措施等内容。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得14分，以上7项中每缺少一项的扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	14.00	主观
商务评审	培训方案	<p>根据投标人提供的培训方案进行评价，培训方案是否符合项目需求，内容包括但不限于以下内容：①具有培训方案；②培训内容；③培训时间；④培训地点；⑤培训人员。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得5分，以上5项中每缺少一项的扣1分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	5.00	主观
	售后服务方案	<p>据投标人提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：①售后服务体系；②管理制度；③售后服务内容（售后服务点、备品及备件有库存、供应及时、服务标准、年限、响应时间、定期回访等）。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得12分，以上3项中每缺少一项的扣4分，3项缺少扣12分，每项中内容存在缺陷或不足扣2分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	12.00	主观

	业绩	投标人提供 2022年1月1日 以来同类项目业绩进行评审。（须提供采购合同原件扫描件，否则不得分）。每提供一份真实有效且齐全得 1分 ，本项最高得 3分 ，不提供不得分。	3.00	客观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）× 100 ×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。

采购包2:

采购包2:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观

技术评审	对招标文件技术规格要求的响应程度	技术部分全部满足招标文件的要求得 30分 ；标注“▲”号的为重点参数，每偏离一项扣 2分 ，普通技术参数条款，每偏离一项扣 1分 ，此项扣完为止。重点参数需要提供检测报告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书，或网站截图，或产品彩页等技术佐证文件，未提供佐证文件视为负偏离。（温馨提示：标记▲参数在偏离表中标注出相应佐证材料所在页码及佐证相应参数的文字描述或图解用下划线或箭头等显著标记，以免出现评审时漏评、错评等问题）	30.00	客观
	投标产品检验报告及相关技术资料	提供本项目所投标产品的检验报告、技术白皮书、配置清单(说明》和产品彩页齐全得 3分 ，缺项不得分。	3.00	客观
	质量保证体系及措施	根据供应商针对本项目提供的质量保证措施、质量管理体系内容进行说明和阐述。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得 4分 ，以上 2项 中每缺少一项的扣 2分 ，每项中内容存在缺陷或不足扣 1分 ，单项扣完为止。注：内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。	4.00	主观
	项目设计方案	根据供应商提供的项目设计方案，包括但不限于以下内容(对项目及采购单位需求的了解，根据项目实施地点、现状及可能存在的供货安装问题针对性等) 1.总体设计方案完整详细、功能完善、满足采购需求且合理可行提供详细说明的，得15分；2.总体设计方案合理、功能可行；符合采购需求并进行说明的，得10分；3.总体设计方案笼统概括、功能贴合实际、基技术部分本满足采购需求并进行说明的，得5分；4.总体设计方案不合理、功能与实际有出入、不能满足采购需求并没有进行说明的，得2分；5.未提供的,得0分。	15.00	主观

	进度保障措施	根据供应商针对本项目提供进度保障措施，包括但不限于人员配备、工作部署、突发情况应对方案、时间进度安排等内容进行说明和阐述。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得8分，以上4项中每缺少一项的扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣1分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。	8.00	主观
	售后服务承诺方案	针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、服务人员情况、现场服务支持等。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得3分，以上3项中每缺少一项的扣1分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。	3.00	主观
商务评审	售后服务承诺方案	根据投标人提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：明确承诺售后服务范围、操作培训承诺、维修响应时间等方面。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得3分，以上3项中每缺少一项的扣1分，每项中内容存在缺陷或不足扣0.5分，单项扣完为止。注:内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。	3.00	主观
	业绩	投标人提供2022年1月1日以来同类项目业绩进行评审。（须提供采购合同原件扫描件，否则不得分）。每提供一份真实有效且齐全得1分，本项最高得4分，不提供不得分。	4.00	客观

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观
-----	-----	--	-------	----

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

采购包3:

采购包3:

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 50.00 分 商务部分 20.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	投标产品技术参数的响应程度	投标货物技术参数满足招标文件要求的得 30 分，▲号技术参数每负偏离一项扣 5 分。一般技术指标每负偏离一项扣 3 分，扣完为止。(▲号技术参数需提供如检测机构出具的检验报告、国家权威部门出具的证明文件、认证证书、生产商印制的产品彩页、生产商的技术说明书、原厂技术参数表等任意项证明材料加以佐证，否则不得分。技术参数中如果要求提供其他证明材料，以技术参数中要求的证明材料为准，否则不得分。)。	30.00	客观
	项目实施方案	据投标人提供的项目实施方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：①供应商供货方案；②供应商管理制度；③应急措施方案；④质量保证措施；⑤产品验收方案。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得 10 分；内容有欠缺、较薄弱的得 7 分；内容有严重欠缺、薄弱的得 5 分；未提供的不计分。 注：内容欠缺或薄弱是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。	10.00	主观

	产品质量	<p>据投标人提供的产品质量证明材料进行评价，内容包括但不限于以下内容：①产品执行标准；②生产管理制度；③生产过程中的检验制度④成品检验制度；⑤产品检验报告。</p> <p>以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得10分；内容有欠缺、较薄弱的得7分；内容有严重欠缺、薄弱的得5分；未提供的不计分。注：内容欠缺或薄弱是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	10.00	主观
	培训方案	<p>根据投标人提供的培训方案进行评价，培训方案是否符合项目需求，内容包括但不限于以下内容：①培训方案；②培训内容；③培训时间；④培训地点；⑤培训人员。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得5分；内容有欠缺、较薄弱的得3分；内容有严重欠缺、薄弱的得1分；未提供的不计分。</p> <p>注：内容欠缺或薄弱是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	5.00	主观
商务评审	售后服务方案	<p>据投标人提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于以下内容：①售后服务体系；②管理制度；③售后服务内容(售后服务点、备品及备件有库存、供应及时、服务标准、年限、响应时间、定期回访等)。以上内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得5分；内容有欠缺、较薄弱的得3分；内容有严重欠缺、薄弱的得1分；未提供的不计分。注：内容欠缺或薄弱是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	5.00	主观

	业绩	投标人提供 2022年1月1日 以来同类项目业绩进行评审。(须提供采购合同原件扫描件, 否则不得分)。每提供一份真实有效且齐全得 1分 , 本项最高得 10分 , 不提供不得分。注: 经营业绩是指投标人与本项目所报产品同品牌的经营业绩。业绩是指: 各使用单位与参与本项目的供应商直接签署的合同。代理商之间、代理与生产商之间和生产商之间签署的无效。	10.00	客观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=(评标基准价/投标报价)× 100 ×价格项评审因素所占的权重(注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

6.汇总、排序

最低评标价法: 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法: 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的, 按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标(成交)人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的, 采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

资格符合分册：

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

技术商务分册：

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表