

信息化安全与患者隐私保护

竞争性谈判文件

采购单位名称：内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）

采购代理机构名称：内蒙古新天立工程项目管理有限公司

项目编号：**NMGZCS-J-H-250471**

2025年07月

目录

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 谈判邀请

内蒙古新天立工程项目管理有限公司 受 内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 委托，采用竞争性谈判方式组织采购 信息化安全与患者隐私保护 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 信息化安全与患者隐私保护

项目编号： **NMGZCS-J-H-250471**

采购计划备案号： 内政采计划[2025]18577

2.内容及划分采购包情况

采购包**1**：

采购包预算金额（元）：**2,325,000.00**

采购包最高限价（元）：**2,325,000.00**

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	国密门禁系统	1.00	44,700.00	套	工业	否	否	否	否
2	国密视频监控系统	1.00	51,400.00	套	工业	否	否	否	否
3	IP Sec SSL VPN安全 认证网关	3.00	184,800.00	套	工业	是	否	否	否
4	数据库加解密终端	1.00	203,400.00	套	工业	否	否	否	否
5	协同签名终端	1.00	162,800.00	套	工业	否	否	否	否
6	SSL终端证书	3.00	13,200.00	套	工业	否	否	否	否
7	国密浏览器	10.00	4,000.00	套	工业	否	否	否	否
8	个人数字证书	10.00	2,300.00	张	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否
9	集成费用	1.00	22,500.00	项	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否
10	密码技术咨询服务	1.00	16,700.00	项	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否

11	全院内外网及云端安全托管运维服务	1.00	175,000.00	年	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否
12	SSL证书	1.00	36,000.00	项	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否
13	网页防篡改系统部署	1.00	87,000.00	项	工业	否	否	否	否
14	核心交换机	2.00	516,800.00	台	工业	否	否	否	否
15	接入交换机	20.00	90,000.00	台	工业	否	否	否	否
16	防火墙	1.00	205,400.00	套	工业	否	否	否	否
17	运维管理软件	1.00	166,000.00	套	工业	否	否	否	否
18	无线控制器	1.00	160,000.00	套	工业	否	否	否	否
19	模块化机柜	1.00	175,000.00	组	工业	否	否	否	否
20	显示终端	1.00	8,000.00	台	工业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、落实政府采购政策要求：供应商应将不低于采购项目预算总额的**30.36%**分包给一家或者多家中小企业（特指分包产品制造商应为中小企业），其中分包给小微企业（特指分包产品制造商应为小微企业）的比例不低于**60%**，供应商应在响应文件中提供分包意向协议；未进行合同分包的，供应商所供产品制造商应当为小微企业；否则作无效标处理。由于系统原因，谈判公告及谈判文件中对此描述不一致的以此处为准。

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

详见竞争性谈判公告

其他要求：

无

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为**0**元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见竞争性谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古新天立工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路汇商广场**A座12**层

邮编： **010020**

联系人： 李劼、丑磊

联系电话： **0471-6240140-8019、15849321507**

采购单位名称： 内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）

地址： 内蒙古自治区第四医院

邮编： **010010**

联系人： 杨惠

联系电话： **0471-3430168**

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：最低评标价法 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
6	获取谈判文件时间	详见竞争性谈判公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性谈判公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘)0份。 (3) 纸质投标文件(正本)0份；纸质投标文件(副本)0份。
10	成交人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标(成交)供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：中标金额的1.35%
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	保证金	不收取保证金
15	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章(CA)进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：部分面向中小企业采购。 具有供应商合同分包的，分包意向协议中中小微企业预留比例 30.36% 。（未进行合同分包的，如未要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为中小微企业；如要求小微企业合同金额比例的，供应商应当为小微企业）。
19	有效供应商家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	其他	无

二.谈判须知

1.竞争性谈判采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目谈判文件，并按照谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间等要求参加竞争性谈判，在响应文件开启时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间和地点参加竞争性谈判。响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按谈判文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指 内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指 内蒙古新天立工程项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，

澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.样品

4.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

4.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

4.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函,应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

项目名称：信息化安全与患者隐私保护

预算金额：232.50万元。

采购内容：国密门禁系统、国密视频监控系统、IP Sec SSL VPN安全认证网关、数据库加解密终端、协同签名终端、SSL终端证书、国密浏览器、个人数字证书、集成费用、密码技术咨询服务、全院内外网及云端安全托管运维服务、SSL证书、网页防篡改系统部署、核心交换机、接入交换机、防火墙、运维管理软件、无线控制器、模块化机柜、显示终端

采购单位：内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）

资金来源：国库集中支付

交货期：合同签订后30日历天内完成。供应商应保证在要求时间内完成全部采购内容的部署、调试、培训、升级、维护等工作,符合国家和医院相关标准、行业规范和合同等文件的要求

交货地点：内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）（采购人要求地点）

交货方式：现场交货

其他要求：提供7*24小时技术支撑服务，发生网络安全事件时，提供专业工程师1小时内到达现场并进行服务。供应商应根据上述内容在响应文件中作出承诺（格式自拟），否则作无效标处理。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日历天内完成。供应商应保证在要求时间内完成全部采购内容的部署、调试、培训、升级、维护等工作,符合国家和医院相关标准、行业规范和合同等文件的要求
2		标的提供地点	内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）（采购人要求地点）
3		合同履约期限	依据谈判文件和中标人的响应文件所签订的合同执行
4		合同履约地点	内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）（采购人要求地点）

5		验收要求	<p>根据中标人响应文件中响应的技术参数进行履约验收。交货时，必须同时出具符合国家规定的货物合格证书，货物到达采购人要求地点后，由采购人依据相关规定组织履约验收，验收方式为分阶段验收。验收内容包括实物验收和技术验收两部分。实物验收：通过对比合同、到货清单和到货实物，完成外观、数量、型号、材质、配置、资料（如产品说明书、操作规程、检修手册、出厂检验合格证、保修卡、软件、图表）等实物内容的核对及检查工作。技术验收：检查货物是否按规范进行安装；通过运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）对性能指标、技术质量等进行检测；中标人是否按照合同要求提供人员培训、完成履约任务并通过特种设备验收。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。</p>
6		合同支付方式	<p>1、合同签订后支付50%，达到付款条件起30日，支付合同总金额的50.00%</p> <p>2、设备验收合格支付50%，达到付款条件起30日，支付合同总金额的50.00%</p>
7		履约保证金	<p>需要缴纳履约保证金：缴纳</p> <p>缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>缴纳比例(%): 10</p> <p>缴纳说明：缴纳时间：合同签订之日起7日内。缴纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。退还时间：待全部货物验收合格后,一次性无息退还。若中标人不能按期交货并安装完毕或中标人不能履行或不能完全履行合同义务，采购人将不退还履约保证金。单位名称：内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）地 址：内蒙古呼和浩特新城区呼锡路“内蒙古自治区第四医院”开户银行：中国工商银行股份有限公司呼和浩特五塔寺东街支行 银行账号：0602007709000085744 纳税人识别号：121500004600282821</p>
			<p>8.1报价方式</p> <p>（1）总价报价。</p> <p>（2）供应商的报价应为人民币报价。供应商应充分了解该项目的总体情况以及可能影响报价的其他因素，投标报价包含中标货物送达内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）交货地点并进行安装、调试、验收和培训，保障能够正常运行所产生的全部费用(还应包含但不限于投标全部货物及服务所需的保险、运费等一切税费及其他费用等)。中标人无论产生任何费用，采购人均不再另行支付中标人提出的任何增加的费用，即不再另行支付除中标价（合同价）以外的任何费用。</p> <p>8.2质保期和保修期</p> <p>（1）质保期：三年</p> <p>（2）保修期：三年</p> <p>8.3售后服务要求</p> <p>（1）保证所提供货物及服务必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装合格正品；</p> <p>（2）保证所提供货物在经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周</p>

8	其他	<p>期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>（3）供应商负责所提供货物的维护、维修服务。</p> <p>（4）对制造商提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务，在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。</p> <p>（5）如果货物在使用中出现质量问题，供应商自采购人电话报修后上门服务、排除故障的时间，详见招标内容与技术要求；如供应商接到通知后没有维修或3日内没有弥补缺陷，采购人有权用其他渠道和方式对供应商货物进行维护、维修或更换，由此产生的费用无需经过供应商的认可即可直接自供应商未付货款中扣除，不足部分由供应商另行支付采购人；对此，供应商予以无条件承认并执行；且该等费用扣除后，并不等于免除供应商应负的任何责任。</p> <p>（6）供应商应派专业技术人员对服务实行进行季度回访，并提供7×24小时技术支持服务。</p> <p>8.4发票要求</p> <p>需开具专用发票</p> <p>8.5商品包装和快递包装</p> <p>（1）政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，提供产品及相关快递服务的具体包装要求参照“财办库〔2020〕123号关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知等相关国家、行业最新标准进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。保证货物到达用户所在地并完成安装后完好无损。</p> <p>（2）供应商负责安排运输，并承担货物在途运输过程中毁损、灭失的风险，运输费由供应商承担。</p> <p>8.6招标代理费</p> <p>（1）收费标准：中标金额的1.35%。</p> <p>（2）交纳方式：以汇款方式交纳</p> <p>（3）支付方：中标人</p> <p>（4）招标代理费交纳账户</p> <p>收款单位：内蒙古新天立工程项目管理有限公司第一分公司</p> <p>开户银行：内蒙古银行股份有限公司呼和浩特汇商广场支行</p> <p>银行账号：8615 1010 1421 0006 84</p> <p>行号：3131 9100 0601</p>
---	----	--

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：国密门禁系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.国密CPU卡：发卡时间≤1s；运算速度≥1.73Mbps；门禁卡卡内存放发行信息和卡片密钥。</p> <p>2.国密门禁机：采用国产芯片，国产算法，保障门禁系统的实体身份真实性、重要数据的机密性和完整性、操作行为的不可否认性要求；具有抓拍功能，除了抓拍正常刷脸或者刷卡开门照片上传到后台以外，还具有陌生人抓拍预警功能；支持人脸识别加刷卡双认证开门方式，保证人证合一，有效防止门禁卡被乱用或者盗用；内置双目近红外摄像头，基于光流分析的人脸识别技术，防止照片、视频攻击；</p> <p>3.支持验证开门方式： 刷卡、人脸识别、刷卡+人脸识别；</p> <p>4.支持摄像头采集分辨率不低于 1024*600人脸比对速度：白天≤500ms 夜间≤900 ms；人脸特征值存储容量：容量≤3000条；</p> <p>5.门禁控制器：内置国家密码局认证的安全芯片，采用国密算法与门禁机前端进行加密通讯；1路门状态反馈，1路报警输入，RS485通讯方式。</p> <p>6.后台登录读卡器：用于登录门密码模块禁管理后台，通过管理员密码及国密卡硬件介质双重认证对后台登录人员进行身份认证，读卡器中的安全模块需采用安全芯片，符合GM/T 0008-2012《安全芯片密码检测准则》安全等级第二级相关要求。</p> <p>7.门禁管理后台一体机：支持不低于200路门禁前端接入；包含门禁管理后台软件，实现门禁设备管理、人员管理、门禁记录存储，日志管理、角色管理等功能；</p> <p>8.支持后台系统与门禁前端通讯采用加密技术。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：国密视频监控系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.高清网络摄像机：图像传感器：1/2.7" CMOS，不低于400 万像素；镜头：4mm；电子快门：1-1/10000秒；支持隐私遮挡、走廊模式；支持红外夜视，距离不小于10米；支持GB/T28181，ONVIF等互联协议；视频编码标准：支持SVAC2.0/H.265；支持数字水印、数据加密；信息安全标准：支持GB 35114-2017，支持视频认证和加密；供电：支持POE和12V DC两种供电模式。</p> <p>2.存储服务器：支持视频录像；支持视频存储；支持视频回放；支持SVAC2.0、H.264、H.265编码；不少于8盘位，具有SATA接口，根据前端摄像机的接入数量，配置相应数量存储硬盘，存储监控数据需≥180天；</p> <p>3.安全USBKey：支持与CA系统协同颁发数字证书；验签不低于20次/秒；非对称运算（SM2）：不低于5次/秒；支持对称运算（SM4）：不低于 20Mbps/秒。</p> <p>4.数字证书：使用符合商用密码安全标注的数字证书。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：IP Sec SSL VPN安全认证网关

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.设备高度：≤2U；接口：≥6个千兆电口，4个千兆光口</p> <p>2.SSL国密吞吐≥400M；SSL最大并发连接数≥3万；SSL每秒新建连接数≥3000；IP Sec国密吞吐≥300M</p> <p>3.支持SSL隧道端口复用配置，支持认证数据传输隧道和业务数据传输隧道隔离、合并两种数据传输要求；</p> <p>4.支持HTTP代理、支持FTP代理、SMTP/SMTPS代理、POP3/POP3S代理（提供功能证明材料）；</p> <p>5.支持路由和透明工作模式，支持添加策略路由、静态路由，支持网桥功能，支持组播转发，支持链路均衡、链路备份；</p> <p>6.支持设置证书过滤规则，可通过对用户证书C、ST、O、CN、L、OU、Email等字段进行过滤，实现对接入用户的登入控制</p> <p>7.支持自动将LDAP目录映射，实现用户组与LDAP服务器自动同步的功能；</p> <p>8.支持虚拟地址池静态分配和动态分配两种方式，支持手动分配虚拟地址IP；</p> <p>9.支持使用软件盘方式登录虚拟门户，且生成软键盘内容需要具有一定的随机性；</p> <p>10.支持用户访问细粒度控制，支持用户组虚IP地址池，控制用户的访问时间、地址、资源等，支持同一个用户分配至多个用户组下，并支持组间隔离，支持用户黑名单；</p> <p>11.支持客户端接入策略配置，包含单终端登录、单终端非抢占、可控制数量的多终端同时登录，并可控制终端登录数量；</p> <p>12.支持客户端零痕迹访问、缓存清空、Cookie清空、访问记录清空、硬件特征码绑定，支持客户端互联隔离功能，接入后无法访问隧道外资源；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数据库加解密终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块客户端通信。</p> <p>2.支持可视化客户端集中管理功能。</p> <p>3.支持查看所有已部署的免改造机密性保障模块和免改造完整性保障模块运行情况。</p> <p>4.支持管理账号分权，安全策略管理及安全审计功能。</p> <p>5.支持客户端日志记录、告警信息的归集、查询、统计功能。</p> <p>6.支持在线自定义配置机密性保护对象、自定义配置完整性保护对象，支持物理机/虚拟机部署。</p> <p>7.支持在国产芯片和操作系统上安装部署。</p> <p>8.单台文件系统密码模块服务端可以支持200台文件系统密码模块客户端。</p> <p>9.默认支持3个数据库实例。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：协同签名终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.设备高度：≤2U；≥2个千兆电口</p> <p>2.SM2签名≥6000次/秒；SM2验签≥5000次/秒；协同签名≥1300tps；协同解密≥1500tps</p> <p>3.提供数字签名、签名验证、数字信封、解密信封、电子签章、签时间戳、验时间戳、协同签名等密码服务；</p> <p>4.支持授权签名功能，通过签名数据身份转换技术，为有权调用此证书的用户进行身份的授权和提供数字签名服务。</p> <p>5.支持信任域配置分别对CRL，OCSP进行验证；</p> <p>6.证书支持多种文件格式的导入和使用，包括：cer、pfx、p12、p7b、zip 等。</p> <p>7.具有监控功能：分为业务监控和系统监控两种，并以图形化方式展示。业务监控包括签名、验 签、打信封和解信封业务。系统监控包括 CPU、内存、硬盘和网络流量；</p> <p>8.支持多种文件类型盖章：OFD、PDF、HTML、XML、表单、WORD 等文件盖章；</p> <p>9.支持为PDF、微软Sign Code 工具以及国产版式文件提供时间戳服务；</p> <p>10.提供文件数字签名和验证功能，支持大文件签名；</p> <p>11.支持浏览器端、应用服务器端、通用客户端等多种方式的调用；</p> <p>12.符合 PKCS#7和XML格式的签名和验签规范；</p> <p>13.支持符合X509 v3标准的数字证书；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：SSL终端证书

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.为客户端与服务器端建立安全传输通道颁发服务器证书；</p> <p>2.支持算法：支持SM2和RSA算法；</p> <p>3.性能：必须支持国密SM、国际RSA算法自适应； 满足内置OCSP在线实时查询，支持CRL列表查询；国密算法证书必须使用国密SM2或更高的签名算法，满足ECC-SM4-SM3加密套件；国际算法证书必须使用 SHA256 或更高的哈希算法签名，并使用2048 位以上 RSA 密钥或 256 位以上 ECC 算法；必须兼容国产浏览器，浏览器默认识别根证书；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：国密浏览器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.支持SM2、SM3、SM4算法，与Web服务器之间建立安全通道，保证Web页面访问的安全；</p> <p>2.支持Windows系统操作系统；</p> <p>3.支持龙芯、兆芯、飞腾、海光、鲲鹏等处理器平台；</p> <p>4.支持中标麒麟、银河麒麟、中科方德、普华、深度、UOS等操作系统；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：个人数字证书

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.实施电子签名和数据加密，以及与电子印章绑定，实施法律有效的盖章签章；</p> <p>2.符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范》；</p> <p>3.符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范》；</p> <p>4.用标准X.509 V3格式的数字证书，证书存放于USBkey中，证书符合工信部认可的第三方合法的数字证书；</p> <p>5.费用包括介质、证书一年服务费、签章服务费；</p> <p>6.提供USBkey支持32位高性能智能安全芯片，内置≥64K安全存储空间。</p> <p>7.提供USBkey支持SM1、SM2、SM3、SM4、RSA（1024/2048）、Sha1、Sha2 56等算法；密钥对在Key硬件内部生成，硬件实现数字签名，私钥永不出Key、硬件产生随机数、每个Key有唯一序列号。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：集成费用

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	为业务系统密码升级改造费用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：密码技术咨询服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	依据商用密码应用与安全性评估相关法律、法规，通过第三方提供的密码技术资源与支撑，向甲方要求信息系统提供商用密码应用方案咨询设计，并出具方案的商用密码应用安全性评估报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全院内外网及云端安全托管运维服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1.网络安全运维服务</p> <p>1.1以攻防/实战/对抗为导向，以“保障客户终端安全”为核心，以“防得住”为目的。解决客户应对终端安全威胁所面临的无感知、无抓手、无能力等各种安全防护困境。通过提供7×24小时管家式终端安全托管运营服务，守护终端安全，确保客户业务持续安全运营。</p> <p>1.2由安全运营专家针对用户现场的终端安全管理系统产生的终端告警进行持续监测分析，提供病毒查杀、漏洞与补丁管理、服务器安全托管、域控服务器、Web应用服务器、APT攻击、勒索攻击、终端安全事件响应、防挖矿等多个安全托管场景，保障政企单位终端安全。</p> <p>1.3提供对所有告警信息的全面管理，并支持攻击类型的可视化展示，使用户能够直观识别和高效应对各类安全威胁。</p> <p>1.4支持对不小于30+种威胁攻击告警进行分类，包括但不限于扫描探测、WEB攻击、账号异常、网络攻击、主机异常、异常通信、威胁情报、多维关联等。</p> <p>1.5基于终端安全管理系统，提供全方位的终端安全防护服务，包括但不限于7×24小时的终端安全运维、定期体检和加固、实时防病毒和防攻击措施，以及安全响应等服务。</p>

- 1.6由云端专家团队对终端产生的告警信息进行持续监测和深度分析，精准识别真实攻击行为，并实时向客户推送威胁预警和解决方案，协助远程事件处置。
- 1.7为了降低用户因网络安全事件造成的损失和影响，投标方应当按照以下服务指标和要求为用户提供服务：1）从安全日志上传分析研判到通告给用户的时间方面，按照国家标准对安全事件的分类分级指南，重大安全事件通告时间小于**30分钟**，一般事件的通告时间少于**60分钟**；2）安全事件经过投标方服务人员的确认后，通告给用户的各类安全事件的准确率不低于**99%**（即误报不能超过**1%**）；3）投标方应当承诺，服务范围内的所有安全事件的闭环处置比例达到**100%**；4）投标方应当满足重大事故应启动应急响应机制，工作时间**15分钟**之内云端专家进行响应，非工作时间**30分钟**之内云端专家进行响应，如有需要，需在**2小时**内上门处置；5）经用户授权后，投标方服务人员协助进行安全事件的闭环，一般安全事件的闭环完成时间少于**24小时**，重大事件的闭环完成时间少于**48小时**；（投标方需对以上服务指标进行应答，并向用户提供对应的未达标处罚措施，应答材料加盖公章）
- 1.8提供集即时通讯、事件告警、事件处置等功能于一体的轻量级安全运营协作平台。客户可通过PC端或手机端接收和查看威胁预警信息，实时了解安全事件处理的进度和过程。
- 1.9提供客户专属服务门户，展示当前所有待办工单、工单状态、服务历史记录、服务报告数据和图表，以及安全态势等信息。
- 1.10支持通过安全大模型对服务报告进行解读，帮助客户理解报告中的关键信息和建议
2. 终端安全管理服务
- 2.1支持不少于**100**服务器/虚拟机和**500**电脑的终端安全管理服务采集进程资产、开放端口、账户资产、启动项、计划任务、环境变量、运行服务等资产。支持终端、资产两个维度来查看，并支持一键检索。至少支持Windows server/统信/麒麟/欧拉系统
- 2.2支持对终端资产是否存在风险进行检测，包括是否存在高危端口、是否存在不合规账户、是否存在不合规启动项、计划任务，是否使用未激活系统等。风险支持实时展示以及分类统计。
- 2.3支持对内网中的网络设备进行探测发现，可查看全网发现终端数、已安装客户端数、未安装客户端数以及不活跃终端数，显示全网客户端安装率；支持查看各个分组的客户端安装信息，包含分组名称、终端总数、已安装客户端数量、安装率、未安装客户端数量、不活跃终端数量。
- 2.4具备云端样本鉴定能力，云端具备**300**亿以上样本数据，有效针对各种病毒文件进行查杀
- 2.5产品需具备勒索防护功能，对勒索病毒提供多重防御能力，包括禁用客户端远程服务、拦截RDP攻击、拦截数据库攻击、锁定RDP攻击IP地址、客户端账户弱密码检测、弱密码软件检测（如SQL Server和MySQL数据库软件）。
- 2.6当发现勒索攻击后，可对终端远程端口进行统一关闭、或者将终端进行批量隔离或者解除隔离。
- 2.7支持对常见**100**余种勒索病毒加密的文档进行解密。
- 2.8针对Windows终端，提供统系统风险防御功能：包含网络行为防护、摄像头防护、文件系统防护、风险驱动防护、风险进程防护、注册表防护、系统安全防护、键盘记录防护；支持自动分析拦截下列网络行为：下载器自动下载木马程序、恶意推广

程序、拦截黑客远程控制本机、拦截盗号木马。

2.9支持终端漏洞修复功能，可按照操作系统版本（包含Windows10及以上）、Office版本（Microsoft Office2016及以上）、第三方软件（包括Adobe）以及漏洞级别（含高危漏洞）的不同，设置定时自动修复任务。

2.10支持漏洞扫描功能，对扫描出的操作系统漏洞、Microsoft Office软件漏洞能执行一键修复。

2.11产品支持蓝屏修复功能，当安装补丁出现蓝屏时可恢复系统。

2.12支持统计内网中已停服系统的终端数，并能查看关联的终端详情，每类停服系统能给出处理建议。

2.13支持查看服务端下载的补丁文件信息，并可通过服务端页面提供的下载链接下载相关补丁文件。支持管理员配置补丁包含列表、补丁排除列表。终端用户可查看已安装的补丁、已忽略的补丁，可按照KB号卸载要求补丁，支持清理补丁安装包，减少对磁盘空间的占用。

2.14支持对终端账号安全加固，可通过服务端配置账号锁定阈值设置、账号锁定时间设置、禁用Guest账户。是否启用或禁用本地管理员账户，同时可对部分管理员账户做例外（不下发启用策略）处理。是否允许提升账户权限、是否允许增加删除账号。

2.15支持对终端密码安全策略检测加固，支持设置客户端密码最小长度、最长使用期限、最短使用期限、强制密码历史、是否启用密码复杂度要求、用可还原的加密方法存储密码。

2.16支持内置弱密码库、自定义弱密码库。可利用弱密码库对终端是否存在弱密码进行检测。

2.17支持自定义壁纸；在客户端原有壁纸的基础上，支持显示基本信息如计算机名称、IP、MAC、归属部门、使用人、手机、邮箱等信息。

3. 潜伏威胁分析

3.1至少支持39种网络协议采集和协议还原，包括TCP、UDP、HTTP、ICMP、POP3、IMAP、SMTP、FTP、TELNET、DNS、DHCP、KRB5、LDAP、MONGO、MYSQL、POSTGRESQL、RESP、NETBIOS、NFS、NTP、RADIUS、RDP、SSH、TDS、TNS、VNC、TLS、SMB、DCERPC、TFTP、IKEV2、SNMP、SIP、RFB、MQTT、RIP、MODBUS、ENIP、DNP3。

3.2支持常见文件类型还原和识别，包括：jse、vbe、ace、xlsm、eml、apk、jar、dps、et、ett、wpt、docm、wps、ps1、elf、msi、com、ocx、dll、ppsx、pptx、xlsb、xlsx、7z、zip、rar、chm、cmd、sh、py、vbs、bat、sys、exe、rtf、ppt、xls、doc、docx、swf、pdf；并且支持自定义扩展文件类型。

3.3支持11种威胁事件的一级分类和118种威胁事件二级子类，一级分类包括扫描探测、远程控制、拒绝服务、恶意文件、WEB攻击、APT攻击、应用程序通信、欺骗攻击、可疑网络行为、威胁情报、漏洞利用；威胁事件二级子类包括挖矿木马、僵尸网络、蠕虫、木马后门、病毒程序、勒索软件、后门程序、病毒程序、SQL注入、信息泄露、命令代码执行、权限绕过、文件包含、脚本攻击、APT活动行为、代理软件、网络钓鱼、隐蔽信道、网络设备攻击、移动端设备攻击、弱口令、口令爆破、云端漏洞攻击、可疑SSL等事件类型。

- 3.4提供相关攻击手段样例payload截图，辅助进行研判。（提供功能截图）。
- 3.5支持通过域名、URL、IP进行威胁情报检测，本地威胁情报的数据不少于300万条。
- 3.6威胁情报类型包含APT攻击、勒索软件、挖矿软件、网银木马、窃密木马、黑客工具、后门软件、僵尸网络、常规木马、其他远控等。
- 3.7威胁情报知识库涵盖情报IOC情报状态、恶意家族、攻击团伙、远控类型、解决方案等数据。
- 3.8支持10+各类shell反弹行为的检测，包括BASH shell、telnet shell反弹、nc shell反弹、python shell反弹、perl shell反弹、ruby shell反弹、php shell反弹、socat shell反弹、curl shell反弹、powercat shell反弹、Reverse UDP shell反弹等通信检测。
- 3.9支持挖矿活动生命周期各个阶段的检测，在侦察阶段，支持对资产探测、端口扫描行为的检测；在投放植入阶段，支持漏洞植入利用行为检测，支持文件传递虚拟沙箱动静态行为预警；在控制阶段，支持僵尸网络、P2P网络等通信控制行为的检测；在挖矿运行阶段，支持挖矿通信、矿池连接通信行为的检测；在横向移动阶段，支持内网横向漏洞攻击、端口扫描、暴力破解等横向攻击拓展行为的检测。
- 3.10支持40+挖矿家族通信特征的告警行为，包括Blouiroet、xMRig、WMAMiner、CoinMiner、GhostMiner、520Miner等。
- 3.11支持多种挖矿通信协议检测，挖矿特征覆盖Stratum、Getblocktemplate、JSONRPC、ETH_JSONRPC等协议。
- 3.12支持对勒索软件IOC检测，包括程序下载地址、关联域名、IP、URL等。（提供功能截图）
- 3.13通过沙箱支持100+勒索软件家族的检测。
- 3.14支持利用诱饵文件技术精准检测勒索软件，支持包括但不限于删除卷影、修改文件后缀、修改桌面背景、加密文件、删除系统日志等5种以上恶意文件行为识别。（提供功能截图）
- 3.15支持添加文件检测白名单，自定义内容包括：白名单名称、源IP、源IP国家、源端口、目的IP、目的端口、协议、攻击者、攻击者国家、事件类型、威胁等级、文件名、文件类型、文件MD5、文件来源、MAIL FROM、FROM、RCPT TO、TO、CC、AV检测结果、HASH检测结果；支持对文件检测白名单进行增删改查、启用禁用等操作。
- 3.16支持提取出HTTP协议下的WEB登录行为数据，针对提取后数据进行web弱口令检测、web明文口令传输和web口令暴力破解维度检测分析。（提供功能截图）
- 3.17web口令检测可进行对应策略配置，包含全局检测策略配置、自定义弱口令策略、自定义暴力破解策略、自定义明文口令策略。
- 3.18支持内置引擎对邮件正文、标题中的密码进行识别，并用于邮件附件的解密，提升邮件附件检测率。（提供功能截图）
- 3.19支持查看攻击者信息，包括攻击者所属国家、受害者、攻击次数、事件类型、风险程度、最早/最后发生时间；支持加白、查看攻击者对应告警详情。
- 3.20支持查看受害者信息，包括受害者所属国家、受害次数、攻击者、事件类型、资产

		名称、风险程度、最早/最后发生时间；支持加白、查看受害者对应告警详情。 3.21支持展示当前全局安全态势信息，支持切换三天/七天，包括威胁总数、威胁分布、威胁趋势、切换全球/中国地图态势、热点事件Top5、事件类型分布、攻击链阶段分布、攻击手段Top5、攻击者信息Top5、攻击者国家Top5、实时告警信息等；地图炮形式显示当前威胁数据；支持设置数据定时刷新周期，1分钟/5分钟/10分钟/30分钟，支持关闭定时刷新。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：SSL证书

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.证书为通配符证书，支持主域名下所有二级子域名免费加载https，支持RSA/SM2签名算法，在验证服务器身份后颁发，具有服务器身份验证和数据传输加密功能。 2.三年期内免费无限次服务器安装授权，加密有效期不限次数签发，24小时1对1专属客服随时响应，免费证书托管服务。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网页防篡改改系统部署

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.支持以树形拓扑图形化管理客户端，支持windows/Unix/Linux等主流操作系统及国产化系统部署、docker容器的防篡改保护，且支持用户在监控终端手动启停篡改保护功能。网站文件收到篡改攻击响应时间小于2ms，且保护站点的最大文件和目录的数量不受限。</p> <p>2.支持各类网页文件的保护，包括静态和动态网页以及各类文件信息。通过文件底层驱动技术对Web站点目录提供全方位的保护，防止黑客、病毒等对目录中的网页、电子文档、图片、数据库等任何类型的文件进行非法篡改和破坏，支持系统网络中断时，系统文件监控与保护。</p> <p>3.支持添加许可进程和对系统进程及关键文件目录的隐藏功能，且支持防篡改保护进程及网页文件目录被非法终止后的继续篡改保护，提升对进程的防护能力。提供功能截图并加盖公章。</p> <p>4.支持对要求文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码，如只允许上传特定后缀的文件，文件夹可使用通配符。</p> <p>5.支持对IIS、Apache、Resin、Tomcat、Weblogic、WebSphere等Web服务和中间件，进行SQL注入，WebShell、XSS跨站、路径遍历、协议攻击、Webshell、信息泄露、远程命令等攻击的检测和防护。（提供功能截图并加盖公章）</p> <p>6.防篡改策略支持仅监控保护、仅监控记录、发布监控保护等模式，并支持设置策略生效时间段。</p> <p>7.支持手动及自动从本地或异地备份文件夹同步到监测目录内，支持增量备份功能。支持文件变化自动同步到多个Web服务器。</p> <p>8.系统支持自动化发布平台，通过配置脚本实现无干预自动可信发布。系统支持多虚拟主机/目录的并发同步功能。</p> <p>9.支持记录被防护主机信息，包括主机IP、用户、系统版本、软件版本、在线类型、策略状态等，支持设备性能实时监控，实时告警。</p> <p>10.支持创建不同用户角色，包括管理用户、审计用户、系统用户等。支持把被保护服务器分配给不同的用户管理，设置保护策略。实现资产、用户、策略的灵活绑定。</p> <p>11.系统能够对用户操作、文件操作和修改、安全日志以及策略配置事件、攻击次数及危险级别等进行完整日志记录， 并支持通过源IP、操作结果及进程用户、关键字等信息进行查询。此外告警方式支持声音告警、邮件告警及短信息告警等。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：核心交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.性能要求：交换容量≥1900Tbps；包转发率≥460800Mpps。</p> <p>2.架构：业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力。</p> <p>3.交换网板：独立交换网板数≥6。</p> <p>4.散热：要求为严格前后风道设计，风扇框冗余，拔出一块风扇，系统温度保持正常。</p> <p>5.可靠性：支持主控、网板、风扇框、电源、电源总开关等关键器件冗余设计。</p> <p>6.设备高度：高度≤12U，须安放在现机房空余机柜位置。</p> <p>7.虚拟化：支持跨设备链路聚合（M-LAG）；支持无损升级，支持快速收敛（流量无丢包），支持一致性检查，支持二三层组播，支持接入动态路由（OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+）；提供相关证明文件。</p> <p>8.兼容性要求：实现与现网核心交换设备虚拟化，两台同时并行工作，一台出现故障，另一台能确保网络持续运行，保障医院业务不中断。</p> <p>9.流量监控：支持Telemetry可视化功能；支持Netstream流量1:1统计分析功能。</p> <p>10.AC：支持融合 AC 及统一管理功能：支持最大AP数量为12K，最大Client数量为64K；</p> <p>11.NAS：支持802.1x认证，支持最大802.1X认证用户数量为50K；支持mac认证，支持最大MAC认证用户数量为50K；支持IPv4/IPv6 Portal认证及双协议栈认证，支持最大Portal认证用户数量为128K；支持Triple认证；支持PPPOE功能，最大接入用户数为10K，支持IPOE功能，最大接入用户数为10K；支持连接公有云平台进行认证。</p> <p>12.配置要求：要求配置≥2块主控板，配置≥2个交换网板；配置≥2块48口万兆接口业务板卡；配置24个千兆电口，16个千兆光接口，12个万兆接口板卡；配置48个万兆多模模块，48个万兆单模模块；配置冗余交流系统电源(电源侧出风);冗余风扇模块。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：接入交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.性能要求：交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，静音无风扇。</p> <p>2.配置要求：提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个10GE SFP+端口。配置3个万兆多模模块，1个万兆单模模块。</p> <p>3.功能要求：</p> <p>（1）支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN。</p> <p>（2）堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms。</p> <p>（3）支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性。</p> <p>（4）支持智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防火墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	<p>1.硬件架构：采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块，可插拔冗余风扇模块（提供相关证明文件）。</p> <p>2.接口：提供≥8个GE端口、≥16个SFP+端口（含≥8个万兆单模模块,8个万兆多模模块）、≥4个扩展插槽。</p> <p>3.性能指标：吞吐量≥35G，并发连接数≥1600万，新建连接数≥50万/秒。</p> <p>4.可扩展性：实配双主控，提高设备高可靠性。</p> <p>5.特征库：提供不少于三年AV特征库、IPS特征库、应用识别库、URL升级。</p> <p>6.部署模式：实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。</p> <p>7.路由实现：实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。</p> <p>8.NAT功能：实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。</p> <p>9.攻击防护：实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。</p> <p>10.安全策略：支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。（提供相关证明文件）。</p> <p>11.VPN功能：支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。（提供相关证明文件）。</p> <p>12.应用识别：支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。（提供相关证明文件）。</p> <p>13.URL过滤：支持不解密的方式实现HTTPS URL过滤（提供相关证明文件）。</p> <p>14.入侵防御：支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单（提供相关证明文件）。</p> <p>15.防病毒：可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+。支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/IMAP）、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容。</p> <p>16.威胁情报：支持挖矿行为检测和勒索病毒检测（提供相关证明文件）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：运维管理软件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.支持802.1x、Portal、L2TP IPSec VPN、SSL VPN、无线WAPI、IPoE、PPPoE等多种网络环境的准入认证。</p> <p>2.802.1x认证能力：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTL S认证；支持基于端口的802.1x和基于MAC地址的802.1x认证；支持通过MACSec认证实现二层报文加密；可管理HUB或非智能交换机下的多个用户，且PC终端未完成认证前可实现端口级隔离并阻断互访。</p> <p>3.Portal认证能力：支持纯Web认证和客户端Portal认证；支持EAP Over Portal认证；支持二次地址分配；支持Portal页面定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游。PC终端未完成认证前可实现端口级隔离并阻断互访。</p> <p>4.VPN准入及NAT穿越：支持L2TP接入方式，可以设置备用LNS，支持虚拟网卡，USB Key认证等；支持L2TP+IPSec，可以支持LNS服务器和IPSec服务器合一和分开，支持NAT穿越，支持PPP协商过程中获取安全认证服务器信息，发起安全认证；</p> <p>5.提供多元素绑定认证能力：支持用户身份认证与用户IP、MAC、VLAN、QinQ双VLAN、接入设备IP、接入设备端口、接入设备序列号、主机名、域用户（包括信创操作系统域）、操作系统授权码、SSID、AD域、硬盘序列号、IMEI、IMSI、主板序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时自学习绑定多元素属性功能，可限定自动学习的个数，使单账号多个终端进行自动学习绑定（提供相关证明文件）。</p> <p>6.基于网络设备的动态授权能力：用户的接入权限，可以在认证通过后下发给接入设备，由设备动态控制用户的访问权限，限制用户对内部敏感服务器和外部非法网站的访问。授权能力包括VLAN、ACL、带宽、OoS（User Profile）、用户组、VSI等（提供相关证明文件）。支持下发DACL（动态ACL），认证后可以直接下发ACL规则给接入设备，无需通过获取网络设备管理权限进行设备配置变更。</p> <p>7.基于客户端ACL的动态授权能力：可以对源/目的IP、源/目的掩码、源/目的网段等九元组进行控制，实现流量管理（提供相关证明文件）；在网络设备ACL资源不足的情况下，仍然可以实现终端网络访问权限灵活控制。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线控制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.管理AP数：可常规管理AP最大数量≥5120。</p> <p>2.转发性能：要求所投产品数据转发性能≥120Gbps，提供官网截图。</p> <p>3.端口要求：要求所投产品提供≥8个千兆GE端口，≥8个SFP+端口，以及≥2个QSFP+端口。</p> <p>4.电源：满足双电源备份，并满足交流或直流两种供电方式，满足电源模块热插拔。</p> <p>5.业务漫游调度：AP支持基于终端业务的漫游调度，支持对关键的应用识别和保障，可将非关键业务运行的终端在信号强度不低于漫游阈值时也可以将其引导至其他AP上。</p> <p>6.CAPWAP隧道双栈：CAPWAP 隧道同时支持 IPv4 和 IPv6 双栈，支持用户地址和隧道地址任意选择使用IPv4或IPv6 灵活组合使用（提供相关证明文件）。</p> <p>7.业务不间断升级：支持在集群热备组网下，通过AC ISSU升级，可以实现AC在升级时业务不中断，AP和终端不掉线，终端可持续ping通网关（提供相关证明文件）。</p> <p>8.portal认证黑白名单防护：支持在portal认证时基于源/目的地址配置白名单(放行规则)功能，允许终端在认证前访问要求的网络。支持Portal 认证基于源/目的地址配置黑名单(阻断规则)功能，禁止终端在 Portal 认证成功后访问要求的网络（提供相关证明文件）。</p> <p>9.虚拟化：无线控制器支持虚拟化功能，两台控制器可以虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员 AC 的统一管理，同时统一管理 AP 的接入。虚拟化后成员AC之间可以共享 License，授权license 数量为各个设备授权 license 数量之和，并且在分裂之后，共享的license 仍继续保持，保持时间到期后，当前已在线的 AP 不会被强制下线（提供相关证明文件）。</p> <p>10.转发双网关功能：满足策略转发双网关，方便总部分支网络用户远程办公，同时减少ACAP中间链路资源占用，设备满足同一SSID终端的内网业务AC集中转发处理，外网业务AP本地转发（提供相关证明文件）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：模块化机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.总体要求：包含1个综合柜及5个可用柜，一台机架式配电单元，一台20KVA机架式UPS，一台7KW机架式空调，一套动环。</p> <p>2.机柜规格要求：服务器机柜规格（W*D*H）：600mm*D*2000mm，机柜深度不小于1400mm，冷风通道深度不小于200mm，前门为玻璃门，后门为钢板门。</p> <p>3.机柜配件要求：每个机柜含接地组件（接地线6mm²）、左右各1条垂直理线板、19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、LED灯管+行程开关、氛围灯，2条PDU，M型走线槽1个，100KG承重托盘一个，50KG承重L型支架一个，1U盲板2个，2U盲板10个。</p> <p>4.机架式配电单元要求：1路市电总输入80A/3P,UPS输入开关：2*63A/3P，UPS维修旁路：1*63A/4P，UPS输出开关：2*63A/3P，市电负载：2*32A/3P+2*40A/1P，市电负载：11*32A/1P，UPS负载：11*32A/1P，防雷开关：32A/3P*1,含C级防雷,含电量仪,空开元器件，高度12U。</p> <p>5.一体化供电要求：</p> <p>（1）支持三进三出，容量不小于20KVA，机架式安装；</p> <p>（2）要求电压输入范围305V AC~455V AC；输入频率范围：50HZ；UPS输出：正弦波；要求输出功率因素不小于0.9；电池电压可支持±192-±240VDC（32-40节可调）；</p> <p>（3）要求主机输入功率因数：≥0.99；电源效率：≥95.5%；；ECO模式：≥98.8%。</p> <p>6.恒温管理系统要求：</p> <p>（1）尺寸：高度不超过8U，机柜式安装；；220V±10%，50/60Hz电源；总冷量≥7.5kw，显冷量≥7.5kw，风量≥1650m³/h，三面送风模式，制冷剂采用环保型冷媒R410a；</p> <p>（2）应采用PTC电加热和湿膜加湿，其中的电加热量不低于1KW，加湿量不低于1.5Kg/h；</p> <p>（3）室内机采用高效直流变频压缩机，可实现30%~100%冷量无极调节。</p> <p>（4）配置低温组件</p> <p>7.动环要求：包含动环主机一台，温湿度传感器2个，烟雾探测器2个，声光报警器1个，水浸传感器1套，短信告警模块1个。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：显示终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	<p>1.显示参数:</p> <p>(1) 色域值: $\geq 70\%$</p> <p>(2) 色域标准: NTSC</p> <p>(3) 屏幕尺寸: ≥ 86英寸</p> <p>(4) 分辨率: 高清4K</p> <p>(5) 屏幕比例: 16:9</p> <p>(6) 亮度: 300~400尼特</p> <p>(7) 响应时间: $\leq 8\text{ms}$</p> <p>2.核心参数:</p> <p>(1) CPU架构: ≥ 4核A55</p> <p>(2) WIFI频段: 2.4G&5G</p> <p>(3) 运行内存/RAM: $\geq 4\text{G}$</p> <p>(4) 系统: Android</p> <p>(5) 背光方式: 直下式/DLED</p> <p>(6) 存储内存: $\geq 32\text{GB}$</p> <p>3.音频参数:</p> <p>(1) 发声单元个数: ≥ 2</p> <p>(2) 音响功率: 10W</p> <p>4.外观设计:</p> <p>(1) 屏占比: $\geq 97\%$</p> <p>(2) 底座材质: 金属</p> <p>(3) 边框材质: 金属</p> <p>5.端口个数:</p> <p>(1) USB2.0接口数: ≥ 2</p> <p>(2) USB3.0接口数: ≥ 1</p> <p>(3) HDMI2.0接口数: ≥ 2</p> <p>6.功耗参数:</p> <p>(1) 电源功率: $\leq 240\text{W}$</p> <p>(2) 待机功率: $\leq 0.5\text{W}$</p> <p>(3) 工作电压: 220V</p> <p>7.网络参数: 链接方式:有线/无线</p> <p>8.其它参数:</p> <p>(1) 刷屏率: $\geq 60\text{Hz}$</p> <p>(2) 功能: 触摸屏</p> <p>(3) 智能笔: 1个</p> <p>(4) 支持双系统</p> <p>(5) 具有移动支架</p>
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应谈判文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企

业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的近一年内的银行资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式自拟）。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供响应文件提交截止之日前一年内（至少一个月）的缴纳税收的相关凭证或依法缴纳税收的声明函（格式自拟）。 2.提供响应文件提交截止之日前一年内（至少一个月）的缴纳社会保障资金的相关凭证或依法缴纳社会保障资金的声明函（格式自拟）。注：其他组织和自然人也需要按上述要求提供相关材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，供应商未被列入中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）“政府采购严重违法失信行为记录名单”、信用中国网（ www.creditchina.gov.cn ）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
落实政府采购政策要求	供应商应将不低于采购项目预算总额的 30.36% 分包给一家或者多家中小企业（特指分包产品制造商应为中小企业），其中分包给小微企业（特指分包产品制造商应为小微企业）的比例不低于 60% ，供应商应在响应文件中提供分包意向协议；未进行合同分包的，供应商所供产品制造商应当为小微企业；否则作无效标处理。由于系统原因，谈判公告及谈判文件中对此描述不一致的以此处为准。

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

2.符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
6	其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

7.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报

价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 其他材料

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 项目组成人员一览表

报价分册:

详见附件: 分项报价表

详见附件: 开标一览表