

森林草原防灭火物资装备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区应急管理厅

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：**NMGZC-G-H-250608**

2025年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心 受 内蒙古自治区应急管理厅 委托，采用公开招标方式组织采购 森林草原防灭火物资装备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 森林草原防灭火物资装备采购项目

项目编号： NMGZC-G-H-250608

采购计划备案号： 内政采计划[2025]21040

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 3,034,100.00

采购包最高限价（元）： 3,034,100.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	风力灭火机	400.00	1,280,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	油锯	200.00	560,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	单兵装备	223.00	602,100.00	套	工业	否	否	否	否
4	指挥机和肩灯	50.00	592,000.00	套	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）： 577,800.00

采购包最高限价（元）： 577,800.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	前指人员备勤服装	50.00	300,000.00	套	工业	是	否	否	否
2	单兵帐篷	16.00	40,000.00	套	工业	否	否	否	否
3	指挥帐篷	3.00	55,800.00	套	工业	否	否	否	否

4	指北针	16.00	8,000.00	个	工业	否	否	否	否
5	绘图工具包	16.00	14,000.00	套	工业	否	否	否	否
6	卫星移动终端	16.00	131,200.00	部	工业	否	否	否	否
7	器材包箱	16.00	28,800.00	个	工业	否	否	否	否

采购包3:

采购包预算金额（元）：1,830,000.00

采购包最高限价（元）：1,830,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能环保产品	是否属于环境标志产品
1	指挥调度系统	1.00	1,230,000.00	套	软件和信息技术服务业	是	否	否	否
2	监测预警系统	1.00	600,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：

采购包1:

无

采购包2:

无

采购包3:

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古自治区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮编： 010055

联系人： 许晓艳

联系电话： 0471-5332620、质疑联系人： 阮佳、联系电话： 0471-5332613

采购单位名称： 内蒙古自治区应急管理厅

地址： 内蒙古自治区应急管理厅

邮编： 010055

联系人： 纪永亮

联系电话： 0471-4820204

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。 采购包2: 不属于专门面向中小企业采购。 采购包3: 不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1: 3家 采购包2: 3家 采购包3: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名 采购包2: 1名 采购包3: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名 采购包2: 3名 采购包3: 3名
22	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否 采购包2: 组织现场踏勘: 否 采购包3: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投3包, 本项目可兼中3包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人

在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区应急管理厅。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表

（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3 备注说明

1.3.1 投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2 开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA

证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；
查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件提交截止时间前一年内，至少一个月的缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单或完税证明为准)。 2.提供递交投标文件提交截止时间前一年内，至少一个月的缴纳社会保险的相关凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单或社会保险缴费明细为准)。 注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人提供格式自拟的声明函，同时提供与履行合同相关的设备图片或者办公场所图片或者资料，并加盖公章）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。

2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人 2023 年度或 2024 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交投标文件提交截止时间前一年内，至少一个月的缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单或完税证明为准)。 2. 提供递交投标文件提交截止时间前一年内，至少一个月的缴纳社会保险的相关凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单或社会保险缴费明细为准)。注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人提供格式自拟的声明函，同时提供与履行合同相关的设备图片或者办公场所图片或者资料，并加盖公章）。
5	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人 2023 年度或 2024 年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1. 提供递交投标文件提交截止时间前一年内，至少一个月的缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单或完税证明为准)。 2. 提供递交投标文件提交截止时间前一年内，至少一个月的缴纳社会保险的相关凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单或社会保险缴费明细为准)。注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据及缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人提供格式自拟的声明函，同时提供与履行合同相关的设备图片或者办公场所图片或者资料，并加盖公章）。
5	参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3. 评标

详见第五章

4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

为深入贯彻落实好国家和自治区关于森林草原防灭火工作的部署要求，持续有序推进森林草原火灾扑救处置综合能力提升，内蒙古自治区应急管理厅使用2025年防火专项储备金，本着公开透明、公平公正等基本原则，并结合《内蒙古自治区森林草原火灾应急预案》《大兴安岭林区森林草原火灾应急预案》有关内容，组织采购一批森林草原防灭火物资装备。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后，50日历日内完成交付
2		标的提供地点	内蒙古自治区
3		合同履约期限	自合同签订之日起至合同内容履约完毕。
4		合同履约地点	内蒙古自治区，按合同要求方式履约。
5		验收要求	采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。
6		合同支付方式	1、签订合同且乙方提供相应发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00% 2、待项目完成，货物交付并验收合格，乙方提供相应发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的60.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，保函/保险 缴纳比例(%)：5 缴纳说明：缴纳方式：银行转账、保函均可。 其他：合同签订之日起3个日历天内中标人向采购人缴纳中标金额的5%。

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后，50日历日内完成交付
2		标的提供地点	内蒙古自治区
3		合同履约期限	自合同签订之日起至合同内容履约完毕。
4		合同履约地点	内蒙古自治区，按合同要求方式履约。
5		验收要求	采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。
6		合同支付方式	1、签订合同且乙方提供相应发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00% 2、待项目完成，货物交付并验收合格，乙方提供相应发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的60.00%

7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，保函/保险 缴纳比例(%): 5 缴纳说明：缴纳方式：银行转账、保函均可。 其他：合同签订之日起3个日历天内中标人向采购人缴纳中标金额的5%。
---	--	-------	---

采购包3：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后，50日历日内完成交付
2		标的提供地点	内蒙古自治区
3		合同履约期限	自合同签订之日起至合同内容履约完毕。
4		合同履约地点	内蒙古自治区，按合同要求方式履约。
5		验收要求	采购人依据国家相关标准及签署的合同及相关文件组织验收。
6		合同支付方式	1、签订合同且乙方提供相应发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00% 2、待项目完成，货物交付并验收合格，乙方提供相应发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的60.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，保函/保险 缴纳比例(%): 5 缴纳说明：缴纳方式：银行转账、保函均可。 其他：合同签订之日起3个日历天内中标人向采购人缴纳中标金额的5%。

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：风力灭火机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>风力灭火机（★400台）</p> <p>1.风冷二冲程单缸汽油机引擎；</p> <p>★2.排放方面，优于或等于国二排放（提供相关证明材料）；</p> <p>★3.最大功率≥4.2kw/7800r/min（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>★4.最大排量≥79.6cc（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>★5.有效风力灭火距离≥2m（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>★6.出风口风量≥0.46m³/s（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>7.连续运转可靠性，在标定转速下连续运转5h转速下降率≤3%，且不出现故障，5h后二次起动后工作正常；</p> <p>▲8.内置芯片通过电脑可实时查看发动机温度、转速、故障等数据，方便检修和维护；</p> <p>▲9.背负式，风机背架预留接口，可挂载水具，水袋或其他灭火设备；</p> <p>▲10.风管内出风口镶嵌不锈钢吹风管，配备纸质滤芯+海绵双层空滤，带有空滤警示；</p> <p>11.一次加油连续工作时间≥90min；</p> <p>12.耳旁噪声≤100dB(A)；</p> <p>13.手感震动≤1.8m/s²；</p> <p>14.整机净质量≤12kg；</p> <p>15.风机减震系统≥5个弹簧减震。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油锯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>油锯（★200台）</p> <p>1.混合2冲程发动机；</p> <p>2.气缸排量≥45.5cm³；</p> <p>▲3.功率≥2.1KW；</p> <p>4.主机比质量≤3.0Kg/Kw；</p> <p>▲5.燃油消耗率≤80g/m³；</p> <p>6.最大链速≥25.5m/s；</p> <p>7.导板长度≥18寸；</p> <p>8.手把振动≤8.8m/s²；</p> <p>9.锯切效率≥44.7cm²/s；</p> <p>10.链条自润滑系统；</p> <p>11.免工具油箱盖和侧向链条张紧调节设计；</p> <p>12.提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单兵装备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、防火服（★223套）</p> <p>1.防护服主面料采用原液芳纶布，颜色为橘红色；</p> <p>2.单位面积质量约200（±10）g/m²，PH值4.0-8.5；</p>

3.断裂强力经向 ≥ 950 （N）、纬向 ≥ 950 （N）。撕破强力：经向 ≥ 200 （N）、纬向 ≥ 200 （N）；

▲4.阻燃性：续燃时间 $\leq 1s$ ，阴燃时间 $\leq 1s$ ，损毁长度 $\leq 80mm$ ；

5.防水性能沾水法 ≥ 4 级；

▲6.补强面料：采用芳纶双面布，单位面积质量约 230 （ ± 12 ） g/m^2 。补强面料断裂强力：经向 ≥ 2500 （N）、纬向 ≥ 2500 （N）；

▲7.补强面料撕破强力：经向 ≥ 650 （N）、纬向 ≥ 650 （N）；

▲8.补强面料阻燃性：续燃时间 $\leq 2s$ ，损毁长度 $\leq 50mm$ ；

9.缝纫线颜色为桔红色；

10.防护服外衣所用的拉链布基为阻燃芳纶，拉头和拉链齿为青古铜；

11.反光带热稳定性：在 $260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ，经 $5min$ 热稳定试验后，表面无碳化、脱落现象；

12.提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告；

13.提供服装彩色现成图2至3张。

二、头盔（★223个）

1.由盔体、内衬、面罩组成；

▲2.盔体采用ABS阻燃工程塑料，制作一次性模压而成，耐敲击，耐高温；

3.帽壳采用椭圆半球薄壳结构，外表面光滑易使物体脱落；

▲4.冲击力吸收性能： $\leq 3900N$ ，不得有碎片脱落；

5.耐穿刺性能：钢锥不得接触头模，帽壳不得有碎片脱落；

6.面罩可见光透过率：90%，厚度3mm；

7.提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告；

8.提供头盔彩色现成图2至3张。

三、森林灭火作战防护靴（★223双）

1.颜色为黑色；

2.鞋帮为U型口门系带式结构（设计有鞋带库）；

▲3.靴面为铬鞣黄牛黑色阻燃防水正面革加黑色芳纶阻燃鞋面布；

4.靴里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；

5.鞋底为橡胶硫化成型外底，帮底结合采用胶粘+线缝工艺；

▲6.鞋面材料厚度 $2.0 \sim 2.2mm$ ，撕裂强度 $\geq 70N/mm$ ，收缩温度 $\geq 95^{\circ}C$ ；

7.成鞋耐折性：鞋底裂口 $\leq 10.0mm$ ，鞋面折后无裂纹且不应出现裂面，鞋底不应出现开胶现象，预割口5mm可连续屈挠4万次，外底磨痕长度 $\leq 7mm$ ，粘和强度 $\geq 4.0N/cm$ ；

8.成鞋抗刺穿性 $\geq 900N$ ；

▲9.成鞋阻燃测试：离火 $\leq 2s$ 可自熄；

10.成鞋隔热性：加热板温度 $150^{\circ}C$ ，放置30min，内底表面温度上升 $\leq 22^{\circ}C$ ，没有鞋底变形或脆化使之功能降低；

11.防水性能：动态透水次数 ≥ 9000 ，动态吸水性（1h） $\leq 22.00\%$ ，动态透水性（1h） $\leq 0.1g$ ；

12.撕裂强度 $\geq 70N/mm$ ，耐磨性能cycle ≥ 50000 ；

▲13.燃烧状态，不允许熔融，耐洗染色牢度 $\geq 3-4$ ；

		<p>14.成型大底,拉伸强度，Mpa≥13.5 硬度绍尔A68±4；</p> <p>15.提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告；</p> <p>16.提供防护靴彩色现成图2至3张。</p> <p>四、手套（★223双）</p> <p>1.产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》；</p> <p>▲2.手套阻燃性能续燃时间≤1s，损毁长度≤150mm，燃烧状态无熔融、滴落；</p> <p>▲3.撕破强力（洗涤50次后）经向≥100N、纬向≥100N；</p> <p>4.热稳定性（260℃±5℃）≤10%；</p> <p>5.抗切割性能掌心面≥5N；</p> <p>6.耐机械刺穿性能≥150N；</p> <p>7.穿戴性能穿戴时间≤15s，灵巧性能≥4级；</p> <p>8.提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告；</p> <p>9.提供手套彩色现成图2至3张。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：指挥机和肩灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、指挥机（★50个）</p> <p>1.4G/5G全网通网络，工业三防设计；</p> <p>2.高亮度700nit至800nit，在强阳光下，可以降低视觉眩光现象；</p> <p>3.支持WIFI\蓝牙\离线通讯；</p> <p>▲4.卫星定位北斗，支持AGPS；</p> <p>5.摄像头前后高清双摄像头；</p> <p>6.辅助配件配备充电底座、双肩肩带、手绑带、电容笔、≥256G高速TF卡；</p> <p>7.多接口：支持音视频输出、OTG传输、pogo Pin NA扩展外部接口；</p> <p>▲8.工业三防设计，≥IP65 防护等级；</p> <p>▲9.工作温度：-10℃至 50℃；</p> <p>10.应急供电配备一块≥IP67标准的应急便携续航电源，应急电源支持快速充电及放电，保证终端24小时工作不间断供电，工作温度：-20℃至 60℃；</p> <p>11.具备在线\离线的数据安全保护功能；</p> <p>12.对终端本地存储及SD卡存储的重要数据具备安全保障能力；</p> <p>13.设备具备IP65、IP67、高低温冲击等国家机构检测报告。</p> <p>二、肩灯（★50个）</p> <p>▲1.≥IP66防水等级，防水TYPE-C充电；</p> <p>2.采用低功耗优于或等于MCU+4G Cat1通讯方式；</p> <p>3.无线网络实现远程数据传输，兼容移动、联通、电信三大运营商通信网络，支持JT808协议；</p> <p>4.定位高精度，北斗+WIFI+蓝牙+基站多重定位能力；</p> <p>▲5.室外定位采用优于或等于18mm*18mm*4mm+25mm*25mm*2mm双模双频定位、优于或等于国产单北斗RTK厘米级定位，外加一级放大/滤波电路，可满足0.1-1米左右精度能力；</p> <p>6.可根据运动状态智能选择工作模式，以最大程度延长待机时间；</p> <p>7.优于或等于2组3个红色LED警示灯、2组3个蓝色LED警示灯，警示灯警示模式自由切换。</p> <p>8.内置蓝牙、语音、TTS、MIC、3个按键等软硬件系统资源；</p> <p>9.根据需求定制支持北斗三代B1I或北斗三代B1I、B2I双频导航系统或频点的导航模块；</p> <p>▲10.内置高灵敏性重力传感器；</p> <p>▲11.重力传感器可识别人员摔倒报警。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：前指人员备勤服装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、前指人员备勤服装：夹克、裤子（★50套）</p> <p>★1.适用于森林草原防火前指人员开展紧急救援指挥任务穿着，也适用于备勤穿着；</p> <p>2.颜色为藏蓝色；</p> <p>★3.上衣款式为翻领式长袖夹克，配相应款式裤子；</p>

1	<p>▲4.标识可隐藏式；</p> <p>▲5.具有耐磨、抗撕裂、防水透气、防风保暖等功能。</p> <p>★6.面料采用2/2斜高弹涤纶复PTFE复30D精编网布（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>★7.产品符合《GB18401-2010B类》标准要求（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>8.热阻湿阻≤5.5m²Pa/w；</p> <p>9.耐湿摩擦色牢度≥4级,耐光色牢度≥5级；</p> <p>★10.静水压≥277Kpa5、水洗尺寸变化率≤2%（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>▲11.拒水性能≥4级；</p> <p>▲12.撕破强力经向≥130N、纬向≥80N；</p> <p>★13.接缝强力经向≥360N、纬向≥600N（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>★14.断裂强力经向≥990N、纬向≥350N10、PH值≥5（提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告）；</p> <p>15.提供量身制作夹克、裤子的服务；</p> <p>16.提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告；</p> <p>17.提供服装彩色现成图2至3张。</p> <p>二、前指人员备勤服装：鞋（★50套）</p> <p>★1.适用于森林草原防灭火前指人员穿着，具备透气舒适性、防刺穿性和耐磨性；</p> <p>2.颜色为黑色；</p> <p>▲3.内置防水袜套，具有永久防水、防风、透气、防化学液体渗透等功能；</p> <p>4.鞋带采用快穿系带方式；</p> <p>▲5.鞋面采用头层皮和100%涤纶经编网布缝制而成，透气性和耐用性更优异；</p> <p>6.鞋垫采用环保高聚合材料，耐变形、防臭；</p> <p>7.鞋中底采用超轻防刺穿软底；</p> <p>8.鞋底采用爆米花中底和橡胶大底组合而成，超弹、轻盈、耐、止滑；</p> <p>▲9.鞋底耐穿刺：两脚分别≥1000N；</p> <p>10.地墙与帮面剥离强度：两脚分别≥97N/cm；</p> <p>▲11.外底耐磨性能：左脚≤4.7mm、右脚≤4.5mm；</p> <p>12.帮面材料低温屈挠3万次后表面无裂纹；</p> <p>13.防水性能：弯曲1万次后无透水；</p> <p>14.防滑性能≥0.3；</p> <p>15.产品符合《QB/T 4553-2013》标准要求；</p> <p>16.提供检测机构出具的CMA或CNAS检测报告；</p> <p>17.提供鞋彩色现成图2至3张。</p>
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单兵帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>单兵帐篷（含睡袋）（★16套）</p> <p>1.帐篷整体尺寸约220×(60+130+60)×115(H)cm；</p> <p>▲2.帐篷重量≤1.7kg；</p> <p>▲3.外帐防水PU防水达到3000mm，帐底防水PU防水达到4000mm；</p> <p>4.内帐采用轻量细密网纱，材质为100%聚酯纤维，透气与防水性好；</p> <p>5.支架为FFP帐杆；</p> <p>6.结构外骨骼圆顶帐设计；</p> <p>7.适用四季；</p> <p>8.可单人迅速支撑帐篷；</p> <p>▲9.稳定性设计：顶部固定结构设计，配合弹性枝杆与帐弹性织带链接，形成动态风平衡，抗风性更强；</p> <p>10.提供防潮垫和轻便简单安装工具；</p> <p>11.提供睡袋，抽拉式连帽设计，防风保暖。睡袋展开尺寸约220cm*72cm，收纳后尺寸约23cm*41cm。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：指挥帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>指挥帐篷（★3套）</p> <p>1.帐篷尺寸优于或等于6m（宽）×10m（长）×2.5m（边高）×3.8m(顶高)；</p> <p>▲2.支开后，内部面积≥60m²；</p> <p>3.双面坡屋脊型形体结构；</p> <p>4.外篷布，600D单面涂覆PVC防水牛津布，厚度≥0.4mm，颜色采购方指定，印有标识；</p> <p>5.内衬采用210D舒美绸，颜色白色，克重≥75g/m²；</p> <p>6.气柱采用0.7mm气密布，厚度≥0.7mm，克重≥760g/m²；</p> <p>7.地布，采用500g加厚环保PVC地布，颜色为蓝色或灰色，厚度≥0.4mm；</p> <p>▲8.配有快充、排气阀，多功能充、安全阀；</p> <p>9.配备Q235带管三角环，涤纶包芯绳；</p> <p>10.门尺寸约1500mm（宽）*2100mm（高）；</p> <p>11.窗户尺寸约900mm（宽）*700mm（高）；</p> <p>▲12.帐篷配暖风/冷风口1个、阀门口4个；</p> <p>▲13.气柱上安装至少1个充排阀、1个安全阀、1个补气阀；</p> <p>14.气柱主体结构双层拼接，保证牢固性；</p> <p>15.底部气柱做抗风拉环；</p> <p>16.工作压力优于或等于18至25Kpa；</p> <p>17.适应温度-35℃至+65℃；</p> <p>18.抗风等级≥8级；</p> <p>19.抗雪载≥5kg/m²1h，防雨试验≥100L/m²1h；</p> <p>20.充气时间≤8min，排气时间≤10min；</p> <p>21.适用于水泥地、沙土地、混凝土地、草地等地况搭建；</p> <p>22.搭建应满足抗风、抗雪等要求，各系固点周围有加强块；</p> <p>23.配电动充排泵1台，修补包1套，固定配件1套；</p> <p>24.折叠后的包装为帆布包，有提手。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：指北针

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>指南针（★16个）</p> <p>1.外型尺寸优于或等于30mm×75mm×75mm；</p> <p>2.重量约220g；</p> <p>3.材质采用高强度铝合金基体，配备腰包；</p> <p>4.指针和数字涂有优于或等于高级军用荧光材料，磁针采用强力磁钢；</p> <p>5.表盘真空油式防水阻尼表盘；</p> <p>▲6.方位分划外圈为360°分划制，格值≤2°，内圈为60-00密位分划制，最小格值0-20密位，方位测量精度可达±1°，准星精度≤5%，；</p> <p>▲7.俯仰角测量机构测量精度为±2.5°；</p> <p>8.指针式齿轮里程表机构测量精度为≤1%，坐标梯尺精度≤0.5mm；</p> <p>9.抗干扰距离：离铁丝网≥10米，离高压线≥55米，离汽车或飞机≥20米，离含有强磁的物体≥10米，离磁性较弱的物体≥0.5米。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：绘图工具包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>绘图工具包（★16套）</p> <p>包含且不限于下列物品：</p> <p>1.作业箱1个；</p> <p>2.书法钢笔≥1支；</p> <p>3.战术尺≥1套；</p> <p>4.综合方框尺≥1付；</p> <p>5.全箭头尺≥1付；</p> <p>6.地形进攻尺≥1付；</p> <p>7.鸭嘴笔≥2支；</p> <p>8.红蓝黑记号笔至少各1支；</p> <p>9.放大镜≥1个；</p> <p>10.10米以上钢材质卷尺≥1卷；</p> <p>11.圆规五件套≥1套；</p> <p>12.计算器≥1个；</p> <p>13.夜间作业笔≥1根；</p> <p>14.红白信号手旗≥1对；</p> <p>15.图钉≥1盒、修改液≥1瓶、剪刀≥1把、回形针≥1盒、不锈钢夹子≥1个、小图板≥1块；</p> <p>16.曲线板三件套≥1套；</p> <p>17.三角尺≥1套；</p> <p>18.三棱尺≥1根；</p> <p>19.彩色水笔≥1筒、多色彩铅≥1盒；</p> <p>20.作业箱颜色采购方指定，印有标识。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卫星移动终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		卫星移动终端（指挥调度、监测预警系统移动端）（★16部） 1.外形尺寸长度约164mm、宽度约79mm、厚度约8mm，机身颜色可选； 2.重量约230g（含电池）； 3.屏幕尺寸≥6.9英寸OLED； 4.分辨率FHD+ ≥2832×1316像素，色彩≥10.7亿色，P3广色域； 5.刷新率支持1-120Hz LTPO自适应刷新率，≥1440Hz高频PWM调光，≥300Hz触控采样率； ▲6.处理器的性能：≥8核12线程，≤7纳米制程工艺； ▲7.运行内存≥16GB RAM，机身内存≥512GB ROM； 8.后置摄像头≥5000万像素超聚光摄像头、≥4000万像素超广角摄像头、≥4800万像素超聚光微距长焦摄像头； 9.后置摄像头变焦模式≥4倍光学变焦、≥100倍数字变焦； ▲10.配蓝牙耳机，发声单元优于或等于17×12mm，通话降噪功能，耳机电池容量≥55mAh/只，耳机盒电池容量≥510mAh，支持≥IP57防尘防水，耳机整体使用耳挂设计，耳机重量≤9g/只； 11.电池容量≥5500mAh，支持快充100W，支持18W有线反向充电； ▲12.国产操作系统； 13.防护级别≥IP68级； ★14.支持普遍电信服务、天通卫星通信、北斗卫星消息； ▲15.定位支持北斗定位系统。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：器材包箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		器材包箱（★16个） 1.其中9个包箱设置指北针、指挥机和肩灯、绘图工具、前指指挥笔记本电脑、单兵帐篷、纸质版地图的放置空间； 2.另外7个包箱设置指北针、指挥机和肩灯、绘图工具、前指指挥笔记本电脑、前指便携式打印机、单兵帐篷、纸质版地图的放置空间； ▲3.包箱优于或等于铝镁合金材质，轻盈小巧，可随身携带。9个包箱尺寸长约48cm、宽约28.5cm、高约33.5cm，7个包箱尺寸长约50cm、宽约29cm、高约38cm； ▲4.材料结实、抗跌落。跌落性能，负重12kg跌落1次，箱体、箱口、衬架不开裂； 5.可手提和推拉，设有滑轮； 6.可根据客户提供的产品尺寸、数量等需求定制； 7.提供器材包箱彩色现成图2至3张。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：指挥调度系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标

一、指挥调度系统参数

▲1. 系统支持在线和离线两种工作模式。本项目需提供云服务，且提供数据云服务存储方式，通过同步保证数据的一致性。系统可离线使用，在网络不稳定、无网、断网等情况下，电脑端能正常稳定运行，在接通网络时系统可自动与云服务同步数据，保证电脑端与云服务端的数据一致。

▲2. 系统底层架构须安全稳定的三维GIS支持，支持面积、高差测量，坐标转换，定位分析，高清出图，支持叠加三维模型、倾斜摄影、正射影像、720度全景影像等。

3. 同时提供电脑端三维GIS和移动APP端三维GIS。电脑端三维GIS和移动APP端三维GIS同步实时标绘火场态势，同步实时接收国家相关部门下发的热点报警，同步实时接收国家气象部门下发的气象信息，基于同一态势的多级音视频会商。支持第三方应用利用预留的API或软件SDK等方式调用档案回放、数据查看等功能。

4. 电脑端和移动APP端GIS支持三维查看。电脑端三维GIS能根据鼠标指向位置显示经纬度、海拔等信息；手机端三维GIS要支持触摸式操作，三维环境下查看地形地貌，显示经纬度、海拔等信息。

5. 提供三维GIS平台，并实现全三维模式下，三维电子沙盘置北、全撑、放大、缩小、旋转、漫游、改变视点等功能。在此基础上具备各类基础数据图层、专题数据图层和实时数据图层的编辑、查询、定位、分析等功能。

6. 集成卫星影像为底图，以及现有地图软件等公共路网信息的接入。支持WMS标准的图层接入。

▲7. 支持距离量算，贴地量算多点间的距离；面积测量，贴地量算绘制的多边形的面积；高差方位量算，贴地量算两点间的高差、坡度、方位角。

8. 支持坐标定位、地名定位，可以直接定位也可以飞行定位，支持地名模糊查找并自动定位到位置；提供地理坐标和投影坐标的相互转换功能。

9. 可进行可视域分析，对于给定的一个观察点，基于一定的相对高度，查找给定的范围内观察点所能通视覆盖的区域，也就是给定点的通视区域范围。具备分析两点之间是否可以通视功能。

▲10. 支持在地图上加载目标地无人机拍摄的带有经纬度信息的正射影像，实现火场现场影像地图叠加展示，方便指挥员查看火场现场地形地貌，全面了解火场情况，辅助指挥员扑火指挥。提供影像共享发布，设置发布共享范围把无人机影像发布到服务器，其它PC端直接添加发布的无人机影像地址加载查看。

▲11. 支持加载无人机拍摄的倾斜摄影影像，实现火场现场全三维建模展示，高清展示火场现场地形地貌和全三维立体展示火场情况，方便指挥员指挥调度。

12. 系统自动下载展示“风云二号”及以上卫星云图数据，显示卫星云图动画自动

播放效果，卫星云图与三维地图实时匹配。自动获取中国气象网气象数据，包括未来6天天气：降雨量、气温、相对温度、风力风向，火险等级预报等；支持接入本地气象局发布气象预报，支持解析流式、版式等格式文档，动态匹配行政区划边界并智能上图。自动解析火险等级级别并形成统计分析文档。可以接入已建的火险监测站或传感器数据。查看火险等级、温度、湿度、降雨量等信息，能根据火险监测站或传感器数据的火险等级生成火险等级图并在地图上渲染。

13. 电脑端和手机端三维地图同步接收国家相关部门的卫星遥感监测预警信息，同时同步接收多源报警信息，以声音、特殊符号显示的方式预警，同时提供报警声并快速定位到相应位置。

▲14. 电脑端系统提供点状图标（火点、烟点、态势强中弱、风力风向、自定义点、实时天气、火场小气候、标绘链接、图片、视频、图标+文字、队伍）；线状图标（明火火线、已灭火线、点烧、隔离带、自定义单线、自定义双线）；面状图标（火场范围、自定义面、救援圈）；箭头（单箭头、双箭头、三箭头、清理看守箭头，介绍面箭头与线箭头）；说明类图标（说明面板、图例、自定义文字、地球气泡框）；不同类型图标相互转化（线转面、面转线、不同线型互转、合并线、打断点等）等专业标识符号标绘，并可根据地形地貌起伏变化，以贴地标绘方式对灾情态势进行全三维标绘，直观形象展示现场情况；支持PC端为服务器与其它PC端、移动端进行数据交互。电脑端火场标绘与移动APP火场标绘实时同步展现、数据共享，实现基指、前指与一线人员互联互通。实现音、视频一体化调度。

15. 支持火场电子文档的建档、存档管理，记录火场信息。提供火场授权范围设置、火场口令设置等功能，便于授权范围内各单位、扑救队伍及时加入火场，统一调度指挥。

16. 支持多端、多账户、各层级协同标绘，便于指挥员实时了解火场态势；对应权限的账号可在手机端、电脑端实时增删查改态势情况，标绘的信息能实时同步到其他账号。

▲17. 指挥中心与电脑端、手机端进行同步视频会商。支持接入会议电视终端、高清视频会议终端、监测预警终端系统等。

▲18. 支持对参战人员的实时定位跟踪，基于三维GIS平台直观展示人员位置分布情况，为指挥员全面掌握火场扑救力量分布情况、合理运用战术、调动参战队伍、保障人身安全提供技术支持。

▲19. 支持战时队伍的统一管理，基于三维GIS平台直观展现火场扑救力量的实时动态分布，便于指挥调度。提供队伍实时分布图和参与火场扑救的队伍、人员及装备信

息，邀请人员加入等功能。

20. 根据所选择的目标，以特定周边半径统计分析其周边范围内的地形地貌、防火设施等。其中，周边半径可动态调整。支持火场实时气象信息提取和展示，并支持火场人员从手机APP直接填报火场小气候。

21. 结合分析内容建立林火蔓延模型，在图上叠加渲染计算结果，为灭火指挥提供建议性参考。

▲22. 提供根据火点位置查询最近扑救力量、最快到达火场力量，并对扑救队伍进行导航。

23. 支持生成火场唯一二维码，各参战队伍、志愿者、群众均可扫码加入，实现实时指挥。支持建立火场通讯群，加入火场通讯群的人员可以实时音视频，上传图片语音等。

▲24. 自动生成火场态势图，支持高清图片导出和打印。

25. 对于已扑灭火灾可以存入火灾档案中，可以在火灾档案中查询火情基本信息、处置流程、火情报告、标绘回放等。支持对火场案例的编辑，可根据需要对火场案例进行增、删、改等操作。且支持对火场案例中火场标绘要素的编辑。

▲26. 提供联指圈的编辑、删除功能，支持屏蔽圈外人员、队伍等信息，可按单位层级限定联指圈内数据公开权限，支持以选定坐标点为圆心、自定义距离为半径划定联合指挥圈，圈内队伍、定位等数据按权限公开。

27. 系统支持将标绘的自定义图标进行规范化设置并上传服务器，共享到云服务。

▲28. 支持在系统上添加720度全景图并查看。

▲29. 移动端实现通过系统一键发出SOS紧急求助信号。为了方便救援或增援，求救信息应至少包括求救者经纬度、地址、手机号、单位、发出时间等信息。同时实现PC端、移动端能自动接收其他人发出的SOS求助信息，并能快速查看、处置。可显示发送反馈信息，能显示已成功向哪些人员发送了求救信息。

▲30. 移动端支持全三维地图操作，包括地图放大、缩小、漫游、旋转等功能。支持日常值班、火场标绘、轨迹查看、火险预警、卫星热点、气象预警等功能。移动端APP具有独立自主知识产权，支持二次开发使用。系统须提供全三维电子沙盘，具有三维环境下矢量数据和属性数据的全三维查询；支持正射影像的接入和查看。

31. 支持PC端和移动端APP互联互通共享使用。系统须支持卫星热点、巡护人员、气象信息等各类报警源的信息的查看。系统须支持扑火队员查看，提供扑火队员总人数、在线人数、在线率的统计和查看，查看扑火队员的巡护轨迹。

▲32. 系统须支持全三维状态下PC端系统和移动端APP软件同步共享标绘火场态势，支持电脑端与多路APP实现音视频会商。火场态势标绘中，支持箭头、火线等贴地

标绘，同时支持动态燃烧效果、灭火路线导航、加入联指圈等功能。

33. 移动端APP提供距离量算、面积量算、高差量算和定位功能；提供影像（提供公共影像天地图）、路网、气象信息（国家气象局发布的气象信息）、设备资源、地名查询、卫星热点（国家相关部门发送）。

▲34. 移动端APP支持联指圈功能，可以加载PC端设置的联指圈并能屏蔽圈外人员、队伍、无人机等；支持在APP上添加和查看720度全景图。移动端APP提供点、线、面数据采集功能并自动上传电脑端。

二、指挥调度系统配套服务要求

（一）总体要求

▲1. 投标人应解决三断（断电、断水、断路）情况下指挥调度系统的正常运行。指挥调度系统主要解决森林草原火灾扑救过程中的通信保障、预警报警、指挥调度等相关问题。

▲2. 在应急救援情况下提供直径6KM范围4G公网覆盖，支持在火灾救援区域6公里内正常通讯。

▲3. 支持在火灾救援区域提供卫星通信功能，提供包括互联网接入、语音服务、视频互动、数据传输、卫星网络直播等服务。

（二）通信配套服务需求

▲1. 需提供公网4G接入服务，需自带卫星传输服务，稳定传输能力不低于上行5Mbps下行40Mbps。

2. 支持直径6KM的公网信号覆盖，实现对相应面积内的信号覆盖。

（三）无人机配套服务需求

▲1. 在救援过程中提供无人机进行火点、火线、烟点识别自动上图，无人机航线飞行还能实时同步空域管制，明火全部扑灭后使用无人机进行火场看守监察。

★2. 支持五个及以上多旋翼无人机、复合翼无人机接入及在线管理功能。

▲3. 支持对无人机远程控制、管理、语音对话。可接入无人机的图像、实时位置和定位轨迹、正射投影、倾斜摄影、720全景图、目标打点定位、视频直播和回播等功能，相关数据自动上图、自动更新。

▲4. 实现火灾扑救结束后的火场实时监控。能对无人机视频中的人员、火点等信息进行AI自动识别、标注框选、统计。

5. 无人机有关后台支撑服务，支持云化服务，并保证数据安全性。支持多机协同作业，支持同时输出多机多路视频。支持设置、加载禁飞区等数据。支持自动调度定点机巢作业进行报警核查。

▲6. 支持无人机航线规划和飞行计划功能。可在线地图创建航线，可自动创建无

		<p>人机飞行航线，可创建周期性飞行任务或飞行计划，在飞行计划中可选择对应的无人机及关联对应的飞行航线。</p> <p>7. 支持APP飞行控制，APP安装在飞行控制手机或者带屏遥控上，实现无人机的手动飞行控制，同时将实时飞行数据和飞行画面回传给无人机平台。</p> <p>★8. 支持匹配不同AI算法进行分析，并对结果进行呈现。可以进行无人机视角车辆检测、车型检测、人形检测、火情检测。可以截取图片并标注识别物，可以开启、关闭无人机AI识别，支持同时开启不少于2种AI识别模型。</p> <p>★9. 支持5G/4G全链路飞行控制，可以进行5G/4G机载飞控终端管理。</p> <p>▲10. 支持控制无人机进行异舱起降、A飞B降、跨舱飞行。</p> <p>★三、供应商需承诺免费提供1年与功能实现相关的配套服务。同时在一年内发生森林草原火灾后供应商提供任务伴随保障服务（提供相应人员及装备实地保障系统及配套服务稳定运行）。</p> <p>★四、采购人无需额外配置其他设备或购置其他服务来满足指挥调度系统功能需求，供应商提供的系统应安全可靠、功能完整可用。</p> <p>★五、指挥调度系统云服务平台支持国产操作系统。</p> <p>★六、供应商同意将软件资产和数据资产归采购方所有，否则不得中标。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监测预警系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>（一）项目内容</p> <p>▲1. 供应商借助于多源极轨卫星与静止卫星组网观测，通过高精度森林及草原火点反演模型，在卫星数据实时保障能力的支持下，对内蒙古自治区全域及以外50公里范围进行24小时不间断常态化扫描，发现火情及时报警，为采购方处置火情提供有力支撑。同时保障采购方能够对全自治区火情进行全面掌握；针对平台发现的全自治区的野外火情数量及分布情况，有针对性地指导各盟市进行防扑火工作，与现有火情监测手段一起，形成全自治区森林草原火情天地一体化监测体系，进一步提高全自治区火情监测能力。</p> <p>（二）功能要求</p> <p>1. 火情实时卫星监测及报警</p> <p>▲（1）卫星实时监测。利用多源卫星组网监测，应用的卫星包括极轨和静止卫星，卫星火点定位精度小于1个卫星像素。</p> <p>（2）多源卫星组合观测每日不低于150次，至少每10分钟观测一次，相对于卫星过境时间，火情预警时间平均不晚于30分钟发送至用户移动端和PC电脑端。</p>

▲（3）火情信息包括但不限于火情发现时间、行政位置（最低至乡镇级）、坐标、温度、能量、卫星像素数、观测次数、可信度以及对应的同时刻卫星图像。上述信息可以在PC端和移动端同步共享。

（4）火情重要等级智能诊断。依据火情所在的邻近林区、重点防火区及周边敏感区域位置及设施，具备火情重要等级的智能自动识别诊断能力。

▲（5）多渠道报警提醒。平台监测到热点后，可以通过自动语音播报、地图火情闪动、火情置顶以及移动端消息等多种手段全方位提醒，其中语音播报功能需能清晰播报火情相关的重要信息。

▲（6）森林草原火情智能归并和连续监测。平台对同一场森林草原火情所有热点进行自动智能归并，并保持唯一编号至火情结束。

（7）实时显示当日卫星扫描累计总次数、最近监测时间。上述信息可以在PC端和移动端同步共享。

（8）卫星未来过境预报。对未来24小时即将过境内蒙古上空的卫星轨道进行提前预报，预报信息包括卫星入境时间、出境时间以及对监控区的空间覆盖率。

2. 火场环境及时感知

当火情发生时，提供火场环境的及时感知能力，包括如下：

▲（1）支持火场及周边精细化的气象场信息展示，至少包括风速、风向、湿度、气温、降水、能见度等关键气象要素的空间分布地图展示，气象信息每小时更新一次，且可在PC端和移动端同步共享。

（2）支持与火情同步的火场及周边区域云覆盖及水汽总量的观测信息的空间分布地图展示，信息30分钟更新一次，且可在PC端和移动端同步共享。

（3）支持包括但不限于瞭望塔、摄像头、河流、巡护路线、水源地、重点防火区等多种点、线、面类型的扑火指挥决策专题矢量信息的增、删、改、查及空间展示等。

▲（4）提供不少于两种覆盖内蒙古自治区及周边区域范围高精度地表卫星影像，影像可清晰展现地表森林、草原、农田及道路区划信息，地图规范及合法性具备国家权威部门认可，支撑浏览、缩放、移动、测距等常用交互操作，上述信息可以在PC端和移动端同步共享。

3. 火情多维分析

（1）支持单次火情多源卫星观测数据的可视化分析，动态展示火场发展态势，支持历史火情的监测过程回放。

★（2）针对较大森林草原火情，平台自动制作火场发展过程蔓延图，通过地图形式展示火场范围和火场蔓延过程，可一键式导出，为火情决策分析提供便利工具。

		<p>(3) 支持自定义时间段、地区、卫星数据源等长时间序列的火情统计分析。</p> <p>▲(4) 支持全区各盟市日、月、季的火点数量同比、环比分析。</p> <p>(5) 支持全区各盟市月、季及年尺度的火点数量变化趋势分析。</p> <p>4. 人员定位分析</p> <p>(1) 能够实时显示在线用户所在地理位置，在地图上展示用户与火场位置关系。</p> <p>5. 支持PC端和移动端</p> <p>(1) 支持用户通过PC端和移动端进行热点核查反馈，上传现场照片及火情简报，核查信息上下级间同步共享。</p> <p>(2) 任何接收到火情信息的用户都具备核查及反馈权限。</p> <p>(3) 核查反馈结果同步抄送各上级管理单位。</p> <p>(4) 核查反馈信息按时间顺序留痕。</p> <p>6. 业务管理支撑</p> <p>(1) 支持单一火情快报一键式自动制作，并可导出流式文件。</p> <p>▲(2) 支持自动生成日报、月报和不定期报告，并可导出流式文件。</p> <p>▲(3) 支持火情地图标绘。</p> <p>▲(4) 支持火情经纬度定位功能。</p> <p>(5) 用户可根据自身需要, 自行订阅消息通知类型。</p> <p>(6) 支持火情收藏管理。对于重要火情，可以收藏到个人账号下，方便查找。</p> <p>★7. 服务平台支持国产操作系统。</p> <p>▲8. 移动端支持安卓、鸿蒙等手机，支持火点定位，可通过内置地图或第三方地图进行导航。</p> <p>(三) 其他技术要求</p> <p>▲1. 根据用户需要提供重点火灾灾中应急监测数据分析和灾后卫星评估分析服务。</p> <p>▲2. 根据用户需要提供森林草原火情卫星监测月报、年报或不定期监测分析报告。</p> <p>★(四) 供应商需承诺免费提供1年与功能实现相关的配套服务。</p> <p>★(五) 采购人无需额外配置其他设备或购置其他服务来满足预警监测系统功能需求，供应商提供的系统应安全可靠、功能完整可用。</p> <p>★(六) 供应商同意将软件资产和数据资产归采购方所有，否则不得中标。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表
---	-----------------------	------------------	--------	---	-------------

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1:

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分45.00分 商务部分5.00分 报价得分50.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数满足程度	根据采购文件的技术参数要求对投标文件进行评审，技术参数“▲”项完全符合或优于的，得12分；每有一项“▲”项不满足（负偏离）的，扣0.5分。扣完为止，正偏离不加分。注：此项根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审（佐证材料以：检验报告或技术白皮书或产品彩页为准）。	12.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

<p>技术评审</p>	<p>供货方案</p>	<p>根据投标人提供的供货方案进行评价，要求方案编写科学严谨，能够从科学性、合理性、完整性、可实施性等方面详细阐述。包括：①货物如何准备和现有货物情况（例如库存量等）；②货物包装方式；③供货运输计划（配货流程、配送人员安排等）；④运输风险预防及损坏处理；⑤货到交接方案。上述五项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白、措施得当有力的2.4分，最高得12分；上述五项内容每有一项缺项扣2.4分。每有一项存在一处缺陷扣0.2分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误；或措施方法不当的。</p>	<p>12.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	-------------	--	----------------	-----------	--

质量保证方案	<p>根据供应商提供的质量保证方案进行评价，包括：①质量控制制度及措施；②产品数量、选材、选型及参数配置；③产品性能佐证材料及真实性承诺；④质保期内退货、换货服务，备品备件、易损件的供应及价格优惠。上述四项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白、措施得当有力的得4分，最高得16分；上述四项内容每有一项缺项扣4分。每有一项存在一处缺陷扣0.4分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误；或措施方法不当的。</p>	16.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	--

	应急预案	根据供应商针对本项目制定的应急预案进行评价，包括：①例如货物遗失、损坏等特殊情况下的货物紧急补充供应方案；②例如货物遗失、损坏等特殊情况下的货物供应时效性、质量保证措施。上述两项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白、措施得当有力的得2.5分，最高得5分；上述两项内容每有一项缺项扣2.5分。每有一项存在一处缺陷扣0.25分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	<p>投标人提供2022年8月至递交投标文件截止时间（以合同签订日期为准）承接过的同类项目业绩，每提供一个同类项目合同得1分，最多得5分。注：需提供合同及该合同履约的相关发票，未提供不得分（合同内容需清晰明确，能清楚体现甲乙双方所购物品）。</p>	5.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	---	--------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2:

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分45.00分 商务部分5.00分 报价得分50.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数满足程度	<p>根据采购文件的技术参数要求对投标文件进行评审，技术参数“▲”项完全符合或优于的，得12分；每有一项“▲”项不满足（负偏离）的，扣0.5分。扣完为止，正偏离不加分。注：此项根据投标人提供的技术偏离表及佐证材料进行评审，未提供对应佐证材料或佐证材料无对应参数或负偏离的参数视为不满足，技术偏离表与佐证材料不一致，以佐证材料为准进行评审（佐证材料以：检验报告或技术白皮书或产品彩页为准）。</p>	12.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

<p>技术评审</p>	<p>供货方案</p>	<p>根据投标人提供的供货方案进行评价，要求方案编写科学严谨，能够从科学性、合理性、完整性、可实施性等方面详细阐述。包括：①货物如何准备和现有货物情况（例如库存量等）；②货物包装方式；③供货运输计划（配货流程、配送人员安排等）；④运输风险预防及损坏处理；⑤货到交接方案。上述五项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白、措施得当有力的2.4分，最高得12分；上述五项内容每有一项缺项扣2.4分。每有一项存在一处缺陷扣0.2分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误；或措施方法不当的。</p>	<p>12.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	-------------	--	----------------	-----------	--

质量保证方案	<p>根据供应商提供的质量保证方案进行评价，包括：①质量控制制度及措施；②产品数量、选材、选型及参数配置；③产品性能佐证材料及真实性承诺；④质保期内退货、换货服务，备品备件、易损件的供应及价格优惠。上述四项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白、措施得当有力的得4分，最高得16分；上述四项内容每有一项缺项扣4分。每有一项存在一处缺陷扣0.4分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误；或措施方法不当的。</p>	16.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	---------	----	--

应急方案	根据供应商针对本项目制定的应急方案进行评价，包括：①例如货物遗失、损坏等特殊情况下的货物紧急补充供应方案；②例如货物遗失、损坏等特殊情况下的货物供应时效性、质量保证措施。上述两项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白、措施得当有力的得 2.5分 ，最高得 5分 ；上述两项内容每有一项缺项扣 2.5分 。每有一项存在一处缺陷扣 0.25分 ，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	--------	----	--

商务评审	业绩	投标人提供 2022年8月 至递交投标文件截止时间（以合同签订日期为准）承接过的同类项目业绩，每提供一个同类项目合同得 1分 ，最多得 5分 。注：需提供合同及该合同履约的相关发票，未提供不得分（合同内容需清晰明确，能清楚体现甲乙双方所购物品）。	5.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	--	---------------	----	---

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包3:

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 40.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 50.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数满足程度	<p>根据采购文件的技术参数要求对投标文件进行评审，技术参数“▲”项完全符合或优于的，得9分；每有一项“▲”项不满足（负偏离）的，扣0.23分。扣完为止，正偏离不加分。</p>	9.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

项目认知	<p>根据投标人对采购项目认知程度进行评价，包括：对①指挥调度系统应用场景；②预警监测系统应用场景；③指挥调度系统、预警监测系统同森林草原火灾扑救工作符合程度描述。上述三项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白得2分，最高得6分；上述三项内容每有一项缺项扣2分。每有一项存在一处缺陷扣0.4分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	--------	----	--

<p>技术评审</p>	<p>系统概况</p>	<p>根据投标人提供的系统总体设计进行评价，要求方案编写科学严谨，能够从科学性、合理性、完整性、可实施性等方面详细阐述。包括： ①设计思路；②功能描述；③性能设计；④保密设计；⑤数据安全设计。上述五项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白的得1分，最高得5分；上述五项内容每有一项缺项扣1分。每有一项存在一处缺陷扣0.2分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。</p>	<p>5.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	-------------	---	---------------	-----------	--

配套服务方案	<p>根据供应商提供的配套服务方案进行评价，包括：①服务目标；②服务内容与范围（例如服务的类型、提供哪些服务、是否提供24小时客服电话服务等）；③服务质量保障（例如针对出现的问题如何提供服务）；④服务实施计划（例如筹备期、执行期、售后期服务如何开展等）；⑤培训方案（例如培训时间、培训人员安排）。上述五项内容中每有一项内容符合项目要求、阐述完整详细、层次清晰明白的得2分，最高得10分；上述五项内容每有一项缺项扣2分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	<p>根据供应商的现场演示进行评价，指挥调度系统包括:①演示系统全三维模式下，三维电子沙盘置北、全</p>			

	<p>撑、放大、缩小、旋转、漫游以及鼠标指向位置显示经纬度、海拔等信息；APP显示经纬度、海拔等信息；②演示系统距离测量、面积测量、高差测量、地名定位、导航、叠加倾斜摄影、叠加正射影像、720度全景影像、地图上显示人员设备定位、查看人员轨迹速度和方向、查看卫星云图、天气预报、卫星热点、防火设施设备数据；③演示系统标绘点状图标（火点、烟点、风力风向、自定义点、实时天气、火场小气候、图片视频）；线状图标（明火火线、已灭火线、点烧、隔离带、自定义线）；面状图标（火场范围、自定义面）；箭头（单箭头、清理看守箭头）；④演示系统标绘说明类图标（说明面板、图例、地球气泡框）；不同类型图标相互转化（线转面、面转线、合并线等），演示图层显示控制、批量操作、显示高度、操作撤回功能、已删除/隐藏功能。⑤演示电脑端系统与app同步共享标绘火场态势，视频会商。⑥演示系统App端全三维地图操作，包括地图放大、缩小、漫游、旋转，火场标绘；⑦演示移动端APP提供点、线、面数据采集功能并自动上传电脑端。⑧演示系统离线情况下，对点、线、面及属性数据进行编辑和查询。预警监测系统包括:⑨火情实时卫星监测及报警功能（卫星实时监测、火情信息、火情重要等级智能诊断、多渠道报警提醒、森林草原火情智能归并和连续监测）；⑩支持用户通过PC端和移动端进行热点核查反馈，上传现场照片及火情简报，核查信息上下级间同步共享。上述十项内容需要投标人在内蒙古自治区公共资源交易中心九楼演示室进行现场</p>				
现场功能演示		10.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量</p>	

	<p>演示，并进行功能讲解，每位投标人15分钟演示时间，评标委员会根据演示内容进行打分，上述十项内容每有一项缺项扣1分，存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注:1.“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：演示内容时出现系统延迟、卡顿、加载缓慢情形；演示内容不完整，内容缺失；功能不能满足采购人需求；功能过于简略，无法投入使用；演示时间超时。2.投标人需提前准备演示人员和设备（软件版本需符合采购文件要求），因自身设备问题导致演示失败的，此项（现场功能演示）不得分。3.如发现演示内容与投标文件承诺不一致，此项（现场功能演示）不得分。</p>		<p>保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	业绩	<p>投标人提供2022年8月至递交投标文件截止时间（以合同签订日期为准）承接过的同类项目业绩，每提供一个同类项目合同得2分，最多得10分。注：需提供合同及该合同履约的相关发票，未提供不得分（合同内容需清晰明确，能清楚体现甲乙双方所购物品）。</p>	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	--	---------	----	---

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表