

样品选货等级标准（更正后）

为了进一步明确样品选货规格等级要求，现对招标文件原附件“中药饮片样品及检测报告相关要求”中“样品选货等级标准”进行更正，其余内容不变，更正后表格如下：

表 2：样品选货等级标准

序号	名称	性状描述	规格等级要求
1	茯苓	茯苓片：为去皮后切制的茯苓，呈不规则厚片，厚薄不一。白色、淡红色或淡棕色	厚片，2-4mm
2	郁金	表面灰褐色或灰棕色，具不规则的纵皱纹，纵纹隆起处色较浅。质坚实，断面灰棕色，角质样；内皮层环明显。气微香，味微苦。	1.0 筛，薄片，灰棕色
3	陈皮	呈不规则的条状或丝状。外表面橙红色或红棕色，有细皱纹或凹下的点状油室。内表面浅黄白色，粗糙，附黄白色或黄棕色筋络状维管束。气香，味辛、苦。	形状整齐，厚度均匀，约 1mm
4	白术	呈不规则的厚片，片厚 2.0-4.0mm；木部具放射状纹理：切面角质样，色较深或有裂隙；气清香，味甘、微辛，嚼之略带黏性。	横面粗糙有裂隙，黄色至淡棕色，菊花纹明显，棕色点状油室散在，无粉性。直径 5.0-7.0cm。
5	竹茹	鲜竹，刮去外层皮，然后将中间层刮成细丝，人工揉搓成团状。竹丝均匀。纤维性，握之柔韧，有弹性。气微，味淡。无杂质、虫蛀、霉变。	竹丝宽度厚度均匀
6	清半夏	呈类球形，直径 1.2-1.5 厘米，大小均匀。表面白色或淡黄色，顶端有凹陷的茎痕，周围密布麻点状根痕；下面钝圆，较平滑。质坚实，断面洁白或白色，富粉性。气微，味辛辣、麻舌而刺喉。	每 500 克块茎数<500 粒
7	白芍	呈圆柱形，平直或稍弯曲，两端平截，长 15-18cm。表面类白色或淡棕红色，光洁或有纵皱纹及细根痕，偶有残存的棕褐色外皮。质坚实，不易折断，断面较平坦，类白色或灰色，形成层环明显，射线放射状。气微，味微苦、酸。	薄片，片型均匀，坚实，无白心或裂隙；直径≥1.5cm
8	地黄	呈肥厚肉质的结节块状，表面淡黄色至黄棕色，具环节，有皱纹及须根痕，结节上侧茎痕呈圆盘状，圆周凹入，中部突出。质硬而韧，不易折断，断面角质，淡黄色至棕黄色，有多数淡黄色筋脉小点。气微，味甜，嚼之有粘性。	厚片，直径≥3cm。

9	川芎	不规则结节状拳形团块，表面灰褐色或褐色，粗糙皱缩，有多数平行隆起的轮节，顶端有凹陷的类圆形茎痕，下侧及轮节上有多数小瘤状的根茎。质坚实，不易折断，断面黄白色或灰黄色，散有黄棕色的油室，形成层呈波状环纹。气浓香，味苦辛，稍有麻舌感，微回甜。无山川芎、无空心、焦枯。	厚片，横切直径 $\geq 2\text{cm}$ ，直径 $\geq 3\text{cm}$ 的不少于50%，切面黄白色，油性大，质坚实，气浓香。
10	泽泻	表面黄白色或灰白色，质坚实，断面黄白色或淡黄色，粉性。气微，嚼之味微苦。无双花，无焦枯。	直径 $> 2\text{cm}$ ，厚片，无红片
11	党参片	呈圆柱形。表面灰黄色、黄棕色至灰棕色。质稍柔软或稍硬而略带韧性，断面稍平坦，有裂隙或放射状纹理，皮部淡黄色至黄棕色，木部淡黄色至黄色。有特殊香气，味甜。	厚片，横切直径 $\geq 0.6\text{cm}$ ，质柔润，气味浓
12	柏子仁	干货。呈长卵形或长椭圆形，长4-7mm，直径1.5-3mm。表面黄白色或淡黄棕色，外包膜质种皮，顶端略尖，有深褐色的小点，基部钝圆。质软，富油性。气微香，味淡。	杂质 $\leq 1\%$
13	牡丹皮	多呈圆筒状，条均匀微弯，两端剪平，纵形隙口紧闭，肉厚。表面褐色，断面粉白色，有香气。	刮丹皮，薄片，直径 $\geq 0.6\text{cm}$ ；皮厚，切面白色，粉性足，结晶多，香气浓
14	石菖蒲	呈扁圆柱形，多弯曲，常有分支，长3-20cm，直径0.3-1cm。表面棕褐色或灰棕色，粗糙，有疏密不匀的环节，节间长0.2-0.8cm，具细纵纹，一面残留须根或圆点状根痕；叶痕呈三角形，左右交互排列质硬，断面纤维性，类白色或微红色，内皮层环明显，可见多数维管束小点及棕色油细胞。气芳香，味苦、微辛。无须根。	斜片。表面棕褐色，切面纤维性，质硬
15	桂枝	干货，呈类圆形或椭圆形的厚片。表面红棕色或棕色。切面皮部红棕色，木部黄白色或浅黄色，特异香气较浓，味甜、微辛。	表面红棕色，片形完整，直径 $\leq 0.5\text{cm}$ ，香气浓；破碎率 $\leq 10\%$ 。
16	肉桂	长30.0cm-40.0cm，宽或直径10.0cm-15.0cm。外表面灰棕色，稍粗糙，具不规则细皱纹和横向凸起皮孔，内表面红棕色，划之有油痕。质硬、脆，断面不平坦，外层棕色较粗糙，内层红棕色而油润，两层间有1条黄棕色线纹。气香浓烈，味甜、辣。	槽状，板边平整有卷起，厚度0.3cm-0.8cm
17	山药	为斜切或圆切片，切面白色或黄白色，质坚脆，粉性。气微，味淡、微酸。	直径 $\geq 1.5\text{cm}$ ，均匀，碎片 $\leq 2\%$

18	瓜蒌	呈类球形，长 7-15cm，直径 6-10cm（或略大），表面皱缩或较光滑，顶端有圆形 的花柱残基，基部略尖。质脆，易破开， 内表面黄白色，有红黄色丝络，果瓢橙 黄色，黏稠，与多数种子粘结成团。具 焦糖气，味微酸、甜。	外皮橙黄色或橙红色，大 小、颜色、形状均匀，质重， 无破碎或很少破碎，无虫蛀 或发霉，切开种子饱满。
19	黄芪	干货，呈圆柱形，有的有分枝，上端较 粗，表面淡棕黄色或棕褐色，有不整齐 的纵皱纹或纵沟。质硬而韧，不易折断， 断面纤维性强，并显粉性，皮部黄白色， 木部淡黄色，有放射状纹理。气微，味 微甜，嚼之微有豆腥味。	厚片，横切直径 $\geq 1.0\text{cm}$ ， 外表皮黄白色，味甜、有粉 性。
20	香附	干货，呈纺锤形，有的略弯曲，去净毛 须，表面棕褐色或黑褐色，具光泽，有 纵皱纹，通常有数个隆起的环节及残留 根痕。蒸煮者断面黄棕色或红棕色，角 质样；生晒者断面色白而显粉性。气芳 香，味微苦。	不规则厚片或颗粒状，外表 皮棕褐色或黑褐色，有时可 见环节。切面色白或黄棕 色，质硬。香气浓，无杂质、 虫蛀、霉变。