

重竞技中心专用国产体育器材采购

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区竞技体育训练中心

采购代理机构名称：内蒙古自治区公共资源交易中心

项目编号：**NMGZC-G-H-250575**

2025年08月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古自治区公共资源交易中心 受 内蒙古自治区竞技体育训练中心 委托，采用公开招标方式组织采购 重竞技中心专用国产体育器材采购 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 重竞技中心专用国产体育器材采购

项目编号： NMGZC-G-H-250575

采购计划备案号： 内政采计划[2025]19497

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,750,115.00

采购包最高限价（元）： 1,750,115.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	拳跆训练设备耗材服装	1.00	1,750,115.00	批	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）： 2,176,745.00

采购包最高限价（元）： 2,176,745.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	摔跤柔道训练耗材服装设备	1.00	2,176,745.00	批	工业	否	否	否	否

采购包3：

采购包预算金额（元）： 1,711,140.00

采购包最高限价（元）： 1,711,140.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	其他专业训练设备	1.00	1,711,140.00	批	工业	否	否	否	否

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

采购包3：

无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

### 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

### 六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古自治区公共资源交易中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街6号

邮编： 010055

联系人： 陈亦雯

联系电话： 0471-5332656、质疑联系人：阮佳、联系电话：0471-5332613

采购单位名称： 内蒙古自治区竞技体育训练中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区哲里木路11号

邮编： 010010

联系人： 方伟

联系电话： 18686003630

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>

18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。 采购包3：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	建议投标供应商做一份详细的《分项报价表》上传到其他资料里。

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参

与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

**2.1.3** 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

**2.1.4** 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

## **2.2 投标保证金的退还**

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

**2.3** 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

## **3. 全流程电子化交易**

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

### **3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）**

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区竞技体育训练中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古自治区公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。



6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

#### 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

### 五.投标文件

#### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

#### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力,但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容,投标人不确认的,其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写,“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表(报价表)”、“分项报价表”,若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表(报价表)”、“分项报价表”,且与“投标客户端”生成的“开标一览表(报价表)”、“分项报价表”信息内容不一致,以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的,招标人应当重新招标。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

### 4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件,否则视为自动放弃投标。

### 5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后,投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

### 6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品,仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的,样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前,投标人应将样品送达至指定地点,并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的,投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

6.3 采购活动结束后,对于未中标投标人提供的样品,应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理;对于中标投标人提供的样品,应当按照招标文件的规定进行保管、封存,并作为履约验收的参考。

## 六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1. 开标

#### 1.1 程序

(1) 宣布纪律;

(2) 宣布相关人员;

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密,由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准);

(4) 参加人员对开标结果进行确认;

(5) 开标结束。

#### 1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的,应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义,应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出,采购代理机构应及时查

看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。提供2024年任意一个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明（以税务机关提供的凭证或银行入账单为准）注:其他组织和自然人也需要按上述要求提供相关材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。提供2024年任意一个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明（以税务机关提供的凭证或银行入账单为准）注:其他组织和自然人也需要按上述要求提供相关材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。提供2024年任意一个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明（以税务机关提供的凭证或银行入账单为准）注:其他组织和自然人也需要按上述要求提供相关材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4**投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5**投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6**接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### **3.投诉**

**3.1**质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2**投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3**投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

采购项目旨在为重竞技运动中心运动员提供高质量的国产专用体育设备耗材，确保训练效果的最大化。包括摔跤、柔道、拳击、跆拳道等运动员专用服装、训练比赛所需专用体育设备耗材、专用体育体能训练耗材等专用体育设备耗材。并且，致力于选择耐用性强、技术先进且符合国际国家竞赛标准的产品，有效支持运动员在安全条件下进行高效训练，以提升竞技状态，追求卓越成绩。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内
2		标的提供地点	内蒙古自治区重竞技运动中心
3		合同履约期限	质保期2年（合同中约定）
4		合同履约地点	内蒙古自治区重竞技运动中心
5		验收要求	货物按招标文件和采购合同相关技术参数验收，验收合格出具验收报告。
6		合同支付方式	1、验收合格，达到付款条件起15日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内
2		标的提供地点	内蒙古自治区重竞技运动中心
3		合同履约期限	质保期2年（合同中约定）
4		合同履约地点	内蒙古自治区重竞技运动中心
5		验收要求	货物按招标文件和采购合同相关技术参数验收，验收合格出具验收报告。
6		合同支付方式	1、验收合格，达到付款条件起15日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包3：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内
2		标的提供地点	内蒙古自治区重竞技运动中心
3		合同履约期限	质保期2年（合同中约定）
4		合同履约地点	内蒙古自治区重竞技运动中心
5		验收要求	货物按招标文件和采购合同相关技术参数验收，验收合格出具验收报告。
6		合同支付方式	1、验收合格，达到付款条件起15日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：拳跆训练设备耗材服装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		拳击队 名称：药球 数量：20 单位：套 规格：3kg5个,5kg15个；材质：外层采用复合橡胶一体成型技术，空心内胆，三层复合橡胶，最外层带有防滑纹路设计，含胶量40-45%、中层采用环保再生胶，含胶量50-60%，内层含胶量为45-49%，无异味。直径为223mm±0.02mm;3kg±0.05、5kg±0.05，外层厚度为：3kg/9mm±0.5mm、5kg/15mm±0.5mm,产品无刺激性气味，同时具有带“CMA”标志的第三方检测机构出具的关于产品材质对人体皮肤无伤害的检测报告。
2		拳击队 名称：皮条 数量：60 单位：条 主要材质：600×60×1.1mm（±0.05）、克重40g，25-30磅，100%乳胶、功能用途：拉伸肌肉、核心力量训练、材质工艺与性能特点：天然乳胶制作，牢固拉不断，多样化训练。产品在拉伸至非使用状态的七倍仍不会断裂。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
3		拳击队 名称：▲拳套 数量：120 单位：双 超纤、PU革乳胶外套厚度0.1cm，一次成型仿乳胶内胆。拳峰处厚度不得小于3cm,拳套外侧最薄处，不得小于2.7cm;内胆可靠性：击打≥80000次，不破裂面料耐水解：24H，摩擦色牢度：干：≥4.0级，湿：≥4.0级功能用途：拳击训练使用，保护拳峰、手腕，避免受伤。材质工艺与性能特点：外套超纤面料车缝，掌心透气，粘扣式结构，魔术贴宽度7.5-8cm，佩戴简单舒适；内胆高效吸能聚氨酯发泡成型，规格型号：10oz50双，12oz50双，140oz20双。
4		拳击队 名称：▲拳击头盔 数量：50 单位：个 1、头层才有弹性带设计，贴合头部，不易移位。2.脑后采用三层魔术贴（厚度约1cm，宽度：10-12cm），调节头围更便捷（可调节范围>5cm），粘合牢固不移松紧（牢固度）。3.透气吸汗内里，及时排汗防臭，亲肤柔软不惧暴汗（具体参数 材质 描述）。4.精密车线品质保障，防爆裂开线，更耐用。5.高弹复合内胆（材质），加厚≥3cm,加倍缓冲冲击力。6.高质PU，防老化，防爆裂，抗撕拉。7.加厚≥3cm护耳同时不影响听力，护耳又透气。8.全面保护头部。
5		拳击队 名称：▲拳击鞋 数量：120 单位：双 超纤、网布面料、橡胶鞋底材质工艺与性能特点：超纤面料与三层网布车缝。合成革/织物底胶：橡胶/成型EVA加工工艺：胶粘。高帮设计，易弯折≤2；扭转性能≤0.9；部件接合强度：后提带≥760；脚背带扣≥710；鞋舌织带≥500；鞋眼≥470。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
6		拳击队 名称：缠手布 数量：120 单位：条 含量尼龙高弹30%、涤纶70%；宽度5.7cm;魔术贴固定方式，魔术贴长度≥9cm；宽度≥2.5cm，耐干/湿摩擦色牢度≥4级、耐皂洗色牢度≥4级、耐水洗色牢度≥4级、耐汗渍色牢度≥4级。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
7		拳击队 名称：护腰 单位：件 数量：40 碳纤维支撑，符合人体曲线，舒适透气，经过脱敏处理，全天佩戴不会过敏，两种固定模式，反复洗涤支撑条不会错位，起毛起球≥4级。S-3XL。
8		拳击队 名称：护膝 数量：40 单位：只 主要材质：聚脂纤维，硅胶，长40cm±2cm,S-3XL。



9		拳击队 名称：护踝 数量：40 单位：只 主要材质：聚脂纤维，主要用途：加压固定，防止崴脚内外翻，材质工艺与性能特点：聚脂纤维材质，有效保护脚踝，防崴脚，踝关节运动扭伤。
10		拳击队 名称：护肘 数量：40 单位：只 主要材质：透气棉、尼龙，主要用途：加压护肘，材质工艺与性能特点：透气棉材质，有效预防肌肉拉伤，肘部损伤。
11		拳击队 名称：护肩 数量：40 单位：只 主要材质：聚脂纤维，主要用途：防护，加压，材质工艺与性能特点：聚脂纤维材质，肩关节双重加压，防撞减震，对肩部拉伤脱臼有很好防护作用。S-3XL。
12		拳击队 名称：▲拳击比赛服 数量：120 单位：套 主要参数：主身面料100%聚酯纤维；裤腰面料86% (±3%) 聚酯纤维，14%(±3%) 氨纶）车缝；胶浆印花；耐汗渍色牢度≥4级。耐皂洗色牢度≥4级。水洗扭曲率：≤：2；接缝强力≥250；起毛起球≥4级。；甲醛含量：≤75mg/kg；可分解致癌芳香胺染料：未检出；颜色：红，蓝。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
13		拳击队 名称：平衡垫 数量：10 单位：个 长度49cm,宽度39cm，厚度5.5cm，硬度15度，重量1400g，灰色，采用高密度PU发泡环保材料。
14		拳击队 名称：护裆 数量：30 单位：个 主要材质：外层采用皮革、内里为网布、填充物为ABS+TPR。ABS注塑成型外包环保TPR柔性材质内胆，抗冲击强，保护边缘采用弧形处理，更安全。尺码：S/M/L/XL；颜色：红色、蓝色。内胆抗冲击≥60kg（不变形）；内胆抗冲击≥150kg（不破裂）。
15		拳击队 名称：负重背心 数量：10 单位：个 重量：10kg，1、材质：主体1000D可提拉面料、内里三明治网布、涤纶织带、NBR垫肩、配重软胶；2、规格：宽45cm，高38cm，垫肩宽6cm，厚3cm；20kg前后配共16块负重软胶，单个重量约500g；肩膀处使用加厚高弹缓冲材料，减少肩部压力。内部填充多个单元软胶材质，能够更好贴合身体，方便调节重量。双重腰部固定结构，内层通过织带调节固定，外部超宽面积束腰带。
16		拳击队 名称：负重踝关节沙袋 数量：30 单位：个 主要材质：1、材质：主体SBR+莱卡包边+304不锈钢珠（直径5mm）2、规格：长宽高：1436×830×390mm，脚管50×100×2.5mm，板垫厚度5cm;3、魔术贴固定，尺寸不得小于3.5×11.5cm。

17		<p>拳击队 名称：▲拳击擂台（核心产品） 数量：2 单位：个 规格：7.8m×7.8m×（拳台高1m±0.15+围绳高1.30m±0.15）围绳内：6.1m±0.01m×6.1m±0.01m，材质：台面多层桉木板，高温处理、喷涂防潮、防蛀、不变形；擂台框架采用钢管焊接，部件之间的接触面采用消音垫片隔离；帆布盖单防滑，角垫合成革，海棉泡沫内胆；围绳合成革，缓冲层泡棉，钢丝内芯。①高台主要有由立柱、支撑横梁和木板等组成：高台采用U型夹包裹式连接方式。采用优质金属矩管，框架结构，上铺多层板、柔性层、盖单及减震垫。座椅的静压力2500N,5min，试验后座椅构件无损坏；阶梯的静压力2500N,5min，试验后阶梯构件无损坏；稳定性：在支撑框架的侧边顶部施以1500N的水平拉力，台脚不产生位移，台面水平位移量不大于10mm。台面硬板平面度≤5mm，拼装缝隙宽度≤5mm，擂台盖单耐摩擦色牢度，干≥4.0级，湿≥4.0级。围绳紧固拉杆与围绳结合部位的抗拉力≥50KN；单条围绳抗拉力≥8KN；角垫海棉泡沫内胆硬度：22±3°；车缝强度：径向≥210N；撕裂强度：径向≥35N,纬向≥35N；24小时耐水解无脱层；提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。</p>
18		<p>跆拳道队 名称：电子脚套（1） 单位：双 数量：50 型号：XS、S、M、L、XL、2XL、3XL，颜色：灰色，材质：人造革，海绵，弹性织物和传感器，匹配电子护具（1）、电子头盔（1）、发射器（1）、接收器（1）使用。可溶铅性≤1；可溶性镉≤1。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。注：18小项电子脚套（1）和19小项电子脚套（2）非同一个品牌</p>
19		<p>跆拳道队 名称：电子脚套（2） 单位：双 数量：30 型号：XS、S、M、L、XL、2XL、3XL，颜色：灰色，材质：人造革，海绵，弹性织物和传感器，匹配电子护具（2）、电子头盔（2）、发射器（2）、接收器（2）使用。可溶铅性≤1；可溶性镉≤1。注：18小项电子脚套（1）和19小项电子脚套（2）非同一个品牌</p>
20		<p>跆拳道队 名称：磁极观测卡 单位：个 数量：2 磁极观察片为10×15厘米是两张特制膜，中间为可流动铁粉，当靠近有磁性的材料时，铁粉会向N/S极流动，N/S极交界处会显示分离N/S极的淡白色的线。用于检测电子脚套（1）芯片使用。</p>
21		<p>跆拳道队 名称：护手套 单位：双 数量：40 L、XL、黑白，皮革面料、透气网布拼接车缝；掌心镂空，透气性能佳。</p>
22		<p>跆拳道队 名称：护脚套 单位：双 数量：40 L-XL，颜色：黑白，材质：皮革面料、透气针织布车缝。</p>
23		<p>跆拳道队 名称：下肢训练弹力绳 单位：条 数量：30 长度30cm，磅数：20磅、30磅、40磅。强力乳胶管（带护套）+橡胶发泡脚踝绑带,拉伸耐久检测（不低于10000次）</p>
24		<p>跆拳道队 名称：弹力绳脚扣 单位：个 数量：30 泡棉材质、制定魔术贴、贴合保护。双扣版、受力更均匀。</p>
25		<p>跆拳道队 名称：伊朗靶 单位：个 数量：20 长：45cm；宽：25cm；厚8cm；材质：1.1mm厚，皮革面料，细绳封边 耐磨不易破；内胆：EVA泡沫复合内胆，功能：跆拳道训练使用。</p>
26		<p>跆拳道队 名称：传统护具 单位：件 数量：20 规格：1#/2#/3#/4#/5#，材质：外层采用高质 PU，内胆采用压缩聚氨酯材料填充，不易变形，减震性更高。</p>

27		跆拳道队 名称：脚靶 单位：个 数量：30 规格：500mm×350mm×10mm，外层采用PE材质，内里填充EVA泡沫复合内胆，特点：高质材料的靶面配合优质填充料。
28		跆拳道队 名称：护腿、护臂 单位：件 数量：40 规格：1#/2#/3#/4#/5#，材质：PU+楼梯布拼接车缝；聚氨酯发泡一次成型内胆，魔术贴固定，魔术贴宽度为6-7cm,使用舒适，保护好，不易松脱移位
29		跆拳道队 名称：负重绑腿沙袋 单位：件 数量：40 可调节负重沙袋,颜色：材质：外层PU皮革、内层莱卡面料、粘扣结构、沙袋采用粘扣结构、更易于装取拆卸功能：增加腿部力量训练。
30		跆拳道队 名称：负重背心 单位：件 数量：20 5kg/10kg/20kg，1、材质：主体1000D可提拉面料、内里三明治网布、绦纶织带、NBR垫肩、配重软胶；2、规格：宽45cm，高38cm，垫肩宽6cm，厚3cm；20kg前后配共16块负重软胶，单个重量约500g；肩膀处使用加厚高弹缓冲材料，减少肩部压力。内部填充多个单元软胶材质，能够更好贴合身体，方便调节重量。双重腰部固定结构，内层通过织带调节固定，外部超宽面积束腰带
31		跆拳道队 名称：心率胸带 单位：个 数量：8 pro级心率弹性带使用柔软面料制成、防滑硅胶点和固定搭扣、即使在高强度的训练中也不会移位、对心电信号极其敏感功能：实时监控训练中对心率的监控。
32		跆拳道队 名称：▲比赛跆拳道服 单位：件 数量：30 材质：83%锦纶（±2）+17%氨纶（±2）；水洗后扭曲率-4.0~+2.0；起毛起球≥4；PH值：4.0~8.5；不含甲醛；无异味；耐汗渍色牢度≥4；耐水色牢度≥4；耐摩擦色牢度≥4；耐光色牢度≥3；耐酚黄变≥4；1.吸湿排汗，弹性高、2.高弹、光滑的面料、3.拼接在后背、腋下、腿部后侧、膝盖，透气网布起到散热、颜色：白色。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
33		跆拳道队 名称：▲跆拳道鞋 单位：双 数量：30 材质：1.鞋面--合成革、采用高品质PU、耐弯折、无异味。2.鞋底--橡胶、高密度的橡胶大底与Eva结合，动态止滑：1-1.8；部件接合强度≥260。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
34		跆拳道队 名称：跆拳道大靶 单位：个 数量：10 材质：1.靶体两侧设有通风口；2.底部尼龙绳封边；3.排气好，有效释放击打压力；4.高强度PU皮、靶面网格纹+靶身荔枝纹、防滑耐磨手感好颜色：黑色;功能：跆拳道训练、腿法踢击训练。
35		跆拳道队 名称：护腰 单位：件 数量：20 高透气性腰部支撑护腰带，材质：棉纶、氨纶、聚酯纤维、钢等；均码。
36		跆拳道队 名称：护膝 单位：只 数量：20 有效保护膝关节，阶梯式压力设计，更好的降低膝关节负荷，增强稳定性 规格：S码-XL码。
37		跆拳道队 名称：护踝 单位：只 数量：20 100%针织透气面料，透气编织，透气排汗，脚底带硅胶按摩垫，有效缓解跟腱压力，保护跟腱软组织，起毛起球≥4级。规格：S码-XL码。
38		跆拳道队 名称：护肩 单位：只 数量：20 主要参数：肩关节固定带肩膀健身保暖。规格：S码-XL码。

39		跆拳道队 名称：电子护具（1） 单位：件 数量：4 型号：1#、2#、3#、4#、5#，内衬使用硬度70的EVA材料，该硬度材料在厚料情况下能保持良好的弹性和硬度，在薄料情况下能有很好的耐磨和缓冲作用，能很好的保护感应模组及压力线模组提高使用寿命。压力传感使用压电电缆，线性准确，精度高。表皮采用超纤无溶剂材料，有很强的耐磨、耐刮、抗腐蚀性。性能特点：采用拾音器级压电电缆，更精准的采集力量数据，线性更科学。更高的选材及工艺要求，设计寿命抗2万次击打以上。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
40		跆拳道队 名称：电子头盔（1） 单位：件 数量：4 型号：XS#/S#/M#/L#/XL#，采用NBR材质，有很强的热稳定性与抗磨性。表面采用PU挂涂，PU是一种坚固的高分子有机物，有良好的耐磨性和耐腐蚀性，同时又有良好的弹性。整体工艺使用8遍挂涂，更高的提高了护头的抗物理性能。可溶铅性 $\leq 1$ ；可溶性镉 $\leq 1$ 。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
41		跆拳道队 名称：发射器（1） 单位：个 数量：8 主要参数：采用ZIGBEE联网模式，传输信号稳定、传输速度ms级。全频分16个频道，支持多场地同时运行。采用1000mA H电池，连续工作时间可达8小时。最先进的天线发射增益技术、在复杂多干扰环境下运行稳定。匹配电子护具（1）、电子头盔（1）使用。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
42		跆拳道队 名称：接收器（1） 单位：件 数量：4 采用最先进的ICT技术，兼含信息接收、信息处理及信息传输功能，设备识别度4次/秒。匹配发射器（1）使用。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
43		跆拳道队 名称：打分器（1） 单位：个 数量：2 规格：一套3个，产品说明：用于第二代电子系统的无线盒，可用于全部型号。匹配电子护具（1）、电子头盔（1）、发射器（1）、接收器（1）使用。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
44		跆拳道队 名称：电子护具（2） 单位：件 数量：4 型号：3#1套、4#2套、5#1套，颜色：红色/蓝色，材质：人造革+弹力海绵为最佳也可优于该材质，要求：芯片：①力度感应芯片、②区域感应片、③根据力度感应芯片所内置的特殊密度2层EV片，电源：充电式内置电池，连接方式：无线，特点：正确击打得分部位同时力量满足系统所设置的数值，近距离检测传感器和力量检测传感器（撞击传感器）遍及有效区域。含电池、数据线、电子护具系统等使用时必要匹配软硬件。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
45		跆拳道队 名称：电子护头（2） 单位：件 数量：4 型号：XS#/S#/M#/L#/XL#，采用NBR材质，有很强的热稳定性与抗磨性。表面采用PU挂涂，PU是一种坚固的高分子有机物，有良好的耐磨性和耐腐蚀性，同时又有良好的弹性。整体工艺使用8遍挂涂。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
46		跆拳道队 名称：打分器（2） 单位：个 数量：2 规格：固定尺寸 一套3个，产品说明：用于第二代电子系统的无线盒，可用于全部型号。匹配电子护具（2）、电子头盔（2）、发射器（2）、接收器（2）使用。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。

47		跆拳道队 名称：发射器（电子护具（2））， 单位：件 数量：2 采用ZIGBEE联网模式，传输信号稳定、传输速度ms级。全频分16个频道，支持多场地同时运行。采用1000mAH电池，连续工作时间可达8小时。最先进的天线发射增益技术、在复杂多干扰环境下运行稳定。匹配电子护具（2）、电子头盔（2）使用。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
48		跆拳道队 名称：发射器（电子护头（2）） 单位：件 数量：2 规格：固定尺寸 一套两个（不含充电器），产品说明：第二代电子护头发射器，可用于全部型号。匹配电子护具（2）、电子护头（2）使用。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
49		跆拳道队 名称：脚套检测仪， 单位：个； 数量：1； 主要参数：用于检测电子脚套（2）芯片使用。满足国际、国内跆拳道专业竞赛需求。
50		重竞技各运动队通用 品名：电子记分器 数量：7 单位：个 LED计时计分牌，3位数积分，比赛时间计时，节数、犯规、暂停显示，型材外框，高清显示，无线遥控，超长待机，亮度 $\geq 3000\text{CD}$ ，控制距离 $\geq 30\text{m}$ ，可视距离 $\geq 20\text{m}$ ，尺寸 $\geq 35 \times 25\text{cm}$ ，可用电池、可充电。
51		重竞技各运动队通用 品名：秒表 数量：21 单位：只 重约82g，3排液晶显示100个记忆功能。
52		重竞技各运动队通用 品名：足球 数量：21 单位：个 5号标准比赛用足球，圆周长：680~700mm；圆周差 $\leq 3\text{mm}$ ；气密性（气压下降允差） $\leq 4\%$ ；反弹高度1300~1400mm；质量：410~450g；耐冲击性能(6000次)冲击后膨胀率 $\leq 1.03$ ；耐冲击性能(6000次)冲击后变形值 $\leq 3\text{mm}$ ；耐冲击性能(6000次)冲击后球内压下降率 $\leq 6\%$ 。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
53		重竞技各运动队通用 品名：篮球 数量：21 单位：个 7号标准比赛用篮球，丁基内胆，优质PU，质量567~665g；圆周长749~780mm；圆周差 $\leq 5\text{mm}$ ；反弹高度1150~1450mm；冲击后膨胀率 $\leq 1.03$ ；冲击后变形值 $\leq 3$ ；冲击后球内压下降率（%） $\leq 12$ 。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
54		重竞技各运动队通用 品名：排球 数量：21 单位：个 5号标准比赛用排球，丁基内胆，优质PU,质量：260-280g；圆周长650-670mm；圆周差 $\leq 3\text{mm}$ ；圆度 $\leq 1.5\%$ ；气密性（气压下降允差） $\leq 4\%$ ；反弹高度1100-1400mm。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
55		重竞技各运动队通用 品名：体重秤 数量：19 单位：个 机械落地式体重秤，最大测量 $\geq 300\text{kg}$ 。
56		重竞技各运动队通用 品名：▲运动紧身速干套装（短款） 数量：300 单位：套 面料采用75% $\pm 2\%$ 尼龙，25% $\pm 2\%$ 氨纶，起毛起球 $\geq 4$ ；PH值：4.0~8.5；不含甲醛；无异味；耐汗渍色牢度 $\geq 4$ ；耐水色牢度 $\geq 4$ ；耐摩擦色牢度 $\geq 4$ ；耐光色牢度 $\geq 3$ ；耐酚黄变 $\geq 4$ 。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
57		重竞技各运动队通用 品名：▲运动紧身速干套装（长款） 数量：300 单位：套 面料采用90% $\pm 2\%$ 涤纶，10% $\pm 2\%$ 氨纶，25% $\pm 2\%$ 氨纶，起毛起球 $\geq 4$ ；PH值：4.0~8.5；不含甲醛；无异味；耐汗渍色牢度 $\geq 4$ ；耐水色牢度 $\geq 4$ ；耐摩擦色牢度 $\geq 4$ ；耐光色牢度 $\geq 3$ ；耐酚黄变 $\geq 4$ ；提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。面料横截面布满沟槽。

58		重竞技各运动队通用 品名：▲控体服 数量：200 单位：套 规格：S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL，材质：面料成分：100%聚酯纤维，梭织面料；缝子扯裂程度≤0.6；撕破强力≥10；内里科技：PU转热银涂层，袖口、上衣底边、裤脚防风弹力包边。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告
59		重竞技各运动队通用 品名：瑜伽垫 数量：220 单位：条 200×90cm.厚16mm，TPE材质，防滑隔音，安全无异味。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告
60		重竞技各运动队通用 品名：瑜伽拉带 数量：400 单位：条 食品级硅胶材质，规格约200cm×15cm×1.5mm，多种磅数可选。
61		重竞技各运动队通用 品名：瑜伽弹力圈 数量：400 单位：套 食品级硅胶材质，规格约35cm×6.5cm×2mm，牢固拉不断，多样化训练。产品在拉伸至非使用状态的七倍仍不会断裂,每套含10磅、15磅、20磅、30磅、35磅各一条。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
62		重竞技各运动队通用 品名：医用铝合金医疗急救箱 数量：14 单位：件 单开16寸银色空箱双层双锁含肩带，内层EVA材质，缓冲减震，内含感应灯，夜光医疗标志，内隔片可卸，可自由改变内部布局，双重安全锁。
63		重竞技各运动队通用 品名：运动冰敷袋 数量：100 单位：个 雪花格加厚不漏，可冷热双敷，物理性好，密封性好，可弯曲变形，PVC垫片内封，内壁螺纹设置，密封性好，不易侧漏，材质结实，可循环使用。直径20cm±2cm。
64		重竞技各运动队通用 品名：跳绳 数量：215 单位：条 跳绳材质为钢丝，手柄处使用锚链滚珠轴承，转速高，属于专业训练用跳绳。长度3米，直径2.5mm，重量40g，含加粗备用绳3米，接触地面部分加粗，手柄具有防滑设计。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：摔跤柔道训练耗材服装设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		古典式摔跤队 名称：▲摔跤服（核心产品） 数量：200 单位：件 主要参数：规格：S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL，颜色：蓝色 / 红色，材质：82%±2% 涤纶，18%±2% 氨纶（莱卡），克重约 210g/ m²，.起毛起球≥3；甲醛含量(mg/kg)：75mg/kg；pH值：4.0～8.5；耐水色牢度：≥3 级；耐汗渍色牢度：≥3级；耐干摩擦色牢度：≥3级；耐湿摩擦色牢度：≥3级，耐光汗复合色牢度≥4；满足专业竞赛需求，男女款式做区别设计。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
2		古典式摔跤队 名称：▲摔跤鞋 数量：100 单位：双 主要参数：材质：反绒超纤+TPU+三明治网，外底材料：天然橡胶，说明：全方位运动体验升级，鞋面使用先进的一体织工艺一体成型；鞋垫采用纳米防臭防水科技；鞋底橡胶采用摔跤鞋防滑配方、易弯折扭转功能≤1；规格：35-45号。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
3		古典式摔跤队 名称：护腰 数量：20 单位：件 主要参数：高透气性腰部支撑护腰带，棉纶、氨纶、聚酯纤维。护腰最宽处18-25cm，尺码M-3XL

4		古典式摔跤队 名称：护膝 数量：20 单位：只 主要参数：轻量支撑条、大面积排湿气口孔、轻量圆形环状髌骨EVA垫片，材质：棉纶、氨纶、聚酯纤维等。
5		古典式摔跤队 名称：护肩 数量：20 单位：只 主要参数：运动可调节式肩部护肩套，四面伸缩高韧度弹性纤维。
6		古典式摔跤队 名称：包胶哑铃 数量：8 单位：套 主要参数：体积缩小，六角哑铃，一体设计，手柄防滑，可做俯卧撑；规格：每套含10kg1对、16kg1对、20kg1对、24kg1对。
7		古典式摔跤队 名称：伊朗棒 数量：30 单位：只 主要参数：钢制非包胶款，手柄加长，滚花处理；规格：4kg4只、6kg6只、10kg8只、15kg8只、20kg4只。
8		古典式摔跤队 名称：乳胶管拉力带 数量：30 单位：条 主要参数：乳胶；规格：长2.5m、管口对折宽8cm。
9		古典式摔跤队 名称：布袋 数量：20 单位：个 主要参数：主要参数：规格：60kg-6个、70kg-4个、80kg-4个、90kg4个、100kg-2个。材质：抗磨面层，精工车线缝制，填充优质钢砂和碎海绵。
10		古典式摔跤队 名称：布人 数量：20 单位：个 主要参数：外皮采用1.1cm超纤面料，夹层为EVA泡沫缓震层，碎布填充；规格：15kg-5个、20kg-5个、25kg-5个、30kg5个。
11		古典式摔跤队 名称：爬绳 数量：6 单位：根 主要参数：全棉线构成，顶端有悬挂勾，长度10m，四股纽缠构成，直径5-6cm，便于抓爬。有挂钩固定、末端有包裹胶带、高密度、抗拉性能强。
12		古典式摔跤队 名称：跳箱 数量：6 单位：套 主要参数：四合一软式跳箱，箱体之间有魔术扣连接，可拆开用，也可以摞在一起使用，内部填充EPE珍珠棉 +再生棉 外部夹网布PVC防滑皮革厚0.1cm。材质环保，符合国家重金属检测要求，每套含4个，1号尺寸：90×75×15cm；2号尺寸：90×75×30cm；3号尺寸：90×75×45cm；4号尺寸：90×75×60cm。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
13		古典式摔跤队 名称：罗马椅 数量：6 单位：个 主要参数：GHD商用罗马椅，多档调节，全身锻炼。优质管材（直径≥75mm、厚度≥2mm），稳定耐用，产品承重≥1000kg，半圆形泡沫垫，勾脚泡沫架组防滑耐用，阻力带挂杆设计，可进行负重训练。前置移动滚轮，尺寸约1500×900×1420mm。
14		古典式摔跤队 名称：坦克车 数量：6 单位：个 主要参数：双阻力，含框，参数：加粗管材，橡胶轮胎，承重稳固，多档位磁吸调节，可搭配战斗绳、阻力带使用，尺寸≥1120×800×970mm，产品承重≥500kg。
15		男子自由式摔跤队 名称：跳箱 数量：2 单位：套 主要参数：四合一软式跳箱，箱体之间有魔术扣连接，可拆开用，也可以摞在一起使用，内部填充EPE珍珠棉 +再生棉 外部夹网布PVC防滑皮革厚0.1cm。材质环保，符合国家重金属检测要求，每套含4个，1号尺寸：90×75×15cm；2号尺寸：90×75×30cm；3号尺寸：90×75×45cm；4号尺寸：90×75×60cm。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。

16		男子自由式摔跤队 名称: ▲摔跤服 (核心产品) 数量: 200 单位: 件 主要参数: 规格: S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL, 颜色: 蓝色 / 红色, 材质: 82%±2% 涤纶, 18%±2% 氨纶 (莱卡), 克重约 210g/ m², 起毛起球≥3; 甲醛含量(mg/kg): 75mg/kg; pH值: 4.0~8.5; 耐水色牢度: ≥3 级; 耐汗渍色牢度: ≥3级; 耐干摩擦色牢度: ≥3级; 耐湿摩擦色牢度: ≥3级, 耐光汗复合色牢度≥4; 满足专业竞赛需求, 男女款式做区别设计。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
17		男子自由式摔跤队 名称: ▲摔跤鞋 数量: 100 单位: 双 主要参数: 材质: 反绒超纤+TPU+三明治网, 外底材料: 天然橡胶, 说明: 全方位运动体验升级, 鞋面使用先进的一体织工艺一体成型; 鞋垫采用纳米防臭防水科技; 鞋底橡胶采用摔跤鞋防滑配方、易弯折扭转功能≤1; 规格: 35-45号。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。
18		男子自由式摔跤队 名称: TRX悬挂式训练拉力带 数量: 5 单位: 条 主要参数: 选用小手柄, 总重量不超过1kg。材质尼龙、TPR、合金钢; 尺寸主带110cm -170cm, 延长带87cm, 可承重≥500kg。
19		男子自由式摔跤队 名称: 举重杠铃杆 数量: 10 单位: 只 主要参数: 杆长: 2200mm、杆重: 20kg(+100g, -50g)、握距: 1310mm、直径: 28mm、承重: 680kg、材质: 特种钢、滚花深度: 0.2-0.25mm、套筒轴承: 8滚针轴承(双边共计)、套筒涂层: 黑铬、抗拉伸强度: 200k、套筒有效长度: 415mm、28mmI。
20		男子自由式摔跤队 名称: 负重背心 数量: 5 单位: 件 主要参数: 材质: 主体1000D可提拉面料、内里三明治网布、涤纶织带、NBR垫肩、配重软胶; 2、规格: 宽45cm, 高38cm, 垫肩宽6cm, 厚3cm; 20kg前后配共16块负重软胶, 单个重量约500g; 肩膀处使用加厚高弹缓冲材料, 减少肩部压力。内部填充多个单元软胶材质, 能够更好贴合身体, 方便调节重量。双重腰部固定结构, 内层通过织带调节固定, 外部超宽面积束腰带。
21		男子自由式摔跤队 名称: 杠铃片 数量: 4 单位: 套 主要参数: 规格: 每套含0.5/1/1.5/2/2.5/5kg各一对、厚度: 12.8/15.7/19.3/20.2/19.6/26.6mm、外径: 135/160/176/190/210/230mm、中孔直径: 50.4mm包胶。
22		男子自由式摔跤队 名称: 镁粉 数量: 100 单位: 盒 主要参数: 碳酸镁规格: 每盒≥445g。
23		男子自由式摔跤队 名称: 马西开放式六角杠铃 数量: 3 单位: 套 主要参数: 主架材质高碳钢, 毛重: 约35kg, 净重: 30kg-35kg, ▲产品承重≥600kg, 产品尺寸1500×620×180, 滚花深度0.2-0.25mm。
24		男子自由式摔跤队 名称: 罗马椅 数量: 3 单位: 个 主要参数: GHD商用罗马椅, 多档调节, 全身锻炼。优质管材 (75×75×2mm), 稳定耐用, 产品承重≥1000kg, 半圆形泡沫垫, 勾脚泡沫架组防滑耐用, 阻力带挂杆设计, 可进行负重训练。前置移动滚轮, 方便移动。尺寸≥1700×760×1290mm



25		女子自由式摔跤队 名称：▲摔跤服（核心产品） 数量：200 单位：件 规格：S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL，颜色：蓝色 / 红色，材质：82%±2% 涤纶，18%±2% 氨纶（莱卡），克重约 210g/ m²，.起毛起球≥3；甲醛含量(mg/kg)：75mg/kg；pH值：4.0～8.5；耐水色牢度：≥3 级；耐汗渍色牢度：≥3级；耐干摩擦色牢度：≥3级；耐湿摩擦色牢度：≥3级，耐光汗复合色牢度≥4；满足专业竞赛需求，男女款式做区别设计。提供具有CMA第三方检测机构出具的检测报告。
26		女子自由式摔跤队 名称：▲摔跤鞋 数量：100 单位：双 主要参数：材质：反绒超纤+TPU+三明治网，外底材料：天然橡胶，说明：全方位运动体验升级，鞋面使用先进的一体织工艺一体成型；鞋垫采用纳米防臭防水科技；鞋底橡胶采用摔跤鞋防滑配方、易弯折扭转功能≤1；规格：35-45号。提供具有CMA第三方检测机构出具的检测报告。
27		女子自由式摔跤队 名称：▲压缩衣 数量：80 单位：件 主要参数：氨纶、聚酯纤维、尼龙、抗菌材质、莱卡、冷感纤维专业运动款，采用重度压缩（30—40mmHg）。普通保暖款，较薄的抓绒材质，在腋下、背部等易出汗部位采用大面积透气网眼设计和特殊的透气孔结构，S-2XL码。
28		女子自由式摔跤队 名称：护腰 数量：20 单位：件 主要参数：高透气性腰部支撑护腰带，棉纶、氨纶、聚酯纤维、钢等；S-2XL码。
29		女子自由式摔跤队 名称：护膝 数量：20 单位：只 主要参数：轻量支撑条、大面积排湿气孔、轻量圆形环状髌骨EVA垫片，材质：棉纶、氨纶、聚酯纤维等。S码-2XL码。
30		女子自由式摔跤队 名称：护踝 数量：20 单位：只 主要参数：轻量支撑条、大面积排湿气孔、轻量EVA垫片，材质：棉纶、氨纶、聚酯纤维等。S码-2XL码。
31		女子自由式摔跤队 名称：护肘 数量：20 单位：只 主要参数：轻量支撑条、大面积排湿气孔、轻量EVA垫片，材质：棉纶、氨纶、聚酯纤维等。S码-2XL码。
32		女子自由式摔跤队 名称：运动可调节式肩部护肩套 数量：20 单位：只 主要参数：四面伸缩高韧度弹性纤维；规格：S码-XL码。
33		女子自由式摔跤队 名称：护耳 数量：20 单位：双 主要参数：塑料、织物、橡胶。S码-XL码。
34		女子自由式摔跤队 名称：风阻单车 数量：10 单位：辆 主要参数：智能系统：智能调控系统可便捷调整运动强度、速度、时间等参数，实现个性化训练。燃脂效果：精心设计的运动模式能帮助用户短时间内高效燃脂。舒适性：经人体工程学设计的座椅和把手，确保长时间骑行的舒适性。耐用性：采用高质量材料制造，稳定性和耐久性强，适合长时间高强度使用。操作：直观的操作界面，易于上手。安全性能：配备紧急制动系统等安全措施，保障使用安全。

35		柔道队 名称: ▲比赛用柔道服(白, 含腰带) 数量: 44 单位: 件 主要参数: (1) 上衣技术规格及要求: 面料成分: 棉≥68%、聚酯纤维≥28%。可承受拉伸力: 双面编织针织面料抗拉强度在一起: 2200N以。采用防缩水加工工艺(收缩率≤2%)。衣领由四块布缝制。上半部分: 双层布料, 下半部分: 平纹或斜纹钻石图案。(2) 柔道服裤子技术规格及要求: 成分: 棉花 100%。制作工艺: 不反向使用面料。允许护膝: 同样的面料, 用于背面及裤裆的下部。(3) 腰带: 同样面料, 不允许橡胶圈,1至2个带环。允许两侧开口的增强织物: 后背部分同样的面料。必须将三角形缝合在裆部上。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。符合国际比赛要求。
36		柔道队 名称: ▲比赛用柔道服(蓝, 含腰带) 数量: 44 单位: 件 主要参数: (1) 上衣技术规格及要求: 面料成分: 棉≥68%、聚酯纤维≥28%。可承受拉伸力: 双面编织针织面料抗拉强度在一起: 2200N以。采用防缩水加工工艺(收缩率≤2%)。衣领由四块布缝制。上半部分: 双层布料, 下半部分: 平纹或斜纹钻石图案。(2) 柔道服裤子技术规格及要求: 成分: 棉花 100%。制作工艺: 不反向使用面料。允许护膝: 同样的面料, 用于背面及裤裆的下部。(3) 腰带: 同样面料, 不允许橡胶圈,1至2个带环。允许两侧开口的增强织物: 后背部分同样的面料。必须将三角形缝合在裆部上。提供具有CMA的第三方检测机构出具的检测报告。符合国际比赛要求。
37		柔道队 名称: ▲日常训练柔道服白(含腰带) 数量: 90 单位: 件 主要参数: 规格: 0#/1#/1.5#/2#/2.5#/3#/3.5#/4#/4.5#/5#, 颜色: 白色, 1.布料: 100%纯棉布, 衣服染料为环保染料, 偶氮禁用, 柔道服上衣采用竹节布, 纱支为10/5+10/2×10/2; 车格布纱支为10/3+21/2×10支单股, 绣花肩章; 2.款式: 肩章宽度为4.5cm, 长度为: 上侧16.5cm-17cm, 下侧为17.5cm-18cm, 肩章底部到中缝为34cm-35cm。裤子纱卡布纱支为: 21/2×32/2。每平方米克重约为900g; 3.柔道服上衣和裤子缩水≤2cm, 每套包含上衣、裤子、腰带、裤带, 满足训练需求, 接缝强力≥800、撕破强力≥2300、撕破强力≥10、耐皂洗≥4、耐汗渍≥4。提供投标截止之日前有效的CMA认证等国家承认的检测机构出具的质量检测报告。
38		柔道队 名称: ▲日常训练柔道服蓝(含腰带) 数量: 90 单位: 件 主要参数: 规格: 0#/1#/1.5#/2#/2.5#/3#/3.5#/4#/4.5#/5#, 颜色: 白色, 1.布料: 100%纯棉布, 衣服染料为环保染料, 偶氮禁用, 柔道服上衣采用竹节布, 纱支为10/5+10/2×10/2; 车格布纱支为10/3+21/2×10支单股, 绣花肩章; 2.款式: 肩章宽度为4.5cm, 长度为: 上侧16.5cm-17cm, 下侧为17.5cm-18cm, 肩章底部到中缝为34cm-35cm。裤子纱卡布纱支为: 21/2×32/2。每平方米克重约为900g; 3.柔道服上衣和裤子缩水≤2cm, 每套包含上衣、裤子、腰带、裤带, 满足训练需求, 接缝强力≥800、撕破强力≥2300、撕破强力≥10、耐皂洗≥4、耐汗渍≥4。提供投标截止之日前有效的CMA认证等国家承认的检测机构出具的质量检测报告。
39		柔道队 名称: 护肩 数量: 65 单位: 只 主要参数: 纯棉弹力材质, 有效保护肩部, 四面伸缩弹性, 有效使护具和肩部高度粘合, 更好的起到保护作用。
40		柔道队 名称: 护膝 数量: 45 单位: 只 主要参数: 采用创新透气材质, 静态保温, 动态调控温, 髌骨硅胶核心保护, 搭配弹力支撑条, 可在运动中做跳跃、屈膝等动作时, 对膝部产生保护, 增强缓冲力。L/XL/2XL。

41		柔道队 名称：护踝 数量：45 单位：只 主要参数：有效保护踝关节，提高稳定性，脚踝二次固定方式，更服帖，有效预防受伤，缓冲支撑，有效提高稳定性。L/XL/2XL。
42		柔道队 名称：护腰 数量：45 单位：条 主要参数：运动可调式护腰，压力支撑，透气舒适，双束带支撑，更好的保护腰部。
43		柔道队 名称：护肘 数量：45 单位：只 主要参数：材质采用最新技术结合橡胶的支撑性和针织压缩，肘关节采用氨纶网格设计，可增强舒适性和灵活性，可自由调节的绑带和魔术贴，能对肘关节进行加压，有效提供支撑力。
44		柔道队 名称：宽皮条 数量：230 单位：根 主要参数：双层乳胶材质，长度 $\geq 2.2\text{m}$ ；男子直径 $\geq 7\text{cm}$ 、女子直径 $\geq 5\text{cm}$ 。
45		柔道队 名称：拉带 数量：120 单位：米 主要参数：宽度20-25cm，长度可根据需求定制，采用柔道服专用布制作，两侧抓握位置宽度约为5cm，厚度约1cm。100%纯棉/梭织/不起绒。
46		柔道队 名称：心率胸带 数量：8 单位：个 主要参数：pro级心率弹性带使用柔软面料制成、防滑硅胶点和固定搭扣。
47		柔道队 名称：拉带扣 数量：8 单位：个 主要参数：柔道训练拉带配套使用，金属材质，可承重450kg。
48		柔道队 名称：爬带 数量：80 单位：米 主要参数：宽度30cm，长度100cm，长度可根据需求定制，采用柔道服专用布制作，两侧抓握位置宽度约为5cm，厚度约1.5cm。100%纯棉/梭织/不起绒。
49		柔道队 名称：▲白色半袖 数量：100 单位：件 主要材质：100%纯棉，颜色白色，符合柔道比赛要求。
50		柔道队 名称：壶铃 数量：4 单位：套 主要参数：硬式壶铃/铸铁实心壶铃；规格：每套含5kg1对、7.5kg1对、10kg1对、12.5kg1对、15kg1对、17.5kg1对、20kg1对。
51		柔道队 名称：哑铃 数量：4 单位：套 主要参数：包胶哑铃；体积缩小，六角哑铃，一体设计，手柄防滑，可做俯卧撑；规格：每套含5kg1对、7.5kg1对、10kg1对、12.5kg1对、15kg1对、17.5kg1对、20kg1对。
52		柔道队 名称：拉带辅助器 数量：4 单位：个 主要参数：烤漆材料、钢板厚0.5cm、长：52cm、宽：45cm、中间圆柱直径4cm。
53		柔道队 名称：大腿伸展训练器 数量：1 单位：台 主要参数：外形尺寸：约1480×1415×1075mm（长×宽×高）；锻炼部位：大腿股四头肌；规格：主架平椭约120×50×T3.0；主转轴材质：45#圆钢；规格：Φ25；座垫：座垫可调，材质：PU发泡成型；把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；最大人体质量：150kg；最大训练载荷：300kg；阻力形式：杠铃片。
54		柔道队 名称：坐姿划船训练器 数量：1 单位：台 主要参数：外形尺寸：约1230×1160×1190mm（长×宽×高）；锻炼部位：背部肌群，三角肌后束，肱二头肌等；规格：主架平椭120×50×T3.0；主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ25；座垫：座垫可调，材质：PU发泡成型或再生棉；把手护套：材质：PVC/塑胶；最大人体质量：150kg；最大训练载荷：300kg；阻力形式：杠铃片。

55		柔道队 名称：大腿屈伸训练器 数量：1 单位：台 大腿屈伸训练器，单位：台；数量：1；主要参数：外形尺寸：约1515×1205×1390mm（长×宽×高）；锻炼部位：股二头肌；规格：平椭120×50×T3.0；主转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ25；座垫：座垫可调，材质：PU发泡成型；把手护套：材质：PVC/塑胶，撕不破；最大人体质量：150kg；最大训练载荷：300kg；阻力形式：杠铃片。
56		运动肌贴 名称：透气条纹胶布，单位：卷；数量：1000；主要参数：规格：3.8cm×12m；高质量的黏性运动贴布，纯棉材质。正确的缠绕可提供支撑及固定，防止局部扭伤，利用运动贴布不伸缩特性限制过度或不正常的关节活动范围。胶带通过压条纹，达到透气的目的。易撕开，纵径向好，缠绕光滑。厚度：25s，采用进口胶水，含胶量90g/m <sup>2</sup> ，布克重：96-102g/m <sup>2</sup> 。
57		运动肌贴 名称：运动胶布（白色、氧化锌、带锯齿），单位：卷；数量：1000；主要参数：规格：5.0×12m，颜色：白色，材质：32支纱，全棉，无弹性基材，先进的吹孔技术，透气，粘性更牢。锯齿边造型，纵横双向可撕，断面平整，抗张强度大，有极好的顺应性，拉开轻松，打开张力均匀。氧化锌胶水，含胶量≥1.2g/100cm <sup>2</sup> ，剥离强度≥1.0N/cm，持粘性不大于2.0mm，高粘度、固定牢，剧烈运动中不易移位。
58		运动肌贴 名称：高防水高弹力肌贴胶布5.0×5m，单位：卷；数量：1000；主要参数：规格：5.0×5m；颜色：多种颜色；材质：棉布弹力布料，弹性比1：1.8±0.2，协调肌肉拉伸，舒适，透气；3级防水处理；胶水为运动性胶水，含胶量：50-60 g/m <sup>2</sup> ，剥离强度：≥5N/4cm，粘性好，可以长时间使用。
59		运动肌贴 名称：高防水高弹力肌贴胶布7.5×5m，单位：卷；数量：1000；主要参数：规格：7.5×5m；颜色：多种颜色；材质：棉布弹力布料，弹性比1：1.8±0.2，协调肌肉拉伸，舒适，透气；3级防水处理；胶水为运动性胶水，含胶量：50-60 g/m <sup>2</sup> ，剥离强度：≥5N/4cm，粘性好，可以长时间使用。
60		运动肌贴 名称：氨糖丝绵防水弹力肌贴胶布，单位：卷；数量：1000；主要参数：规格：5.0×5m，材质：进口丝绵防水弹力布，整体表面防水，弹性比例：1：1.6，协调肌肉拉伸，预防运动损伤，德国进口胶水，含胶量：140g/m <sup>2</sup> ，剥离强度≥1.13N/cm，产品附加氨糖，可在一定程度上缓解骨关节炎的疼痛，改善关节活动功能，水波纹设计，带有一定透气效果，使用的背纸为120克的进口木浆纸。
61		运动肌贴 名称：超薄高强度运动胶布，单位：卷；数量：1000；主要参数：规格；3.8cm*12m1，高质量黏性贴布，布料兼具超薄透气和抗张强度大的特点，全棉材质，舒适透气；特制胶水，具有较强的黏性，固定效果佳，不易过敏；产品自带锯齿，容易撕开；具有预防局部扭伤、受伤部位的固定支撑等作用。
62		运动肌贴 名称：优莱普弹性绷带（重弹贴），单位：卷；数量：400；主要参数：规格：5.0×5m，颜色：浅灰色，抗张强度极佳，牢度非常好，产品有≥130%左右的弹性，弹性比1：1.7±0.2，适合外包扎，产品为毛边效果，避免锁边的绷带给皮肤造成的压力，中间的黄线易撕，以便更好的包扎，使用的背纸为进口木浆纸，更好保存其粘度，使用热熔压敏胶，粘性>7N/4cm。

63		运动肌贴 名称：底层泡棉绷带（皮肤膜），单位：卷；数量：200；主要参数：进口泡沫，透气性好，无胶水，不粘汗毛，毛发，弹性好，可缠绕在皮肤的任何一个部位（有伤口除外）进行底衬作用，保护皮肤不受其他的摩擦，拉伸长度≥27000mm，弹性比1：2.5±0.5。
64		运动肌贴 名称：防磨泡贴，单位：卷；数量：350；主要参数：规格：5.0cm*50cm（10片装），本产品适用于身体易擦伤部位的预防保护，缓解易擦伤部位与外物间的摩擦，防止产生水泡、摩擦损伤。可根据需要裁剪使用。
65		运动肌贴 名称：丝绵防水高弹力肌贴胶布，单位：卷；数量：1000；主要参数：规格：5.0×5m，颜色：多种颜色，材质：进口丝绵防水弹力布，整体表面防水，弹性比例：1：1.6，德国进口胶水，含胶量：140g/m²，剥离强度≥1.13N/cm，水波纹设计，带有一定透气效果，使用的背纸为120克的进口木浆纸，垂直持粘性：≥10.1min。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：其他专业训练设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>名称：运动员健康监测与预警系统 数量：20 单位：套 1.硬件配置：主控芯片W307：协同处理器:GR5515，确保数据处理高效稳定。显示屏:1.85英寸AMOLED 触控屏，分辨率390*450。电池:700mAh高压电池，额定电压3.85V，支持72小时连续待机，高强度运动模式下续航≥24小时。充电方式：磁吸式充电接口，支持快速充电（30分钟内充至50%电量）。 防水等级：≥IP68级防水防尘。传感器配置： 三轴加速传感器，4PD+1三色灯。 GH3020高精度心率传感器、血压、血氧传感器 - 体温、呼吸监测模块 2传感器与模组:包括GPS、重力传感器、4G模组等.。外观与佩戴：重量≤30g，医用级抗过敏材质。3.核心功能需求： 脑梗脑卒中风险预警准确率为99%。慢病管理方面，对低血压、高血压、晨峰高血压、夜间谷风险、血糖、血管硬化、血脂、尿酸等风险预警（准确度 85%）：脉搏，心率、血氧、体温、呼吸频率连续监测（1次/2min，每天2000组数据）。 运动专项监测：三轴加速传感器实时反馈运动员、步频、消耗热量数据，给出日，周，月，年身体健康报告总结，判断训练强度。4.运动风险预警与应急服务：急性风险预警：窦性心动过缓风险、窦性心动过速风险、阵发性室性心动过速风险、房颤风险、心律不齐风险、心率变异性异常风险。重大疾病风险预警：心肌梗死、脑卒中、肿瘤风险预警、SOS紧急救助：一键触发人工救援，GPS定位（精确度20m）同步至医疗团队（10秒响应）。5.运动健康管理服务：数据分析服务：每日健康简报（晨间自动推送前日数据总结） 周/月/年运动健康趋势报告（含疲劳指数、恢复建议） 电子化验单整合（支持医院数据API接入）智能干预服务：中医脉诊辅助（通过心率变异性模拟脉象分析）心理健康评估（基于HRV和运动数据推算压力指数）对未来30天心理疾病；焦虑症、强迫症、抑郁症、阿尔茨海默症等风险预测 定制化训练计划调整建议（AI算法驱动）给出日周月年结论报告，合理安排训练计划。6.平台对接能力：支持与健康预警平台无缝对接，数据加密传输，方便科研中心对数据进行分析研究。提供教练端、医疗团队端多权限管理界面，支持多设备集群监控。</p>

2	<p>名称：科学化训练监控专业版套装（核心产品） 数量：1 单位：套</p> <p>1.系统可以评估伤病风险：利用长短期训练负荷比，可以让运动员在训练中负荷增长或减少都能遵循“循序渐进”的原则，确保运动员不在神经疲劳的状态下参加大强度训练课，不在适应状态差的情况下仅仅靠意志力坚持训练。</p> <p>2.系统可以评估单次训练课的目标完成情况：可以通过监测运动员在训练中的摄氧量峰值来评估其训练强度，心肺负荷来评估训练负荷量，确保能力强的运动员不会过于轻松，能力弱的运动员不会太吃力，让每一个运动员都能达到教练制定的训练目标。</p> <p>3.系统可以评估运动员的体能短板：可以实时监测运动员的有氧刺激效果和无氧刺激效果，确保运动员在比赛中需要的心肺功能、无氧爆发力和意志品质都能在平时练到位，根据专项特点准确找到影响运动成绩的体能短板，避免在比赛中无法正常发挥或者出现一轮不如一轮的现象。</p> <p>4.运动状态评估：数字化评估每一个被测人群的运动状态，精确度<math>\leq 1\%</math>。</p> <p>5.评估被测人群的神经疲劳状态，控制伤病风险，保证不在适应状态差的情况下仅仅靠意志力坚持运动。</p> <p>6.根据赛程安排调节压力与睡眠：赛前的竞技状态调整对运动员在比赛中是否能发挥最佳水平非常重要，本服务可为教练提供 7×24 小时的全天候数据，包括压力时段的起止时间、压力时段所占比例、压力指数、恢复时段的起止时间、恢复时段所占比例、恢复指数、睡眠时长、睡眠深度等，协助教练找到导致运动员心理压力过大的原因并针对性加以改善。</p> <p>7.训练效果评估：数字化实时反馈运动员有氧运动能力和无氧运动能力的训练效果，级别<math>\geq 50</math>；</p> <p>8.内存容量：12-18小时RR数据。</p> <p>9.睡眠传感器存储监测时间：<math>\geq 144</math>小时；</p> <p>10.恢复测试时间：<math>\leq 180</math>秒；</p> <p>11.睡眠传感器数据容量：<math>\geq 480</math>小时；</p> <p>12.睡眠传感器三维加速度计分辨率<math>\geq 8\text{bit}</math>,量程<math>\geq 4\text{G}</math></p> <p>13.扣式传感器数据种类：<math>\geq 4</math>种，包括但不限于HRV数据、三维加速度数据、三维磁力计数据、三维陀螺仪数据。</p> <p>14.可提供短期负荷与长期负荷比值ACWR，结合神经疲劳指数和既往伤病史有效降低运动员的伤病发生率。</p> <p>15.可监测心率变异性的时域和频域等指标</p> <p>16.专业报告种类：个人报告、团队报告；</p> <p>17.报警功能：可为每个运动员设定目标，当指标超出目标范围时自动报警；</p> <p>18.最大监测数量：<math>\geq 100</math>人；</p> <p>19.传输标准：蓝牙模式；</p> <p>20.分区锁定功能：设有不少于6个不同心率区间，可分析运动员在每个区间所持续的时间；提供的指标包括但不限于ACWR, ANTE, AETE, TRIMP, TRIMP/min, RR-I, HR, %HRmax, VO2, %VO2max, EPOC, Training Effect, RespR, Ventilation, EE, RMSSD, HF, LF, VLF, Recovery index ST（睡眠时长）、OR（睡眠恢复）、OR%（睡眠恢复指数）、24HS&amp;RB(全天神经压力与恢复)、RD（恢复分布时段）、SD（压力分布时段）等；</p> <p>21.主要配置，不少于25个睡眠及神经压力传感器，不少于25个高精度HRV-九轴传感器，不少于25条弹力固定带，不少于25个4年专业级数据库，不少于25条USB充电线，2个工业级安全箱，1台显示平板，1套睡眠及神经压力评估系统，1套训练负荷监控系统，1套快速恢复评估系统。</p>
---	--

3		<p>名称：团队无线肌肉康复系统 数量：1 单位：套 1.迷你无线设计，人工智能技术，随时随地可进行肌肉训练和康复；2.刺激通道：不少于30个治疗通道，独立可调，可同时训练人数不少于10人；3.无线连接：通过蓝牙连接APP进行操作，可远程操控，中文界面；4.预设模式：不少于性能训练（肌肉耐力、强度耐力、阻力、强度、超轻度）、健康、缓解疼痛、智能恢复（主动恢复、扩展恢复、轻度恢复、按摩、暖身增强）、生理期不适缓解、专项等6个预设模式；5.智能处方：不少于40个内置处方，每个处方都有明确的电极片放置部位和方法、每次时间、总周期；6.训练报告：训练记录存储功能，自动生成训练报告，训练康复情况一目了然；疼痛评级功能：根据自身的疼痛程度，自动匹配最合理的方案，进行有针对性的的康复或训练；7.操作简易，只需要点击“+”或“-”调整训练时间及强度；8.恒流负载：每通道不低于1000Ω；9.刺激波形：不对称双相电量零和波；10.刺激频率：1-120Hz；11.刺激脉冲宽度：150-400μS(正相脉波)；12.小巧便携，方便随时随地训练，尺寸：单个终端≤60x45x15mm；重量：单个终端≤50g；13.显示器：彩色触屏，可远程操控进行康复训练；14.电池：USB可充电式锂电池，连续使用不低于4小时；15.电极贴：可反复使用，不少于50次；16.配置不少于：系统专用箱1个、治疗终端10个、软件系统1套、电极贴40套、主机专用连接线8个以上、充电装置1套、中文说明书1套。</p>
4		<p>名称：筋膜加压系统 数量：1 单位：套 1.采用天然橡胶材质，无粉低蛋白设计，不添加滑石粉；2.产品通过万次拉伸试验，设备拉伸比超过600%；3.具有低过敏、无粉末、高品质、超强压力的特性；4.采用多层乳胶缠绕热成型技术，避免训练带突然断裂；5.至少具备4种不同尺寸，每种尺寸包括4种压力级别，通过不同颜色来区分压力大小，用于人体不同关节肌肉部位；6.配备不少于64条加压带；7.配套教程：1套教学视频，时长不少于4小时，课程包括：理论基础教学、适应症及禁忌症、身体各部位（髋关节、膝关节、肘关节、踝关节、肩关节、腰部、腱炎、上肢、下肢等）实操教学、应用案例及综合处方教学等；2套筋膜加压实操专业书籍；筋膜加压认证培训课程。</p>
5		<p>名称：专用体育器材存储架/柜 数量：1 单位：套 存储架40镀锌方管≥2.5mm厚度，竹胶板≥1.5cm，镀锌方格铁网铁丝，3-5层2.6米，约35延米，根据摆放位置尺寸、设备储藏要求设计定做安装。存储柜900×750×2400mm，106个，烤漆铁皮≥0.8mm厚度，根据摆放位置尺寸、设备储藏要求设计定做安装。</p>
6		<p>名称：便携式空气压力低温恢复系统 数量：2 单位：套 1. 主机配合包裹带配件使用，可实现空气加压和循环冷却。2. 空气加压：具备空气加压功能，空气压力0-150mmHg多档压力值可调节。3. 可调水流：可调节冷敷循环水流大小，使包裹带温度可调节4. 可调时间：5~120分钟单次工作时间可调。5. 可提供程序工作模式，让设备24小时不间断工作。6. 提供移动电源，使设备在无直插电源时能连续工作不少于5小时。7. 具备AI治疗处方功能，能根据所选使用场景自动生成适合的工作方案。8. 一台主机可配合2个包裹带配件同时使用。9. 设备表面OLED显示屏，可在强光下清晰显示。10. 可通过手机APP控制设备，开启设备、调节压力、调节温度等。11. 可设定程序，自动进行周期性空气加压。12. 整套包括腿部配件1对，踝部配件1对，肩部配件1对，肘部配件1对，单头双管1个，单头单管1个，主机1个，锂电池1个，便携运输箱1个。13. 电源电压：100-240V，50Hz/60Hz。14. 耗电量：≤36VA。15. 整机重量：≤4.5kg。16. 整机外型尺寸：≤485mm×225mm×225mm。</p>

7		<p>名称：加压恢复系统 数量：10 单位：套 1.一体化设计：主机和腿部配件不分离，主机不大于15cm×10cm×5cm。重量：不大于1.5KG。2. 设备主机需含有液晶数字显示屏，内部设置具有不少于11个处方模式。3.设备最小压力不大于50mmHg，最大压力不小于200mmHg。压力模式不少于5种。4.孤立模式：设备需具有不少于9种部位选择，可单独对选中部位加压。</p>
8		<p>名称：便携式肌力测试与关节活动度计 数量：1 单位：套 1、可同时精确、科学的进行肌力和脊椎关节活动度测试，测试结果可储存在机器内，最高可储存近30次测试数据，数据可通过蓝牙传输到电脑终端。2、产品符合人体工学设计，适合使用者手型、质量轻。3、可从多个平面来测试肌肉力量，可测量肩、肘、腕、髌、膝、踝、手指、脚趾及躯干在各种运动方式下的肌肉力量值。4、精确测量颈椎、胸椎、腰椎的各种弯曲、侧屈和旋转的角度，仪器自身设计了修正脊椎代偿的角度实时显示测试数据，并配有语音指导。5、利用肌力测试软件，可进行健患侧、左右侧、康复前后的力量对比。6、活动度量角器测试精度到1度，肌肉测力计精度到0.1磅；活动范围：0-360度，增幅0.1度。7、重量：1磅、电压：9V碱性电池。8、按键：Reset,MT/THRESH,INCL。9、运行温度：11-33℃；湿度：10-40%非冷凝。10、肌力测试范围：低阈值---0.8lbs到200lbs，增幅0.2lbs。高阈值---3lbs到200lbs，增幅0.1lbs。11、设备配置：1、主机一个2、弧形触垫一个、板型触垫一个、指型触垫一个3、肌力测试姿势图一张、关节活动度姿势图三张（胸椎/颈椎/腰椎）4、上身测试记录表 1本、下身测试记录表 1本5、腰椎，胸椎，颈椎关节活动度测试表（各1本）6、产品保修卡一张、校准证书一张7、无线USB接收器、中文说明书一本、英文说明书一本、软件安装盘一张、手提箱一个。</p>
9		<p>名称：腓绳肌力量测试系统 数量：1 单位：套 1.实时数据可视化与即时反馈：在测试过程中实时追踪力量轨迹，即时显示左右腿的力量数据，提供离心收缩力、等长收缩力、重负次数、最大及平均力量/力矩、左右不平衡性等指标。2.数据监控：显示平均数值，个人最佳和目标值，并以图表形式即时直观反馈；3.云端集成分析：测试结果数据可实时在线传输到坤维数据库管理平台，便于回顾、横向与纵向分析，实现测试历史数据对比。4.应用软件：提供Android端应用，方便数据收集、分析，简化设备操作和个人资料管理。5.测试类型丰富：包括北欧降、剃刀测试、俯卧等长测试，适合不同需求。6.传感器技术：设备有360°旋转接头，保证精度，传感器对齐脚踝钩匹配拉力线，提高准确性。7.耐用便携可移动：合金框架，配备轮子与把手，移动方便。8.人性化设计：护膝垫安全舒适，记录测试位置。9.智能校准：零位校准避免测试偏差，传感器免受损，确保测试准确。10.具有大数据平台功能，多品类设备数据互通，通过互联网实时上传测试数据，建立个人档案和团队档案。可进行长期监控，全队对比等数字化管理。11. 传感器数量：≥2个，尺寸（长×宽）：≥1372x600 mm，高度：≥388.5 mm，重量要求：≤20 kg，电池供电时长≥8h，带无线连接和充电提示灯，Type C充电；量程：Fz≥3000 N，过载水平：Fz≥6000 N，产品准度：≤0.5 %FS，线性度：≤0.2 %FS，迟滞性：≤0.2 %FS，COP精度：mm，工作温度：-20 -60 °C，工作湿度：Max.95 %RH，整体供电电压：DC5V，输出接口类型：蓝牙，整体输出线缆长度：无线蓝牙传输，采样分辨率：≥24 Bit，数字输出频率：≥500 Hz，数字输出单位：kg/N，分辨率：≤1N。12、设备APP软件无需年费。</p>



10	<p>名称：便携式加压运动训练仪 数量：6 单位：套</p> <p>1、适合专业运动队使用。2、能够精准控制充气气压压力，精度及误差范围均为<math>\pm 1\text{mmHg}</math>，压力范围在50-500mmHg，能够提供不同人群加压训练充气压力适宜标准。3、锂电池供电，连续工作时间60分钟以上。4、工作中间可以调节压力大小，且具备语音播报当前压力功能；5、具有单独的加压，解压物理按钮，保证安全性；6、具备捆绑压力显示功能，能通过捆绑压来控制加压带的松紧度；7、智能终端可通过锂电池供电，每台终端配1块电池。8、系统通过蓝牙与手机连接；9、软件可提供运动人群、普通人群以及体弱人群等不同人群的加压训练方案，包括压力参数、负重参数等；10、所提供的加压训练方案模块包含：递增压力、循环压力、上肢训练、下肢训练以及加压步行等多种训练方案。11、具备加压/减压自动调节功能。12、具备不同时长的加压/除压编程功能。13、所提供的加压运动训练绑带应使用高弹性、超强收缩性材料，经过5层或以上加工精心制作，且内部需具有单向压力导向装置，确保安全、舒适、高效的加压效果。14、加压运动训练绑带有上下肢区别，其中上肢宽度为3-4厘米，下肢宽度为5-6厘米，通过电机空气泵给加压带灌注气体加压。可承受600mmhg的压力。15、配有专用的铝合金盒，保证携带和运输的安全性。每套设备配备智能终端2个，上肢加压带2条，下肢加压带2条。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表
---	-----------------------	------------------	--------	---	-------------

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》

规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。
---	------	--

采购包3：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容	评审标准
------	------



分值构成		技术部分 <b>60.00</b> 分 商务部分 <b>10.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术参数	投标产品的技术指标对招标文件规定的技术参数和要求的满足程度，全部满足要求的得 <b>34</b> 分，▲为重要参数，此项有 <b>10</b> 项，有一项不满足或负偏离扣 <b>0.7</b> 分，最多扣 <b>7</b> 分；其他参数为一般参数，此项有 <b>54</b> 项，有一项不满足扣 <b>0.5</b> 分，最多扣 <b>27</b> 分；扣完为止。注：技术资料必须有针对性证明材料，如公开发行的宣传材料、产品彩图、使用说明书、检测报告（含产品彩图）等官方资料。	<b>34.0000</b>	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

质量保障措施	投标人应根据本项目中所有货物做出详细的质量保障方案，包括但不限于从①质量承诺、②质量标准、③管理措施、④质量问题处理四个方面进行评价。上述四项内容中每一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.5分，最高得6分；上述四项内容每有一项缺项扣1.5分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

技术评审	供货方案	<p>投标人应根据本项目中所有货物做出详细供货方案进行评审，包括：</p> <p>①供货保障措施；②安装调试方案；③进度计划及进度保障措施；④项目实施人员配置。上述四项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得<b>1.5分</b>，最高得<b>6分</b>；上述四项内容每有一项缺项扣<b>1.5分</b>。每有一项存在一处缺陷扣<b>0.5分</b>，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任何一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务方案及承诺	<p>投标人应根据本项目中所有货物做出详细售后服务方案进行评审，包括：①售后服务响应机制；②售后服务人员分工；③售后服务工作流程；④设备交付后出现质量问题所采取的措施；⑤质保期服务方案；</p> <p>上述五项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得5分；上述五项内容每有一项缺项扣1分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。</p>	5.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
-----------	---	--------	----	---

	突发事件应急解决	<p>根据投标供应商提供的突发事件应急解决方案(包括但不限于①人员安排、②响应时间、③解决问题时间、④供货时间、⑤出现不合格物品调配情况、⑥遇到不可抗灾害天气状况等内容。上述六项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化,有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.5分,最高得9分;上述六项内容每有一项缺项扣1分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分,扣完为止。</p> <p>注:“缺项”指某一项要求的内容未提供;“缺陷”指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策;或方案内容凭空编造,与实际情况不符,存在偏差;或方案内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑存在漏洞或原理错误;或地点区域错误;或套用其他项目方案;或前后内容互相矛盾;或专业领域知识阐述有误等。</p>	9.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人(供应商)应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	类似项目业绩	<p>供应商近三年（2022年03月01日至提交响应文件截止时间）承担的同类产品业绩，提供合同原件扫描件、所对应发票扫描件、验收证明，每项得2分，此项最高得10分。</p> <p>（时间以合同签订日期为准，须包括签订日期、签字盖章页及能体现采购内容的关键页）</p>	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--------	---	---------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件



	技术参数	投标产品的技术指标对招标文件规定的技术参数和要求的满足程度，全部满足要求的得 <b>30</b> 分，▲为重要参数，此项有 <b>13</b> 项，有一项不满足或负偏离扣 <b>1</b> 分，最多扣 <b>13</b> 分；其他参数为一般参数，此项有 <b>52</b> 项，有一项不满足扣 <b>0.5</b> 分，最多扣 <b>26</b> 分；扣完为止。注：技术资料必须有针对性证明材料，如公开发行的宣传材料、产品彩图、使用说明书、检测报告（含产品彩图）等官方资料。	<b>39.0000</b>	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

质量保障措施	<p>投标人应根据本项目中所有货物做出详细的质量保障方案，包括但不限于从①质量承诺、②质量标准、③管理措施、④质量问题处理四个方面进行评价。上述四项内容中每一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1.5分，最高得6分；上述四项内容每有一项缺项扣1.5分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

技术评审	供货方案	<p>投标人应根据本项目中所有货物做出详细供货方案进行评审，包括：</p> <p>①供货保障措施；②安装调试方案；③进度计划及进度保障措施；④项目实施人员配置。上述四项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得<b>1.5</b>分，最高得<b>6</b>分；上述四项内容每有一项缺项扣<b>1.5</b>分。每有一项存在一处缺陷扣<b>0.5</b>分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务方案及承诺	<p>投标人应根据本项目中所有货物做出详细售后服务方案进行评审，包括：①售后服务响应机制；②售后服务人员分工；③售后服务工作流程；④设备交付后出现质量问题所采取的措施；⑤质保期服务方案；</p> <p>上述五项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得5分；上述五项内容每有一项缺项扣1分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。</p>	5.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
-----------	---	--------	----	---

	突发事件应急解决	<p>根据投标供应商提供的突发事件应急解决方案(包括但不限于①人员安排、②响应时间、③解决问题时间、供货时间、④出现不合格物品调配情况、遇到不可抗灾害天气状况等内容。上述四项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化,有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分,最高得4分; 上述四项内容每有一项缺项扣1分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分,扣完为止。注:“缺项”指某一项要求的内容未提供;“缺陷”指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策;或方案内容凭空编造,与实际情况不符,存在偏差;或方案内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑存在漏洞或原理错误;或地点区域错误;或套用其他项目方案;或前后内容互相矛盾;或专业领域知识阐述有误等。</p>	4.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	类似项目业绩	<p>供应商近三年（2022年03月01日至提交响应文件截止时间）承担的同类产品业绩，提供合同原件扫描件、所对应发票扫描件、验收证明，每项得2分，此项最高得10分。</p> <p>（时间以合同签订日期为准，须包括签订日期、签字盖章页及能体现采购内容的关键页）</p>	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--------	---	---------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包3：

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 <b>64.00</b> 分 商务部分 <b>6.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数	<p>投标产品的技术指标对招标文件规定的技术参数和要求的满足程度，全部满足要求的得<b>30</b>分，有一项不满足或负偏离扣<b>3</b>分，扣完为止。</p> <p>注：技术资料必须有针对性证明材料，如公开发行的宣传材料、产品彩图、使用说明书、检测报告（含产品彩图）等官方资料。</p>	30.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函



质量保障措施	<p>投标人应根据本项目中所有货物做出详细的质量保障方案，包括但不限于从①质量承诺、②质量标准、③管理措施、④质量问题处理，四个方面进行评价。上述四项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得8分；上述四项内容每有一项缺项扣2分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。</p>	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

技术评审	供货方案	<p>投标人应根据本项目中所有货物做出详细供货方案进行评审，包括：</p> <p>①供货保障措施；②安装调试方案；③进度计划及进度保障措施；④项目实施人员配置。上述四项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得8分；上述四项内容每有一项缺项扣2分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任何一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。</p>	8.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后服务方案及承诺	<p>投标人应根据本项目中所有货物做出详细售后服务方案进行评审，包括：①售后服务响应机制；②售后服务人员分工；③售后服务工作流程；④设备交付后出现质量问题所采取的措施；⑤质保期服务方案。</p> <p>上述五项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分，最高得10分；上述五项内容每有一项缺项扣2分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分，扣完为止。注：“缺项”指某一项要求的内容未提供；“缺陷”指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑存在漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误等。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----------	--	---------	----	--

	突发事件应急解决	<p>根据投标供应商提供的突发事件应急解决方案(包括但不限于①人员安排、②响应时间、③解决问题时间、供货时间④出现不合格物品调配情况、遇到不可抗灾害天气状况等内容。上述四项内容中每有一项内容分析完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化,有具体详细的阐述且符合项目要求的得2分,最高得8分;上述四项内容每有一项缺项扣2分。每有一项存在一处缺陷扣0.5分,扣完为止。注:“缺项”指某一项要求的内容未提供;“缺陷”指以下任意一种情形:方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策;或方案内容凭空编造,与实际情况不符,存在偏差;或方案内容过于简略;或存在与项目无关的文字内容;或内容不适用项目实际情况;或内容逻辑存在漏洞或原理错误;或地点区域错误;或套用其他项目方案;或前后内容互相矛盾;或专业领域知识阐述有误等。</p>	8.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	类似项目业绩	供应商近三年（2022年03月01日至提交响应文件截止时间）承担的同类产品业绩，提供合同原件扫描件、所对应发票扫描件、验收证明，三项均满足得3分，此项最高得6分。（时间以合同签订日期为准，须包括签订日期、签字盖章页及能体现采购内容的关键页）	6.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--------	--	--------	----	--

价格分	价格分	<b>F1</b> 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日



内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_(大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

- 详见附件: 封面
- 详见附件: 目录
- 详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件: 其他材料
- 详见附件: 技术偏离表
- 详见附件: 项目组成人员一览表
- 详见附件: 联合体协议
- 详见附件: 中小企业声明函
- 详见附件: 投标人承诺函
- 详见附件: 缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明
- 详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件: 主要商务要求承诺书
- 详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件: 投标人业绩情况表
- 详见附件: 投标人基本情况表
- 详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件: 法定代表人授权委托书
- 详见附件: 监狱企业证明文件
- 详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册:

- 详见附件: 开标一览表
- 详见附件: 分项报价表

### 采购包2:

#### 通用分册:

- 详见附件: 封面
- 详见附件: 目录
- 详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件: 其他材料
- 详见附件: 技术偏离表
- 详见附件: 项目组成人员一览表
- 详见附件: 联合体协议
- 详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

#### 报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

#### 采购包3：

##### 通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表