

采购八一慰问品二次招标

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区退役军人事务厅

采购代理机构名称：内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-250505**

2025年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司 受 内蒙古自治区退役军人事务厅 委托，采用公开招标方式组织采购 采购八一慰问品二次招标 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 采购八一慰问品二次招标

项目编号： **NMGZCS-G-H-250505**

采购计划备案号： 内政采计划[2025]19863

2.内容及划分采购包情况

采购包**1**：

采购包预算金额（元）：**2,425,047.30**

采购包最高限价（元）：**2,425,047.30**

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	洗衣机1	55.00	82,500.00	台	工业	否	否	是	否
2	冰箱1	8.00	26,400.00	台	工业	否	否	是	否
3	按摩椅	18.00	72,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	热水器1	9.00	6,300.00	台	工业	否	否	是	是
5	加湿器	10.00	38,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	龙门架	1.00	8,800.00	台	工业	否	否	否	否
7	热水器2	6.00	9,000.00	台	工业	否	否	是	是
8	饮水机1	1.00	22,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	电子书阅 读者	10.00	8,000.00	台	工业	否	否	否	否
10	冰箱2	60.00	60,000.00	台	工业	否	否	是	否
11	电视1	33.00	66,000.00	台	工业	否	否	是	是
12	电视2	2.00	18,000.00	台	工业	否	否	是	是
13	咖啡机	5.00	12,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	保温杯	300.0 0	60,000.00	个	工业	否	否	否	否
15	水杯	1,000 .00	206,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
16	冷藏展示 柜	70.00	70,000.00	套	工业	否	否	否	否
17	冰箱3	6.00	11,994.00	台	工业	否	否	是	否
18	立式冰柜	1.00	5,000.00	台	工业	否	否	是	否

19	洗衣机2	24.00	52,776.00	台	工业	否	否	是	否
20	热水器3	15.00	34,824.30	台	工业	否	否	是	是
21	除湿机	3.00	17,040.00	台	工业	否	否	否	否
22	热水器4	1.00	16,700.00	台	工业	否	否	是	是
23	行李箱	1,000.00	394,000.00	个	工业	是	否	否	否
24	耳机	270.00	107,730.00	部	工业	否	否	否	否
25	无线信号放大器	3.00	90,000.00	套	工业	否	否	否	否
26	登机行李箱	210.00	199,983.00	个	工业	否	否	否	否
27	洗衣机3	21.00	73,500.00	台	工业	否	否	是	否
28	直饮净化水机	21.00	102,900.00	台	工业	否	否	否	否
29	饮水机2	120.00	24,600.00	台	工业	否	否	否	否
30	集中净水设备	1.00	529,000.00	套	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）：2,806,738.00

采购包最高限价（元）：2,806,738.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	跑步机1	15.00	42,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	跑步机2	4.00	48,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	拉伸机	4.00	22,400.00	台	工业	否	否	否	否
4	台球桌1	4.00	30,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	综合训练器	2.00	32,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	杠铃套装	1.00	6,700.00	套	工业	否	否	否	否
7	游戏机	20.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否

8	卡带	20.0 0	6,000.00	套	工业	否	否	否	否
9	游戏机2	10.0 0	40,000.0 0	部	工业	否	否	否	否
10	游戏光盘	15.0 0	4,500.00	张	工业	否	否	否	否
11	点唱机	3.00	6,000.00	台	工业	否	否	否	否
12	麦克风接收器	1.00	1,670.00	台	工业	否	否	否	否
13	筋膜枪	20.0 0	6,000.00	台	工业	否	否	否	否
14	大功率线阵音响	2.00	133,996. 00	台	工业	否	否	否	否
15	舞台干冰机	6.00	15,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
16	舞台追光灯	2.00	19,720.0 0	台	工业	否	否	否	否
17	调音台	1.00	49,398.0 0	台	工业	否	否	否	否
18	合唱话筒	5.00	5,440.00	支	工业	否	否	否	否
19	滑雪帽	1,00 0.00	50,000.0 0	顶	工业	否	否	否	否
20	运动鞋1	850. 00	433,500. 00	双	工业	否	否	否	否
21	筋膜枪	850. 00	508,300. 00	部	工业	否	否	否	否
22	运动背包	1,90 0.00	950,000. 00	个	工业	是	否	否	否
23	跑步机3	6.00	30,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
24	功放机	1.00	4,580.00	台	工业	否	否	否	否
25	扬声器	2.00	9,998.00	部	工业	否	否	是	是
26	会议系统	1.00	12,490.0 0	套	工业	否	否	否	否
27	麦克风	7.00	25,060.0 0	只	工业	否	否	否	否
28	调音台	1.00	3,025.00	套	工业	否	否	否	否
29	奥杠	4.00	4,036.80	根	工业	否	否	否	否
30	杠铃片	8.00	3,325.60	组	工业	否	否	否	否
31	哑铃带哑铃架	2.00	1,771.60	套	工业	否	否	否	否

32	动感单车	4.00	14,716.00	台	工业	否	否	否	否
33	跑步机4	2.00	9,958.00	台	工业	否	否	否	否
34	足球	35.00	2,625.00	个	工业	否	否	否	否
35	篮球	35.00	8,050.00	个	工业	否	否	否	否
36	羽毛球	100.00	10,000.00	桶	工业	否	否	否	否
37	羽毛球拍	50.00	8,250.00	副	工业	否	否	否	否
38	乒乓球	100.00	4,000.00	盒	工业	否	否	否	否
39	乒乓球拍	70.00	9,940.00	副	工业	否	否	否	否
40	台球杆	12.00	2,160.00	支	工业	否	否	否	否
41	乒乓球桌	10.00	6,500.00	台	工业	否	否	否	否
42	台球桌2	3.00	45,000.00	台	工业	否	否	否	否
43	台球	4.00	1,308.00	套	工业	否	否	否	否
44	电子钢琴	4.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否
45	VR双子对决 单屏（2座）	1.00	46,660.00	台	工业	否	否	否	否
46	VR动感三屏三轴赛车	1.00	52,660.00	台	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层

邮编： 010010

联系人： 尹乐乐

联系电话： 15661134303

采购单位名称： 内蒙古自治区退役军人事务厅

地址： 内蒙古自治区退役军人事务厅

邮编： 010010

联系人： 李强

联系电话： 0471-6945066

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参考《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》（内工建协〔2022〕34号）文件的规定收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 120 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款

人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行时，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；

(2) CA证书无法解密投标文件的;

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件,同时生成“备用标书”,由投标人自行刻录、存储,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”,电子存储设备(U盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时,投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

(1) CA证书无法解密投标文件的;

(2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容(包括澄清或者修改),按照招标文件要求以及格式编制投标文件,并保证其真实性,否则一切后果自负。

本次公开招标项目,是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何,采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区退役军人事务厅。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求,并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的,应符合以下规定:

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023年或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件，截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准。） 2.提供递交投标文件，截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织 和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查竞标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023年或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件，截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以 税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准。） 2.提供递交投标文件，截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织 和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资 金的投标人应提供 相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与

投诉事项有关的投标人数提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

根据驻区部队需求，为驻区部队官兵购买食品、日常生活用品、文体用品、电器等，密切军政军民关系，加强军政军民团结，营造尊崇关爱军人的浓厚氛围。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后一个月内
2		标的提供地点	满足采购人要求
3		合同履行期限	合同签订后一个月内
4		合同履行地点	满足采购人要求
5		验收要求	1.验收时需提供权威机构出具的产品检测报告。 所提供的设备技术参数满足或高于招标文件要求，供应商提供设备安装及调试，达到使用标准，售后技术服务及时。采购人有权对产品进行测试，且产品符合招标文件的技术参数要求。若在合 同规定的质保期内，采购人发现产品的参数、功能与合同要求不符，采购方有 权向供应商提出维修维护，直至符合合同要求为止。 2.商务履约内容： 供应商应满足本次采购项目的 所有主要商务条款要求（包括标的提供时间、标的提 供地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符 合或未按照承诺履行的，供应商自行承担相应的后果和责任。
6		合同支付方式	1、合同签订后达到付款条件起十日支付总额的50%，达到付款条件起10日，支付合同总金额的50.00% 2、验收合格后达到付款条件起十日支付总额的50%，达到付款条件起10日，支付合同总金额的50.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后一个月内
2		标的提供地点	满足采购人要求
3		合同履行期限	合同签订后一个月内
4		合同履行地点	满足采购人要求

5		验收要求	<p>1.验收时需要提供权威机构出具的产品检测报告。所提供的设备技术参数满足或高于招标文件要求，供应商提供设备安装及调试，达到使用标准，售后技术服务及时。采购人有权对产品进行测试，且产品符合招标文件的技术参数要求。若在合同规定的质保期内，采购人发现产品的参数、功能与合同要求不符，采购方有权向供应商提出维修维护，直至符合合同要求为止。</p> <p>2.商务履约内容：供应商应满足本次采购项目的的所有主要商务条款要求（包括标的提供时间、标的提供地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按照承诺履行的，供应商自行承担相应的后果和责任。</p>
6		合同支付方式	<p>1、合同签订后达到付款条件起十日支付总额的50%，达到付款条件起10日，支付合同总金额的50.00%</p> <p>2、验收合格后达到付款条件起十日支付总额的50%，达到付款条件起10日，支付合同总金额的50.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：洗衣机1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>55台</p> <p>1、产品类型：波轮洗衣机</p> <p>2、洗涤容量：≥12kg</p> <p>3、脱水容量：≥12kg</p> <p>4、能效等级：1级</p> <p>5、电机类型：直驱变频</p> <p>6、额定电压/频率：220V/50Hz</p> <p>7、洗净比：≥1.00</p> <p>8、水位选择：≥10档</p> <p>9、可自行设置水位、洗涤时间、漂洗等洗涤参数。</p> <p>10、支持桶自洁、预约功能、童锁功能、漂甩二合一、健康下排水、水电分离。</p> <p>11、噪音标准：洗涤噪音＜65dB，脱水噪音：＜75dB。</p> <p>12.保修期不少于1年</p> <p>13.洗涤程序：标准洗、快洗、手洗、漂洗等功能</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：冰箱1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		8台 1、箱门结构：十字对开门 2、总容积：>500L 3、冷藏室容积：>250L 4、冷冻室容积：>260L 5、面板材质：钣金 6、能效等级：1级 7、压缩机类型：变频 8、制冷方式：风冷 9、控温方式：电脑控温 10、噪声：<40dB 11、冷冻能力：≥8kg/12h 12、具有物理活性成分，高效抗菌、除异味。 13、支持速冷速冻功能，可快速降低食材温度。 14、具备童锁功能，防止儿童误操作。 15、保修期不少于1年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：按摩椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		18台 1.电机额定电压/频率：220V/50Hz 2、直立尺寸约：125*65*100cm 3、平躺尺寸约：145*65*85cm 4、最大承重：≥100Kg 5、内衬材质：PU皮 6、按摩程序：≥6套 7、气囊数量：≥8个 8、按摩部位：局部按摩 9、控制方式：内嵌式控制；APP蓝牙链接 10.骨架材质：精钢骨架 11.导轨类型：SL导轨
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热水器1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		9台 1.产品类型：储水式 2、安装方式：横式 3、控制方式：触摸控制/数码按键 4、加热方式：双管加热 5、产品容量：≥60L 6、额定压力：≥0.8Mpa 7、出水温度最高水温≥70℃ 8、额定电压/频率：220V/50Hz 9、产品功率：≥2200W 10、能效等级：一级能效 11、防漏电装置：防电墙技术，安全预警技术 12、防水等级：IPX4（防溅型） 13、产品重量约：20kg 14、具有高温抑菌技术，高精度滤杂，全水路抑菌功能 15.内胆材质：金刚三层内胆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：加湿器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10台 1、功能类型：抑菌净化加湿 2、净化方式：过滤式，过滤效率≥99.5% 3、额定功率：80W 4、额定电压：220V 5、额定频率：50Hz 6、水箱容量：≥10L 7、加湿量：≥2600mL/h 8、出雾口数量：≥2 个 9、工作噪音：最低≤32dB，最高≤70dB 10、传感检测：支持粉尘传感检测，配备多重传感器，实时检测环境中温度、湿度、PM2.5、粉尘等空气状态 11、空气净化：颗粒物洁净空气量（PCADR）≥600m³/h，颗粒物累积净化量（PCCM）≥18000mg，可强效去除 PM2.5、细菌、病毒和粉尘等 除菌功能：具备电解除菌、紫外线除菌等功能； 12、整机除菌率：≥99.9%。 13、加湿类型：蒸发式加湿 14、安全功能：具备缺水断电功能 15、保修期不少于1年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：龙门架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1台 1、史密斯机 2、产品尺寸：约2330（奥杆）*1960*2200mm（长宽高）占地面积约2平方米。 3、主管材：要求采用Q235碳钢材质，高强密度钢管焊接，管材规格：≥50*100*2.0mm平椭圆管；管材喷涂要求喷涂材料为环保粉末，器械着色工艺要求为全自动烤漆工艺，耐高温、不易掉漆。 4、飞鸟调节管材要求50*50*2.0t不锈钢方管。 5、配重片：≥50kg*2 6、轴承：要求采用高碳铬钢轴承，使用寿命长达≥10年。 7、钢丝绳：能经受住十万次以上负载，钢丝直径≥5mm，内部钢丝外包PU材质。 8、器械最大承重≥350kg；使用身高1.6-1.9m。 9、可锻炼肌肉部位：胸大肌、三角肌、腹部肌群、胸肌、肱二头肌、斜方肌、背阔肌、股四头肌、臀大肌、肱二头肌、腰部肌群。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热水器2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6台 变频热水器 1、产品类型：储水式 2、安装方式：横式 3、控制方式：APP 控制 4、加热方式：双管加热 5、产品容量：≥80L 6、电源性能：220V/50Hz 7、产品功率：≥3300W 8、能效等级：一级能效 9、防水等级：IPX4 10、内胆材质：要求珐琅内胆 11、免换镁棒：可实现终身免更换，减少了维护成本和麻烦。 12、智能操控：支持 APP 控制。 13、保修期不少于1年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饮水机1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1台 1、电压：220V 2、功率：≥3000W 3、特征：一开一净 4、内胆容量：≥30L 5、过滤等级：≥五级RO反渗透 6、插头类型：32A空开 7、内胆材质：304不锈钢 8、箱体材质：201不锈钢 9、产水量：开水≥45L/h，净水≥90L/h 10.机身尺寸约：（长*宽*高）550*450*1700mm 11.保修期不少于1年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子书阅读器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10台 1.屏幕：配备≥6英寸电子墨水屏，分辨率≥212ppi，文字显示清晰细腻，内置≥24级可调光LED阅读灯。 2、处理器：≥四核，1.8GHz，运行内存≥1GB，存储容量≥16GB，内置安卓8.0以上操作系统。 3、接口与续航：充电接口为Type-C；内置电池≥1800mAh 。 4、其他参数：支持WIFI无线网络连接和蓝牙，可连接耳机等设备。支持 txt、epub、pdf 等多种常见格式，支持 Office 系列文档格式。 5.产品尺寸约：160×115×8mm 6.重量：≤180g 7.支持字体调整、字号大小、行间距调整、有声阅读等功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冰箱2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		60台 1、箱门结构：双门 2、总容积：>180L 3、冷藏室容积：>120L 4、冷冻室容积：>50L 5、面板材质：PPM 6、制冷方式：直冷 7、控温方式：机械控温 8、冷冻星级：大于三星级 9、冷藏室温度范围：1~10℃ 10、冷冻室温度范围：-10~-18℃ 11、能效等级：≥2级 12、运转音：<40dB 13、制冷循环系统：单循环 14、额定电压/频率：220V/50Hz 15、保修期不少于1年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		33台 1、类型：LED液晶电视机 2、电视类型：4K超高清电视、智能电视、网络电视 3、屏幕尺寸：≥55英寸 4、屏幕比例：16:9 5、分辨率：≥3840×2160 6、亮度：200-300cd/m² 7、对比度：10000:1 8、扫描频率：≥60HZ 9、扬声器数量：≥2个 10、USB支持音频：支持MP3格式 11、HDMI接口：≥2个 12、USB 接口：≥2个 13、网络连接：支持，连接方式有线、无线 14、电源电压：220V 15、重量（含底座）约：10千克 16、音效系统：支持杜比全景声技术 17、音频解码：支持 Dolby DD + 和 DTS - HD 音频解码 18、保修期不少于1年

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电视2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2台 1、屏幕尺寸：≥98英寸 2、屏幕比例：16:9 3、屏幕分辨率：≥3840×2160 4、高清格式：2160P 5、能效等级：一级能效 6、屏幕刷新频率：支持4K，144Hz显示，最高可实现288Hz超高刷 7、色域：DCI-P3 94% 8、屏幕亮度：≥1700nits峰值亮度 9、多音效模式：支持多种音效模式，支持立体声 10、扬声器：内置2个高音、2个全频和1个低频 11、声音输出功率：2×15W+25W 12、输入端口：3个HDMI、三合一复合AV接口、天线输入端子、2个USB 13、输出端口：1个 S/PDIF光纤 14、其他接口：网络接口 15、CPU：≥四核 16、内存容量：≥4GB 17、存储空间：≥64GB 18、支持WiFi 19、边框材质：金属 20、电源要求：220V，50/60Hz 21、功耗：500W 22、休眠功耗：≤0.5W 23、遥控器功能：语音、蓝牙、NFC 24、重量（含底座）约：60kg

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：咖啡机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>5台</p> <p>1、咖啡机原理：泵压式</p> <p>2、额定功率:1350W</p> <p>3、80-115mm可升降出液口</p> <p>4、额定电压：220v</p> <p>5、操作方式：触控</p> <p>6、水箱容量：≥1.5L奶箱容量:≥0.75L</p> <p>7、豆仓容量:≥200g</p> <p>8、磨盘类型：锥磨盘</p> <p>9、萃取压力：≥20Bar</p> <p>10、研磨度调节：≥15 档研磨度调节</p> <p>11、萃取速度：≤35 秒萃取出意式浓缩，≤70 秒制作一杯美式咖啡</p> <p>12、咖啡功能：具备美式、拿铁、卡布奇诺、双杯意式、单杯意式等 7 大功能菜单</p> <p>13、其他功能：支持蒸汽打奶泡，可自动清洁，设有新手模式和进阶模式，能个性化调节咖啡浓度、温度、出液量等</p> <p>14、外观参数：尺寸约：430×180×315mm（长×宽×高）；</p> <p>15、其他：拥有智能图形化操作界面，支持一键清豆功能，冲泡器可拆卸清理。带有一键自清洁功能。</p> <p>16、保修期不少于1年</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保温杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>300个</p> <p>1、材质：316不锈钢内胆</p> <p>2、克重：≤210g</p> <p>3、容量:≥410ML</p> <p>4、产品尺寸约：高20CM*直径6CM</p> <p>5、▲保温效能(水温 95±1℃ 放置 6h)≥42℃（需提供相应检测报告）</p> <p>6、其它：316不锈钢回流内盖，316不锈钢滤网过滤茶渣茶水分离。</p> <p>7、▲耐冲击性、密封性、涂层的附着力、杯密封用盖(塞)及热水异味、橡胶制件的耐热水性等都需出具相应的检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1000个 1、材质：316不锈钢内胆 2、重量：≤210g 3、容量:≥410ML 4、产品尺寸约：高20CM*直径6CM 5、▲保温效能(水温 95±1℃ 放置 6h)≥42℃（需提供相应检测报告） 6、其它：316不锈钢回流内盖，316不锈钢滤网过滤茶渣茶水分离。 7、▲耐冲击性、密封性、涂层的附着力、杯密封用盖(塞)及热水异味、橡胶制件的耐热水性等都需出具相应的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冷藏展示柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		70台 1、容积:≥260L 2、总功率约:≥200W 3、产品尺寸约:600x600x2000mm 4、PVC门框，各门带锁；机械温控，双层玻璃，中空不易凝露；亚克力灯箱片；预涂内胆，上置机组，柜内带灯带；加粗浸塑层架，超强承重。 5、制冷方式：直冷 6、保修期不少于1年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冰箱3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6台 1、产品类别：对开门冰箱 2、总容积：≥600L，其中冷藏室容积 ≥380L，冷冻室容积 ≥220L 3、制冷方式：风冷 4、制冷系统：双循环 5、冷冻能力：≥8kg/12h 6、冷冻星级：四星级 7、除霜模式：自动除霜 8、能效等级：一级 9、电源性能：220V/50Hz 10、噪音值：≤38dB 11、控温方式：电脑控温 12、净味系统：PT 净味抗菌，祛除异味 13、开门方式：对开，90 度直角开门 14、WiFi 智控，可通过手机 APP 远程控制冰箱温度和模式

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：立式冰柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1台 1、产品类型：六门直冷全冷冻冰柜 2、容量：≥1300升 3、额定电压:220V 4、额定功率:450W 5、能效等级：二级 6、制温范围：冷冻-20℃~0℃ 7、制冷管材质：全铜管 8、箱体材质：不锈钢板+发泡层 9、外形尺寸约：1770×700×1950 毫米 10、保修期不少于1年

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：洗衣机2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		24台 1、产品类型：滚筒洗衣机 2、洗涤容量：≥10kg 3、脱水容量：≥10kg 4、能效等级：1级 5、电机类型：变频 6、开门方式：侧开门 7、控制方式：电脑式 8、显示屏：LED 数码显示 9、洗净比：≥1.1 10、转速：≥1200转/分 11、水温范围：冷水~90℃ 12、标准程序耗电量：≤0.72 度 13、标准程序耗水量：≤54 升 14、洗涤功率：≥150W 15、脱水功率：≥500W 16、洗涤噪音：≤60dB 17、洗衣程序要求带混合、速洗、大物、羽绒、超柔、巴氏除菌、羊毛、单脱水、漂+脱、筒自洁等洗衣程序。双喷淋设计，冲刷筒门和窗垫，避免二次污染。 18、电压/频率：220V/50Hz

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：热水器3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		15台 产品类型：储水式 1、安装方式：横式 2、控制方式：智能触控/APP 控制 3、加热方式：双管变频加热 4、产品容量：≥80L 5、额定电压：220v 6、能效等级：一级能效 7、内胆材质：要求采用搪瓷内胆，具备良好的防腐、抗爆、抗压性能 8、加热性能：具备快速加热功能，能在短时间内将水温加热至设定温度；支持半胆/全胆加热模式切换 9、安全防护：配备安全防护系统，确保使用安全；达到IPX4级防水标准，防止因溅水引发安全隐患。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：除湿机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3台 除湿量：≥240L/天 2、功率：≥2000W 3、安装方式：立式 4、面板材质：钢化玻璃 + 不锈钢 5、面板尺寸：约210×160mm 6、排水方式：软管直排 7、其他功能：换气 8、噪音：≤75dB 9、每小时除湿量：≥10（kg/h） 10、产品尺寸约：400*370*700mm 11、保修期不少于1年
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热水器4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1台 1、额定电源:380V~50Hz 2、最大输入电流约: 11A 3、额定输入功率约: 2.53kW 4、最大输入功率约: 3kW 5、制冷剂/注入量: R410A/1600g 6、额定产水量: ≥240L/h 7、额定制热量约: 11.2kW 8、排气侧允许工作过压: 4.0MPa 9、吸气侧允许工作过压: 1.2MPa 10、水侧压力损失: ≤60kPa 11、低/高压侧最大允许压力: 4.2MPa 12、热交换器最大工作压力: 4.2MPa 13、室外机组噪声: ≤60dB(A) 14、气候类型: T1 15、防触电保护类别: I类 16、防水等级: ≥IPX4 17、环境温度范围: -15~43℃ 18、接管尺寸: ≥DN25 19、其它: 2吨不锈钢保温水箱, 循环泵, 增压泵等
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 行李箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1000个 1、主体材质: PP/PC 2、内里材质: 涤纶织物 3、规格: 20英寸带3CM扩容 4、尺寸约: 360*210*480mm±2mm 5、链拉杆: 合金拉杆,多档调节 减震防折 摇晃度<1.5cm 6、滚轮: 静音万向滚轮 7、锁具类型: TSA密码锁 8、▲产品振荡冲击性能、五金配件耐腐蚀性 满足QB/T 2155-2018《旅行箱包》标准相关要求。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 耳机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>270部</p> <p>1、产品分类：颈挂式蓝牙耳机</p> <p>2、主要用途：降噪、Hi-Res、HWA</p> <p>3、频率响应：15Hz-40KHz</p> <p>4、蓝牙版本：≥5.3</p> <p>5、电池类型/容量：锂离子聚合物电池，≥150mAh</p> <p>6、充电时间：≤1小时</p> <p>7、电池续航：声音质量优先模式下，降噪关闭时，音乐播放最长≥15小时，降噪开启时最长≥10小时；连接稳定优先模式下，降噪关闭时，音乐播放最长≥2 5 小时，降噪开启时最长≥12小时。降噪关闭时，语音通话最长≥10小时，降噪开启时最长≥9.0小时。</p> <p>8、数字麦克风：4个（左边耳机2个，右边耳机 2个）</p> <p>硅麦克风：1个（控制盒1个）</p> <p>9、材质：耳机外壳为 PC+ABS，颈戴线为液态硅胶 + 镍钛记忆合金，耳机线为 TPE，电池盒/控制盒为铝合金，耳套为液态硅胶</p> <p>10、防护等级：≥IP55</p> <p>11、插头/接口：USB，Type-C</p> <p>12、传感器：霍尔传感器/电容传感器</p> <p>13、其它：支持多设备连接、双设备连接（不限系统），具备动态降噪和麦克风通话降噪功能。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线信号放大器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>3套</p> <p>主机设备：</p> <p>1、FDD类型支持：2G GSM(900) DCS(1800) CDMA(800)，3G WCDMA(2100) CDMA(800)，4G GSM(900) DCS(1800) WCDMA(2100) DCS(1800)。</p> <p>TDD类型支持：4G TDD1900 TDD2600 TDD2300。</p> <p>2、频率范围：大于以下指标 GSM上行范围890-900 下行范围 940-960，DCS上行范围1750-1780 下行范围1810-1850，WCDMA上行范围1950-1975 下行范围2120-2150。</p> <p>3、增益范围$\geq 80\pm 3\text{dB}$-$100\pm 3\text{dB}$。</p> <p>4、杂散辐射：9KHz-1GHz $\leq -36\text{dBm}$，1GHz-12.75GHz $\leq -30\text{dBm}$。驻波≤ 3。</p> <p>5、平均无故障时间> 50000 hours。</p> <p>6、电源AC 220V,50Hz。</p> <p>7、电源功耗$< 300\text{W}$。</p> <p>8、阻抗匹配约50Ω。</p> <p>9、接口类型N-FemaleN母头。</p> <p>10、安装方式可贴墙安装。</p> <p>11、外面接收天线（360度接收）≥ 3副。</p> <p>12、室内吸顶天线N母头（0.3米/常用）宽频 ≥ 30副。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：登机行李箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>210个</p> <p>1、锁具类型：TSA密码锁</p> <p>2、主体材质：PC三层复合，减震抗压，厚度约1.5mm</p> <p>3、滚轮数量：八轮</p> <p>4、尺寸：20英寸。</p> <p>5、轮子种类：静音万向轮</p> <p>6、拉杆材质：航空级铝合金拉杆、厚度：$\geq 0.7\text{mm}$</p> <p>7、硬度：12-13HW</p> <p>8、抗拉度：5000次耐疲劳测试</p> <p>9、摇晃度：$< 1\text{cm}$</p> <p>10、拉链：双层防爆拉链</p> <p>11、产品特点：独立电脑仓登机箱.0-90°直立开箱</p> <p>12、▲产品振荡冲击性能、五金配件耐腐蚀性 满足QB/T 2155-2018《旅行箱包》标准相关要求。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗衣机3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		21台 1.产品类型：洗烘一体机 2、洗涤容量：≥10kg 3、脱水容量：≥10kg 4、烘干容量：≥7kg 5、电机类型：直驱变频 6、能效等级：1 级 7、功能参数：支持AMT 防霉抗菌窗垫、智能投放、微蒸汽空气洗、筒自洁、预约功能、额外漂洗、中途添衣、ABT 双喷淋设计等功能 8、预混激活洗涤剂活性，提高去污渍能力，净水喷淋漂洗，减少残留，健康洗护。 9、智能感知衣物湿度，精准控制烘干温度和时间，防止过烘烤衣。 10、搭载双涡旋自清洁系统，自动清洁内部毛絮，避免毛絮堆积影响烘干性能。 11、采用 60℃母婴级温护除菌螨技术，物理方式有效杀灭细菌螨虫。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直饮净化水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		21台 1.规格：一开一温 2、电压：220V 3、功率：≥3000W 4、机身颜色：黑色 5、箱体材质：201不锈钢 6、内胆材质：304不锈钢 7、过滤：5级RO反渗透过滤 8、内胆容量：≥18L 9、产品尺寸约：600*500*1530mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饮水机2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>120台</p> <p>1、分类：温热型饮水机</p> <p>2、款式：下置式、台式</p> <p>3、操控方式：机械式</p> <p>4、类型：桶装饮水机</p> <p>5、尺寸参数约：300*300*900 mm</p> <p>电气参数</p> <p>6、额定电压：220V</p> <p>7、额定频率：50Hz</p> <p>8、额定加热功率：≥550W</p> <p>功能参数</p> <p>9、出水速度：0-1L/分钟</p> <p>10、水温类型：加热，具备三档水温调节功能，可精确调节至 1℃</p> <p>11、功能：3秒速热，能够迅速提供热水</p> <p>12、储水容量：≥5L</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：集中净水设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1台</p> <p>1、活性炭+石英砂+软化树脂+精密滤芯+RO+UV装置（共六级过滤）</p> <p>2、70%以上纯水率，废水率低于30%，水效达到一级标准；</p> <p>3、活水循环：储水箱、净水管道活水循环，避免水质二次污染；</p> <p>4、正反冲洗：滤芯滤料冲洗与反冲洗功能，确保水质稳定安全，保证滤芯过滤能力，额定净水量≥2000L/h；</p> <p>5、金居及毒理指标物(铜、铬、汞、铅)去除率≥95%；</p> <p>6、WiFi远程监控+实时检测各项水质指标:TDS、TOC、NTU、COD、EC；</p> <p>7、WiFi远程监控+实时监测并显示不少于七种过滤材料寿命状态:石英砂、活性炭、软化树脂、再生盐精密滤芯、RO膜、UV，并根据使用情况智能提醒更换；设备处于联网状态下，可把主要信息在大屏幕上行投屏展示；</p> <p>8、微电脑图形化实时显示、触摸等全自动运行，提供厂家远程系统诊断功能；</p> <p>9、显示方式：触摸屏;操作方式:触摸图表化+实时在线监控，</p> <p>10、设备搭载的水质监测、滤料情况监测、运行状态监测和自主故障报警，</p> <p>11、纯净水水质通过第三方检测，正常维护使用，连续1年（或1年以上）制水运行，水质处理器总体性能稳定性好，能有效对原水进行净化处理，去除效果符合GB5749-2022规范要求。</p> <p>12、阀门，过滤器压力容器，储水箱使用食品级或卫生级别。</p> <p>13、活性炭选用高碘值椰壳炭（提供检测报告）树脂等级不低于食品级。</p> <p>14、▲反渗透膜：元件经过《生活饮用水标准检验方法》检验并符合相关检测标准（需提供检测报告）。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2:

标的名称：跑步机1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		15台 1.驱动方式：电动 2、是否可连接APP：可连接 3、跑台类型：非全跑台 4、折叠方式：跑台折叠 5、坡度范围：0-12° 6、心率测试方式：臂带式 7、坡度调节：电动调节 8、跑带宽度：≥48cm 9、额定功率：≥1.25HP 10、峰值马力：≥2.5HP

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：跑步机2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4台 1、速度范围：0.5-18km/h 2、坡度范围：0-15° 3、电机参数：DC 马达；额定功率（1850w）； 4、减震系统：SUT双跑板 全跑台减震 5、跑台尺寸：≥520×1450mm 6、跑板规格：厚度≥t18mm+t12mm双层跑板 7、跑带规格：厚度≥t2.2mm钻石纹 8、主要管材规格：立柱 正椭圆管≥150×70，厚度≥2.0mm；主车架≥120×40，管材厚度≥2.0mm矩形管 9、人体承重：不低于130kg

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：拉伸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4台 1、外形尺寸：≥1400x690x1200mm（长x宽x高） 2、烤漆颜色：主架：黑色 3、躺垫和头垫：材质：胶合板+再生棉+仿（PVC） 4、主要训练功能：全身性骨骼肌肉 5、人体质量：不低于150kg

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：台球桌1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4台 1.尺寸：≥2.85*1.55*0.85m 2.台面：大理石石板≥4.5cm 3.材质：塑钢+实木内芯桌腿 集球器 4.≥0.7mm弹簧钢库 5.配置：皮头、巧克粉、级水晶球、实木杆子、电镀架杆等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：综合训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2台 1.尺寸：≥1800*900*2000mm； 2.净重≤100kg（不含配重块），毛重≤114kg，最大承重≤135KG； 3.主要训练功能有推胸、蝴蝶夹胸、坐姿划船、高拉、勾脚等； 4.主支架采用平椭≥50*100，厚度≥2.0（mm）及平椭≥40*80，厚度≥2.0（mm）钢管。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杠铃套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1套 1、包胶杠铃5-10-15-20-25KG直杆、曲杆各一根，长≥1.2m，共10根，杠铃总重≥150KG，带杠铃架 2、尺寸：≥780*900*1400mm 3、▲表面喷涂材料为环保粉末。 4、▲管材末端均采用ABS材料的管塞封口，对焊缝、菱角进行打磨圆润处理。 5、▲联接紧固件完全符合国家标准，联接强度高。 6、主管材：≥40*78*2.5mm。 7、塑料件：热塑性塑料 8、▲烤漆：表面喷涂材料为环保粉末。 9、▲橡胶：对于刚性碰撞用做缓冲的橡胶件，均采用无毒无味天然橡胶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：游戏机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		20台 1、Joy-Con 左：≥1个 2、Joy-Con右：≥1个 3、底座：≥1个 4、握把：≥1个 5、电源适配器型号：≥1个 6、腕带：≥2条 7、高速HDMI线：≥1根 8、内存：≥64GB 9、颜色:白色
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卡带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		20套 1.马里奥兄弟、塞儿达旷野、塞儿达王国之泪、塞儿达智慧再现、八方旅人 2.死亡细胞、空洞骑士、路易吉鬼屋 3.星之卡比、星之卡比探索发现、马里奥赛车 4.密特罗德、巫师 5.宝可梦紫、宝可梦朱、怪物猎人崛起、马里奥奥得赛、马里奥制造 6.双人成行、潜水员大夫
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：游戏机2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10部 1、内存：≥1TB 2、颜色：白色 3、DualSense无线控制器：≥1个 4、卧式支架脚：≥2个 5、HDMI连接线：≥1根 6、交流电源线：≥1根 7、USB连接线：≥1根 8、说明书：1套 9、保修卡：1套
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：游戏光盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		15张 艾尔登法环、巫师3、怪物猎人、赛博朋克2077、使命召唤21、GTA5、双人成行、双影奇境、极品飞车、2k25、fc25、GT7、UFC5、胡闹厨房、战神5

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：点唱机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>3台</p> <p>点歌机主机</p> <p>1.核心：ARM双核1.5G、四核CPU</p> <p>2.存储：≥1GB RAM+8GBROM</p> <p>3.视频：CVBS*1 HDMI*1</p> <p>4.音频：无损数字音频输出+AV模拟音频</p> <p>LED液晶显示面板</p> <p>1.支架：立式、台式、挂式、</p> <p>2.产品特点：4K高清画质.5.1/7.1环绕立体音.无唤醒语音等娱乐功能</p> <p>3.屏幕比例：16：9</p> <p>4.显示信号输入接口：VGA</p> <p>5.触摸屏接口：RJ45</p> <p>6.颜色：白色、黑色</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：麦克风接收器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1台</p> <p>1.频率范围：≥500-900MHz</p> <p>2.输入截断点：+22dBm</p> <p>3.噪声比：≥4.0dB Type(Center Band)</p> <p>4.增益：+6-9dB(Center Band)</p> <p>5.输出阻抗：≥15dB min</p> <p>6.阻抗：≥50Ω 指向</p> <p>7.频宽：≥300MHz</p> <p>8.插座：TNC female</p> <p>9.电源供应：100-240V/50/60Hz</p> <p>10.电源消耗：≤170mA</p> <p>11.天线输入插座配置适用频带范围内的各种单竿天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。</p> <p>12.天线输入接座有供应强波器的电源，</p> <p>13.可直接连接有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。</p> <p>14.四组电源输出：≥12V/600~1000mA。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：筋膜枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		20台 1.电池容量：≥2000mAh； 2.续航：≥6h； 3.按摩深度：≥10mm； 4.打击力度：≥16kg 5.按摩档位：≥5档 6.冷热敷档位：3档热敷循环；3档冷敷循环； 7.充电类型：Type-C
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大功率线阵音响

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2台 1.低音单元：≥18寸低音190磁65芯*1 2.电池：≥12V52A天能电池 3.中音单元：≥8寸中低音156磁65芯*3 4.阻抗：≥4Ω 5.高音单元：90磁34芯号角高音*3 6.播放时长：约4-10小时 7.信噪比:≥76dB(A计权) 8.上箱尺寸：≥宽540x深270x高270mm 9.输入灵敏度：350-500mv±30mv 10.下箱尺寸：≥宽540x深570x高695mm(含轮) 11.话筒配置：双U段充电真分集 12.整机叠加高度：≥1510mm 13.峰值功率：≥2800W 14.上箱重量：≥12.5KG/只 15.失真度：90HZ-20KHZ>1% 16.下箱重量：≤61KG 17.频率响应：20HZ-20KHZ 18.整机重量：≤98.5KG 19.产品功能：U盘/TF播放/AUX/直播/监听/蓝牙/录音/声卡/消原唱/话筒优先/关闭外音/单曲全部循环播放/智能语音/电池自行拆卸/箱体自由拆分
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：舞台干冰机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		6台 1.功率：≥6000W 2.加热时间：15-20分钟 3.电子温度控制：70℃ -85℃ 4.控制模式：手动 5.工作水：≥19L 6.最小连续输出：4-5分钟 7.最大输出覆盖范围：≥150平方米 9.耗材：颗粒/柱状干冰
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：舞台追光灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2台 1.总功率:≥1200W 2.频率:50Hz-60Hz 3.光源:模组LED1000W 4.颜色:5种彩色加白光 红。黄。蓝。绿。升温片。 5.光束角度:8-15度 6.操作功能：光圈大小；开光闭光-频闪；换色；调焦手动操作实现效果；有效射程≥80-120米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1台 1：≥32路信号输入（24路MIC、3组立体声、1组数字输入：声卡/MP3+光纤） 2：每个输入通道都内置压限器，噪声门，高低通，4段参数均衡，延时，通道声像平衡调节 3： MIC输入采用数字增益调节 4： +48V幻象电源（MIC通道独立打开关闭） 5： 内置≥12个9段图示均衡器（可任意插入1-24输入通道） 6： 输入输出EQ： ON/OFF 7： 立体声返回输入 8： 通道参数快速拷贝功能 9： 各通道设有多功能菜单，静音按键，监听按键 10： 各通道均设有行程100MM电动推子，信号灯、峰值灯（22个电动推子） 11： ≥12路信号输出（立体声主输出,≥8路编组输出，≥2路辅助输出） 12： 每个输出通道处理：高低通滤波，≥15段参数均衡，压缩器，延时，相位 13： 辅助输出（推子前，推子后） 14： 立体声数字录音功能

1	<p>15: 双排3色12段电平指示灯</p> <p>16: 内置声卡（MP3、Android、PC直接播放、录音）</p> <p>17: ≥4个快捷场景调用模式，≥20个场景存储</p> <p>18: 用户参数的存储与调用（可在PC端管理）</p> <p>19: 内置≥4个独立的DSP效果器</p> <p>20: ≥7英寸1024*600高清触摸彩屏</p> <p>21: FX踏板开关接口</p> <p>22: 光纤输入输出</p> <p>23: 多操作系统操控软件（IOS系统，Android系统，WINDOWS系统）中英文切换显示</p> <p>24: 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节）</p> <p>25: 可自定义层，输出混合编辑功能</p> <p>26: 参数锁定功能</p> <p>27: 两层翻页</p> <p>输入输出技术参数:</p> <p>1.输入: 话筒/线路输入: 1-24 平衡, XLP与1/4 TRS插口</p> <p>2.输入模拟增益: -32db至10db , 0.6~0.7步进,有输出编组</p> <p>3.最大输入电平（XLR/TRS）: +19dBu/+29dBu</p> <p>4.输入阻抗（XLR/TRS）: MIC>5K , LINE>10K, 网络 TCP/IP , 以太网用于PC和平板电脑应用</p> <p>5.有Mic输入立体声链接</p> <p>6.输入模拟增益: -32db至10db , 0.6~0.7步进; 门限值: -135db到-40db</p> <p>7.最大输入电平: +29dB, 冲击/释放 50us-300ms/10ms-5s</p> <p>8.输入阻抗: >7KΩ</p> <p>9.有立体声链接</p> <p>10.门槛值比率: -40db+6db/1:1到无穷大</p> <p>11.输出: 混音1-10与左右输出, 平衡, XLR, L/R,8SUB,2AUX</p> <p>12.输出通道 : L/R,,8SUB,2AUX</p> <p>13.输出阻抗: <75Ω</p> <p>14.最大输出电压: ≤4VAC</p> <p>15.失真度: <0.0003%（1KhzFull Power）</p> <p>16.频率响应: 20HZ-20KHZ+/-0.5db</p> <p>17.机器尺寸/重量: ≥434*651*155MM（长宽高）</p> <p>18.净重: ≥12.36KG</p> <p>19.毛重: ≥14.55KG</p> <p>20.外包装尺寸: ≥530*770*265MM</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：合唱话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		5支 1.细长杆及旋转音头120度的结构外型。 2.换能方式:电容式 3.指向特性:超心型单一指向 4.频率响应:80-20000Hz 5.信噪比:>65dB 6.输出阻抗:200Ω平衡 7.灵敏度:-30dB 8.参考拾音距离:10-60cm 9.供电电压:≥48V 10.消耗电流:≤2mA 11.颜色:黑色磨沙烤漆 12.材质:锌基合金 13.连接线长:≥10m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：滑雪帽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1000顶 1.颜色：黑色 2.材质：针织 3.面料：腈纶、锦纶 4.帽檐款式：无檐
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：运动鞋1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		850双 1、鞋面:纺织品+PU 2、鞋底:橡胶底+TPU 3、鞋码范围：39-46
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筋膜枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		850部 1.电池容量：≥2400mAh 2.额定输入：5V-2A 3.充电接口：Type-C 4.电池类型：锂电池
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：运动背包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1900个 1.尺寸：≥30cm*16cm*40cm； 2.面料:锦纶； 3.容量：≥20L； 4.≥2层收纳； 5.180°U型大开口； 6.执行QB/T 1333-2018质量标准； 7.整体外观、织物面料、里料、缝合线、缝合线迹、拉链、配件等满足质量标准要求； 8.缝合强度、拉链耐用度、面料摩擦色牢度满足质量标准要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跑步机3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6台 1.展开尺寸：≥长140厘米 宽65厘米 高110厘米 2.折叠尺寸：≥长150厘米 宽70厘米 高20厘米 3.包装尺寸：≥长150厘米 宽70厘米 高20厘米 4.跑带面积：≥长120厘米 宽40cm 跑台宽55cm 5.速度范围：1-14km/h 6.最大坡度：手动抬高≥8cm 7.最大承重：不低于140kg 8.额定功率：≥780W 9.折叠方式：全折叠 10.屏幕尺寸：≥10吋彩屏 11.自带按摩机
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：功放机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1台 1.输出功率8欧：≥600Wx2 2.输出功率4欧：≥1200Wx2 3.频率响应:20HZ-20KHZ 4.信噪比:≥89dB 5.输入灵敏度:≥0.7V 6.总谐波失真:≤0.05% 7.输入阻抗:≥20千欧 8.桥接输出≥2400W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扬声器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2部 1.额定功率：≥450W； 2.峰值功率:≥800W； 3.灵敏度（1m/1W):≥118db； 4.频率响应（-3db):65Hz-18KHz； 5.额定阻抗：≥8Ω； 6.平均声压级（1m):≥120db； 7.最大声压级（1m):≤127db；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1套 1.系统由主机、主席单元及代表单元组成； 2.系统可实现自由、轮替、限制发言、主席专用及视频跟踪等功能； 3.8芯连接技术，支持线路“热插拔”； 4.主机具备RJ45/RS232接口（二选一），通过电脑配合专用软件可集中进行话筒管理及视频管理； 5.主机≥8进2出视频矩阵，支持多种控制协议； 6.主席单元及代表单元数量可随意按需组合， 7.单元总容量：≤250台； 8.主席单元可设置发言提示音； 9.单元采用电容式麦克风，单指向性； 10.单元由系统主机供电，使用18V安全电压； 11.频率响应：40Hz ~16KHz 12.总谐波失真：小于0.1% 13.消耗功率：≤115W 14.主机供电：采用220V 50Hz交流供电 桌面式列席单元： 1.单元频率响应：50-16kHz 2.话筒灵敏度：-42dB±2dB 3.授话距离：15cm-50cm 4.咪管长度：≥420mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：麦克风

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		7支 1.换能方式：电容式 2.频率响应：40Hz-18kHz 3.指向性：超心型指向 4.灵敏度：-45dB 5.最高输入音量：≤128dB 声压 6.动态范围：≥109 dB，1KHz 7.信噪比：≥75dB 8.供电电压：系统DC24V 9.铁座、抗手机、电磁、高频干扰
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1套 1.便携式12路输入. 2.2个编组设有独立输出端 3.内置DSP效果≥16种 4.单独+48v幻想电源开关 5.MP3大屏播放器 6.高品质USB音乐播放器. 7.支持无线蓝牙接收 8.设1个辅助发送，方便扩展设备，1个效果发送，1个返回. 9.不低于60mm长寿命高分析推子.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：奥杠

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4根 1.规格：长度≥2.2m；重量≥20kg； 2.握杆直径≥30mm；套筒直径≥50mm； 3.材质：碳钢，镀硬烙；杠铃杆一体成型； 4.工艺：全硬铬、套筒刀纹、2个铜套、4个HK滚针轴承、4段花纹； 5.最大承重≥700磅； 6.带紧固器/夹。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杠铃片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		8组 1.黑色三孔手抓包胶杠铃片，铸铁+天然橡胶，孔径≥51mm，不锈钢套。 2.规格：5kg、7.5kg、10kg、15kg，各一对，共75kg。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：哑铃带哑铃架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2套 1.哑铃架主管材：≥平椭圆管110*60*3.0和角钢，Q235A材质；哑铃托：PP或者ABS，可容纳十对哑铃； 2.哑铃架尺寸：≥2500*730*860mm；净重≥95KG； 3.黑色圆头固定包胶哑铃。电镀手柄，圆钢切割成型，天然胶。铸造工艺：整体一次性浇注成型，表面磨砂。 4.哑铃规格：2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg，各一对，共140kg。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动感单车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4台 1.4D体感摇摆系统 2.飞轮重量：≤9KG特质钢板飞轮 3.阻力系统：电动磁控阻力系统 4.阻力调节：不低于32档电磁控阻力 5.体位调节：座椅上下前后可调 6.规格：125*58*130cm 7.最大承重：120KG
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跑步机4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2台 1.分离式人体工学屏幕支架 2.电机功率：峰值马力5.0HP无刷双电机 3.调速范围：1-20km/h 4.680MM加宽全跑道，加粗立柱加厚跑台 5.UltraBoost胶囊减震 6.跑带净宽度：≥52cm 7.不低于18档坡度(扬升角度9度) 8.承重上限：≤150kg 9.产品尺寸：≥1720*864*1527mm(展开) 10.折叠占地：≤0.9m²

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：足球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		35个 1.直径：≥21.5cm 2.克重：≤420g 3.材质：pu贴皮缠纱内胆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：篮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		35个 1.直径：≥24.5cm 2.克重：≥600g 3.材质：pu贴皮缠纱内胆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羽毛球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		100桶 1.羽毛材质：耐打尼龙 2.≥3只装 3.球头材质：复合软木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羽毛球拍

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		50副 1.材质：复合碳素 2.磅数：≥20磅 3.重量：≥88+2g 4.弹性：适中 5.长度：≥665±5mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乒乓球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		100盒 1.重量：≥2.74±0.02g 2.弹跳：≥255mm 3.直径：≥40±0.05mm 4.硬度：≤0.08mm 5.材质：ABS新材料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乒乓球拍

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		70副 1.乒乓球拍：类型：直拍 2.底板材质：纯木底板 3.是否带包：软包 4.胶面类型：双面反胶 5.配置底板：≥5层纯木底板 6.尺寸：≥150MM*240MM
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台球杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		12支 1.重量：≥510克 2.材质：实木 3.长度：≥145cm 4.杆头：小头杆≤10mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乒乓球桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		10台 1.面板尺寸：≥2740*1525*760mm 2.桌面厚度：≥12mm 3.桌腿直径：≥30mm 4.材质：高密度纤维板 5.面板涂层：全新淋涂工艺 6.可折叠
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台球桌2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		3台 1.尺寸：≥2.85*1.55*0.85m 2.台面：青石板≥4.5cm 3.材质：塑钢+实木内芯桌腿 集球器 1.≥12mm弹簧钢库 2.配置：皮头、巧克粉、级水晶球、实木杆子、电镀架杆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4套 1.材料：树脂 2.产品规格：≥5.72cm 3.产品重量：≤3kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子钢琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>4台</p> <p>1. 键盘:琴键数88;</p> <p>2. ▲人机界面:语言 中文 / 英文; 显示屏; 5吋真彩液晶显示屏液晶屏。无线上网; 双模无线6(2.4G,5G) 按键类型; 电容触摸屏, 材质为 ABS+钢化玻璃。</p> <p>3. ▲音色:音源技术, 无损无压缩音源, 16G音源容量 ; 最大复音数: 基础384+动态384最大768复音 ; 内置音色数≥348 (包含41种特色音色) 。</p> <p>4. 踏板:节奏巡航光电无极踏板; 光学感应线性延音踏板、持音踏板 、柔音踏板。</p> <p>5. 伴奏:伴奏数量≥100首, 伴奏类型 ≥40个钢琴伴奏, ≥64个节奏伴奏。</p> <p>6. 示范曲子:示范曲子数量≥30首。</p> <p>7. 效果:合唱≥5种 ; 混响≥5种 ; 双钢琴: 有 ; 双音色: 有 ; 双键盘: 有; 蓝牙: 有 ; USB音频: 有。人工智能人声修音; 支持麦克风人声效果器人工智能自动修音; 感应动态指示灯; 击键强度 / 踏板操作 / 节拍器等可视化。</p> <p>8. 功能:节拍器号 1/4,2/4,3/4,4/4 5/4,6/4,3/8,6/8,12/8 ; 节拍速度范围 20-240; 移调±12个半音; 音分 ±50。</p> <p>9. 录音:音轨数 1; 数据容量 ≥10000个音符。支持内录</p> <p>10. 接口:MIDI MIDI (输入/输出) ;USB Type-C 充电 USB-MIDI、USB音频; 耳机输出 2*3.5mm 标准立体耳机孔; 支持麦克风; 音频输入输出6.36mm标准立体声音频孔3.5mm立体声输入。</p> <p>11. 蓝牙:蓝牙音频 支持; BLE-MIDI 支持。</p> <p>12. 系统升级:自主式远程升级最新版系统支持。</p> <p>13. 扬声器:全频扬声器30W*2(5.5寸*2)。高音扬声器15W*2(3寸*2)。 立体声增加技术: 有。云杉共鸣系统一体式实木音腔。</p> <p>14. 功放:≥200W。</p> <p>15. 电源:适配器输入 100-240V 交流电 50-60HZ ; 适配器24V 直流 (最大) ; 自动关机: 可选 30/60/90/120 分钟关机。</p> <p>16.机体:琴盖滑盖式、带缓降、谱架三级调整</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：VR双子对决 单屏 （2座）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1台</p> <p>1.CPU:英特尔i5</p> <p>2.显卡:GTX1660</p> <p>3.内存:≥8GB</p> <p>4.硬盘:≥240GB</p> <p>5.固态机箱:定制机箱</p> <p>6.尺寸: ≤320*220*250cm</p> <p>7.头盔: HTC</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：VR动感三屏三轴赛车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1台 1.≥L220*W180*H210CM 2.CPU:英特尔i5 3.显卡:GTX1660 4.内存:≥8GB 5.硬盘:≥240GB固态 6.机箱:定制机箱 7.风扇: A98
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表
---	-----------------------	------------------	--------	---	-------------

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 34.00 分 商务部分 15.00 分 报价得分 51.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	响应程度	投标产品的技术参数对招标文件技术（参数）要求的满足程度，完全满足或优于招标文件技术（参数）要求的得 18 分；① 标有“▲”的参数为重要参数，每负偏离一项扣 1 分，最多扣 7 分；② 其他参数为一般参数，每负偏离一项扣 0.2 分，最多扣 11 分；③ 原文复制招标文件技术参数不得分。注：投标人需提供产品技术参数的佐证材料（佐证材料指检验报告或技术白皮书或说明书或产品彩页等），且保证佐证材料的真实性，若无佐证材料视作该条参数负偏离。（若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表不满足招标文件技术参数要求的，视为无效投标，并追究相关责任。）	18.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	---------	----	--

技术评审	质保要求	<p>根据投标人针对本项目提供的质保方案进行评审，方案内容至少包括：① 质保周期；② 质保时效；③ 质保范围；④ 解决方案；⑤ 应急方案等。每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0（不含）～2分（不含）。本项最多扣10分，不提供不得分。</p> <p>注：缺陷或不足指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准；内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于实施。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	供货及安装调试	<p>根据投标人针对本项目提供的供货及安装调试方案进行评审，方案内容至少包括：① 供货和实施周期；② 运输方案；③ 安装调试方案；④ 备品备件情况；⑤ 人员配备情况；⑥ 人员分工情况。</p> <p>每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0（不含）～1分（不含）。本项最多扣6分，不提供不得分。注：缺陷或不足指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准；内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于实施。</p>	6.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
--	---------	---	--------	----	---

	项目业绩	2022年1月至提交投标文件截止之日投标人完成的相同或类似项目业绩，每有一项得1分，最多得3分。 注：1.投标人需提供合同关键页的复印件或扫描件。合同关键页包括但不限于：合同首页、供货内容页、签字盖章页； 2.日期以合同签订时间为准。	3.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	--	--------	----	--

同方以甲	售后服务	<p>根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于：① 维修响应时间、处理方案及故障处理时间；② 质保期内及质保期外的相关售后服务承诺；③ 服务能力(售后服务网点、备品备件供应、巡检方案、保养方案)；④ 售后服务人员配置方案；⑤ 现场服务措施等。⑥ 退货及换货方案 每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0（不含）～1（不含）分。本项最多扣12分，不提供不得分。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准；不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于实施。</p>	12.0000	主观	<p>开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
------	------	--	---------	----	---

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	51.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 52.00 分 商务部分 18.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	响应程度	投标产品的技术参数对招标文件技术（参数）要求的满足程度，完全满足或优于招标文件技术（参数）要求的得30分；① 标有“▲”的参数为重要参数，每负偏离一项扣1分，最多扣7分；② 其他参数为一般参数，每负偏离一项扣0.3分，最多扣23分；③ 原文复制招标文件技术参数不得分。注：投标人需提供产品技术参数的佐证材料（佐证材料指检验报告或技术白皮书或说明书或产品彩页等），且保证佐证材料的真实性，若无佐证材料视作该条参数负偏离。（若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表不满足招标文件技术参数要求的，视为无效投标，并追究相关责任。）	30.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

<p>技术评审</p>	<p>质保要求</p>	<p>根据投标人针对本项目提供的质保方案进行评审，方案内容至少包括： ① 质保周期；② 质保时效；③ 质保范围；④ 解决方案；⑤ 应急方案等 每缺少一项内容扣2分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0（不含）～2分（不含）。本项最多扣10分，不提供不得分。注：缺陷或不足指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准；内容不完整指 内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于实施。</p>	<p>10.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	-------------	--	----------------	-----------	--

供货及安装调试	<p>根据投标人针对本项目提供的供货及安装调试方案进行评审，方案内容至少包括：① 供货和实施周期；② 运输方案；③ 安装调试方案；④ 备品备件情况；⑤ 人员配备情况；⑥ 人员分工情况。每缺少一项内容扣1分，每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况的扣0（不含）～1分（不含）。本项最多扣6分，不提供不得分。注：缺陷或不足指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准；内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于实施。</p>	6.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
---------	---	--------	----	---

	人员培训计划	人员培训计划包括：①可即时进行技术支持和技术指导；②人员培训计划及内容；③培训人员安排。 每一项内容完善、合理的最高得2分，本项最高得6分。内容完整，逻辑清晰，符合本项目要求得6分，以上3项中每缺少一项的扣2分，每项中内容存在缺陷或不足扣0（不含）～1分（不含），扣完为止。 注：缺陷或不足是指非专门针对本项目、不适用项目实际情形、内容不完整、缺少关键节点，只有简单描述无实质性内容、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、不利于项目实施。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	项目业绩	<p>2022年1月至提交投标文件截止之日投标人完成的相同或类似项目业绩，每有一项得1分，最多得4分。</p> <p>注：1.投标人需提供合同关键页的复印件或扫描件。合同关键页包括但不限于：合同首页、供货内容页、签字盖章页； 2.日期以合同签订时间为准。</p>	4.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

售后服务	<p>1.售后服务方案（质保期内）：投标人应结合本项目的特点包含：①服务标准；②服务内容；③出现质量问题的应对措施；④培训计划</p> <p>每有一项方案合理完整、可行最多得1分，本项合计最多得4分。</p> <p>2.质保期满后服务方案：投标人应结合本项目的特点包含：①服务标准；②服务内容；③响应时间；④专用工具、备品、备件及易损件</p> <p>每有一项方案合理完整、可行最多得1分，本项合计最多得4分。</p> <p>3.售后服务机构及人员配置：投标人应结合本项目的特点包含：①服务机构设置；②人员配备合理性；③维修响应时间是否迅速；④维修后产品质量</p> <p>每有一项方案合理完整、可行最多得1分，本项合计最多得4分。</p> <p>4.设备的安装、调试、验收方案：投标人应结合本项目的特点包含：①设备安装、调试方案；②验收方案，每有一项方案合理完整、可行最多得1分，本项合计最多得2分。</p> <p>注：扣分情形包含但不限于以下内容：提供的方案内容不切合实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。</p>	14.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	--

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册:

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2:

通用分册:

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表