

呼和浩特市公共资源交易监督管理局独立封闭评标区改造设备采购项目中标（成交）明细

呼和浩特市政府采购中心受呼和浩特市公共资源交易监督管理局委托，采用公开招标进行采购独立封闭评标区改造设备采购项目（项目编号：**150101-HSZC-GK-20240083**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（独立封闭评标区改造设备采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：国泰新点软件股份有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,702,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他信息化设备	金属安检门	型号：ISD-SMG518LT-N规格：通道尺寸：2000mm（高）x720mm(宽)x600mm(深)；输出接口：1个RJ45网口、1个2路报警输出；非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃；金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；门体显示：采用前后双7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节；具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警；超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警；开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不足则导致投标无效。	海康威视	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州市	19,200.00	1.00	台	19,200.00
1-2	其他信息化设备	人脸识别壁挂式门禁一体机	型号：WA4.0-F规格：总体功能：自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证的方式身份识别。识别成功以后，自动控制电锁开门，让被识别人员进入评标房间。1、功能：（1）采用二代身份证识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），自动提取系统中的抽取专家名单，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标室专家的控制；（2）整合声音播放、摄像拍照功能，便于进出提醒、事后追溯；2、采用人性化设计的通用界面，Android操作系统，方便易用。3、标准的TCP/IP接口支持跨网段连接。4、内置指纹识别模块，二代身份证识别模块、摄像头、补光灯；5、处理器：高性能安卓工业级处理器6、内存：2GB DDR37、内置存储：16GB8、操作系统：Android5.19、数据容量：指纹容量30000枚，人脸容量10000张，核验记录200000条10、二代身份证识别模块：可读取身份证全部信息，读取时间：1s，识别距离0-30mm11、指纹识别模块：符合公安部标准的二代证指纹模块12、摄像头：双目摄像头，200万像素高清摄像头，支持活体检测13、显示模块：7英寸，支持触摸；14、通讯方式：TCP/IP，WiFi，韦根，蓝牙15、数据接口：1*USB，1*RJ45。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	苏州市	7,800.00	30.00	台	234,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	其他信息化设备	单门磁力锁	型号：ZL-280T规格：1、吸合力：280kg2、工作电压：支持12VDC3、开门方式：断电开门说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	ZKTeco	熵基科技股份有限公司	东莞市	280.00	23.00	台	6,440.00
1-4	其他信息化设备	单门磁力锁支架	型号：ZL-280PZL规格：单门磁力锁支架，与单门磁力锁配套使用说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	ZKTeco	熵基科技股份有限公司	东莞市	150.00	23.00	台	3,450.00
1-5	其他信息化设备	双门磁力锁	型号：ZL-280DT规格：1、吸合力：280kg×22、工作电压：支持12VDC3、开门方式：断电开门说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	ZKTeco	熵基科技股份有限公司	东莞市	750.00	3.00	台	2,250.00
1-6	其他信息化设备	双门磁力锁支架	型号：ZL-280PZL*2规格：双门磁力锁支架，与双门磁力锁配套使用说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	ZKTeco	熵基科技股份有限公司	东莞市	350.00	3.00	台	1,050.00
1-7	其他信息化设备	出门按钮	型号：EX-802规格：1、寿命：40000次以上2、面板及按钮材料：抗冲击性优越，绝缘性能好3、后座材料：绝缘耐腐蚀性好说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	ZKTeco	熵基科技股份有限公司	东莞市	30.00	24.00	台	720.00
1-8	其他信息化设备	48门储物柜	型号：TQ-TMG-48规格：条形码扫描密码柜，48门，柜体采用优质冷轧钢，外观尺寸：1800mm高*3400mm宽*460mm深说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	天琪	上海天琪储物柜有限公司	上海市	18,000.00	1.00	台	18,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-9	其他信息化设备	IP呼叫中心终端	型号：定制规格：总体功能：自动读取业务系统的标准数据接口，配合智能呼叫调度管理机使用，评委专家可通过该设备与监督人员进行一对一通话。1、具有高清语音，支持百兆以太网，网络电话；支持PoE供电。2、功能集成：可外接EHS无线耳机扩展功能；可满足监督场景下的不同需求，并提供优质的用户体验。3、主显示模块：128x48黑白点阵屏，带背光*1；4、键盘：33个按键，包括4个动态软件定义键 (Soft-Key)，9个功能键（保持/转移/会议/电话本/语音信息/耳机/重拨/免提/状态），4个方向键，1个OK键，12个标准电话数字键，3个声音控制键，增大/减小/静音（麦克风）。5、外设：手柄 (RJ9) *1，标准RJ9手柄曲线 *1，1.5M CAT5网线 *1，话机支架 *1，状态指示灯 x1（红色）6、接口：RJ9接口x2：手柄 x1, 耳机 x17、网口：RJ45接口x2：网络 x1, PC x1（网络桥接模式）8、终端功能：本地电话本 (1000条)；网络电话本（支持XML/LDAP, 1000条）；通话记录（未接来电/来电/去电，600条）；阻止来电列表/允许来电列表；支持语音留言等候提示 (VMWI)。9、支持用户自定义 DSS键 / 软按键；支持网络时间同步；支持录音（服务器录音）；10、支持全双工免提通话，支持声学回音消除 (AEC)11、具有语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR) / 自动增益控制 (AGC) 功能说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	方位	深圳方位通讯科技有限公司	深圳市	450.00	40.00	个	18,000.00
1-10	其他信息化设备	IP广播音箱	型号：CMS1.0规格：总体功能：配合IP呼叫中心终端使用，实现监督室和开评标室之间广播喊话和实时采播功能；1、利用软件系统进行广播选择，通过IP呼叫中心终端进行广播。2、广播支持255个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级。3、网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示；4、网络协议：支持UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP，RTP，G.711A/U和G.722，RFC3261协议；5、广播输出：自带功放和喇叭。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	苏州市	2,300.00	7.00	个	16,100.00
1-11	其他信息化设备	智能呼叫调度管理机	型号：CV2.0-DW规格：总体功能：自动读取业务系统标准数据接口，提供音视频调度相关的服务程序，通话全程实时录音、实现专家评委与监督人员之间的语音调度功能。1、CPU：六核处理器；2、内存：8GB DDR4；3、网卡：千兆网卡；4、硬盘：2TB SATA；5、支持IPv6。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	苏州市	53,000.00	1.00	台	53,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-12	其他信息化设备	智能寻呼调度系统	型号：定制规格：智能调度管理主要功能包括一键呼叫、呼叫通知、语音对讲、实时录音、打包归档以及调度管理功能，实现评标室与监督室之间的语音交流，整个交流过程打包存档，方便后续调阅。 1、 一键呼叫通过场地预约信息、项目信息自动匹配相应的人员呼叫号码，实现一键呼叫功能，可以解决中心人员人工拨号调度工作。面向的呼叫人员包括评委、监督人员以及中心人员，相关人员可以通过软件系统选择相应的呼叫人员自动联动到呼叫终端进行一键拨号。软件页面也会根据项目自动获取各个人员的短号并进行展示，呼叫人员也可以通过呼叫终端手动拨号进行远程呼叫。 2、 智能通知系统可根据中心实际情况对接广播系统、短信平台，实现广播语音通知、短信通知，引导相关人员到达相应的房间与评委进行远程语音沟通。 3、 语音沟通监督人员和专家评委之间可以通过IP呼叫终端进行语音沟通，满足评标过程中的远程交流需求，减少了评标区域人流走动，避免了无关人员与专家接触，降低评标风险。 4、 实时录音为方便后续监管调阅，对双方语音交流内容进行实时录音，能够真实地再现评标过程中的实际状况。 5、 打包归档对于录音文件按照项目进行自动归档，存档文件夹名称可以包含评标日期、项目（标段）编号、项目（标段）名称，方便事后进行调阅。系统可通过标段名称在线检索、回听标段通话录音。 6、 调度管理调度管理功能主要针对人员信息以及通信录名单进行维护使用，通过调度相关的服务程序，便于前端呼叫设备根据项目自动呼叫到相应的人员，与其进行语音沟通。（ 1 ）人员信息自动同步自动同步交易系统项目信息、评委信息、招标人（代理）信息，也可通过人工录入的方式维护相关信息，便于调度系统与相关设备进行关联，实现一键呼叫功能。（ 2 ）通讯录名单维护支持管理员手动建立各种角色，在每个角色下面维护对应人员的座机号码。通讯录名单包含通讯人员姓名、职责、角色、座机号码等。（ 3 ）调度记录登记备案每次通过呼叫、广播、短信通知，都会在当前标段下自动形成一条调度记录，并由监督人员录入调度内容摘要作为备案。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	苏州市	88,000.00	1.00	套	88,000.00
1-13	其他信息化设备	智能电话机	型号：V300规格：CPU性能：8核显示屏：10英寸，1280x800像素，多点触控IPS屏摄像头：单目，200万像素，支持强光和逆光以太网：10/100Mbps 自适应二代身份证读卡器：支持读取中国居民身份证信息扬声器：单路、8Ω/2W，免提麦克：单路，免提手柄：1个，磁感应视频编解码：支持H.264、H.265视频编解码，支持VGA、720P、1080P@30fps等分辨率说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	天波	广东天波信息技术股份有限公司	佛山市	5,300.00	2.00	台	10,600.00
1-14	其他信息化设备	模拟语音网关	型号：DAG1000-4O规格：电话接口：4FXO，RJ-11。以太网接口：RJ-45 10/100兆以太网端口。协议：SIP V2.0、SDP、REFER、RTP/RTCP、STUN、ARP/RARP、SNTP、DHCP/PPPoE。语音&传真：G.711A/U law, G.723.1, G.729A/B，舒适噪音生成，语音活动检测，回声消除，自适应动态抖动缓冲。功能特性：忙音检测，无电流拆线检测，语音中断检测，一次性拨号，二次拨号，PSTN外线端口轮询，支持反极信号，来电检测。呼叫&路由：FXO端口分组，IP中继，32条呼入路由，32条呼出路由，快速拨号。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	鼎信通达	深圳鼎信通达股份有限公司	深圳市	2,800.00	1.00	台	2,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-15	其他信息化设备	高清网络半球摄像机	型号：DS-2CD2726FCS-Y规格：200万像素，分辨率：1920*1080，宽动态：120dB，镜头2.7-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE供电，红外照射距离20-30米，防护等级：IP66或IP67；通讯接口：1个RJ45以太网口；音频接口：1输入，1输出；报警接口：1输入，1输出；说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	1,200.00	67.00	台	80,400.00
1-16	其他信息化设备	网络硬盘录像机	型号：DS-8664N-I16-V3规格：64路H.265、H.264混合接入输入带宽：384Mbps2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源16盘位，单盘容量支持：12T2个千兆网口2个USB2.0接口、2个USB3.0接口1个eSATA接口报警IO：16进4出最大支持：24×1080P解码支持H.265、H.264解码说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	11,000.00	2.00	台	22,000.00
1-17	其他信息化设备	监控硬盘	型号：ST6000VX001规格：6T监控级硬盘，转速：5400RPM，3.5英寸，SATA接口说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	希捷	希捷国际科技（无锡）有限公司	无锡市	1,200.00	32.00	块	38,400.00
1-18	其他信息化设备	视频通道数授权	型号：iSecure Center-VMS规格：视频接入按通道进行授权说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	80.00	70.00	路	5,600.00
1-19	其他信息化设备	四路解码器	型号：DS-6A04UD规格：支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；解码能力：支持4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路200W及以下分辨率同时实时解码；画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	17,000.00	1.00	台	17,000.00
1-20	其他信息化设备	无线呼叫器	型号：定制规格：包含一台主机、信号放大器、44个无线按铃说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	国产	国产	中国	2,200.00	1.00	套	2,200.00
1-21	其他信息化设备	视音频录制授权终端	型号：新点视音频录制授权终端V2.0规格：1、综合录制功能：对于远程评标和询标答疑全过程中投标单位的个人监控、桌面监控进行服务端录制并存储，快捷简便，后期支持集中存档，方便刻录。2、配合录制管理机进行使用，每个授权终端支持一个用户进行录制。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	苏州市	400.00	67.00	个	26,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-22	其他信息化设备	音视频录制管理机	型号：AVRM1.0规格：1、功能功能：适用于远程评标或询标答疑环节，将线上会议室中专家与专家、投标人及专家的桌面操作及摄像头的视音频录制。支持把合成后文件存到指定的存储上。2、性能：（1）CPU：六核处理器；（2）内存：32GB DDR4 ECC；（3）硬盘：2T 企业级SATA硬盘；（4）支持IPv6；（5）适用于2柱式机架和4柱式机架的1U/2U静态导轨；（6）安装CentOS7.4操作系统；（7）最大支持32路同时在线进行录制。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	苏州市	83,000.00	1.00	台	83,000.00
1-23	其他信息化设备	视频会议变声系统	型号：定制规格：视频会议专家语音变声系统；1、评标专家视频会议沟通语音进行变声；2、评标专家视频会议沟通隐藏评标专家视频头像；3、监管席位可以正常查看专家视频头像及听取语音原始声音；4、配套监管席位提供10套耳机麦克风；5、配套监管席位提供10套桌面摄像头；说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	苏州市	60,000.00	1.00	套	60,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-24	其他信息化设备	远程评标终端	型号：新点远程评标视频终端软件V3.0规格：总体功能：可与评标系统整合（单点登录），支持用户通过网页的形式直接登入线上评标室。1、监管人员功能：监管人员可以对远程评标项目进行全面综合的在线监督监控，包含对各地评标现场整体环境监控、评标专家个人视音频监控、评标专家计算机桌面操作监控。2、监督人员根据需要，可以监管各地（包含各省级、市级、县级）远程评标项目，监管用户用过评标系统打开监管客户端，对具体的远程评标项目进行在线监督，监管人员具有隐身登录（会议室中不出现监管人员身份）功能。3、系统构架：支持服务器级联，满足大容量的远程评标场景下使用；管理端页面基于WEB方式应用，界面友好直观；支持多级结构；服务器自动容错。4、灵活性：提供控制登陆会议室后客户端是最小化到系统托盘或正常最大化显示在桌面的接口；评委视频客户端能够根据评标的项目是否结束，自动关闭视频会议客户端，无需手动操作。5、信令通道：提供远程异地评标项目下线上评标沟通的信令SDK，支持实时通信线上场景构建，支持用户管理，兼容市面上主流音视频厂商的SDK，实现监控的查看功能。6、屏幕共享：支持共享更流畅，支持远程异地评标环节评委共享桌面给其他评委查看。7、界面友好：要求系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。8、文字交流：提供文字交流功能。所有参与人员都可以利用公共文字交流平台进行文字交流。9、视频质量：要求视频清晰、流畅、帧率最高可达30帧/秒。10、视频完整性：适应复杂网络环境，抵抗超高网络丢包，保证视频清晰、流畅。11、视频布局：提供多种分屏布局方式（4分屏、9分屏、16分屏），支持单路视频图像全屏显示，支持双流显示。12、分辨率：支持1920*1080、720*567、704*567、640*480、352*288、320*240、176*144、160*12013、双工情况：全双工音频（同时双向的音频）。14、回声消除：支持软件自动进行回声消除。15、降噪处理：支持软件自动进行降噪处理。16、动态码率：可变码率，能够适应更复杂网络环境。17、多级管理权限：须提供多级管理用户和部门的功能，根据客户的实际需要进行多级用户管理。18、设置功能：支持手动调节麦克风、话筒功能。19、通讯协议：采用标准的IETF XMPP协议，完全模块化、分布式架构，模块之间通过XML进行协议和信令传递，以便于扩展的灵活性。20、网络协议：支持TCP/IP(互联网和专网所采用的传输协议)、RTP/RTCP（流媒体传输所采用的标准传输协议）、HTTP Tunneling（传输隧道技术，有效的防火墙和网络穿透技术）；21、音视频传输协议：支持UDP、HTTP传输协议，支持DIFESERVER/LBR等QOS技术，运用网络修包技术和防抖动算法，以及码流控制算法，结合前向纠错抗丢包技术，流畅度高。22、网络要求：支持Ethernet（以太网）、FrameRelay（帧中继）、ATM Cable、802.11b任何基于IP的网络。23、断线重连：支持客户端断线重连，客户端和服务端断开后服务器具有容错及自动恢复功能。24、适用系统版本：适用于PAAS平台模式下的四合一管理系统。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	泰点软件股份有限公司	苏州市	9,700.00	14.00	个	135,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-25	其他信息化设备	多因子认证终端	型号：MFT3.0规格：总体功能：自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息功能；1、功能：（1）人证核验：评标专家可以使用该设备通过刷身份证进行人证比对操作，实现专家的实名认证；比对成功后，支持自动唤醒桌面的评标系统，自动登录到该专家的所要评标的标段页面进行评标；（2）手写签字：评标专家在评标完成后需要对评标报告进行签字确认。评标专家可以直接在该设备上签字，签字内容自动合并到评标报告中；（3）签章数据上链：签章完成后，系统会自动把专家已签章完成的数据上传到区块链中，专家可以在该设备上查看上链情况。（4）界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。2、性能：（1）Android六核处理器；（2）内存：4GB；（3）内置存储器：32GB；（4）显示模块：10.1英寸，支持触摸，分辨率支持1920*1080；集成主动式电磁笔；（5）内置800万高清摄像头；支持人证比对功能；Android 7.1；（6）网络类型：支持WIFI、RJ45；（7）支持IPv6；（8）内置身份证识别模块；（9）内置指纹识别模块；（10）集成一体式支架，支持自调节。▲“人证核验”的功能描述提供第三方检测报告证明材料▲“手写签字”的功能描述提供第三方检测报告证明材料说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	苏州市	9,000.00	50.00	台	450,000.00
1-26	其他信息化设备	全向麦克风	型号：全向麦克风规格：会议麦克风，连接方式：USB，桌面式，带音响，高清拾音，自适应回声消除。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	450.00	22.00	套	9,900.00
1-27	其他信息化设备	汇聚交换机	型号：LS-5560X-30C-EI规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，含1个150W交流电源；交换容量：598Gbps；包转发率：216Mpps；三层交换机；说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	12,500.00	1.00	台	12,500.00
1-28	其他信息化设备	8口交换机	型号：S1209F规格：8个10/100/1000M电口，交换容量：16Gbps，包转发率：12Mpps说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	400.00	26.00	台	10,400.00
1-29	其他信息化设备	24口接入交换机	型号：S4600-28P-SI规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP交流供电包转发率：51Mpps交换容量：336Gbps说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	DCN	北京神州数码云科信息技术有限公司	北京市	4,500.00	6.00	台	27,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-30	其他信息化设备	48口接入交换机	型号：LS-5130S-52P-EI规格：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP交流供电包转发率：87Mpps交换容量：432Gbps说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	6,800.00	3.00	台	20,400.00
1-31	其他信息化设备	24口POE交换机	型号：S5130S-28P-PWR-EI规格：包转发率：42Mpps交换容量：336Gbps24个10/100/1000Base-T以太网端口4个千兆SFP交流供电POE+说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	7,800.00	5.00	台	39,000.00
1-32	其他信息化设备	千兆单模光纤模块	型号：SFP-GE-LX-SM1310-D规格：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	900.00	2.00	个	1,800.00
1-33	其他信息化设备	网闸	型号：GAP-6000-3S440规格：标准2U机架式设备，单电源供电；软件系统：设备管理配置功能和定制访问功能；内网：标配4个SFP插槽，标配4个10/100/1000M Base-TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理接口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）；外网：标配4个SFP插槽，标配4个10/100/1000M Base TX网络接口，1个10/100/1000M Base-TX管理接口，1个10/100/1000M Base-TX HA接口（双机热备口）；整机配液晶屏，设备健康监控声光报警装置；包括文件交换、FTP访问、数据库传输、邮件传输、安全浏览、安全通道、消息模块(反病毒服务和视频传输专用模块需额外授权)功能授权。说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	启明星辰	北京启明星辰信息安全技术有限公司	北京市	152,000.00	1.00	台	152,000.00
1-34	其他信息化设备	机柜	型号：G3604281Z000规格：42U服务器机柜，尺寸：600*1000*2000mm；前门、后门均为高密度单开六角网孔；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	图腾	图腾电子设备（昆山）有限公司	昆山市	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-35	其他信息化设备	16位机架式PDU	型号：定制规格：32A输入，10位10A+6位16A输出，带3米3*6电缆说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	图腾	图腾电子设备（昆山）有限公司	昆山市	650.00	1.00	套	650.00
1-36	其他信息化设备	插排	型号：GN-604规格：8位5孔插座，1.8米线长说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	公牛	公牛集团股份有限公司	慈溪市	80.00	22.00	个	1,760.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-37	其他信息化设备	安装调试	型号：定制规格：本次改造新增硬件设备辅材及安装调试说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	国产	国产	中国	28,280.00	1.00	项	28,280.00

呼和浩特市政府采购中心
2024年11月22日