

检验用试剂耗材等采购项目(二次)

公开招标文件

采购单位名称：呼和浩特市疾病预防控制中心（呼和浩特市卫生监督所）

采购代理机构名称：内蒙古存信招标有限责任公司

项目编号：**150101-NMCX-GK-20250003-1**

2025年05月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古存信招标有限责任公司受呼和浩特市疾病预防控制中心（呼和浩特市卫生监督所）委托，采用公开招标方式组织采购 检验用试剂耗材等采购项目(二次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 检验用试剂耗材等采购项目(二次)

项目编号： 150101-NMCX-GK-20250003-1

采购计划备案号： 呼政采计划[2025]01344

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,769,394.00

采购包最高限价（元）： 1,769,394.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	检验用试剂耗 材等1	1. 00	1,769,394 .00	批	工业	是	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、资格要求：根据货物分类提供其《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标人如是生产企业的还需提供《医疗器械生产许可证》。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古存信招标有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街亚辰商务中心14楼

邮编： 010010

联系人： 李唐玲、王海凤

联系电话： 0471-4675101

采购单位名称： 呼和浩特市疾病预防控制中心（呼和浩特市卫生监督所）

地址： 呼和浩特市疾病预防控制中心 (呼和浩特市卫生监督所) 招标办

邮编： 010000

联系人： 秦永伟、张瑞芳

联系电话： 15849113211、15949479061

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定及行业惯例，按中标价的1.2%收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包, 本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还; 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼和浩特市疾病预防控制中心（呼和浩特市卫生监督所）。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古存信招标有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示

被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函”，或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关 提供的纳税凭据或银行入账单为准)或“参加政府采购依法缴纳税收资金承诺书”。 2. 提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)或“参加政府采购依法缴纳社会保障资金承诺书”。注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据或承诺。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应 文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商“参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”书面声明函。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
资格要求	根据货物分类提供其《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》， 投标人如是生产企业的还需提供《医疗器械生产许可证》。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
-------------------	--

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

购置的试剂、耗材主要用于公共场所危害因素监测、国家食品污染物和有害因素风险监测及校园餐专项监测、细菌性传染病监测、消毒效果评价以及呼吸道传染病综合监测等工作。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	按采购要求，分批供货
2		标的提供地点	呼和浩特市疾病预防控制中心（呼和浩特市卫生监督所）
3		合同支付方式	1、验收合格后，根据财政付款进度进行支付，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 100.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
			<p>一、售后服务要求</p> <p>1、有效期技术参数中有要求的按其要求，技术参数中无要求的不得小于12个月；</p> <p>2、中标人负责有效期到期产品的及时调货，并承担运费。</p> <p>二、质量保修范围和保修期</p> <p>1、保证所提供货物必须符合国家有关标准；保证货物是全新、未使用过的原装产品。</p> <p>2、保证货物在经正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障由中标人负责，并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。</p> <p>三、其他商务要求（包装和运输、保险等）</p> <p>1、采购人有权根据实际需求对本次采购的货物的数量和服务增加或减少，实际付款金额根据使用量据实结算（最多结算至中标金额）；</p> <p>2、投标人对本文件提出的各项要求，应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、功能列表等，以便能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估；</p> <p>3、所有投标报价为货物送达使用地的价格；</p> <p>4、因投标人的过错，采购人有权要求退货并处以罚款；</p> <p>5、标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取 足以保护标的物安全、完好的包装方式。</p> <p>四、采购项目的其他要求</p>

5		其他	<p>1、运费由投标人承担，保证在冷链 (若需要) 条件下运输到采购人指定地点；</p> <p>2、投标人应在合同规定的时间内交货，经验收合格后交付采购人使用；</p> <p>3、投标人需按招标文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国家标准及有关政府部门的规范标准生产；</p> <p>4、验收标准：按照合同文件的相关条款及供应商提供的产品验收单为验收标准；</p> <p>5、验收方法：为保证产品质量，投标人提供每批次供货时均应提供产品质量鉴定报告书,否则，货物接收人将拒绝接收；</p> <p>6、投标人按照合同要求，负责将货物运送至交货地点，货物的外包装应牢固、完好，符合储存运输要求。标签应清晰 (须注明产地、品名、批号、有效期、规格等内容)，如上述要求不合格，采购人可拒绝接收。货物验收由投标人和货物接收单位负责接收的人员进行共同验收。在验收当中发现货物有破损和损毁的，投标人应立即予以更换，由此造成的损失费用由投标人承担。</p> <p>7、货物到货验收：货物运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同开箱验货，验货结果双方认可；</p> <p>8、货物最终验收：货物到达用户现场后，按双方签订的技术协议进行货物最终验收，验收试品由用户提供，验收合格后，双方签署最终验收报告。</p> <p>五、履约验收其他事项</p> <p>1、中标人提供的货物应同时满足：(1) 符合国家法律法规和规范性文件对货物质量的要求；(2) 符合采购人招标文件对货物的质量要求；(3) 中标人在投标文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为采购人 对中标人货物质量的验收依据。</p> <p>2、经验收，服务达不到质量要求的，采购人可以拒收，并解除合同且不承担任何法律责任。</p>
6		验收要求	符合国家质量验评标准，视为验收合格。验收合格后支付。

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：检验用试剂耗材等1

序号	参数性质	技术参数与性能指标						
		序号	科室/ 项目	名称	规格	单位	数量	备注
		1		石英滤膜	47mm 50张/盒	盒	30	
		2		滤膜盒	47mm 100个/ 盒	盒	11	
		3		纯水机前处理柱	10英吋熔喷芯	支	30	适配本实验室现有 纯水机
		4		纯水机前处理柱	10英吋树脂芯	支	30	适配本实验室现有 纯水机

5	移液枪枪头	200μL	个	1000	适配本实验室现有移液枪
6	移液枪枪头	1000μL	个	1000	适配本实验室现有移液枪
7	移液枪枪头	5mL	个	1000	适配本实验室现有移液枪
8	移液枪枪头	10mL	个	1000	适配本实验室现有移液枪
9	移液枪枪头	10μL	个	1000	适配本实验室现有移液枪
10	24种元素混合标准	100μg/mL, 100mL/瓶	瓶	1	(Ag,Al,As,B,Ba,B e,Cd,Co,Cr,Cu,F e,Li,Mn,Mo,Ni,P b,Rb,Se,Sb,Sn,S r,Tl,V,Zn)
11	10种金属混合标准	100μg/mL, 100mL/瓶	瓶	1	(As,Be,Cd,Mn,Ni ,Pb,Se,Sb,Tl, Cr)
12	16种多环芳烃混标	200μg/mL,1mL/瓶	瓶	3	蔡、萘烯、萘、芴、菲、蒽、荧蒽、 芘、苯并[a]蒽、 蒎、苯并[b]荧蒽、 苯并[k]荧蒽、 苯并[a]芘、二苯 并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]花、茚并[1, 2,3-c,d]芘
13	微孔滤膜	Φ13mm, 0.45μm, 50个/盒	盒	20	
14	防护口罩	20个/盒, 高效静电滤棉对非油性颗粒物的过滤效率在95%以上, 带呼吸阀	盒	20	
15	一次性丁腈手套	大号(L), 100只/盒	盒	50	
16	一次性丁腈手套	中号(M), 100只/盒	盒	50	
17	一次性丁腈手套	小号(S), 100只/盒	盒	50	

理化/
环境
卫生

18	针式过滤器	φ13mm,0.45μm (水系PES), 50个/包	包	10	
19	铵离子标准溶液	1000mg/L, 50 mL/支	瓶	4	
20	铵离子标准样品	10mg/L, 20mL/支	瓶	4	
21	铵离子标准样品	50mg/L, 20mL/支	瓶	4	
22	尖底离心管	50mL	个	2000	
23	尖底离心管	15mL	个	500	
24	雾霾PM2.5中重金属标准物质	20μg/张, 50μg/张	套	1	
25	滤膜铅、镉、锰、锌、镍标准物质	均100ug/L	盒	1	
26	PH计复合电极	PH范围: 0~14	个	1	适配本实验室现有PH计
27	氧乐果	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
28	甲拌磷	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
29	甲拌磷砒	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
30	甲拌磷亚砒	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
31	毒死蜱	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
32	水胺硫磷	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
33	三唑磷	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
34	灭线磷	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
35	乙酰甲胺磷	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
36	甲胺磷	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
37	氯氟氰菊酯	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
38	α-硫丹	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
39	β-硫丹	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
40	硫丹硫酸酯	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
41	杀螨酯	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
42	腐霉利	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
43	五氯硝基苯	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
44	三唑酮	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
45	百菌清	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
46	丙环唑	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂
47	恶霜灵	1000ug/mL	支	1	丙酮溶剂

48	金属混标	100mL/瓶;	瓶	1	包含：钾、钠、钙、镁
49	乐果	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
50	克百威	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
51	3-羟基克百威	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
52	涕灭威	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
53	涕灭威砒	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
54	涕灭威亚砒	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
55	残杀威	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
56	阿维菌素	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
57	灭蝇胺	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
58	苯醚甲环唑	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
59	吡唑醚菌酯	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
60	烯酰吗啉	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
61	啉霉胺	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
62	甲霜灵	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
63	多菌灵	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
64	腈菌唑	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
65	哒螨灵	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
66	乙螨唑	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
67	螺螨酯	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
68	炔螨特	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
69	联苯肼酯	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
70	氟啶胺	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
71	戊唑醇	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
72	吗菌灵	100ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
73	7种农残混合标准品	1000ug/mL	支	1	吡虫啉、噻虫啉、啉虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、烯啶虫胺、呋虫胺
74	氟吡呋喃酮	1000ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
75	氟啶虫胺脒	1000ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
76	氯噻啉	1000ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
77	啉虫啉	1000ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
78	环氧虫啉	1000ug/mL	支	1	甲醇或乙腈体系
79	6种元素(含铍, 锆, 钼, 钨, 铈, 钇)内标混标	100ug/L, 100mL/瓶	瓶	1	

理化/
食品
安全
风险
监测

80	9种元素混合标准(Al,As,Cd,Cu,Fe,Mn,Pb,Se,Zn)	100ug/mL, 100mL/瓶	瓶	1	
81	6元素K、Na、Mg、Ca、AL、Fe	1000ug/mL, 100mL/瓶	瓶	1	
82	pH复合电极	pH0~14	根	2	适配本实验室现有pH计
83	氟离子测量电极		个	1	适配本实验室现有pH计
84	氟离子参比电极		个	1	适配本实验室现有pH计
85	pH复合电极		根	3	适配本实验室现有pH计
86	0.22um针头滤膜	100个/包, 尼龙	包	20	
87	0.22um针头滤膜	100个/包, 聚四氟乙烯, 亲水	包	50	
88	0.22um针头滤膜	100个/包, 聚四氟乙烯, 疏水	包	20	
89	微孔滤膜(针头过滤器)	Φ13mm, 0.45μm, 100个/盒	盒	20	
90	进样瓶(带盖)	1.5mL, 100个/盒, 螺口带书写标签	盒	20	
91	进样瓶(带盖)	1.5mL, 100个/盒, 螺口带书写标签, 棕色	盒	10	
92	一次性注射器	10mL	支	1000	
93	一次性注射器	5mL	支	1000	
94	萃取盐包	4g MgSO ₄ , 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS, 50/PK	盒	10	
95	农残前处理净化管	150mg PSA, 900mg MgSO ₄ , 15mL, 50/PK	盒	10	

96		农残前处理净化管	PSA 150mg; P C 15mg; MgS O ₄ (无水)900m g, 50支/盒	盒	5	
97		塑料离心管	15mL	个	400	
98		塑料离心管	50mL	个	2000	
99		HLB固相萃取柱	200 mg/6 cc,	30支/ 盒	8	
100		HMR-Lipid SPE 固相萃取柱	300mg, 3 mL	30支/ 盒	3	
101		DSC-18 SPE Bul k	100g/瓶	瓶	1	
102	理化/ 食品 安全 风险 监测	纯水机柱		根	1	适用于本实验室现 有纯水仪
103		纯水机柱		根	1	适用于本实验室现 有纯水仪
104		纯水机254紫外灯		个	1	适用于本实验室现 有纯水仪
105		纯水机254紫外灯		个	1	适用于本实验室现 有纯水仪
106		气瓶减压阀	输入: G5/8"输 出: 管螺母I连接 螺母IΦ3附件	个	20	
107		聚甲基丙烯酸酯- 苯乙烯固相萃取柱	200mg/6mL, 30支/盒	盒	13	
108		椰壳活性炭固相萃 取柱	2g/6mL, 30支/ 盒	盒	5	
109		椰壳活性炭固相萃 取柱	1g/6mL, 30支/ 盒	盒	5	
110		无水Na ₂ SO ₄ SP E 小柱	6g/12mL, 20 支/盒	盒	12	
111		超效分体固相萃取 小柱	20mg/1mL,HM R填料,96孔/块	块	16	
112		滤膜铅、镉、锰、 锌、镍标准物质	10-200ug/L	盒	1	
113		活性炭管中正己烷	高低浓度	套	1	
114		活性炭管中苯乙烯	高低浓度	套	1	
115		活性炭管中苯	高低浓度	套	1	
116		游离二氧化硅标样	高低浓度	套	6	

117	二氧化硫标准溶液	500mg/L, 20 mL/支	支	1	
118	二氧化硫标样	1~5mg/L, 20 mL/支	支	1	
119	氮氧化物标准样品	高低浓度	套	1	
120	氨标准溶液	500mg/L, 20 mL/支	支	1	
121	氨标准样品	1~5mg/L, 20 mL/支	支	1	
122	亚硝酸盐标液	500mg/L, 20 mL/支	支	1	
123	焦磷酸（液体，优级纯）	500mL/瓶	瓶	12	
124	5种苯系物混标	1000µg/mL, 甲醇溶剂	支	1	
125	移液枪枪头	5mL	个	5000	
126	移液枪枪头	1000µL	个	6500	
127	移液枪枪头	10mL	个	1000	
128	移液枪枪头	200µL	个	4200	
129	10种金属混合标准	100µg/mL, 10 0mL/瓶	瓶	3	
130	活性炭口罩	活性炭吸附剂, 20个/盒	盒	87	
131	理化/职业卫生 8种真菌毒素混合标准	2mL/支（ZEN 5 µg/mL、DON 50 µg/mL、3-DON 50µg/mL、15-DON 50 µg/mL、NIV 5 0µg/mL、D-3-G 50µg/mL、T-2 5µg/mL、H T-2 10µg/mL），乙腈或甲醇溶剂	支	1	

132	8种真菌毒素混合内标	1.2mL/支 (ZEN 12.5 µg/mL、DON 12.5 µg/mL、3-DON 12.5 µg/mL、15-DON 12.5 µg/mL、NIV 12.5 µg/mL、D-3-G 12.5 µg/mL、T-2 0.5 µg/mL、HT-2 5 µg/mL)，乙腈或甲醇溶剂	支	2	
133	4种交链孢霉毒素混合标准	1.2mL/支 (AOH 10µg/mL, AME 1µg/mL, TEN 5µg/mL, TEA 25µg/mL)，乙腈或甲醇溶剂	支	1	
134	4种交链孢霉毒素混合内标	1.2mL/支 (AOH 10µg/mL, AME 1µg/mL, TEN 5µg/mL, TEA 25µg/mL)，乙腈或甲醇溶剂	支	3	
135	12种真菌毒素标准溶液	AFB1(0.5ppm) AFB2(0.5ppm) AFG1(0.5ppm) AFG2(0.5ppm) DON(50ppm) 3-DON(50ppm) 15-DON(50ppm) ZEN(5ppm) OTA(0.5ppm) , FB1(10ppm) , FB2(10ppm) , FB3(10ppm)	支	1	

136	12种真菌毒素内标溶液	13C-AFB1(0.1ppm)13C-AFB2(0.1ppm)13C-AFG1(0.1ppm)13C-AFG2(0.1ppm)13C-DON(12.5ppm)13C-3-DON(12.5ppm)13C-15-DON(12.5ppm)13C-ZEN(12.5ppm)13C-OTA(0.2ppm)13C-FB1(5ppm)13C-FB2(5ppm)13C-FB3(5ppm)	支	1	
137	孔雀石绿	1000μg/mL	支	1	
138	隐色孔雀石绿	1000μg/mL	支	1	
139	结晶紫	1000μg/mL	支	1	
140	隐色结晶紫	1000μg/mL	支	1	
141	孔雀石绿-D5	100μg/mL	支	1	
142	隐色孔雀石绿-D6	100μg/mL	支	1	
143	结晶紫-D6	100μg/mL	支	1	
144	隐色结晶紫-D6	100μg/mL	支	1	
145	碳酸氢铵	500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
146	甲酸铵	50g/瓶, 质谱纯	瓶	2	
147	氧氟沙星-D3	1000μg/mL	支	1	
148	环丙沙星-D8	1000μg/mL	支	1	
149	诺氟沙星-d5	1000μg/mL	支	1	
150	培氟沙星-d5	1000μg/mL	支	1	
151	恩诺沙星-d5	1000μg/mL	支	1	
152	洛美沙星-d5	1000μg/mL	支	1	

153	理化/ 食品 安全 风险 监测	13种防腐剂（乙酸、丙酸、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸异丙酯、对羟基苯甲酸丁酯、对羟基苯甲酸异丁酯、富马酸二甲酯、富马酸二乙酯）	1000μg/mL， 甲醇或丙酮溶液	支	2	
154		D4-对羟基苯甲酸二乙酯内标	10mg/瓶，甲醇 或丙酮溶液	瓶	2	
155		NaI液质调谐液	0.1mg/mL	10mL /瓶	1	
156		萃取管	含无水硫酸镁、 硅胶、C18、氯化钠，5000mg /15mL	个	500	
157		净化柱	含C18、EMR-F 、GCB，300mg/2mL	个	500	
158		阿奇霉素	100μg/mL	支	1	
159		阿奇霉素-D3	100μg/mL	支	1	
160		玉米赤霉烯酮	25μg/mL	支	1	
161		玉米赤霉烯酮内标 ¹³ C ₁₈ -ZEN	25μg/mL	支	1	
162		EU多环芳烃固相 萃取柱（苯乙烯二 乙烯基苯聚合物）	300mg/6mL,3 0/P	盒	5	
163		甲醇中苯并[a]芘 溶液标准物质	100μg/mL，2 mL	支	2	
164		D ₁₂ -苯并[a]芘	100μg/mL，2 mL（或1000μg /mL一支）	支	2	
165		高锰酸钾滴定溶液 标准物质	0.1mol/L，500 mL/瓶	瓶	4	
166		草酸钠滴定溶液标 准物质	0.1mol/L，500 mL/瓶	瓶	4	

167	乙二胺四乙酸二钠 滴定溶液标准物质	0.1mol/L, 500 mL/瓶	瓶	4	
168	阴离子表面活性剂 (以十二烷基苯磺 酸钠计)溶液标准 物质	100μg/mL, 20 mL/瓶	瓶	4	
169	水质阴离子表面活 性剂(标样)	0.53μg/mL, 2 0mL/瓶	瓶	2	
170	水质阴离子表面活 性剂(标样)	4.0μg/mL, 20 mL/瓶	瓶	2	
171	水中挥发酚成分分 析标准物质	100μg/mL, 20 mL/瓶	瓶	2	
172	无水硫酸铜	500g/瓶, AR	瓶	8	
173	微囊藻毒素-LR标 液(溶剂甲醇)	20μg/mL	支	1	
174	苯并(α)芘标液(溶 剂乙腈)	100μg/mL	支	1	
175	灭草松	100μg/mL	支	1	
176	2,4-滴	100μg/mL	支	1	
177	呋喃丹	100μg/mL	支	1	
178	丙烯酰胺-内标-13 C3	100μg/mL	支	1	
179	四种卤代烃混标(三 氯甲烷、一氯二 溴甲烷、二氯一溴 甲烷、三溴甲烷)	1000μg/mL, 甲醇溶剂	支	3	
180	二氯乙酸标准溶液	1000μg/mL, 甲醇溶剂	支	3	
181	三氯乙酸标准溶液	1000μg/mL, 甲醇溶剂	支	3	
182	1,2-二溴丙烷(二 氯乙酸三氯乙酸内 标)	0.25g 99.1%, 甲醇溶剂	支	3	
183	28种VOC混标	100mg/L, 甲 醇溶剂	支	1	
184	2-甲基异莰醇	100mg/L, 甲 醇溶剂	支	1	
185	土臭素	100mg/L, 甲 醇溶剂	支	1	

186	2-异丁基-3-甲氧基吡嗪	100mg/L, 甲醇溶剂	支	1	
187	L(+)-抗坏血酸	AR,25g/瓶	瓶	30	
188	二氢苊-d10、菲-d10、屈-d12混标（内标）	500µg/mL, 丙酮溶剂	支	2	
189	邻苯二甲酸二乙酯	1000µg/mL, 丙酮溶剂	支	2	
190	邻苯二甲酸二丁酯	1000µg/mL, 丙酮溶剂	支	2	
191	己二酸二（2-乙基己基）酯	1000µg/mL, 丙酮溶剂	支	2	
192	二氯甲烷单标	1000µg/mL, 甲醇溶剂	支	1	
193	1,2,4-三氯苯	1000µg/mL, 甲醇溶剂	支	1	
194	N-亚硝基二甲胺	1000µg/mL, 二氯甲烷或甲醇溶剂	支	1	
195	N-亚硝基二甲胺D6同位素	100µg/mL, 二氯甲烷或甲醇溶剂	支	1	
196	氟代苯标准溶液	1000µg/mL, 甲醇溶剂	支	1	
197	一次性注射器	10mL	支	1000	
198	一次性注射器	5mL	支	1000	
199	塑料离心管	50mL	个	3000	
200	医用棉签	100支/包	包	100	
201	纯棉线手套		双	40	
202	长臂乳胶手套	耐酸耐碱	双	20	
203	乳胶手套		双	50	
204	吸水纸	120抽/包 10包/箱	箱	10	
205	称量纸	10cm,500张/包	包	15	
206	称量纸	15cm,500张/包	包	20	
207	硅油（润滑脂）用于PM2.5采样器涂抹150g/瓶	150g/瓶	瓶	2	
208	纯净水	4L/瓶	瓶	40	

209	肠杆菌科G-杆菌生化鉴定试剂盒	25T/盒	盒	10	
210	载玻片	100片/盒	盒	4	
211	半固体琼脂管	5mL×20支/盒	盒	2	
212	产志贺毒素大肠埃希菌STEC显色培养基	1000mL/瓶	瓶	2	
213	产志贺毒素大肠埃希氏菌实时荧光定量PCR检测试剂盒	50T/盒	盒	2	
214	非肠道革兰氏阴性杆菌生化鉴定试剂盒	25条/盒	盒	2	
215	飞行时间质谱系统微生物样本处理试剂	96测试/盒	盒	15	
216	BCYE琼脂平板	即用型20块/包	包	3	
217	BCYE-CYS琼脂平板	即用型20块/包	包	3	
218	GVPC琼脂平板	即用型20块/包	包	13	
219	军团菌分型诊断血清套装	22瓶/套	套	1	包含军团菌多价和15个血清型（LP1-15）、博杰曼军团菌血清1型2型、长滩军团菌、菲力军团菌、杜莫夫军团菌等22个军团菌的分型诊断血清
220	一次性无菌塑料吸管	2mL×10支/包	包	100	
221	细菌DNA提取试剂盒	16T/板×4板	盒	30	适用于本实验室核酸提取设备
222	一次性无菌平皿	500个/箱	箱	20	
223	厌氧袋	10包/盒	盒	26	
224	无菌生理盐水	即用型，10mL×50支/盒	盒	10	
225	无菌生理盐水	即用型，250mL×25瓶/箱	箱	1	

226	链球菌鉴定试剂盒	25条/盒	盒	4	
△227	血平板（即用型）	10个/包	包	25	
228	创伤弧菌标准菌株（ATCC27652）	ATCC27652	支	1	
229	百日咳炭琼脂平板	10皿/包	包	10	
230	巧克力琼脂平板	10皿/包	包	15	
231	哥伦比亚血平板（即用型）	10皿/包	包	20	
232	脑心浸液肉汤（BHI）	20支/盒	盒	10	
233	脱脂乳粉（skim milk）	100g/瓶	瓶	1	
234	链球菌药敏试剂盒	10T	盒	14	
235	肠道菌药敏试剂盒	10T	盒	14	
236	5×TBE	500mL/瓶	瓶	6	
237	样品稀释液	100支/盒	盒	10	
238	液体菌种保存管	1.4mL×50支/盒	盒	5	
239	菌种冷冻保存管	100支/盒	盒	2	
240	蜡样芽胞杆菌干制生化鉴定试剂盒	8种/套	套	2	
241	奈瑟菌和嗜血杆菌生化鉴定试剂盒	10条/盒	盒	2	
242	副溶血性弧菌tlh\tdh\trh基因PCR检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	盒	5	
243	小肠结肠炎耶尔森氏菌种属及毒力基因实时荧光PCR检测试剂盒	25T/盒	盒	4	检测目标包括不限于： foxA\ail\ystA\ystB\yadA\virF\rfbC

244	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	25T/盒	盒	4	同时检测唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的属特征基因（16-23 S rRNA）和唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种特征基因（bon）
245	霍乱弧菌血清型O1/O139核酸检测试剂盒	25T/盒	盒	3	
246	志贺氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	50T/盒	盒	3	
247	肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（探针法）	50T/盒	盒	3	
248	六种弧菌鉴定试剂盒（PCR-探针）	25T	盒	2	
249	酶底物法大肠菌群检测试剂	100袋/盒	盒	6	
250	51孔定量盘	EO灭菌、三边封口、51孔×2个/袋,200个/箱	箱	3	
251	无菌取水袋	含硫代硫酸钠, 500mL×10个/包, 100个 / 箱	箱	5	
252	51孔标准阳性比色盘	1个/包	包	1	
253	隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁珠分选试剂	10T	盒	2	
254	Easy Stain荧光染色试剂	20T	盒	1	
255	自动法过滤模块滤芯	10个/盒	盒	2	
256	两虫检测工具包	10T	包	2	
257	含复合中和剂营养琼脂平板	5个/包	包	8	

258	0.85%生理盐水 (含复方中和剂) (二倍浓缩)	5mL×50支/盒	盒	2	
259	物表采样管(含复 方消毒剂中和剂)	10mL/支×50支 /盒	盒	10	
260	一次性无菌规格板	5cm×5cm, 1 00个/盒	盒	5	
261	消毒剂消毒效果评 估布片(大肠杆菌 8099)	34片/瓶	瓶	5	
262	一次性镊子	长15cm, 100 支/包, 独立包装	包	3	
263	平板计数琼脂培养 基	250g	瓶	1	
264	精密 pH 试纸(5.5 -9.0)	20本/盒	盒	3	
265	无菌磷酸盐缓冲液	225 mL/袋×10 /盒	盒	20	
266	无菌磷酸盐缓冲液	9mL/管×20支	盒	20	
267	马铃薯葡萄糖琼脂	250g	瓶	2	
268	七种乳酸菌核酸检 测试剂盒	50次/盒	盒	1	
269	莫匹罗星锂盐和半 胱氨酸盐酸盐改良 MRS 琼脂培养基	250g	瓶	1	
270	MC 琼脂培养基	250g	瓶	1	
271	FB ₁ 增菌液	225mL/袋×10 袋	盒	2	
272	FB ₂ 增菌液	10 mL/管×20 支	盒	2	
273	LB1增菌液	225mL/袋×10 袋	盒	20	
274	LB2增菌液	10 mL/管×20 支	盒	10	
275	李斯特氏菌显色平 板	10皿/包	包	28	
276	PALCAM 平板	10皿/包	包	6	
277	木糖发酵管	3mL/管×20支	盒	10	
278	鼠李糖发酵管	3mL/管×20支	盒	10	

279	TSA-YE 琼脂平板	10皿/包	包	6	
280	3%过氧化氢酶试剂	20支/盒	盒	6	
281	5%-8%羊血琼脂平板	10皿/包	包	6	
282	单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒	10条/盒	盒	6	
283	肠杆菌科G-杆菌生化鉴定试剂盒	25T/盒	盒	12	
284	缓冲蛋白胨水	225mL/袋×10袋	盒	15	
285	缓冲蛋白胨水	9 mL/管×20支	盒	5	
286	无菌 L 棒涂布	100支/包	包	5	
287	SIM 动力培养基	5/管×20支	盒	3	
288	弯曲菌种属鉴定荧光探针PCR	25次/盒	盒	5	检测目标：空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸥弯曲菌和乌普萨拉弯曲菌和胎儿弯曲菌
289	空肠弯曲菌血清分型（PCR 法）	25次/盒	盒	6	空肠弯曲菌(HS: 2、HS: 4、HS: 19、HS: 23/36)血清型
290	弯曲菌配套生化试剂	20次/盒	盒	4	
291	0.1%缓冲蛋白胨水	500mL/袋	袋	30	
292	Skirrow琼脂平板	10块/盒	盒	2	
293	哥伦比亚血平板	20块/盒	盒	15	
294	滤网的均质袋	25个/包	包	4	
295	50mL离心管	100支/盒	盒	1	
296	双料 Preston 肉汤（含羊血及抗生素）	4mL/管×20支/盒	盒	3	
297	Preston肉汤（含羊血及抗生素）	50mL/袋×10袋/盒	盒	2	

298	mCCDA琼脂平板	10皿/包	包	4	
299	KarmaLi琼脂平板	10皿/包	包	4	
300	弯曲菌保存培养基	0.5mL×100/盒	盒	2	
301	5%裂解羊血的弯曲菌运输半固体培养基	2mL×100/盒		1	
302	乳酸苯酚液	5mL×4支/盒	盒	5	
303	0.1%蛋白胨水	225mL×10/袋/盒	盒	6	
304	0.1%蛋白胨水	9mL×20/袋/盒	盒	8	
305	胰酶-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)	250g	瓶	1	
306	D-环丝氨酸（TSC配套试剂）	10个/盒	盒	3	
307	M037-缓冲动力-硝酸盐	20支/盒	盒	1	
308	M034-乳糖-明胶培养基	20支/盒	盒	1	
309	含铁牛奶培养基	250g/瓶	瓶	1	
310	FTG培养基	20支/盒	盒	1	
311	厌氧袋2.5L	10个/袋	袋	18	
312	改良磷酸盐缓冲液	225mL×10/袋/盒	盒	6	
313	无菌生理盐水	9mL/支×20	10盒	10	
314	无菌生理盐水	225mL/袋×10/盒	10盒	10	
315	胰蛋白胨单眼X葡萄糖醛酸苷琼脂（TBX）	35.6g/L	瓶	15	
316	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板（MYP）	20个/盒	盒	6	
317	蜡样芽胞杆菌生化鉴定盒	8种×10支/盒	盒	1	
318	蜡样芽胞杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	50T	盒	1	

319	酪蛋白平板	20块/盒	盒	1	
320	胰酪胨大豆羊血琼脂平板（TSSB）	20块/盒	盒	1	
321	7.5%氯化钠肉汤	225mL/袋×10/盒	盒	1	
322	BP琼脂	250g/瓶	瓶	2	
323	亚碲酸钾卵黄增菌液	5mL×10袋/盒	盒	4	
324	脑心浸出液BHI	20支/盒	盒	3	
325	营养琼脂斜面	20支/盒	盒	4	
326	冻干血浆	0.5mg×10支/盒	盒	3	
327	血琼脂平板	10皿/包	包	5	
328	营养肉汤	225mL×10/袋/盒	盒	20	
329	肠道增菌肉汤	30mL×10/盒	盒	10	
330	伊红美兰琼脂平板（EMB）	20个/盒	盒	10	
331	麦康凯琼脂平板（MAC）	20个/盒	盒	10	
332	五种致泻大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒	50T	盒	8	检测目标：EPEC、EIEC、ETEC、STEC/EHEC、EAEC
333	结晶紫中性红胆盐琼脂VRBA	250g	瓶	2	
334	煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB）-单料	10mL×20支/盒	盒	4	
335	四硫磺酸钠煌绿（TTB）增菌液	10mL×20支/盒	盒	6	
336	氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液	20支/盒	盒	6	
337	BS琼脂平板	20个/盒	盒	6	
338	XLD琼脂平板	20个/盒	盒	6	
339	HE琼脂平板	20个/盒	盒	6	
340	沙门氏菌抗原O多价血清（A-F）	1mL/瓶	瓶	4	
341	三糖铁琼脂	20支/盒	盒	6	
342	CIN-1琼脂平板	20个/包	包	3	

343	改良磷酸盐缓液	225mL×10/袋/ 盒	盒	6	
344	改良Y琼脂平板	20个/包	包	4	用于小肠结肠炎耶 尔森氏菌的选择性 分离和培养。
345	克氏双糖铁琼脂平 板	20支/盒	盒	2	
346	小肠结肠炎耶尔森 菌毒力基因多重实 时荧光PCR核酸检 测试剂	25人/盒	盒	2	
347	3%氯化钠碱性蛋 白胨水	225mL×10/袋/ 盒	盒	2	
348	3%氯化钠碱性蛋 白胨水	9mL/支×20支/ 盒	盒	8	
349	硫代硫酸盐-柠檬 酸盐-胆盐-蔗糖TC BS琼脂平板	20个/盒	盒	3	
350	弧菌显色平板	20个/盒	盒	3	
351	3%氯化钠胰蛋白 东大豆琼脂平板	20个/盒	盒	4	
352	明胶磷酸盐缓冲液 GBS	25mL×10/袋/ 盒	盒	6	
353	庖肉培养基CMM	10mL支×20支/ 盒	盒	5	
354	胰蛋白胨葡萄糖酵 母膏肉汤TGPY	10mL支×20支/ 盒	盒	5	
355	产气荚膜梭状芽孢 杆菌荧光PCR	25人/盒	盒	2	
356	肉毒梭菌荧光PCR 试剂	25人/盒	盒	2	
357	GVC增菌液	225mL×10/袋/ 盒	盒	2	用于椰毒假单胞酵 米面亚种的选择性 增菌培养
358	改良马铃薯葡萄糖 琼脂（mPDA）	20个/盒	盒	2	唐菖蒲伯克霍尔德 氏菌分离培养
359	PCFA培养基平板	20个/盒	盒	2	唐菖蒲伯克霍尔德 氏菌分离培养

360	甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂平板	20个/盒	盒	2	
361	卵黄琼脂平板	20个/盒	盒	2	
362	马铃薯葡萄糖琼脂PDA平板	20个/盒	盒	2	用于霉菌,酵母菌计数
363	氧化酶试纸	10片/瓶	盒	5	
364	革兰氏染色液试剂盒	5 mL×8	盒	2	
365	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌毒力基因实时荧光定量PCR试剂	25人/盒	盒	2	同时检测唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的属特征基因（16-23 S rRNA）和唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种特征基因（bon）
366	沙门氏菌诊断血清套装60种	60瓶/盒	盒	1	
367	产志贺毒素大肠埃希氏菌实时荧光定量PCR检测试剂盒	48检测/盒	盒	3	
368	飞行时间质谱系统微生物样本处理试剂	96测试/盒	盒	15	
369	肉毒杆菌毒素A/B/E/F PCR检测试剂盒（荧光PCR法）	48检测/盒	盒	2	
370	链球菌鉴定试剂盒	25条/盒	盒	2	
371	奈瑟菌和嗜血杆菌鉴定试剂盒	10条/盒	盒	2	
372	副溶血性弧菌tlh\tdh\trh基因PCR检测试剂盒（荧光PCR法）	50T/盒	盒	5	
373	小肠结肠炎耶尔森氏菌种属及毒力基因实时荧光PCR检测试剂盒	50T/盒	盒	3	检测目标：小肠耶尔森毒力基因fox A\ail\ystA\ystB\yadA\virF\rfbC

374	霍乱弧菌血清型O1/O139核酸检测试剂盒	50T/盒	盒	1	
375	志贺氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)	50T/盒	盒	3	
376	肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（探针法）	50T/盒	盒	2	
377	碱处理液	4.5mL/支×20支/盒	盒	3	
378	六种弧菌鉴定试剂盒（PCR-探针）	25T	盒	2	
379	半固体琼脂	20支/盒	盒	2	
380	平板计数琼脂培养基	250g	瓶	3	
381	精密 pH 试纸	50次/盒	盒	3	
382	无菌磷酸盐缓冲液	225 mL/袋 10袋/盒	盒	20	
383	无菌磷酸盐缓冲液	9mL/管×20支	盒	20	
384	马铃薯葡萄糖琼脂	250g	瓶	3	
385	七种乳酸菌核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	50次/盒	盒	2	
386	FB ₁ 增菌液	225mL/袋×10袋	盒	1	
387	FB ₂ 增菌液	10 mL/管×20支	盒	1	
388	LB1增菌液	225mL/袋×10袋	盒	15	
389	LB2增菌液	10 mL/管×20支	盒	10	
390	李斯特氏菌显色平板	20皿/包	包	10	
391	PALCAM 平板	10皿/包	包	6	
392	木糖发酵管	3mL/管×20支	盒	5	
393	鼠李糖发酵管	3mL/管×20支	盒	5	
394	TSA-YE 琼脂平板	10皿/包	包	6	
395	过氧化氢试纸	50次/盒	盒	4	

396	5%-8%羊血琼脂平板	10皿/包	包	6	
397	单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒	10条/盒	盒	3	
398	肠杆菌科G-杆菌生化鉴定试剂盒	25T/盒	盒	3	
399	缓冲蛋白胨水	225mL/袋×10袋	盒	3	
400	缓冲蛋白胨水	9 mL/管×20支	盒	3	
401	无菌 L 棒涂布	100支/包	包	5	
402	SIM 动力培养基	5/管×20支	盒	6	
403	弯曲菌种属鉴定荧光探针PCR	50次/盒	盒	5	五种弯曲菌空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸥弯曲菌和乌普萨拉弯曲菌和胎儿弯曲菌
404	空肠弯曲菌血清分型（PCR 法）	50次/盒	盒	4	空肠弯曲菌(HS: 2、HS: 4、HS: 19、HS: 23/36)血清型
405	弯曲菌配套生化试剂	20次/盒	盒	2	
406	Skirrow琼脂平板	10块/盒	盒	2	
407	哥伦比亚血平板	20块/盒	盒	8	
408	滤网的均质袋	25个/包	包	6	
409	50mL离心管	100支/盒	盒	1	
410	Preston肉汤（含羊血及抗生素）	50mL/袋×10袋/盒	盒	4	
411	mCCDA琼脂平板	10皿/包	包	4	
412	Karmali琼脂平板	10皿/包	包	4	
413	弯曲菌保存培养基	盒		1	
414	乳酸苯酚液	5mL×4支/盒	盒	5	
415	MYP 琼脂平板	20皿/包	包	20	
416	酪蛋白琼脂平板	20皿/包	包	6	
417	DBI干制生化鉴定试剂盒	10T/盒	盒	5	

418	蜡样芽胞杆菌hbl C/nheB/cesB基 因核酸检测试剂盒 (荧光PCR法)	50T/盒	盒	3	
419	蜡样芽胞杆菌核酸 检测试剂盒(荧光 PCR法)	50T/盒	盒	3	
420	一次性平皿	500份/箱	箱	10	
421	一次性塑料移液管 10mL	200支/箱, 独立 包装	箱	2	
422	一次性塑料移液管 1mL	200支/箱, 独立 包装	箱	2	
423	7.5%氯化钠肉汤	225mL/袋10袋/ 盒	盒	1	
424	BP琼脂	250g/瓶	瓶	2	
425	亚碲酸钾卵黄增菌 液	5mL×10袋/盒	盒	4	
426	脑心浸出液BHI	20支/盒	盒	1	
427	营养琼脂斜面	20支/盒	盒	4	
428	冻干血浆	0.5mg×10支/ 盒	盒	1	
429	血琼脂平板	10皿/包	包	5	
430	营养肉汤	225mL×10/袋/ 盒	盒	4	
431	肠道增菌肉汤	30mL×10/盒	盒	2	
432	伊红美兰琼脂平板 (EMB)	20个/盒	盒	3	
433	麦康凯琼脂平板(MAC)	20个/盒	盒	3	
434	五种致泻大肠埃希 氏菌核酸多重实时 荧光PCR检测试剂 盒	50T	盒	8	检测目标: EPEC 、EIEC、ETEC、 STEC/EHEC、EA EC
435	结晶紫中性红胆盐 琼脂VRBA	250g	瓶	2	
436	煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)-单料	10mL×20支/盒	盒	1	
437	四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液	10mL×20支/盒	盒	6	

438	氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液	20支/盒	盒	6	
439	BS琼脂平板	20个/盒	盒	6	
440	XLD琼脂平板	20个/盒	盒	6	
441	HE琼脂平板	20个/盒	盒	6	
442	沙门氏菌抗原O多价血清（A-F）	1mL/瓶	瓶	4	
443	三糖铁琼脂	20支/盒	盒	6	
444	CIN-1琼脂平板	20个/包	包	3	
445	改良磷酸盐缓冲液	225mL×10/袋/盒	盒	6	
446	改良Y琼脂平板	20个/包	包	4	用于小肠结肠炎耶尔森氏菌的选择性分离和培养。
447	克氏双糖铁琼脂平板	20支/盒	盒	2	
448	小肠结肠炎耶尔森菌毒力基因多重实时荧光PCR核酸检测试剂	25人/盒	盒	2	
449	3%氯化钠碱性蛋白胨水	225mL×10/袋/盒	盒	2	
450	3%氯化钠碱性蛋白胨水	9mL/支×20支/盒	盒	2	
451	硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖TCBS琼脂平板	20个/盒	盒	2	
452	弧菌显色平板	20个/盒	盒	2	
453	3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板	20个/盒	盒	3	
454	明胶磷酸盐缓冲液GBS	25mL×10/袋/盒	盒	6	
455	庖肉培养基CMM	10mL支×20支/盒	盒	5	
456	胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤TGPY	10mL支×20支/盒	盒	6	
457	产气荚膜梭状芽孢杆菌荧光PCR	25人/盒	盒	2	
458	梭状芽孢杆菌核酸检测试剂盒	25人/盒	盒	2	

459		肉毒梭菌荧光PCR试剂	25人/盒	盒	2	
460		GVC增菌液	225mL×10/袋/盒	盒	2	用于椰毒假单胞酵米面亚种的选择性增菌培养
461		改良马铃薯葡萄糖琼脂（mPDA）	20个/盒	盒	2	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌分离培养
462		PCFA培养基平板	20个/盒	盒	2	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌分离培养
463		半固体琼脂	20支/盒	盒	2	
464		卵黄琼脂平板	20个/盒	盒	2	
465		PDA平板	20个/盒	盒	2	用于霉菌,酵母菌计数
466		氧化酶试纸	10片/瓶	盒	5	
467		革兰氏染色液试剂盒	5 mL×8	盒	2	
468	病媒	幼蚊采集水勺	杯体规格100×80mm；重量200g；杯体厚度5mm，透明度高；铝合金伸缩杆长度1.2m,k可自由调节长度；	个	50	
469		小推车	可折叠承重400kg	个	3	
470		高精度电子称	100kg不锈钢秤盘	台	2	
471		高精度天平秤	方盘量程1000g精度0.1g	台	5	
472		粘鼠板	胶40克/片，50片/箱	箱	80	
473		粘蟑纸	20张/包×50包/箱	箱	5	
474	消毒	无菌医用擦手纸	225×225mm	包	200	
475		75%酒精消毒湿巾	加大加厚 80抽/包	包	200	
476		瓶装医用酒精棉球	110粒/瓶	瓶	20	
477		酒精棉片	100片/盒	盒	80	
478		抗菌洗手液	500mL/瓶	瓶	500	

479	职卫	个人剂量盒		个	400	
480		个人剂量开启工具		套	1	与个人剂量盒配套使用

注：1、若投标人响应产品每包/箱/盒/拥有的数量规格与招标文件给定的每包/箱/盒/捆内的数量规格不一致，则响应产品数量足量即可，但采购物品明细报价表中的数量仍须按照招标文件给定的数量填写，投标人可在规格型号中进行换算并说明。

2、投标人在投标客户端填写开标一览表及分项报价表，同时必须按照下列格式在投标文件中另行制作采购物品明细报价表。若仅填写投标客户端的分项报价表，没有在投标文件中提供采购物品明细报价表，则为无效投标。

采购物品明细报价表

项目编号：

项目名称：

包号：

投标人名称：

货币及单位：人民币/元

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	单价	数量	总价
1							
2							
...							

2

△227项“血平板（即用型）”为本包核心产品。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（本项目不缴纳投标保证金）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1：

采购包1：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	技术指标	投标产品的技术指标对招标文件规格参数的满足程度，满足要求的得 20 分，技术指标每负偏离一项扣 0.5 分，扣完本项分值为止。 说明:所有技术指标以佐证材料(包括:第三方检测报告，或技术白皮书，或产品彩页或供应商认为满足相关产品参数要求的其他资料)为准，不提供佐证材料不得分。	20.00	客观

技术评审	产品质量	根据投标人针对产品的质量验收保证方案，包括但不限于:①质量验收标准②批量货物整体质量控制措施③签字确认流程及制度。根据投标产品质量验收保障方案的合理性、可实施性程度进行打分，每条最多得2分，本项最高得6分。	6.00	主观
	配送方案	根据投标人提供的配送方案进行综合评审，包括但不限于:①有完善的物流配送能力，自有或者实际租用的配送车，确保招标人所需的试剂耗材等物资配送及时准确、安全②有固定的经营(仓储库房)场所，提供相关证明材料(自有或租赁)③有仓储能力(包括仓储容量、仓储环境、仓储卫生条件等)④试剂、易碎玻璃器皿包装的保护措施。根据投标人提供的证明材料内容完整程度，满足本项目需求情况，方案的科学性、合理性、可操作性每条最多得2分。本项最高得8分。	8.00	主观
	供货方案	根据投标人提供的供货方案，包括但不限于：①提供详细完整、可操作性强的供货实施方案②货物包装的安全性、计划方案详细、实用③供货进度计划及进度保障措施。每一项最多得2分，本项最高得6分。	6.00	主观
	应急预案	根据投标人提供的应急处理方案，包括但不限于:①应急处理具体方案②突发性事件应急配送处理方案③试剂耗材等物资破损、泄露、异常温度等特殊情况下应急处理方案④应急人员保障、物质保障、信息保障等⑤应急处置措施、程序等流程。每一项最多得2分，本项最高得10分。	10.00	主观
	投标产品生产企业能力	根据投标人提供的产品生产厂家企业能力证明，包括但不限于:①生产厂家的生产场地②生产加工设备③检测设备④厂家生产工艺流程⑤厂家质量管理体系。根据生产厂家企业能力证明材料内容完整程度、针对性强度、是否有利于项目履约每条最多得2分，本项最高得10分。	10.00	主观
	类似业绩	投标人提供2022年1月1日至今的类似业绩，每有一项得2分，最多得6分。注:业绩时间以合同签订时间为准。	6.00	客观
商务评审				

商务评审	售后服务方案	投标人提供售后服务方案，至少包括:①售后保障承诺及措施;②响应时间、服务专线;③解决办法、解决时间;④售后服务体系、技术指导、技术培训方案，每一项完整、详实、全面的最高得1分，累计最高得4分	4.00	主观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____项目 (填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告,甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: _____。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: _____

(二) 交付地点: _____ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: _____

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: _____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表