

两所分园教学生活类设备采购

询价通知书

采购单位名称：呼和浩特市玉泉区第一幼儿园

采购代理机构名称：呼和浩特市政府采购中心

项目编号：**150104-HSZC-XJ-20250004**

2025年10月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

呼和浩特市政府采购中心 受 呼和浩特市玉泉区第一幼儿园 委托，采用询价方式组织采购 两所分园教学生活类设备采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 两所分园教学生活类设备采购

项目编号： 150104-HSZC-XJ-20250004

采购计划备案号： 玉政采计划[2025]00776

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 2,960,612.00

采购包最高限价（元）： 2,960,612.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	户外大型炭烧积木	2.0 0	85,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
2	户外脚踏三轮小车	10. 00	6,800.00	辆	工业	否	否	否	否
3	户外平衡车	10. 00	4,000.00	辆	工业	否	否	否	否
4	户外脚踏三轮小车	10. 00	6,800.00	辆	工业	否	否	否	否
5	户外三轮小车	10. 00	8,000.00	辆	工业	否	否	否	否
6	户外三轮小车	10. 00	8,000.00	辆	工业	否	否	否	否
7	户外三轮小车旋风 车	15. 00	9,300.00	辆	工业	否	否	否	否
8	户外三轮小车	10. 00	5,800.00	辆	工业	否	否	否	否
9	自主游戏组合	1.0 0	59,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
10	篮球收纳筐	4.0 0	3,560.00	个	工业	否	否	否	否
11	户外大型磁力拼搭 玩具	1.0 0	69,800.0 0	套	工业	否	否	否	否

12	户外卡卡拼搭玩具	1.0 0	59,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
13	玩具收纳棚	18. 00	108,000. 00	个	工业	否	否	否	否
14	皮球	160 .00	15,680.0 0	只	工业	否	否	否	否
15	足球	60. 00	5,880.00	只	工业	否	否	否	否
16	户外交通玩具	1.0 0	860.00	套	工业	否	否	否	否
17	户外足球训练材料	1.0 0	498.00	套	工业	否	否	否	否
18	户外沙水玩具	1.0 0	48,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
19	户外小推车	15. 00	13,500.0 0	个	工业	否	否	否	否
20	篮球架	2.0 0	2,750.00	个	工业	否	否	否	否
21	足球球门	4.0 0	2,320.00	个	工业	否	否	否	否
22	建构区（小班、中班、大班）	27. 00	135,000. 00	套	工业	否	否	否	否
23	长方形区域地毯	25. 00	24,500.0 0	张	工业	否	否	否	否
24	幼儿园小厨房玩具套装	3.0 0	40,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
25	室内建构木质积木	9.0 0	43,200.0 0	套	工业	否	否	否	否
26	幼儿园编程课材料	60. 00	142,800. 00	套	工业	否	否	否	否
27	走廊墙裙	100 .00	5,000.00	平米	工业	否	否	否	否
28	遮阳棚	1.0 0	158,000. 00	个	工业	否	否	否	否
29	班级标牌	80. 00	6,240.00	个	工业	否	否	否	否
30	防暴器械柜	4.0 0	7,920.00	套	工业	否	否	否	否
31	微型消防站	4.0 0	7,920.00	套	工业	否	否	否	否

32	小班娃娃家玩具套装	3.0 0	12,570.0 0	套	工业	否	否	否	否
33	大颗粒积木套装几何配对玩具	8.0 0	1,344.00	套（5斤）	工业	否	否	否	否
34	小班生活区材料	3.0 0	504.00	套	工业	否	否	否	否
35	人工智能启蒙教育课程材料	1.0 0	9,800.00	套	工业	否	否	否	否
36	科学发现室四套标准6.0版	1.0 0	59,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
37	三折叠垫子	20. 00	5,600.00	个	工业	否	否	否	否
38	两折叠垫子	20. 00	3,600.00	个	工业	否	否	否	否
39	三层零食收纳车	36. 00	7,128.00	个	工业	否	否	否	否
40	音乐凳（粉色）	30. 00	2,940.00	个	工业	否	否	否	否
41	音乐凳（浅蓝色）	17. 00	1,666.00	个	工业	否	否	否	否
42	机械钢琴	2.0 0	48,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
43	智能钢琴	17. 00	115,600. 00	台	工业	否	否	否	否
44	非标定制游乐器械	1.0 0	198,000. 00	套	工业	否	否	否	否
45	窗帘	92. 00	154,560. 00	套	工业	否	否	否	否
46	卡卡建构	1.0 0	59,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
47	小工程师立体拼插螺母积木	1.0 0	27,200.0 0	套	工业	否	否	否	否
48	国风淘沙乐水游戏套组	1.0 0	48,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
49	酷跑跑体能挑战组合	1.0 0	69,720.0 0	套	工业	否	否	否	否
50	遮阳棚	1.0 0	280,000. 00	套	工业	否	否	否	否
51	户外小车	5.0 0	3,100.00	辆	工业	否	否	否	否

52	户外小车	5.0 0	2,250.00	辆	工业	否	否	否	否
53	户外脚踏小车	5.0 0	4,250.00	辆	工业	否	否	否	否
54	户外两轮小车	5.0 0	1,500.00	辆	工业	否	否	否	否
55	户外轮胎架	3.0 0	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
56	足球收纳筐	2.0 0	1,780.00	个	工业	否	否	否	否
57	户外垃圾车	1.0 0	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
58	墙面系列-网孔展示墙	100 .00	5,000.00	平米	工业	否	否	否	否
59	室内建构区积木	9.0 0	45,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
60	磁吸积木套装主题拼图玩具	9.0 0	2,700.00	套	工业	否	否	否	否
61	木质展示架	9.0 0	7,020.00	个	工业	否	否	否	否
62	桌面雪花片	9.0 0	1,512.00	套	工业	否	否	否	否
63	半圆软包坐岛	1.0 0	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
64	座岛-咖啡色帆布	2.0 0	2,760.00	个	工业	否	否	否	否
65	音乐凳	60. 00	5,880.00	个	工业	否	否	否	否
66	食育坊	1.0 0	69,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
67	户外非标定制	1.0 0	480,000. 00	套	工业	否	否	否	否
68	窗帘	96. 00	120,000. 00	套	工业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合

享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包**1**：

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为**0**元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 呼和浩特市政府采购中心

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路**2**号

邮编： **010000**

联系人： 呼市政府采购中心

联系电话： **0471-5988122**

采购单位名称： 呼和浩特市玉泉区第一幼儿园

地址： 玉泉区梁山街**18**号

邮编： **010000**

联系人： 于琳

联系电话： **18548156155**

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
22	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
23	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二. 询价须知

1. 询价采取网上响应方式, 操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上响应, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要响应的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目响应信息页面, 在右侧选择要响应的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息, 点击“确认参与”按钮后, 获取所响应项目询价通知书, 并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2. 保证金

2.1 保证金缴纳 (如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金, 同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在响应文件开启时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称, 且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间, 将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息, 将保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中, 同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于保证金到账需要一定时间, 请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还, 成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的, 保证金将不予退还:

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的;
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外, 成交供应商不与采购人签订合同的;

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前**30分钟**，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA证书**在开始解密后**30分钟**内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA证书**的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) **CA证书**无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U盘或光盘**）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用**CA证书**完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) **CA证书**无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第**74**号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 呼和浩特市玉泉区第一幼儿园。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 呼和浩特市政府采购中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日

的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出

询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

玉泉区第一幼儿园天福九熙府、富力天禧城两所分园教学生活设备采购项目，采购安全、健康、丰富的设备为幼儿提供优质的成长环境。

验收交付标准和方法： 交货时，必须同时出具符合国家规定的设备合格证书。设备到达采购人要求地点后，由采购人依据相关规定并按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由采购人使用单位组织。实物验收内容包括：设备外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查设备是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；供应商是否按照合同要求履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。

质量保修范围和保修期： 1.质保期按国家相关规定执行. 2.保修期内，供应商免费对其提供的产品按照售后服务承诺的响应时间进行维修和维护。 3.保修期内，同一产品一个月内连续三次出现同一问题，供应商须无偿更换。 4.所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即供应商派工作人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。在规定时间内不能解决问题的产品，应提供不低于问题产品要求的产品供给学校使用，直至问题产品修复。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自签订合同之日起 25 日历天
2		标的提供地点	玉泉区第一幼儿园天福九熙府、富力天禧城两所分园。
3		合同履约期限	合同签订后 25 个日历日内交货， 10 个日历日内完成安装及初验，终验合格之日起质保期一年
4		合同履约地点	玉泉区第一幼儿园天福九熙府、富力天禧城两所分园
5		验收要求	交货时，必须同时出具符合国家规定的设备合格证书。设备到达采购人要求地点后，由采购人依据相关规定并按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收。具体分为实物验收和技术验收两个阶段，由采购人使用单位组织。实物验收内容包括：设备外观、数量、型号、材质、配置、资料等实物内容的核对及检查。技术验收内容包括：检查设备是否按规范进行安装；通过运行调试对性能指标、技术质量等进行检测；供应商是否按照合同要求履约任务。验收合格后填写验收报告，验收合格时间以通过技术验收时间为准。
6		合同支付方式	1、所有货物送达采购人指定地点，达到付款条件起 60 日，支付合同总金额的 30.00% 2、安装调试完成并验收合格后，达到付款条件起 60 日，支付合同总金额的 40.00% 3、验收合格后无质量问题，达到付款条件起 60 日，支付合同总金额的 30.00%

7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
---	--	-------	---------------

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：户外大型炭烧积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>户外大型碳化积木 一、材质：采用新西兰松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 。 三、提供1633件大型碳化积木的检测报告，含CNAS和CMA标识的检测报告，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。 四、配置要求，单套≥1633件，所有尺寸允许±2mm偏离，包含： 辅材积木≥43件： 柱子，杂木（原木去皮），直径40mm，高95mm，≥2个； 树桩，杂木（原木去皮），400*10mm，≥2个； 弧形，杂木（原木去皮），直径60mm，厚60mm，≥4个； 圆形1，杂木（原木去皮），直径80mm，厚20mm，≥2个； 圆形2，杂木（带皮不掉皮 无裂纹），直径120mm，厚1.8cm，≥2个； 圆形3，杂木（带皮不掉皮 无裂纹），直径200mm，厚1.8cm，≥1个； 长条，杂木（带皮不掉皮 无裂纹），200*50*20mm，≥2个； 货车，灰色，PP，120mm*60mm,轮胎轴直径2mm，≥2个； 轿车，灰色，PP，120mm*43mm,轮胎轴直径2mm，≥2个； 公交车，灰色，PP，100mm*50mm,轮胎轴直径2mm，≥2个； 货车，灰色，PP，100mm*60mm,轮胎轴直径2mm，≥2个； 苹果树，绿色，PP，80*50*15mm，≥2个； 杨树，绿色，PP，99*69*15mm，≥2个； 椰子树，绿色，PP，80*65*15mm，≥2个； 杉树，绿色，PP，99*53*15mm，≥2个； 主体积木≥1633件： 1.长条板(有槽)：1200*100*25mm ≥8个， 2.正方形I：100*100*50mm ≥300个， 3.正方形II： 100*100*25mm ≥650个， 4.长方形I：200*100*50mm ≥60个， 5.长方形II： 200*100*25mm ≥342个， 6.长方形III： 400*100*25mm ≥30个， 7.长方形IV： 600*100*25mm ≥8个， 8.长方形（开槽）V： 600*100*25mm ≥8个， 9.长方形VI： 800*100*25mm ≥6个， 10.等腰三角形： 390*200*25mm ≥8个， 11.直角三角形： 400*200*25mm ≥8个， 12.圆柱积木I： Φ100*200mm ≥2个， 13.圆柱积木II： Φ100*400mm ≥2个， 14.圆柱积木III： Φ50*100mm ≥90个， 15.圆柱积木IV： Φ50*200mm ≥70个， 16.圆柱积木V： Φ50*400mm ≥15个， 17.半圆环积木： 300*150*25mm ≥6个， 18.半圆积木： 150*75*25mm ≥6个， 19.1/4圆环积木： 400*140*25mm ≥4个， 20.扇形积木： 半径为200mm ≥4个， 21.Y型： 400*300*25mm ≥1个， 22.三叉路： 400*300*25mm ≥1个， 23.锥形100*100*15mm ≥1个， 24.推车480*400*650mm ≥2辆， 25.单梯1500*500*50mm ≥1个，</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外脚踏三轮小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		750*580*600mm（±2mm）骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm. 车体框架采用钢管，多层防护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎，弹性高耐磨损。产品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车类产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外平衡车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		镁合金材质，860*400*530mm（±2mm）。骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm.稳固耐用。车体重量轻，易于收纳。加宽轮胎设计。大座面，高度可调范围300mm~450mm（允许偏差±20mm）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外脚踏三轮小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		13.6KG/台（±0.5KG/台） 1280*630*630mm（±2mm）骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm. 车体框架采用钢管，多层防护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎。产品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车类产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外三轮小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		12.5KG/台 （±0.5KG/台） 1150*580*650mm（±2mm） 骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm.车体框架采用钢管，多层防护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎。产品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车类产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外三轮小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		15KG/台（±0.5KG/台） 1150*660*660mm（±2mm） 骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm.车体框架采用钢管，多层防护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎。产品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车类产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外三轮小车旋风车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		12KG/台（±0.5KG/台） 1100*580*650mm（±2mm） 骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm.车体框架采用优质钢管，多层防护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎。产品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车类产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外三轮小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6.5KG/台（±0.5KG/台） 950*420*650mm（±2mm） 骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm.车体框架采用优质钢管，多层防护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎。产品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车类产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自主游戏组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>PE箱子运动组合（≥42件套） 一、材质：双梯，单梯，平衡板，支架采用优质清水无结新西兰松木，滚筒采用PP，攀爬箱和平板车采用PE 二、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺 所有尺寸允许±2mm偏离 1.四步双梯 高1200mm，外宽440mm，梯腿厚度40*70mm；圆棒直径40mm，≥2把； 2.三步双梯 高1000mm，外宽440mm，梯腿厚度40*70mm；圆棒直径40mm，≥2把； 3.两步双梯 高600mm，外宽440mm，梯腿厚度40*70mm；圆棒直径40mm，≥2把； 4.三步单梯 高1000mm，外宽350mm，梯腿厚度40*70mm；圆棒直径40mm，≥2把； 5.四步单梯 高1200mm，外宽350mm，梯腿厚度40*70mm；圆棒直径40mm，≥4把； 6.五步单梯 高1500mm，外宽350mm，梯腿厚度40*70mm；圆棒直径40mm，≥4把； 7.高支架 H：600mm，2≥个； 8.矮支架 H：300mm，2≥个； 9.平衡板 1200*196*25mm，≥5块； 10.平衡板 1500*196*25mm，≥5块； 11.滚筒 直径500mm，高600mm，厚度12mm；≥1个； 12.滚筒 直径500mm，高900mm，厚度12mm；≥1个； 13.滚筒 直径560mm，高600mm，厚度12mm；≥1个； 14.滚筒 直径560mm，高900mm，厚度12mm；≥1个； 15.《探索游戏指导手册》，规格：210*285mm；封面双铜250克；内页双铜157克；封面:正面亚膜；有线胶装；共68页，≥1本； 16.攀爬箱 材质：PE聚乙烯材料，所有框架均采用铝合金连接条，不褪色耐腐蚀（尺寸：460*460mm*厚度17mm），三头ABS塑料件（尺寸104*104mm），连接相邻的三根铝合金立柱，（立柱加宽规格为46*46mm），无棱角半椭圆；底部四角，通过（67*37*30mm）ABS塑料件锁头连接立柱，600*600*600mm；≥2个； 17.攀爬箱 材质：PE聚乙烯材料，所有框架均采用铝合金连接条，不褪色耐腐蚀（尺寸：460*460mm*厚度17mm），三头ABS塑料件（尺寸104*104mm），连接相邻的三根铝合金立柱，（立柱加宽规格为46*46mm），无棱角半椭圆；底部四角，通过（67*37*30mm）ABS塑料件锁头连接立柱，800*800*800mm；≥2个； 18.平板车 材质：PE+五金金属 800*800mm，≥2辆； 19.PE三角架，材质：PE聚乙烯材料+木头，400*370*370mm,≥1个； 三、提供提供运动组合的检测报告，含CNAS和CMA标识的检测报告，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：篮球收纳筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：950*650*950mm（±5mm），PVC管，管径大于等于3.5CM。表面光滑，耐腐蚀，抗老化，耐冷热冲，有固定、绝缘作用。保养方式：用清水表面擦洗（勿用漂白水或消毒药水清洗）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外大型磁力拼搭玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		配件数量：≥907件 装箱数：≥36箱 主体材质：EPP、ABS、EVA 主要配件：大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片 应用场景：幼儿园户外自主游戏区、建构区、主题游戏区；室内公共区域、主题活动室、音乐厅等

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外卡卡拼搭玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		新款螺母组合 一、基础类产品材质为：椴木面多层板喷环保水性漆 二、提供螺母积木的检测报告，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。 三、配置要求≥660件套，所有尺寸允许±2mm偏差，包含： 1.长条Ⅰ: 880*80*15mm，≥16件； 2.长条Ⅱ: 480*80*15mm，≥24件； 3.长条Ⅲ: 280*80*15mm，≥64件； 4.长条Ⅳ: 180*80*15mm，≥32件； 5.圆弧Ⅰ: 620*80*15mm，≥16件； 6.圆弧Ⅱ: 380*80*15mm，≥24件； 7.圆弧Ⅲ: 320*80*15mm，≥8件； 8.骨头型Ⅰ: 310*80*15mm，≥8件； 9.骨头型Ⅱ: 290*185*15mm，≥8件； 10.回旋镖型: 225*225*15mm，≥8件； 11.齿轮Ⅰ: R=150 *15mm，≥4件； 12.齿轮Ⅱ: R=105 *15mm，≥4件； 13.齿轮Ⅲ: R=75 *15mm，≥4件； 14.大齿轮: 300*300*15mm，≥2件； 15.小齿轮: 200*200*15mm，≥4件； 16.轮子: 170*170*15mm，≥4件； 17.Y型: 220*380*15mm，≥4件； 18.船锚型: 300*260*15mm，≥4件； 19.工字型: 370*370*15mm，≥8件； 20.门型: 310*310*15mm，≥4件； 21.手掌型: 160*90*15mm，≥8件； 22.S型: 210*120*15mm，≥4件； 23.方向盘型: PP R=180 *15mm，≥8件； 24.双圆型: 100*60*15mm，≥8件； 25.云朵型: 100*60*15mm，≥8件； 26.叶子型: 100*60*15mm，≥8件； 27.方型连接件: 120*120*15mm，≥8件； 28.L型连接件: ABS: 140*140*100mm，≥16件； 29.钩子: 217*139*15mm，≥2件； 30.十字: 蓝色免漆多层板 360*360*15mm，≥4件； 31.三角: 蓝色免漆多层板 295*263*15mm，≥2件； 32.1/4圆: 蓝色免漆多层板 280*280*15mm，≥2件； 33.带齿长板: 蓝色免漆多层板 480*190*15mm，≥2件； 34.长方形长板: 蓝色免漆多层板 680*280*15mm，≥2件； 35.短螺丝: M1*6，螺丝头48*39mm，≥20个，塑料+金属材质 36.短螺母: 螺母: 33*37mm，≥20个，塑料+金属材质。 37.长螺丝: ABS 79*103mm，绿色 ≥100件； 38.长螺母: ABS 72*16mm，绿色 ≥100件； 39.滑轮: 塑料+金属 外直径115mm，内直径15mm，≥4件； 40.桶: 塑料 外直径300 mm，≥4件； 41.绳子: 尼龙 6*6*2000mm，≥8件； 42.推车: EO板材 1000*600*400mm，≥2件； 43.双耳坠形件，224*202*15mm，≥2个； 44.双耳U形件，213*170*15mm，≥4个； 45.短齿形板，254*85*15mm，≥8个； 46.长齿形板，500*85*15mm，≥4个； 47.带孔三角纹圆板，直径152mm，≥4个； 48.双孔弧形板，420*105*15mm，≥2个； 49.鱼型，283*80*15mm，≥6个； 50.扳手，350*80*15mm，≥6个； 51.骨头，450*80*15mm，≥6个； 52.螺旋桨，470*80*15mm，≥3个； 53.箭，500*80*15mm，≥3个； 54.白云，130*60*15mm，≥6个； 55.五角星，80*60*15mm，≥3个； 56.蘑菇，80*60*15mm，≥12个； 57.螺母《建构系列》指导手册；210*297mm；骑马订；双页铜版纸；共16P，≥1本；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：玩具收纳棚

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材质：镀锌钢板， 墨绿色， 静电喷涂工艺 所有尺寸允许±2mm偏离 板材厚底0.8-2mm。雨布：牛津布。人造草坪草高：20mm，三色曲直混织仿真草。2、纱线材质：优质PE+PP,纱线宽度1.0mm±0.1mm，纱线厚度0.28±0.01mm，纱线截面形状：C形。3、簇密度：密度15700针/m²，磅重9500DTEX。4、针距3/8英寸，5、底布：135g基布+50g网格双层底布。。带门锁，内嵌门把手，水平调节轮安装高度73mm脚杯直径35mm。尺寸：2900*700*1600mm，尺寸允许±2mm偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：皮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径 170mm（±2mm）。天 然橡胶材质，无气味，弹性好
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4号足球。天然橡胶材质，无气味，弹性好
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外交通玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		交通标志 一、材质：桦木+多层板+密度板 二、工艺：上环保水性漆，彩图印刷，磨圆角、光滑无毛刺。 三、提供交通标志玩具的检测报告，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。 四、配置：共≥18个交通标志，单个高度550mm；所有尺寸允许±2mm偏离 长方形交通标志：分道指示标志、直行、机动车车道，以上标志各≥1个，尺寸：200*150*5mm；人行横道 ≥1个，尺寸：200*200*5mm；圆形交通标志：非机动车行驶、环岛行驶、向左转弯、向右转弯、步行、禁止鸣笛、禁止左转弯、禁止右转弯、禁止掉头、禁止机动车通行、禁止驶入、禁止行人通行、限高35mm，以上标志各≥1个，尺寸：直径200*5mm； 红绿灯标志：225*110*9mm ≥1个 ；底座（蓝色）：直径190*15mm ≥18个； 圆棍：长度350*20mm ≥18个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外足球训练材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以下所有尺寸允许±2mm偏离，数量均为≥ 230mm标志桶10个 训练环6个+提手1个 USr 便捷收纳包1个 标志碟20个 1.5绕杆一套 （5根杆子+5个底座） 拼装跨栏3个 日 6米12节敏捷梯1个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外沙水玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、材质：主体为芬兰松防腐木 二、工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面。 三、提供沙水总动员检测报告，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。 详细参数，所有尺寸允许±2mm偏离 挖掘机：≥1个，材质：蜜蜡色防腐木，PP塑料板、不锈钢外螺纹轴承、铁板螺母、铸铁轴承座、液压支撑杆等配件； 工艺：松木经蜜蜡色防腐处理，采用pp材料为挖斗头（尺寸400*240*180mm）和pp支杆，确保产品户外使用长期使用不易腐蚀、断裂，用液压支撑杆（11kg）操作轻便省力，所有部件棱角均为R3以上倒角，螺丝均为沉孔，确保螺丝不凸出板面，避免划伤。 螺旋玩沙：≥1个；材质：防腐木。规格：600*280*850mm，360度全包围木材沙道。储沙漏侧边安装重力式阀门，孩子们可以自由控制出沙量。 摩天轮玩沙：≥1个；材质：防腐木；亚克力风车；规格：600*280*850mm，亚克力风车，随着沙子落下，体验沙子与风车之间的碰撞乐趣。 玩沙天平：≥1个；材质：防腐木；规格：1000*280*930mm；1米长带红色亚克力指针秤杆，配合大数字刻度盘，方便孩子们掌握偏差量。 筛沙台：≥1个；材质：防腐木+不锈钢盘；上筛盘配粗网，下筛盘配细网，孩子们通过摇动，分检出粗，中，细三种不同粒度的沙粒。 双面水站：≥1个；材质：PP/PVC/PE；规格：410*370*800mm。 欢乐水轮：≥1个；材质：PP+塑料；规格：410*370*800mm。 沙水传输带：≥1个；材质：PP+尼龙；规格：910*390*1000mm。 玩沙玩水桌：≥1个；材质：防腐木、亚克力、塑料；规格：1170*1030*520mm。 平板沙漏：≥1个；材质：防腐木+PP；规格：380*260*630mm。 滚轮沙漏：≥1个；材质：防腐木+PP；规格：380*260*630mm。 大铲子：≥3个；材质：不锈钢+木质；规格：650*140mm。 小铲子：≥7个；材质：不锈钢+木质；规格：340*70mm。 煤球夹：≥5个；材质：塑料；规格：80*80*200mm。 方形城堡桶：≥3个；材质：塑料。 圆形城堡桶：≥3个；材质：塑料。 城堡模型（小号）：≥8个；材质：塑料。 交通工具模型（小号）：≥8个；材质：塑料。 海洋动物模型（小号）：≥12个；材质：塑料。 钓鱼玩具：≥46件套；材质：塑料。 共计≥106件套。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：户外小推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>660*370*740mm（±2mm）,新西兰松木两底一面碳化清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：篮球架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：820*820*1960mm（±5mm）材质为食品级工程塑料采用吹塑工艺，色彩鲜艳，高度可以调节。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足球球门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1220*460*760mm（±5mm）材质：塑料材料，生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：建构区（小班、中班、大班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>以下所有尺寸允许±2mm偏离，数量均为≥。小班：包含电子教参（指导用书、培训资源）、21张欣赏图片、9张建构图示、1830块木质积木、塑料拼插积塑、模型 1.1830块木质积木：包含390块基本块规格尺寸：60*30*15mm材质：新西兰松木+环保水性漆 180块双倍块规格尺寸：120*30*15mm材质：新西兰松木+环保水性漆 390块小方块规格尺寸：30*30*30mm材质：新西兰松木+环保水性漆 150块圆柱体规格尺寸：60*30mm直径材质：新西兰松木+环保水性漆 150块三角块规格尺寸：30*30*60mm材质：新西兰松木+环保水性漆 150块小圆块规格尺寸：30mm直径材质：新西兰松木+环保水性漆 150块三角锥规格尺寸：60*30mm直径材质：新西兰松木+环保水性漆 150块半圆形规格尺寸：35mm直径材质：新西兰松木+环保水性漆 60块罗马拱形规格尺寸：30*60*40mm材质：新西兰松木+环保水性漆 60块大弯曲规格尺寸：30*60*120mm材质：新西兰松木+环保水性漆 2.塑料拼插积塑：包含1盒块状拼插积塑规格尺寸：外盒尺寸：285*192*155mm材质：加厚PP环保塑料，边角安装处理，无毛刺 3.模型：包含10个大树模型规格尺寸：130*85*40mm材质：ABS环保塑料材质，圆润光滑无毛刺 8个人偶模型规格尺寸：46*67mm大51*45mm小材质：ABS环保塑料材质，圆润光滑无毛刺 8个动物模型规格尺寸：24*45*100mm大 44*48mm小材质：ABS环保塑料材质，圆润光滑无毛刺 中班：包含电子教参（指导用书、培训资源）、27张欣赏图片、12张建构图示、312块木质积木、塑料拼插积塑、模型 1.312块木质积木：包含20块小方块规格尺寸：60*60*30mm材质：新西兰松木 120块基本块规格尺寸：120*60*30mm材质：新西兰松木 20块双倍块规格尺寸：240*60*30mm材质：新西兰松木 20块小方柱规格尺寸：60*30*30mm材质：新西兰松木 20块方柱块规格尺寸：120*30*30mm材质：新西兰松木 10块大方柱规格尺寸：240*30*30mm材质：新西兰松木 40块圆柱体规格尺寸：60*120mm材质：新西兰松木 8块罗马拱形规格尺寸：120*60*30mm材质：新西兰松木 10块大半圆规格尺寸：120*60*30mm材质：新西兰松木 4块四分之一圆 规格尺寸：60*60*30mm材质：新西兰松木 10块小三角规格尺寸：60*60*30mm材质：新西兰松木 10块三角块规格尺寸：120*60*30mm材质：新西兰松木 2块十字转接块规格尺寸：180*60*30mm材质：新西兰松木 4块小弯曲规格尺寸：120*120*30mm材质：新西兰松木 10块大弯曲规格尺寸：240*120*30mm材质：新西兰松木 4块Y型转接块规格尺寸：180*180*30mm材质：新西兰松木 2.塑料拼插积塑：包含1盒管状拼插积塑规格尺寸：外盒尺寸：285*192*155mm材质：加厚PP环保塑料，边角安装处理，无毛刺 1盒雪花片拼插积塑规格尺寸：外盒尺寸：285*192*155mm材质：加厚PP环保塑料，边角安装处理，无毛刺 3.模型：包含8个人偶模型规格尺寸：46*67mm大51*45mm小材质：ABS环保塑料材质，圆润光滑无毛刺 大班：包含电子教参（指导用书、培训资源）、21张欣赏图片、9张建构图示、1830块木质积木、塑料拼插积塑、模型 1.1830块木质积木</p>

		：包含 390 块基本块规格尺寸： 60*30*15mm 材质：新西兰松木+环保水性漆 180 块双倍块规格尺寸： 120*30*15mm 材质：新西兰松木+环保水性漆 390 块小方块规格尺寸： 30*30*30mm 材质：新西兰松木+环保水性漆 150 块圆柱体规格尺寸： 60*30mm 直径材质：新西兰松木+环保水性漆 150 块三角块规格尺寸： 30*30*60mm 材质：新西兰松木+环保水性漆 150 块小圆块规格尺寸： 30mm 直径材质：新西兰松木+环保水性漆 150 块三角锥规格尺寸： 60*30mm 直径材质：新西兰松木+环保水性漆 150 块半圆形规格尺寸： 35mm 直径材质：新西兰松木+环保水性漆 60 块罗马拱形规格尺寸： 30*60*40mm 材质：新西兰松木+环保水性漆 60 块大弯曲规格尺寸： 30*60*120mm 材质：新西兰松木+环保水性漆 2.塑料拼插积塑：包含 1 盒块状拼插积塑规格尺寸：外盒尺寸： 285*192*155mm 材质：加厚PP环保塑料，边角安装处理，无毛刺 3.模型：包含 10 个大树模型规格尺寸： 130*85*40mm 材质：ABS环保塑料材质，圆润光滑无毛刺 8 个人偶模型规格尺寸： 46*67mm 大 51*45m 小材质：ABS环保塑料材质，圆润光滑无毛刺 8 个动物模型规格尺寸： 24*45*100mm 大 44*48mm 小材质：ABS环保塑料材质，圆润光滑无毛刺
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长方形区域地毯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		数字几何形状地毯 2400×2000×8mm（±5mm）涤纶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幼儿园小厨房玩具套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： 970*970*370mm（±5mm） ,产品说明：有微波炉、电磁炉 烤箱 咖啡机 洗碗机、冰箱等各类厨房用具 ,无论是怎样的美食菜单 ,都能在这里完成.木质仿真过家家玩具，厨房灶台组合，采用安全水性玩具漆，无毒无甲醛，有质检报告和合格证。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内建构木质积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		卡普乐积木 一、材质：优质榉木； 二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺，上彩色漆。 三、提供卡普乐积木检测报告，含CNAS和CMA标识的检测报告，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。 四、详细参数： ≥500 片 所有尺寸允许±2mm偏离 长方形1 原木色 120*24*8mm ， ≥200 片；长方形2 黄色 120*24*8mm ， ≥60 片；长方形3 红色 120*24*8mm ， ≥60 片；长方形3 橙色 120*24*8mm ， ≥60 片；长方形3 蓝色 120*24*8mm ， ≥60 片；长方形3 绿色 120*24*8mm ， ≥60 片； 6 个颜色；共 ≥500 片/套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幼儿园编程课材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、控制器：一个输入端口，两个输出端口，一个电源接口（5v），内置430mAh锂电 2、传感器：触碰传感器 3、执行器：正反转电机，蜂鸣器 4、结构件（含传动件）： 大于35个，种类不少于18种
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：走廊墙裙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：400*900*1000mm（±2mm） 1、材质：采用SXP新型环保塑胶泡棉材质。 2、立体效果逼真防水隔音 柔软有弹性，表面防水防油污安全环保不含有害物质 检测复合标准 可放心使用。 3、自带背胶，一撕即贴 锡箔纸背胶，遮盖不透底，撕开即贴，一人轻松安装

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：遮阳棚

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、技术要求 1、结构简单，要求组装式，方便运输及现场组装 2、骨架要求为铝合金材质，各关节为铝压铸配件 3、要求含有万向连接机构，通用于不同角度变化的阳篷 4、特制牛筋松紧绳，保证面料绷紧的同时又有适当的弹性，方 便更换面料，不许用自攻螺丝或铆钉固定面料 5、篷布上含有金属扣眼，既方便拉紧面料，也整体更美观 6、必须提供所投产品遮阳面料有关8级以上色牢度检测报告 二、技术规格及参数（南北21米，东西20米根据实际尺寸定制） 配件名称 缩略图 技术要求欧式篷型材 要求宽27mm*高25mm*厚度≥2.0mm以保证使用强度，高强度6063-T5铝合金材质，表面静电户外型粉末喷涂处理， 万向连接上铰 ZLD104国标压铸铝合金材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，角度可调适用不同规格尺寸，保证强度的同时不失美观 万向连接下铰 ZLD104国标压铸铝合金材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，角度可调适用不同规格尺寸，保证强度的同时不失美观 万向连接铰 ZLD104国标压铸铝合金材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，保证强度的同时不失美观 底角连接码 ZLD104国标压铸铝合金材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，保证强度的同时不失美观 直杆连接码 ZLD104国标压铸铝合金材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，保证强度的同时不失美观 安装连接码 ZLD104国标压铸铝合金材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，保证强度的同时不失美观 斜杆连接板 规格：宽55mm*高20mm*厚度≥3.0mm 材质：A3 冷轧钢板 防锈处理：镀锌 直角连接码 规格：宽55mm*高20mm*厚度≥3.0mm 材质：A3 冷轧钢板 防锈处理：镀锌 方形固定螺母 规格：宽20mm*高188、mm*厚度≥5.0mm* M6 材质：A3 冷轧钢板 防锈处理：镀锌 固定篷安装码 规格：宽30mm*高50mm*厚度≥3.0mm 材质：A3 冷轧钢板 根据现场测量所需尺寸 南北21m，东西20m

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：班级标牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		白色字、实木双面300mm*130mm(±5mm)

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：防暴器械柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		防爆器材储存柜 1600*1200*400mm(±2mm) 采用 0.6 厚冷轧钢板，对开门钢化玻璃，柜体颜色为蓝色。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微型消防站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		消防器材储存柜微型消防站 1600*1200*400mm(±2mm) 采用 0.6 厚冷轧钢板，对开门钢化玻璃，柜体颜色为红或蓝色。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小班娃娃家玩具套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		以下所有尺寸允许±2mm偏离，按照现实生活中的厨房用具缩小制作全套产品包括:盘子、水杯、叉子、铲子、刀、勺子、茶壶、搅蛋器、锅等。锅铲 尺寸 135mm 汤勺 尺寸 135mm 面捞 尺寸 135mm 漏勺 尺寸 135mm 削皮刀尺寸 100mm 披萨刀 尺寸 11mm 板刀 尺寸 125mm 高压锅尺寸 150×90×90mm 水壶 尺寸 115×95×85 mm 平底锅尺寸 145×85×40mm 汤锅 尺寸 105×85×60mm 电磁炉 尺寸 140×115×25mm等 材质ABS 质检报告和3c认证 一套件数≥400件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大颗粒积木套装几何配对玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、环保优质PP+ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺. 2、规格：产品包含数字叠高穿线、几何配对、卡通穿线玩具3种形式，内有飞机、蝴蝶、汽车、轮船、苹果、草莓、鲸鱼、梨子、几何、数字纽扣1-10等，并配套几何图线配对卡片22张，由红、兰、黄、绿、紫、橙、果绿、浅兰8种颜色组成。 3、规格：（允许尺寸误差±2mm）花型：23*18mm，梯形：上18mm,下23mm*21mm,厚18mm 五角星：23.5*18mm，六边形:23*21*18mm 长方形：21*16*18mm，圆柱形：φ20.5*18mm 三角形：21*23*18mm，正方体21*21*18mm 底板：126*126*12mm 木棍：200*φ9mm 飞机51*56*4mm，汽车：50*37*4mm 轮船：62*32*4mm，鲨鱼：61*42*4mm 蝴蝶：55*43*4mm，草莓：35*46*4mm 苹果：39*41*4mm，梨子：33*47*4mm 数字叠高纽扣从小到大：φ24*10mm，φ29*10mm，φ34*10m φ38*10mm，φ43*10mm，φ48*10mm，φ52*10mm φ57*10mm，φ62*10mm，φ66*10mm 半圆体扣件：52*21*29mm 52*17*29mm 绳子：700mm 3、件数：524件 4. 玩具产品的安全性应符合：机械物理性能GB 6675.2-2014，8项可迁移元素GB 6675.4-2014，燃烧性能:GB 6675.3-2014 邻苯二甲酸酯含量GB/T 22048-2022; 提供几何配对玩具检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小班生活区材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、材质:FF食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成(允许尺寸误差±3mm):小熊:59*60mm兔子:67*90mm人像:62*60mm老虎:58*60mm狮子:57*60mm鸭子:63*60mm猫:57*60mm 老鼠:60*60mm 件数:≥355件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：人工智能启蒙教育课程材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		AI智能语音机器人，具有全新升级的安卓系统，正版教材，视频监视与通话，家庭微聊，人工智能语音对话，名师讲学等多项功能，满足孩子的英语、数学、语文、儿歌、动画、电视、电影、故事、拼音、国学、古诗、翻译等多方面学习和发展。相关课程正版教材≥5套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：科学发现室四套标准6.0版

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大眼睛幼儿科学发现室”依据法国“动手做”理念以及皮亚杰的认知发展理论，参考教育部《3~6岁儿童学习与发展指南》，把幼儿科学划分为四大领域和20个主题，通过配套近百种器材和102节课、总计200多个科学活动，激发3~6岁幼儿的探究兴趣、提升其科学探究能力、积累其科学认知与经验，培养幼儿自主学习、合作探究的精神，全面提升幼儿的科学素养，为幼儿今后的长期学习与发展打下基础
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三折叠垫子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 小体操垫规格为1500×500×50mm（±5mm）。2. 内胆材质为聚氨脂发泡材料，密度45为两个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。应符合来自百度文库中小学体育器材和场地标准汇编》的有关规定。3. 垫套材质为4×4精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：两折叠垫子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 小体操垫规格为1000×500×50mm（±5mm）。2. 内胆材质为聚氨脂发泡材料，密度45为两个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。应符合来自百度文库中小学体育器材和场地标准汇编》的有关规定。3. 垫套材质为4×4精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三层零食收纳车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		三层移动式 360 度万向轮移动式收纳车，材质碳钢，表面处理工艺阳极氧化，亮面，烤漆，折叠式置物架，功能整理收纳承重性强。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音乐凳（粉色）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音乐凳 1.六面体结构，外形尺寸不小于 300×350×400mm 。 2.采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角， 12mm 中密度板纤维板，用 pvc 塑料边条包边，四个角是用 pvc 包角 3.组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.中密度板纤维板甲醛释放量符合 GB 18580-2017 标准，甲醛释放量 ≤0.02mg/m³ ;中密度板纤维板需提供具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音乐凳（浅蓝色）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音乐凳 1.六面体结构，外形尺寸不小于 300×350×400mm 。 2.采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角， 12mm 中密度板纤维板，用 pvc 塑料边条包边，四个角是用 pvc 包角 3.组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 3.中密度板纤维板甲醛释放量符合 GB 18580-2017 标准，甲醛释放量 ≤0.02mg/m³ ;中密度板纤维板需提供具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机械钢琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>名称：立式钢琴 声学品质：标准音a1为444Hz±0.5Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤4音分。外观尺寸：长≥150cm，宽≥59cm，高≥123cm；。五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化合金类金属。顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。外壳：板面粘贴防火板；油漆表面平整光亮；上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；铁板：翻砂工艺铸铁板；喷涂具有高抗氧化能力金葱粉漆。铁板高度 ≥111.5cm 琴弦：圆形弦（截面为正圆形）；采用镀锡方式防锈处理的钢线；最大有效弦长≥118cm；弦列分为3个音区。音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的加强实木音板。肋木：使用与音板相同材质木材，数量不少于11根。弦轴板：由15-17层坚硬的榉木交错压榨制成。弦码：采用榉木制作。背柱：五根实木背柱；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹；背柱截面尺寸≥7.7*7cm。键盘材质：仿象牙白键片，亚光防滑黑键键顶；键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用榎木或杨木，含水率要求6-14%；键盘精度：八度音程白键宽度164-165mm范围内；白键前端长度51.5mm±0.2mm范围内；黑键上端面宽度10.0mm±0.2mm范围内；黑键底宽度11.5mm±0.2mm范围内；黑键长度95.0-95.5mm范围内；黑键前端距白键面11.0-12.0mm范围内；白键间隙1.0mm±0.2mm范围内；中盘底面距地面高度≥660mm。中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。弦槌：要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以铆钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作；击弦机顶杆：要求使用高强度实木材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹。缓降功能：装配键盖缓降器，保证弹奏者手部的安全。演奏性能：白键下沉深度9.5-11.0mm范围内；琴键下降负荷0.55-0.75N范围内；回升负荷0.15-0.35N范围内；琴键负荷超标数为0；琴键运动灵敏、不相互摩擦；弱音踏瓣与延音踏瓣之间的负荷差值≤4.0N。脚轮：采用高强度静音脚轮，转动灵活，不会生锈氧化。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能钢琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>产品名称：88键烤漆渐进式逐级配重电钢琴 原厂配置：琴身（主机），直腿，木琴架，三踏板、琴谱架一体，内部电源，说明书，保修卡 音源：原声钢琴音源，优质芯片 音色：选用24bit/48KHZ 解析度录制、三频EQ调节 可通过微信小程序操作音色，节奏，歌曲，节拍器，录音，移调，双键盘等功能 复音数≥128 键盘：88键渐进式逐级配重重锤钢琴键盘,带榔头键盘 踏板功能：柔音踏板、弱音踏板、延音踏板 接口：耳机接口、MIDI接口 配件：电源线、说明书、保修卡 双模蓝牙功能，可无线连接app 扬声器：10Ω 25W 2只 规格：长≥137*宽≥47*高≥110cm 重量：61.5Kg 其余应符合QB/T 1477-2023《电子钢琴》立式高级品的有关规定（应有相关检测报告）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：非标定制游乐器械

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格尺寸长宽高 15000*9000*5000mm （允许偏差 ±10mm ）。材质：采用优质钢材，厚度 ≥3.0mm 。焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。不易脱落，耐腐蚀。绳网网格 130*130mm （允许偏差 ±2mm ），绳子采用 φ14mm 单股钢丝绳，中芯为镀铬钢丝外套胶单股钢丝，外层再覆以锦纶编制绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。1条传声筒规格：长 1800mm 。材质：采用 Ø76mm 壁厚为 2.5mm 热镀锌钢管。一条全桶滑梯：规格：长 5100*直径750*高2100mm （允许偏差 ±10mm ）材质：采用滚塑专用料经滚塑成形（符合GB/T 4454-（允许偏差 ±10mm ）趣味小屋规格长宽高 3000*2500*2200mm （允许偏差 ±10mm ）材质：采用优质钢材，厚度 ≥3.0mm 。焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。不易脱落，耐腐蚀。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		布艺帘： 1.规格：宽 2600mmx5400mm（±10mm） ，成份： 100%聚酯纤维 ； 2.干燥面积克重量： ≥336g/m² ； 3.耐光唾液色牢度： ≥4级 ； 4.耐水色牢度： ≥4级 ； 5 .PH值： 4-7.5级 ； 6.耐干摩擦色牢度为四级以上； 7.水洗尺寸变化率： ≤2% 。 8.防火阻燃： ≥B1级 ，检测标准（符合国家标准GB17591-2006 B1级)； 甲醛含量 ≤20mg/kg ； 可分解致癌芳香胺燃料 :0 ； 要求: 1.米黄色系； 2.教室用遮光率 ≥70% ；宿舍用遮光率 ≥90% ； 3.褶皱至少 2倍 ； 4.每米使用大号钩子配件数 ≥6 ，带绑带。检测依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》,GB/T19817-2005《装饰用织物》,GB/T 4669-2008《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》判定依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类;GB/T19817-2005《装饰用织物》悬挂类和覆盖类用织物 一等品。 铝合金静音滑轨： 1.轨道必须是超静音轨道，吊轮滑动顺畅自如，轨道匀速手拉静音低于 30分贝 以内。 2.支架表面喷塑处理，防止氧化，封口为金属材质，防止老化。 3.轨道壁厚 ≥0.7mm ,承重 30公斤 每米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卡卡建构

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		螺母积木 一、基础类产品材质为：椴木面多层板喷环保水性漆 二、参数要求：≥427件套，所有尺寸允许±2mm偏离 1.长条Ⅰ：880*80*15mm，≥8个。 2.长条Ⅱ：480*80*15mm，≥12个。 3.长条Ⅲ：280*80*15mm，≥32个。 4.长条Ⅳ：180*80*15mm，≥16个。 5.圆弧Ⅰ：620*80*15mm，≥8个。 6.圆弧Ⅱ：380*80*15mm，≥12个。 7.圆弧Ⅲ：320*80*15mm，≥4个。 8.骨头型Ⅰ：310*80*15mm，≥4个。 9.骨头型Ⅱ：290*185*15mm，≥4个。 10.回旋镖型：225*225*15mm，≥4个。 11.齿轮Ⅰ：300*300*15mm，≥2个。 12.齿轮Ⅱ：210*210*15mm，≥2个。 13.齿轮Ⅲ：150 *150 *15mm，≥2个。 14.Y型：220*380*15mm，≥2个。 15.船锚型：300*260*15mm，≥2个。 16.工字型：370*370*15mm，≥4个。 17.门型：310*310*15mm，≥2个。 18.手掌型：160*90*15mm，≥4个。 19.S型：210*120*15mm，≥2个。 20.方向盘型：R=180 *15mm，≥4个。 21.双圆型：100*60*15mm，≥4个。 22.云朵型：100*60*15mm，≥4个。 23.叶子型：100*60*15mm，≥4个。 24.方型连接件：120*120*15mm，≥4个。 25.L型连接件：140*140*100mm，≥8个。 26.双耳坠形件，224*202*15mm，≥2个； 27.双耳U形件，213*170*15mm，≥4个； 28.短齿形板，254*85*15mm，≥8个；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小工程师立体拼插螺母积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>新款螺母组合 一、基础类产品材质为：椴木面多层板喷环保水性漆 二、提供螺母积木的检测报告，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。 三、配置要求≥660件套，所有尺寸允许±2mm偏离，包含： 1.长条Ⅰ: 880*80*15mm，≥16件； 2.长条Ⅱ: 480*80*15mm，≥24件； 3.长条Ⅲ: 280*80*15mm，≥64件； 4.长条Ⅳ: 180*80*15mm，≥32件； 5.圆弧Ⅰ: 620*80*15mm，≥16件； 6.圆弧Ⅱ: 380*80*15mm，≥24件； 7.圆弧Ⅲ: 320*80*15mm，≥8件； 8.骨头型Ⅰ: 310*80*15mm，≥8件； 9.骨头型Ⅱ: 290*185*15mm，≥8件； 10.回旋镖型: 225*225*15mm，≥8件； 11.齿轮Ⅰ: R=150 *15mm，≥4件； 12.齿轮Ⅱ: R=105 *15mm，≥4件； 13.齿轮Ⅲ: R=75 *15mm，≥4件； 14.大齿轮: 300*300*15mm，≥2件； 15.小齿轮: 200*200*15mm，≥4件； 16.轮子: 170*170*15mm，≥4件； 17.Y型: 220*380*15mm，≥4件； 18.船锚型: 300*260*15mm，≥4件； 19.工字型: 370*370*15mm，≥8件； 20.门型: 310*310*15mm，≥4件； 21.手掌型: 160*90*15mm，≥8件； 22.S型: 210*120*15mm，≥4件； 23.方向盘型: PP R=180 *15mm，≥8件； 24.双圆型: 100*60*15mm，≥8件； 25.云朵型: 100*60*15mm，≥8件； 26.叶子型: 100*60*15mm，≥8件； 27.方型连接件: 120*120*15mm，≥8件； 28.L型连接件: ABS: 140*140*100mm，≥16件； 29.钩子: 217*139*15mm，≥2件； 30.十字: 蓝色免漆多层板 360*360*15mm，≥4件； 31.三角: 蓝色免漆多层板 295*263*15mm，≥2件； 32.1/4圆: 蓝色免漆多层板 280*280*15mm，≥2件； 33.带齿长板: 蓝色免漆多层板 480*190*15mm，≥2件； 34.长方形长板: 蓝色免漆多层板 680*280*15mm，≥2件； 35.短螺丝: M1*6，螺丝头48*39mm，≥20个，塑料+金属材质 36.短螺母: 螺母: 33*37mm，≥20个，塑料+金属材质。 37.长螺丝: ABS 79*103mm，绿色 ≥100件； 38.长螺母: ABS 72*16mm，绿色 ≥100件； 39.滑轮: 塑料+金属 外直径115mm，内直径15mm，≥4件； 40.桶: 塑料 外直径300 mm，≥4件； 41.绳子: 尼龙 6*6*2000mm，≥8件； 42.推车: EO板材 1000*600*400mm，≥2件； 43.双耳坠形件，224*202*15mm，≥2个； 44.双耳U形件，213*170*15mm，≥4个； 45.短齿形板，254*85*15mm，≥8个； 46.长齿形板，500*85*15mm，≥4个； 47.带孔三角纹圆板，直径152mm，≥4个； 48.双孔弧形板，420*105*15mm，≥2个； 49.鱼型，283*80*15mm，≥6个； 50.扳手，350*80*15mm，≥6个； 51.骨头，450*80*15mm，≥6个； 52.螺旋桨，470*80*15mm，≥3个； 53.箭，500*80*15mm，≥3个； 54.白云，130*60*15mm，≥6个； 55.五角星，80*60*15mm，≥3个； 56.蘑菇，80*60*15mm，≥12个； 57.螺母《建构系列》指导手册；210*297mm；骑马订；双页铜版纸；共16P，≥1本；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：国风淘沙乐水游戏套组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>沙水游戏组合 一、材质：主体为芬兰松 二、工艺：经防腐处理，确保产品户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均为R3以上倒圆。表面采用户外环保水性漆，两底一面，底漆对木材毛孔进行封闭，进一步增强产品的耐候性，面漆可使产品有光润感，提高手感舒适度。所有组装螺孔均为沉孔，确保螺丝不高出板面。 三、详细参数，所有尺寸允许±2mm偏离 多功能玩水墙：≥1个；材质：防腐木、PVC；规格：1230*600*1460mm。直径50-110MM透明亚克力水管、110MM PVC半管,分立柱与功能墙板两部份，采用11.6*10*6.4尼龙平接大铰链做为立柱与功能墙板的组拼，强度高，组装与拆卸极为方便。 挖掘机：≥1个，材质：蜜蜡色防腐木，PP塑料板、不锈钢外螺纹轴承、铁板螺母、铸铁轴承座、液压支撑杆等配件。 螺旋玩沙：≥1个，材质：芬兰松；规格：600*280*850MM，360度全包围木材沙道。储沙漏侧边安装重力式阀门，孩子们可以自由控制出沙量。 摩天轮玩沙：≥1个，材质：芬兰松，亚克力风车。规格：600*280*850MM，亚克力风车，随着沙子落下，体验沙子与风车之间的碰撞乐趣。 筛沙台：≥1个；材质：防腐木+不锈钢盘；上筛盘配粗网，下筛盘配细网，孩子们通过摇动，分检出粗，中，细三种不同粒度的沙粒。 玩沙天平：≥1个，材质：防腐木；规格：1000*280*930MM，1米长带红色亚克力指针秤杆，配合大数字刻度盘，搭配2个塑料沙桶，让孩子体验如何让两个沙桶保持平衡。 单轮车：≥1个；材质：防腐木；规格：1070*480*320mm，把手间距为500MM，10寸轮子。适合低龄儿童手臂间距，学习左右手平衡力的控制。 翻斗沙车：≥1个；材质：防腐木；规格：小车尺寸为600*480*310mm，2寸万向轮，1.5米尼龙拉绳。尾部装有自卸门，方便卸货。 吊机：≥1个；材质：防腐木；规格：1000*860*1030mm；吊臂长度1米，吊绳总长5米，最大吊起高度为900MM,配≥4个直径为110MM滑轮，可轻松吊起20KG的货物。可360度无死角灵活转动，让吊机在任何位置作业都非常稳定。 玩沙玩水桌：≥1个，材质：防腐木、亚克力、塑料；规格：1170*1030*520mm。内镶2个塑料水箱（尺寸43*32*13mm）半透黄亚克力厚度5mm做板面，可玩水沙、组建积木桌、休息桌收纳玩具等通过半透亚克力让孩子探索不一样的水沙色彩； 平板沙漏：≥1个；材质：防腐木+PP；规格：380*260*630mm。滚轮沙漏：≥1个；材质：防腐木+PP；规格：380*260*630mm。双面水站：≥1个；材质：PP/PVC/PE；规格：410*370*800mm。欢乐水轮：≥1个；材质：PP+塑料；规格：410*370*800mm。涂鸦玩水桌：≥1个，材质：PP+塑料；规格：570*400*800mm。沙水传输带：≥1个，材质：PP+尼龙；规格：910*390*1000mm。大铲子：≥4个；材质：不锈钢+木质；规格：650*140mm。小铲子：≥10个；材质：不锈钢+木质；规格：340*70mm。沙桶：≥5个；材质：不锈钢；规格：直径250mm。筛网：小号直径150mm，≥3个；中号直径200mm≥3个；大号直径250mm≥3个； 煤球夹：≥5个；材质：塑料；规格：80*80*200mm。 方形城堡桶：≥3个；材质：塑料。 圆形城堡桶：≥3个；材质：塑料。 城堡模型（小号）：≥8个；材质：塑料。 交通工具模型（小号）：≥8个；材质：塑料。 海洋动物模型（小号）：≥12个；材质：塑料。 钓鱼玩具：≥46件套；材质：塑料。 共计≥129件套。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：酷跑跑体能挑战组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>跑酷系列 一、材质：芬兰松防腐木、PP、环保草坪、钢管 二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺 三、提供检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。 四.配置要求≥66件套，所有尺寸允许±2mm偏离，尺寸如下： 1.单元跨越台底座，材质，芬兰松防腐木，305*305*1mm，≥8个； 2.单元跨越台顶板，材质，绿色PP，330*330*150mm，≥4个； 3.2倍数跨越台底座，材质，芬兰松防腐木，620*305*140mm，≥8个； 4.2倍数跨越台顶板，材质，绿色PP，640*330*15mm，≥4个； 5.平衡桥，材质，芬兰松防腐木，1000*95*45mm，≥6个； 6.跨越半圆柱，材质，绿色PP+草坪，310*330*155mm，≥2个； 7.大号单元跨越台底座，材质：芬兰松防腐木，400*400*165mm，≥6个； 8.大号单元跨越台顶板，材质：芬兰松防腐木，420*420*15mm，≥6个； 9.活力踏板平衡桥，材质：芬兰松防腐木+PP，1500*200*65mm，≥1个； 10. 2倍数跨越半圆柱，材质，绿色PP+草坪，620*330*155mm，≥2个； 11.U形坡道，材质，绿色PP+草坪，800*480*365mm，≥1个； 12.大弧形坡道，材质，绿色PP+草坪，860*510*335mm，≥1个； 13.大号三角障碍，材质，芬兰防腐木+绿色PP+草坪，1000*570*570mm，≥1个； 14.调节斜坡踏板，材质，芬兰防腐木+绿色PP+草坪，580*545*50mm，2个； 15.三角台阶梯，材质，芬兰防腐木+PP+草坪，615*610*600mm，≥1个； 16.弹力绳穿梭攀爬箱，材质，芬兰防腐木+绿色PP+环保草坪+涤纶弹力绳，780*580*610mm，≥1个； 17.带攀岩绳斜坡滑梯，材质，芬兰防腐木+绿色PP+环保草坪+涤纶弹力绳，1220*610*625mm，≥1个； 18.单杠，材质，钢管，1400*1080*1300mm，撑开座直径280mm钢管、握手部位直径2.5cm、壁厚12mm,经360度细腻打磨不划手，可折叠稳定不翻到，五档调节85-130cm升降静态承重160斤,≥1个； 19.游戏垫，材质，帆布+加厚珍珠棉，800*1600*130mm，≥2个； 20.按铃，材质，金属，65*42mm，≥2个； 21.起点哨，材质，塑料，≥5个； 22.指导手册 材质：纸质，180*255mm，≥1本；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：遮阳棚

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术要求 1、结构简单，要求组装式，方便运输及现场组装 2、骨架要求为镀锌材质，各关节镀锌配件 3、要求含有万向连接机构，通用于不同角度变化的阳篷 4、特制牛筋松紧绳，保证面料绷紧的同时又有适当的弹性，方便更换面料，不许用自攻螺丝或铆钉固定面料 5、篷布上含有金属扣眼，既方便拉紧面料，也整体更美观 6、必须提供所投产品遮阳面料有关8级以上色牢度检测报告 二、技术规格及参数（南北21米，东西20米根据实际尺寸定制） 配件名称 缩略图 技术要求欧式篷型材 要求宽27mm*高25mm*厚度≥2.0mm以保证使用强度，镀锌材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，万向连接上铰 镀锌材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，角度可调适用不同规格尺寸，保证强度的同时不失美观 万向连接下铰 镀锌材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，角度可调适用不同规格尺寸，保证强度的同时不失美观 万向连接铰 镀锌材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，保证强度的同时不失美观 底角连接码 镀锌材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，保证强度的同时不失美观 直杆连接码 镀锌材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，保证强度的同时不失美观 安装连接码 镀锌材质，表面静电户外型粉末喷涂处理，保证强度的同时不失美观 斜杆连接板 规格：宽55mm*高20mm*厚度≥3.0mm 材质：A3 冷轧钢板 防锈处理：镀锌 直角连接码 规格：宽55mm*高20mm*厚度≥3.0mm 材质：A3 冷轧钢板 防锈处理：镀锌 方形固定螺母 规格：宽20mm*高18mm*厚度≥5.0mm*M6 材质：A3 冷轧钢板 防锈处理：镀锌 固定篷安装码 规格：宽30mm*高50mm*厚度≥3.0mm 材质：A3 冷轧钢板 根据现场测量所需尺寸 南北21m，东西20m</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>13KG/台（±0.5KG/台）1100*620*650mm（±2mm） 车体框架采用优质骑行者 在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm.钢管，多层 防护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎，弹性高耐磨损。外形美观，坚固耐用。 产品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车 类产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>8KG/台（±0.5KG/台） 820*570*630mm（±2mm）骑行者 在任何骑行位置时，任 何可能触及的活动部分均应小于5mm或大于12mm. 车体框架采用优质钢管，多层防 护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎，弹性高耐磨损。外形美观，坚固耐用。产 品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车类 产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外脚踏小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		尺寸： 1060*580*650mm（±2mm） 骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于 5mm 或大于 12mm . 1、 主体采用 3*6 椭圆管，厚度 1.7mm 2、 轮胎材质：环保橡胶轮，配不锈钢螺丝，防尘轴承，采用 TPE 材料把套，提供中国国家强制性产品认证证书。 3、 表面处理：所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80至120um 。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外两轮小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		6.5KG/台（±0.5KG/台） 860*420*640mm（±2mm） 骑行者在任何骑行位置时，任何可能触及的活动部分均应小于 5mm 或大于 12mm . 车体框架采用优质钢管，多层防护环保油漆，一体成型轮辐框加塑质橡胶胎，弹性高耐磨损。外形美观，坚固耐用。产品标准和技术要求 GB 14747-2006 上述产品符合《强制性产品认证实施规则 童车类产品》(CNCA-C22-01:2020)的要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外轮胎架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不少于 10 格加厚大号架子，规格： 2950*530*530mm（±5mm） ，间距 ≥240mm ，高碳钢管，管径 ≥35mm 。表面光滑，耐腐蚀，抗老化，耐冷热冲，有固定、绝缘作用。保养方式：用清水表面擦洗（勿用漂白水或消毒药水清洗）有质检报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足球收纳筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： 950*650*950mm（±5mm） ， PVC 管，管径 ≥35mm 。表面光滑，耐腐蚀，抗老化，耐冷热冲，有固定、绝缘作用。保养方式：用清水表面擦洗（勿用漂白水或消毒药水清洗）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外垃圾车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		200 升，长 660mm 宽 370mm 高 740mm（±10mm） ，脚踏款，实心橡胶轮，万向轮带刹车系统，采用加厚车架，防滑把手，耐磨耐用抗压抗摔，厚塑料，无毒无味有质检报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：墙面系列-网孔展示 墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材质：采用17mmAA级橡胶木。木质工艺，可定制，安装方式壁挂式、打孔式，有收纳展示功能，附带小木棒和展示木板
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内建构区积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、采用松木 二、工艺：原木无漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、提供348件松木积木的检测报告，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。 四、配置要求：≥348块套，一共35种形状，所有尺寸允许±2mm偏离，尺寸如下 小方块：60*60*30mm、≥24块； 基本块：60*120*30mm、≥24块； 双倍块：60*240*30mm、≥24块； 四倍块：60*480*30mm、≥24块； 小三角：60*60*30mm、≥12块； 三角块：60*120*30mm、≥12块； 大三角：60*240*30mm、≥24块； 扁小方块：30*60*30mm、≥24块； 扁基本块：30*120*30mm、≥24块； 扁双倍块：30*240*30mm、≥24块； 宽扁双倍块：60*240*15mm、≥12块； 宽扁四倍块：60*480*15mm、≥12块； 大弯曲：Φ180*30mm、≥4块； Y形：180*180*30mm、≥4块； 十字形：180*180*30mm、≥4块； 小圆柱：Φ30*60mm、≥12块； 二倍圆柱：Φ30*120mm、≥12块； 大圆柱：Φ60*120mm、≥12块； 斜坡：30*120*60mm、≥12块； 大半圆环：R120*30mm、≥4块； 圆拱块：Φ120*30mm、≥4块； 小弯曲：R120*30mm、≥4块； 扇形：Φ60*30mm、≥4块； 桥形块：60*120*30mm、≥8块； 小半圆形：Φ60*30mm、≥8块； 半拱门：60*120*30mm、≥4块； 小拱壁：90*30*30mm、≥4块； 大叉路：160*240*30mm、≥4块； 歌德门：40*110*30mm、≥4块 椰子树：68*148mm、2个积木组成，1块； 蓝点恐龙：150*150mm、1块； 石块：250*226mm、6个积木组成，1块； 云朵1：150*77mm、1块； 云朵2：100*54mm、1块； 云朵3：50*28mm、1块；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁吸积木套装主题拼图玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、环保PP+ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺。</p> <p>2、规格：产品包含1副底板，内有果树、风车、跷跷板、南瓜、葡萄、香蕉、菠萝、鳄鱼、乌龟、竹子等造型，可组成城堡、游乐园等主题形式，并搭配几何图线方块拼图组合，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰不少于11种颜色组成。</p> <p>3、规格：（允许尺寸误差±2mm）大颗粒2孔31*24*15mm 大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm 大颗粒8孔63*24*31mm 跷跷板：160*39*32mm 栏杆：70*32*3mm 树：84*47*3mm 正方形底片：95*95*9mm 63*63*9mm 风车：110*15mm 84*53*3mm 鳄鱼：150*62*33mm 乌龟：66*46*33mm 南瓜：φ44*32mm 香蕉：40*40*34mm 菠萝：41*77*29mm 葡萄：62*43*28mm 拼图U型：95*63*14mm 凸型：95*63*14mm L型：95*63*14mm 63*63*14mm 长条：127*31*14mm 短条：63*31*14mm 异梯形：95*63*14mm 十字形：95*95mm 底板：255*255mm</p> <p>3、件数：≥201件</p> <p>4. 玩具产品的安全性应符合：机械物理性能GB 6675.2-2014，8项可迁移元素GB 6675.4-2014，燃烧性能:GB 6675.3-2014 邻苯二甲酸酯含量GB/T 22048-2022; 提供主题拼图玩具检测报告。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木质展示架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>尺寸：800*350*1390mm（±5mm）</p> <p>1.材质：18mm桦木多层板</p> <p>2.工艺：整体拆装结构，表面精细打磨，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理。一面白板一面毛毡，一款产品两种功能，底部加装轮子，方便移动。</p> <p>3.五金：优质五金配件，安装更便捷，整体结构牢固，安全性高；</p> <p>4.涂层：优质环保净味水性漆UV辊涂，三底两面，安全无毒。水性漆的甲醛含量符合GB18581-2020标准，甲醛含量未检出。水性漆需提供具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：桌面雪花片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 粉色 白色≥10种颜色组成</p> <p>规格：中号直径33mm 厚度3mm（允许尺寸误差±3mm）：</p> <p>3. 件数：中号≥1800件/箱</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：半圆软包坐岛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>规格：直径2m（±5mm）</p> <p>1.内部为木制半圆多层板，外加海绵重泡和优质PU皮组合，质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿使用。</p> <p>2.海绵的甲醛释放量符合GB/T 10802-2023标准，甲醛释放量未检出，回弹率≥31%，75%压缩永久变形≤9%，海绵需提供具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：座岛-咖啡色帆布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：直径2000mm（±5mm） 内部为木制多层板，外加海绵重泡和优质PU皮组合，质地柔软，色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，适合幼儿使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音乐凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音乐凳 1.六面体结构，外形尺寸不小于300×350×400mm。 2.采用模具成型软塑料边条经机械封饰、配龄合型软防滑八角，12mm中密度板纤维板，用pvc塑料边条包边，四个角是用pvc包角 3.组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 4.中密度板纤维板甲醛释放量符合GB 18580-2017标准，甲醛释放量≤0.02mg/m³;中密度板纤维板需提供具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：食育坊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		以下允许尺寸误差±2mm， 手动榨汁机1台304不锈钢，250*190*390mm；滑轨纹路清晰，下压稳定，锥形过滤盘紧贴水果；手动压榨新鲜果汁，煎炒煲煮等烹饪及衡具迷你厨具套装1套304不锈钢+麦饭石+硅胶，锅具直径120mm；9件/套，包含迷你版炒锅、汤锅、蒸笼、收纳桶、汤勺、漏铲、小刮刀，T铲刮刀、面条勺、搅拌勺等，安全防滑，小巧耐玩，可用来蒸煮煎炒美食；迷你版烹饪用具，让幼儿亲身体验，感受烹饪的快乐 食品夹4个尼龙+不锈钢+DY橡塑，200*30mm；耐高温，夹取牢靠，挂孔设计，经久耐用；夹取食物，煎烤、烘焙、分食可用 油刷4个食品级硅胶，205*30mm；一体成型，清洗方便，握感舒适；烘焙时用于涂刷蛋液和烧烤时涂抹油脂 手动打蛋器4个硅胶+不锈钢，170*40mm；A级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手；打散鸡蛋液 儿童餐具套装16套小麦秸秆+DY食品材料，米奇餐盘210*245mm，鱼碗155*107*40mm，杯子80*90mm，勺叉筷长150mm左右；六件套，卡通造型，餐盘分格不串味；盛装、夹取食物 圆盘16个小麦秸秆+食品级PP，200mm；颜色鲜艳，环保耐用，耐摔耐高温；盛放食物或零食 分料碗16个小麦秸秆+食品级PP，120*58mm；颜色鲜艳，环保耐用;盛放配料或米饭 揉面垫9个食品级硅胶，600*400mm；物理防滑，揉面不沾，加厚不易破，一冲即静；桌面垫子，揉面、做饼干时使用 教师刀具套装1套PP塑料+小麦秆+不锈钢，切菜刀305*51mm、切片刀305*47、面包刀305*30mm水果刀185*26mm、厨房剪196*87、削皮刀140*68mm；六合一套装；切割食材 儿童刀具套装16套食品级PP材质；包含280mm厨师刀、210mm水果刀、150mm叉子、直径170mm大圆盘、直径130mm小圆盘各一个。擀面杖16个木，400*300mm；轴身16cm，环保耐用，握感舒适；做披萨、面条、烧饼 取盘夹1个硅胶+不锈钢，185*85mm；波浪形夹口，取物稳妥，角度可调，受力好，不易掉；夹取碗盘盅杯等，防烫防污 取碗器1个硅胶+不锈钢，170*40mm；波浪形夹口，取物稳妥，角度可调，受力好，不易掉；夹取碗盘盅杯等，防烫防污 教师砧板1个不锈钢+

pp, 480*350*23mm; 耐砍耐剁, 抗菌防霉, 双面多用, 魔方面防滑设计; 切削砍剁食材时使用 儿童砧板16个PP级食品料+小麦秸秆, 30*20*1cm; 双面可用, 颗粒表面, 硅胶包边, 防水防滑, 自带蒜泥辅食研磨功能, 易清洗; 切削砍剁食材时使用 厨具五件套1套硅胶, 饭勺7*22.8cm, 汤勺、捞篱、锅铲、漏铲、饭勺10*30cm左右; 加厚材质, 一体成型, 握感舒适; 烹饪及盛放食物 厨具架1个不锈钢, 40*15cm; 造型时尚, 易于清洗, 容量大, 挂件多; 挂置小型厨具用具 计时器1个塑料, 6*4.5cm; 西红柿造型, 机械定时, 无需电池, 操作简单; 定时工具, 烹饪时用于设置时间提醒 传菜铃1个不锈钢, 7.5*6cm左右; 声音清脆, 一键按压; 传菜铃铛, 用于体验餐饮服务相关活动 蛋清分离器4个小麦秆, 12.7*6cm; 底部花型镂空, 过滤效果好, 卡槽设计, 可架在碗沿上, 环保材质, 可降解; 分离蛋清蛋黄, 干净不粘, 蛋黄不破碎 擦丝器4个食品级PP+不锈钢, 29*11.5*12cm; 配备护手器、收纳盒和6种刀片, 功能齐全, 安全耐用, 清洗方便; 洗菜、沥水、切丝、舀水等 水果挖球器4个不锈钢+PP, 18*3.1cm; 圆柄设计, 握感舒适, 大小两个勺头, 方便省力; 制作水果圆球 面粉筛1个PP+不锈钢, 15.5*10.5cm, 250ml; 按压手柄设计, 筛滤高效, 网眼细密, 过筛细腻; 快速筛面粉、可可粉、糖粉、佐料粉等 手柄量杯1个PP塑料, 11.5*10.5cm, 500ml; 柔韧性强, 坚固耐用, V型导流, 漏口设计, 防滑稳固, 刻度清晰; 测量取用液体 桌布5件PEVA, 100*160cm; 三层设计, 防水防油, 防刮耐磨, 不易滑动, 方便打理; 保护桌面, 方便清洁整理 桌面工具盒4个PET, 28*18.5*10cm; 环保材质, 耐磨耐用耐摔; 桌面收纳工具盒 三角铲1个榉木+不锈钢, 26.5*6.3cm; 表面镜光处理, 坚固耐用, 实木手柄光滑圆润, 手感舒适; 翻铲盛放披萨、蛋糕、菜卷等食物时使用 轮刀1个榉木+不锈钢, 19.5*6.5cm; 表面镜光处理, 坚固耐用, 实木手柄光滑圆润, 手感舒适; 切割披萨、菜卷等食物时使用 脱模刀1把食品级塑料, 18*1.8cm; 耐高温120度, 做工精细; 蛋糕脱模 裱花嘴套装4套不锈钢+食品级塑料+EVA裱花袋, 裱花嘴1.8*3.4cm, 裱花袋31*17cm, 装换器2.4*3.3cm; 一套包含6个裱花嘴, 1个裱花袋, 1个装换器, 裱花袋韧性强不易烂, 轻松水洗, 循环使用; 用于裱花制作 刮板4块食品级塑料, 12*8cm; 耐高温120度, 做工精细; 桌面清理或切割食物 裱花台5个小麦秸秆, 27.5*7cm; 大台面设计, 自带刻度线, 底部橡胶圈设计, 牢牢吸附桌面; 用于蛋糕裱花装饰 抹刀4个不锈钢, 全长24cm, 刀片长12cm; 圆滑包边, 无毛刺, 手柄舒适, 有挂钩; 用于制作蛋糕、涂抹酱料、抹奶油等 裱花嘴清洁刷4个不锈钢+PBT, 12*4cm; 锥形刷头, 无死角清洗, 尾部挂环设计, 不锈钢手柄, 耐用耐腐蚀, PBT刷丝, 环保无异味; 用于清洗裱花嘴或其他小配件 石磨1个青石+实木, 上盘直径25cm, 下盘直径35cm; 配备四脚木架, 安装牢固方便, 上下盘可自由分开, 轻松搬运; 用于研磨各种五谷杂粮和佐料, 干湿磨均可 炊帚1个高粱苗, 32*3.5cm; 紧密厚实, 不易断裂, 不易松散, 经久实用; 清洁工具, 用于清扫石磨、锅具等 隔热垫18个木伦, 14.2*14.2cm; 时尚简约, 镂空设计, 沥水方便; 保护桌面, 隔热防烫, 稳固防滑 寿司帘18个竹, 18*14cm; 天然环保, 安全健康, 使用方便; 用于制作寿司 纱布4条纯棉细纱布, 40*40cm; 布面紧密, 锁边处理, 加厚加密不宜撕坏; 可过滤食材水分或作为蒸笼布 6连圆形蛋糕模具1个碳钢, 26.5*18.5*2.5cm; 加厚碳钢, 坚固耐用, 涂层处理, 不沾不黏, 导热性好, 耐热温度300度; 用于烘焙制作圆形小蛋糕等 吐司盒1个碳钢, 21.7*6.3cm; 加厚碳钢, 坚固耐用, 涂层处理, 不沾不黏, 导热性好, 耐热温度300度; 用于烘焙制作圆形蛋糕等 蛋糕模1个碳钢, 25.1*13*5.5cm, 8寸; 加厚碳

钢，坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，耐热温度300度，或低涉及，方便操作；用于烘焙制作吐司等 方形烤盘1个碳钢，22.5*22.5*4.5cm；加厚碳钢，坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，耐热温度300度；用于烘焙制作饼干、蛋卷等 披萨盘1个碳钢，22*2.7cm,8寸；加厚碳钢，坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，耐热温度300度；用于烘焙制作披萨等 爱心蛋糕模具1个铝合金，14*12.8*4cm，5寸；坚固耐用，涂层处理，不沾不黏，导热性好，活底设计，方便操作；用于烘焙制作心形蛋糕等 按压模具A4套430不锈钢+PP，单个模具≥3*4.5cm；八件套，硬度高，坚固耐用，不易变形、不易生锈，易清洁；用于做各种造型的饼干和蔬菜水果切片 按压模具B4套食品级ABS+镀锌铁，花片4.5*4.5cm；1模6片，造型可爱，纹理清晰，操作简单；用于制作月饼、绿豆糕、山药糕等 印花模具4套不锈钢，单个模具大小2-4cm见方；24件套，图案有趣，安全耐用；用于烘焙制作各种造型饼干 煎蛋模具1套食品级不锈钢；5件/套，单个模具10cm左右；高档健康，耐摔耐热，易清洁；用于制作不同造型的煎蛋 饭团模具16件食品级PP，17.5*6.5cm；半透明盖子方便观察，表面光滑无毛刺，不粘连，脱膜快速；用于轻松制作可爱饭团 展示篮A 1个藤条+铁，直径22cm，高34cm；双层结构，紧密编织，复古美观，结实耐用；用于盛放或展示物品 展示篮B 1个藤条+铁，直径22cm，高25.5cm；单层结构，紧密编织，复古美观，结实耐用；用于盛放或展示物品 晾面架1个木，≤30cm*28cm*30.3cm；无漆无蜡、纯手工制作，古朴自然；用于晾面 盘子架1个楠竹，310*130*100mm；8柱7格，打磨抛光，无毛刺；用于收纳、整理餐具 盛面箱2个环保PP材质，40.5*31*24cm；大容量，密封性强，透明可视，经久耐用，便于清洗；可用于盛米盛面或碗筷等其他物品 收纳存放 水饺托盘4个竹+铁，37cm；天然竹片不粘连，双面加厚，方便悬挂，铁艺包边；用于盛放水饺面包等食物。收纳筐4个金属框架，丙丝带编织布料，38*26*13cm；时尚美观，轻便耐用，空间大，两侧设计有提手；用于物品收纳 果蔬筐4个塑料藤，30*20*cm；手工编织，安全环保，容量大；用于盛放食品或沥水收纳 沥水筐4个环保PP塑料，直径24cm，高9cm；双层设计，边沿厚实，内壁光滑，沥水篮倒扣放飞虫；可用于沥水、置物等 密封罐4套PET，小号65*80mm，大号65*120mm；一套含大小两个尺寸，透明瓶身，密封保鲜；用于盛放保存五谷佐料 调味瓶8个玻璃+铝，4.5*10.6cm，容量120ml；双层保护，密封防潮；调味料储藏用具，可盛放多种不同的调味品 插排2个17*7cm；6插3米线分控开关设计，可插两插头和三插头，安全便捷；用于连接电器 儿童防护衣16件45*52cm，适合身高80-110cm幼儿使用，聚酯纤维面料，舒适耐磨，防水涂层设计，不易脱线。印有“大眼睛创意工坊”字样 教师防护衣2件60*70cm，适合身高151-165cm成人使用，聚酯纤维面料，舒适耐磨，防水涂层设计，不易脱线。印有“大眼睛创意工坊”字样 儿童防喷沫口罩50个PP+PET，15*9.8cm；弹力加宽耳带，加长柔滑下巴托，透明防雾镜面；透明塑料口罩，烹饪中保证食物干净卫生 教师防喷沫口罩10个PP+PET，15*9.8cm；弹力加宽耳带，加长柔滑下巴托，透明防雾镜面；烹饪中保证食物干净卫生 小毛巾16条超细纤维，250mm*250mm；柔软吸水，紧密锁边；用于擦拭水渍污渍，使物品干净卫生 清洁手套1双PVC，14*32cm，掌宽9.5cm，袖口宽14cm；防滑纹设计，耐磨防污，加长袖口；洗碗、和面、杀鱼、做厨卫清洁时使用 隔热手套1个涤纶+棉+无纺布，16*25cm；厚实耐用耐高温，贴心挂绳设计，方便挂取；防烫隔热，拿取高温低温物品时保护手部 锡纸1卷铝箔，30cm*5m；耐热性强，加厚耐烤，防油防粘，剪裁方便，可塑性强；用于烘焙防止食物烤焦

食品保鲜膜**1**卷食品级PE，30cm*50m;点断设计，撕取便利，粘黏性好;用于食物蔬菜水果保鲜防串味，微波冷藏可用 保鲜袋**1**套食品级PE，大号25*35cm，小号20*30cm;一套含大小两种规格各**100**只，断点设计，撕取方便，袋体加厚，不易破漏;用于保鲜隔味，可冷藏使用 吸油纸**1**包原木纸浆，直径**13.5cm**，**5.5**寸;**200**张/包，造型美观，厚实耐用;用于盛放蛋糕、西点，煎炸品滤油，装饰等 标签贴纸**1**包不干胶标签，标签**5*2.8cm**;**16**枚/张，**60**张/包，黏性强，易撕取，书写清晰，即粘即用;用于区分标记不同物品食材 儿童一次性手套**100**双食品级PE，**21*11cm**;独立小包装，压纹点防滑设计，加厚材质不易破，封口严密不渗水;抓取食材食物或做清洁时使用，保证干净卫生 防护手掌 教师一次性手套**20**双食品级PE，**25*14cm**;独立小包装，压纹点防滑设计，加厚材质不易破，封口严密不渗水;抓取食材食物或做清洁时使用，保证干净卫生 防护手掌 清洁用具套装**1**套**35*15cm**，包含钢丝球**3**个，长柄杯刷**1**个，波浪海绵**2**块，高密洗刷大王**2**片;去除餐具、厨具、灶台油渍污渍 分类垃圾袋**1**套淀粉基，**45x60cm**;手提背心式，四色分类，环保可降解，断点设计，密封性好，一套四卷，共**100**只;用于垃圾分类收纳 香料展示组**1**套**10**种/套，**65*120mm**密封瓶装，单瓶重**50-150g**不等，包含八角、桂皮、香叶、茴香、孜然、香果、陈皮、辣椒、麻椒、枸杞;白砂糖**1**包优质一级白砂糖，容量：**500g**;晶莹剔透，快速溶解，均匀入味;用于烘焙、冲饮、烹饪等 高筋粉**1**包面包粉，容量：**500g**;粉质细腻，麦香浓郁，韧劲充足;用于制作面包、吐司、披萨等西点类美食 中筋粉**1**包容量：**500g**;中式面点粉，粉质细腻，麦香浓郁，韧劲充足;用于制作馒头、面条、水饺、煎包等中式美食 低筋粉**1**包容量：**500g**;蛋糕粉，粉质细腻，麦香浓郁，口感松软香滑;用于制作戚风蛋糕、慕斯蛋糕、芝士蛋糕等西点类美食 月饼预拌粉**2**包容量：**250g**;冰皮月饼粉，粉质细腻，色泽白皙，软糯爽滑，操作简单;用于制作冰皮月饼 麻薯预拌粉**2**包容量：**200g**;粉质细腻，操作简单;用于制作麻薯美食 玉米粒**1**包黄玉米，容量：**1**斤;色泽金黄，颗粒饱满;用于制作爆米花 食用色素**4**套容量：**10ML**;一套**4**瓶，四种颜色高浓缩，秒上色，更安全，不晕染，无异味，不蒸发;用于食材、食物上色 酵母**2**包容量：**5g**/包;安全高效;用于面食制作，面团发酵 胶钉类**1**套包含手电钻、免钉胶、胶枪架、膨胀管、螺丝钉、无痕钉、工字钉、不粘钩若干; **3**卷纳米胶，用于环创安装、物品悬挂及后期维修使用 操作桌**4**张优质橡木，长**140CM**宽**80CM**高**55CM**。桌面周边厚度**4.4cm**，桌腿厚度**2.2cm**，桌腿一体雕刻成型，支持**4~6**名幼儿同时操作。长凳子**8**张优质橡木，长**110CM**宽**30CM**高**30CM**。支持至少**2**名幼儿同时入座。多功能高展柜**1**张优质橡木，高**140CM**，宽**80CM**，深**30CM**，**4**层结构，底层三边有防护板，含**2**个木质收纳盒。用于收纳和展示食育材料。低展柜**2**张优质橡胶木，高**100cm**宽**110cm**深**30cm**，用于收纳和展示食育材料。衣帽钩**2**个木，**50*10*30cm**;旧色复古色系，双层设计;用于钩挂防护衣物或放置摆件 教室准则**1**幅木框+高清彩印，**38*53cm**;教室使用规范，行为准则;用于环创装饰 主题墙**1**套PVC，整体宽**3m**以上;包含“食育坊”三个字，及麦穗、波浪线等元素，高度可调控，色彩亮丽，时尚美观;用于装饰食育教室; 营养金字塔**1**套PVC，金字塔尺寸为**70*80cm**;包含“营养膳食金字塔”七个字，及对应图案，色彩亮丽，时尚美观;用于装饰食育教室 美食地图**1**个PVC，**100*120cm**左右;附带美食的中国地图，加厚材质，立体感强，时尚美观;用于装饰食育教室，让孩子了解地域特色美食 四大传统节日**1**组PVC，文字框**24*61cm**左右;包含春节、清明、端午、中秋四大传统节日介绍及美食配图，加厚材质，立体感强，时尚美观;用于装饰食育教室，让孩子了解四大传统节日及对应美食 环创贴画-食育元

		<p>素1组PVC材质，包含厨师帽、瓜果蔬菜等元素，单个元素长20-30cm，宽15到25cm；立体感强，用于环创装饰。美味菜谱1个PVC，80*50cm;加厚材质，菜谱内容可重复擦写;用于装饰食育教室，让孩子展示设计的创意美食 仿真茅草2块PP+PE,30*200cm;高仿真，抗老化，抗风化，阻燃;用于搭建茅草屋檐 斗笠1个竹，23.5*14.5cm;天然材质，手工编织，自然环保;用于环创装饰 草帽1个麦秆，直径28cm左右;做工扎实，编织细腻，舒适透气;用于环创装饰 背篓1个竹+帆布，高26cm，背篓口径20cm左右，底部15*8cm左右;底部加固称重强，背带宽不勒肩，容量大，方便耐用;用于收纳、装饰、道具 撮箕1个竹条，350*320*110mm左右;编织纹路美观，边缘光滑圆润，手感舒适;用于去除麸皮，筛选晾晒食材 簸箕1个竹，直径350mm;圆形平箕，纯天然手工竹编，简约环保;用作环创或盛放物品 果蔬串串1套塑料+泡沫，长约500-600mm;一套包含干辣椒2串，红辣椒2串，蘑菇串1串，小花生1串，白皮大蒜1串，大玉米2串，腊肉1串，高仿真果蔬;用于环境创设 食育教师指导用书1套纸质，16开;介绍3本/套，平装胶订，包含三个级别对应食育活动方案;供老师学习使用，帮助开展食育课程 安装培训1次送货上门，不少于1个工作日的入园安装及专业培训服务;搭建食育坊，帮助教室快速学习食育工具的操作使用及课程</p>
--	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外非标定制

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>大型组合滑梯（以下尺寸均为$\geq 5\text{mm}$） 规格：长40500*宽7000*高5500mm是由不少于七个主体空间组成 1、楼梯爬网：网格180*180mm，采用航海船用缆绳，直径不小于16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶≥ 6股钢丝需均匀分布，外层再覆以锦纶编制绳。网绳编织采用专用铝扣连接，所有螺丝均为不锈钢材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。 2、一套环形爬网：规格：直径2000mm， 材质：采用钢材，表面喷涂户外环保聚酯粉末，表面光滑。绳网网格130*130mm，绳子采用$\phi 14\text{mm}$单股钢丝绳，中芯为镀铬钢丝外套胶单股钢丝，外层再覆以锦纶编制绳。 3、1条传声筒规格：长1800mm。 材质：采用$\phi 76\text{mm}$壁厚为2.5mm热镀锌钢管。 一条全桶滑梯：规格：长5100*直径750*高2100mm 材质：采用滚塑专用料经滚塑成形（符合GB/T 4454-1996要求），塑料壁厚6mm以上，抗紫外光（UV）能力达到至少8级，透明的部分为亚克力。 4、 环形攀爬架（“甜甜圈”造型） 材质：框架为钢管，表面喷塑处理，攀爬件为环保工程塑料，强度等级达到GB/T 1040 - 2006要求 。 尺寸：环形外直径3000mm，内直径1500mm，环形直径700mm，可控单名儿童依次攀爬 承重：单环静态承重不少于400千克，动态承重不少于250千克 。 5、彩虹隧道 材质：隧道筒体为钢板，表面色彩采用环保聚酯漆喷涂，抗紫外线老化（符合GB/T 16422.3 - 1997标准）。 尺寸：隧道长度3000mm，直径1500mm，高度1800mm 。 6、主题飞船 材质:采用钢板3.0mm厚，锻造折弯而成。采用钢材。表面处理：除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，透明部分为亚克力材质。 尺寸：外形直径3000mm,高度2500mm（平台以上的高度） 7、趣味小屋 材质:采用钢板3.0mm厚，。采用钢材，表面处理：除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，透明部分为亚克力材质。 尺寸：长3000mm，宽2000mm。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>布艺帘： 1.规格：宽1500mm*2600mm（$\geq 10\text{mm}$），成份：100%聚酯纤维； 2.干燥面积克重量：$\geq 336\text{g/m}^2$； 3.耐光唾液色牢度：≥ 4级； 4.耐水色牢度：≥ 4级； 5 .PH值：4-7.5级； 6.耐干摩擦色牢度为四级以上； 7.水洗尺寸变化率：$\leq 2\%$。 8.防火阻燃：$\geq \text{B1}$级，检测标准（符合国家标准GB17591-2006 B1级); 甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$； 可分解致癌芳香胺燃料:0； 要求: 1.米黄色系； 2.教室用遮光率$\geq 70\%$；宿舍用遮光率$\geq 90\%$； 3.褶皱至少2倍； 4.每米使用大号钩子配件数≥ 6，带绑带。 检测依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》,GB/T19817-2005《装饰用织物》,GB/T 4669-2008《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》 判定依据：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》A类;GB/T19817-2005《装饰用织物》悬挂类和覆盖类用织物 一等品。 铝合金静音滑轨： 1.轨道必须是超静音轨道，吊轮滑动顺畅自如，轨道匀速手拉静音低于30分贝以内。 2.支架表面喷塑处理，防止氧化，封口为金属材质，防止老化。 3.轨道壁厚$\geq 0.7\text{mm}$,承重30公斤每米。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

- 2.投标报价审查
- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权 重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文 件
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 联合体协议

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 其他材料

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 分项报价表

详见附件: 开标一览表