

托克托县林业和草原局托克托县2025年度森林草原湿地荒漠化普查项目中标（成交）明细

内蒙古中创易东建设工程管理有限公司受托克托县林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购托克托县2025年度森林草原湿地荒漠化普查项目（项目编码：150122-ZCYD-CS-20250001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古迈测科技测绘有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,287,351.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C09029900其他林业服务	托克托县2025年度森林草原湿地荒漠化普查项目	托克托县2025年度森林草原湿地荒漠化普查项目	1.坐标系统：采用CGCS2000国家大地坐标系。 2.高程系统：采用1985国家高程基准。 3.地图投影方式：采用高斯-克吕格投影，数据按3分带，比例尺不小于1：10000。 4.遥感影像： 生长期遥感数据，突出植被信息。 空间分辨率优于1m，云雾覆盖面积少于5%。 校正控制点与实地同名点的点位中误差：平地丘陵优于5m、山区优于7.5m。 植被覆盖遥感反演的遥感数据时相为7-9月的多光谱数据，包含可见光和近红外波段，空间分辨率宜优于30m。 5.调查精度： 图斑最小上图面积：400m²,面积记载到0.01hm²。图斑界线区划误差：在优于1：10000的比例尺上，区划误差不大于0.5mm（即5m）。 不明显界线不大于1.0mm（即10m） 样地定位精度：优于1m。 无人机样地正射影像空间分辨率：优于0.05m。 样地周界长度误差：小于1%。 植被盖度测量误差：小于5个百分点 林木胸径记载：到0.1cm。 树高记载：到0.1m。 蓄积记载：到1m³/hm²。 草原植被高度记载：到1cm 产草量记载：到1g/m²。 6.样地调查 样地设置：根据具体调查要求设置不同大小和形状的样地调查方法：包括实测调查、自测调查和模型估测。图斑调查：以县为单位，东北、内蒙古重点国有林区以林业局（场）为单位图斑合并：小于400m²的细碎斑块按相邻相近原则合并，孤立图斑予以保留。影像与原图斑界线偏移：小于5m的，维持图斑界线不变。 7.数据汇交 数据格式：按照统一的数据库标准和建库规范汇交流程：县级自查、省级检查、国家级核查 8.技术方法 技术路线：以国土年度变更调查成果为统一底版，采用高分辨率航天航空遥感影像结合档案更新、补充调查不一致图斑对接和现地核实举证的方式。 图斑调查：参考国土年度变更调查图班，叠加高分辨率的遥感正射影像图进行判读区划。 样地调查： 抽样设计：保持林草生态综合监测样地抽样框架不变，对草原调查样地进行加密。 调查方法：包括实测调查、自测调查和模型估测。 遥感调查：依托立体、多维、主被动、高中分辨率的多源卫星数据、开展无人机拍摄和地面调查，获取建模单元的高清影像和翔实的调查数据：采用天空地一体化技术，建立森林草原湿地生产力的定量遥感反演模型，生成以像素为单元的专题产品、叠加森林草原湿地图斑、计算每个图斑的生物量、碳储量、蓄积量和产草量。 9.质量管理 检查机制：建立县级自查、省级检查、国家级核查的三级检查机制。 10.产出成果 数据库：包括森林草原湿地荒漠化样地数据库、图斑数据库等成果数据库，含国土造林绿化空间基础数据库。 统计表：包括反映森林草原湿地保护利用状况、林草植被状况、湿地健康状况、森林草原湿地生产力，以及荒漠化沙化状况、可治理沙化土地及沙化土地治理情况等一系列成果统计表。 专题图：包括林草资源分布图、林草生态评价图、荒漠化沙化土地分布图等。	自合同签订之日起至2025年5月31日	满足采购需求且符合国家及行业验收标准	1,287,351.00	1.00	项	1,287,351.00

内蒙古中创易东建设工程管理有限责任公司

2025年04月08日