

警用装备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：包头市公安局交通管理支队

采购代理机构名称：内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司

项目编号：**BTZCS-G-H-250264**

2025年11月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司 受 包头市公安局交通管理支队 委托，采用公开招标方式组织采购 警用装备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 警用装备采购项目

项目编号： BTZCS-G-H-250264

采购计划备案号： 包政采计划[2025]07022

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 613,800.00

采购包最高限价（元）： 613,800.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	反光背心（交警定制款）	1,000.00	363,000.00	件	工业	否	否	否	否
2	防刺背心（交警定制款）	190.00	250,800.00	件	工业	是	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）： 536,874.00

采购包最高限价（元）： 536,874.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	指挥棒	1,000.00	185,000.00	根	工业	否	否	否	否
2	肩灯	1,000.00	65,000.00	个	工业	否	否	否	否
3	折叠围挡（便携式）	112.00	76,160.00	个	工业	否	否	否	否
4	强光手电	140.00	25,900.00	支	工业	否	否	否	否
5	防割手套	140.00	10,500.00	副	工业	否	否	否	否

6	警用急救包	140.00	9,100.00	个	工业	否	否	否	否
7	臂盾	46.00	18,400.00	个	工业	否	否	否	否
8	防暴头盔	10.00	3,100.00	顶	工业	否	否	否	否
9	防暴服	10.00	16,800.00	套	工业	是	否	否	否
10	组合式长警棍	100.00	24,000.00	根	工业	否	否	否	否
11	约束式防暴叉	76.00	32,604.00	个	工业	否	否	否	否
12	便携式阻车路障	40.00	32,000.00	个	工业	否	否	否	否
13	约束带	200.00	14,200.00	条	工业	否	否	否	否
14	警绳	150.00	3,000.00	根	工业	否	否	否	否
15	救生衣	60.00	7,200.00	件	工业	否	否	否	否
16	救生绳	60.00	5,100.00	根	工业	否	否	否	否
17	救生圈	60.00	6,720.00	个	工业	否	否	否	否
18	警用装备柜（定制）	2.00	2,090.00	个	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区包头市青山区传媒大厦B座2107

邮编： 014030

联系人： 方女士

联系电话： 04722773316

采购单位名称： 包头市公安局交通管理支队

地址： 包头市青山区钢铁大街18号

邮编： 014000

联系人： 许德宇

联系电话： 04725180883

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按照中标金额的1.5%收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	<p>采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p> <p>采购包2: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p>
19	有效投标人家数	<p>采购包1: 3家</p> <p>采购包2: 3家</p>
20	中标供应商数量	<p>采购包1: 1名</p> <p>采购包2: 1名</p>
21	中标候选供应商数量	<p>采购包1: 3名</p> <p>采购包2: 3名</p>
22	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	<p>采购包1: 组织现场踏勘: 否</p> <p>采购包2: 组织现场踏勘: 否</p>
24	兼投不兼中规则	<p>本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。</p>
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	<p>1.关于投标文件的说明, 供应商中标后, 须提供与电子投标文件内容完全一致的纸质投标文件一式4份。纸质投标文件要求由投标文件制作工具直接打印、装订后并加盖单位公章, 如与电子版投标文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果, 由投标单位自行承担。纸质投标文件中所有要求盖章、签字的地方都要求按招标文件“签字、盖章要求”执行。打印注意事项: 投标文件提倡A4纸双面打印。纸质投标文件要以胶装形式牢固装订。按招标文件中“投标文件格式”的顺序装订成册, 牢固装订是指装订好的投标文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入, 各种活页装订、打孔式、塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。2.合同融资, 为支持和促进中小企业发展, 切实解决企业融资难问题, 包头市政府采购项目已开通合同融资渠道, 供应商中标后可通过中标合同向相关银行发起无抵押无担保融资申请, 银行根据企业中标信息发放贷款, 帮助企业解决融资问题。相关资料可查阅: http://39.104.85.103/zcdservice/zcd/neimeng 3.投标供应商报价(总价及分项单价)均不得超出采购预算金额, 超出为无效投标报价, 符合性审查不通过。 4.供应商需认真如实填写中小企业声明函, 行业及标的名称填写错误或标的名称缺项视为中小企业声明函无效, 资格审查不通过。</p>

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）**CA**证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）**CA**证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1. 总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第**87**号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指包头市公安局交通管理支队。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古和誉建设项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日

的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

根据道路交通管理实战工作需求，结合基层一线执法执勤实际需要，进一步提升执法执勤能力，更好的保障民辅警日常交通管理工作的自身安全，需采购一批警用装备。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 20 天内交货
2		标的提供地点	包头市公安局交通管理支队
3		合同履行期限	合同签订后 20 天内交货
4		合同履行地点	包头市公安局交通管理支队
5		验收要求	采购人组织相关部门人员进行统一验收。中标人所投产品须经过采购人验收认可后，方可签署验收报告，具体事项如下： （1）中标人需与采购人共同完成验收工作，采购人有权核查产品检验报告原件或委托具有相应检验能力及资质的第三方检验机构对产品进行检验。中标人按照招投标文件、中标人对技术参数和服务响应的承诺以及合同约定内容进行供货。 （2）若中标人交付的产品与投标时的响应不符，采购人有权追究中标人因提供虚假材料等造成的一切损失。 （3）投标人需配合采购人做好上述验收相关工作。
6		合同支付方式	1 、合同签订后，中标人需在 5 个工作日内提供合同金额 30% 的增值税发票，采购人收到发票后，达到付款条件起 45 日，支付合同总金额的 30.00% 2 、货物验收合格后，中标人需在 5 个工作日内提供合同金额 55% 的增值税发票，采购人收到发票后，达到付款条件起 45 日，支付合同总金额的 55.00% 3 、在不超过合同总金额的情况下，采购人可调换各品类的采购数量，货物交货并完成全部调换货后，按照分项报价表中单价及实际交货数量据实结算剩余款项，中标人需在 5 个工作日内提供剩余款项的增值税发票，采购人收到发票后，达到付款条件起 45 日，支付合同总金额的 15.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8		其他	<p>1.质量要求：保证货物为全新、未使用的，符合国家质量标准的合格品。</p> <p>2.货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>3.中标人负责将货物送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。</p> <p>4.各种货物必须提供清单，按清单验收货物。</p> <p>5.货物在到达约定地点前保管由中标人负责，直至验收完毕。</p> <p>6.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> <p>7.货物至采购人约定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。</p> <p>8.反光背心质保期：二年，防刺背心质保期：五年。质保期内中标人必须进行质量“三包”。质保期满后，中标人应该继续提供必要的技术支持，包括故障排除及零件的供应。</p> <p>9.质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由中标人负责无偿返修或更换。质保期内，因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累积超过60天，质保期重新计算。</p> <p>10.中标人须为项目提供固定的专业技术质量维护服务团队，在质保期内需为采购人提供每季度不少于一次的装备巡检维护服务，及时维护保养及故障排除服务，保证长期保持正常的使用状态。</p> <p>11.在不超过合同总金额的情况下，采购人可调换各品类的采购数量，并按照分项报价表中单价及实际交货数量据实结算。</p>
---	--	----	---

采购包2:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后20天内交货
2		标的提供地点	包头市公安局交通管理支队
3		合同履约期限	合同签订后20天内交货
4		合同履约地点	包头市公安局交通管理支队
5		验收要求	<p>采购人组织相关部门人员进行统一验收。中标人所投产品须经过采购人验收认可后，方可签署验收报告，具体事项如下：</p> <p>（1）中标人需与采购人共同完成验收工作，采购人有权核查产品检验报告原件或委托具有相应检验能力及资质的第三方检验机构对产品进行检验。中标人按照招投标文件、中标人对技术参数和服务响应的承诺以及合同约定内容进行供货。</p> <p>（2）若中标人交付的产品与投标时的响应不符，采购人有权追究中标人因提供虚假材料等造成的一切损失。</p> <p>（3）投标人需配合采购人做好上述验收相关工作。</p>

6		合同支付方式	<p>1、合同签订后，中标人需在5个工作日内提供合同金额30%的增值税发票，采购人收到发票后，达到付款条件起45日，支付合同总金额的30.00%</p> <p>2、货物验收合格后，中标人需在5个工作日内提供合同金额55%的增值税发票，采购人收到发票后，达到付款条件起45日，支付合同总金额的55.00%</p> <p>3、在不超过合同总金额的情况下，采购人可调换各品类的采购数量，货物交货并完成全部调换货后，按照分项报价表中单价及实际交货数量据实结算剩余款项，中标人需在5个工作日内提供剩余款项的增值税发票，采购人收到发票后，达到付款条件起45日，支付合同总金额的15.00%</p>
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	<p>1.质量要求：保证货物为全新、未使用的，符合国家质量标准的合格品。</p> <p>2.货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p> <p>3.中标人负责将货物送货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。</p> <p>4.各种货物必须提供清单，按清单验收货物。</p> <p>5.货物在到达约定地点前保管由中标人负责，直至验收完毕。</p> <p>6.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> <p>7.货物至采购人约定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。</p> <p>8.防暴服、防暴头盔、防割手套质保期：五年，其余产品质保期：一年。质保期内中标人必须进行质量“三包”。质保期满后，中标人应该继续提供必要的技术支持，包括故障排除及零件的供应。</p> <p>9.质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由中标人负责无偿返修或更换。质保期内，因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累积超过60天，质保期重新计算。</p> <p>10.中标人须为项目提供固定的专业技术质量维护服务团队，在质保期内需为采购人提供每季度不少于一次的装备巡检维护服务，及时维护保养及故障排除服务，保证长期保持正常的使用状态。</p> <p>11.在不超过合同总金额的情况下，采购人可调换各品类的采购数量，并按照分项报价表中单价及实际交货数量据实结算。</p>

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：反光背心（交警定制款）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>▲1.通体为荧光黄色，采用双层设计内设魔术贴，作为添加防刺内芯的固定；</p> <p>2.内侧同步缝制魔术贴，其中位于后腰处的2处魔术贴位于衣服底摆处向上9cm的位置，且两处魔术贴之间距离为20cm；后背上方魔术贴位于衣服底摆向上35cm处，两处魔术贴之间距离为15cm；</p> <p>▲3.主身面料采用不低于750D的双股长丝加捻的亮反光系列荧光黄色牛津面料，面料需具有防泼水性与高强耐磨性；里料均采用200D的透气网眼荧光黄色面料；</p> <p>4.前腹、后腰以及后背区域需采用网眼透气面料。其中后背处透气区为横向长度22cm，纵向长度18cm的梯形区域，后腰处透气区分为左右2个区域，均为横向5cm纵向10cm的不规则四边形；前腹部透气区以门襟拉链为中心，左右各2个区域，均为横向4cm，纵向12cm的长方形。</p> <p>5.外套右侧需设透明插袋可放置执勤人员的工作证、标示牌等卡证，透明插袋的尺寸高度不低于9cm，宽度不低于6cm。其中透明插袋最高处与领口最低处保持水平，且插袋右边缘距门襟拉链宽度为4cm。</p> <p>6.背心外套的所有轮廓包边、腰部周围区域、装备附件包的包边轮廓、采用银色反光材料，夜间执勤可进行警示作用，其中轮廓包边需采用反光系数不低于200cd/(lx·m²)，宽度为2cm的银色反光条，腰部反光条由多个宽度为0.8cm，长度为3.2cm的条格状反光条排列而成，其反光系数不低于200cd/(lx·m²)；反光条最低处与背心衣摆下边缘距离14cm。</p> <p>7.外套左胸口与后侧执勤警察字样采用先进工艺热印压烫；其中前胸处“警察”字体大小高度应为5.5cm，宽度为4.5cm；前胸处“POLICE”字体宽度为11cm，高度为2cm；后背处“警察”字体大小高度为9.8cm，宽度为9.5cm，后背处“POLICE”字体高度为3.7cm，宽度为26cm。</p> <p>8.外套左右肩部需设长度为6cm，宽度为2.5cm的molle织带挂载，织带距离背心后片肩部最高处3.5cm；可选择挂配记录仪、肩灯、对讲机等装备。</p> <p>9.外套左胸口需缝制魔术贴，可粘贴警号，同一水平右侧魔术贴可粘贴警徽，两处魔术贴最低处均与领口最低处保持水平。</p> <p>10、前后腰部一周molle系统挂载五个软质装备附件包（手铐包、催泪包、甩棍包、指挥棒包、工作包），附件包的面料均为荧光黄色，包边均为银色；腰部molle系统织带总宽度应不低于7.5cm，可同时承载多个装备的挂载；附件包尺寸根据装备尺寸定制。</p> <p>11、背心整体穿着方式为开门襟拉链式穿着，左右前片位于门襟拉链处增加暗门重叠量，暗门襟纵向长度为31cm，宽度为7cm，实现拉链防护无死角；</p> <p>12、反光肩部和腰部均采用魔术贴与搭扣形式可根据穿着人员的身材体型进行调节；其中肩部魔术贴可调节量不低于5cm，腰部一周魔术贴调节量不低于15cm；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：防刺背心（交警定制款）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

▲1.交警防刺背心分为防刺外套部分和防刺内芯部分，二者可以分离式设计，防刺内芯需可以脱卸。背心通体为荧光黄色，分为大，中，小三个尺码。

▲2.在心脏等核心区域，防刺板防刺性能要求符合GA68-2024《警用防刺服》标准中测试要求，应用D1刀具、测试体以 $24J\pm5J$ 撞击能量对防刺层进行穿刺，防刺层不穿透（需提供第三方检测机构出具的防刺材料检测报告，并与报告一致，未提供视为负偏离）。

★3.最小尺码防刺背心防刺层有效防护面积 ≥ 0.25 平方米。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并与报告一致，未提供视为负偏离）

▲4.防刺材料为非金属防刺材料（需提供第三方检测机构出具的防刺材料检测报告，并与报告一致，未提供视为负偏离）。

▲5.防刺层：采用多片拼接或搭接结构的防刺层，防刺层厚度应 $\leq 13\text{mm}$ 。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并与报告一致，未提供视为负偏离）

▲6.为了应对钝器击打，防止形变过大而导致肋骨骨折风险，防刺层处于平面状态时，防护块之间可连接成一个平面，有效分散刀刺带来的巨大冲击，从而进一步增加安全性能。

▲7.防刺层在外力的作用下弯曲 20mm 时的作用力应小于或等于 180N 。

8.防刺层等保护套应为荧光黄色，保护套四边车缝良好，防刺层保护罩贴身面需缝制魔术贴，可以与外套的魔术贴进行黏贴固定，其中用于固定的魔术贴尺寸高度不得低于 8cm ，宽度不得低于 5cm 。

9.防刺背心内侧同步缝制魔术贴，其中位于后腰处的2处魔术贴位于衣服底摆处向上 9cm 的位置，且两处魔术贴之间距离为 20cm ；后背上方魔术贴位于衣服底摆向上 35cm 处，两处魔术贴之间距离为 15cm 。

▲10.防刺背心主身面料采用不低于 750D 的双股长丝加捻的亮反光系列荧光黄色牛津面料，具有防泼水性与高强耐磨性；里料均采用不低于 200D 的透气网眼荧光黄色面料。

11.防刺背身前腹、后腰以及后背区域需采用网眼透气面料。其中后背处透气区为横向长度 22cm ，纵向长度 18cm 的梯形区域，后腰处透气区分为左右2个区域，均为横向 5cm 纵向 10cm 的不规则四边形；前腹部透气区以门襟拉链为中心，左右各2个区域，均为横向 4cm ，纵向 12cm 的长方形。

12.防刺背心右侧需设透明插袋可放置执勤人员的工作证、标示牌等卡证，透明插袋的尺寸高度不低于 9cm ，宽度不低于 6cm 。其中透明插袋最高处与领口最低处保持水平，且插袋右边缘距门襟拉链宽度为 4cm 。

13.防刺背心的所有轮廓包边、腰部周围区域、装备附件包的包边轮廓、采用银色反光材料元素，夜间执勤可进行警示作用；其中轮廓包边需采用反光系数不低于 $200\text{cd}/(\text{lx}\cdot\text{m}^2)$ ，宽度为 2cm 的银色反光条，腰部反光条由多个宽度为 0.8cm ，长度为 3.2cm 的条格装反光条排列而成，其反光系数不低于 $200\text{cd}/(\text{lx}\cdot\text{m}^2)$ ；反光条最低处与背心衣摆下边缘距离 14cm 。

		<p>14.防刺背心左胸口与后侧执勤警察字样采用先进工艺热印压烫；其中前胸处“警察”字体大小高度应为5.5cm，宽度为4.5cm；前胸处“POLICE”字体宽度为11cm，高度为2cm；后背处“警察”字体大小高度为9.8cm，宽度为9.5cm，后背处“POLICE”字体高度为3.7cm，宽度为26cm。</p> <p>15.防刺背心左右肩部需设长度为6cm，宽度为2.5cm的molle织带挂载，织带距离背心后片肩部最高处3.5cm；可挂配记录仪、肩灯、对讲机等装备。</p> <p>16.防刺背心左胸口需缝制魔术贴，可粘贴警号，同一水平右侧魔术贴可粘贴警徽，两处魔术贴最低处均与领口最低处保持水平。</p> <p>17.前后腰部一周molle系统挂载五个软质装备附件包（手铐包、催泪包、甩棍包、指挥棒包、工作包），附件包的面料均为荧光黄色，包边均为银色；腰部molle系统织带总宽度应不低于7.5cm，可同时承载多个装备的挂载；附件包尺寸根据装备尺寸定制。</p> <p>18.防刺背心整体穿着方式为开门襟拉链式穿着，防刺内芯分为左前胸，右前胸，后背三块防刺区域组成，其中左右前片位于门襟拉链处增加暗门重叠量，暗门襟纵向长度为31cm，宽度为7cm，实现拉链防护无死角；</p> <p>19.防刺外套肩部和腰部均采用魔术贴与搭扣形式可根据穿着人员的身材体型进行调节；其中肩部魔术贴可调节量不低于5cm，腰部一周魔术贴调节量不低于15cm；</p> <p>20.防刺服上应有清晰永久性的产品标志，防刺服标志的位置应在外套后背内侧领口下100mm±5mm居中处和防刺层保护套的刺入面上。防刺服标志上的内容应包括：</p> <p>①制造厂名称或商标；</p> <p>②产品名称和代号；</p> <p>③产品编号；</p> <p>④执行标准号；</p> <p>⑤生产日期（年、月）；</p> <p>⑥有效期；</p> <p>⑦使用说明及注意事项；</p> <p>⑧警示说明“防刺服不能防弹”,字体应比其他字体大1.5倍。</p>
--	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2：
标的名称：指挥棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、外观要求：表面应光滑，无划痕、磨损、毛刺和污渍，各零部件表面不应有机械损伤、涂层脱落和锈蚀现象，零部件装配紧密牢固，无粘合剂流挂现象。</p> <p>2、工作温度：-20℃～+60℃。</p> <p>▲3、电源：锂离子电池，电池容量：≥750mAh。</p> <p>4、控制方式：轻触数控。</p> <p>5、电源适配器：DC5V/1000mA。</p> <p>6、充电时间：＜4小时。</p> <p>7、发声模式：电子哨音。</p> <p>8、发声强度：距100mm处，声音强度≥90dB。</p> <p>9、发光工作模式：红蓝LED组频闪、红蓝LED组常亮、手电照明、手电闪烁。</p> <p>▲10、闪烁频率：7±2Hz。</p> <p>11、闪烁工作时间：＞11小时</p> <p>12、手电照明功率：≥3W。</p> <p>▲13、手电照明强度：距2m处，光斑中心灯光强度≥200lx。</p> <p>14、激光管功率：5mW</p> <p>15、激光光点大小：15米处光点直径为10～15mm</p> <p>16、激光工作模式：与哨子、照明自动同步。</p> <p>17、开关耐久性：＞30000次</p> <p>▲18、具有零距离破窗功能，可击碎8mm厚度钢化玻璃。</p> <p>▲19、发光强度：红蓝LED灯组在常亮状态下，发光强度＞8cd。</p> <p>20、抗跌落性能：指挥棒自1.8m高度跌落水泥地面2次后能正常工作。</p> <p>21、吸附功能：指挥棒尾部带有磁吸功能，可吸附于金属表面。</p> <p>22、防护等级：IP65。</p> <p>23、规格尺寸：手柄直径：30±2mm，透明部分31*154±2mm，总长度330±2mm。</p> <p>24、重量：＜185g。</p>
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：肩灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、功能：红蓝闪烁模式支持重力感应控制频闪模式，由垂直方向闪烁切换为水平方向闪烁</p> <p>2、外观：外观表面光滑，无裂纹和明显的变形，无毛刺、起泡、腐蚀、划痕等缺陷 外露金属部件应无锈蚀</p> <p>3、组成：由发光单元(频闪发光单元及照明发光单元)、外壳、内置可充电电池、开关、肩袢挂扣、充电器等组成</p> <p>4、光源：发光区域应采用有色 LED 灯珠</p> <p>5、光源颜色：频闪光源颜色为红和蓝两种颜色</p> <p>6、规格尺寸：最大外形尺寸长：≤87±1mm，宽：≤37±1mm，高：≤31.0±1mm</p> <p>7、标志：有英文“POLICE”字样</p> <p>▲8、总质量(不含充电器)为≤65g。</p> <p>9、电池连续供电时间：满电状态下红蓝频闪模式15h、白光照明20h</p> <p>10、充电时间：内置可充电电池，充电时有充电状态提示功能，连续充电时间小于3h</p> <p>▲11、外壳防护等级≥IP65。</p>
---	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：折叠围挡（便携式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>▲1、展开尺寸:2m*2m±0.05m，收纳尺寸:≤100cm；</p> <p>2、围挡由围布、骨架、配重杆、携行袋组成。骨架为多折叠设计；中杆由2个转向装置组成，配种杆可拆卸，按钮推盘收起打开；围布中心与骨架要用毛刺固定，围布与每条伞骨须有两处固定，围布四个角与伞骨要有绑绳固定，围挡可采用多片毛刺粘贴组合；高温40℃无变形、开裂、破损现象。</p> <p>3、主体:牛津布(300D)，颜色:藏蓝色</p> <p>▲4、支架：支架直径≥12mm，支撑杆直径≥32mm；</p> <p>5、印刷字样可根据采购人需求定制。</p>

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：强光手电

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、由头盖组件（头盖、攻击头）、照明单位、筒身组件（筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、电量提示灯）、电池、尾盖组件及手绳组成，电池及电池仓上具有安装放心标识。外壳为防滚动圆柱形结构，按钮区域分为照明键和爆闪键。</p> <p>2、强光手电表面应光滑,无划痕、磨损、毛刺、油渍;镜片和反光杯应光洁,无划痕、无污渍。握柄纹路应清晰,无磕痕。手绳应无刮丝、织造疵点,塑料件应无毛刺。充电器应清洁光滑,无锈蚀。电池架和电池仓应清洁、无锈蚀。</p> <p>3、强光手电主体表面应为黑色，图案、字样和标识为基体银白色，手绳为黑色。</p> <p>4、强光手电正面应有警徽图案和“警POLICE察”字样，背面对应位置分别印有产品编号及“强光手电”字样，字体均为黑体，警徽背面对应位置应有强光手电产品编号，编号由产品名称代号、承制单位代号（在公安部业务主管部门备案）和产品序号组成，字高3.5mm，其余字高均为5mm。</p> <p>5、强光手电侧面靠近USB充电口位置应有充电孔标识。</p> <p>6、强光手电总质量（含一节18650锂离子充电电池）$\leq 230g$。</p> <p>7、强光手电总长度应为$154.6mm \pm 2mm$、握柄直径$28.5mm \pm 1mm$、头盖外径$35mm \pm 1mm$。手绳长度$155mm \pm 5mm$。</p> <p>▲8、电池兼容性：强光手电使用1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池或1节AA性电池,相互兼容。</p> <p>9、爆闪频率：8-10HZ。</p> <p>10、强光手电自2m高度以水平状态、头部向下状态和尾部向下状态，分别跌落到水泥地面上，应无裂纹、破碎，氮化硅球不掉落。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防割手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.执行标准：GA614-2006《警用防割手套》</p> <p>2.一般要求：警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内，材料具备一致性，并无毒。穿戴适应性：警用防割手套易于戴、脱透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲。产品标识：每副警用防割手套有清晰的造厂名或商标、规格、生产编号或生产日期。</p> <p>3.外观要求：警用防割手套表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。</p> <p>4.材质：结构为纤维材料包覆不锈钢微丝。</p> <p>▲5.防割性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为20N、刀片转速为20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数大于7周，且耐切割系数不小于2.5。（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并与报告一致，未提供视为负偏离）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用急救包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1、执行标准：GA891-2010《警用急救包》。</p>

2、外观：移膜皮革、里衬表面无划痕、残次，皮面花纹一致；外形方正，边缘顺直，捏皱均匀，圆角对称。急救包正面烫印有警徽图案、中文“警察”、英文“POLICE”、中文“警用急救包”字样。警徽图案符合 GA244的规定，警徽高23mm；中文“警察”为黑体字，字高12mm，宽度为35mm；英文“POLICE”为黑体字，字高7mm；中文“警用急救包”为黑体字，字高9mm。警徽图案底部距底边85mm，中文“警察”字底部距底边65mm，英文“POLICE”字底部距底边55mm，“警用急救包”字底部距底边20mm。左侧上层上格仓口边烫印“止血带”字样，下格仓口边烫印“酒精消毒片”字样；中层上格仓口边烫印“抗菌湿巾纸”字样，下格仓口边烫印“别针”字样；下层格仓口边烫印“创可贴”字样。右侧插袋上口边烫印“呼吸膜”字样，下口边烫印“无菌纱布片”字样横向开口下方烫印“小剪刀”字样，竖向小立体插袋口边烫印“硝酸甘油片”字样，竖向大立体插袋口边烫印“绷带”字样。字样为黑体字，字高5mm。烫印图案和文字端正、清晰、牢固、颜色饱满，无明显偏斜，无露底、错位模糊等缺陷。皮面折边5mm，缝纫线距边2mm，针码密度8针/30mm~10针/30mm。绐拉链规整、对称，不得有明显错位现象。拉链拉合顺畅。折边宽窄一致；缝线距边宽窄一致。缝纫部位缝制平展、牢固、整洁、线迹顺直、针码均匀，不得有开线、断线、跳线、返线、残留针眼、出套等缺陷。立体插袋方正，无明显偏斜；横向开口断面无毛茬。起止针处回针，接线缝纫时，重合线迹不少于10mm，原眼缝制。表面无线头、胶迹。急救包成品(不含药品)应无异味。

3、颜色：急救包所用移膜皮革及辅料配件的颜色为黑色。警徽图案和文字标识应为银白色。

4、结构和尺寸：急救包为竖向长方形皮包，用拉链开合，展开后，左侧有三层横向平面插袋，上层和中层两个插袋各有两个枪仓；右侧有一个横向平面插袋，一个竖向小立体插袋，一个竖向大立体插袋和一个横向开口。横向平面插袋的面和底有里衬。急救包展开长为 221 ± 1 mm，宽 126 ± 1 mm。

5、产品标志：急救包背面水平居中烫印银白色产品编号，字体的底边距急救包的底边20mm，字体为黑体，字高5mm；在急救包内部有永久性产品编号。

6、性能：

皮革耐磨擦色牢固：干摩，50次 ≥ 4 级；湿摩，10次 ≥ 3 级

皮革撕裂强度： ≥ 32 N/mm

拉链平拉强力： ≥ 655 N

拉链拉头拉片结合力： ≥ 270 N

7、药品、机械品种及数量

硝酸甘油片：0.5mg， ≥ 4 片

创可贴：三合一，4.5cm \times 6cm，2片

创可贴：三合一，1.5cm \times 2.3cm，6片

橡胶止血带：46cm \times 2.5cm，1根

无菌纱布片：40s密度:26 \times 18，7.5cm \times 7.5cm，8层，1片

带垫急救绷带：绷带7.5cm \times 2m，不粘垫:5cm \times 7.5cm，1条

口对口呼吸膜： ≥ 29.5 cm \times 19cm，1片

酒精消毒片：10cm \times 4cm或外包装:5cm \times 5cm,内芯:6cm \times 6cm，2片

抗菌湿巾纸：19cm \times 12.5cm或外包装:5cm \times 6cm,内芯:20cm \times 12cm，1袋

小剪刀：长度9cm-11cm，1把

		别针：1#别针，3枚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：臂盾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>▲1、材料：2A12航空铝合金</p> <p>2、净重量：≤2.3kg</p> <p>3、防护面积≥0.18m²，投影宽度为300±10mm</p> <p>4、涂层：附着力应能达到GB/T9286-2021规定的3级或以上</p> <p>5、前面带有破碎玻璃攻击头，攻击性能更强。</p> <p>6、握持装置连接强度：握持装置与盾体间包裹式连接能承受500N的拉力。</p> <p>7、耐冲击强度：盾体能承受147J动能的冲击。</p> <p>8、耐穿刺性能：盾体能承受147J动能的穿刺。</p> <p>9、耐击打强度：能承受线速度为18m/s±0.3m/s、击打能量为342J±13J的击打。盾体经低温（-30℃±2℃）或高温（+55℃±2℃）4小时处理后，5min内耐击打。</p> <p>▲10：具有防砍+照明+破窗功能。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防暴头盔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>1、由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置(包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等)、护颈组成；</p> <p>2、警用防暴头盔使用对人体无毒无害的材料制成，衬垫应吸汗、透气、舒适；头盔外表面涂层均匀平滑，表面无杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷；</p> <p>3、颜色：藏蓝色</p> <p>4、标志：用防暴头盔外表面上粘贴有标志字样，面向帽徽方向，左侧为英文“POLICE”，右侧为中文“警察”，字体为黑体。标志字样材料为银白色反光膜。警用防暴头盔内侧应有清晰永久性的产品标志,内容应包括：</p> <p>(1)制造厂中文名称或商标</p> <p>(2)产品名称和代号</p> <p>(3)产品编号</p> <p>(4)执行标准号</p> <p>(5)生产日期（年月）</p> <p>(6)有效期</p> <p>5、帽徽：警用防暴头盔上有帽徽</p> <p>6、尺寸：L(大)580mm-600mm、M(中)560mm~580mm、S(小)540mm-560mm三个规格。</p> <p>7、质量≤1.6kg。</p> <p>8、壳体：警用防暴头盔的壳体表面无明显凹痕、尖锐角刺等缺陷，壳体表面连接件未超过壳体外表面15mm，系带等其他部件的连接件未超过壳体内、外表面3mm，连接件无毛刺。警用防暴头盔的壳体边沿镶嵌软质圆钝的包边，壳体在人耳对应部位设置通</p>

1	<p>声孔。</p> <p>9、缓冲层：警用防暴头盔有能吸收碰撞能量的缓冲层。</p> <p>10、衬垫：警用防暴头盔的衬垫能拆洗。</p> <p>11、面罩：</p> <p>(1)结构：警用防暴头盔的面罩无凹凸痕、尖锐角、毛刺、气泡等缺陷，边缘光滑圆钝，无毛边。警用防暴头盔的面罩开合过程中，能保持在非人工外力作用下的定位功能。</p> <p>(2)视觉质量：警用防暴头盔的面罩上任何小斑点或黑点的直径$\leq 1\text{mm}$、数量≤ 4个，面罩透光率$\geq 89\%$，面罩的光畸变最大量为$2.5'$，面罩内表面有防雾性能；</p> <p>12、佩戴装置：警用防暴头盔的系带与壳体固定连接，系带宽度应$\leq 20\text{mm}$。佩戴扣的开启闭合功能方便可靠能有效调节系带松紧程度。系带能承受900N的拉伸负载，加载过程中系带未出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，系带伸长量为$\leq 18\text{mm}$，卸载后佩戴扣能正常使用。盔顶悬挂系统通风透气，便于调节。</p> <p>13、护颈：护颈使用软质材料制成，为可拆卸式，与壳体连接可靠，沿中矢面延伸出警用防暴头盔壳体外的有效部分长度为$125\text{mm} \pm 1\text{mm}$。</p> <p>14、防渗漏性能：警用防暴头盔承受试验液体的喷洒，试验头模未被着色；面罩在闭合后，与壳体接合部位有防液体流入功能。</p> <p>15、抗撞击防护性能：警用防暴头盔承受对面罩4.9J动能的冲击，冲击后面罩与试验头模的鼻子未接触，且面罩能正常开合</p> <p>16、抗冲击强度性能：警用防暴头盔的面罩承受1g铅弹以$150\text{m/s} \pm 10\text{m/s}$速度冲击，冲击后面罩未被击穿或破碎。</p> <p>17、吸收碰撞能量性能（N）：警用防暴头盔承受 49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力小于4900N，壳体未破裂。</p> <p>18、耐穿透性能：警用防暴头盔承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤未能穿透警用防暴头盔与试验头模产生接触。</p> <p>19、阻燃性能：警用防暴头盔外表面续燃时间小于10s。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：防暴服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.由防护的前胸、后背、裆部、上肢和下肢等防护部件组成，上肢防护部件含肩、上臂、肘和前臂等防护部件，下肢防护部件含大腿、膝、小腿、脚面和脚踝防护部件等；防暴服穿着灵活，易于穿脱，穿着时可根据身高借助连接件调节，各部位连接件连接牢固；防暴服的各防护部件采用随形设计，与人体相应部位相适应。</p> <p>2.防暴服使用的材料无刺激性异味；前胸和后背防护部件的贴身部件可拆卸和清洗，连接和分离方便、可靠；防护部件的各层采用可拆卸结构，在明显位置有标明防护面或贴身面；</p> <p>3.外观要求：防暴服无皱褶、裂痕、破损、缺口、开线、漏针、线头等缺陷，金属材料进行防锈处理；防暴服无锋利边缘和尖锐角刺；防暴服上有清晰永久性的产品标志，标志位置在后背防护部件内侧，内容包括:a)制造厂名称或商标;b)产品名称和代号; c)产品编号; d)执行标准号; e)生产日期(年月); f)有效期; g)使用说明及注意事项；</p> <p>4.颜色：藏蓝色；</p> <p>▲5.防护面积：前胸：≥950cm²、裆部：≥330cm²、后背：≥950cm²、上肢：≥1800cm²、下肢：≥3000cm²；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并与报告一致,未提供视为负偏离）</p> <p>6.质量：≤7.5kg；</p> <p>7.材料和连接件：连接带强力：拉伸负荷为2000N未断裂； 搭扣带：扣合强度：≥14N/cm²，耐用扣合强度：≥11N/cm²； 主插扣：拉伸负载为 500N 未脱开、未断裂(拉伸速度100mm/min)，插拔 500 次后能正常使用；</p> <p>8.耐冲击性能：防暴服的防护部件承受 120 J能量冲击，部件无破损、开裂；</p> <p>9.能量吸收性能：防暴服的前胸、后背防护部件能承受 100 J能量冲击，前胸胶泥压痕深度：≤3.4mm；后背胶泥压痕深度：≤2.9mm；</p> <p>▲10.防刺性能：使用GA68-2019中规定的D1测试刀具、测试体以24J±0.5J撞击能量对防暴服的前胸、后背及裆部防护部件进行穿刺，在有效穿刺情况下，防暴服未出现穿透现象；（需提供第三方检测机构出具的检测报告，并与报告一致,未提供视为负偏离）</p> <p>11.温度适应性： 防暴服在环境温度-20℃±2℃条件下，满足耐冲击性能的要求； 防暴服在环境温度55℃±2℃条件下，满足防刺性能的要求；</p> <p>12.阻燃性能：≤10s；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组合式长警棍

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.外观：表面应光滑，无明显的凹坑，突起、起泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端应有防滑结构，金属部件应进行防腐蚀处理；</p> <p>2.颜色：整体为黑色</p> <p>3.标志：应用清晰永久性的产品标志，字体为宋体，内容包括:制造厂名称或商标、产品代号、执行标准号及生产年月</p> <p>4.尺寸：总长1700mm±10mm、棍体最大外径35mm±1mm、棍体最小外径30mm±1mm</p> <p>5.质量：≤1.6kg</p> <p>6.柔韧性：在外力作用下应能弯曲，且两端夹角为120°时不应出现裂纹或断裂</p> <p>7.刚性性能：一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量应≤12mm</p> <p>8.棍体抗拉性能：在2000N的拉力作用下，棍体不应出现裂纹或断裂，组合式长警棍的连接装置应能正常使用</p> <p>9.连接装置可靠性：组合式长警棍的连接装置在正常连接；拆卸500次后无卡滞现象，且能正常使用。</p> <p>10.抗击打性能：长警棍连续击打2000次后，棍体不应出现裂纹或断裂，组合式长警棍的连接装置应能正常使用</p> <p>11.阻燃性：长警棍应具有阻燃性，棍体表面续燃时间应≤5s</p> <p>12.连接时间：≤6s</p> <p>13.执行标准：GA1124-2013《长警棍》</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：约束式防暴叉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.一般要求：警用约束叉由叉头、叉杆(含握持部位、连接部位)及控制部件(若有)等组成；警用约束叉外表光滑，没有尖锐棱角，各连接部位圆滑。各零件无明显划伤、变形，无明显加工缺陷，零部件的涂、镀层应完整均匀，没有脱落、起皮、瘤痕等缺陷；警用约束叉握持部位有防滑措施；警用约束叉连接部位连接牢固，没有阻塞、卡死和连接失效等现象。</p> <p>2.颜色：主体颜色应为黑色</p> <p>3.标志：有清晰永久性的标志，包括:制造厂名称或商标、产品名称和代号、执行标准号、生产日期(年月)</p> <p>▲4.尺寸：工作长度$\geq 2000\text{mm}$；携行长度$\leq 1600\text{mm}$；握持部位直径$30\text{-}35\text{mm}$；叉头闭合缝隙$\leq 20\text{mm}$</p> <p>5.质量：$\leq 3.0\text{kg}$</p> <p>6.快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合。通过操作控制部件叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间$\leq 5\text{s}$</p> <p>7.自锁能力：警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启</p> <p>8.状态转换时间：携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间应$\leq 7\text{s}$</p> <p>9.纵向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受500N的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应不大于20mm</p> <p>10.叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启，闭合方向承受500N的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应不大于20mm</p> <p>11. 叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受500N的横向力作用时，叉杆不应出现裂纹、断裂或拉脱</p> <p>12. 操作可靠性：警用约束叉经过1000次开启、闭合循环后，应能正常使用；由控制部件控制开启、闭合及锁止的警用约束叉，控制部件的设置应符合；控制点与叉头底部的距离应不小于1500mm；若控制部件设有保护措施，其控制点位置不受限制；警用约束叉的叉杆连接应符合；若连接机构的操作为一次性触碰运动方式，其控制点位置与叉头底部的距离应不小于1500mm；若连接机构设有保护措施，其控制点位置不受限制</p> <p>13.携行袋：警用约束叉携行状态时应配备携行袋，颜色为黑色；携行袋上应有制造厂名称、产品名称和型号的标识</p>
---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便携式阻车路障

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.结构：机械结构型路障，由牵引装置、阻车钉带、装备箱采用铝合金型材构成，可使用手动方式进行展开和收拢。路障表面无锈蚀和机械损伤，紧固部位牢靠、无松动，活动部位应灵活、可靠。各部件之间联接方便。</p> <p>2.路障展开时间$\leq 1\text{min}$，收拢时间$\leq 1\text{min}$。</p> <p>3.质量：路障质量（含箱体，但不包括附件及工具）：$\leq 9\text{kg}$</p> <p>▲4. 路障有效长度：$\geq 7\text{m}$，刺针有效长度：$\geq 35.5\text{mm}$，刺针有效间距：$\leq 74\text{mm}$</p> <p>5.刺针拔出力：路障的刺针在轴向承受30N的拉力不脱落；施加100N的拉力时立即脱落。</p> <p>6.有效拦截时间：汽车车轮压过路障后，轮胎完全失去充气压力时间$\leq 57\text{s}$</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：约束带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.警用约束带表面应平整、光滑、色泽均匀,金属零部件或其他材料无划痕、尖锐棱角等缺陷。各部位连接圆滑整齐。缝纫线路顺直,定位准确,明线距边宽窄一致,结合牢固,包边平整无皱褶。上下线吻合、平直、针距均匀,不得有连续跳线、掉道、开线、漏针、线头等缺陷。</p> <p>2.主体材料：尼龙、金属扣；</p> <p>3.金属件表面处理：金属件结构件表面经过防锈处理。</p> <p>4.尺寸： 总长度$\geq 110\text{cm}$ 带身宽：$\geq 6\text{cm}$</p> <p>5. 重量：$\leq 200\text{克}$</p> <p>6.耐用度：约束带工作次数≥ 8000次</p> <p>7.横向、纵向静拉力：施加3000N静拉力,保持30min，金属扣均不被打开,主带不出现断裂现象。</p> <p>8.气候环境：$+55^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$条件下保持2h后，100N/min加压条件下,金属扣均不被打开 ,主带不出现断裂现象。$-10^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$条件下保持2h后，100N/min加压条件下，金属扣均不被打开,主带不出现断裂现象</p> <p>9.携行包:配备携行包，颜色为黑色，可与宽7mm以下的多功能腰带配套使用</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.抗拉强度：≥1000N拉力条件时，不应出现散丝、断裂现象 2.长度：≥6m 3.质量：≤18g/m 4.材质：尼龙 ▲5.结构：绳子主体为包芯织物结构，采用多股尼龙线编织而成，两头折回10cm长成扣状，端头结合处用线混扎1.5cm长固定，捆扎圈数不低于50圈 6.外观：表面无机械损伤、毛刺、无散头现象等，编制匀称，粗细一致，无散丝、断裂现象 7.常温静态承受力：≥80kg 8.低温静态承受力：在-30℃±2℃的环境下持续放置5h取出，静态承受力≥75kg 9.高温静态承受力：在50℃±2℃的环境下持续放置5h取出，静态承受力≥75kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：救生衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.浮力≥90N，带护脖，可以有效的加强头部浮力。 2.颜色：橙色，反光条≥6条。 3.浮力损失≤3.0 4.前面标有“警察”字样，后面标有“POLICE”字样 5.长度≥75cm，宽度≥50cm 6.执行标准GB/T4303-2008《船用救生衣》
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：救生绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材料：高强丙纶长丝线； 2、尺寸：≥直径8mm，≥长30m； 3、救生浮索系有救生浮环。 4、适用于救生圈配套使用，用于抛掷救生圈给落水人员。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：救生圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、结构：整体结构</p> <p>2、颜色：橙红色；重量：≥2.65kg。</p> <p>▲3、材质:采用高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料。</p> <p>4、尺寸：外径≤800mm；内径≥400mm。把手索：直径：≥11.0mm；长度≥3370mm，并等距分成四段相关的环圈固定。</p> <p>5、反光材料:有5cm宽度的反光材料在四个相等间距环绕样体的两边装配。</p> <p>6、火烧性能：按标准要求进行试验，未燃烧。</p> <p>7、浮力测试：救生圈在水中悬挂15kg重物，救生圈仍能露出水面。</p> <p>8、强度性能：用一根宽50mm的带子将产品挂起，再用1根同样的带子将90kg质量的物体悬挂在其下边，30min后，产品无破碎、裂缝或永久变形。</p> <p>9、外包装标识：体现出制造商名称、生产日期等执行标准规定的信息。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警用装备柜（定制）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.柜体采用钢板；</p> <p>2.板厚≥0.8MM；</p> <p>3.表面采用酸洗磷化、除油除锈；静电喷塑、高温固化成型；</p> <p>4.柜体尺寸：宽900mm*厚400MM*高1800MM，具体款式及尺寸根据采购人需求定制；</p> <p>5.每个单柜内设活动横隔板一块，门内侧设衣帽架一个、铁质标签一个；</p> <p>6.每个门均设有锁具、把手、通气孔、外标签夹；</p> <p>7.单警装备柜为四门柜，四门间有隔板隔开，柜体设下挡板（踢脚板）；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 59.00 分 商务部分 11.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术指标响应性	<p>投标产品技术参数全部满足或优于招标文件要求的得29分，重要技术参数（标“▲”项）共9项，每有一项不满足或负偏离扣2分；其他技术参数（不含标“▲”项及标“★”项）共22项，每有一项不满足或负偏离扣0.5分，扣完为止。注：1.供应商须对采购文件“采购需求”中技术参数内容须进行点对点应答并按要求填写技术偏离表,在引用采购文件的基础上，进行逐条逐项答复和说明，技术偏离表中备注内容需写明佐证文件名称及所在页码及条款号。如技术偏离表中出现缺项、漏项或未按本项要求填写的视为负偏离。2.重要技术参数（标“▲”项）评审时需提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页（说明书）或制造商官网公示的产品技术参数截图等任意一项佐证文件扫描件；部分重要技术参数（标“▲”项）标注需提供提供第三方检测机构出具的检测报告，提供其他佐证材料视为负偏离。以上佐证文件需真实有效、清晰可辨，佐证文件内容与技术偏离表应答内容不一致或佐证文件不清晰无法辨认或提供虚假文件或未提供佐证文件视为负偏离。</p>	29.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
--	---------	---	---------	----	---

<p>质量保证方案</p>	<p>1.视供应商提供的质量保证方案进行综合评审，内容应包括但不限于①整体质量状况及选材用料，包括产品面料及辅料选材方案②做工工艺及企业工装设备配备③质量保证制度及措施等，以上3项内容齐全不存在缺陷，得6分，每缺一项扣2分,存在缺陷的每有一项扣1分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任何一种情形） 2.质量保证方案合理可行，面料材质及成份检测合格，健康环保，技术水平、工装设备先进，能够有效保证产品质量的，得2分；质量保证方案不合理可行，面料材质及成份检测不合格，甲醛等有害物质超标，技术水平、工装设备先进落后，不能够有效保证产品质量的，得1分；</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
---------------	--	---------------	-----------	--

交货组织方案	<p>1.视供应商提供的交货组织方案进行综合评审，内容应包括但不限于①交货进度计划②包装方案③运力保障运输方案等，以上3项内容齐全不存在缺陷，得3分，每缺一项扣1分,存在缺陷的每有一项扣0.5分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形）</p> <p>2.交货组织方案合理可行，能够保证按时交货的，得2分；交货组织方案不合理可行，不能够保证按时交货的，得1分。</p>	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

	售后服务方案	<p>1.视供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容应包括但不限于①总体服务体系②专业人员配备③备品、备件供应方案（货物退换货期间提供备件保证采购人的使用）④量体、尺码调换方案⑤脏污、破损等质量问题退换货方案等，以上5项内容齐全不存在缺陷，得15分，每缺一项扣3分,存在缺陷的每有一项扣2分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形）2.售后服务方案合理可行，售后服务便捷高效的，得2分；供售后服务方案不合理可行，售后服务脱离实际，不利于采购人的，得1分。</p>	17.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

	企业业绩	供应商近三年 (2022年10月1日至投标截止时间)具有类似警用装备销售业绩的，每有一项得2分，本项最多得8分。（评审时以加盖公章的合同及发票原件的扫描件为评审依据，未提供或未加盖公章或扫描件关键内容不清晰无法辨认的，均不予计分。时间以合同签订时间为准。）	8.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	--	--------	----	--

<p>同方以甲</p>	<p>产品保险</p>	<p>供应商为所投防刺背心购买保额100万元（含）以上的产品责任保险的得3分，否则不得分。（评审时需提供保单原件扫描件，未提供或未加盖公章或扫描件关键内容不清晰无法辨认的，均不予计分。时间以合同签订时间为准。）</p>	<p>3.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

价格分	价格分	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	<p>开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-----	-----	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2:

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标响应性	<p>投标产品技术参数全部满足或优于招标文件要求的得35分，重要技术参数（标“▲”项）共19项，每有一项不满足或负偏离扣1分，其他技术参数（不含标“▲”项及标“★”项）共160项，每有一项不满足或负偏离扣0.1分，扣完为止。注：1. 供应商须对采购文件“采购需求”中技术参数内容须进行点对点应答并按要求填写技术偏离表,在引用采购文件的基础上，进行逐条逐项答复和说明，技术偏离表中备注内容需写明佐证文件名称及所在页码及条款号。如技术偏离表中出现缺项、漏项或未按本项要求填写的视为负偏离。2.重要技术参数（标“▲”项）评审时需提供第三方检测机构出具的检测报告或产品彩页（说明书）或制造商官网公示的产品技术参数截图等任意一项佐证文件扫描件；部分重要技术参数（标“▲”项）标注需提供提供第三方检测机构出具的检测报告，提供其他佐证材料视为负偏离。以上佐证文件需真实有效、清晰可辨，佐证文件内容与技术偏离表应答内容不一致或佐证文件不清晰无法辨认或提供虚假文件或未提供佐证文件视为负偏离。</p>	35.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
--	---------	--	---------	----	---

产品技术性能	<p>1.视供应商提供的产品技术性能进行综合评审，内容应包括但不限于①技术标准②技术安全性及稳定性③节能环保及功能配置等，以上4项内容齐全不存在缺陷，得3分，每缺一项扣1分,存在缺陷的每有一项扣0.5分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任何一种情形） 2.技术安全性、稳定性、操控性高，节能环保，功能配置介绍详细，能够反应出产品优势的，得2分；技术安全性、稳定性、操控性差，不节能环保，功能配置介绍模糊，不能反应出产品优势的，得1分。</p>	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

技术评审	质量保证方案	<p>1.视供应商提供的质量保证方案进行综合评审，内容应包括但不限于①质量标准②质量保证制度③质量保证措施等，以上3项内容齐全不存在缺陷，得3分，每缺一项扣1分,存在缺陷的每有一项扣0.5分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形）</p> <p>2.质量保证方案合理可行，能够有效保证产品质量的，得2分；质量保证方案不合理可行，不能够有效保证产品质量的，得1分；</p>	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

交货组织方案	<p>1.视供应商提供的交货组织方案进行综合评审，内容应包括但不限于①交货进度计划②包装方案③运力保障运输方案等，以上3项内容齐全不存在缺陷，得3分，每缺一项扣1分,存在缺陷的每有一项扣0.5分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形） 2.交货组织方案合理可行，能够保证按时交货的，得2分；交货组织方案不合理可行，不能够保证按时交货的，得1分。</p>	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	售后服务方案	<p>1.视供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容应包括但不限于①专业技术人员配备②备品、备件供应方案③售后保养（巡检维护）服务④故障检测及维修处理响应时限等，以上4项内容齐全不存在缺陷，得8分，每缺一项扣2分,存在缺陷的每有一项扣1分，扣完为止。（本项所指“缺陷”是指内容不完整缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形）</p> <p>2.售后服务方案合理可行，售后服务便捷高效的，得2分；供售后服务方案不合理可行，售后服务脱离实际，不利于采购人的，得1分。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	企业业绩	供应商近三年 (2022年10月1日至投标截止时间) 具有类似警用装备销售业绩的，每有一项得2分，本项最多得8分。（评审时以加盖公章的合同及发票原件的扫描件为评审依据，未提供或未加盖公章或扫描件关键内容不清晰无法辨认的，均不予计分。时间以合同签订时间为准。）	8.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

<p>同方以甲</p>	<p>产品保险</p>	<p>供应商为所投防暴服、防割手套、防暴头盔、臂盾购买保额100万元（含）以上的产品责任保险的，每一项得0.5分，本项最多得2分。（评审时需供提供保单原件扫描件，未提供或未加盖公章或扫描件关键内容不清晰无法辨认的，均不予计分。时间以合同签订时间为准。）</p>	<p>2.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

价格分	价格分	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

- 详见附件: 封面
- 详见附件: 目录
- 详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件: 其他材料
- 详见附件: 技术偏离表
- 详见附件: 项目组成人员一览表
- 详见附件: 联合体协议
- 详见附件: 中小企业声明函
- 详见附件: 投标人承诺函
- 详见附件: 缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明
- 详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件: 主要商务要求承诺书
- 详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件: 投标人业绩情况表
- 详见附件: 投标人基本情况表
- 详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件: 法定代表人授权委托书
- 详见附件: 监狱企业证明文件
- 详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

- 详见附件: 开标一览表
- 详见附件: 分项报价表

采购包2:

通用分册:

- 详见附件: 封面
- 详见附件: 目录
- 详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件: 其他材料
- 详见附件: 技术偏离表
- 详见附件: 项目组成人员一览表
- 详见附件: 联合体协议
- 详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表