

## 2025风湿免疫科医疗设备购置

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

采购代理机构名称：内蒙古明泰项目管理咨询有限公司

项目编号：**BTZCS-G-H-250059**

2025年04月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古明泰项目管理咨询有限责任公司 受 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 委托，采用公开招标方式组织采购 2025风湿免疫科医疗设备购置 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 2025风湿免疫科医疗设备购置

项目编号： BTZCS-G-H-250059

采购计划备案号： 包政采计划[2025]02026

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 4,162,400.00

采购包最高限价（元）： 4,162,400.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	倒置生物显微镜	1. 0 0	252,300 .00	项	工业	是	否	否	否
2	超微量分光光度计	1. 0 0	45,000. 00	项	工业	否	否	否	否
3	流式细胞分选仪	1. 0 0	2,900,0 00.00	项	工业	否	否	否	否
4	双波全能型细胞电穿孔仪	1. 0 0	250,000 .00	项	工业	否	否	否	否
5	全自动免疫印迹仪	1. 0 0	9,800.0 0	项	工业	否	否	否	否
6	病人监护仪	1. 0 0	87,400. 00	项	工业	否	否	否	否
7	数显恒温三用水箱	1. 0 0	800.00	项	工业	否	否	否	否

8	酶标分析仪	1. 0 0	13,100. 00	项	工业	否	否	否	否
9	全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机	1. 0 0	17,500. 00	项	工业	否	否	否	否
10	全自动血沉压积测试仪	1. 0 0	22,000. 00	项	工业	否	否	否	否
11	全自动化学发光免疫分析仪	1. 0 0	14,500. 00	项	工业	否	否	否	否
12	运动心肺测试仪（倾斜侧卧运动心肺测试设备）	1. 0 0	550,000. 00	项	工业	否	否	否	否

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、特定资格要求：（1）投标人如为生产厂家，须提供有效的《医疗器械生产许可证》，如为代理商，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。（2）本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古明泰项目管理咨询有限责任公司

地址：包头市昆区钢铁大街锦江都城酒店**1713**号

邮编： **014010**

联系人： 柯楠

联系电话： **17604722004**

采购单位名称： 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院

地址：包头市昆区林荫路**41**号

邮编： **014010**

联系人： 梅莉斯

联系电话： **0472-2178297**

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家发展改革委发改价格{2015}299号文件的规定收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>

18	面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选人数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包, 本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: \*\*\*、采购包: \*\*\*的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还; 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。



4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古明泰项目管理咨询有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在西安生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

## 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

## 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

### 1.开标

#### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

#### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

#### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

### 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

#### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示

被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明，以上形式的证明资料提供任何一种即可。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	（1）投标人如为生产厂家，须提供有效的《医疗器械生产许可证》，如为代理商，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；投标人需根据所投设备分类提供医疗器械注册证（包括医疗器械产品注册登记表）或医疗器械备案凭证（包括医疗器械备案信息表）。（2）本项目所招设备为国产设备，不接受进口产品投标。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
-------------------	--

3. 评标

详见第五章

4. 中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5. 中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七. 询问、质疑与投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2. 质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6** 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

### **3. 投诉**

**3.1** 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**3.3** 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

2025风湿免疫科医疗设备购置

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	满足安装条件后30个日历天内完成供货安装
2		标的提供地点	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院
3		合同支付方式	1、支付比例70%，设备到货验收安装调试完毕后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的70.00% 2、支付比例10%，安装调试合格满6个月，达到付款条件起60日，支付合同总金额的10.00% 3、支付比例20%，项目履约结束后，达到付款条件起60日，支付合同总金额的20.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：倒置生物显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>▲1.光学系统：无限远色差校正光学系统，齐焦距离≤45mm；</p> <p>2.观察筒：20°~45°可调倾角，无限远铰链双目观察头，瞳距调节范围：50~76mm；</p> <p>3.高眼点，大视野平场目镜10X，视场数≥22mm，视度可调；</p> <p>4.物镜转盘：带有DIC插槽6孔电动转换器；</p> <p>5.载物台：钢丝传动，无齿条结构手动载物台，台面尺寸≥300mm(X)×240mm(Y)，移动范围≥135mm(X)×85mm(Y)，右手低手位万向活动手柄；</p> <p>6.物镜：长工作距平场半复消色差正相衬物镜：4X/NA≥0.13/WD≥17mm、10X/NA≥0.30/WD≥8.8mm；带校正环长工作距平场半复消色差正相衬物镜：20X/NA≥0.45/WD6.5-7.6mm/覆盖差0-2mm、40X/NA≥0.60/WD2.85-4.05mm/覆盖差0-2mm、60X/NA≥0.70/WD1.42-2.10mm/覆盖差0-1.3mm；</p> <p>7.聚光镜：手动七孔位聚光镜，NA≥0.55，WD≥27mm；支持多种观察，带荧光挡光板；</p> <p>8.机架：研究级倒置机架,低手位粗微同轴电动调焦机构，多档分光比，4X/10X/20X/40X/60X相衬光阑组；</p> <p>9.可倾斜透射照明支架，透射柯拉照明系统，聚光镜托架升降可调，行程≥65mm，带有4组滤色片安装位置，含毛玻璃组；</p> <p>10.LED透射照明光源：LED光源寿命2万小时以上，亮度可调；</p> <p>11.荧光滤色片组：四组，分别为：B/G/UV/R,荧光光源，长效光源，响应时间，纳秒级别，安全环保；</p> <p>12.成像系统硬件：≥2000万像素彩色相机，分辨率≥4496X4496，像素≥2.74*2.74（μm），USB3.0输出，1X接口。软件：专业荧光图像分析软件；支持多色荧光合成及染料库管理；可自由选择荧光通道做双通道、三通道合成；支持形态学测量及比例尺、标注；支持荧光定量测量；支持实时上伪彩。</p> <p>13.电脑：处理器 i5处理器；系统 windows11；内存16GB；独立显示器；</p> <p>14.质保期：2年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超微量分光光度计

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>▲1.显示：≥7寸高清电容触摸屏和操控程序,可单机完成样品检测和数据存储；</p> <p>▲2.光源：氙闪光灯；比色皿模式（oD600测量）：LED发光二极管；</p> <p>▲3.波长范围：200-800nm；比色皿模式（oD600测量）：600±8nm；</p> <p>4.样品体积：0.5-2ul；</p> <p>5.光程：0.2mm（高浓度测量）；1.0mm（普通浓度测量）；</p> <p>6.检测器：2048单元线性CCD阵列；</p> <p>7.波长精度：1nm；</p> <p>8.波长分辨率：≤3nm；</p> <p>9.吸光度精确度：0.003Abs；</p> <p>10.吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm）；</p> <p>11.吸光度范围（等效于10mm）：0.04-90A；比色皿模式（oD600测量）：0~4A；</p> <p>12.检测时间：&lt;5S；</p> <p>13.核酸检测范围：2-4500ng/ul（dsDNA）；</p> <p>14.自动空白、自动检测功能；</p> <p>15.质保期：2年。</p>
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：流式细胞分选仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>▲1.主机具有四个独立pinholes，至少配置488nm≥50mW、638±2nm≥100mW、405nm≥90mW和561nm≥30mW等四根固态激光器；</p> <p>2.检测参数：可以同时检测≥12个参数，包括10个荧光参数、SSC和FSC；</p> <p>▲3.检测器：采用光纤阵列检测器（FAPD）作为检测器；</p> <p>4.光路系统：通过波分复用器（WDM）收集及分离光信号；</p> <p>5.同时配备一根638±2nm激光用于液滴延迟设定；</p> <p>▲6.荧光灵敏度：FITC≤30 MESF、PE≤10 MESF和APC≤25 MESF；</p> <p>▲7.配置紫色激光检测器进行侧向角散射光（VSSC）的采集；</p> <p>▲8.最小检测颗粒≤100nm；</p> <p>9.分选速度≥30000个事件/秒；</p> <p>10.液滴振荡频率：30-35kHz自动优化并且可调节；</p> <p>11.免微球分选参数设定系统，可以自动优化液滴形成，自动计算液滴延迟，并且监控并维持；</p> <p>▲12.分选纯度：在速度小于10000 颗粒数/秒，5%的目标细胞可以获得&gt;99%的纯度；</p> <p>▲13.具备不加电垂直分选模式（Straight Down Mode）；</p> <p>14.分选收集模式：提供富集模式、纯度模式和单细胞模式，同时具有混合分选功能；</p> <p>15.能够同时实现4路分选；</p> <p>16.配备高通单克隆分选系统，可以使用6孔、24孔、48孔、96孔和384孔板、96孔深孔板和载玻片，可校准自定义设备进行分选；</p> <p>17.信号处理精度：至少7个十进制的数据显示，至少24bit分辨率的全数字系统；</p> <p>18.全17个参数采集时，检测速度≥40,000个/秒；</p> <p>▲19.最大样本收集数：单个文件全通道信号收集，至少可存储3千万个事件。</p> <p>20.上样速度：可连续自定义样本进样速度10-100 μL/min，增量为1 μL；</p> <p>▲21.鞘液压力：固定15 psi鞘液压力；</p> <p>22.样本混匀方式：电磁混匀，3档样本混匀速度调节；</p> <p>23.液流车标配液体储存桶：耐热耐压钢质鞘液桶、高密度聚乙烯废液桶和高密度聚乙烯关机液桶；</p> <p>24.分析软件无版权限制，可自由安装在任意电脑上，脱机分析数据，数据共享，具备中、英文两种语言；</p> <p>25.质保期：1年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：双波全能型细胞电穿孔仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>1.工作条件</p> <p>环境温度：4℃—40℃；环境相对湿度：20%—80%；电源：100 - 240 VAC, 50/60 Hz；</p> <p>2.主要技术指标</p> <p>▲2.1 系统输出波形：指数衰减和方波两种输出，适合不同应用需要；</p> <p>▲2.2 输出电压：5-3,000伏，最小调节量1伏，电容容量：10-500伏：25-3275μF，以25μF递增，适合哺乳动物细胞需要。500-3000伏：10, 25, 50μF三种调节，适应原核细胞要求；</p> <p>2.3 方波放电时间：脉冲时间5-500V：0.01ms-0.999ms /0.001ms增量，1ms-999ms/1ms增量；脉冲次数：1-10次，脉冲间隔0.1s-10s，505-3000V：10μs-600μs/1μs增量；脉冲次数：1-10次，脉冲间隔0.1s-10s；</p> <p>▲2.4 内置适用于各种电转应用的程序；</p> <p>2.5 方波电压：LV：5-500V/ 1V增量；HV：505V-3000V/5V增量；</p> <p>2.6 脉冲时间：LV：10μs-999μs/1μs增量，1ms-999ms/1ms增量；HV：10μs-600μs/1μs增量；</p> <p>2.7 脉冲次数：1-99个脉冲间隔0.1s-10s；</p> <p>2.8 电容：LV：3775μF；HV：85μF；</p> <p>2.9 指数衰减波电压：LV：5-500V/ 1V增量；HV：505V-3000V/5V增量；</p> <p>2.10 脉冲时间：LV：1ms-5.158s；HV：0.5ms-133.875ms；</p> <p>2.11 脉冲次数：1-2个；脉冲间隔5-30s；</p> <p>2.12 电容：LV：25-3275μF/25μF增量；HV：10, 25, 35, 50, 60, 75, 85μF；</p> <p>2.13 电阻：LV：25-1575Ω/25Ω增量；HV：50-1575Ω/25Ω增量；</p> <p>▲2.14 安全性能：高精度电阻值测量，确保样品和设备安全脉冲监控（脉冲电压、脉冲时间、电压衰减、样品电阻、报错信息）；</p> <p>3.配置要求</p> <p>3.1 双波全能型细胞电穿孔仪主机 1台</p> <p>3.2 圆顶安全电击室 1个</p> <p>3.3 电极杯 100个</p> <p>4.质保期：2年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动免疫印迹仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>▲1.仪器自动从加样、孵育、清洗、膜条识别到结果输出；</p> <p>2.内置条形码扫描器，可识别样本管；</p> <p>3.全自动试剂移液模块；</p> <p>▲4.样本位≥70；</p> <p>▲5.支持≥4种同类型不同检测项目同时上机检测；</p> <p>6.图像自动抓取功能，配套全自动分析系统；</p> <p>7.实验报告可包含膜条图像和各指标数值；</p> <p>8.实时故障报警，反馈日志记录；</p> <p>9.系统软件实时监控反应过程，可暂停和跳步；</p> <p>10.自动烘干模块需配合自动加热系统；</p> <p>11.分液偏差在<math>\leq \pm 5\%</math>；</p> <p>12.分液重复性<math>CV \leq \pm 3\%</math>；</p> <p>13.加样偏差<math>\leq \pm 1\mu L</math>；</p> <p>14.加样重复性<math>CV \leq 6\%</math>；</p> <p>▲15.开放式试剂平台；</p> <p>16.质保期：1年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：病人监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>1.硬件：</p> <p>1.1 主机显示器为一体化全插件式；</p> <p>1.2 低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置；</p> <p>▲1.3 医用专业显示器：≥12英寸彩色触摸屏，WXGA TFT显示屏；</p> <p>▲1.4 屏幕采用触屏设计，可用棉签操作屏幕；</p> <p>1.5 可通过升级连接呼吸机、麻醉机等第三方设备，并将设备参数及波形连接至监护仪进行显示，兼容多种不同型号设备。</p> <p>2.用户界面：</p> <p>2.1 可根据临床需求自定义显示界面≥10种；</p> <p>2.2 波形冻结功能，可分别冻结单个波形；</p> <p>2.3 动态波形大小自动调整。</p> <p>3.测量参数：具有5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、两路有创血压、体温、心输出量等测量。</p> <p>3.1 心电监测：</p> <p>3.1.1 监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适；</p> <p>3.1.2 每台监护仪配置多导联心律失常分析软件≥25种心律失常；</p> <p>3.1.3 十二导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新；</p> <p>3.1.4 十二导联ST 数值可以图形形式标记动态观察ST段变化趋势，辅助心肌缺血定</p>

1		<p>位。</p> <p>3.2 无创血压</p> <p>3.2.1双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法；</p> <p>3.2.2具有手动、自动、快速测量及序列测量四种监测模式。</p> <p>3.3 脉搏血氧饱和度</p> <p>3.3.1血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo血氧技术；</p> <p>3.3.2 具有防运动和抗低灌注干扰功能；</p> <p>3.3.3 灌注指数Perf、信号质量指示器评估患者末梢灌注。</p> <p>3.4 有创压力</p> <p>3.4.1 测压范围：-40至360mmHg；</p> <p>3.4.2 可同时测定IBP且有动态压力波形，并获得脉搏压力变异值（PPV），指导容量管理；</p> <p>▲3.4.3 具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：动脉压（ABP/ART），中心静脉压（CVP），肺动脉楔压（PAWP），颅内压（ICP），右房压（RAP）肺动脉压（PAP）等压力标名。</p> <p>3.5 连续心输出量测量及传统经右心热稀释心排量测量；</p> <p>▲3.5.1 具备Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测两种测量方法；</p> <p>3.5.2 连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO；</p> <p>▲3.5.3 连续心输出量可测量胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW）；</p> <p>3.5.4 连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数（PVPI）；</p> <p>3.5.5 连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数（SVV）；</p> <p>3.5.6 连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数（dPmax），心功能指数（CFI），总体舒张末期容积（GEDV/GEDVI）与总体射血分数（GEF）；</p> <p>3.5.7 右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数。</p> <p>4.设备具有≥48小时表格与图形趋势；</p> <p>5.质保期：2年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数显恒温三用水箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>1.不锈钢内胆，智能调控，加热迅速耐腐蚀；</p> <p>2.数字显示，精准控温；</p> <p>3.定时功能，接受定制；</p> <p>4.控温范围：室温-100℃；</p> <p>5.温度波动：±0.5℃；</p> <p>6.内置液位传感器。</p> <p>7.质保期1年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：酶标分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>1.波长范围（nm）：400-800；</p> <p>2.检测范围（A）：0.000~4.000；检测光道：8通道；</p> <p>▲3.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片；</p> <p>4.读板速度：5秒/96孔（单波长）；10秒/96孔（双波长）；</p> <p>▲5.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过<math>\pm 2\text{nm}</math>；波长半宽度（nm）：<math>7\pm 2</math>；</p> <p>6.吸光度准确度（A）：<math>\pm 0.005</math>（当吸光度范围在0.000~<math>\leq 0.500</math>之间）；</p> <p>▲7.线性误差：线性相关系数（r）<math>\geq 0.995</math>（在吸光度值为0~3.000范围内）；</p> <p>8.吸光度重复性：CV<math>\leq 0.5\%</math>；</p> <p>9.吸光度的稳定性（A）：<math>\leq \pm 0.005</math>；</p> <p>10.吸光度的分辨率（A）：0.001；</p> <p>11.通道间差异：<math>\leq 0.02</math>（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异）；</p> <p>12.操作方式：采用高亮液晶显示屏薄膜键盘；</p> <p>13.振板功能：具有振板功能；</p> <p>14.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果；</p> <p>15.计算方式：直线法、点对点法、线性回归、半对数回归、全对数回归、比值半对数回归法、比值回归及指数回归法、二次方程法；</p> <p>16.质控功能：可输出质控数据和L-J质控图；</p> <p>17.通讯功能：RS-232通讯接口；</p> <p>18.光源灯采用石英卤钨灯，使用寿命<math>\geq 3000\text{h}</math>，同时具有休眠功能；</p> <p>19.质保期：1年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p><b>1.系统功能</b></p> <p>从样本识别、稀释、转运、温育到玻片清洗的自动化操作；</p> <p>▲从待检样本扫描识别到检验结果完成，实现仪器自动化操作，并具备报错预警功能；</p> <p>加载样本数不少于<b>240</b>个样品位，支持直径<b>10-16mm</b>的不同规格血清；</p> <p>样本识别：扫描条形码，插入样本轨架时自动读取；</p> <p>可加载：<b>30</b>个荧光载片/<b>6</b>个<b>ELISA</b>微孔板。可分别进行，也可以同时进行；</p> <p>稀释位：不少于<b>160</b>个常规稀释位，<b>190</b>个系列稀释位；</p> <p>▲可同时进行间接免疫荧光法和酶联免疫法两种检验方法的实验操作。</p> <p><b>2.检验项目</b></p> <p>▲荧光法项目：满足抗核抗体<b>ANA</b>、抗双链<b>DNA</b>抗体<b>dsDNA</b>、抗角蛋白抗体<b>AKA</b>、抗中性粒细胞胞浆抗体<b>ANCA</b>的项目检测；</p> <p>酶联免疫法项目：满足抗环瓜氨酸肽抗体<b>CCP</b>的检测。</p> <p><b>3.移液装置</b></p> <p>移液针：<b>4</b>支可清洗移液针；</p> <p>液面侦测：电容性液面侦测；</p> <p>液面侦测敏感度：<b>≤200μl</b>；</p> <p>凝块检测：具备；</p> <p>移液针体积：<b>5-1000ul</b>。</p> <p><b>4.清洗装置</b></p> <p>清洗方法：在一个<b>5</b>槽载片托盘中冲洗荧光载片；</p> <p>洗板机：<b>8</b>通道洗板机。</p> <p><b>5.软件系统</b></p> <p>可保存实验程序数量：无限制；</p> <p>单一实验程序步骤数：无限制；</p> <p>温育步骤可持续时间：<b>1-1000</b>分钟；</p> <p>杂项组合数量：无限制；</p> <p>稀释模式数量：每项实验可自由定义稀释模式，至少具备<b>10</b>种以上稀释模式；</p> <p>处理步骤：稀释、移液、温育、清洗、分液。</p> <p><b>6.操作系统要求</b></p> <p>硬件：<b>1.6 GHz</b>或更高的双核处理器，<b>1GB RAM</b>；</p> <p>连接：<b>USB</b>接口<b>CAN</b>总线；</p> <p>双向通信：<b>ASCII</b>，<b>XML</b>，可选<b>HL7</b>。</p> <p><b>7.质保期：1</b>年。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：全自动血沉压积测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>▲1.红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能；</p> <p>▲2.具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能；</p> <p>3.具有动态血沉曲线显示打印功能；</p> <p>4.显示结果温度设定换算功能，仪器具有环境温度补偿功能；</p> <p>5.测试结果存储不少于1000个（存储容量&gt;16G）；</p> <p>6.具有标本异常，自动识别提示功能；</p> <p>7.配有RS-232和USB接口，具有数据传输功能；</p> <p>▲8.样品位（孔）数：100；</p> <p>9.质保期：1年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动化学发光免疫分析仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统；（投标人提供承诺函）</p> <p>▲1.免疫检测特殊项目：能同时检测β-胶原特殊序列（β-胶原降解产物）、总I型胶原氨基端延长肽、骨钙素N端中分子片段、全段甲状旁腺激素、25-羟基维生素D；</p> <p>▲2.分析通量：200T/小时；</p> <p>3.样本位数量：不低于60个（可随时添加样本）；</p> <p>4.试剂位数量：≥20个；</p> <p>5.试剂冷藏：24小时不间断冷藏，试剂盘冷藏时间温度2-8℃；</p> <p>6.携带污染率：≤10-5；</p> <p>7.加样准确性：对10uL允许误差±5%，变异系数不超过2%；</p> <p>8.液面探测：支持；</p> <p>9.测量重复性：批内（CV%）≤5%；</p> <p>10.安全接口：USB2.0接口，以太网RJ45接口，支持网口通信；</p> <p>11.质保期：1年。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：运动心肺测试仪（倾斜侧卧运动心肺测试设备）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>▲由设备提供方负责接入医院信息系统。（投标人提供承诺函）</p> <p>1.设备用途：通过对受测者同步12导联运动心电图和每次呼出气体进行分析和监测，可用于功能性运动容量的评价、疾病的诊断及判断治疗。</p> <p>▲2.资质要求：为保证设备功能检测的统一性和精确性，要求运动心电和运动肺功能设备的医疗器械注册证均为同一厂家制造。</p> <p>3.主要技术指标：</p> <p>（1）硬件配置：</p> <p>1）工作站系统</p> <p>①配有一体化可移动式台车，集成并可以存放所有硬件设备，台车具有一体化万向支臂，用来承载检测传感器，方便患者各种姿态下的检测；</p>



②主机：i5处理器，16G内存，固态+机械硬盘；

③≥24寸显示器，双屏显示；

④彩色激光打印机。

## 2) 运动卧式踏车系统

①检测体型：135-210厘米；

②最大体重：Max.160kg；

▲③移动范围：电机驱动平卧面仰卧位（0°-45°）；

电机驱动平卧面侧位（0°-30°）；

④平卧空间：≥160×80厘米；

⑤控制单元：180°可转动；

⑥显示屏：≥50×40 mm（VGA）；

⑦电源电压：220伏50赫兹；

⑧电机：无噪音和免维护；

⑨制动原理：电脑及手动控制；

⑩转数范围：30至130转/分，每分钟转速显示；

□负载范围：1-999瓦，步骤可调；

□调节间隔：1-99分钟；

□负载控制：外部设备控制接口：主控设备电脑、心电图设备等；

□控制接口：RS232（光电隔离）。

## 3) 无线数字信号心电采集器

▲①蓝牙通讯，无线距离≥10米；

②心电导联线具有除颤保护功能，采用10芯标准D型15针接口，导线可单根更换；

③多重数字滤波：基线滤波\平滑滤波\肌电滤波\电源滤波。

## 4) 气体采集分析器

▲①流量表：双向压差式流量传感器；流量范围：≥0-16L/S，精确度：≤±5%；容量范围：不小于0~8.5L，精确度：≤±3%；

②氧传感器：氧化学电池，范围：≥0-25% O<sub>2</sub>，反应时间（T<sub>90</sub>）：< 150毫秒，分辨率：0.01%，精确度：±0.05Vol%；

③二氧化碳传感器：红外，范围：0-15%，反应时间（T<sub>90</sub>）：< 150毫秒，分辨率：0.01%，精确度：±0.05%；

④气体采样：采用NAFION管；

⑤环境传感器：温度范围：0-50℃，气压范围：400-800 mmHg，湿度范围：0-100%，精确度：±0.003%；

▲⑥气体采集分析器：具有USB有线和蓝牙无线连接两种方式，无需电池或充电模块供电。

## 5) 运动血压

▲①测量方法：听诊法（DKA MODE）及示波法（OSC MODE）；具备RS232接口及液晶显示，支持手动触发测量，血压实时数据与波形由系统显示，测量值自动回传到运动心肺系统。

②测量范围：收缩压：40-270mmHg，舒张压：20-160mmHg；

③测量精度：≤±3mmHg；

④脉率显示：测量范围(40-200BP)，测量精度： $\pm 1\text{BPM}$ ；

⑤充气时间：血压袖带充气时间 $\leq 15\text{S}$ ；

⑥过压保护：有。

(2) 软件功能及参数：

1) 全中文软件，中文操作系统；

2) 全息运动心电监测：

①12导静止心电图自动分析诊断；

②12导运动心电监测，实时数据分析（波形放大分析和ST段改变及斜率测量显示）

；

③心电图高清、平滑的不失真；

④心律失常和心肌供血预警模式；

⑤心电、血压、血氧、代谢当量、最大耗氧量、运动时间显示；

▲⑥同步12导心电图即时打印或存图，支持全息再回放。

3) 心电图滤波调节及电极脱落报警功能；

▲4) 六分钟步行试验，实时ST测量，自动报告：具备运动平板或平地步行六分钟试验功能；

▲5) 内置接口调试软件： $\geq 10$ 个品牌的塌车和平板驱动；

6) 预置经典运动方案：支持多种经典运动方案；

7) 分析报告功能：

①报告参数及描述自动生成；

②12导联ST段自动计算，J点及ST段调整再分析功能；

③Delta ST段、STslope、ST/HR index、Delta ST/HR index参数表及趋势图；

④静态心电图自动诊断、QT/QT离散度分析，及再编辑功能。

▲8) 扩展功能：平卧静息心电图、频谱心电图、心电向量图、心室晚电位、高频心电图、心率变异图等多域心电分析功能；

9) 运动血压由操作系统控制测量，自动生成趋势图；

10) 心电图报告模式设置：多种编辑及打印方式；

11) 运动肺功能测量参数：吸气肺活量(V<sub>CIN</sub>)、用力肺活量(FVC)、一秒量(F<sub>EV1</sub>)、用力呼气峰流速(PEF)、75%用力呼气流速(MEF75)、50%用力呼气流速(MEF50)、25%用力呼气流速(MEF25)、每分钟最大通气量(MVV)、潮气量(V<sub>T</sub>)、实时氧气成分值(F<sub>O2</sub>)、实时二氧化碳成分值(F<sub>CO2</sub>)、呼气的氧气成分平均值(F<sub>EO2</sub>)、呼气的二氧化碳成分平均值(F<sub>ECO2</sub>)、吸气的氧气成分平均值(F<sub>IO2</sub>)、吸气的二氧化碳成分平均值(F<sub>ICO2</sub>)、呼气末时刻氧气成分值(F<sub>ETO2</sub>)、呼气末时刻二氧化碳成分值(F<sub>ETCO2</sub>)、呼吸频率(BF)；

12) 计算参数：一秒率(FEV1%M)、分钟通气量(V<sub>E</sub>)、呼气时氧气分压(P<sub>EO2</sub>)、呼气时二氧化碳分压(P<sub>ECO2</sub>)、吸气时氧气分压(P<sub>IO2</sub>)、吸气时二氧化碳分压(P<sub>ICO2</sub>)、呼气末时刻氧气分压(P<sub>ETO2</sub>)、呼气末时刻二氧化碳分压(P<sub>ETCO2</sub>)、摄氧量(V<sub>O2</sub>)、二氧化碳排出量(V<sub>CO2</sub>)、氧通气当量(E<sub>qO2</sub>)、二氧化碳通气当量(E<sub>qCO2</sub>)、呼吸交换律(RER)、呼吸储备(BR)、死腔潮气比(V<sub>D</sub>/V<sub>T</sub>)、公斤摄氧量(V<sub>O2</sub>/kg)、心排量(Q<sub>tc</sub>)、梅脱值(METs)；

		<p>13) 图表曲线图分析:</p> <p>①静态肺测试及曲线图: 常规通气、流速流量环、分钟通气量测试;</p> <p>②运动肺测试及曲线图: 运动显示、 Wasserman-9图、无氧阈值(AT)曲线图、内呼吸(Intrabreath)曲线图、呼吸动力学(Resp-Driver)曲线图、运动规程曲线图、运动状态(Ergo-ER)曲线图、心排量(Qt Calc)曲线图、营养代谢(Calorimetry)曲线图。</p> <p>14) 辅助分析功能: 测试终止原因分析、运动极值分析、无氧阈值分析、呼吸代偿点(RCP)分析、斜率分析(OUES-slope(摄氧量效率斜率)、dO<sub>2</sub>/dW(摄氧量功率斜率)、VE/VCO<sub>2</sub>-slope(通气效率)、动态流速流量环分析、RPE量表分析、基础代谢率分析、营养代谢分析、智能诊断辅助、运动方案;</p> <p>15) 血氧功能模块:</p> <p>①血氧测量方式: 蓝牙自动连接, 采用耳夹或指夹方式;</p> <p>②测量范围: 0-100%, 测量精度: 测量范围在70%~100%时, 绝对误差不大于±2%。分辨率: 不大于0.01。</p> <p>16) 定标方式:</p> <p>①环境模块: 温度、湿度、大气压力自动实时校准;</p> <p>②自动流速定标: 须能够自动完成, 提供2段流速定标;</p> <p>③容量定标: 须能选择自动或手动方式, 且提供3段和5段流速定标;</p> <p>④成分定标: 须能够自动定标, 且采用两种标准气体: 一种模拟人呼出气体成分; 一种模拟人吸入气体成分;</p> <p>▲⑤每次测试前环境监测: 环境参数和空气氧含量即时监测和修正。</p> <p>17) 设备管理功能: 设备连接自动识别, 显示连接状态;</p> <p>18) 静态肺、运动肺模版编辑功能: 具有动态肺测试模板编辑、运动规程编辑、报告模板编辑、分析流程编辑的功能;</p> <p>19) 运动心肺报告具备数据库和网络传输功能。</p>
<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条条款偏离或不能满足则导致响应无效。</p>		

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三.评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

#### 符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1：

采购包1：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分 <b>58.00</b> 分 商务部分 <b>12.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观



	投标设备技术参数响应性	<p>根据所投设备技术参数的详细描述及佐证材料等进行评审：标注“▲”号的为重要技术参数，有一项负偏离或不满足扣0.24分，其余指标有一项负偏离或不满足，扣0.05分，扣完为止。注：技术指标参数要求中，标“▲”号的为重要技术指标，投标人应在投标文件中对标“▲”号的技术指标参数进行详细说明，并配以产品技术佐证文件（如产品彩页或产品技术白皮书或产品说明书或网站截图或检测报告或投标人认为需要提供的其他技术资料等真实佐证文件），并在技术偏离表内醒目备注佐证文件所在的具体页码，未附相关技术佐证文件或提供的技术佐证文件未真实反映该指标参数的，视为该指标参数不满足招标文件要求。</p>	25.00	客观
	供货方案	<p>供货方案从其供货流程、安装调试、配送计划、人员分工、工作时间安排五方面进行评审，每有一项得1分，最多得5分，不提供不得分。在此基础上，供货流程详细合理、安装调试方案可操作性强、配送计划全面周到、人员分工明确、工作时间安排科学合理、验收交付方案内容完整得3分；供货流程较详细较合理、安装调试方案可操作性较强、配送计划较全面较周到、人员分工较明确、工作时间安排较科学合理、验收交付方案内容较完整得2分；供货流程不够详细合理、安装调试方案可操作性不够强、配送计划不够全面不够周到、人员分工不够明确、工作时间安排不够科学合理、验收交付方案内容不够完整得1分。未提供以上内容的不得分。</p>	8.00	主观

技术评审	质量保障措施	质量保障措施从其所投设备稳定性、安全性及兼容性、操作便捷性、质量目标及保障措施四方面进行评审，每有一项得1分，最多得4分，不提供不得分。在此基础上，质量目标明确、质量保障措施内容全面完整、所投设备稳定性强、安全性及兼容性强、操作便捷的得3分；质量目标较明确、质量保障措施内容较全面较完整、所投设备稳定性较强、安全性及兼容性较强、操作较便捷的得2分；质量目标不够明确、质量保障措施内容不够全面完整、所投设备稳定性不够强、安全性及兼容性不够强、操作不够便捷的得1分。未提供以上内容的不得分。	7.00	主观
	培训方案	培训方案从其培训内容、培训人员安排、现场技术支持及远程技术指导三方面进行评审，每有一项得1分，最多得3分，不提供不得分。在此基础上，培训内容全面详细、组织安排合理、现场技术支持及远程技术指导内容完整，有很强的针对性得3分；培训内容较全面较详细、组织安排较合理、现场技术支持及远程技术指导内容较完整得2分；培训内容不够全面不够详细、组织安排不够合理、现场技术支持内容不够完整、远程技术指导内容不够完整得1分。未提供以上内容的不得分。	6.00	主观
	应急方案	应急方案从其应急问题处理措施、应急供货保障措施、承担事故责任的能力及安全防范措施三方面进行评审，每有一项得1分，最多得3分，不提供不得分。应急问题处理措施全面、应急供货保障措施完整、承担事故责任的能力及安全防范措施科学合理得3分；应急问题处理措施较全面、应急供货保障措施较完整、承担事故责任的能力及安全防范措施较科学较合理得2分；应急问题处理措施不够全面、应急供货保障措施不够完整、承担事故责任的能力及安全防范措施不够科学合理得1分；未提供以上内容的不得分。	6.00	主观

	售后服务方案	售后服务方案从其售后服务承诺、故障响应时间及故障处理措施、售后服务措施（包括对本项目的设备质保期、服务范围、售后人员配备及联系电话），三个方面进行评审，每有一项得1分，最多得3分，不提供不得分。在此基础上，售后服务承诺合理可行、故障响应时间及故障处理措施得当、售后服务措施完善得3分；售后服务承诺基本合理可行、故障响应时间及故障处理措施较得当、售后服务措施较完善得2分；售后服务承诺不够合理可行、故障响应时间及故障处理措施不够得当、售后服务措施不够完善得1分；未提供以上内容的不得分。	6.00	主观
商务评审	类似业绩	投标人近三年（2022年4月至今）承揽过类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得12分。注：投标文件中需提供合同协议书，日期以合同签订时间为准，否则不得分。	12.00	客观
价格分	价格分	<b>F1</b> 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

## 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

**1.1**采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

**1.2**政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

**1.3**采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5**采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

## 2. 合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

## （服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：\*\*\*（填写采购单位名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

乙方：\*\*\*（填写中标、成交供应商名称）

地址：\*\*\*（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目（填写项目名称）\_\_\_\_\_（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

### 一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

### 二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：\_\_\_\_\_

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：\_\_\_\_\_

（三）服务地点：\_\_\_\_\_（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：\_\_\_\_\_（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

### 三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

### 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

### 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

### 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）。

### 七、付款时间及条件

（一）付款时间：\_\_\_\_\_



(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

---

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日



# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

#### 资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表