

人体解剖学重点实验室建设项目购置设备及实验仪器

# 公开招标文件

采购单位名称：内蒙古科技大学包头医学院

采购代理机构名称：内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

项目编号：**BTZCS-G-H-250146**

2025年07月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司 受 内蒙古科技大学包头医学院 委托，采用公开招标方式组织采购 人体解剖学重点实验室建设项目购置设备及实验仪器 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 人体解剖学重点实验室建设项目购置设备及实验仪器

项目编号： BTZCS-G-H-250146

采购计划备案号： 包政采计划[2025]04048

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）：812,300.00

采购包最高限价（元）：812,300.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	体视显微镜	1.00	10,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	电热恒温箱	1.00	5,800.00	台	工业	否	否	否	否
3	台式离心机	1.00	4,900.00	台	工业	否	否	否	否
4	恒温金属浴	1.00	6,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	二氧化碳培养箱	1.00	28,700.00	台	工业	否	否	否	否
6	超净工作台	1.00	15,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	低速离心机	1.00	6,300.00	台	工业	否	否	否	否
8	体式显微镜	1.00	37,300.00	台	工业	否	否	否	否
9	手动移液器	2.00	3,000.00	套	工业	否	否	否	否
10	电动移液器	1.00	1,350.00	台	工业	否	否	否	否
11	2.5uL移液器	2.00	4,000.00	把	工业	否	否	否	否

12	水平琼脂糖电泳槽	1.00	1,900.00	个	工业	否	否	否	否
13	双稳定时电泳仪	1.00	3,500.00	台	工业	否	否	否	否
14	掌上离心机	2.00	1,400.00	台	工业	否	否	否	否
15	循环水浴锅	1.00	2,800.00	台	工业	否	否	否	否
16	电子天平（精度万分之一）	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
17	倒置相差显微镜	1.00	25,500.00	组	工业	否	否	否	否
18	超声波细胞破碎仪	1.00	32,500.00	台	工业	否	否	否	否
19	生物安全柜	1.00	33,800.00	台	工业	否	否	否	否
20	台式恒温摇床	1.00	9,800.00	台	工业	否	否	否	否
21	电热恒温培养箱	1.00	4,100.00	台	工业	否	否	否	否
22	切胶仪	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
23	手术显微镜	1.00	107,500.00	台	工业	否	否	否	否
24	倒置相差荧光数码显微镜	1.00	71,300.00	台	工业	否	否	否	否
25	数字切片扫描仪	1.00	120,000.00	台	工业	否	否	否	否
26	金刚石带锯切割机	1.00	5,500.00	台	工业	否	否	否	否
27	电针治疗仪	1.00	1,050.00	台	工业	否	否	否	否
28	多功能组织工程研究设备	1.00	160,600.00	台	工业	是	否	否	否
29	高速冷冻离心机	1.00	19,000.00	台	工业	否	否	否	否
30	恒温振荡器	1.00	10,700.00	台	工业	否	否	否	否
31	石蜡切片机	1.00	69,000.00	台	工业	否	否	否	否

32	液氮罐	1.00	4,000.00	个	工业	否	否	否	否
----	-----	------	----------	---	----	---	---	---	---

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区三里营街道富丽城小区B区办公楼三楼

邮编： 010020

联系人： 周婷

联系电话： 13039550218

采购单位名称： 内蒙古科技大学包头医学院

地址： 东河区建设路31号

邮编： 014000

联系人： 李晓

联系电话： 04727163007

## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：中标金额的1.5%
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90日历天 日历天
26	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。



4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

### 三.说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古科技大学包头医学院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古万和工程项目管理有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五.投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

## 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

# 六.开标、评标、中标公告、中标通知书

## 1.开标

### 1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

### 1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

### 1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

## 2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

### 2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示

被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

## 2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。



### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

通过专项资金的投入，把包头医学院人体解剖学实验室建设成为自治区重点实验室。以科研平台的建设促进学科建设，培养和带动一批中青年技术骨干，以教求研，以研促教；进一步凝练和形成新的学科研究方向。加强横向联合，将人体解剖学实验室科研平台打造成为国内及自治区一流优势、特色平台。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起30日完成供货
2		标的提供地点	内蒙古科技大学包头医学院
3		合同履约期限	一年
4		合同履约地点	内蒙古科技大学包头医学院
5		验收要求	依据包头医学院采购验收管理办法进行
6		合同支付方式	1、货到验收合格、开具全额发票后100%付款，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 10 缴纳说明：履约保证金按中标金额的__10__%收取,中标人以转账的形式向采购人提交。 转账方式及收款账号信息： 单位名称:内蒙古科技大学包头医学院 统一社会信用代码：12150200767897669N 银行账号：15001716678052501453 开户银行：中国建设银行股份有限公司包头银河支行
8		其他	质量要求：保证货物为全新、未使用的，符合国家质量标准的合格品 质保期及售后服务：按照合同中要求执行
9		其他	质保期：1年

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：体视显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、高眼点广角目镜：EW10X/22，大视野 2、镜筒：双目观察镜筒，倾角 $\geq 45^\circ$ 度，镜体可以360度旋转，视度调节 $\pm 5$ 屈光度 *3、具有全防霉功能 *4、工作距离 $\geq 115\text{mm}$ 5、落射光源：110-240V、LED灯，亮度可调，平均寿命 $\geq 6000$ 小时以上 6、透射光源：110-240V、LED灯，亮度可调，平均寿 $\geq 6000$ 小时以上 7、人机工程学设计，弯臂式机架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热恒温箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		显示方式：LCD 送风方式：风循环 箱门数量：2扇（内置观察玻璃内门） 环境温度要求（ $^\circ\text{C}$ ）：5~40 调温方式：定值、步调可选 段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步 每步时间：1~999.9（分） 温度控制范围（ $^\circ\text{C}$ ）：室温+5~65 温度分辨精度（ $^\circ\text{C}$ ）： $\leq 0.1$ 温度波动度（ $^\circ\text{C}$ ）： $\leq \pm 0.5$ 温度均匀度（ $^\circ\text{C}$ ）： $\leq \pm 1$ （37 $^\circ\text{C}$ 时） 安全功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。 具有自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、 容量（L）： $\geq 80$ 搁板数量（块）：2-4 内胆尺寸（mm）： $\geq 400*400*500$
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式离心机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		1.转速[rpm]: 300-15000可调 步进: 100rpm; 2.最大相对离心力: 15100xg, 步进: 100xg; 3.转速精度: $\leq \pm 20$ rpm; 4.容量: 4.1转子容量: 1.5ml/ 2ml $\times$ 12; 4.2适配器容量: 2mL转0.5mL适配器; 2mL转0.2mL适配器; 5.定时: 30秒-99分-HOLD (连续运行); 6.驱动电机: 无刷直流电机; 7.具有门锁、超速、过温、状态诊断功能; 8.噪音: $\leq 55$ (dB); 9.加减速速度: $\leq 20$ s $\uparrow$ 15s $\downarrow$ ; 10.尺寸(长 $\times$ 宽 $\times$ 高): 272 $\times$ 260 $\times$ 154 mm ( $\pm 5$ mm) 11.其它功能: 转速/加速度转换功能、瞬时离心功能运行进程显示、声音提示功能。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 恒温金属浴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工作条件: 环境温度: 10℃—30℃ 相对湿度: $\leq 70\%$ 使用电源: AC220V $\pm$ 22V, 150VA, 50HZ $\pm$ 1HZ 温度设置范围: -10℃ ~ 105℃ 温度范围: 0℃ ~ 100℃ 时间设置范围: 1min~99h59min 温度波动度: $\leq \pm 0.5$ ℃ 升温时间: $\leq 35$ 分钟 ( 20℃ 到100℃) 温度均匀性: $\leq \pm 0.5$ ℃ 温控精度: $\leq \pm 0.5$ ℃ 模块容量: 40 x 1.5ml 外形尺寸(mm): 300 x 200 x 150 (L x W x H) $\pm 10$ mm
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 二氧化碳培养箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.内部容积≥150L 2.最低温度控制范围为室温+5℃ *3.温度控制精度（℃）：≤±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置 4.具有环境温度传感器，可检测环境温度 *5.90℃湿热灭菌系统 *6.CO <sub>2</sub> 浓度传感器具有自动启动功能，自动校准，保证CO <sub>2</sub> 浓度的高精确性 7.CO <sub>2</sub> 进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为≥99.99% 8.内腔及附件不锈钢采用电化学处理 *9.标配3扇小玻璃内门 *10.箱内相对湿度:≥90% 11.具有玻璃门加热或外门加热功能 12.标配虹吸泵，清洁方便
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超净工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		*1、垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1400mm 2、风速范围：0.28-0.36m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选； 3、工作台面采用304不锈钢材质 *4、整体式HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级：ISO5级； 5、具有预过滤器 *6、配置可升降钢化玻璃门及门锁 7、预留有标准电源插座。 8、标配移动脚轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：低速离心机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.转速(rpm)：300-4500，步进：100； 2.最大相对离心力(×g)：2490×g，步进：100×g； 3.转速精度(rpm)：≤±20； 4.定时：1-99分/HOLD (连续运行)； 5.驱动电机：直流无刷电机； 6.具有门锁、超速、过温、状态诊断功能 7.噪音：≤56dB； 8.加减速度：≤20s↑13s↓ 9.尺寸（长×宽×高）：354×304×215mm； 10.其它功能:转速/加速度转换功能，瞬时离心功能，运行进程显示，声音提示功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体式显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、高眼点广角目镜：EW10X/22 2、镜筒：双目观察镜筒20度，镜体可以360度旋转，视度调节±5屈光度，可配双端口分光器可接数码摄像系统 3、具有全防霉功能，平行双光路变倍系统，连续变倍物镜：0.8X-8X，1X平场消色差物镜连续变倍比：1：10 4、放大倍率：8X-80X（选择2X大物镜和20X目镜，最大可到倍数320倍） 5、辅助物镜 1X平场消色差物镜，WD=78mm； 6、落射光源：110-240V、LED灯，亮度可调，平均寿命可以达6000小时以上 7、透射光源：110-240V、LED灯，亮度可调，平均寿命可以达6000小时以上 8、工作台板：磨沙玻璃板 9、单侧分光光路附件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		0.1-2.5；0.5-10μL；2-20μL；10-100μL；20-200μL；100-1000μL；500-5000μL
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 吸液速度:25ml < 5s（6档） 2. 排液速度:电动（6档）/重力 3. 3.7V,2000mA,可充电锂电池 4.移液管种类:塑料管或玻璃管（0.1-100ml）；巴斯德消毒管 5.过滤器:0.45μm疏水性滤膜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：2.5uL移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		0.1-2.5uL
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水平琼脂糖电泳槽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>*制胶器模具成型，可以制作不少于四种尺寸的胶</p> <p>*透明上盖开孔</p> <p>*凝胶托盘带有荧光标尺</p> <p>*高柔韧性导线，开盖断电</p> <p>*电极架及电极头可拆卸电</p> <p>外形尺寸(L×W×H): 310×150×120mm</p> <p>凝胶规格(W×L):</p> <p>大胶120×120mm; 小胶60×60mm</p> <p>宽胶120×60mm; 长胶60×120mm</p> <p>试样格:</p> <p>2+3 齿(2.0mm厚)</p> <p>6+13齿, 8+18齿(1.0mm、1.5mm厚)</p> <p>11+25齿(1.0mm厚)可用排枪加样</p> <p>重量: 1kg</p> <p>缓冲液总量: 650mL 配置电泳仪(主体) 1个</p> <p>电泳仪(上盖) 1个</p> <p>电泳导线 1副</p> <p>制胶器 1个</p> <p>60×60mm凝胶托盘 2个</p> <p>60×120mm凝胶托盘 1个</p> <p>120×60mm凝胶托盘 1个</p> <p>120×120mm凝胶托盘 1个</p> <p>1.0mm25齿(11齿)试样格 4把</p> <p>1.5mm13齿(6齿)试样格 1把</p> <p>1.0mm13齿(6齿)试样格 1把</p> <p>1.5mm18齿(8齿)试样格 1把</p> <p>1.0mm18齿(8齿)试样格 1把</p> <p>2.0mm3齿(2齿)试样格 1把</p>
---	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双稳定时电泳仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>*微电脑智能控制，可以实时微调</p> <p>*液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间</p> <p>*采用开关电源输出</p> <p>*具有存储记忆功能</p> <p>*具有过压、过流、过载、变载、空载等功能</p> <p>并联输出：4组</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：掌上离心机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		转速：设备定速5000rpm，无转速范围调节功能 相对离心力：约1700g 样品处理量：8×1.5/2.0 mL+10×0.5 mL离心管+2×8×0.2 mL PCR 8联管 转子选择：复合转子(兼容) 具有急停/缓停功能，可切换 净重：≤1.5 kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：循环水浴锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		精度 ≤0.1℃ 加热功率 1200W 水泵流速 >6L/min 功率 4.5W 水浴锅容积：≥8L
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子天平（精度万分之一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		最大量程(Max): 220g 分度值(d): 0.1mg 重复性误差(≤): ±0.2mg 线性误差(≤): ±0.2mg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：倒置相差显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、放大倍数：40X-400X。</p> <p>2、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，视度可调，±5屈光度；瞳距调节范围50-76mm。</p> <p>3、目镜：高眼点大视野平场目镜PL10X，视场直径≥22mm。</p> <p>4、转换器：内定位5孔物镜转换器；</p> <p>5、物镜：超长工作距无限远平场消色差物镜： 4X/N.A.≥0.13/W.D.≤10.75mm， 10X/N.A.≥0.25/W.D.≤7.45mm， 20X/N.A.≥0.40/W.D.≤6.92mm， 40X/N.A.≥0.65/W.D.≤2.74mm。</p> <p>6、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。</p> <p>7、载物台：固定式载物平台，面积≥250X160mm；玻璃载物台板；金属载物台板皮氏培养皿托座。</p> <p>8、照明装置：ED冷光源，工作距离≤72mm。</p> <p>9、滤色片：LBD色温转变滤色片；</p> <p>10、相衬装置：4X-40X可调中相衬插板。</p> <p>11、图像分析工作站：</p> <p>11.1、1XC型接口，与显微镜同品牌，图像缓存1Gb图像缓存，≥2000万像素的高分辨率数码摄像系统；分辨率为≥5400×3600像素，传感器≥1英寸彩色芯片，像素尺寸2.40μm × 2.40μm，曝光时间50μs - 10s，具有自动曝光、自动白平衡功能，USB3.0线纯数码输出；可获取高分辨率、高衬度的显微彩色图像；</p> <p>11.2、计算单元：I3处理器，8G内存、512固态存储，21寸显示器</p> <p>11.3、专业图像分析软件：实时景深合成，可进行实时大图自动拼接，扩展有限的物镜视野，大于10通道的荧光图像叠加功能，标注，比例尺，一键式实验报告制作，实时显示图像的真实尺寸和叠加标尺，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择。可同时测量多幅图像的数测量数据可以标注在图像上，也可以传到EXCEL，或直接打印输出。测量数据可自动生成统计图表。</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：超声波细胞破碎仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.频率: 20-25 KHz 自动跟踪, 自适应 2.屏幕显示: 振幅、功率、温度、时间等 3.功率: 5-950W 可调 4.可选配变幅杆: 2 mm 5.破碎容量: 100μl-2 ml (需选配2mm探头) 6.定时: 1-999 min 7.配有温度传感器, 控制样本温度 (0-99℃) 8.报警: 时间, 温度, 故障 9.隔音箱: 内有自动升降装置 10.标准配套: 发生机 (主机) 一台,换能器一只, Φ6mm变幅杆一支, 软件一套
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 生物安全柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.频率: 20-25 KHz 自动跟踪, 自适应 2.屏幕显示: 振幅、功率、温度、时间等 3.功率: 5-950W 可调 4.可选配变幅杆: 2 mm 5.破碎容量: 100μl-2 ml (需选配2mm探头) 6.定时: 1-999 min 7.配有温度传感器, 控制样本温度 (0-99℃) 8.报警: 时间, 温度, 故障 9.隔音箱: 内有自动升降装置 10.标准配套: 发生机 (主机) 一台,换能器一只, Φ6mm变幅杆一支, 软件一套
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 台式恒温摇床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1. 摇板振幅：25±1mm； 2. 振荡方式：回旋式； 3. *控温范围：4～60℃； 4. 显示方式：5.0寸触摸屏； 5. 摇板尺寸：560*360mm（±10）；夹具：250ml*12； 6. 驱动方式：三轴平衡驱动式； 7. 转速范围：30～300r/min； 8. 转速精度：±1r/min； 9. *温度波动度：≤±0.5℃； 10. 温度分辨精力：0.1℃； 11. *温度均匀度：≤±1（37℃时）； 12. 对流方式：强制对流； 13. 环境温度要求：15～35℃； 14. *内胆尺寸：446*663*372mm（±10）； 15. 曲线编程设定：定值和多段控制温速度； 16. *定时范围：0～999h59min；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热恒温培养箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.公称容积（L）≥80 2.内胆尺寸（mm）长*宽*高）500*364*500（±10） 3.搁板数 2块 4.温度控制范围Rt+5--85℃ 5.显示精度≤ 0.1℃ 6.监视误差 ≤± 1.0℃ 7.控制误差 ≤± 1.0℃ 8.温度波动度≤± 1.0℃ 9.温度均匀度≤± 2.0℃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切胶仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		光源波长：470nm 凝胶最大尺寸：200x150mm（±5） 输入电源：DC 24V,0.8A 外形尺寸：W.210 x D.210 x H.30mm（±5）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手术显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1		<p>1、专门针对动物实验，适合大鼠、小鼠、兔子、猴子等动物的显微外科、微血管、神经、骨科等多种实验；</p> <p>2、成像清晰，体视感强，可提供2人同时观察同一视野；</p> <p>3、同轴冷光源</p> <p>4、可提供50-80毫米的目距调节范围；</p> <p>5、支架的升架范围≥55毫米，弹簧臂调节范围≥280毫米，电动微动升降速度≤5毫米/秒，方向调节范围为水平±180°，左右±90°，横臂最大回转半径为900毫米；</p> <p>6、光斑中心最大照度大于16000LX；</p> <p>7、标准放大倍率为10倍，目镜放大倍率为12.5倍；</p> <p>8、工作距离为200MM-250MM，视场范围为27.5-34.5MM；</p> <p>9、分辨率≥65LP，屈光度调节范围为双目±5D</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：倒置相差荧光数码显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.主机</p> <p>（1）光学系统：无限远色差校正CCIS光学系统。</p> <p>（2）长工作距离平场荧光物镜：</p> <p>Plan Achromat 10x/0.25 W.D16.8mm；</p> <p>LD Plan Achromat 20x/0.3 W.D4.7mm；</p> <p>LD Plan Achromat 40x/0.5 W.D3mm。</p> <p>（3）长工作距离专业平场相衬物镜：</p> <p>Plan Achromat 10X PH1</p> <p>LD Plan Achromat 20X PH1</p> <p>（4）观察筒：铰链式三目；45°倾斜镜筒；瞳距可调，48-75mm；视度可调；眼点高度：距桌面400mm；具有防霉装置，预留了摄影摄像通道，铰链可360°旋转，眼点高度可上调60mm。</p> <p>（5）载物台：硬膜涂层表面，钢化玻璃台板，低位同轴手柄的万向节移动尺，96孔板托架</p> <p>（6）聚光镜：。NA=0.30，工作距离≥70mm，适合4X- 40X物镜，带视场光阑、孔径光阑，用于柯拉式明场及相衬照明，可装卸，可升降。</p> <p>（7）明场照明：柯拉照明，照明卤素灯≥30W，灯丝中心可调，外置式调节装置，可调整照明光线方向。照明孔径可调视场光栏Φ2-Φ35，电源输入AC110-220V，可选配3WLED冷光源模块式互换。</p> <p>（8）物镜转换器：编码5孔转换器增加了新的亮度记忆功能。</p> <p>（9）调焦机构：粗微调同轴，最小格值2μm。</p> <p>（10）目镜：大视场，高眼点10X（FN22），双目屈光度可调。</p> <p>（11）滤色片：Φ45mm蓝色、干涉虑色片（λ=546nm）、Φ45磨砂玻璃片。</p> <p>（12）具有防溅、智能感应功能</p> <p>（133esw）荧光滤色片组：</p> <p>G组激发535/45、分色573LP、阻挡590LP滤色组</p>

		<p><b>B组激发470/37、分色505LP、阻挡515LP滤色组</b></p> <p><b>(15) 荧光光源: 100W汞灯, 能量高, 保证荧光染色较弱的情况下, 标本清晰可见。</b></p> <p><b>2.摄像系统</b></p> <p><b>(1) 传感器类型: CMOS</b></p> <p><b>(2) 分辨率: ≥8M</b></p> <p><b>(3) 像素尺寸: ≤2.9μmx2.9μm</b></p> <p><b>(4) 曝光时间: 0.02ms-15s</b></p> <p><b>(5) 数据传输: USB3.0</b></p> <p><b>(6) 支持的操作系统 Microsoft Windows7/8/10, MAC OSX10.9、Linux或以上</b></p> <p><b>(7) 实时显示模式 (通用USB): 45@3840x2160、70@1920x1080</b></p> <p><b>(8) 软件: 可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像; 对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等功能; 配标准校准尺, 可以快速用不同直径的标准圆快速定标, 也可用十字尺定标, 校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量; 动态预览模块可在预览状态下快速对图像进行曝光时间, 增益, 偏移, 伽马值, 白平衡, 读取背景, 全屏显示, 启用色彩校正等以及双重或多重荧光标记, 不同通道不同颜色荧光叠加。</b></p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 数字切片扫描仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>显微镜</p> <p><b>1、光学系统: NIS60无限远光学系统</b></p> <p><b>2、放大倍数: 40X—1000X</b></p> <p><b>*3、目镜: 超大视野目镜SW10X/25, 高眼点, -5~+5视度可调</b></p> <p><b>4、观察头: 三目观察头、30°倾斜, 固定视度, 瞳距47-78mm, 目视/数码三档分光比: 100/0、20/80、0/100, 能够满足不同的使用需求</b></p> <p><b>*5、转换器: 电动内倾式内定位六孔转换器, 转换器定位稳定性≤0.015mm;</b></p> <p><b>*6、触摸控制屏: 三轴坐标显示, 速度档位显示、物镜电动切换、物镜双孔位定向切换、位置记忆与返回、物镜齐焦补偿、临时上限位设置等功能。</b></p> <p><b>*7、物镜: NIS无限远平场物镜</b></p> <p><b>4XNA=0.10 WD=30</b></p> <p><b>10X NA=0.25 WD=10.2</b></p> <p><b>20X NA=0.4WD=12</b></p> <p><b>40X (弹簧) NA=0.65 WD=0.7</b></p> <p><b>100X (弹簧、油) NA=1.25 WD=0.2</b></p> <p><b>10→4倍齐焦不超过0.03mm10→20倍 齐焦不超过0.026mm10→40倍 齐焦不超过0.02mm</b></p> <p><b>40→100倍齐焦不超过0.012mm</b></p> <p><b>8、聚光镜: 聚光镜, 可升降</b></p> <p><b>*9、电动移动载物台:</b></p> <p><b>9-1. 高性能步进电机XYZ平台, 行程125mm x 65mm x 30mm</b></p>

1		<p>9-2. 载物台移动最小步距XY轴: 0.1um 重复定位精度: <math>\leq \pm 3\mu\text{m}</math></p> <p>9-3载物台移动最小步距Z轴: 0.01um 重复定位精度: <math>\leq 0.5\mu\text{m}</math></p> <p>9-4. XY单轴移动最大速度: <math>\geq 20\text{mm/s}</math></p> <p>9-5. Z轴移动最大速度: <math>\geq 4.8\text{mm/s}</math></p> <p>10、ECO照明系统: 220VAC, LED照明;</p> <p>机技术参数</p> <p>1、光传感器: CMOS (彩色)</p> <p>2、像素量级: 2000万物理像素 (像素<math>2.4 \times 2.4\mu\text{m}</math>)</p> <p>3、曝光时间: 0.1毫秒至15秒</p> <p>4、显示帧频: 15@5440x3648; 50@2736x1824; 60@1824x1216</p> <p>5、光谱响应范围: 380-650nm</p> <p>6、图像格式: BMP、JPEG、TIFF、PNG等</p> <p>7、光学接口: C-Mount</p> <p>8、数据接口: USB3.0</p> <p>9、运行环境: <math>-10 \sim 50^\circ\text{C}</math>; 相对湿度30-80%RH</p> <p>10、镜头接口: 精密不锈钢接口</p> <p>11、外置电源: 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0)</p> <p>三、成像软件</p> <p>1、兼容系统: Windows 7、8、10、OS X (Mac OS X)Linux等 (支持32位及64位)</p> <p>2、图像采集</p> <p>3、2D平面几何学测量</p> <p>4、实时显示图像</p> <p>5、序列、定点扫描功能</p> <p>6、扫描拼接功能</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 金刚石带锯切割机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、冷却水: 设备配有循环水泵+蓄水盒循环冷却</p> <p>2、主轴驱动电机: 永磁直流电机</p> <p>3、切割线速度: 最高<math>\approx 6\text{m/s}</math> 可调</p> <p>4、操作平台尺寸: L300mmxW250mm</p> <p>5、切割进给方式: 手动进给</p> <p>6、最大切割厚度: <math>\leq 30\text{mm}</math></p> <p>7、切割锯口宽度<math>&lt; 1\text{mm}</math></p> <p>8、滑台最大切割尺寸W120mm x H30mm</p> <p>9、带锯条尺寸: 标配: MD3718 37 " x 1/8 " x 1/32 "</p> <p>10、主机控制方式: 旋钮调速开关控制</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 电针治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>技术参数:</p> <p>*1、微电脑控制，液晶显示，4路输出。</p> <p>2、输入功率：12VA 。</p> <p>*3、治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波（E1，E2，E3）。</p> <p>4、连续波：</p> <p>a）连续波频率：0.5Hz～100Hz（对应脉冲周期2s～0.01s,级差0.01s），可分档调节，允差±15%。</p> <p>5、疏密波：疏、密变换周期随脉冲周期变化而变化。</p> <p>6、轻捶波：频率0.25Hz～50Hz（对应脉冲周期：4s～0.02s,级差0.02s），可分档调节，允差±15%。</p> <p>7、按摩波E1是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有： 调制波为三角波，周期：0.04s～0.48s可调,级差0.02s，允差±15%； 调幅度为100%，允差±15%。</p> <p>8、按摩波E2是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，参数有： 调制波为锯齿波，周期：0.02s～0.24s可调,级差0.01s，允差±15%； 调幅度为100%，允差±15%。</p> <p>9、按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。</p> <p>10、治疗时间:10min～60min设定,级差5min，允差±10%。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能组织工程研究设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.设备采用多区段独立温度控制系统，由喷头至打印平台都可实现制冷/加热独立温度控制、梯度分布。</p> <p>2.成型平台可作X/Y/Z轴方向运动，打印成型空间（XYZ）≥120×100×50mm，成型平台兼容通用培养板或培养皿。</p> <p>3.成型平台温控范围：0~60℃。</p> <p>4.XYZ轴采用放大器内置型光电传感器。</p> <p>5.搭载打印喷头3个，可实现多喷头协同打印模式，实现多种材料和细胞一体打印复合成型。</p> <p>6.设备需要更换喷头类型时，可在1秒内完成喷头拆装。</p> <p>7.具备多喷头自动控制系统，协同打印时喷头控制系统可带动所有喷头按需切换；</p> <p>*8.高温气动直通喷头系统：气动直通喷头，整体采用耐高温塑料绝热套包裹，针尖露出长度≤3mm，PID一体通断式温控，室温~300℃，料筒容量≥10ml。</p> <p>*9.低温气动直通喷头系统：气动直通喷头，整体采用耐磨塑料绝热套包裹，针尖露出长度≤2mm，PID一体通断式温控，室温~80℃，料筒容量≥10ml。</p> <p>10.设备配备光固化模块，该喷头整体采用耐磨塑料绝热套包裹，针尖露出长度≤2mm，喷头料筒规格兼容1ml和10ml料筒，配置紫外光固化模块：波长365nm/405nm可选，全区域出光。</p> <p>11.打印针头直径兼容30~2000μm。常规使用针头直径40~1000μm，直径40μm针对可打印材料粘度≤20mPa/s。</p> <p>12.打印喷头控制系统采用高精度直列式分布，控制系统可同时输出至少3路温控信号，实现对搭载的不同打印喷头分别、同时进行温控。</p> <p>13.打印喷头具有自动针尖X/Y/Z轴自动定位功能。</p> <p>*14.设备尺寸(宽度*深度*高度)≤450*450*400mm，可置于超净台使用。</p> <p>15.可完成室温~300℃温度范围的生物材料的熔融打印，以及低粘度（1mPa/s）细胞悬液到高粘度(200000mPa/s)生物材料的打印。</p> <p>16. 脉冲电模块，频率：1Hz~100Hz，连续可调，允差±15%，脉冲宽度：0.35ms±0.1ms，脉冲强度：0-12V。</p> <p>17.整机采用超轻铝精密焊接，搭配磁吸附防尘舱门和防尘罩板，机身配备全彩触摸屏操作。</p> <p>*18.系统主机配备具有自主知识产权的专业版打印软件系统，便于用户及时进行软件升级和自行调整成型参数（提供软件著作权登记证）。</p> <p>*19.软件系统拥有智能化模型前处理功能、可视化切片轨迹规划功能以及可视化打印预览功能，打印进度过程实时在线监控，可实现离线SD传输打印模式。</p> <p>20.软件系统内置轨迹规划系统提供多种AI填充算法和补偿策略，支持生成线性、非线性及可编辑轨迹，支持细分打印区域直线段、圆弧段速度，非打印区域飞线速度独立设置以及整体速度比例缩放。</p> <p>21.软件系统兼容外源MRI、CT、3D扫描仪转化型数据，支持Gcode、stl、obj数据直接读取及Gcode开源编辑控制。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高速冷冻离心机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主机参数1.采用无氟环保压缩制冷系统，温度可维持在-4℃以下。 2.实时RPM/RCF之间读数换算与设定。 3.采用电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能;故障自动报警功能 4.具有9个程序升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。 5.具有可选配转子自动识别功能。 6.*最高转速≥16500r/min 7.*标配24x1.5ml/24x2.2ml角转子，可选配转子最大容量 4x100ml+15ml 8.最大相对离心力 21120xg 温控范围 -20℃~+40℃ 9.温控精度≥ ±1℃ 整机噪声 <60dB 10.压缩机定时范围 1min~99min 11.离心腔内径 φ300mm 转速精度 ±20rpm/min
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：恒温振荡器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		电源：AC220V 50HZ； 振荡频率：40~300 rpm ； 振幅：20mm ； 控温范围：RT+5~65℃ 4~65℃ ； 温度波动度：±0.2℃（测试点为37℃）； 温度均匀度：±0.8℃（测试点为37℃）； 定时范围：0~5999min； 输入功率：1300W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：石蜡切片机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1 切片厚度 0.5~100微米 2 修片厚度 1~500微米 3 样本夹头最大垂直行程 ≥69毫米 4* 样本夹头最大水平行程 ≥29毫米 5 最大样品尺寸 50*60*40mm 6 夹头驱动方式 步进电机驱动 7* 配重方式 铅块配重 8*具有自动注油系统 9 具有自动休眠功能 ★10 修块模式3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式 11 小手轮 机器左侧的小手轮可换向：小手轮顺时针转动夹头前进/逆时针夹头后退，或者顺时针后退/逆时针前进 12* 配备标本钳 13液晶显示 14 配备折叠把手
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：液氮罐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		容积(L)： 35 液氮保存天数： ≥105
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。



## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表 目录 封面

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 <b>46.00</b> 分 商务部分 <b>24.00</b> 分 报价得分 <b>30.00</b> 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
技术评审	投标设备技术参数响应性	供应商所投设备参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的，得 <b>30</b> 分，重要技术参数（标*项）每有一项负偏离扣 <b>2</b> 分，其他技术参数每有一项负偏离扣 <b>1</b> 分，扣完为止。（评审时需提交技术说明书或检测报告等佐证文件原件扫描件加盖公章,提供文件须真实有效，扫描件不清晰或未提供或提供虚假文件视为负偏离，该项不得分）	<b>30.00</b>	客观
	技术支持及安装调试方案	供应商技术支持及安装调试方案完善、可行性强的得 <b>3</b> 分；供应商技术支持及安装调试方案不完善、可行性差的，得 <b>1</b> 分；无技术支持及安装调试方的不得分。	<b>3.00</b>	主观
	质量保证体系及管理制度	供应商质量保证体系及管理制度健全的，得 <b>3</b> 分；供应商质量保证体系及管理制度不健全、不合理的，得 <b>1</b> 分；无质量保证体系及管理制度的不得分。	<b>3.00</b>	主观
	供货方案	<b>1.</b> 视供应商提供的供货方案进行综合评审，内容应包括但不限于①供货人员配备方案②仓储、货品准备方案③包装、运力保障及运输方案④货品验收与交付方案等，以上 <b>4</b> 项内容齐全不存在瑕疵，得 <b>8</b> 分，内容每缺一项扣 <b>2</b> 分,内容齐全但存在瑕疵的每有一项扣 <b>1</b> 分，扣完为止。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形） <b>2.</b> 供应商供货方案全面详细，够保证按时顺利交货的得 <b>2</b> 分；供货方案不详细，不能够保证按时顺利交货的，得 <b>1</b> 分。	<b>10.00</b>	主观
	供应商业绩	供应商 <b>2022</b> 年 <b>1</b> 月 <b>1</b> 日至投标截止时间具有本项目类似仪器设备销售业绩的，每有一项得 <b>3</b> 分，本项最多得 <b>9</b> 分；（评审时需提交中标通知书或合同原件扫描件加盖公章，未提供不得分）	<b>9.00</b>	客观

商务评审	培训人员	多功能组织工程研究设备为专业科研设备，需配备原厂家的技术人员负责培训任务，技术人员具备人社、工信等国家权威机构认定的3D打印高级技术证书的，每有一人得1分，本项最多得3分。（评审时需提供人员证书原件扫描件加盖公章，未提供不得分）	3.00	客观
	售后服务方案	1.视供应商提供的售后服务方案进行综合评审，内容应包括但不限于①退、换货方案②故障维修恢复处理方案（包含响应时间）③备品、备件的供应及处置方案等，以上3项内容齐全不存在瑕疵，得3分，内容每缺一项扣1分,内容齐全但存在瑕疵的每有一项扣0.5分，扣完为止。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形） 2.售后服务方案详细全面，科学合理，适用性强，针对性程度高的，得3分；整体服务方案整不够详细全面，不科学合理，适用性差，针对性程度低的，得1分。	6.00	主观
	培训方案	1.视供应商提供的培训方案进行综合评审，内容应包括但不限于①培训目标及任务②培训时间、地点和人员的安排③培训内容、形式及培训准备工作等，以上3项内容齐全不存在瑕疵，得3分，内容每缺一项扣1分,内容齐全但存在瑕疵的每有一项扣0.5分，扣完为止。（本项所指“瑕疵”是指内容不完整或缺少关键点，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容，存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形） 2.培训方案完善、培训内容具体详尽，有明确、清晰的培训目标及任务、针对性强，培训时间、地点和人员的安排详细明了，培训前的准备工作充分具体、培训形式多样的，得3分；培训方案及内容存在缺漏，培训目标及任务模糊，不能够清晰的表达培训的具体工作内容，培训时间、地点和人员安排不合理的，得1分（不含2分）。	6.00	主观

价格分	价格分	<b>F1</b> 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观
-----	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----

#### 价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。

#### 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。



## 2. 合同内容及格式

### 政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_ 项目(填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

#### 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

#### 二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: \_\_\_\_\_

(二)交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四)乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

#### 三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

#### 四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

#### 五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

#### 六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

## 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

## 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

## 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

## 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

## 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_(大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件



5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

#### 资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表