

2025年乌海市应急广播相关设备采购项目

询价通知书

采购单位名称：乌海市文化广电事业发展中心

采购代理机构名称：中澜国际招标有限责任公司

项目编号：**WHZCS-X-H-250130**

2025年12月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

中澜国际招标有限责任公司 受 乌海市文化广电事业发展中心 委托，采用询价方式组织采购 2025年乌海市应急广播相关设备采购项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2025年乌海市应急广播相关设备采购项目

项目编号： WHZCS-X-H-250130

采购计划备案号： 乌海政采计划[2025]02829

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 927,491.00

采购包最高限价（元）： 927,491.00

报价形式： 总价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量 单位 | 所属 行业 | 是否核 心产品 | 是否允许进 口产品 | 是否属于节 能产品 | 是否属于环境 标志产品 |
|----|----------------------|--------------|----------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | IP话筒等设备 | 1. 0 0 | 596,711. 00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 应急广播终端IP指令 监测仪等设备 | 1. 0 0 | 330,780. 00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1： 合同包一

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 中澜国际招标有限责任公司

地址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅环球中心1号楼15层南区

邮编： 010010

联系人： 李瑞、张旭东、薛敏

联系电话： 0471-5904577

采购单位名称： 乌海市文化广电事业发展中心

地址： 内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河街道市府大道5号乌海市当代书法艺术馆4楼

邮编： 010020

联系人： 刘耀昱

联系电话： 0473-2097705

第二章 供应商须知

一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
|----|----------------------------|---|
| 1 | 划分采购包情况 | 共 1 包 |
| 2 | 采购方式 | 询价 |
| 3 | 评标方式 | 现场网上评标 |
| 4 | 开启方式 | 远程开标 |
| 5 | 评标方法 | 采购包1：最低评标价法 |
| 6 | 获取询价通知书时间 | 详见询价公告 |
| 7 | 保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间) | 详见询价公告 |
| 8 | 电子响应文件提交 | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键 |
| 9 | 响应文件数量 | （1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。 |
| 10 | 中标人确定 | 甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。 |
| 11 | 联合体响应 | 采购包1：不接受 |
| 12 | 采购代理机构代理费用 | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：按参照内建协[2022]34号《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》收取，本次按照中标金额的1.5%收取 |
| 13 | 兼投不兼中规则 | 本项目可兼投1包，本项目可兼中1包 |
| 14 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：18,000.00元 缴交渠道：虚拟保证金,电子保函 其他说明： 1、缴纳截止时间为本项目投标（报价）截止时间，以保证金账户实际收款为准； 2、采用线下缴纳的，投标单位必须通过基本账户转账至保证金账户，在汇款时要在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”）。 |
| 15 | 电子投标文件 | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 |
| 16 | 签字、盖章要求 | 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。 |

| | | |
|----|-----------|--|
| 17 | 投标客户端 | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001 |
| 18 | 面向中小企业采购 | 采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 |
| 19 | 有效投标人家数 | 采购包1：3家 |
| 20 | 中标供应商数量 | 采购包1：1名 |
| 21 | 中标候选供应商数量 | 采购包1：3名 |
| 22 | 现场踏勘 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 23 | 报价形式 | 详见第一章，“内容及划分采购包情况”。 |
| 24 | 其他 | 无 |

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) **CA**证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 乌海市文化广电事业发展中心 。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 中澜国际招标有限责任公司 。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：合同包一

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。(审查供应商2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的在有效期内的银行资信证明或"具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式自拟)"。) |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(1.提供投标文件提交截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)或"依法缴纳税收承诺函《格式自拟》"。2.提供投标文件提交截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)或"依法缴纳社会保险承诺函(格式自拟)"。注:其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据或"依法缴纳税收及缴纳社保的承诺函(格式自拟)"。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。) |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。(审查供应商出具的"具有履行合同所必需的设备和专业技术能力"声明(格式自拟)。) |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 信用记录 | 资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 7 | 联合体响应（若有） | 符合关于联合体响应的相关规定。 |

采购包1：合同包一

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

采购包1：合同包一

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的, 采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的, 应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑, 代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函, 应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

根据总局广播电视科学院《乌海市市级应急广播建设方案》并结合乌海市实际情况，开展乌海市20个乡镇街道应急广播主动发布前端、17个行政村及涉农社区应急广播主动发布前端、9个主动发布终端、37个IP和148个4G/5G应急广播承载网络、应急广播IP指令和节目质量监测、应急广播微波无线传输备用设备等5项建设内容。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
|----|------|--------|---|
| 1 | | 标的提供时间 | 合同签订之日起60天。 |
| 2 | | 标的提供地点 | 采购人要求地点。 |
| 3 | | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至甲乙双方各项权利义务履行完毕止 |
| 4 | | 合同履约地点 | 采购人要求地点 |
| 5 | | 验收要求 | 按照国家标准、行业标准、采购文件要求及响应文件进行验收。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、合同签订后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的50.00% 2、验收合格后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的50.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%)： 8 缴纳说明：履约保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 质保期结束后3个月内退还。 |

| | | | |
|---|---|----|---|
| 8 | ★ | 其他 | <p>1.所有报价均包含设备费用、安装费、拆除费、运输费、安装人员保险、设备安装租赁费及保险、配件费用、服务费等，供应商应一次报价达到项目整体验收的标准，保证采购人可以直接使用，采购人不再追加任何费用。</p> <p>2.所有产品质保期1年。在质保期内产品出现问题要求供应商免费更换。</p> <p>3.核心产品：应急广播终端IP指令监测仪。</p> <p>4.违约条款 (1)中标人逾期交付货物的，每延期1日，中标人应按照合同总金额的1%承担违约责任。延期达到30日，采购人有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求中标人赔偿采购人的经济损失。(2)中标人交付的货物不符合质量约定或中标人未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，采购人有权退货，并要求中标人支付合同总金额30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿经济损失。(3)中标人在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，采购人有权解除合同，并要求中标人承担合同总金额30%的违约金，违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿经济损失。</p> <p>5.包装和运输：要求卖方负责包装和运输，并且因为包装和运输过程中出现的损坏均由卖方承担。 保险：由卖方以人民币办理按照发票金额100%的“一切险”保险。</p> <p>6.税费：（1）中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。（2）中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。（3）在中国境外地区发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。</p> <p>7.应急广播终端设备需与内蒙古自治区广播电视局建设的乌海市市级应急广播完全兼容对接。</p> <p>8.供应商所投主要设备需要满足广电发〔2024〕27号国家广播电视总局关于印发《广播电视设备器材入网认定品种表（2024版）》的通知（https://www.nrta.gov.cn/art/2024/6/4/art_113_67779.html）的相关要求。</p> <p>9.广播电视监管平台系统需与内蒙古自治区广播电视局融合监管系统完全兼容对接。</p> |
|---|---|----|---|

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：IP话筒等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
| 1 | ★ | IP话筒 |
| 2 | ★ | 数量：22个 |

| | | |
|----|---|--|
| 3 | ★ | 1.桌面话筒式设计；2.面板带不小于7英寸液晶触摸显示屏；3.面板自带硬件一键式开启应急广播功能；4.支持保存不少于40条播出记录；5.具备日常广播、应急广播功能，广播等级可配置，应急广播优先级可自定义选择功能；6.具备控制单个终端广播，区组广播，全区广播；7.具备终端状态监测功能；8.具备音频信号MPEG编码功能，音频输出支持RTSP/RTP；9.具备1路话筒、2路线路、1路USB（mp3）音源接入功能和1路音频输出功能；10.具备MP3播放功能，能在液晶屏展示播放列表，并任意切换，可将mp3文件点播给终端播放；11.内置监听喇叭，具备1路监听功能，可监听当前正在播放的节目；12.具有总输出音量、话筒音量、监听音量独立可调功能；13.支持自动同步网络时钟；14.支持触摸屏及Web网管配置参数，参数掉电不丢失；15.具有触摸屏操控锁定功能，长时间不操作则自动锁定屏幕；16.支持国密SM系列算法，具有签名功能，符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；17.支持IP、4G/5G回传本机状态，平台远程监管设备工作状态。18.支持用户名密码、ukey、扫码、指纹解锁使用，其中至少两项安全措施。19.支持自治区广播电视局新建乌海市应急广播平台兼容对接。 |
| 4 | ★ | 专用PC |
| 5 | ★ | 数量：20台 |
| 6 | ★ | 1.CPU：主频不低于2.5GHz；2.内存：不低于16GB DDR4双通道；3.硬盘：不少于1TB；4.显示器：液晶不小于21英寸；5.预装正版操作系统；6.含 USB 鼠标键盘。 |
| 7 | ★ | 数字监听音箱 |
| 8 | ★ | 数量：20台 |
| 9 | ★ | 1.声道：2.0；2.理论功率不低于：高音：2×13W；低音：2×17W；3.频响范围：65Hz-20kHz；4.低音调节：支持；5.接口：PC、AUX。 |
| 10 | ★ | 专用交换机 |
| 11 | ★ | 数量：20台 |
| 12 | ★ | 1.8个10/100/1000BASE-T 以太网端口；2.交换容量≥16Gbps，包转发率≥8.6Mpps；3.工作温度：0~45℃；4.最大功耗：≤5W。 |
| 13 | ★ | 播控桌 |
| 14 | ★ | 数量：20个 |
| 15 | ★ | 1.尺寸：桌面宽度600mm，长度台面深度1200mm，柜体台面高度750mm；2.静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐；3.控制桌面为全平；4.台面配有推拉式键盘抽屉，最右边预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏；5.播控桌台下方自带机架式机柜；6.含1把椅子；7.材质：冷轧钢板与木质结合。 |
| 16 | ★ | 应急广播适配器（前端、终端通用） |
| 17 | ★ | 数量：29台 |

| | | |
|----|---|---|
| 18 | ★ | <p>基本功能：1.配置安全模块（具备商用密码产品认证证书），支持国密SM系列算法，具有签名、签名验签功能符合《应急广播系统数字签名技术规范》要求；2.具备DVB-C、DTMB、IP、调频RDS、接收和远程唤醒功能，接收应急广播大喇叭系统发布的控制指令信号和广播信息，实现应急广播的功能；3.满足《应急广播大喇叭系统技术规范》《有线数字电视应急广播技术规范》《模拟调频广播应急广播技术规范的要求》；4.具备完善的抗干扰、防插播、防盗播等安全播出技术措施，确保系统安全播出，采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播；5.内置4G/5G模块，支持全网通，具备将设备自身的各种状态和参数信息，按需向应急广播调度控制平台回传反馈功能。SIM卡支持移动、电信、联通、广电可插拔更换；6.可通过前面板液晶屏及按键，对设备基本参数进行配置，包括IP地址、信号强度等进行设置或查看；7.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3，标称存储容量≥8GB；8.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置；9.支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能；10.具备受控电源输出，可外接FM发射机、大功率功放机等设备；11.具备RDS基带信号输出，可外接FM调频发射机的RDS接口；12.具备话筒输入、线路输入、U盘接口，可本机直接广播；13.具备将输入的音频信号和控制指令回传至应急广播平台，控制对应区域的多模终端响应，播发应急广播消息。</p> |
| 19 | ★ | <p>接口要求：1.具备2路线路音频输入，接口类型：RCA莲花母座；2.具备1路麦克风音频输入，接口类型：6.35mm插孔；3.具备1路拾音器输入，接口类型：凤凰插座；4.具备1路内置MIC输入；5.具备1路FM调频输入，内置2个调谐器。接口类型：公制F母座；6.具备1路DTMB和DVB-C复用数字电视输入，接口类型：公制F母座；7.具备2路线路音频输出，接口类型：RCA莲花母座；8.具备2路定阻功率音频输出，接口类型：功放机音频接线柱；9.具备1路FM-RDS调频输出，可输出2个频点，接口类型：公制F母座；10.具备1路RDS输出，接口类型：BNC；11.具备1路网络接口，接口类型：RJ45；12.具备1路串口，接口类型：RS232；13.具备2个USB接口，接口类型：USB TypeA；14.具备1路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座；15.具有220VAC受控电源输出。</p> |
| 20 | ★ | <p>性能指标要求：1.工作电压范围：AC:160V~260V；2.信噪比：≥70dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）；3.频响：40Hz~15KHz（±0.3dB）（本设备音频输入输出：线路0dBu）；4.谐波失真：≤0.04%（本设备音频输入输出：线路0dBu）；5.音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）；6.音频输出阻抗：低阻，<100欧姆；7.音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆；8.FM输入/输出频率范围：87MHz~108MHz；9.DTMB输入频率范围：470-702MHz；10.DVB-C输入频率范围：111-862MHz；11.功率音频输出：≥100W；12.RDS输出幅度：0-2 Vpp，数字可调。</p> |
| 21 | ★ | 话筒 |
| 22 | ★ | 数量：24个 |
| 23 | ★ | 1.类型：动圈话筒；2.指向性：心型指向；3.适用范围：会议话筒；4.频率范围：50~15000Hz；5.供电电源：DC 3V。 |
| 24 | ★ | 专用交换机 |
| 25 | ★ | 数量：17个 |

| | | |
|----|---|--|
| 26 | ★ | 1.8个10/100/1000BASE-T 以太网端口；2.交换容量≥16Gbps，包转发率≥8.6Mpps；3.工作温度：0~45℃；4.最大功耗：≤5W。 |
| 27 | ★ | 高音喇叭（50W） |
| 28 | ★ | 数量：54个 |
| 29 | ★ | 1.额定功率：50W；2.额定阻抗：16Ω±15%or(4Ω±15%)；3.额定频率范围：250~5000Hz；4.特性灵敏度级：≥104dBm/w（1kHz）；5.谐波失真：≤1.5%；6.使用材料：铝、钢铁、磁铁等，方形加厚设计；7.采用专用抗低温、抗风固定架，采用四角固定方式；8.工作温度：-40℃~70℃。 |
| 30 | ★ | 播控桌 |
| 31 | ★ | 数量：17个 |
| 32 | ★ | 1.尺寸：桌面宽度600mm，长度台面深度1200mm，柜体台面高度750mm；2.静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐；3.控制桌面为全平；4.台面配有推拉式键盘抽屉，最右边预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏；5.播控桌台面下方自带机架式机柜；6.含1把椅子；7.材质：冷轧钢板与木质结合。 |
| 33 | ★ | 多模收扩机（室外型） |
| 34 | ★ | 数量：7台 |
| 35 | ★ | 功能要求：1.可设置本设备IP地址、端口号等参数；2.可接收来自适配器的调频信号、IP信号、DTMB/DVB-C信号，实现远程广播控制功能；3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）；4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GY/T 389—2023《应急广播系统数字签名技术规范》；5.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB/DVB-C，4G/5G播发应急广播消息通道可选；6.配置移动通信模块支持回传功能；7.支持分区域播发控制；8.具有短路保护功能；9.具有一键恢复功能。10.信息通道：支持IP通道、FM-RDS通道、DTMB通道、DVB-C通道、4G/5G播发应急广播消息通道；11.数据回传：具备IP、4G/5G通道数据回传功能；12.频点轮询：具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能；13.支持扫码安装、获取经纬度、安装试音功能；14.具备快速处理机制，能够内置警示音和音效，根据传输覆盖指令提取对应内容组合展示的方式，减少响应和展示耗时；15.支持后续免费升级具备紧急类地震预警信息快速处理功能。能够依据应急广播平台下发的快速处理传输指令，解析指令中携带的地震要素信息，预估地震到达时间以及地震烈度；依据预置的烈度阈值，判断是否告警；支持采用语音播报方式播出地震预警提示，具备倒计时语音播报功能。16.具有断电记忆功能，设备重启后，已保存的参数不丢失。 |
| 36 | ★ | 接口要求：1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；2.DTMB和DVB-C输入接口：各1路，英制F母头；3.网络接口：RJ45；4.具备输出接口：音频接线柱，可外接高音喇叭；5.含DTMB、FM天线。性能要求：1.工作电压范围：AC:160V~260V；2.FM输入/输出频率范围：87MHz~108MHz；3.DTMB输入频率范围：470-702MHz；4.DVB-C输入频率范围：111-862MHz；5.音频功放信噪比：≥65dB；6.音频功放额定输出有效值功率：≥100W；7.音频功放谐波失真：≤0.08%；8.抗浪涌能力：4kV；9.具有IP44防尘、防水能力，并采用专用四脚固定安装支架；10.应具备抗低温能力，在零下40摄氏度可正常工作。 |
| 37 | ★ | 风光互补锂电电源 |

| | | |
|----|---|--|
| 38 | ★ | 数量：2套 |
| 39 | ★ | 1.配置单晶太阳能发电板、额定功率 100W ；2.支持同充同放功能，支持折叠设计，支持配备户外电源,将太阳能转化为电能储存；3.符合 IP67 标准防护等级,防尘防水；4.支持调节支架功能,方便调节角度；5.工作温度范围 -40~65℃ ；6.配置锂电池组 80AH ；7.配备升压模块,输出电压 24V ,输出功率 5A(120W) ；8.市电与太阳能组成主备自动切换供电系统；9.配备充电控制器,可满足充电需求；10.配置 600W 风机与太阳能系统搭配使用；11.含电池保温箱。 |
| 40 | ★ | 高音喇叭（ 25W ） |
| 41 | ★ | 数量：61个 |
| 42 | ★ | 1.额定功率：25W；2.额定阻抗：16Ω±15%(or8Ω±15%)；3.额定频率范围：250—5000Hz；4.特性灵敏度级：≥104dBm/w（1KHz）；5.谐波失真：≤1.5%；6.语言清晰度：≥0.8；7.使用材料：铝、钢铁、磁铁等，方形加厚设计；8.采用专用抗低温、抗风固定架，采用四角固定方式；9.工作温度：-40℃~70℃。 |
| 43 | ★ | 室外铝镁合金音柱（含音柱支架） |
| 44 | ★ | 数量：4个 |
| 45 | ★ | 1.额定功率：25w 2.阻抗:8欧；3.频响范围:80-16KHz；4.低音4寸，8Ω19芯；5.高音:3寸，6.5Ω14芯； |
| 46 | ★ | 八木天线 |
| 47 | ★ | 数量：26个 |
| 48 | ★ | 1.工作频率支持FM广播接收，频段87—108MHz,支持DTMB信号接收，频段470—862MHz;2.增益8 - 15dB，3.输入阻抗50Ω或75Ω。3.尺寸1 - 2米;4.材质铝合金;5.工作温度范围-40℃ - +60℃； |
| 49 | ★ | 八木天线支架 |
| 50 | ★ | 数量：26套 |
| 51 | ★ | 尺寸适配规格：抱杆直径范围：适配 φ40~50mm 抱杆，抱杆壁厚50mm直径圆钢。支架间距要求：支架间距需≥天线波长的1/2，避免信号互扰。 承重与抗风标准：额定承重：支架承重需为天线重量的1.5倍以上。 抗风强度：户外支架抗风等级需达60m/s（约 17 级风），符合 ANSI/TIA-222-I 结构标准中风力载荷计算要求。 材质性能要求：主支架不锈钢，抱箍和连接件不锈钢304，紧固螺栓热镀锌碳钢。 结构设计规范：连接强度支架与抱杆的夹紧力需≥500N，确保无轴向滑动。 |
| 52 | ★ | 机柜 |
| 53 | ★ | 数量：3个 |
| 54 | ★ | 1.尺寸：19英寸 1200*600*600mm；2.材质：冷轧钢板；3.厚度：1.5mm - 2.0mm。4.内置8孔16安PDU电源。 |
| 55 | ★ | 12米环形预应力混凝土杆 |
| 56 | ★ | 数量：4个 |

| | | |
|----|---|--|
| 57 | ★ | 1.外形尺寸标准：梢径190mm、根径(杆低直径)310、壁厚≥50mm、全长弯曲度≤12mm（≤1‰杆长）、顶端平整度≤3mm。2.力学性能：抗裂弯矩（kN·m）≥18、 极限弯矩（kN·m）≥36.0（≥2倍抗裂弯矩）、挠度限值，加载至抗裂弯矩时，≤60（mm）。3.安装规范：埋深≥2.0米，吊装使用专用吊具（严禁直接捆扎杆身），起吊点设置在杆身约2.5米。4.接地：接地极采用镀锌角钢，接地线采用镀锌铁。 |
| 58 | ★ | 应急广播镀锌管水泥底座 |
| 59 | ★ | 数量：1个 |
| 60 | ★ | 1.高度：3米；2.材料：镀锌钢管3.表面：内外表面无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等缺陷存在，外表面喷塑处理，厚度≥86μm，表面光滑，硬度≥2H；4.接地：接地极采用镀锌角钢，接地线采用镀锌铁；5.可抵御12级风；6.50厘米×50厘米底座。 |
| 61 | ★ | 应急广播平台到乡镇、街道、行政村涉农社区有线IP网络 |
| 62 | ★ | 数量：37个 |
| 63 | ★ | 100兆宽带，上行带宽20 Mbit/s、下行带宽100 Mbit/s、丢包≤ 1%、时延≤ 10 ms。1年网费。 |
| 64 | ★ | 应急广播前端、终端回传网络（4G/5G） |
| 65 | ★ | 数量：148个 |
| 66 | ★ | 100G包年流量，峰值速率10G bit/s空中接口时延≤ 1 ms。 |
| 67 | ★ | IDU |
| 68 | ★ | 数量：1个 |
| 69 | ★ | 射频配置方式可支持：N+0无保护配置、Nx(1+0)无保护配置、1+1保护配置、N+1保护配置、XPIC配置、2×2 CA配置、4x4 MIMO配置；业务接口可支持类型：E1接口、STM-1光/电接口、STM-4光接口、FE光/电接口、GE光/电接口、2.5GE光接口、10GE光接口；同一微波设备硬件支持QPSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM、512QAM、1024QAM、2048QAM、4096QAM调制模式；设备具有后续扩容能力，单设备最大可支持20个的微波方向且不超过5U高；同一设备在不更换硬件的情况下可同时兼容TDM、Hybrid、分组以及IP路由业务；设备交换容量最大支持120Gbps；设备单载波最大支持2.5Gbps空口吞吐量；设备采用AES-256加密；设备支持13级无损自适应调制技术设备最大支持16路EPLA功能 |
| 70 | ★ | 中频板 |
| 71 | ★ | 数量：1块 |
| 72 | ★ | 提供1路中频接口。支持多种中频运行模式。支持一体化IP微波和SDH微波，可工作在NativeE1+Ethernet、Native STM-1+Ethernet或SDH业务模式。支持XPIC功能。支持AM功能。支持空口带宽加速功能（以太网帧头压缩）和以太网增强型压缩功能（净荷压缩）。支持AES256空口加密功能。支持PLA功能。支持EPLA功能（配合CSHNA）。 |
| 73 | ★ | ODU |
| 74 | ★ | 数量：4个 |

| | | |
|----|---|--|
| 75 | ★ | 波道间隔： 7MHz/14MHz/28MHz/40MHz/56MHz 频率范围： 7.731~8.497 同一波道收发中心频率间隔（MHz）： 119/126， 151.614， 208， 266， 310， 311.32 额定最大发射功率30.5dBm |
| 76 | ★ | 软波导 |
| 77 | ★ | 数量： 1条 |
| 78 | ★ | 频段： 7/8GHz长度： 0.9m对应插损 Max(dB)： 0.3扭转角 Max(°)： 240接口类型： PBR84 |
| 79 | ★ | 中频线 |
| 80 | ★ | 数量： 100米 |
| 81 | ★ | 特征阻抗（Ω）： 50 衰减（dB/ 100m， 20℃ 时）： ≤6.0（140MHz） ≤7.0（177MHz） ≤9.0（350MHz） ≤11.0（550MHz） 直流电阻（Ω/km， 20℃ 时）： ≤4.9 |
| 82 | ★ | 乡镇街道主动发布前端设备辅材及调试费 |
| 83 | ★ | 供应商完整安装所需辅材包括电缆、网线、电源开关、插排以及网络接入等必需的ONU等设备。 |
| 84 | ★ | 行政村及涉农社区主动发布前端设备辅材及调试费 |
| 85 | ★ | 完整安装所需辅材包括户外工程音响线、电缆、网线、电源开关、插排以及网络接入、避雷针、护套线、接地线等必需的ONU等设备。 |
| 86 | ★ | 完整安装所需辅材包括户外工程音响线、电缆、网线、电源开关、插排以及网络接入、避雷针、护套线、接地线等必需的ONU等设备。制作安装应急广播镀锌管水泥底座。 |
| 87 | ★ | 主动发布终端设备辅材及调试费 |
| 88 | ★ | 完整安装所需辅材包括户外工程音响线、电缆、网线、电源开关、插排以及网络接入、避雷针、护套线、接地线等必需的ONU等设备。12米环形预应力混凝土杆吊装。 |
| 89 | ★ | 完整安装所需辅材包括户外工程音响线、电缆、网线、电源开关、插排以及网络接入、避雷针、护套线、接地线等必需的ONU等设备。12米环形预应力混凝土杆吊装。风光互补锂电电源安装。 |
| 90 | ★ | 完整安装所需辅材包括户外工程音响线、电缆、网线、电源开关、插排以及网络接入、避雷针、护套线、接地线等必需的ONU等设备。风光互补锂电电源安装。 |
| 91 | ★ | 完整安装所需辅材包括户外工程音响线（防冻）、电缆、网线、电源开关、插排、线卡子、螺丝、扎带、胶布 铁丝 F头、膨胀螺丝、分线器、地线以及网络接入、避雷针、护套线、接地线等必需的ONU等设备。4面音柱安装。 |
| 92 | ★ | 完整安装所需辅材包括户外工程音响线、电缆、网线、电源开关、插排以及网络接入、避雷针、护套线、接地线等必需的ONU等设备。 |
| 93 | ★ | 应急广播LOGO制作 |
| 94 | ★ | 数量： 1项 |
| 95 | ★ | 对现有所有建设设备设计、制作、乌海市应急广播LOGO |
| 96 | ★ | 128套终端4G/5G回传卡安装调试 |
| 97 | ★ | 1.终端部署的社区/行政村/自然村名称2.终端序列号3.终端安装具体位置4.终端安装位置的经纬度坐标。以上收集内容需整理成电子版并附含有终端序列号和定位坐标的照片采集及安装调试。 |

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 98 | ★ | 原有2015年村村响拆除 |
| 99 | ★ | 废弃高音喇叭、飞线、老旧扩机、护套线、八木天线及其他现场不可遇估费用。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：应急广播终端IP指令监测仪等设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | ★ | 应急广播终端IP指令监测仪 |
| 2 | ★ | 数量：1套 |
| 3 | ★ | 1.设备采用标准机架式CPCI工业级机箱结构，高度不超过1RU；2.支持不少于4个CPCI6U板卡，可根据应急广播终端监测需要配置多个终端监测采集卡；3.支持1+1热插拔冗余供电模块，支持内置交流冗余电源和外置冗余直流电源两种供电方式；4.设备内置交换卡，可对外提供不少于2个千兆以太网接口；5.支持部署于应急广播平台处，实现与被监测应急广播平台的连接；6.支持应急广播终端IP指令数据和广播内容数据的同时采集；7.支持与应急广播终端IP播发信息分析仪设备通信，实现多路应急广播终端IP监测采集指令和广播内容的回传；8.设备配置不少于1块满足CPCI结构标准的应急广播终端监测采集卡；9.单块采集板卡支持不低于50路应急广播终端IP指令和内容数据的并发采集；10.支持通过北斗卫星时间同步功能进行指令和内容数据的时间同步；11.单块采集板卡具备至少2路千兆以太网接口；12.单块采集板卡具备至少1路HDMI接口；13.单块采集板卡具备至少2路USB 2.0接口；14.支持按照平台要求进行数据或记录的打包传递，基于现有监测网，发送至市广播电视和网络视听监测监管中心平台；15.在市应急广播效果监测评估平台（待建）建设完成后，应支持免费升级，按照标准，实现与市应急广播效果监测评估平台（待建）的数据通信，按照平台要求进行数据或记录的打包传递；16.具备短信预警功能 |
| 4 | ★ | 广播电视监管平台系统 |
| 5 | ★ | 数量：1套 |
| 6 | ★ | 1.标准工业级机箱，高度1RU；标配1T硬盘；2.采用BS架构，完成广播电视监测前端的管理配置、任务配置，支持监测全景、节目监看、报警处理、数据统计分析、监测报表等业务功能；3.值班员控制台是值班人员对广播电视安播质量监测系统的监测结果进行集中查看处理页面。值班员可查看告警节目的实时视频以及告警时段录像，同时也能查看到告警节目的具体信号参数，包括但不限于码率、载噪比、信号功率等，最后可根据查看的情况判定告警的性质。4.监测全景包含GIS全景、信号全景和设备全景。5.GIS全景模块，汇集监管系统所涵盖的各个前端的业务信息，并集中展现整个监管系统的业务概况，包含分平台数量展示、监测前端数量统计、监测频道数量统计、监测节目统计、故障统计等数据；6.信号全景模块，汇集监管系统所涵盖的所有信号信息，集中展现所有信号的健康度；7.设备全景：展示各类设备运行的状态和指标参数。8.节目监看包含实时监看、录像监看和EPG监看功能。 |

| | | |
|----|---|--|
| 7 | ★ | <p>9.实时监控：能够对各前端信号的视音频和信道指标等进行实时监控，全方位、全覆盖、全天候掌握辖区内广播电视信号安播质量。10.录像监看：支持对各类型监测信号录像的监听监看、音视频下载功能，支持轮播监看，多画面监看。11.EPG监看：主要完成有线电视、地面数字电视等节目的EPG采集和展示功能。12.数据统计分析包含报表统计和数据分析。13.报表统计：模块支持按年、月、周节目播出质量情况统计报表报告功能；支持对各类数据进行统计分析，生成日报、月报、季报、年报，能够生成监测工作量统计表、报警和异态频次时长统计表。14数据分析：具备对广播、电视节目的综合分析、异态报警信息分析和内容监测数据分析等功能。支持业务查询、基础配置、业务配置、系统管理等功能。15.含监测系统平台软件。16.具备短信预警功能</p> |
| 8 | ★ | 多画面监测系统 |
| 9 | ★ | 数量：1套 |
| 10 | ★ | <p>1、标准工业级机箱，高度1RU；处理器：不低于8核16线程，主频不低于2.9GHz；内存：不低于16GB；硬盘1TB；2、节目监测：支持节目丢失、视频丢失、音频丢失、解码异常、静帧、黑场、彩条、音量过高、音量过低报警；3、报警设置：每个节目可独立设置报警门限、开关；叠加OSD字符、边框闪烁、声音报警、报警日志、数据库记录等报警方式；4、模版定义：系统支持固定模版及自定义模版。固定模版，在窗口中会显示出既定的效果图；自定义模版，用户可自行设置画面的位置、画面的大小；5、节目分析：系统支持对添加的码流进行解复用分析，分析后的结果会自动保存在数据库中，下次启动系统时，会自动读取数据库内的传输流信息。6、节目转码：支持丰富的节目转码参数配置方案，参数可自定义调整，例如分辨率、码率、编码方式等。系统根据业务需求，支持多种节目转码方式。6.含多画面监测软件。</p> |
| 11 | ★ | 专用交换机 |
| 12 | ★ | 数量：1套 |
| 13 | ★ | <p>1.三层全管理交换机2.交换容量598Gbps/5.98Tbps3.包转发率148Mpps/222Mpps4.下行24个GE电口+上行4个GE光口</p> |
| 14 | ★ | CMS综合监测仪 |
| 15 | ★ | 数量：3套 |
| 16 | ★ | <p>监测机箱1、CPCI结构设计、支持前后水平对插、高度1U，最多支持4个槽位、可安装在19英寸标准机柜。2、支持标准化6U业务板卡。3、内置风扇模块，采用从左到右散热设计。4、支持内置冗余双电源。5、内置网络交换模块，对外输出4个千兆网口，具备二层网络管理功能，支持Vlan、IGMP等。6.含CMS综合监测仪软件系统。</p> |
| 17 | ★ | <p>八通道DTMB监测卡 1、支持8路DTMB信号解调，2路RF射频输入,频率范围：42MHz~1000MHz。.2、支持码流基本信息分析。3、支持8路 DTMB 应急广播信号采集。4、支持TR101290三级错误分析。5、支持 DTMB 应急广播信号信道监测：锁定状态、信号功率、误码率、载噪比、调制误差比、矢量误差率、星座图等。6、带宽统计。7、PSI/SI表格解析。8、控制口和管理口物理隔离，TS over IP输出。9、支持网络升级，包括APP固件、FPGA固件等。10、需满足完全国产化硬件设计。</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 18 | ★ | 八通道FM监测卡 1、支持8路FM解调,支持FM应急广播信号采集。2、频率范围: FM 64MHz~108MHz。3、支持 FM 应急广播信号电平、信噪比、频偏、调制度测量。4、电平测量精度: $\pm 2\text{dB}$ 。5、信噪比测量精度: $\pm 2\text{dB}$ 。6、支持音频AAC编码, TS over IP组播输出。7、无载波、无声音、音量过低、音量过高等异态报警。8、支持频点扫描功能。9、支持网络升级, 包括APP固件、FPGA固件等。 |
| 19 | ★ | DTMB/FM接收天线 |
| 20 | ★ | 数量: 3副 |
| 21 | ★ | 1.完成DTMB、FM信号的接收; 2.频率范围支持: 52~860MHz; 3.增益: 6-12dB; 4.阻抗: 75Ω; 5.驻波比: ≤ 1.5 。 |
| 22 | ★ | 多画面监测系统 |
| 23 | ★ | 数量: 3套 |
| 24 | ★ | 1、标准工业级机箱, 高度1RU; 处理器: 不低于8核16线程, 主频不低于2.1GHz, 最高睿频不低于4.9GHz; 内存: 不低于16GB, 硬盘: 不低于1T+8TB; 2、节目监测: 支持节目丢失、视频丢失、音频丢失、解码异常、静帧、黑场、彩条、音量过高、音量过低报警; 3、报警设置: 每个节目可独立设置报警门限、开关; 叠加OSD字符、边框闪烁、声音报警、报警日志、数据库记录等报警方式; 4、模版定义: 系统支持固定模版及自定义模版。固定模版, 在窗口中会显示出既定的效果图; 自定义模版, 用户可自行设置画面的位置、画面的大小; 5、节目分析: 系统支持对添加的码流进行解复用分析, 分析后的结果会自动保存在数据库中, 下次启动系统时, 会自动读取数据库内的传输流信息。6、节目转码: 支持丰富的节目转码参数配置方案, 参数可自定义调整, 例如分辨率、码率、编码方式等。系统根据业务需求, 支持多种节目转码方式。7、节目录制和回查: 支持节目录制和回查功能, 输入协议支持UDP、HTTP、RTSP、HLS等; 录制方式支持支持实时录制和触发录制, 触发录制时间可配置; 支持本地录制和网络路径录制; 支持录像文件索引功能, 提高录像文件查询响应速度; 支持磁盘预分配, 实时录制支持申请连续整块磁盘空间, 避免产生磁盘碎片; 支持按时间删除文件; 支持按存储空间容量删除文件; 支持指定时间段文件回查和下载; 支持跨文件拼接功能。8、具备双屏多画面输出, 可实现监测节目上屏展示任意比例数量自定义布局。9、支持不低于16套AVS+高清电视节目和8路广播节目监测和转码。 |
| 25 | ★ | 10、支持与应急广播平台通过接口完成数据上报; 11、支持 FM 调频广播应急广播内容和 RDS 指令的接收记录, 实现 DTMB 无线数字电视应急广播索引表、内容表以及应急广播音频的接收记录, 实时打点记录关键信号开播、停播、指令等的时间标记, 能够按照标准协议实现对上述信号的指令分析, 进行应急广播标准化验证。对于异常状态, 能够进行快速实时报警; 12、支持在平台远程完成设备管理、信号管理、大屏配置、报警设置、运行图设置; 完成监测业务管理, 实现报警查询、录像管理、码流记录管理、指标回放; 支持报表统计和系统管理, 实现用户管理、权限管理、字典管理; 支持控制台, 实现报警实时显示、语音报警、报警处理、指标全景、实时节目监听监看; 13、应支持按照平台要求进行数据或记录的打包传递, 基于现有监测网, 发送至市广播电视和网络视听监测监管项目中心平台; 14、在市应急广播效果监测评估平台(待建)建设完成后, 应支持免费升级, 按照标准, 实现与市应急广播效果监测评估平台(待建)的数据通信, 按照平台要求进行数据或记录的打包传递; 15.包含HE多画面监测软件。 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 26 | ★ | 应急广播IP指令监测、广播电视节目质量监设备调试费 |
| 27 | ★ | 4个点调试安装费用（含现场辅材及各种插拔件） |
| 28 | ★ | 供应商需要所有设备都和乌海市应急广播平台兼容对接。 |
| 29 | ★ | 乌海市应急广播体系建设基础内容 |
| 30 | ★ | <p>一、乡镇苏木主动发布前端数量（含IP网络） 海勃湾区：新华街道、新华西街道、凤凰岭街道、海北街道、滨河街道、林荫街道、千里山镇，共7个。 乌达区：巴音赛街道、三道坎街道、五虎山街道、滨海街道、梁家沟街道、新达街道、苏海图街道、乌兰淖尔镇，共8个。 海南区：拉僧仲街道、西卓子山街道、公乌素镇、拉僧庙镇、巴音陶亥镇，共5个。 全市共计20个</p> <p>二、行政村（涉农社区）主动发布前端数量（含IP网络） 海勃湾区：新丰村、团结新村、王元地村、巴音乌素村、新地村、新园社区、新和社区、千钢社区，共8个。 乌达区：泽园新村，共1个。 海南区：渡口村、东兴村、万亩滩村、一棵树村、四新村、羊路井村、曙光村、赛汗乌素村，共8个。 全市共17个主动发布前端，具备终端功能。</p> <p>三、需要部署普通应急广播主动发布终端的自然村数量 海勃湾区：金裕社区（室内）、中河源社区（室内），共2套。 乌达区：滨海街道办事处胜利社区（室内）共1套。 海南区：黄河村（室内）、二道坎（室内）、莲花村（室内）、共3套。 另河畔村倒装（室内）、前进农场立杆风电加太阳能电（室外）、机井村（室外）风电加太阳能电，改造3套。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------|------------------|--------|---|---|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表 |

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|-------------|---|
| 1 | 投标及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证） |
| 2 | 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |
| 3 | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。 |
| 4 | 主要商务条款 | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求 | 询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：合同包一

采购包1：合同包一

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 (C1) | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|--------------|---------|----------------|
|----|----------|------|--------------|---------|----------------|

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------|--|--|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | <p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p> | 分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 |
|---|-----------------------|------------------|--------|--|--|

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|--------|---------|----------------|
| 无 | | | | |

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

| | |
|---------------------------|--|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | <p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p> |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | <p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p> |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | <p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p> |
| 验收人员名单及组成 | <p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p> |
| 验收评价及结论 | <p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p> |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p> |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

| | |
|---------------------------|--|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | <p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p> |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | <p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p> |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | <p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p> |
| 验收人员名单及组成 | <p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p> |
| 验收评价及结论 | <p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p> |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p> |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

| | |
|---------------------------|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表