

乌海湖沿湖健身步道项目工程

招标控制价

招标控制价

(大写) :

(小写) :

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

年

月

日

复 核 时 间:

年

月

日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海湖沿湖健身步道项目

标段：乌海湖沿湖健身步道项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011101006001	打磨找平花岗岩基层	1、对原有火烧花岗岩基层凸凹不平处使用研磨机打磨处理,保证路面的平坦、整洁、无杂物,满足场地排水要求; 2、未尽事宜详见图纸;	m2	5175.26			
2	011608003001	铲除后清洗	1、清洗原花岗岩硬化面 2、未尽事宜详见图纸;	m2	5175.26			
3	040203009001	弹性面层	1、预制型橡胶跑道面层：双层一体结构的环保型橡胶卷材，底层及面层均为高温高压机械压制而成，结构密实；面层为4mm厚天然橡胶耐磨层，采用含高胶量、高密度、高弹性的工艺配方，面层纹理为玉米纹；底层为9mm厚浅红色橡胶吸震层，拥有合理倾斜度角的华夫格结构层，具备卓越的冲击吸收能力、平滑的能量过渡及连续的能量反馈；面层和底层之间必须一体成型，具备优秀的拉伸强度和扯断伸长率；耐老化、不变色、抗钉刺、耐磨、抗拉伸 2、跑道橡胶面层厚度：13mm（4mm耐磨层+9mm吸震层），宽度为1.7m； 3、涂抹底胶粘结层（在基础上均匀涂抹底胶，甲组、乙组粘接胶水拌合进行塌陷不平整基层找平，保证路面平整、光滑、排水畅通） 4、未尽事宜详见图纸 5、预制型橡胶面层材料品牌要求：国内知名品牌（如广州同欣、华东控股集团、北京绿茵天地）或同等档次其他品牌	m2	5175.26			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海湖沿湖健身步道项目

标段：乌海湖沿湖健身步道项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注： 为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海湖沿湖健身步道项目

标段：乌海湖沿湖健身步道项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 乌海湖沿湖健身步道项目

标段：乌海湖沿湖健身步道项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 乌海湖沿湖健身步道项目

标段：乌海湖沿湖健身步道项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌海湖沿湖健身步道项目

标段：乌海湖沿湖健身步道项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

