

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：维修改造工程-电缆沟恢复面层

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价 (元) |
|-------------------|------------|-------|---------------|
| 1 | 分部分项工程 | | 0 |
| 1.1 | 围墙边电缆沟 | | |
| 1.2 | 面砖路面 | | |
| 1.3 | 恢复梅花管透水砖 | | |
| 2 | 措施项目 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 3 | 其他项目 | | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 其中：计日工 | | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | |
| 4 | 规费 | | |
| 5 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 | | | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-电缆沟恢复面层

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 围墙边电缆沟 | | | | | | |
| 1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m 3. 施工场地局限紧挨围墙边无法使用挖机 | m3 | 6.18 | | | |
| 2 | 040103002003 | 余方弃置 | 1. 余土方外运 2. 弃土运距: 投标人自行考虑 | m3 | 6.18 | | | |
| 3 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1. 工程内容:人工拆除人行道 2. 材质、厚度:5cm厚面包砖，5cm厚水泥砂浆 | m2 | 6.18 | | | |
| 4 | 041001001002 | 拆除路面 | 1. 工程内容: 人工拆除天然砂砾垫层 2. 厚度:10cm厚 | m2 | 6.18 | | | |
| 5 | 040103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 工程废料 2. 运距: 投标人自行考虑 | m3 | 1.24 | | | |
| 6 | 040202001002 | 路床(槽) 整形 | 1. 路床整形 路床碾压检验密实度（满足设计和规范要求） | m2 | 6.18 | | | |
| 7 | 010501001002 | 垫层 | 1. 人行道垫层:C15商品混凝土 2. 垫层厚度:10cm 3. 道路切缝: 缩缝 锯缝机切缝 缝宽1cm 4. 道路填缝: 沥青麻筋塞缝 | m3 | 0.62 | | | |
| 8 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 20mm1:3水泥砂浆抹面 | m2 | 6.18 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 面砖路面 | | | | | | |
| 9 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m | m3 | 6.6 | | | |
| 10 | 040103002002 | 余方弃置 | 1. 余土方外运 2. 弃土运距: 投标人自行考虑 | m3 | 6.6 | | | |
| 11 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1. 工程内容:人工拆除人行道 2. 材质、厚度:5cm厚面包砖，5cm厚水泥砂浆 | m2 | 6.6 | | | |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 工程内容: 人工拆除天然砂砾垫层 2. 厚度:10cm厚 | m2 | 6.6 | | | |
| 13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 工程废料 2. 运距: 投标人自行考虑 | m3 | 1.32 | | | |
| 14 | 040202001001 | 路床(槽) 整形 | 1. 路床整形 路床碾压检 | m2 | 6.6 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修改造工程-电缆沟恢复面层

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 验密实度 | | | | | |
| 15 | 010501001001 | 垫层 | 1. 人行道垫层:C15商品混凝土 2. 垫层厚度:10cm 3. 道路切缝: 缩缝 锯缝机切缝 缝宽1cm 4. 道路填缝: 沥青麻筋塞缝 | m3 | 0.66 | | | |
| 16 | 040203008001 | 块料面层 | 1. 块料品种、规格:20*10*6cm面包砖 2. 结合层:3cm厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 6.6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 恢复梅花管透水砖 | | | | | | |
| 17 | 041001001003 | 拆除路面 | 1. 机械拆除混凝土路面 2. 厚度: 15cm | m2 | 23.25 | | | |
| 18 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1. 拆除6cm面包砖 | m2 | 23.25 | | | |
| 19 | 040202001003 | 路床(槽) 整形 | 1. 路床整形 路床碾压检验密实度 | m2 | 23.25 | | | |
| 20 | 040202009001 | 砂砾石 | 1. 石料规格:天然砂砾, 密实度≥95% 2. 厚度:20cm | m2 | 23.25 | | | |
| 21 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 厚度:10cm | m2 | 23.25 | | | |
| 22 | 040204002001 | 透水砖 | 1. 块料品种、规格:250*500*50mm透水砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:4cm1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 23.25 | | | |
| 23 | 040103002005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 工程废料 2. 运距: 投标人自行考虑 | m3 | 4.65 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修改造工程-电缆沟恢复面层

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 041109001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 041109001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5 | | | | |
| 1.2 | 041109001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | | | | |
| 2 | 041109004001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 04B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 5 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 04B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 041109002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 041109004002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 维修改造工程-电缆沟恢复面层

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：