

拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及室外拆除						
1	011607001001	刚性层拆除	1. 彩钢瓦屋面及型钢龙骨拆除	m2	199.46			
2	011607002001	防水层拆除	1. 屋面卷材防水拆除	m2	740			
3	011608001001	铲除油漆面	1. 外墙面腻子及涂料铲除	m2	905.38			
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 外墙面水泥混合砂浆及涂料面铲除	m2	603.59			
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥混合砂浆 2. 饰面材料种类: 墙裙	m2	58.91			
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 石材面拆	m2	49.26			
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 混凝土台阶拆除	m2	54			
8	011610002002	金属门窗拆除	1. 金属门拆除	m2	64.65			
9	011611004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 原有货梯拆除	t	1.65			
		分部小计						
		室内拆除						
10	011610002001	铝合金玻璃隔断拆除	1. 铝合金玻璃隔断及售餐台上铝合金窗	m2	329.43			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 加气混凝土砌块墙拆除	m3	6.52			
12	011601001003	砖砌体拆除	1. 原办公室砖砌体墙拆除	m3	28.05			
13	011601001002	砖砌体拆除	1. 墩台拆除	m3	0.62			
14	011602001002	混凝土构件拆除	1. 混凝土池槽拆除	m	8			
15	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔板拆除	m2	5.9			
16	011614002001	柜体拆除	1. 售餐服务拆除 2. 不锈钢台面宽600-800mm，高805mm	m	52.76			
17	011611005001	其他金属构件拆除	1. 铸铁篦子拆除	m	35.4			
18	011605001001	平面块料拆除	1. 地面砖及找平层拆除	m2	386.88			
19	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除墙面砖及水泥砂浆结合层	m2	1039.96			
20	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 墙面龙骨及护墙板拆除	m2	192.05			
21	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 墙面、天棚腻子及油漆面铲除	m2	910.65			
22	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 墙面水泥及混合砂浆面铲除	m2	530			
23	011606003001	天棚面龙骨及饰	1. 铝合金龙骨及饰面板拆	m2	552			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		面拆除	除					
24	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除天棚面 水泥及混合砂浆面	m2	257.5			
25	011610001001	木门窗拆除	1. 木门拆除	m2	9.6			
26	011610002003	金属门窗拆除	1. 金属门拆除	m2	73.53			
27	011610002004	金属门窗拆除	1. 塑钢窗拆除	m2	228.24			
28	01B008	原有餐桌拆除	1. 原有连体餐桌椅保护性拆除搬至指定位置 2. 每组桌子含4个座凳	组	145			
29	01B009	家具搬移	1. 二楼3间办公室桌椅搬至库房，待施工完毕搬至三楼办公室 2. 三楼6间宿舍床等家具搬至库房，待施工完毕搬至三楼宿舍	项	1			
		分部小计						
		采暖、给水拆除						
30	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除蹲式大便器	套	2			
31	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗涤盆拆除	套	16			
32	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC管道De110 2. 管道上的附着物种类:管件、连接件、阀门、支架等	m	8			
33	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:PVC管道De50 2. 管道上的附着物种类:管件、连接件、阀门、支架等	m	37.8			
34	01B010	散热器拆除	1. 散热器拆除15片	组	66			
35	01B011	散热器拆除	1. 散热器拆除20-25片	组	76			
36	01B012	散热器拆除	1. 保护性拆除 2. 铸铁散热器 20片以内	组	7			
37	01B013	散热器拆除	1. 保护性拆除 2. 铸铁散热器 15片以内	组	6			
38	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:钢管拆除DN25 2. 管道上的附着物种类:管件、连接件、阀门、支架等	m	377			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

室外工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外墙面						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm1：3水泥砂浆找平 2. 贴玻纤网格布 3. 部位：外墙面	m2	914.51			
2	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 檐板底面清理刷108胶一遍	m2	62.98			
3	011406003001	满刮腻子	1. 墙面刮防水腻子3遍	m2	1508.96			
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面质感漆	m2	1508.96			
5	011204003001	块料墙面	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 5. 安装方式：粘贴 6. 面层材料品种、规格、颜色：5-7厚外墙面砖 7. 做法详见12J1 121页/外墙11	m2	58.91			
6	011701008001	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮	m2	1430.8			
		分部小计						
		台阶						
7	010507004001	台阶	1. 新做混凝土台阶	m2	54			
8	011107001001	石材台阶面	1. 花岗岩台阶 2. 详见图集：12J1-155/6	m2	54.27			
9	011102001001	石材楼地面	1. 花岗岩台阶平台 2. 详见图集：12J1-155/6	m2	28.17			
10	010606008001	钢梯	1. 新做货梯。详见图纸	t	1.65			
11	01B002	电动葫芦	1. 提升高度9米，载重 3t	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

屋面工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		彩钢屋面						
1	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:40*60*3镀锌方钢 2. 屋架跨度、安装高度:8.4m, 3.8m	t	0.942			
2	010901002001	型材屋面	1. 100mm厚彩钢夹芯板屋面	m2	199.25			
		分部小计						
		屋面防水						
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位：屋面找平 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	740			
4	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：丙烯酸聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、一遍	m2	740			
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：丙烯酸聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚、一遍	m2	70			
6	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青卷材 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：热熔	m2	740			
7	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚高聚物改性沥青防水卷材 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：热熔	m2	70			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

建筑装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建墙体						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU5 190mm 混凝土空心砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	19.98			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚水泥砂浆抹灰	m2	71.08			
		分部小计						
		地面铺装						
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1：3水泥砂浆找平	m2	366.16			
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种：丙烯酸聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚、一遍 3. 部位：厨房、卫生间	m2	366.16			
5	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 600*600mm（满足设计要求）	m2	360.16			
6	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 300*300mm（满足设计要求）	m2	6			
7	040503001001	砌筑-卫生间墩台	1. 红砖砌筑墩台	m3	0.63			
8	01B001	地面打磨	1. 原有磨石地面清洗	m2	1344.06			
9	011502001001	金属装饰线	1. 地面不锈钢装饰线	m	15			
10	011108003001	块料零星项目	1. 拆除墙体或造型部位水泥砂浆抹面，粘贴陶瓷地砖	m2	13.1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面装饰						
11	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:一遍. 3. 部位: 厨房、洗消间	m2	182.68			
12	011204003001	块料墙面	1. 2mm厚专用界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3. 专用粘接砂浆 4. 部位: 厨房、洗消间、卫生间、售餐厅内	m2	752.49			
13	011204003002	块料墙面	1. 2mm厚专用界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 3. 专用粘接砂浆 4. 部位: 墙裙	m2	217.98			
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:14mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1: 2.	m2	530			
15	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆三遍	m2	1124.48			
16	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:彩色乳胶漆三遍	m2	20.24			
17	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40镀锌方钢中距400mm 2. 基层材料种类、规格:欧松板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:18木挂板	m2	48			
18	011205002001	块料柱面	1. 2mm厚专用界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm墙砖 3. 专用粘接砂浆 4. 部位: 一二层售餐台处柱子	m2	69.12			
19	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	101.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:木龙骨中距400mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:石塑装饰板墙面					
20	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:石塑装饰板墙面 2. 配餐服务台帽子饰面	m2	59.4			
21	011105006001	金属踢脚线	1. 金属踢脚线，高100mm	m	10			
		分部小计						
		顶面						
22	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，规格450*450平面 3. 基层材料种类、规格:石膏板 4. 面层材料品种、规格:纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝粘网带	m2	567.8			
23	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨，规格450*450平面 2. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:嵌缝膏嵌缝粘网带 5. 施工部位:立面挡光板	m2	410.16			
24	01B002	柜台帽子造型	1. 柜台上帽子造型 2. 20*40*2镀锌方钢龙骨 3. 欧松板基层防火涂料三遍	m	54.5			
25	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板及抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:室内环保乳胶漆三遍 5. 部位:顶面及造型	m2	1242.3			
26	011502004001	石膏装饰线	1. 石膏板装饰造型≤100mm 2. 彩色环保乳胶漆	m	683.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:复合式烤漆T型龙骨，明架式中距600*600mm 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉吸音板 4. 压条材料种类、规格:铝合金	m2	20.44			
28	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨不上人型(平面)600*600 2. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶	m2	508.6			
29	011502001002	金属装饰线	1. 铝扣板收边线	m	551			
30	011304002001	送风口、回风口	1. 开圆形筒灯孔	个	125			
31	011301001001	天棚抹灰	1. 刷界面剂一道 2. 抹灰厚度、材料种类:10mm厚1: 2.5厚 3. 部位: 三楼顶面	m2	257.5			
		分部小计						
		门窗						
32	010802003001	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门	m2	35.43			
33	010801002001	木质门带套	1. 单扇实木复合门 2. 办公室门: M1024	樘	2			
34	010801002002	木质门带套	1. 单扇实木复合门 2. 办公室门: M0921	樘	4			
35	010801002003	木质门带套	1. 单扇实木复合门 2. 办公室门: M1021	樘	4			
36	010801002004	木质门带套	1. 平开复合门 双开 2. 规格: 1223	樘	1			
37	010801002005	木质门带套	1. 平开复合门 双开 2. 规格: 1221	樘	1			
38	010802004001	防盗门	1. 钢制防盗门	m2	19.2			
39	010802001001	金属(塑钢)门	1. 双玻断桥铝合金门	m2	34.8			
40	011210004001	塑料隔断	1. 断桥铝合金隔断	m2	46.14			
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝合金双玻平开窗	m2	307.27			
42	010802001002	肯德基门	1. 肯德基门	m2	116.47			
43	011209001001	带骨架幕墙	1. 迎风屋面	m2	30.24			
44	01080700400	金属纱	1. 铝合金纱	m2	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	窗	窗					
45	010809004001	石材窗台板	1. 人造石窗台板	m	118.2			
46	010802004002	防盗窗	1. 不锈钢防盗格栅窗定做安装	m2	25.92			
		分部小计						
		其他						
47	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断	m2	5.9			
48	011501020001	服务台	1. 台柜规格:宽600mm 2. 台面: 人造石台面, 具体详见图纸 3. 部位: 一二层售餐窗口、清真售餐窗口	m	50.6			
49	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:12mm厚钢化玻璃 2. 钢龙骨不锈钢框 3. 部位: 一二层售餐窗口、清真售餐窗口	m2	50.6			
50	01B003	定做软膜灯箱	1. 定做软膜灯箱	m2	22.86			
51	011507001001	平面、箱式招牌	1. 雪弗板基层, 亚克力UV画面展板	m2	9			
		分部小计						
		厨房排水沟						
52	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层, 抹平压光, 素水泥浆甩浆拉毛（内掺建筑胶）	m2	9.7			
53	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层, 抹平压光, 素水泥浆甩浆拉毛（内掺建筑胶）	m2	7.08			
54	01B004	成品排水篦子	1. 成品不锈钢排水篦子	m	35.4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑装饰工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

给排水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管dn90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、水冲洗	m	9.8			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管dn75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、水冲洗	m	11.8			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管dn63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、水冲洗	m	6.8			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管dn50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、水冲洗	m	34			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管dn40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、水冲洗	m	14.9			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管dn32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、水冲洗	m	42.7			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管	m	20.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			dn25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、水冲洗					
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管dn20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压实验、水冲洗	m	11.2			
9	031003003001	铜球阀	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
10	031003003002	铜球阀	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031003001001	铜球阀	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	7			
12	031003001002	给水截止阀	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4			
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN32	个	1			
14	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN25	个	2			
15	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50	个	1			
16	031002003004	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN25	个	1			
17	031002001001	管道支架	1. 管架形式:成品管卡安装 2. 规格:公称直径20~100mm	套	20			
18	030413002001	凿（压）槽	1. 凿砖槽管径≤75mm	m	100			
19	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 暗敷管槽部位抹灰	m2	10			
		分部小计						
		排水						
20	03100100500	铸铁	1. 安装部位:埋地	m	77.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		管	2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:铸铁排水 管DN150 4. 连接形式:柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验					
21	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:铸铁排水 管DN100 4. 连接形式:柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	10.7			
22	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U管De 160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	39.3			
23	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:PVC-U管De 110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:灌水试验	m	8			
24	031003015001	阻火圈	1. 类型:阻火圈 2. 规格:De160	个	1			
25	031003015002	阻火圈	1. 类型:阻火圈 2. 规格:De110	个	1			
26	031003009001	伸缩节	1. 类型:伸缩节 2. 规格、压力等级:De160	个	4			
27	031004006001	大便器	1. 规格、类型:自闭式冲 洗阀蹲式大便器 2. 组装形式:安装参见12S 1/105	组	2			
28	031004004001	洗涤盆	1. 规格、类型:大单星盆	组	1			
29	031004004002	洗涤盆	1. 规格、类型:双星盆	组	3			
30	031004004003	洗涤盆	1. 规格、类型:三星盆	组	4			
31	031004004004	洗涤盆	1. 规格、类型:不锈钢洗 槽	组	8			
32	031004014002	地漏	1. 类型:地漏（防臭地漏 ）	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

采暖工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031005001008	铸铁散热器	1. 型号、规格:四柱烤漆700型,中心距600mm,无足片。10片/组 2. 安装方式:壁挂	组	2			
2	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:四柱烤漆700型,中心距600mm,无足片。15片/组 2. 安装方式:壁挂	组	64			
3	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:四柱烤漆700型,中心距600mm,无足片。20片/组 2. 安装方式:壁挂	组	68			
4	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:四柱烤漆700型,中心距600mm,无足片。25片/组 2. 安装方式:壁挂	组	8			
5	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格:原有铸铁散热器安装 2. 安装方式:壁挂 3. 10片/组	组	4			
6	031005001006	铸铁散热器	1. 型号、规格:原有铸铁散热器安装 2. 安装方式:壁挂 3. 14片/组	组	2			
7	031005001007	铸铁散热器	1. 型号、规格:原有铸铁散热器安装 2. 安装方式:壁挂 3. 17片/组	组	7			
8	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	45.7			
9	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	377.5			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

弱电工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		网络、安防系统						
1	030507008001	监控摄像设备	红外定焦枪型网络摄像机 1. 传感器类型：1/3英寸CMOS； 2. 像素：400万； 3. 最大分辨率：2560×1440； 4. 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5. 最大补光距离：50m（红外）； 6. 补光灯：1颗（红外灯）； 7. 镜头类型：定焦； 8. 镜头焦距：3.6mm； 9. 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 10. 供电方式：DC12V/PoE；	台	45			
2	031002002001	摄像机支架	摄像机支架 1. 安装方式：壁装； 2. 承重：1.0kg； 3. 旋转角度：0° - 360°；	套	45			
3	030507008002	监控摄像设备	全景定焦鱼眼网络摄像机 1. 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2. 镜头类型：定焦； 3. 镜头焦距：1.4mm； 4. 镜头光圈：F2.0； 5. 视场角：水平：180°；垂直：180°；对角：180°； 6. 人数统计：支持区域内人数统计 7. 内置MIC：支持，内置1个MIC； 8. 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；IK10	台	18			
4	030507008003	监控摄像设备	红外网络球机 1. 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2. 像素：400万； 3. 最大分辨率：	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2560*1440; 4. 可视域功能：支持; 5. 智能分类：易智能; 6. 防抖功能：电子防抖; 7. 球机尺寸：6寸;					
5	031002002002	摄像机支架	摄像机支架 1. 安装方式：壁装; 2. 承重：7kg;	套	1			
6	030507013001	录像机	网络硬盘录像机 1. 主处理器：工业级微控制器; 2. 接入路数：64路; 3. 报警输入：16路; 4. 报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出; 5. 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T; 6. 网络接口：2个	台	1			
7	030501004001	硬盘	8TB硬盘 1. 单盘容量：8TB; 2. 缓存：256MB; 3. 转速：7200RPM; 4. 硬盘接口：SATA	块	1			
8	030501012001	POE千兆交换机	云管高功率PoE交换机 1. DH-S4100-24GT2GT2GF-375 2. 工作温度：-10℃~+55℃	台	3			
9	030501009001	路由器	路由器+AC控制器 1. 机架式8口全千兆路由器UR7206，固化8个千兆电口 2. 内置AC功能，支持管理AP数200，支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断，支持云简平台与小贝APP管理	台	1			
10	030501012002	交换机	核心交换机 三层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率188Mpps;24个	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			10/100/1000Mbps自适应电口,固化2个SFP千兆光口,2个SFP+万兆光口;支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能,支持虚拟化堆叠,					
11	030501012003	交换机	网络接入交换 三层网管交换机,交换容量337Gbps,包转发率96Mpps;24个10/100/1000Mbps自适应电口,固化4个SFP千兆光口;支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能,支持小贝APP和云简平台统一管理	台	2			
12	030501012004	交换机	接入交换 1. 非网管型交换机,交换容量36Gbps, 2. 固化2个SFP千兆光口; 3. 机架式铁壳大端口交换机;支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆四种模式切换	台	1			
13	030507014001	监视器	监视器 1. 1080P22英寸高清显示器 2. 分辨率1920*1080 3. 面板类型VA技术,刷新率100HZ,接口HDMI和D-Sub	台	1			
		分部小计						
		无线覆盖						
14	030502012001	吸顶AP	1. 名称:吸顶AP 2. 型号: UAP67 3. 技术参数: 3000M双频Wi-Fi 6千兆吸顶AP, 1个WAN/PoE上联端口、内置天线,支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议、支持二层智能漫游,支持小	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			贝APP管理、支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC适配器需单独采购）					
15	080807010001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	13			
		分部小计						
		扩声系统						
16	030506001001	触摸屏广播主机	触摸屏广播主机 1. 2U机箱，铝合金面板，标准机身； 2. 4.3英寸TFT真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏，安卓手机操作体验； 3. 自带8G内存容量，可以增加至16G\32G内存，标配8G； 4. 具有监控功能，可监控本地设备和远程设备是否在线； 5. 话筒语音静音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置； 6. 具有用户名登录界面，用户名密码登录，密码修改，密码管理功能； 7. 快捷的音乐播放体验，具有跟酷狗等主流播放软件一样的播放图标和界面； 8. 可查询，监控其他接入设备在线情况（数控型号才有）； 9. 供电方式：220A/50Hz； 10. 设备尺寸长×宽×高：480*460*90MM； 11. 设备重量：6.5KG；功耗：最大承受功率2000W	台	1			
17	030501017001	控制软件	智慧化中央控制软件 V4.0 1. 可编辑4套定时程序功能，可按周为周期运转； 2. 支持电脑编程或手动编程，方便快捷；	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3.可控制电源.分区开启与关闭; 4.可软件控制外置音源设备播放,如CD机.调谐器.分区器等设备					
18	030506001002	播放器	多功能DVD播放器 1.1U标准机箱设计,铝合金面板,美观实用。 2.DVD采用进口数码机芯,具有超强电子抗震功能,采用7位数码管DVD彩屏显示,清晰醒目; 3.支持CD, VCD, DVD, MP3 音频格式,可外接U盘,播放U盘里的MP3格式的歌曲。 4.设有轻触式按键操作,可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能; 5.2路音频信号左右声道输出,输出频响范围为20~20KHz, 6.尺寸:485*44*220mm,电源功耗为15W	台	1			
19	030506001003	数字调谐器	数字调谐器 1.采用1U标准机箱设计,铝合金面板,美观实用; 2.采用液晶屏显示,轻触式按键操作,飞梭键选台控制,操作简单方便; 3.FM/AM采用石英锁相环路频率合成器式调节回路,接收频率精确稳定; 4.支持调频、调幅(FM/AM)立体声二波段接收选择,电台频率记忆存储可达99个; 5.两组接收天线输入:AM接收天线输入,FM接收天线70Ω输入; 6.具有电台频率自搜索存储功能,且有断电记忆功能; 7.2路音频信号左右声道输出,输出频响范围为	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			20~20KHz, 8. 尺寸：485*44*220mm, 电源功耗为15W					
20	030506001004	放大器	前置放大器 1. 标准机箱设计，2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 2. 有10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入。 3. 2路线路输出，可接入下一台功放或其它音频设备输入接口。 4. 第1个话筒(MIC 1)具有最高优先、强行切入优先功能。 7. 各路话筒(MIC)输入通道和线路(AUX)输入通道均可独立调节音量。 9. 设有高音(TREBLE)和低音(BASS)旋钮 技术参数： 1. 话筒输入：15mV/600Ω 非平衡 2. 话筒辅助输入：0.775V/10KΩ 非平衡 3. 辅助输入：350mV/10KΩ 非平衡 4. 紧急话筒输入：5mV-25mV/600Ω 非平衡 5. 紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡 6. 音频输出：1KΩ，0-6V 非平衡 7. 输出静噪：≤3mV 8. 频率响应：20Hz-20KHz 9. 信噪比：MIC 输入：50dB AUX输入：80dB 10. 音调调节(低音)：-10dB @ 100Hz 11. 音调调节(高音)：	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			-10dB @ 10KHz 12. 保护：AC FUSE×1A 13. 工作电压：AC 220V/50Hz 14. 功率消耗：20W 15. 尺寸尺寸（长×宽×高）：483*360*89					
21	030506001005	话筒	话筒 1. 具前奏音提示功能及灯环指示，配以高保真线路，驻极体音头，使其音质优美动听； 2. 具有开关键，一键打开或关闭话筒，抗手机、电磁、高频干扰； 3. 指向性：心型指向 4. 换能方式：电容式 5. 频率响应：40Hz-16KHz 6. 灵敏度：-45dB±2dB 7. 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 8. 输出阻抗（欧姆）：600Ω 9. 最大承受音压：135dB SPL 1KHz@1%T.H.D 10. 动态范围：111dB, 1KHz@MAX SPL 11. 信噪比：66dB, 1KHz@1Pa 12. 带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），灯环提示 13. 咪管长度：390mm 14. 咪线长度、配置：10米单芯、XLR母座+6.35单插 15. 单支话筒重量：0.72KG 16. 输出、指示：不平衡、座灯、管灯 17. 标配含：话筒、咪线、防风绵、9V电池、12V电源适配器 18. 包装尺寸（长×宽×高）：450*175*77mm	台	1			
22	030506001006	功放	功放 1. 采用先进高效功率放大电路，足功率输出，工艺	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			简洁美观； 2. 设有2路话筒输入（输入灵敏度设有15mv与350mv供于选择应用）； 3. 设有2路AUX线路输入，1路EMG紧急输入，1路辅助输出； 4. 功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出，输出有效功率为120W； 5. 输出频响范围为100~16KHz； 6. 每路信号输入设有独立音量控制（除EMG信号输入外），并带有高低音与总音量调节； 7. 设有3级优先功能，EMG为最高优先，其次是话筒1（MIC1）设为第2级优先，第3级为AUX1、AUX2、MIC2； 8. 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性； 9. 2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 10. 箱体尺寸485*88*360mm，电源功耗为200W					
23	030506001007	喇叭	吸顶喇叭 1. 功率：6W； 2. 定压输入：70V-100V； 3. 频响：160Hz-16KHz； 4. 灵敏度：93±3 dB； 5. 天花板开孔：Φ155mm； 6. 装饰罩尺寸：Φ173*70mm； 7. 安装形式：吸顶式； 8. 装饰材料：ABS； 9. 重量：0.7kg；	台	21			
24	030506001008	时序电源器	电源时序器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. 采用双面板+SMT表面贴片工艺，大电流继电器，高精度磷铜输出万能插座，具有环保认证和CE认证，确保产品超高品质。 2. 8路电源时序控制，每路延时1秒，前面板配置两路辅助输出.每通道最大电流：13A，单路最大承载功率2860W 3. 每路输出配置单独控制开关 4. 配置外部开关控制和级联控口 5. 面板材质：黑色拉丝铝面板 6. 重量：3.8 kg; 7. 尺寸(宽×深×高)：483x260x46mm; 8. 电源：6平方线缆，每个插座13A					
25	030506002002	扩声系统调试	1. 名称:广播系统调试	系统	1			
		分部小计						
		信息发布系统						
26	080901007001	显示设备	43英寸壁挂广告机 1. 屏幕类型 LED液晶屏（A规） 2. 背光类型 E-LED 3. 显示区域 941.2(H)×529.4(V)mm 4. 分辨率 1920×1080（FHD） 5. 重量 净重：14kg 毛重：约18.5kg 6. 裸机尺寸（长*宽*高）966.4(L)×554.9(W)×54.2(T)mm	台	14			
27	080901004001	系统软件	信息发布软件 1. 查看设备状态（在线、离线），增加、编辑设备目录进行分类管理 2. 设备管理：修改设备名称、为设备分配目录、设置设备的访问密码 3. 布局设置：修改或移除布局	套	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 遥控器：远程控制终端设备，调节声音大小，远程关机，设备重启等操作 5. 自动开关机：设置开关机策略实现终端自动开关机 6. 批量设置：批量设置设备的运行时间，音量大小，更新终端软件 7. 插播字幕：可对正常运行的设备插播滚动字幕 8. 清除布局：批量清除设备的布局 9. 新增布局：增加新的布局方案，支持多布局以及混合屏，支持插入图片、视频、字幕、网站或直播源、PDF文档等素材，以及外接摄像头和外接HDMI信号输入 10. 布局预览：对已编辑好的布局进行预览 11. 布局发布：发布编辑好的布局至终端设备，可对设备进行筛选发布，选择布局的运行时间 12. 布局修改：对原有布局进行修改操作 13. 布局删除：对布局进行删除操作 14. 布局下载：将布局下载，手动导入布局至终端设备					
28	031002002003	支架	43寸铝合金伸缩支架，可调节角度	套	14			
		分部小计						
		综合布线						
29	030502001001	网路机柜	网络服务机柜 1. 22U网络机柜； 2. 19英寸标准； 3. SPCC优质冷轧钢板； 4. 配置：托盘*1、风扇*1、6口插座*1、脚轮*4、支脚*4、螺丝30套、扳手*1	台	2			
30	030502001002	网路机柜	壁挂机柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1. SPCC优质冷轧钢板 2. 尺寸550宽*450高*400深					
31	030502009001	6类网络跳线	六类跳线 1. 0.5米六类蓝色跳线	条	40			
32	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP-6 3. 敷设方式:管内穿线	m	695.26			
33	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超六类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP-6 3. 敷设方式:桥架布线	m	2400			
34	030502010001	网络配线架	1. 名称:六类24口千兆六类配线架 2. 规格:钢架+黑色喷塑 安装方式:使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内	台	2			
35	030502010002	网络理线架	1. 名称:24口6类金属加厚型网络理线架 2. 规格:理线器整体材质:钢架+黑色喷塑 安装方式:机柜螺丝安装	台	7			
36	031101001001	PDU电源	1. 名称:PDU电源 2. 8位10A输入10A新国标输出1.8m	台	1			
37	030411001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	623.9			
38	030502012002	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 规格:86*86mm型	个	2			
39	030502012003	信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 规格:86*86mm型	个	12			
40	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质	个	14			
41	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50	m	80			
42	030506001009	音频连接线	音频线 1. 3米3.5音频线(电脑音频接口)一双莲花头 2. 采用无氧纯铜接头及线材;	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 采用多芯线，线径为0.3平方毫米，屏蔽层采用128网，编织方式采用网型					
43	030506001010	音频连接线	音频线（VT-LL1.8） 1. 1.8米RCA莲花头--莲花头 2. 采用无氧纯铜接头及线材； 3. 采用多芯线，线径为0.3平方毫米，屏蔽层采用128网，编织方式采用网型	根	6			
44	030506001011	音频连接线	音频线（VT-LD1.8） 1. 1.8米RCA莲花头--6.35直插头 2. 采用无氧纯铜接头及线材； 3. 采用多芯线，线径为0.3平方毫米，屏蔽层采用128网，编织方式采用网型	根	6			
45	030506001012	高清线	高清线 2. 1版光纤工程用光纤4K高清线，20米	根	2			
46	030411004002	音箱线	1. 名称: 音箱线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: RVV2*1.0无氧铜护套线，国标	m	200			
		分部小计						
		措施项目						
47	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

强电工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具						
1	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T8	套	18			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯 (小型标志灯) 2. 型号:1*3W, 应急时间大于90+10分, 门上0.15m	套	9			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯 (小型标志灯) 2. 型号: 1*3W, 应急时间大于90分, 距地0.6m	套	12			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称: 应急事故照明灯 2. 型号: 2*26W, 应急时间大于90+10分, 距地2.4m	套	19			
5	030412001001	普通灯具	1. 名称: 600*600LED灯 2. 型号: 65W 4000K	套	68			
6	030412001002	普通灯具	1. 名称: 200*1200mm条形灯 2. 型号: 32W/4000k 光通量≥3000lm	套	120			
7	030412001003	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 24W/4000K 光通量≥1920lm	套	7			
8	030412004004	装饰灯	1. 名称: 圆形筒灯 2. 型号: 16W/4000K 光通量≥720lm	套	125			
9	030412006002	专用灯	1. 名称: 电击灭蝇灯 2. 型号:8W/8W*2	套	24			
10	030412006001	专用灯	1. 名称: 双端直管形紫外线杀菌灯 2. 型号: 2*36W	套	22			
11	030404033001	风扇	1. 名称:吊风扇 2. 型号:75W	台	32			
12	080807010001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	406			
		分部小计						
		插座						
13	030404035004	插座	1. 名称:两位五孔安全型插座 2. 规格:250V-10A 86系列	个	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404035002	插座	1. 名称:两位五孔防水安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距地1.6m	个	57			
15	030404035003	插座	1. 名称:带开关两位五孔防水安全插座 2. 规格:250V, 10A 86系列 3. 安装方式:暗装底边距地3.0m	个	10			
16	080807010002	接线盒	1. 名称:暗装插座盒 2. 材质:塑料	个	105			
		分部小计						
		开关						
17	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V-10A	个	8			
18	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V-10A	个	1			
19	080807010003	接线盒	1. 名称:暗装开关盒 2. 材质:塑料	个	9			
		分部小计						
		管线						
20	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 支架制作安装	m	63.8			
21	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	1760			
22	030411001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	150			
23	030411001003	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 配置形式:暗配	m	57.5			
24	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 配置形式:暗配	m	50.3			
25	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	153.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:4x35+1x16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:暗敷					
26	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV 3. 规格:4x25+1x16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:暗敷	m	158.8			
27	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5x16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:暗敷	m	93.9			
28	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4*35mm2 3. 材质、类型:热(冷)缩式铜芯 4. 安装部位:户内	个	6			
29	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:1*16mm2 3. 材质、类型:热(冷)缩式铜芯 4. 安装部位:户内	个	6			
30	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	3510			
31	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	637.8			
32	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	991			
33	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ	m	270			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷					
34	030413002001	凿（压）槽	1. 凿砖槽管径≤40mm	m	200			
35	030413002002	凿（压）槽	1. 凿砖槽管径50-100mm	m	27.4			
36	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 暗敷管槽部位抹灰	m ²	11.37			
		分部小计						
		配电箱						
37	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:1AL1、2AL1 33.0 KW 3. 规格:600x600x180 4. 安装方式:壁装	台	2			
38	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:2AL1 38.0KW 3. 规格:300*500*100 4. 安装方式:壁装	台	1			
39	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 型号:124kW 3. 规格:具体参数详见图纸	台	1			
40	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱AA2 2. 型号:103.2kW 3. 规格:具体参数详见图纸	台	1			
41	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AA3 2. 型号:83.2kW 3. 规格:具体参数详见图纸	台	1			
42	030404018001	插座箱	1. 名称:防水插座箱 2. 型号:AX1 (25KW) 3. 规格:具体参数详见图纸	台	5			
43	030404018002	插座箱	1. 名称:防水插座箱 2. 型号:AX2 (7KW) 3. 规格:具体参数详见图纸	台	8			
44	030404018003	插座箱	1. 名称:防水插座箱 2. 型号:AX3 (12KW) 3. 规格:具体参数详见图纸	台	2			
45	030404018004	插座箱	1. 名称:防水插座箱	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：赤峰市信息职业技术学校餐厅改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13