

松山区初头朗镇初头朗村村级公益事业财政奖补学士街明渠铺设盖板项目

施工图

说明

一、工程概况

- 1. 工程名称：松山区初头朗镇初头朗村级公益事业财政奖补学士街明渠铺设盖板项目
- 2. 建设单位：松山区初头朗镇人民政府

二、标高及单位

- 1. 本工程设计标高定为室内地面±0.000。
- 2. 被图纸除标高以米（mm）为单位，其余标高均以毫米（mm）为单位。

四、其他

- 1. 本图仅用于预算识图使用，相应构件视现场情况设置调整。
- 2. 凡涉及颜色、规格等的材料均应在施工前提供样品或样板，经建设单位批准后方可订货施工。
- 3. 本说明未尽事宜均按国家相关施工及验收规范执行

五、施工工艺

- 1、本工程采用预制混凝土盖板及长城垛垒墙遮盖明沟排水渠。
- 2、混凝土盖板采用预制C25混凝土制作，称重桥板采用C30混凝土制作，具体做法见详图。
- 3、长城墙砌体采用混合砂浆 M10(水泥32.5)砌筑红砖补砌到相应标高，新砌红砖两面及顶面抹灰（混合砂浆 M10(水泥32.5)、厚度14+6mm）；
- 4、新旧砌体墙外立面喷刷涂料丙烯酸酯涂料两边，颜色需与建设单位确认方可施工。
- 5、其他未尽事宜详见图纸做法


桥单侧封堵砌筑

两侧补砌15米

两侧补砌207.5米


平面图

项 目 名 称	松山区初头朗镇初头朗村级公益事业财政奖补学士街明渠铺设盖板项目
建 设 单 位	初头朗镇人民政府





平面图

项 目 名 称	松山区初头朗镇初头朗村级公益事业财政奖补学士街明渠铺设盖板项目
建 设 单 位	初头朗镇人民政府





平面图

项 目 名 称	松山区初头朗镇初头朗村级公益事业财政奖补学士街明渠铺设盖板项目
建 设 单 位	初头朗镇人民政府



两侧补砌做法



注：共计长666.4米，




两侧补砌加高砌筑

注：共计长50米

项 目 名 称	松山区初头朗镇初头朗村村级公益事业财政奖补学士街明渠铺设盖板项目
建 设 单 位	初头朗镇人民政府




项 目 名 称	松山区初头朗镇初头朗村村级公益事业财政奖补学士街明渠铺设盖板项目
建 设 单 位	初头朗镇人民政府



桥两侧新砌

注：共计9处，两侧8处，1侧1处；共计长59.5米




单板用量表

钢筋号	形 状	规格	长度	数量	单重	总重	C25混凝土
①		C14	3650 (4650)	5	4.417kg (5.627kg)	22.085kg (28.135kg)	0.2625m³ (0.3375m³)
②		A6	450	16 (20)	0.1kg	1.6kg (2kg)	

C25预制混凝土盖板

注：1644块3500*500*150mm; 16块4500*500*150mm; 合计面积2913m²



单板用量表

钢筋号	形 状	规格	长度	数量	单重	总重	C25混凝土
①		C20	3650	12	9.016kg	108.186kg	0.35m³
②		A8	1400	17	0.553kg	9.401kg	

C30预制混凝土承重板

注：8块3500*500*200mm;

项 目 名 称	松山区初头朗镇初头朗村村级公益事业财政奖补学士街明渠铺设盖板项目
建 设 单 位	初头朗镇人民政府