

# 赤峰市华夏职业学校烹饪专业实训设备采购中标（成交）明细

巴林左旗公共资源交易中心受赤峰市华夏职业学校委托，采用公开招标进行采购烹饪专业实训设备采购（项目编号：CFZCZQ-G-H-240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（烹饪专业实训设备采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：山东京奥体育器材有限公司  
 1.2、中标（成交）总价：5,316,112.06 元  
 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他厨卫用具	双门保鲜柜	1.功率340W 电压：AC220V； 不锈钢外壳及内胆。 2.保温采用：环保型聚氨酯整体发泡，具有门框自动除霜功能。 3.采用环保型冷媒。 4.容积900L。 5.把手采用不锈钢，自动回归铰链门，四脚采用万向承重脚轮。型号：LH-1185	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	3,468.00	6.00	台	20,808.00
1-2	水嘴	杯推水龙头连滴水盆	1.规格：320*270*260mm（±5%） 2.全铜主体龙头，连304不锈钢滴水盘.型号：CR-XP102	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司	775.00	4.00	个	3,100.00
1-3	其他厨卫用具	保温送餐车	1.规格：1500*700*800mm（±5%），加热功率2000W； 2.支脚：不锈钢可调子弹脚； 3.配不锈钢加热管。 4.配食物盆； 5.售饭台内胆食品级304不锈钢板，板材厚度1.2mm； 6.四面封板、围板、底板等采用横向U型加强筋加固，304不锈钢板制作，板材厚度1.0mm； 7.支撑脚管φ38*1mm不锈钢无缝钢管，横撑25*25*1mm不锈无缝钢管方管； 不锈钢可调脚，调节范围20mm▲经试验周期1200h的中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级。（已提供检测报告扫描件）。型号：LHSCC	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	1,980.00	18.00	个	35,640.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	其他厨卫用具	不锈钢小架	1.规格：1200*600*800mm 2.不锈钢管骨架壁厚1.5mm 3.横管38*38壁厚1.5mm，竖管38*38壁厚1.5mm，管间距80mm,38*38壁厚1.5mm方管。4.承重300kg/m <sup>2</sup> 。 型号：LH-1170	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	496.00	18.00	台	8,928.00
1-5	其他厨卫用具	不锈钢防水型地称	1.规格：600*700*700mm 2.LED显示屏，称重300kg，精度±10g；型号：YHDC701	英衡	惠州市英衡电子科技有限公司	惠州	2,440.00	1.00	台	2,440.00
1-6	厨房操作台	不锈钢工作台	1.规格：1650*760*850mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板；3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm；4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管；5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1193	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	2,300.00	1.00	台	2,300.00
1-7	炊事机械	不锈钢座地压面机	1.规格：650*660*1100mm 2.功率：1.5Kw/AC220V 3.链条传动 4.性能：压面厚度1-25mm可调；压面宽度500mm，生产能力900kg/h，揉压各种酥、韧性面团及面皮；5.具有漏电保护等安全保护装置。型号：LY-617	猎鹰	山东猎鹰炊具有限公司	山东	8,830.00	1.00	台	8,830.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-8	其他厨卫用具	步进式电脑控制电开水器	1.规格：540*190*800mm 2.整体材质：食品级304不锈钢板，保温采用聚氨脂整体发泡，步进式电脑控制进水。 3.电源：380V功率9kW，容量50L，配不锈钢底座。 4.带防投毒、防干烧、防漏电、防阴阳水、防千层水、防常沸水功能。型号：ZZ-DKSQ01	智鑫	山东众智商用电器有限公司	山东	6,555.00	4.00	台	26,220.00
1-9	其他厨卫用具	货架	1.规格：1500*500*1800mm，5层。整体采用304不锈钢板，竖管：φ43mm不锈钢管，壁厚1.2mm；层板厚度1.0mm，每层层板下设两道加强筋。 2.配可调旋转子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1150	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	970.00	9.00	个	8,730.00
1-10	其他厨卫用具	冷藏展示柜	1.规格：980*530*2000mm 2.层数：7层,钻石型木酒架； 3.容积760L，容量：200瓶； 4.功率0.9KW AC220V； 5.不锈钢可调柜脚。型号：LH-1161	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	14,703.00	2.00	台	29,406.00
1-11	其他厨卫用具	消毒柜	1.箱体采用304不锈钢板厚度1.0mm 2.采用保温材料，支持高温消毒、自动控温、自动恒温和定时装置。 3.容积：720L。 4.温度范围：室温~150℃,具有LED温度显示。 5.耐高温钢化玻璃可视门，自动闭门 6.功率：4.5Kw，AC220V ▲经试验周期1200h的中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级。（已提供检测报告扫描件）。型号：RTP720	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	3,964.00	3.00	台	11,892.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-12	水嘴	单孔单把双温台面水龙头	1.单孔双温台出式龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 一字手柄带有冷热水标色指示, 陶瓷阀芯。 2.配6寸±5% (152mm) 鹅颈水嘴。 3.开孔: 孔径35±1mm型号: C-XP101	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司	广东	338.00	8.00	个	2,704.00
1-13	水嘴	单孔单把装墙面冷摇摆龙头	1.单孔单温墙出式龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 一字手柄陶瓷阀芯。 2.配10寸±5% (254mm) 摇摆水嘴。 3.开孔: 孔径25±1mm。型号: A-XP101	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司	广东	338.00	1.00	个	338.00
1-14	其他厨卫用具	单门高身拖把掩门柜	1.规格: 750*700*1800mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.5mm。 3.层板采用厚度1.2mm不锈钢板。 4.搁板加强筋厚度1.2mm, 横档25*38mm矩形不锈钢管, 厚度1.2mm; 5.四脚: 不锈钢可调重型脚。型号: LH-1174	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,227.00	1.00	台	6,227.00
1-15	炊事机械	单门醒箱	1.规格: 800*1400*2100mm 2.整体采用304不锈钢板; 3.耐高温钢化玻璃可视门; 4.电压: AC220V, 功率: 1.5kw; 5.托盘采用304不锈钢板; 6.自动恒温, 微电脑自动控制, 具有LED温度显示; 7.30层盘型号: LH-1086	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	16,541.00	1.00	台	16,541.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-16	其他厨卫用具	单头电控自动咖啡机	1.规格: 320*470*430mm 2.1根蒸汽棒, 1个热水出口; 3.功率2000W型号: DL-97014	东菱	广东东菱电器有限公司	广东	21,441.00	7.00	台	150,087.00
1-17	水嘴	单温高身摇摆龙头	1.单孔单温台出式龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 一字手柄陶瓷阀芯 2.配6寸±5% (152mm)。 3.开孔: 孔径25±1mm。型号: CR-XP101	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司	广东	488.00	23.00	个	11,224.00
1-18	其他厨卫用具	单星盆柜连三掩门工作柜连抽屉式垃圾桶柜	1.规格: 2000*700*500mm。 2.整体采用304不锈钢板制作, 水池槽: 台面、槽体厚度1.5mm, 其他厚度1.0mm, 槽体: 深度 250mm, 立柱: 38*38mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 3.排水: 带不锈钢滤水口; 4.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。▲不锈钢管有害物质含量: 铅未检出、镉(Cd)未检出、砷(As)未检出、铬(Cr) 0.2mg/kg、镍(Ni) 0.1mg/kg (已提供检测报告扫描件)。型号: LH-1189	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,652.00	6.00	台	45,912.00
1-19	其他厨卫用具	单星盆柜连三掩门工作柜连抽屉式垃圾桶柜	1.规格: 2000*700*500mm。 2.整体采用304不锈钢板制作, 水池槽: 台面、槽体厚度1.5mm, 其他厚度1.0mm, 槽体: 深度 250mm, 立柱: 38*38mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 3.排水: 带不锈钢滤水口; 4.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1189	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,652.00	1.00	台	7,652.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-20	其他厨卫用具	单星柜双八门柜 盆连通掩柜	1.规格：2000*700*750mm。2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm；3.排水：带不锈钢滤水口；4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1190	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,640.00	1.00	台	7,640.00
1-21	其他厨卫用具	单星鸡尾酒柜连酒槽	1.规格：950*650*750mm。2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm；3.排水：带不锈钢滤水口；4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1154	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,174.00	6.00	台	31,044.00
1-22	其他厨卫用具	单星鸡尾酒柜连酒槽	1.规格：1000*650*750mm。2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm；3.排水：带不锈钢滤水口；4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1171	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,379.00	1.00	台	5,379.00
1-23	其他厨卫用具	单星鸡尾酒柜连垃圾桶	1.规格：950*650*750mm。2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm；3.排水：带不锈钢滤水口；4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1106	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,606.00	1.00	台	5,606.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-24	其他厨卫用具	单星连垃圾桶柜连三掩门柜	1.规格：1500*700*750mm。2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm；3.排水：带不锈钢滤水口；4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1095	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,847.00	1.00	台	6,847.00
1-25	其他厨卫用具	单星连掩门连滴水盆	1.规格：1500*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm；3.排水：带不锈钢滤水口4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm型号：LH-1068	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,775.00	4.00	台	27,100.00
1-26	其他厨卫用具	单星连双掩门工作柜	1.规格：2000*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板；3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm；4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管；5.配有不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1143	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,640.00	1.00	台	7,640.00
1-27	其他厨卫用具	单星连双掩门工作柜	1.规格：1100*750*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm；3.排水：带不锈钢滤水口；4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1101	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,564.00	1.00	台	5,564.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-28	其他厨卫用具	单星连手连垃圾桶	1.规格：1450*650*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1134	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,691.00	1.00	台	6,691.00
1-29	其他厨卫用具	单星四门柜	1.规格：1900*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1187	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,207.00	1.00	台	7,207.00
1-30	其他厨卫用具	单星柜飘台	1.规格：1100*660*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1121	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,779.00	1.00	台	5,779.00
1-31	其他厨卫用具	单掩门工作柜	1.规格：650*700*850mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1145	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	3,618.00	1.00	台	3,618.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-32	其他厨卫用具	单掩门工作柜	1.规格：500*570*850mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板，3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1103	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	2,432.00	2.00	台	4,864.00
1-33	其他厨卫用具	单掩门工作柜	1.规格：550*650*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1084	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	3,026.00	1.00	台	3,026.00
1-34	其他厨卫用具	单掩门工作柜	1.规格：500*650*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1069	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	2,821.00	1.00	台	2,821.00
1-35	炊事机械	电磁大锅灶	1.规格：1300*1300*800/350mmmm 2.采用食品级304不锈钢板，炉面板厚度1.5mm，冲压折边一次成型；炉身、炉背厚度1.2mm。 3.10档磁控火力开关 4.功率30KW，电压380V。▲工作温度下的泄漏电流0.333mA，接地电阻0.012Ω，输入功率偏差限值：±10%（已提供检测报告扫描件）。型号：LCDCL-D800	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	9,108.00	1.00	台	9,108.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-36	其他厨卫用具	蛋糕冷藏展示柜	1.规格：1200*750*1100mm 2.柜体采用75mm环保绝缘材料，外表面黑色拉丝不锈钢 3.双层中空电热膜玻璃,配LED灯带，风冷系统 4.温度：+2℃-+5℃ 5.功率0.9KW,AC220V型号：LH-1088	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	61,400.00	1.00	台	61,400.00
1-37	其他厨卫用具	UV烟罩	1.规格：1200mm×900mm×550mm，整体采用304不锈钢板制作,板材厚度1.2mm，内置风帘。 2.配厚度1.0mm不锈钢板式隔油网。 3.配不锈钢集油盒，配防爆LED照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。 ▲经试验周期1200h的中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级（已提供检测报告扫描件）。型号：LHUVYZ-1	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	10,727.00	3.00	套	32,181.00
1-38	炊事机械	电饼铛	1.整体采用304不锈钢板制作 2.功率：5KW/380V 3.LED上下独立显示控温仪调温，锅体采用高强度压铸铝，锅深50mm。型号：XH-621	星辉	滨州星辉食品设备有限公司	山东	2,178.00	6.00	台	13,068.00
1-39	炊事机械	电磁低汤灶	1.规格：750*800（设备高度500+护板高度700）mm 2.采用食品级304不锈钢板，炉面板厚度1.5mm，冲压折边一次成型； 3.炉身、炉背厚度1.2mm，10档磁控火力开关； 4.配304不锈钢煮筐，功率15KW，电压380V。型号：LH-DT15	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	11,640.00	1.00	台	11,640.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-40	炊事机械	电磁炒灶	1.规格: 2800*1000*800mm, 采用食品级304不锈钢板, 炉面板厚度1.5mm, 冲压折边一次成型; 炉身、炉背厚度1.2mm; 2.8档磁控火力开关 3.配置靠背防水散热风机。三相五线制供电, 漏电保护装置, 配厚度2.5mm电磁专用锅。4.功率/电压: 功率15KW, 电压: 380V。5.不锈钢框架式结构; 6.电磁炒炉: 分体式15kW三相电磁炉机芯, 一体成型炉围φ530mm, 凹面微晶玻璃φ400mm; 尾锅: φ165mm铸铁发热盘,304不锈钢尾锅; 配φ500mm双耳炒锅2口; 7.电磁炉机芯柜内, 除设置百叶通风口, 需设置通风风扇; 型号: LCDCL-D800	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	28,227.00	2.00	台	56,454.00
1-41	炊事机械	电磁煮锅	1.规格: 2400*1000*800mm, 采用食品级304不锈钢板, 炉面板厚度1.5mm, 冲压折边一次成型; 炉身、炉背厚度1.2mm; 2.8档磁控火力开关 3.配厚度2.5mm电磁专用锅。4.功率/电压: 功率15KW, 电压: 380V。5.不锈钢框架式结构; 6.电磁炒炉: 分体式15kW三相电磁炉机芯, 一体成型炉围φ530mm, 凹面微晶玻璃φ400mm; 尾锅: φ165mm铸铁发热盘,304不锈钢尾锅; 配φ500mm双耳炒锅2口; 7.电磁炉机芯柜内, 除设置百叶通风口, 需设置通风风扇; ▲经试验周期1200h的中性盐雾试验, 耐腐蚀等级10级。(已提供检测报告扫描件)。型号: LHDCZG	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	28,000.00	6.00	台	168,000.00
1-42	炊事机械	商用电烤箱	1.规格: 850*850*1000mm, 具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式; 2.加热温度200℃ 3.高清彩色TFT电容触摸屏; 4.支持预约、分层模式、发酵模式、快速降温、回温等功能; 5.设置6个烹饪步骤; 6.具备10档风速调节; 7.支持中文、英语等多种语言。8.具备快速排气功能, 快速排除烤箱内部湿气和烟气; 9.具备自动恢复功能; 10.配备自动旋转清洗臂, 具备全自动清洗功能, 自动抽取清洗剂, 360°无死角冲洗; 11.配备原装食物探针; 配备原装软水器; 12.功率18kw, 电压380V。型号: LH-DKX	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	113,236.00	1.00	台	113,236.00
1-43	炊事机械	电万蒸箱	1.规格: 650*550*560mm, 具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式; 2.加热温度200℃ 3.高清彩色TFT电容触摸屏; 4.支持预约、分层模式、发酵模式、快速降温、回温等功能; 5.设置6个烹饪步骤; 6.具备10档风速调节; 7.支持中文、英语等多种语言。8.具备快速排气功能, 快速排除烤箱内部湿气和烟气; 9.具备自动恢复功能; 10.配备自动旋转清洗臂, 具备全自动清洗功能, 自动抽取清洗剂, 360°无死角冲洗; 11.配备原装食物探针; 配备原装软水器; 12.功率18kw, 电压380V。型号: LH-1173	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	64,400.00	1.00	台	64,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-44	炊事机械	电磁蒸箱	1.规格：1300*800*1700mm 2.电功率27kW，电源：380V 3.整机全部采用食品级不锈钢；该蒸柜每个内胆支持独立操作； 4.每个控制模块均可储存10个菜单且具有保温功能。型号：LH-ZX27	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	36,957.00	2.00	台	73,914.00
1-45	其他厨卫用具	天花食物暖灯	1.电压：AC220V，功率250W 2.电源采用接线位连接； 3.直径242mm，总长度1800mm，设备需安全接地。型号：LH-1075	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	1,496.00	6.00	盏	8,976.00
1-46	炊事机械	多功能座地搅拌机	1.规格：520*650*800mm 2.电压：380V 3.功率1.2kw; 4.容积20L; 5.三档变速搅拌,行星式搅拌; 6.支持电机过热过载保护,断电保护; 7.搅拌桶采用304食品级不锈钢。型号：LY-016	猎鹰	山东猎鹰炊具有限公司	山东	11,180.00	1.00	台	11,180.00
1-47	其他厨卫用具	封墙不锈钢片	1.规格：(3200+1350)*2000mm，整体采用304不锈钢板制作,板材厚度1.2mm，最终尺寸以实际尺寸为准。型号：LH-1153	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,378.00	1.00	组	7,378.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-48	其他厨卫用具	墙身封锈钢片	1.规格：(6400+1000)*2000mm，整体采用304不锈钢板制作,板材厚度1.2mm，最终尺寸以实际尺寸为准。型号：LH-1176	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	12,000.00	1.00	顶	12,000.00
1-49	其他厨卫用具	电炉底部烤架	1.规格：1700*1250*2100mm 2.全不锈钢外壳，内壁采用Q235B普碳钢板，耐高温钢化玻璃可视炉门，把手具有防烫功能。 3.配有防爆照明灯； 4.全封闭式整体环保耐高温材料； 5.温度调整范围：20-300℃,温差±5°； 6.支持烤制完成提示，配有超温安全保护。 7.功率19Kw，电压380V； 8.配备9个烤盘。型号：LH-1201	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	92,975.00	1.00	台	92,975.00
1-50	炊事机械	高身饼盆车	1.规格：450*650*1700mm 2.材质:304不锈钢板； 3.板材：托撑板材厚度1.2mm，立柱采用尺寸38*38mm、厚度1.2mm不锈钢方管，配有2个万向脚轮、2个定向脚轮。脚轮为4寸高弹力环氧树脂工业脚轮，具有刹车功能。型号：LH-1087	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	2,297.00	2.00	台	4,594.00
1-51	炊事机械	中式炉具	1.规格：5000*1100*850mm，整体台面304不锈钢制作，台面厚度2.0mm； 2.台面刨槽折弯，控制折弯的角度R3； 3.台面纹路手工乱纹处理； 4.承重式结构，下柜HR圆弧角； 5.底板整体覆盖透气防鼠网； 6.不锈钢可调重力子弹脚+可移动脚轮； 7.周边采用卡固结构的活裙脚挡水板。 8.柜身深蓝色烤漆，门框金属包边。 9.φ400凹面微晶玻璃，厚度6mm，配φ500mm双耳炒锅2口； 10.电力功率2*15KW+2kw，电压：380V。型号：LH-1118	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	158,300.00	1.00	套	158,300.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-52	水嘴	洗地龙头	1.开放式洗地龙头,采用黑色环氧涂层钢卷盘。 2.10.7米±5%黑色三层钢丝软管。 3.固定侧支架钢板厚度5mm±5%, 黄铜进水主体, 固定金属接头, 配置360°旋转前扳机黄铜水枪。 4.进水接口为标准1/2"外螺纹。型号: GGR-HS202YB	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司	广东	6,367.00	3.00	个	19,101.00
1-53	炊事机械	和面机	1.工作能力: 一次和面25kg, 桶容量25kg。 2.全不锈钢外壳, 料筒为食品级不锈钢。 3.齿轮电机覆盖保护, 带有护罩等安全保护装置。型号: LY-861	猎鹰	山东猎鹰炊具有限公司	山东	4,257.00	1.00	台	4,257.00
1-54	其他厨卫用具	活动式面粉车	1.规格: 730*330*750mm 2.材质: 304不锈钢板; 厚度1.2mm; 3.层板下用加强撑厚度1.2mm, 车撑不锈钢管尺寸50*50mm, 厚度1.2mm, 配不锈钢活动盖 4.脚轮采用静音脚轮四个万向轮带刹车; 5.容积25kg。型号: LH-1146	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	1,131.00	3.00	台	3,393.00
1-55	水池	活动拖把池	1.规格: 600*450*500mm, 整体采用304不锈钢板制作; 2.水池槽: 台面厚度1.5mm, 其他厚度1.2mm, 立柱: φ43mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 配溢流口。 3.给水: 不锈钢编织软管; 4.排水: 带不锈钢滤水口, 不锈钢下水, 具有防反味功能; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1177	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	1,959.00	13.00	个	25,467.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-56	其他厨卫用具	净水超滤机	1.规格: 130*130*530mm,管道UF净水方式,超滤膜5级超滤。2.不锈钢外壳。型号: KWCLJ125	普莱顿	广州科为环保设备有限公司	广州	2,006.00	17.00	个	34,102.00
1-57	其他厨卫用具	净水超滤机	1.规格: 130*130*530mm,一体式净水方式,超滤膜5级超滤。2.不锈钢外壳。型号: KWCLJ122	普莱顿	广州科为环保设备有限公司	广州	4,150.00	2.00	个	8,300.00
1-58	其他厨卫用具	咖啡磨机	1.规格: 220*440*620mm 2.电压: AC220V, 功率300W 3.转速1400rpm; 出粉速度2g/s。型号: DL-9857	东菱	广东东菱电器有限公司	广东	8,800.00	8.00	台	70,400.00
1-59	炊事机械	开放式电磁双头小炒炉连单尾撑	1.规格: 1900*900*800mm,采用食品级304不锈钢板,炉面板厚度1.5mm,冲压折边一次成型;炉身、炉背厚度1.2mm。2.10档磁控火力开关;3.配置散热风机。三相五线制供电,漏电保护装置,配直径80mm,厚度2.5mm电磁专用锅。4.功率15KW*2,电压380V。型号: LH-1140	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	26,955.00	2.00	台	53,910.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-60	炊事机械	三层六盘电烤箱	1.全不锈钢外壳，内壁采用Q235B普碳钢板，耐高温钢化玻璃可视炉门，把手具有防烫功能。2.配有防爆照明灯；3.全封闭式整体环保耐高温材料；4.温度调整范围：20-300℃,温差±5°；5.具有烤制完成提示，配有超温安全保护等；万向脚轮。6.功率：19Kw，电压380V 7.配备6个烤盘型号：LH-1099	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,946.00	3.00	台	17,838.00
1-61	其他厨卫用具	油烟净化一体机	★ 1.规格：10000*1300*600mm，整体采用304不锈钢板制作,板材厚度1.2mm，内置风帘。油烟去除率95%，油烟排放浓度1.0mg/m <sup>3</sup> ，颗粒物排放浓度5.0mg/m <sup>3</sup> ，非甲烷总烃10.0mg/m <sup>3</sup> 。2.配厚度1.0mm不锈钢板式隔油网。3.配不锈钢集油盒，配防爆LED照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。注：核心产品技术参数需提供检测报告或鉴定证书或技术白皮书或说明书或网站截图或产品彩页或投标人认为需要提供的其他技术资料作为佐证材料。型号：LH-FH型	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	88,536.00	2.00	套	177,072.00
1-62	其他厨卫用具	UV烟罩	1.规格：3200*1150*600mm，整体采用304不锈钢板制作,板材厚度1.2mm，内置风帘。2.配厚度1.0mm不锈钢板式隔油网。3.配不锈钢集油盒，配防爆LED照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。型号：LHUVYZ-2	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	22,912.00	1.00	套	22,912.00
1-63	其他厨卫用具	UV烟罩	1.规格：6400*1250*600mm，整体采用304不锈钢板制作,板材厚度1.2mm，内置风帘。2.配厚度1.0mm不锈钢板式隔油网。3.配不锈钢集油盒，配防爆LED照明灯具，电源线采用套管丝牙接驳。型号：LHUVYZ-3	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	45,823.00	1.00	台	45,823.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-64	其他厨卫用具	UV烟罩	1.规格: 7600*1100*550mm, 整体采用304不锈钢板制作,板材厚度1.2mm, 内置风帘。 2.配厚度1.0mm不锈钢板式隔油网。 3.配不锈钢集油盒, 配防爆LED照明灯具, 电源线采用套管丝牙接驳。型号: LHUVYZ-4	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	54,415.00	1.00	套	54,415.00
1-65	其他厨卫用具	垃圾桶连掩门柜	1.规格: 950*650*750mm, 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.5mm; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1181	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,390.00	6.00	台	32,340.00
1-66	水嘴	冷热星盆龙头	1.双温台出式混水龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 一字手柄带有冷热水标色指示, 全铜螺旋阀芯。 2.配10寸±5% (254mm) 摇摆水嘴。 3.开孔: 孔径25±1mm* 2孔中心距离152±5mm。型号: A-XP802	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司	广东	452.00	44.00	个	19,888.00
1-67	厨房操作台	炉拼柜	1.规格: 450*950*800mm, 整体采用304不锈钢板制作 2.台面钢板厚度1.5mm; 背板采用304不锈钢, 厚度1.0mm; 不锈钢加强筋, 厚度1.0mm; 外挂掩门板材厚度1.0mm, 支脚: 直径50mm重力子弹不锈钢调节脚。型号: LH-1077	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	3,686.00	1.00	台	3,686.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-68	厨房操作台	炉拼柜	1.规格：300*900*810mm,整体采用304不锈钢板制作 2.台面钢板厚度1.5mm；背板采用304不锈钢，厚度1.0mm；不锈钢加强筋，厚度1.0mm；外挂 掩门板材厚度1.0mm，支脚：直径50mm重力子弹不锈钢调节脚。型号：LH-1110	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	2,820.00	1.00	台	2,820.00
1-69	其他厨卫用具	厨房设备灭火装置	1.灭火种类K:油锅火。 2.灭火剂充装量:12KG*2。 3.驱动瓶充装压力:13MPa。 4.贮气瓶充气量:0.7L。 5.工作压力:1MPa。 6.灭火装置可以24小时自动探测火灾，自动灭火启动方式:机械式自动启动和机械应急启动；产品具有灭火装置燃气联动关闭提示报警管理系统和故障报修显示报警管理系统。▲联动性能双瓶组喷射时间23.1秒，喷射延迟时间1秒，水流联动阀自动切换时间3.1秒（已提供检测报告扫描件）。▲灭火装置控制箱、密封接头、感温支架依据国家标准检测，检测内容包含：碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍7项检测全部合格（已提供检测报告扫描件）。▲食用油专用灭火剂动物死亡数量累计为0，中毒体征为0（已提供检测报告扫描件）。型号：CMJS18-2-YR	裕荣	山东裕荣消防科技有限公司	山东	12,252.00	3.00	组	36,756.00
1-70	其他厨卫用具	厨房设备灭火装置	1.灭火种类K:油锅火。 2.灭火剂充装量:12KG*2。 3.驱动瓶充装压力:13MPa。 4.贮气瓶充气量:0.7L。 5.工作压力:1MPa。 6.灭火装置可以24小时自动探测火灾，自动灭火启动方式:机械式自动启动和机械应急启动；产品具有灭火装置燃气联动关闭提示报警管理系统和故障报修显示报警管理系统。 7.联动性能双瓶组喷射时间23.1秒，喷射延迟时间1秒，水流联动阀自动切换时间3.1秒。型号：CMJS18-2-YR	裕荣	山东裕荣消防科技有限公司	山东	12,252.00	2.00	组	24,504.00
1-71	厨房操作台	烹饪间操作台	1.规格：1800*800*800mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1126	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	892.00	3.00	个	2,676.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-72	厨房操作台	拼台	1.规格: 130*800*40mm 2.整体采用304不锈钢板制作: 台面钢板厚度1.5mm; 背板采用304不锈钢, 厚度1.0mm; 不锈钢加强筋, 厚度1.0mm; 支脚: 直径50mm重力子弹不锈钢调节脚。型号: LH-1188	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	541.00	1.00	块	541.00
1-73	炊事机械	嵌入式不锈钢电饼铛	1.规格: 500*630*340mm 2.智能化微电脑控制技术 3.电压: AC220V, 功率3800W 4.盘内直径420mm, 盘内高度3-4cm可调 5.加热方式: 电热式双面加热。型号: XH-0146	星辉	滨州星辉食品设备有限公司	山东	2,338.00	2.00	台	4,676.00
1-74	其他厨卫用具	电磁单缸炸锅	1.规格: 330*330*150mm 2.炉面板采用厚度6mm微晶玻璃面板; 支持定时、定温、猛火及预约功能; 防水、防虫、防油烟; 防辐射屏蔽; 3.电功率: 3000W/AC220V, 采用电源接线位。▲经试验周期1200h的中性盐雾试验, 耐腐蚀等级10级。(已提供检测报告扫描件)。型号: LHDCZL-1	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	2,665.00	24.00	台	63,960.00
1-75	炊事机械	嵌入式电单缸炸炉	1.规格: 350*650*260mm 2.采用304不锈钢板材制作, 台面厚度1.5mm。 3.缸体容积7L 4.功率: 6kW, 电压380V。型号: LH-1165	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,229.00	1.00	台	7,229.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-76	炊事机械	嵌入式双头电磁炉	1.规格: 700*350*150mm 2.炉面板6mm厚微晶玻璃面板支持定时、定温、猛火及预约功能; 防水、防虫、防油烟; 3.功率3000W*2 电压: AC220V, 采用电源接线位型号: LH-1111	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,774.00	3.00	台	17,322.00
1-77	水嘴	墙出双温龙头	1.双温台出式混水龙头, 主体黄铜铸造, 表面抛光镀铬处理, 一字手柄带有冷热水标色指示, 全铜螺旋 阀芯。2.配10寸±5% (254mm) 摇摆水嘴。3.开孔: 孔径25±1mm*2孔中心距离152±5mm。型号: C-XP401	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司	广东	507.00	13.00	个	6,591.00
1-78	厨房操作台	切菜间操作台	1.规格: 1800*800*800mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1124	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	892.00	3.00	个	2,676.00
1-79	炊事机械	盆式菜机	1.不锈钢外壳 2.功率1kw 380V 3.产量300KG/h型号: LY-306	猎鹰	山东猎鹰炊具有限公司	山东	4,459.00	3.00	台	13,377.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-80	其他厨卫用具	台下式冰机	1.冰型：方块冰 2.规格：500*580*700mm 3.冰量55KG/24H;储冰量15KG 4.制冷方式：风冷 5.功率500W，AC220V 6.采用304不锈钢。 7.电脑板智能控制，支持自动制冰、自动落冰、自动清洗、故障报警。型号：BXZBJ901	意伯纳	河南冰熊意伯纳制冰机有限公司	河南	6,892.00	2.00	台	13,784.00
1-81	其他厨卫用具	软水机	1.规格：430*330*550mm 2.进水水质要求:市政自来水; 3.进水温度要求:4-38℃ 4.最佳工作压力:0.14-0.35MPa 5.进水管口径:1英寸 6.电源：AC220V，功率6W。型号：KWCLJ126	普莱顿	广州科为环保设备有限公司	广州	6,505.00	2.00	台	13,010.00
1-82	其他厨卫用具	三抽屉式杯茜柜	1.规格：600*660*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1196	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,394.00	8.00	台	43,152.00
1-83	其他厨卫用具	三门平台高温雪柜	1.规格：1830*700*750mm 2.制冷温度：-5℃至+5℃ 3.全不锈钢板外壳及内胆,不锈钢板厚度1.2mm 4.环保型高压发泡，内置全铜管蒸发器，配置电热丝。采用环保型制冷剂。型号：LH-1180	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	21,350.00	3.00	台	64,050.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-84	其他厨卫用具	三星工柜连三掩门	1.规格: 2300*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作: 水池槽: 台面、槽体厚度1.5mm, 其他厚度1.0mm, 槽体: 深度 250mm, 立柱: 38*38mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 3.排水: 带不锈钢滤水口; 4.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1133	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	8,937.00	1.00	台	8,937.00
1-85	其他厨卫用具	三掩门工柜	1.规格: 1700*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1066	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,631.00	1.00	台	6,631.00
1-86	其他厨卫用具	三掩门工柜	1.规格: 1300*660*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1199	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,806.00	1.00	台	5,806.00
1-87	其他厨卫用具	三掩门工柜多媒体机	1.规格: 1700*660*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1191	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,732.00	1.00	台	6,732.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-88	其他厨卫用具	三门翻碗柜	1.规格：2300*800*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。▲经试验周期1200h的中性盐雾试验，耐腐蚀等级10级。（已提供检测报告扫描件）。型号：LHFMMWG	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	9,658.00	8.00	台	77,264.00
1-89	其他厨卫用具	三门翻碗柜	1.规格：2300*800*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.5mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LHFMWG-2	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	13,261.00	8.00	个	106,088.00
1-90	其他厨卫用具	三掩工作台柜	1.规格：1630*950*500mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1129	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,465.00	1.00	台	6,465.00
1-91	其他厨卫用具	勺训练双头炉柜	1.规格：1500*700*800mm 2.全304不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，厚度1.5mm设置，整体炉砖，一体无缝式炉面； 3.柜体板材厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1081	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,342.00	6.00	台	38,052.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-92	其他厨卫用具	勺功 训头 三炉 柜	1.规格：2250*700*800mm 2.全304不锈钢机身结构，台面冲压拉伸炮台，厚度1.5mm设置，整体炉砖，一体无缝式炉面； 3.柜体板材厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。▲不锈钢板有害物质含量：铅未检出、镉(Cd)未检出、砷(As)未检出、铬(Cr) 0.2mg/kg、镍(Ni) 0.3mg/kg（已提供检测报告扫描件）。型号：LH-1195	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	8,721.00	6.00	台	52,326.00
1-93	其他厨卫用具	双玻 璃门 吧展 示柜	1.规格：900*550*800mm 2.材质：304不锈钢；配有二层不锈钢冲孔板。 3.采用环保冷媒(R-134a),柜体50mm厚ODP为零的环保保温材料； 4.温度：+4°C-+10°C； 5.功率0.44KW AC220V。型号：LH-1119	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	16,081.00	2.00	台	32,162.00
1-94	炊事机械	双动 双座 地和 面机	1.规格：500*900*1200mm 2.电压：380V； 2.功率1.5kw； 3.料桶容量：25L； 4.材质：304食品级不锈钢； 5.具有漏电保护、安装防护网。型号：LY-901	猎鹰	山东猎鹰炊具有限公司	山东	24,168.00	1.00	台	24,168.00
1-95	其他厨卫用具	双门 平台 高温 雪柜	1.规格：1350*660*750mm 2.制冷温度：-5°C至+5°C 3.全不锈钢板外壳及内胆。环保型高压发泡，采用环保型制冷剂。型号：LH-1076	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	19,818.00	1.00	台	19,818.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-96	其他厨卫用具	双门平台高温雪柜	1.规格: 1500*660*750mm 2.制冷温度: -5℃至+5℃ 3.全不锈钢板外壳及内胆。环保型高压发泡, 采用环保型制冷剂。型号: LH-1139	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	27,943.00	2.00	台	55,886.00
1-97	其他厨卫用具	双通八掩门工作柜	1.规格: 2000*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1079	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,640.00	2.00	台	15,280.00
1-98	其他厨卫用具	双通八掩门工作柜连多媒体柜	1.规格: 1850*800*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1164	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,423.00	1.00	台	7,423.00
1-99	其他厨卫用具	双通六掩门工作台热柜连多媒体	1.规格: 2100*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。6.功率: 3kw, 电压: AC220V。型号: LH-1137	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	9,946.00	1.00	台	9,946.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-100	其他厨卫用具	双通掩门作柜	1.规格：1000*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1186	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,132.00	1.00	台	5,132.00
1-101	其他厨卫用具	双通掩门作柜	1.规格：1000*800*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1148	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,132.00	1.00	台	5,132.00
1-102	其他厨卫用具	双头电控半自动咖啡机	1.规格：850*570*590mm 2.蒸汽棒2个，热水出口1个； 3.锅炉容量10升；液晶屏显示。型号：DL-2828	东菱	广东东菱电器有限公司	广东	24,990.00	1.00	台	24,990.00
1-103	其他厨卫用具	双星连掩三门柜	1.规格：1600*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1141	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,486.00	2.00	台	12,972.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-104	其他厨卫用具	星连掩柜 双盆三门	1.规格：1700*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1152	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,631.00	1.00	台	6,631.00
1-105	其他厨卫用具	双掩门工作柜	1.规格：1700*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1128	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,296.00	1.00	台	6,296.00
1-106	其他厨卫用具	拉门柜	1.规格：900*660*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。▲强度和耐久性（结构和底架强度试验、跌落试验，顶板、底板的持续加载试验）试验水平平均3级（已提供检测报告扫描件）。型号：LH-1117	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	4,464.00	6.00	台	26,784.00
1-107	其他厨卫用具	双掩门工作柜连飘台	1.规格：1600*660*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1183	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,450.00	1.00	台	6,450.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-108	其他厨卫用具	双掩门工作台柜	1.规格: 950*950*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1116	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,407.00	1.00	台	5,407.00
1-109	其他厨卫用具	双掩门一组GN盆柜	1.规格: 950*850*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作: 台面钢板厚度1.5mm; 背板采用304不锈钢, 厚度1.2mm; 不锈钢加强筋, 厚度1.0mm; 对开门板厚度1.0mm, 支脚: 子弹不锈钢调节脚。3.柜体:可插可放GN1/1盆U型路轨(根据万能烤箱安装位置制作) 万能烤箱机组侧为维修掩门; 不锈钢隐藏式45度斜边掩门拉手及不锈钢顶底门铰; 型号: LH-1114	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,204.00	1.00	台	5,204.00
1-110	其他厨卫用具	四门高低雪柜	1.功率340W 电压: AC220V; 2.压缩机: 采用活塞往复式压缩机, 双机双控, 温度: -19°C-22°C 3.不锈钢外壳及内胆。4.保温采用: 环保型聚氨酯整体发泡, 底板、门衬板一次性拉伸成型, 内置全铜管蒸发器, 门框自动除霜功能。5.微电子中央处理器, 精确控温, LED数码温度显示。6.制冷方式: 直冷。7.采用环保型冷媒。8.总有效容积900L。9.自动回归铰链门。10.把手采用不锈钢外凸式四脚: 采用万向承重脚轮, 具有刹车装置。11.规格: 1400*820*1900mm。型号: LH-1169	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	25,730.00	4.00	台	102,920.00
1-111	其他厨卫用具	冷柜	1.功率340W 电压: AC220V; 2.压缩机: 采用活塞往复式压缩机, 双机双控, 温度: +1/+4°C 3.不锈钢外壳及内胆。4.保温采用: 环保型聚氨酯整体发泡, 底板、门衬板一次性拉伸成型, 内置全铜管蒸发器, 具有门框自动除霜功能。5.微电子中央处理器, 精确控温, LED数码温度显示。6.制冷方式: 直冷。7.采用环保型冷媒。8.总有效容积900L。9.自动回归铰链门。10.把手采用不锈钢外凸式四脚: 采用万向承重脚轮, 具有刹车装置。11.规格: 1400*820*1900mm。▲抑菌模块可以杀死大肠杆菌等细菌, 抑菌率99.9%(已提供检测报告扫描件)。▲门磁条中铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(CrVI)、多溴联苯(PBB)、多溴联苯醚(PBDE)等物质含量均未检出(已提供检测报告扫描件)。型号: LHBC-18	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	20,905.00	4.00	台	83,620.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-112	其他厨卫用具	四星工柜连掩门	1.规格: 2300*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作: 水池槽: 台面、槽体厚度1.5mm, 其他厚度1.0mm, 槽体: 深度 250mm, 立柱: 38*38mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 3.排水: 带不锈钢滤水口; 4.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1151	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	8,937.00	1.00	台	8,937.00
1-113	其他厨卫用具	四掩门工柜	1.规格: 2000*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm型号: LH-1062	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,640.00	1.00	台	7,640.00
1-114	其他厨卫用具	四掩门工柜	1.规格: 2200*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1163	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	8,504.00	2.00	台	17,008.00
1-115	其他厨卫用具	四掩门工柜	1.规格: 2000*900*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1172	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	8,404.00	3.00	台	25,212.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-116	其他厨卫用具	四掩门工作柜	1.规格：1950*400*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作，主板厚度1.2mm，内衬厚度18mm环保E1级中密度板； 3.层板厚度1.2mm，对开门板厚度1.0mm，背板厚度1.0mm； 4.搁板加强筋厚度1.5mm，横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管，立柱采用φ48mm，厚度1.2mm不锈钢管； 5.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1158	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	5,200.00	12.00	台	62,400.00
1-117	其他厨卫用具	台下吧台冰箱	1.规格：600*530*800mm 2.采用环保冷媒(R-134a),柜体50mm厚ODP为零的环保保温材料； 3.温度：+4℃-+10℃； 4.功率0.44KW AC220V。型号：LH-1192	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	11,655.00	6.00	台	69,930.00
1-118	其他厨卫用具	台下活动垃圾桶	1.规格：φ500mm（直径±5%）×750mm（高度±5%） 2.容量:75L 3.材质：全塑胶制品，盖、桶及防漏底座为组合式 4.颜色:灰色型号：TBT1159	特别特	台州特别塑业有限公司	台州	348.00	7.00	个	2,436.00
1-119	其他厨卫用具	台下洗杯/碟机	1.规格：600*660*820mm 2.洗涤能力30篮/小时；（500*500毫米标准篮筐） 3.耗水量：3升/篮； 4.电加热，功率3.7KW。型号：cs618	超胜	宁波超胜商用厨房设备有限公司	宁波	23,000.00	2.00	台	46,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-120	其他厨卫用具	台下式饮水机	1.电源: AC220V, 功率800W 2.热水产量: 25升/小时 3.龙头加高290mm 4.台下主机尺寸340*360*390mm 5.水箱容量5L型号: ZZ-TXYSJ	智鑫	山东众智商用电器有限公司	山东	13,007.00	1.00	台	13,007.00
1-121	炊事机械	醒发箱	1.整体采用304不锈钢板 2.耐高温钢化玻璃可视门 3.电压: AC220V, 功率: 1.5kw; 4.托盘采用304不锈钢板 5.自动恒温, 微电脑自动控制,LED温度显示 6.30层盘型号: LH-1094	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	3,069.00	3.00	台	9,207.00
1-122	炊事机械	土豆磨皮机	1.电源: 380V 功率1.5kW, 采用三相五线制供电, 防护等级IP44。 2.生产能力270kg/h; 3.外壳采用不锈钢。 4.具有漏电保护等安全保护装置。型号: LY-338	猎鹰	山东猎鹰炊具有限公司	山东	3,960.00	1.00	台	3,960.00
1-123	水池	五连水池	1.规格: 3000*680*800mm 2.整体采用304不锈钢板制作: 水池槽: 台面、槽体厚度1.5mm, 其他厚度1.2mm, 槽体: 深度 250mm, 立柱: 38*38mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 3.排水: 带不锈钢滤水口; 4.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1149	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	1,980.00	3.00	台	5,940.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-124	其他厨卫用具	洗手盆单星柜连垃圾桶	1.规格：1600*660*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1160	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,883.00	1.00	台	6,883.00
1-125	其他厨卫用具	洗手连工作柜	1.规格：450*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.2mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1120	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	3,192.00	2.00	台	6,384.00
1-126	其他厨卫用具	洗手连星双盆四门连屉式垃圾桶	1.规格：2200*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1104	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	9,225.00	2.00	台	18,450.00
1-127	其他厨卫用具	洗手盆柜	1.规格：1200*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作：水池槽：台面、槽体厚度1.5mm，其他厚度1.0mm，槽体：深度250mm，立柱：38*38mm不锈钢管，壁厚1.2mm； 3.排水：带不锈钢滤水口； 4.配不锈钢可调子弹脚，调节范围20mm。型号：LH-1167	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,429.00	1.00	台	6,429.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-128	水池	洗碗间三连池	1.规格: 1800*680*800mm 2.整体采用304不锈钢板制作: 水池槽: 台面、槽体厚度1.5mm, 其他厚度1.2mm, 槽体: 深度 250mm, 立柱: 38*38mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 3.排水: 带不锈钢滤水口; 4.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1100	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	1,188.00	3.00	台	3,564.00
1-129	其他厨卫用具	UV烟罩	1.规格: 2400*1250*550mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 板材厚度1.2mm, 内置风帘。3.配厚度1.0mm不锈钢板式隔油网。4.配不锈钢集油盒, 配防爆LED照明灯具, 电源线采用套管丝牙接驳。型号: LHUVYZ-5	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	23,518.00	1.00	台	23,518.00
1-130	其他厨卫用具	异形单星盆柜三连掩门工作柜连抽屉式垃圾桶柜	1.规格: 2200*700*500mm (±5% 2.整体采用304不锈钢板制作: 水池槽: 台面、槽体厚度1.5mm, 其他厚度1.0mm, 槽体: 深度 250mm, 立柱: 38*38mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 3.排水: 带不锈钢滤水口; 4.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1108	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	8,772.00	2.00	台	17,544.00
1-131	其他厨卫用具	异形掩门工作柜	1.规格: 2200*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1135	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	8,799.00	1.00	台	8,799.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-132	其他厨卫用具	异形洗手连星三盆四掩门柜	1.规格: 2200*700*750mm 2.整体采用304不锈钢板制作: 水池槽: 台面、槽体厚度1.5mm, 其他厚度1.2mm, 槽体: 深度 250mm, 立柱: 38*38mm不锈钢管, 壁厚1.2mm; 3.排水: 带不锈钢滤水口; 4.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1082	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	8,554.00	2.00	台	17,108.00
1-133	其他厨卫用具	粘捕式灭蚊蝇器	1.电压: AC220V; 2.功率15W; 3.适用面积60m <sup>2</sup> ; 4.室内壁挂式, 无辐射、无污染。型号: BBL-710	芭芭拉	慈溪市甬辉环保科技有限公司	慈溪市	575.00	14.00	盏	8,050.00
1-134	厨房操作台	砧板双层工作台	1.规格: 2200*1100*700mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1168	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	7,155.00	4.00	台	28,620.00
1-135	厨房操作台	砧板双层工作台	1.规格: 1500*1100*700mm 2.整体采用304不锈钢板制作, 主板厚度1.2mm, 内衬厚度18mm环保E1级中密度板; 3.层板厚度1.2mm, 对开门板厚度1.0mm, 背板厚度1.0mm; 4.搁板加强筋厚度1.5mm, 横档采用25*38*1.2mm矩形不锈钢管, 立柱采用φ48mm, 厚度1.2mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚, 调节范围20mm。型号: LH-1200	昕龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	4,747.00	2.00	台	9,494.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-136	炊事机械	商用蒸饭柜	1.材质要求：采用拉丝不锈钢板制作厚度1.0mm，整体发泡；蒸饭时长35分钟； 2.支持50~102℃温度调节、定时功能； 3.功率/电压要求：电功率：24kw，电源：380v； 4.其他要求：20层；型号：LH-1098	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	6,150.00	9.00	台	55,350.00
1-137	水嘴	自动感应水龙头	1.全铜材质，表面抛光镀铬处理。 2.红外感应距离25cm，感应距离可调。 3.三通接口，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源。型号：GGR-GY03	古阁尔	开平古阁尔金属制品有限公司	广东	738.00	9.00	个	6,642.00
1-138	其他厨卫用具	通风工程	详见工程量清单及平面布置图，响应文件中按照附件《工程量清单》报价。型号：定制、按图施工	听龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	山东	1,724,441.06	1.00	项	1,724,441.06