

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称：林西县体育公园运动及健身器材采购项目

合同编号：CFZCLXS-G-H-240059-HT-2500105

甲方：林西县文化旅游体育局

乙方：赤峰中体体育设备工程有限公司

签订时间：2024 年 11 月 26 日

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：林西县文化旅游体育局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：赤峰中体体育设备工程有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称
1-1	1	告示牌	规格：1140mm×130mm×1515mm 型号：XLLJ002W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-2	2	骑马机 (健骑机)	规格：1520mm×450mm×1110mm 型号：XLLJ009W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-3	3	太极揉推器 (太极揉推轮)	规格：1138mm×1094mm×1363mm 型号：XLLJ041W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-4	4	三人扭腰器 (三位扭腰器)	规格：1700mm×1700mm×1220mm 型号：XLLJ044W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-5	5	双杠	规格：2500mm×742mm×1400mm 型号：XLLJ024W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-6	6	上肢牵引器	规格：1216mm×610mm×2354mm 型号：XLLJ022W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-7	7	手掌按摩器	规格：880mm×880mm×1240mm 型号：XLLJ127W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-8	8	按摩揉推器	规格：788mm×325mm×1638mm 型号：XLLJ124W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-9	9	腰背按摩器	规格：1317mm×826mm×1519mm	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司

			型号: XLLJ106W			公司
1-10	10	△肋木架	规格: 1282mm×132mm×2256mm 型号: XLLJ036W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-11	11	斜躺健身车	规格: 1240mm×700mm×870mm 型号: XLLJ130W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-12	12	钟摆扭腰器	规格: 1130mm×690mm×1170mm 型号: XLLJ045W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-13	13	伸腰展背器	规格: 1212mm×592mm×980mm 型号: XLLJ101W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-14	14	休息椅	规格: 105×105×125mm 型号: XF0310	鑫旭峰	天津市	天津鑫旭峰家具销售中心
1-15	15	室内乒乓球台	规格: 台长2700mm, 台宽1500mm, 台高750mm 型号: MP-T2029	亿动	广州市	广州亿动体育用品有限公司
1-16	16	网球球网	规格: 网柱高度1070mm 型号: XH2003	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-17	17	篮球	规格: 质量: 650g 型号: MP-992	亿动	广州市	广州亿动体育用品有限公司
1-18	18	足球	规格: 质量: 470g; 2.材料: PU 型号: MP-1715	亿动	广州市	广州亿动体育用品有限公司
1-19	19	排球	规格: 275g 型号: V300W	MIKASA (米卡萨)	北京市	北京聚川成海体育用品有限公司
1-20	20	排球柱	规格: 12500×700×2100mm 型号: XLXY024	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-21	21	羽毛球柱	规格: 7300×350×1500mm 型号: XLXY018	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司
1-22	22	音箱	规格: 双15" 全音域两分频音箱; 型号: TS-625	i-Voice	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司
1-23	23	功放	规格: 1内置24Bit/96KHZ 双通道数字音频处	i-Voice	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司

			理器，左右通道有电子分频器，5段参量均衡器，压缩器，电子音量，相位选择等功能； 型号：F-450			
1-24	24	调音台	规格： 1. 单声道3段均衡设计； 型号：Vi8	i-Voice	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司
1-25	25	无线话筒	规格： 1. 锁相环频率合成技术，38KHz导频技术； 2. 功耗：100mA； 3. 抗噪：89dB； 4. 电池配置：2节5号电池； 5. 传输距离100米； 6. 频率范围：600~840MHz； 型号：UT-110	i-Voice	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司
1-26	26	电源时序器	规格： 1. 8路顺序输出，输入电压AC110V-240V，输出电压AC110V-240V； 型号：TS-8	i-Voice	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司
1-27	27	机柜	规格：50×45×70cm。 型号：U-16	i-Voice	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司
1-28	28	音箱线	规格：400芯/2.0m ² 型号：T-2	i-Voice	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司
1-29	29	音频信号线	规格：纯铜编织两芯带屏蔽音频信号线，卡侬公-卡侬母。 型号：国标	i-Voice	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司

采购标的的技术参数详见附件。

(4) 政府采购组织形式： 政府集中采购

部门集中采购

分散采购

- (5) 政府采购方式：公开招标
- 邀请招标
- 竞争性谈判
- 竞争性磋商
- 询价
- 单一来源
- 框架协议
- 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

- (6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是
- 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是

否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是

否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是

否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是

否

- (7) 合同是否分包：是
- 否



(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是

否

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购

优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购

优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购

优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是

否

不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1998000.00 元

大写：壹佰玖拾玖万捌仟元

品目号	序号	货物名称	单价（元）	数量	总价（元）
1-1	1	告示牌	2682	35件	93870
1-2	2	骑马机 (健骑机)	3301	35件	115535
1-3	3	太极揉推器(太极揉推轮)	3423	35件	119805
1-4	4	三人扭腰器(三位扭腰器)	3195	35件	111825
1-5	5	双杠	4401	35件	154035
1-6	6	上肢牵引器	3907	35件	136745
1-7	7	手掌按摩器	3384	35件	118440
1-8	8	按摩揉推器	2934	35件	102690
1-9	9	腰背按摩器	3814	35件	133490
1-10	10	△肋木架	4538	35件	158830
1-11	11	斜躺健身车	2836	35件	99260
1-12	12	钟摆扭腰器	2743	35个	96005
1-13	13	伸腰展背器	3071	35件	107485
1-14	14	休息椅	1076	100件	107600
1-15	15	室内乒乓球台	10641	20件	212820
1-16	16	网球球网	2298	4件	9192
1-17	17	篮球	410	100个	41000

1-18	18	足球	107	100个	10700
1-19	19	排球	312	100个	31200
1-20	20	排球柱	2623	4副	10492
1-21	21	羽毛球柱	2621	3副	7863
1-22	22	音箱	2994	2个	5988
1-23	23	功放	3227	1个	3227
1-24	24	调音台	2330	1个	2330
1-25	25	无线话筒	1941	2个	3882
1-26	26	电源时序器	1271	1个	1271
1-27	27	机柜	1565	1个	1565
1-28	28	音箱线	14	50米	700
1-29	29	音频信号线	31	5米	155
合计（元）					1998000

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价

固定单价

固定费率

成本补偿

绩效激励

其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：1期：支付比例100%，验收合格后，采购人向成交
供应商支付100%货款。

分期付款：_____

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期： 2024 年 11 月 26 日，完成日期： 2024 年 12 月 26 日。

（2）履约地点：林西县体育公园

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是
否

（4）分期履行要求： /

（5）风险处置措施和替代方案： /

4. 合同验收

（1）验收组织方式：自行组织
委托第三方组织

验收主体：林西县文化旅游体育局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是
否

是否邀请专家参加验收：是
否

是否邀请服务对象参加验收：是
否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是
否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：10%
否



是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项： \

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 15 日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序： 简易程序

（5）履约验收的内容：按采购文件要求和现行有效的国家、行业和地方相关质量验收规范和行业标准执行。（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：执行现行有效的国家、行业和地方相关质量验收规范和行业标准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是

否

（8）履约验收其他事项：/（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。


7. 合同份数

本合同一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2024 年 11 月 26 日

合同订立地点： 林西县文化旅游体育局办公室

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	林西县文化旅游体育局	单位名称（公章或合同章）	赤峰中体体育设备工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	 黄娅红
		拥有者性别	女
住所		住所	内蒙古自治区赤峰市红山区姚家洼居委会红山物流园区天诚商务1号楼4楼403

联系人	胡景春	联系人	张鑫
联系电话	13150933282	联系电话	15175707799
通信地址		通信地址	内蒙古自治区赤峰市红山区姚家洼居委会红山物流园区天诚商务1号楼4楼403
邮政编码		邮政编码	024000
电子邮箱		电子邮箱	20198027000@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91150402MA0RQWB J6U
		开户名称	赤峰中体体育设备工程有限公司
		开户银行	中国银行股份有限公司赤峰市跃进桥支行
		银行账号	154071579800
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、

保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；

没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条

款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	详见第二节
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	15 个日历日
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	提供等额发票
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	依法执行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	成交供应商自行确定包装方式。运输过程中发生的损害由供应商自行承担。
	指定现场	送至林西县体育公园库房
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无 /
第二节 第 7.3 款	保险要求	成交供应商需保证所有器材应投保产品质量险和第三者责任险，供货时提供保单
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	质保期国家有特殊要求规定的按规定执行，其余无规定的统一按 1 年质保期（非人为损坏，质保期自采购人最终验收通过起开始计算）。
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	7×24 小时售后服务响应。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无/

第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1 期：支付比例 100%，验收合格后，采购人向成交供应商支付 100%货款。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1(3) 项	运行监督、维修期限	一年
第二节 第 14.1(5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1(6) 项	乙方提供的其他服务	提供一年的售后服务（包含货物的维修以及非人为因素导致损害的更换）
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2(2) 项	迟延交货赔偿费	合同标地的 30%
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	 解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 <u>采购人所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>内蒙古自治区赤峰市林西县</u> ； （2）向 <u>采购人所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

明细表

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价(元)	数量	总价(元)	技术参数
1	告示牌	规格： 1140mm ×130mm × 1515mm 型号： XLLJ002 W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	2682	35件	93870	<p>1. 外形尺寸（长×宽×高）1140mm×130mm×1515mm；</p> <p>★2. 立柱主要材料，钢材、铝型材、塑木板；</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm；</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸□25×25×3mm</p> <p>★5. 告示牌采用不锈钢材质，整体式板面，板材厚度1mm，图样及字样蚀刻处理，不锈钢板边缘及尖角无外露；</p> <p>6. 安装方式：直埋式，地埋深度500mm；</p> <p>7. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图）；</p> <p>■9. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格（已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件）。</p>
2	骑马机 (健骑)	规格： 1520mm	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备	3301	35件	115535	<p>1. 外形尺寸（长×宽×高）1520mm×450mm×1110mm；</p>

	机)	×450mm × 1110mm 型号: XLLJ009 W			制造股份 有限公司				<p>★2. 立柱主要材料，钢材、铝型材、塑木板；</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm；</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸Φ60×3mm</p> <p>5. 活动部件底面与其他部件的间距151mm，无腿脚卡夹；</p> <p>6. 器材活动部件下底面与地面的距离510mm，无身体卡夹；</p> <p>7. 安装方式：直埋式，地埋深度500mm；</p> <p>8. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★9. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图）；</p> <p>■10. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格（已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件）。</p>
3	太极揉推器(太极揉推轮)	规格: 1138mm × 1094mm × 1363mm 型号:	鑫鹤		河北省 沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	3423	35件	119805	<p>1. 外形尺寸（长×宽×高）1138mm×1094mm×1363mm；</p> <p>★2. 立柱主要材料，钢材、铝型材、塑木板；</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×80×3mm；</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸Φ60×3mm</p> <p>5. 两转盘间的开口距离230mm；</p> <p>6. 安装方式：直埋式，埋入深度500mm；</p>

		XLLJ041 W							<p>7. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图）；</p> <p>■9. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格（已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件）。</p>
4	三人扭腰器（三位扭腰器）	规格： 1700mm × 1700mm × 1220mm 型号： XLLJ044 W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙教学设备制造股份有限公司	3195	35件	111825	<p>1. 外形尺寸（长×高）1700mm×1700mm×1220mm；</p> <p>★2. 立柱主要材料，钢材、铝型材、塑木板；</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm；</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸φ32×3mm；</p> <p>5. 扭腰盘采用厚度3mm钢板制作；</p> <p>6. 安装方式：直埋式，主立柱地埋深度500mm；</p> <p>7. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图）；</p> <p>■9. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格（已</p>

									提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件)。
5	双杠	规格: 2500mm ×742mm × 1400mm 型号: XLLJ024 W	鑫 鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	4401	35件	154035	1. 外形尺寸 (长×宽×高) 2500mm×742mm×1400mm; ★2. 立柱主要材料, 钢材、铝型材、塑木板; 3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm; 4. 主要承载横梁尺寸φ48×3mm 5. 使用高度1400mm, 杠面直径48mm的钢管; 6. 安装方式: 直埋式, 埋地深度500mm; 7. 表面处理工艺: 脱脂—抛丸—静电喷塑 ★8. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书 (如认证证书和确认函一并使用方有效, 已提供确认函), 同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 的查询截图); ■9. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格 (已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件)。
6	上肢牵引器	规格: 1216mm ×610mm × 2354mm 型号:	鑫 鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	3907	35件	136745	1. 外形尺寸 (长×宽×高) 1216mm×610mm×2354mm; ★2. 立柱主要材料, 钢材、铝型材、塑木板; 3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm; 4. 主要承载横梁尺寸φ60×3mm 5. 安装方式: 直埋式, 地埋深度600mm;

		XLLJ022 W							<p>6. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图）；</p> <p>■8. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格（已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件）。</p>
7	手掌按摩器	规格： 880mm× 880mm× 1240mm 型号： XLLJ127 W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	3384	35件	118440	<p>1. 外形尺寸（长×宽×高）880mm×880mm×1240mm；</p> <p>★2. 立柱主要材料，钢材、铝型材、塑木板；</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm；</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸Φ42×3mm</p> <p>5. 安装方式：直埋式，埋入深度：500mm；</p> <p>6. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图）；</p> <p>■8. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格（已</p>

									提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件)。
8	按摩揉推器	规格: 788mm× 325mm× 1638mm 型号: XLLJ124 W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	2934	35件	102690	<p>1. 外形尺寸（长×宽×高）788mm×325mm×1638mm;</p> <p>★2. 立柱主要材料为钢材、铝型材、塑木板;</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm;</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸φ48×3mm</p> <p>5. 两转盘间的开口距离200mm;</p> <p>6. 安装方式：直埋式，埋入深度500mm;</p> <p>7. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图）;</p> <p>■9. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格（已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件）。</p>
9	腰背按摩器	规格: 1317mm ×826mm × 1519mm 型号:	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	3814	35件	133490	<p>1. 外形尺寸（长×宽×高）1317mm×826mm×1519mm;</p> <p>★2. 立柱主要材料，钢材、铝型材、塑木板;</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×80×3mm;</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸φ76×3mm</p> <p>5. 安装方式：直埋式，埋入深度500mm;</p>

		XLLJ106 W							<p>6. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图）；</p> <p>■8. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格（已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件）。</p>
10	△肋木架	规格： 1282mm ×132mm × 2256mm 型号： XLLJ036 W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	4538	35件	158830	<p>1. 外形尺寸（长×宽×高）1282mm×132mm×2256mm</p> <p>★2. 立柱主要材料，钢材、铝型材、塑木板；</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm；</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸Φ32×3mm；</p> <p>5. 横肋采用Φ30×3mm钢管，中心间距为300mm，5层。</p> <p>6. 安装方式：直埋式，地埋深度600mm；</p> <p>7. 表面处理工艺：脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书（如认证证书和确认函一并使用方有效，已提供确认函），同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台</p>

									(http://cx.cnca.cn) 的查询截图) ; ■ 9. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格 (已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件) 。
11	斜躺健身车	规格: 1240mm ×700mm ×870mm 型号: XLLJ130 W	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	2836	35件	99260	1. 外形尺寸 (长×宽×高) 1240mm×700mm×870mm; ★ 2. 立柱主要材料, 钢材、铝型材、塑木板; 3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm; 4. 主要承载横梁尺寸Φ60×3mm; 5. 踏板与地面间距150mm; 6. 安装方式: 直埋式, 埋入深度400mm; 7. 表面处理工艺: 脱脂—抛丸—静电喷塑 ★ 8. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书 (如认证证书和确认函一并使用方有效, 已提供确认函), 同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 的查询截图) ; ■ 9. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格 (已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件) 。
12	钟摆扭腰器	规格: 1130mm ×690mm ×	鑫鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	2743	35个	96005	1. 外形尺寸 (长×宽×高) 1130mm×690mm×1170mm ★ 2. 立柱主要材料, 钢材、铝型材、塑木板; 3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm;

		1170mm 型号: XLLJ045 W							<p>4. 主要承载横梁尺寸□40×60×3mm</p> <p>5. 扭腰盘采用厚度3mm钢板制作, 钟摆踏板底部距离地面117mm,</p> <p>6. 活动摆杆距离立柱65mm;</p> <p>7. 安装方式: 直埋式, 埋入深度500mm;</p> <p>8. 表面处理工艺: 脱脂—抛丸—静电喷塑</p> <p>★9. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书(如认证证书和确认函一并使用方有效, 已提供确认函), 同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的查询截图);</p> <p>■10. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格(已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件)。</p>
13	伸腰展背器	规格: 1212mm ×592mm ×980mm 型号: XLLJ101 W		河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	3071	35件	107485	<p>1. 外形尺寸(长×宽×高)1212mm×592mm×980mm</p> <p>★2. 立柱主要材料, 钢材、铝型材、塑木板;</p> <p>3. 主要承载立柱尺寸□100×100×3mm;</p> <p>4. 主要承载横梁尺寸φ42×3mm;</p> <p>5. 安装方式: 直埋式, 地埋深度500mm;</p> <p>6. 表面处理工艺: 脱脂—抛丸—静电喷塑;</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2011要求且经国家批准的器材质量认证机构的产品质量认证。已提供经国家批准的器材质量认证机构出具的有效期内的产品认证证书(如认证证书和确认函一并使用方有效, 已提供确认函), 同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)的查询截图);</p>

									效, 已提供确认函), 同时已提供该认证信息在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 的查询截图); ■8. 产品符合GB19272-2011要求并检验合格(已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件)。
14	休息椅	规格: 105× 105× 125mm 型号: XF0310	鑫 旭 峰	天津市	天津鑫旭 峰家具销 售中心	1076	100件	107600	1. 三人位 2. 材质: 钢板1.0mm, 冲压成型, 板面网孔, 座板后背采用三角形大支架无椅托结构, 支架厚度1.0mm, 支撑点V型铁厚度4.5mm, 表面经酸洗防锈处理后静电喷涂, 涂层厚度70 μm, 座面厚度1.0mm; 3. 承重压力: 每个座位可承受120KG的静止压力; 4. 扶手材质: 20×40mm冷拉管弯型焊接成型, 厚度1.0mm, 扶手面直径宽度40mm, 高度250mm, 长度350mm, 表面静电喷涂, 涂层厚度70 μm; 5. 站脚材质: 钢板冲压成型, 厚度为1.0mm, 高度250mm, 跨度长度600mm, 表面静电喷涂, 涂层厚度70 μm, 脚底配用圆形带五金装饰面橡胶脚垫; 6. 横梁材质: 钢板压型焊接成三角形105×105×125mm, 厚度1.0mm, 表面静电喷涂, 涂层厚度70 μm, 横梁两头配有塑料胶塞; 7. 椅垫材质: 10mm厚木板, 配10mm厚海绵, 外部包裹人造皮革。
15	室内乒乓球台	规格: 台 长	亿 动	广州市	广州亿动 体育用品	10641	20件	212820	1. 台面材料: HDF, 可调高度; 2. 弹性230-260mm, 弹性均匀度5mm, 球台稳定性

		2700mm, 台宽 1500mm, 台高 750mm 型号: MP-T202 9			有限公司				10; 3. 台面光泽度0.6, 平面度3mm; 4. 规格尺寸:台长2700mm, 台宽1500mm, 台高750mm。
16	网球球网	规格:网 柱高度 1070mm 型号: XH2003	鑫 鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	2298	4件	9192	1. 网柱高度1070mm, 拉网中央高度914mm; 2. 穿网绳能牢固拉紧, 并与网柱顶平齐, 球网被拉紧时, 网柱稳固地与地面保持垂直, 立柱轴线对水平面的垂直公差1/500, 紧网装置紧线灵活, 锁定可靠, 无卡滞或自动返松现象; 3. 网球网柱能承受600N的外力, 球柱不产生永久变形, 无倾倒现象。 4. 移动式网球网柱的立柱与底座间无拉动摆动现象, 在移动时底座轮子灵活, 使用时底座轮子不支撑地面; 5. 球柱高度可调时, 其高度调节升降灵活, 无卡滞现象; 6. 网柱底座和立柱各支撑体表面的所有楞边和尖角, 使其半径5mm; 7. 任何结构形式的网柱, 其各部位均不侵入场地边线(内)的垂直线内; 8. 符合GB/T19851.13标准要求。
17	篮球	规格:质	亿	广州市	广州亿动	410	100个	41000	1. 质量: 650g;

		量: 650g 型号: MP-992	动		体育用品 有限公司				<ul style="list-style-type: none"> 2. 材料: 超纤 3. 圆周长: 780mm; 4. 圆周差: 3mm; 5. 反弹高度: 1200~1400mm; 6. 冲击后膨胀率: 1.03; 7. 冲击后变形值: 3; 8. 冲击后球内压下降率: 6%; 9. 每只球可允许有面积6mm²的轻微缺陷2处, 不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷; 橡胶球面不允许有杂质; 10. 球面接缝或槽的宽度: 皮革球6.50mm, 胶梗平直, 无欠硫过硫现象, 球片粘贴平整, 离梗1mm, 图案、字体清晰端正; 11. 符合GB/T22868-2008标准规定的竞赛用篮球一级要求。
18	足球	规格: 质量: 470g ; 2. 材料: PU 型号: MP-1715	亿动		广州市 亿动 体育用品 有限公司	107	100个	10700	<ul style="list-style-type: none"> 1. 质量: 470g; 2. 材料: PU 2. 圆周长: 710mm; 3. 圆周差: 5mm; 4. 气密性 (%): 15; 5. 反弹高度: 1150~1450mm; 6. 皮革皮质松软, 皮纹较粗, 允许有不影响使用的龟裂和轻微缺陷。人造革、合成革、再生革表面花纹清晰, 深浅一致, 不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷; 橡胶球面气泡、杂质可修补完整; 褶皱深度可0.5mm, 允许累计球面缺陷7cm²,

									球片粘贴平整, 图案, 字体清晰端正; 7. 符合GB/T22892-2008标准用足球要求。
19	排球	规格: 275g 型号: V300W	MIK ASA (米 卡 萨)	北京市	北京聚川 成海体育 用品有限 公司	312	100个	31200	1. 质量: 260~280g; 2. 圆周长: 650~670mm; 3. 圆周差: 4mm; 4. 反弹高度: 600mm; 5. 材质: PU; 6. 产品的标志、图案清晰, 不允许有断线或模糊不清, 颜色较为均匀, 不能出现偏色、杂色和花斑, 表层不允许划痕、气泡, 表层可有一个自动充气孔, 气孔处应平整不得有凹凸、划手现象, 表层如有模具缝痕迹, 接缝表面要平整, 缝线高度不得高于球表层, 不得有划手现象; 7. 符合GB/T19851.6-2005《中小学体育器材和场地第6部分:软式排球》; ■8. 已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章。
20	排球柱	规格: 12500× 700× 2100mm 型号: XLXY024	 鑫 鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份 有限公司	2623	4副	10492	1. 规格(长×宽×高) 12500×700×2100mm; 2. 立柱规格φ75×3mm; 3. 立柱高度2000mm, 挂钩间距200mm, 立柱上部内嵌滑轮装置, 一侧立柱有紧线装置; 4. 底座箱体有轮毂装置。 5. 符合GB/T19851.13标准要求。
21	羽毛球柱	规格: 7300× 350×	鑫 鹤	河北省	沧州鑫龙 教学设备 制造股份	2621	3副	7863	1. 规格(长×宽×高) 7300×350×1500mm; 2. 立柱φ40×3mm; 3. 立柱高度1500mm, 立柱法兰厚度7mm, 挂钩间距

		1500mm 型号: XLXY018			有限公司				250mm, 立柱上部内嵌滑轮; 4. 底座箱体有轮毂装置, 一侧立柱上有紧线器装置。 5. 符合GB/T19851.13标准要求。
22	音箱	规格: 双 15" 全 音域两 分频音 箱; 型号: TS-625	i-V oic e	深圳市	深圳市星 宇环球科 技有限公 司	2994	2个	5988	1. 双15" 全音域两分频音箱; 2. 频率响应(FrequencyResponse): 40Hz-19KHz; ★3. 灵敏度(Sensitivit): 98dB(1.0w/1m), 限幅 噪声频率: 22.4Hz-22.4KHz, 对设备连续输入粉 红噪声信号, 在100小时内, 设备连续工作没有过 热和机械损伤, 已提供经CMA认证的检测机构出 具的检测报告扫描件加盖投标人公章; ★4. 标称阻抗(NominalImpedance): 8Ω, 阻抗模 量: 80%, 已提供经CMA认证的检测机构出具的检测 报告扫描件加盖投标人公章; 5. 额定功率(RatedPower): 800W; 6. 峰值功率(PeskPower): 3200W; 7. 单元配置(Components): LFComponents: 2× 15"/HFComponents: 1×1"; 8. 扩散角度(Coverage): 100° (H)×50° (V); 9. 声 压 级 (MaximunSPL) : 119dBcontinuous, 122dBpeak。
23	功放	规格: 1内置 24Bit/9 6KHZ双 通道数	i-V oic e	深圳市	深圳市星 宇环球科 技有限公 司	3227	1个	3227	1. 内置24Bit/96KHZ双通道数字音频处理器, 左右 通道有电子分频器, 5段参量均衡器, 压缩器, 电 子音量, 相位选择等功能; 2. 功放采用IOC保护技术: 直流保护、超高频保护、 短路保护、过载保护、开关机保护、温度保护;

		字音频处理器,左右通道有电子分频器,5段参量均衡器,压缩器,电子音量,相位选择等功能; 型号: F-450							<p>3. 安全等级A1;</p> <p>4. 立体声输出功率: $2 \times 800W8 \Omega$;</p> <p>5. 桥接输出功率: $1 \times 2000W8 \Omega$;</p> <p>★6. 信噪比100db, 谐波电流限值2.3A, 已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章;</p> <p>★7. 阻尼系数400MPa, 纵向弯曲强度400MPa, , 已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章;</p> <p>8. 频率响应: 20Hz-20KHz ($\pm 0.1db$);</p> <p>9. 总谐波失真: $0.06\% @ 8 \Omega / 1kHz$。</p>
24	调音台	规格: 1. 单声道3段均衡设计; 型号: Vi8		2330	1个	2330	<p>1. 单声道3段均衡设计;</p> <p>2. 可以给电容话筒提供真正的专业+48V幻像电源;</p> <p>3. 每路具有静音功能选择, 可一键静音;</p> <p>4. 内置MP3播放器, 采用USB接口, 兼容多种音频格式, 带蓝牙接收;</p> <p>5. 内置99种高精度数字DSP效果;</p> <p>6. 主输出七段均衡器, 优化输出信号;</p> <p>7. 60mm流线型高精度衰减器推子、密封控制旋钮;</p> <p>8. 输入: 8路话筒输入, 1路立体声输入;</p> <p>9. 输出: 立体声主输出L、R, 辅助AUX$\times 1$, 效果</p>		

									发送×1; 10. 衰减器行程: 60mm流线型高精度衰减器推子; ★11. 热分解温度: 400℃, 已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章; ★12. 爬电距离: 4.0mm, 已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章。
25	无线话筒	规格: 1. 锁相环频率合成技术, 38KHz导频技术; 2. 功耗: 100mA; 3. 抗噪: 89dB; 4. 电池配置: 2节5号电池; 5. 传输距离100米; 6. 频率范围:	i-V oic e	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司	1941	2个	3882	1. 锁相环频率合成技术, 38KHz导频技术; 2. 功耗: 100mA; 3. 抗噪: 89dB; 4. 电池配置: 2节5号电池; 5. 传输距离100米; 6. 频率范围: 600~840MHz; 7. 超高频600MHz波段锁相环(PLL)频率合成器, 三重静噪控制; ★8. 支持Dante扩展功能, 支持Dante输入通道和Dante输出通道; 具有多种反馈机制: 温度监测、电平侦测、数据反馈、故障报警多种回馈显示机制, 已提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章。

		600~840 MHz; 型号: UT-110							
26	电源时序器	规格: 1.8路顺序输出, 输入电压 AC110V-240V, 输出电压 AC110V-240V; 型号: TS-8	i-V oic e	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司	1271	1个	1271	1. 8路顺序输出, 输入电压AC110V-240V, 输出电压AC110V-240V; 2. 每通道最大输出电流容量30A/60s或10Ams; 3. 时序控制每步时间间隔30毫秒; 4. 具有全部旁通, 单独旁通功能; 5. 额定输出电压: 交流220V; 6. 可控制电源: 8路2路固定; 7. 每路动作延时时间30毫秒。
27	机柜	规格: 50 ×45× 70cm。 型号: U-16	i-V oic e	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司	1565	1个	1565	1. 16u航空机柜, 内部设计标准19' 双安装立柱; 2. 材料: 9mm双面防火板高密度压缩板; 3. 颜色: 黑色; 4. 尺寸(宽×深×高(含轮)): 50×45×70cm。
28	音箱线	规格: 400芯 /2.0m ² 型号: T-2	i-V oic e	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司	14	50米	700	1. 两芯无氧铜音箱线; 2. 规格: 400芯/2.0m ² ; 3. 材质: 无氧铜。

29	音频信号线	规格：纯铜编织两芯带屏蔽音频信号线，卡侬公-卡侬母。 型号：国标	i-V oic e	深圳市	深圳市星宇环球科技有限公司	31	5米	155	1. 纯铜编织两芯带屏蔽音频信号线，卡侬公-卡侬母。
----	-------	-------------------------------------	-----------------	-----	---------------	----	----	-----	----------------------------

