

赤峰市林西东台子水库工程建设管理处东台子水库电站接入系统设备采购项目中标（成交）明细

内蒙古程竣工程技术有限公司受赤峰市林西东台子水库工程建设管理处委托，采用询价进行采购东台子水库电站接入系统设备采购项目（项目编码：CFZCLXS-X-H-250108）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（东台子水库电站接入系统设备采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：赤峰英特电子科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,605,830.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02010219 网关	I区数据网关机	W550-H30操作系统:安全操作系统;处理器字长:≥32位;处理器个数:≥1路(多核);主频:≥800MHz;内存容量:≥1GB;以太网口数量:≥6个;以太网口速率≥:100M。（需接入现场监控后台系统）	国电南自	国电南京自动化股份有限公司	江苏	19,800.00	2.00	台	39,600.00
1-2	A02010219 网关	Ⅱ区数据网关机	W550-H30操作系统:安全操作系统;处理器字长:≥32位;处理器个数:≥1路(多核);主频:≥800MHz;内存容量:≥1GB;以太网口数量:≥6个;以太网口速率≥:100M。（需接入现场监控后台系统）	国电南自	国电南京自动化股份有限公司	江苏	19,800.00	1.00	台	19,800.00
1-3	A02010219 网关	IV区数据网关机	W550-H30操作系统:安全操作系统;处理器字长:≥32位;处理器个数:≥1路(多核);主频:≥800MHz;内存容量:≥1GB;以太网口数量:≥6个;以太网口速率≥:100M。（需接入现场监控后台系统）	国电南自	国电南京自动化股份有限公司	江苏	19,800.00	1.00	台	19,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	A02010700 信息化设备 零部件	配套设备	含网关机软件	国电南自	国电南京自动化股份有限公司	江苏	35,000.00	1.00	套	35,000.00
1-5	A02010301 防火墙	防火墙	全新下一代万兆防火墙F1000-D-X I，1U高度，机架式，选配双电源，三层吞吐4.5Gbps，适用带宽1Gbps，带机量1600；16个千兆电口，1个MGMT端口，4个Combo口，2个万兆光口，6个千兆光口，2个外置USB接口；自带100条SSL VPN，并发用户数2000；IPSec隧道数1500；支持SCF虚拟化技术、双机状态热备。可选配病毒库、IPS、URL、应用识别特征库、WAF、安全威胁情报升级服务。	H3C	新华三技术有限公司	杭州	13,400.00	1.00	台	13,400.00
1-6	A02010399 其他信息安全设备	II型网络安全监测装置	PSX 687-SM 自主可控II型网络安全监测装置网卡10M/100M/1000M自适应以太网电口≥4个；本地日志审计记录条数≥10000条；支持监测对象数量≥100（需将现场原有网安相关设备接入）	国电南自	国电南京自动化股份有限公司	江苏	24,000.00	2.00	台	48,000.00
1-7	A02010306 网络隔离设备	正向隔离装置	HR WALL 85M-II 自主可控正向隔离装置（百兆，数据包有效网络吞吐量80Mbps）	国电南自	国电南京自动化股份有限公司	江苏	15,000.00	2.00	台	30,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-8	A02010306 网络隔离设备	反向隔离装置	StoneWall-5000BF 自主可控反向隔离装置（百兆，密文有效网络吞吐量40Mbps）	国电南京自动化股份有限公司	国电南京自动化股份有限公司	江苏	40,000.00	2.00	台	80,000.00
1-9	A02010202 交换设备	站控层交换机	LS-5130S-28S-EI-R 24口交换机 百兆,24电,千兆,2或4光口	H3C	新华三技术有限公司	杭州	2,300.00	4.00	台	9,200.00
1-10	A02010399 其他信息安全设备	规约转换装置	SDX800 综合自动厂家成套 以太网口数量:≥6个;以太网口速率≥:100M。（需接入现场监控后台系统）	国电南京自动化股份有限公司	国电南京自动化股份有限公司	江苏	11,800.00	1.00	台	11,800.00
1-11	A02010699 其他机房辅助设备	屏柜	定制 尺寸：2260×800×600mm	定制	国电南京自动化股份有限公司	江苏	9,600.00	2.00	面	19,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-12	A02010699 其他机房辅助设备	屏体 (2260×800×600)	定制 保护采用专用通道；需含测控功能；或单独提供测控装置。水库66kV 升压站以 1 回 6 6kV 线路接入66kV下场变，线路两侧配置相同型号的光纤电流差动保护。	定制	国电南京自动化股份有限公司	江苏	5,000.00	1.00	面	5,000.00
1-13	A02010699 其他机房辅助设备	线路保护装置	PSL626U 保护采用专用通道；需含测控功能；或单独提供测控装置。水库66kV 升压站以 1 回 66kV 线路接入66kV下场变，线路两侧配置相同型号的光纤电流差动保护。（需接入现场监控后台系统）	国电南京自动化股份有限公司	国电南京自动化股份有限公司	江苏	23,500.00	1.00	套	23,500.00
1-14	A02010201 路由器	路由器	H3C MSR2680-XS 高性能万兆综合业务网关 (3*10GE(SFP+),2*GE(Combo),8*GE(RJ45)) 内置单电源，无需另外配置；	H3C	新华三技术有限公司	杭州	52,580.00	2.00	台	105,160.00
1-15	A02010202 交换设备	交换机	US328S 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率126Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持小贝APP和云平台统一管理	H3C	新华三技术有限公司	杭州	9,250.00	4.00	台	37,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-16	A02010399 其他信息安全设备	纵向加密	SJJ1636-B 自主可控纵向加密认证装置（百兆，密文吞吐量400Mbps）	国电南自	国电南自自动化股份有限公司	江苏	33,000.00	4.00	台	132,000.00
1-17	A02010399 其他信息安全设备	日志审计装置	H3C SecCenter CSAP-SA-AK6410 综合日志审计平台Bundle,含1台主机,含1个基础平台软件授权 H3C SecCenter CSAP-SA-AK 综合日志审计平台-32节点扩容授权函	H3C	新华三技术有限公司	杭州	36,000.00	1.00	台	36,000.00
1-18	A02010399 其他信息安全设备	入侵检测装置	H3C SecPath T1000-AK335 IPS设备,含1年IPS升级授权 双电源	H3C	新华三技术有限公司	杭州	58,000.00	1.00	台	58,000.00
1-19	A02010399 其他信息安全设备	堡垒机	H3C SecPath A2000-AK601运维审计系统,含系统软件功能授权(含50 资产数量,可扩容),应用发布中心2022 RDS授权	H3C	新华三技术有限公司	杭州	104,000.00	1.00	台	104,000.00
			JMDL-AV100F 1、产品要求：（1）产品架构：1）产品应为软硬件一体机，系统采用国产凝思操作系统。2）产品应具备B/S架构管理端，设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。 2、硬件参数：（1）硬件形态：产品应为1U设备。（2）网络接口：产品应具备6个千兆电口，1个Console口。（3）硬件配置：cpu：4核4进程；cpu频率：2.00Ghz；内存：8G；电源：双电75W；ssd:512G。 3、网络功能：（1）部署模式：支							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-20	A02010399 其他信息安全设备	防恶意代码	支持串行部署、旁路部署。（2）安全登录：支持以https协议方式登录。（3）网络环境：支持IPv4网络环境。 4、集中管理：（1）热门工具：支持可以正常下载在线工具页面提供的各类工具，可由用户管理员自定义发布工具，为所有内网人员集中提供小工具平台。（2）即时下发： 支持提供全网智能扫描功能，针对系统关键位置进行查杀、提供全网宏病毒专杀功能、可以远程停止全网的病毒查杀、通知客户端立即升级。（3）组织管理：支持新建多个管理员账户，不同组及客户端执行不同病毒查杀策略。（4）漏洞修复：支持漏洞集中修复，强制修复，自动修复。（5）全局设置：支持查杀文件类型、是否查杀压缩包文件、发现病毒处理方式等。 5、恶意代码防护：（1）内存防护：支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件。（2）弹窗告警：客户端发现恶意文件，弹窗告警。（3）启动防护：支持抢先加载防毒，在系统未加载前启动文件监控，通常情况下不必重启到安全模式也能清除病毒。（4）网络防护：拦截下载器自动下载木马程序；拦截恶意推广程序；拦截黑客远程控制本机；拦截盗号木马；（5）移动设备病毒防护：要求提供U盘等移动设备接入电脑自动检测功能，全面拦截和清除在移动设备接入系统可能带来的病毒木马。（6）失信主机管控：对持续超频率的恶意IP攻击行为应进行有效阻断，并纳入失信主机管控范围，对受害主机及类型应给予重点防护。（7）局域网共享查杀：能够对局域网共享文件传输进行检测和查杀。（8）定时查杀：能够自定义扫描时间、自定义扫描频率，自定义扫描类型，对终端进行定时查毒，并且可以自定义查杀病毒后的处理方式自定义。（9）黑白名单例外：支持文件与目录自定义黑白名单的方式来管理全网终端的文件；文件被加入白名单，客户端不再查杀，加入黑名单，客户端不可执行此文件。（10）压缩包查杀：支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力；默认支持32层压缩扫描，且用户可以自定义设置扫描层数。（11）隔离区备份：支持对备份区、隔离区的文件进行有效管理。能够对单个、指定的文件和全部文件，进行文件的删除、恢复等多项管理措施。 6、特征库管理：（1）升级管理：要求支持服务器端病毒库的定时更新和手动更新两种升级模式。（2）升级优化：支持延后升级功能，	江民科技	北京江民科技有限公司	110,000.00	1.00	台	110,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号 可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突。 7、日志及报表：（1）终端报表：终端报表统计需支持安装卸载统计、未安装终端统计、终端活跃统计、病毒库版本统计操作系统统计等，并支持导出。（2）管理员审计：支持各类管理员对于系统的操作日志记录，包括业务操作、控制台访问、账号管理，以及操作结果，并支持导出。（3）实时数据总览：支持24小时内的数据总览展示，展示类型至少包括：勒索活动、蠕虫、木马、病毒、协议占比及趋势、阻断IP等。（4）病毒感染统计：支持病毒感染区分类型统计，至少包括：木马病毒、蠕虫病毒、后门程序、黑客工具、文档病毒、感染型病毒、系统异常项等，并支持导出。（5）终端概况：展示全网终端健康状态、报警信息；可方便的查看不健康、亚健康终端列表。展示全网终端病毒库日期比例，可方便的查看全网终端病毒库的情况。 8、资产管理：（1）终端资产统计：按终端维度展示终端的硬件（CPU,主板，内存，显卡显示器，设备类型）、软件、操作系统、网络、进程等信息；支持终端软、硬件变更审计，资产清单报表。（2）软件管理：支持软件管理功能，支持软件审计，软件禁用，软件与文件分发功能。 9、联动与定制功能：（1）平台联动：与安管平台（南瑞、科东）联动，上报日志到安管平台，安管平台下发策略、升级、添加白名单等。（2）E文本传输：升级包通过E文本传输过正反向隔离。（3）厂家验证：需与省调平台联动，由省调平台下发升级包进行特征库升级。	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-23	A02010399 其他信息安全设备	SDH设备（622M）	定制 屏体 1 面2260×600×600mm，含 2 块 622M 光接口板、1 块以太网板和 2 块电接口板，2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,8,63,无	定制	国电南京自动化股份有限公司	江苏	211,600.00	1.00	套	211,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-24	A02010202 交换设备	程控交换机	主机： ws848-20D 8外线48分机 调度台： WS848触摸调度台 录音板： 20D录音板	国威	国威通讯设备重庆有限公司	重庆	201,000.00	1.00	套	201,000.00
1-25	A02010699 其他机房辅助设备	综合配线设备	LX-ODF 48路光纤配线架 LX-DDF 64数字配线架，屏体1面（2260×600×600mm）	隆芯	宁波隆芯通讯设备有限公司	宁波	16,500.00	1.00	台	16,500.00
1-26	A02010201 路由器	路由器	H3C MSR2680-XS 高性能万兆综合业务网关 (3*10GE(SFP+),2*GE(Combo),8*GE(RJ45)) 内置单电源，无需另外配置；	H3C	新华三技术有限公司	杭州	48,000.00	1.00	台	48,000.00
1-27	A02010202 交换设备	交换机	US328S 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率126Mpps；24个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持小贝APP和云平台统一管理	H3C	新华三技术有限公司	杭州	4,560.00	1.00	台	4,560.00
1-28	A02010301 防火墙	防火墙	全新下一代万兆防火墙F1000-D-X I，1U高度，机架式，选配双电源，三层吞吐4.5Gbps，适用带宽1Gbps，带机量1600；16个千兆电口，1个MGMT端口，4个Combo口，2个万兆光口，6个千兆光口，2个外置USB接口；自带100条SSL VPN，并发用户数2000；IPSec隧道数1500；支持SCF虚拟化技术、双机状态热备。可选配病毒库、IPS、URL、应用识别特征库、WAF、安全威胁情报升级服务。	H3C	新华三技术有限公司	杭州	13,500.00	1.00	台	13,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-29	A02062200 光缆	引入光缆	LX-GYFTZY光缆，24芯，G.652，全非金属结构，采用阻燃护套，具有良好的机械和温度特性，管内填充特种油膏保护光纤，缆芯全填充阻水油膏，高强度非金属加强件承担轴向负载，外护套抗紫外辐射。	隆芯	宁波隆芯通讯设备有限公司	宁波	3,500.00	0.30	km	1,050.00
1-30	A02062200 光缆	光缆	LX-ADSS-24 ,24芯,G.652, ≥39 kN,采用松套层绞式结构，内含防水化合物，绞合非金属中心加强芯，缝隙充以阻水油膏，外挤制聚乙烯护套，具有耐电痕、重量轻、跨距大等特点。	隆芯	宁波隆芯通讯设备有限公司	宁波	3,500.00	0.20	km	700.00
1-31	A02062100 绝缘电线和 电缆	控制电缆	LX-ZR-KVVP2-22 铜芯，聚氯乙烯绝缘铜，带屏蔽，铠装，阻燃控制电缆	隆芯	宁波隆芯通讯设备有限公司	宁波	11,800.00	0.70	km	8,260.00
1-32	A02062100 绝缘电线和 电缆	控制电缆	LX-ZR-KVVP2-22 铜芯，聚氯乙烯绝缘铜，带屏蔽，铠装，阻燃控制电缆	隆芯	宁波隆芯通讯设备有限公司	宁波	38,000.00	0.20	km	7,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-33	A02062100 绝缘电线和电缆	控制电缆	LX-ZR-KVVP2-22 铜芯，聚氯乙烯绝缘铜，带屏蔽，恺装，阻燃控制电缆	隆芯	宁波隆芯通讯设备有限公司	宁波	5,000.00	0.60	km	3,000.00
1-34	A02062100 绝缘电线和电缆	控制电缆	LX-ZR-KVVP2-22 铜芯，聚氯乙烯绝缘铜，带屏蔽，恺装，阻燃控制电缆	隆芯	宁波隆芯通讯设备有限公司	宁波	11,800.00	0.80	km	9,440.00
1-35	A02062100 绝缘电线和电缆	控制电缆	LX-ZR-KVVP2-22 铜芯，聚氯乙烯绝缘铜，带屏蔽，恺装，阻燃控制电缆	隆芯	宁波隆芯通讯设备有限公司	宁波	11,800.00	1.20	km	14,160.00

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-21	C19990000 其他专业技术服务	等保测评	试验测评	试验测评	1年	试验测评	40,000.00	1.00	项	40,000.00
1-22	C16060000 测试评估认证服务	安防评估	试验测评	试验测评	1年	试验测评	90,000.00	1.00	项	90,000.00