



卫生间平面图 1:100

卫生间改建说明:

- 卫生间180mm高地台拆除，蹲便器，小便器，1.8米高隔断，0.8米高小便器隔板全部拆除，卫生间地面砖全部拆除（含4.0mm厚）干硬灰，垃圾外运10公里；重新3mm厚SBS防水卷材一道，重新贴地砖（4.0mm厚干硬灰垫层（1:3水泥砂浆），上贴300×300防滑地砖，稀水泥浆擦缝），M7.5水泥砂浆、机制红砖重新砌筑180mm高地台（尺寸同原尺寸，地台墙厚24.0mm，内填100mm厚细砂，80mm厚1:3水泥砂浆），地台顶侧、外漏侧面贴防滑地砖，重新做蹲便器、小便器、1.8米高大便器隔断（15mm厚三聚氰胺板）、0.8米高小便器隔断（0.4米宽15mm厚三聚氰胺板）。
- 卫生间墙面为2.7米高竹木纤维板墙面，重新更换9mm厚竹木纤维板。吊顶为竹木纤维板墙面，重新更换9mm厚竹木纤维墙
- 卫生间更换DE160PVC排水管9米，更换DE75PVC排水管5米。
- 公共厕所外立面（除去屋面）均刷防腐木漆两遍（环氧树脂漆）。
- 原0.3米高300mm宽砖砌台阶拆除8.6米，重新做台阶3处，做法参见图集12J1-155-台6（30mm厚花岗石面层台阶）。

建设单位	克什克腾旗芝瑞镇人民政府				
工程名称	2025年芝瑞镇弯道梁驿站提档升级建设工程				
图 名	改建说明、卫生间平面图				
工程负责人	设计日期		比例	1:100	
工程编号	图 别	建 施	图号	01	