

克什克腾旗第五幼儿园玩教具采购项目

公开招标文件

采购单位名称：克什克腾旗教育局

采购代理机构名称：赤峰永利工程项目管理有限公司

项目编号：**CFZCKTS-G-H-250104**

2025年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

赤峰永利工程项目管理有限公司 受 克什克腾旗教育局 委托，采用公开招标方式组织采购 克什克腾旗第五幼儿园玩教具采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 克什克腾旗第五幼儿园玩教具采购项目

项目编号： CFZCKTS-G-H-250104

采购计划备案号： 赤政采计划[2025]克旗01214

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）：4,550,000.00

采购包最高限价（元）：4,550,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	光影游戏区产品	1.00	28,358.00	批	工业	否	否	否	否
2	户外玩具产品（一）	1.00	1,644,220.00	批	工业	是	否	否	否
3	户外玩教具产品（二）	1.00	806,765.00	批	工业	否	否	否	否
4	户外玩具车产品	1.00	29,615.00	批	工业	否	否	否	否
5	户外野战玩具产品	1.00	164,005.00	批	工业	否	否	否	否
6	乐器产品	1.00	286,810.00	批	工业	否	否	否	否
7	室内建构区材产品	1.00	42,568.00	批	工业	否	否	否	否
8	室内玩教具产品（一）	1.00	42,129.00	批	工业	否	否	否	否
9	室内玩教具产品（二）	1.00	295,400.00	批	工业	否	否	否	否
10	特色设备产品	1.00	867,350.00	批	工业	否	否	否	否
11	体适能教室产品	1.00	342,780.00	批	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：赤峰永利工程项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇解放路东苑商住楼2层3号、22号

邮编：025350

联系人：辛女士

联系电话：0476-5229908

采购单位名称：克什克腾旗教育局

地址：克什克腾旗经棚镇

邮编：025350

联系人：鲁先生

联系电话：0476-5224006

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：参照内工建协（2022）34号文件，以中标价的1.5%计算代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

19	有效投标人家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包, 本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还; 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 中标后, 无正当理由放弃中标资格的;
- (2) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同的;

- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指克什克腾旗教育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指赤峰永利工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场

8.2 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9. 其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四. 招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五. 投标文件

1. 投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2. 投标报价

2.1 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的

最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任何一种均可：（1）供应商2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：（1）缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；（2）缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）和（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

幼儿园玩教具采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 15 个日历日内供货、安装、调试完毕
2		标的提供地点	克什克腾旗第五幼儿园
3		合同履约期限	合同签订后 15 个日历日内供货、安装、调试完毕
4		合同履约地点	克什克腾旗第五幼儿园
5		验收要求	供应商在完成供货、安装、调试后，由采购人按照政府采购合同约定内容组织验收。
6		合同支付方式	1、支付比例100% ，供应商在完成供货、安装、调试，经验收合格后签 订《验收书》，支付合同全部价款。（具体支付时间以国库集中支付到帐时间为准），达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 100.00% ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	其他	<p>1、报价要求:投标人的投标报价应包含本项目所有产品的购置、包装、运输、安装、调试、培训、售后等伴随货物的服务等所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用。</p> <p>2、供货要求:(1)中标供应商应保证货物是原装、全新、未使用过的合格产品,质量达到国家有关标准规范的合格要求。(2)签订合同前,采购人有权要求标供应商先出具所投货物的相关佐证材料(与投标文件中的一致)或产品的符合国家规定的有关货物的合格证明材料(合格证书等)、详细技术资料(说明书或产品彩页或技术白皮书或检测报告等)。一经查实提供虚假材料,将上报监督部门,取消中标资格,并给以相应处罚。(3)中标供应商应严格按国家标准规范及技术标准进行货物的安装调试,保证所提供的货物正常运转。在货物质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。(4)所涉及到的所有材料必须符合国家相关标准。(5)所供货物属于国家强制性产品认证目录内产品的,须取得相关证书。</p> <p>3、质保要求:(1)此项目采购的所有设备均提供至少一年质保(采购文件有特殊要求的除外)。质保期内供应商对其提供的所有产品进行免费维修、维护、更换。质保期自采购人在《验收书》签字之日起计算。(2)质保期过后,中标人应对本项目采购的所有设备提供终身维护。如需更换零配件,应只收取零配件成本费并免费维修,不再收取任何其他费用。(3)在货物的设计使用寿命期内,供应商必须保证零部件的正常供应,对所有部件终身维修服务,对货物定期维护保养,确保货物正常使用。</p> <p>4、尺寸在不影响安装和功能使用下允许$\pm 5\%$偏差。</p> <p>5、采购项目所涉及到的相关行政许可和强制认证产品等,投标人按国家相关规定分别在投标文件中提供该产品的佐证材料。</p> <p>6、本次采购产品必须符合国家现行环保规定要求。</p> <p>7、《政府采购法》第七十七条:供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。情形包括:提供虚假材料谋取中标、成交的;采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。</p> <p>8、供应商需按招标文件给出的分项报价表明细(附件)填写,并附在投标文件中。</p>
---	----	---

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：光影游戏区产品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>光影桌2张</p> <p>1.规格尺寸： 桌面尺寸：120×60cm，高度50-60cm。2. 重量： 8-15kg，具备移动便利性。2.材质： 桌面采用环保亚克力（透光率≥92%），四周实木框架（如榉木），边角圆润处理，无毛刺。桌腿：实木材质，底部配防滑脚垫。3光源系统：光源类型：内置LED冷光源，额定电压≤24V，无频闪、无蓝光危害，符合护眼标准，色温3000-4000K，具备3-5档亮度调节，支持RGB全彩变换，可通过遥控器或触摸控制。4.电源：具备过压、过流、短路保护涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂而成。</p>
2		<p>幼儿椅：8个</p> <p>1. 规格：≥30*28*50cm （座高26cm，28cm，30cm）。2.椅面采用橡胶木，椅脚采用（2*4cm）橡胶木实木，椅脚与靠背弧弯工艺。▲3.油漆：环保水性漆。参照GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准，乙二醇醚及醚酯总和含量,VOC 含量,烷基酚聚氧乙烯醚总和含量,苯系物总和含量均应符合检测要求。</p> <p>▲4.提供由中国国家认证认可监督管理委员会认定的第三方机构颁发的关于《中国环境标志产品认证证书》（认证标准：HJ2547-2016），提供网页查询的截图。</p>
3		<p>玩具（木柜）：3个</p> <p>1. 材质：橡胶木</p> <p>2. 规格：≥1200*300*800mm</p> <p>3. 油漆：采用环保水性漆。</p> <p>▲提供由中国国家认证认可监督管理委员会认定的第三方机构颁发的关于《中国环境标志产品认证证书》（认证标准：HJ2547-2016），提供网页查询的截图。</p>
4		<p>光立方桌：2个</p> <p>材质：PE塑料材质，尺寸：≥30*30*30cm，16色可调</p>
5		<p>手影卡：2套</p> <p>材质：纸质，每套不少于15张。</p> <p>各类卡片尺寸：12-20cm，卡片厚度≥1.0mm</p>
6		<p>彩色透光片：4套</p> <p>材质：透光pvc塑料，每套不少于100片。</p> <p>尺寸：≥10*10cm 厚度：0.3mm</p>
7		<p>透光色片（大）：4套</p> <p>材质：透光pvc塑料，每套不少于5色。</p> <p>尺寸：29*20cm 厚度：≥0.3mm</p>
8		<p>玻璃纸：20套</p> <p>材质：透光pvc塑料，每套不少于7色。</p> <p>尺寸：≥29*42cm 厚度：≥0.3mm</p>
9		<p>仿真矿石宝石颗粒:2套</p> <p>材质：亚克力材质，尺寸：≥2.5*1.5*1.5cm，每套不少于6色不少于180粒。</p>

10		<p>投影手电:4套</p> <p>材质: ABS外壳,</p> <p>尺寸: 长$\geq 15.5\text{cm}$, 每套不少于12张卡片+96图</p>
11		<p>光影魔术盒:1套</p> <p>材质: ABS PVC</p> <p>包装尺寸: $\geq 300*233*150\text{mm}$ 含: 1台光影机、1块成像板、1个移动底座、1个旋转底座1块</p> <p>裂口板、1块三孔旋转盘、1个立式凸透镜、1块凸透镜、1块凹透镜、1块半圆透镜、1片红色滤片、1片绿色滤片、1片蓝色滤片、13片介质片、1块点状栅格板、1块条状栅格板、1块反射镜</p> <p>轻量化实验器材, 专为儿童设计。</p> <p>功能: 用于幼儿探索光学知识</p>
12		<p>彩灯长廊:1套</p> <p>尺寸: $\geq 40*28*33\text{cm}$, 内装平面镜和镀半透膜的玻璃, 经多次反射成像, 可观察到无限长的“隧道”。</p>
13		<p>彩色光柱:2套</p> <p>材质: 亚克力材质, 每套不少于20根,</p> <p>尺寸\geq直径5mm, 长度$\geq 50\text{mm}$</p>
14		<p>透光树叶:3套</p> <p>材质: 硬纸相框, 每套不少于20片。</p> <p>尺寸: 5.5*12cm 三联</p>
15		<p>光影灯:1套</p> <p>材质: 透光pvc材质,</p> <p>尺寸: $\geq 18*16\text{cm}$, 不少于9种色调</p>
16		<p>光影棚:1套</p> <p>材质: 透光pvc材质,</p> <p>尺寸: $\geq 85*85*85\text{cm}$</p>
17		<p>色卡对对碰:4套</p> <p>材质: PP、PC</p> <p>尺寸$\geq 170*85*55\text{mm}$</p> <p>包含镜框、三原色镜片</p>
18		<p>彩虹积木:2套</p> <p>材质: 木质+亚克力, 每套不少于24个, 正方形4个: $\geq 50*50*25\text{mm}$</p> <p>长方形4个: $\geq 50*100*25\text{mm}$</p> <p>大三角4个: $\geq 93*105*25\text{mm}$</p> <p>小三角4个: $\geq 97*97*25\text{mm}$</p> <p>圆形4个: 直径$\geq 49\text{mm}$</p> <p>半圆形4个: $\geq 50*100*25\text{mm}$</p>

19		海洋动物透光片:2套 材质:亚克力材质， 尺寸：≥2*2cm，50件/套
20		小汽车透光片:2套 材质：亚克力材质，50件/套
21		透光几何图片:4套 材质：透光pvc材质，盒装尺寸：≥直径10cm 高度≥18cm，10款造型，6色均分，60个/套
22		沙画台:1台 材质：亚克力面板+金属边框+塑料 尺寸：箱体尺寸：≥55*35*13cm,作画区域≥45*28cm
23		彩色沙子:2套 材质：烧结彩砂 ，12种颜色一套 每种颜色单独袋装 每袋重量不低于110g
24		收纳箱:16个 材质：ABS 尺寸:≥40*30*16cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外玩具产品（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>户外滑梯组合:1套</p> <p>规格尺寸: $\geq 18*8*5.6\text{m}$</p> <p>1. 主管材:</p> <p>1.1钢管材质及规格: $\geq \Phi 114\text{mm}$, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$的镀锌钢管。辅助管材: $\Phi 25\text{mm}/28\text{mm}/32\text{mm}/48\text{mm}/60\text{mm}$的镀锌钢管。</p> <p>▲1.2参照GB/T 228.2-2015标准, 镀锌钢管高温抗拉强度$\geq 450\text{Rm/MPa}$, 规定塑性延伸强度$\geq 280\text{Rp0.2/MPa}$, 断后伸长率$\geq 30\text{A}/\%$; ▲1.3参照GB/T 229-2020 标准, 钢管冲击吸收能量$\geq 75\text{KU2/J}$; ▲1.4参照GB/T 1423-1996 标准, 钢管密度$\geq 7.5\text{p/(g.cm-3)}$; ▲1.5参照GB/T 230.1-2018 标准, 钢管洛氏硬度$\geq 85\text{HRB}$。</p> <p>2. 站台</p> <p>2.1材质: 防腐木, 厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 表面高温防腐处理</p> <p>功能配置包含: $\geq 3*3$米钢架房屋1组, 双功能木制走梯和彩虹爬坡1组、≥ 2米长木制多功能攀爬1组、过道笼2组、水草装饰、电话笼1组、≥ 2.1米高旋转楼梯1组、$\geq 3*1.2$米木制组合彩色阳光隧道1组、S工程塑料滑道1组、多节旋转桶滑2组、直径3米双层圆平台1组, 上下平台通过网笼钻笼进行自由出入, 整套玩具还包含体能配置: 如充气球、网兜秋千、攀爬绳、吊环、网兜摇篮等多元素互动。</p> <p>▲2.2参照GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》标准, 站台符合额定载荷 ($\geq 5400\text{N}$, 48h)、滑道承载试验开口直线型滑梯道承载试验 ($\geq 1100\text{N}$, 48h)、立柱拉力试验($\geq 1600\text{N}$,48h)、护栏或 / 和围栏拉力试验 ($\geq 500\text{N}$, 48h)的要求。</p> <p>▲2.3防腐木: 参照符合 GB 18584-2001 标准, 甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$。①有害物质中, 苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机化合物符合要求。②抗菌性能中: 大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌符合要求。③.抗菌性能中: 黑曲霉、土曲霉、出芽短梗酶等级均达0级的标准。</p> <p>3. 塑料件</p> <p>材质: 线形低密度聚乙烯树脂, 滑梯类平均壁厚$\geq 6\text{mm}$, 添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉。</p> <p>4、脚盘: 材质: 铝合金、表面平整光滑, 不伤手。表面处理: 机械打磨抛光, 抛丸喷砂, 静电粉末喷涂处理。▲4.1参照GB/T 228.2-2015 标准, 脚盘高温抗拉强度$\geq 490\text{Rm/MPa}$, 规定塑性延伸强度$\geq 310\text{Rp0.2/MPa}$, 断后伸长率$\geq 21\text{A}/\%$; ▲4.2参照GB/T 229-2020 标准, 冲击吸收能量$\geq 68\text{KU2/J}$; ▲4.3参照GB/T 1423-1996 标准, 密度$\geq 7.8\text{p/(g.cm-3)}$; ▲4.4参照GB/T 230.1-2018 标准, 洛氏硬度$\geq 52\text{HRB}$。</p> <p>5、五金配件材质: 采用不锈钢材质的半圆头、T型平头螺丝。外露部分均使用半圆、无棱角的螺丝, 加不锈钢螺丝帽(木制加塑料盖帽)。</p> <p>6.螺丝塑料帽。材质: ABS工程塑料注塑而成。</p> <p>7.网绳: 采用$\geq 11\text{mm}$钢丝绳, 网绳打结处采用塑料多功能连接扣连接。</p>
---	---

2		<p>户外功能玩具:1套</p> <p>规格尺寸: $\geq 10*5*6\text{m}$ (外观定制中式花瓶造型, 内置滑梯平台)</p> <p>1.支撑钢管材质及尺寸: 外径$\geq 114\text{mm}$, 厚度$\geq 3.0\text{mm}$的镀锌钢管。</p> <p>表面处理: 酸洗淋化或机械抛光后全部采用保护焊, 室外聚酯系喷塑或氟碳漆喷涂, 成品表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀。</p> <p>2.塑料件材质: 线性低密度聚乙烯, 材料无毒无味, 耐老化、抗紫外线、防静电、颜料采用耐光性八级, 在户外长期使用不褪色, 大型正反转流水线滚塑机一次性成型。</p> <p>3.钢管配件 材质及尺寸: 外径25\28\32\48\60mm</p> <p>4.绳网类: 采用海缆钢丝绳网。</p> <p>5.整套设施结构稳固, 各连接部位安全可靠, 滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制不见棱角均采用圆滑过渡, 更具安全性, 设施和基础连接牢固, 稳定性好。整体功能配置包含: 1组多节工程塑料桶滑、1组不低于3mm不锈钢S型桶滑, 3组传声筒、1组旋转楼梯。</p>
3		<p>仿真茅草遮阳棚:2个</p> <p>1.规格: 高$\geq 2.8\text{米}$, 茅草顶直径$\geq 1.5\text{米}$, 顶子采用方针茅草, 含基础、材料、制作安装等, 安装时需根据现场实际情况进行,</p> <p>2.材质: 松木防腐处理。</p> <p>3.油漆: 采用户外环保防腐油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺, 三底两面。</p> <p>4.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>5.涂层、漆膜不含有毒物质。</p>
4		<p>小桥:2个</p> <p>规格尺寸: $\geq 250*80*100\text{cm}$ 根据园区可定制</p> <p>木质材质为柳桉木。</p>
5		<p>爬网:1个</p> <p>规格: $\geq 480*200*180\text{cm}$。</p> <p>1、支柱: 外径$\geq 60\text{mm}$镀锌管。</p> <p>2、绳网: 绳子采用直径10mm钢丝绳, 中芯为镀铬钢丝, 表面采用高强度尼龙编制物编制, 防腐、防锈、防紫外线三重安全防护</p> <p>▲2.1参照GB/T 228.2-2015 标准, 钢丝绳高温抗拉强度$\geq 1250\text{Rm/MPa}$, 规定塑性延伸强度$\geq 840\text{Rp0.2/MPa}$, 断后伸长率$\geq 15\%$; ▲2.2参照GB/T 229-2020 标准, 钢丝绳冲击吸收能量$\geq 29\text{KU2/J}$; ▲2.3参照GB/T 1423-1996 钢丝绳标准密度$\geq 7.8\text{p/(g.cm-3)}$; ▲2.4参照GB/T 230.1-2018 标准, 钢丝绳洛氏硬度$\geq 45\text{HRB}$。</p> <p>3、安全连接扣件: 铝合金, 室外聚脂喷塑。</p>

6		<p>直壁长廊:1组</p> <p>规格: 总长度 规格尺寸: ≥ 30米, 宽3米, 高 3 米;</p> <p>结构至少包括: 蜘蛛爬、网爬、轮胎爬等功能。</p> <p>1、立柱</p> <p>材质: 花梨木。</p> <p>(1) 立柱整体尺寸: 立柱规格尺寸: $\geq 10*10\text{cm}$, 框架规格尺寸: $\geq 8*8\text{cm}$, 框架采用插入开榫式, 飞檐规格尺寸: $\geq 4.5*12\text{cm}$。</p> <p>(2) 表面处理: 颜色一致, 无疤结, 无毛刺, 做工细致, 表面光滑。油漆: 透明腻子两遍, 面漆三遍, 人工精心打磨抛光, 无结疤无飞边毛刺。</p> <p>2. 绳子</p> <p>材质: 绳网采用攀爬网绳采用直径$\geq 11\text{mm}$带钢丝攀爬网绳, 间距均匀。</p> <p>3、五金零件</p> <p>材质: 不锈钢半圆头, T型平头螺丝, 膨胀螺丝, 无棱角。▲3.1参照GB/T 228.2-2015 标准, 螺丝: 高温抗拉强度$\geq 870\text{Rm/MPa}$, 规定塑性延伸强度$\geq 660\text{Rp0.2/MPa}$, 断后伸长率$\geq 17.0\text{A}/\%$; ▲3.2参照GB/T 229-2020 标准, 螺丝冲击吸收能量$\geq 28\text{KU2/J}$; ▲3.3参照GB/T 1423-1996 标准, 螺丝密度$\geq 7.50\text{p/(g.cm-3)}$; ▲3.4参照GB/T 230.1-2018 标准, 螺丝洛氏硬度$\geq 31\text{HRB}$。</p> <p>3.5▲参照GB/T 228.2-2015 标准, 膨胀螺丝: ①高温抗拉强度$\geq 880\text{Rm/MPa}$, 规定塑性延伸强度$\geq 650\text{Rp0.2/MPa}$, 断后伸长率$\geq 13\text{A}/\%$; 3.6▲参照GB/T 229-2020 标准, 膨胀螺丝冲击吸收能量$\geq 35\text{KU2/J}$; 3.7▲参照GB/T 1423-1996 标准, 膨胀螺丝密度$\geq 7.5\text{p/(g.cm-3)}$; 3.8▲参照GB/T 230.1-2018 标准, 膨胀螺丝洛氏硬度$\geq 31\text{HRB}$。</p> <p>4、安全连接扣件</p> <p>材质: 铝合金、外表圆形。表面处理: 机械抛光, 室外聚酯系喷塑。</p>
7		<p>迷宫:1个</p> <p>1.规格: 蜂巢型, 高1.3米, 占地面积≥ 63平方米, 安装时需根据现场实际情况进行。</p> <p>2.材质: 松木防腐处理, 厚度不低于2.5cm。</p> <p>3.油漆: 采用户外环保防腐油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 三底两面。</p> <p>4.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</p> <p>5.涂层、漆膜不含有毒物质。</p>
8		<p>萌宠联盟:1套</p> <p>规格: 整体长度30m, 高度根据场地定制。主要配置: 木制饲养小屋不少于5个, 直径$\geq 30\text{cm}$不锈钢跑笼不少于4组。</p> <p>2、材料: 松木防腐处理, 厚度$\geq 2.0\text{CM}$; 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐;</p> <p>3、油漆: 环保型全哑光水性面漆, 三底两面;</p> <p>4、金螺丝采用子母螺丝, 螺母采用防松螺母, 不锈钢膨胀螺丝;</p>

9		<p>烤箱柴火灶台:1套</p> <p>规格: 灶台烤箱长规格尺寸: ≥ 2米, 台柜长≥ 1.2米, 台面高≥ 55cm,宽≥ 70cm。</p> <p>材质: 耐火水泥, 钢材, 不锈钢, 纤维板。</p> <p>油漆环保无毒。</p>
10		<p>围炉煮茶烧烤台:1套</p> <p>规格: 直径≥ 1100mm,高≥ 330mm。材质: 耐火水泥, 钢结构, 防腐木, 油漆环保无毒。</p>
11		<p>生态茅亭操作台:1套</p> <p>规格: 亭伞高≥ 1.5米, 操作台高≥ 35cm, 直径≥ 10cm, 整体高≥ 2.2m, 材质: 钢架结构, 防腐木, 油漆环保无毒。</p>
12		<p>仿真树桩:1套</p> <p>规格: 直径280mm高270mm:材质: 水泥, 油漆环保无毒。</p>
13		<p>沙水区洗脚池:1个</p> <p>材质: 鹅卵石灰浆砌筑, 直径≥ 1.5m, 高度0.65m, 安装水龙头高度0.55m, 池面外高约0.2m, 内深约0.08m, 造型美观, 做工精致。</p>
14		<p>野战区洗脚池:2个</p> <p>材质: 红砖及石材加工制作, 总高度630mm, 水龙头高550mm, 水池直径600mm, 外高110mm, 内深约80mm</p>
15		<p>涂鸦区洗手池:1组</p> <p>材质: 风铁艺风格, 定制, 规格直径≥ 59cm, 高约60cm (蓝色、红色、黄色、橘色, 1组4个), 油漆环保无毒。</p>
16		<p>野战区洗手池:1组</p> <p>材质: 石材制作, 背景造型为砖混仿石材造型定制, 1组4个, 洗手池高度分别为: 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 满足不同高度孩子使用, 带水龙头及排水口。</p>
17		<p>沙水区洗手池:2组</p> <p>材质: 鹅卵石灰浆砌筑, 背景造型防腐木造型定制, 厚度不低于2.5cm, 1组4个大小不同, 洗手池高度分别为: 45cm, 50cm, 55cm, 60cm带水龙头及排水口。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 户外玩教具产品 (二)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>碳化积木:2套</p> <ul style="list-style-type: none"> 材质：采用松木。 <p>二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、规格：1633件/套。</p> <p>长条板(有槽)：120*10*2.5cm 12个，长条板(无槽)：120*10*2.5cm 12个，正方形Ⅰ：10*10*5cm 180个，正方形Ⅱ：10*10*2.5cm 252片，长方形Ⅰ：20*10*5cm 440个，长方形Ⅱ：20*10*2.5cm 400个，长方形Ⅲ：40*10*2.5cm 99个，长方形Ⅳ：60*10*2.5cm 40个，长方形（开槽）Ⅴ：60*10*2.5cm 6个，长方形Ⅵ：80*10*2.5cm 18个，三角形：39*20*2.5cm 12个，直角三角形：40*20*2.5cm 8个，圆柱积木Ⅰ：Φ10*20cm 6个，圆柱积木Ⅱ：Φ10*40cm 2个，圆柱积木Ⅲ：Φ5*10cm 40个，圆柱积木Ⅳ：Φ5*20cm 40个，圆柱积木Ⅴ：Φ5*40cm 20个，半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，半圆积木：15*7.5*2.5cm 6个，1/4圆环积木：40*14*2.5cm 8个，扇形积木：半径20*2.5cm 8个，Y型：40*30*2.5cm 2个，三叉路：40*30*2.5cm 4个，锥形10*10*15cm 8个，推车48*40*65cm 2辆，一字梯150*50*5cm 1个，人字梯152*50*10cm 1个；</p> <p>四、表面光滑无毛刺，圆角设计防止磕碰。▲4.1参照GB 6675.1-2014国家玩具安全标准，玩具中所有部件（包括可放入口中的产品）中，邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸（2-乙基）己酯（DEHP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。对于可放入口中的玩具产品，邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。▲4.2参照GB 6675.2-2014国家玩具安全标准，须符合机械与物理性要求。▲4.3参照GB 6675.3-2014国家玩具安全标准，应符合一般要求：玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求：直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时，材料不应燃烧；不应续燃（离火即灭）；如果被点燃，火焰蔓延速度应缓慢；从结构上延缓燃烧过程，且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲4.4参照GB 6675.4-2014国家玩具安全标准，最大限量要求：</p> <p>①锑（Sb）：技术要求≤60mg/kg。②砷（As）：技术要求≤25mg/kg。③钡（Ba）：技术要求≤1000mg/kg。④镉（Cd）：技术要求≤75mg/kg。⑤铬（Cr）：技术要求≤60mg/kg。⑥铅（Pb）：技术要求≤90mg/kg。⑦汞（Hg）：技术要求≤60mg/kg。⑧硒（Se）：技术要求≤500mg/kg。</p>
---	--

2		<p>实木户外火车:1套</p> <p>材质：采用松木，进行氧气深度加温碳化，碳化后防腐、不变形、防水，表面光滑无毛刺，圆角设计防止磕碰。</p> <p>规格尺寸：</p> <p>车头≥830*450*600mm</p> <p>第一节车厢 ≥850*450*400mm</p> <p>第二节车厢 ≥800*400*380mm</p> <p>第三节车厢≥ 750*350*360mm</p> <p>第四节车厢 ≥700*300*340mm</p> <p>第五节车厢 ≥650*250*320mm</p>
3		<p>木刻楞积木:2套</p> <p>材质：采用松木，进行氧气加温深度碳化，碳化后防腐、不变形、防水，表面光滑无毛刺，圆角设计防止磕碰。</p> <p>尺寸：</p> <p>长棒：120*7.5*5cm：20块，</p> <p>中棒：67*7.5*5cm：26块，</p> <p>短棒:15*7.5*5cm：81块，</p> <p>屋顶：60*7.5*4cm：1块，</p> <p>短屋顶：7.5*7.5*4cm：2块，</p> <p>长瓦片：45*7.5*2.5cm：32块，</p> <p>三角架:67*7.5*20cm：3块，</p> <p>横梁：120*4*3cm：4块，</p> <p>鹅卵石:3块，不少于170件/套</p>
4		<p>运输八件套:1套</p> <p>材质：采用松木，采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。</p> <p>鸡公车：≥130*56*50cm</p> <p>板车： ≥ 130*53*50cm</p> <p>独轮车：≥130*62*44cm</p> <p>小推车：≥130*55*35cm</p> <p>轿厢车：≥130*64*69cm</p> <p>小推车带斗：≥130*55*37cm</p> <p>公牛车：≥130*56*46 cm</p> <p>平板车带斗：≥130*53*50cm</p> <p>一套8辆</p>

5		<p>拼插积木:3套</p> <p>一、材质：采用松木。</p> <p>二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>三、规格尺寸：</p> <p>1 正方形Ⅰ（1孔） 10*10*5cm 松木 碳化+清漆 100个</p> <p>2 正方形Ⅱ（1孔） 10*10*2.5cm 松木 碳化+清漆 231个</p> <p>3 长方形Ⅰ（2孔） 20*10*5cm 松木 碳化+清漆 50个</p> <p>4 长方形Ⅱ（2孔） 20*10*2.5cm 松木 碳化+清漆 120个</p> <p>5 长方形Ⅲ(4孔) 40*10*2.5cm 松木 碳化+清漆 40个</p> <p>6 长方形Ⅳ(6孔) 60*10*2.5cm 松木 碳化+清漆 50个</p> <p>7 长方形Ⅴ(8孔) 80*10*2.5cm 松木 碳化+清漆 30个</p> <p>8 长方形(10孔) 100*10*2.5cm 松木 碳化+清漆 12个</p> <p>9 圆棒Ⅰ 2.5 *2.5 *10cm 松木 碳化+清漆 28个</p> <p>10 圆棒Ⅱ 2.5* 2.5* 20cm 松木 碳化+清漆 80个</p> <p>11 圆棒Ⅲ 2.5 *2.5 *40cm 松木 碳化+清漆 80个</p> <p>12 圆柱Ⅰ（2孔） 10* 10* 10cm 松木 碳化+清漆 20个</p> <p>13 圆柱Ⅱ（2孔） 10 *10* 20cm 松木 碳化+清漆 15个</p> <p>14 Y形积木 40 *30 *2.5cm 松木 碳化+清漆 2个</p> <p>15 1/2圆环 外R=30 *15 *2.5cm 松木 碳化+清漆 2个</p> <p>合计 共15种形状 共860件</p> <p>表面光滑无毛刺，圆角设计防止磕碰。▲4.1参照GB 6675.1-2014国家玩具安全标准，玩具中所有部件（包括可放入口中的产品）中，邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸（2 - 乙基）己酯（DEHP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。对于可放入口中的玩具产品，邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。▲4.2参照GB 6675.2-2014国家玩具安全标准，须符合机械与物理性要求。▲4.3参照GB 6675.3-2014国家玩具安全标准，应符合一般要求：玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求：直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时，材料不应燃烧；不应续燃（离火即灭）；如果被点燃，火焰蔓延速度应缓慢；从结构上延缓燃烧过程，且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲4.4参照GB 6675.4-2014国家玩具安全标准，最大限量要求：①锑（Sb）：技术要求≤60mg/kg。②砷（As）：技术要求≤25mg/kg。③钡（Ba）：技术要求≤1000mg/kg。④镉（Cd）：技术要求≤75mg/kg。⑤铬（Cr）：技术要求≤60mg/kg。⑥铅（Pb）：技术要求≤90mg/kg。⑦汞（Hg）：技术要求≤60mg/kg。⑧硒（Se）：技术要求≤500mg/kg。</p>
6		<p>锁扣玩具:4套</p> <p>1. 材质：PE食品级环保塑料</p> <p>尺寸：19.5*4cm、4.5*4cm</p> <p>3. 规格：不少于160件/套。</p>

7		<p>龙爪高跷:2箱</p> <p>材质:PP环保塑料,适用年龄: 2岁以上, 承重30公斤</p> <p>规格: $\geq 15*12*8\text{cm}$。不少于20对/箱</p>
8		<p>彩色爬行垫:10个</p> <p>材质: 外套为帆布, 填料为聚氨酯泡沫</p> <p>规格: $\geq 300*50*5\text{cm}$, 绿色或黄色</p>
9		<p>8米车轮滚滚:3个</p> <p>规格: $\geq 800*70\text{cm}$, 材质: 耐磨牛津布。</p>
10		<p>4米车滚滚:5个</p> <p>规格: $\geq 400*70\text{cm}$, 材质: 耐磨牛津布。</p>
11		<p>呼啦圈:50个</p> <p>材质: 采用环保工程塑料</p> <p>规格: $\geq 40\text{cm}$, 管直径$\geq 18\text{mm}$。</p>
12		<p>万能运动魔方: 2套</p> <p>规格: 正方形$\geq 135*135*135\text{mm}$, 三角形$\geq 135*135\text{mm}$, 链接管直径$\geq 35\text{mm}$, 长度$\geq 70\text{mm}$。</p> <p>不少于310件/套, 采用环保工程塑料</p>
13		<p>平衡触觉板: 1套</p> <p>1. 材质: PE食品级环保塑料</p> <p>2. 规格尺寸:$\geq 50*3.5*7\text{cm}$, 8曲道、8直道、4墩组合。</p> <p>20件/套</p>
14		<p>万象组合: 2套</p> <p>1. 材质: PE食品级环保塑料、</p> <p>2. 全砖8个, 半砖12个手印5对, 脚印5对, 卡扣24个, 平衡板4条。豆包10个, 体能环60cm4个, 50cm4个, 体能棒70cm8条, 35cm16个, 34cm4个。</p> <p>不少于110件/套</p>
15		<p>圆形平衡板: 5套</p> <p>1. 材质: PE食品级环保塑料</p> <p>2. 规格: $\geq 130*40\text{cm}$</p> <p>不少于4片/套。</p>
16		<p>手脚游戏版: 1套</p> <p>1、材质: EVA食品级环保塑料</p> <p>2. 规格: $\geq 55*20*2\text{cm}$/片</p> <p>, 不少于16片/套。</p>

17		<p>双用跨栏：2套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料</p> <p>2. 规格：桶高$\geq 50\text{cm}$，杆1米长，不少于8组/套。</p>
18		<p>过河石：4套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料</p> <p>2. 规格：$\geq 40*23\text{cm}$，$\geq 36*15\text{cm}$，$\geq 34*7\text{cm}$，$\geq 23*4\text{cm}$</p> <p>不少于11件/套。</p>
19		<p>跳绳：3箱</p> <p>1、材质：木把+尼龙绳</p> <p>2.规格：不少于2.2米，不少于20条/套。</p>
20		<p>东南西北跑：1组</p> <p>材质：摇粒绒布+橡胶管</p> <p>规格：周长$\geq 480\text{cm}$</p> <p>周长$\geq 360\text{cm}$</p> <p>双胶管弹性好，更持久耐用，精艺做工。</p> <p>每个规格3付，一共6付为一组</p>
21		<p>揪尾巴：2套</p> <p>规格：不少于10件/套，环保牛津布，弹力腰带。</p>
22		<p>粘球衣：2套</p> <p>材质：棉布加海绵。</p> <p>不少于12付/套，感统训练器材粘粘看粘球衣运动背心躲避粘球衣</p>
23		<p>独轮翻斗车：20辆</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料</p> <p>2. 规格：$\geq 80*32*65\text{cm}$</p>
24		<p>双轮翻斗车：20辆</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2. 规格：$\geq 75*32*55\text{cm}$</p>
25		<p>大陀螺：30个</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2. 规格：$\geq 80\text{cm}$</p>
26		<p>大滚球：40个</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2. 规格：直径$\geq 50\text{cm}$。</p>

27		<p>户外小火车：2套</p> <p>材质：松木。</p> <p>组成部分不少于：免充气橡胶实心轮胎2付，木质高凳2个（尺寸不小于58*50*100cm），直梯1个（尺寸≥190*40*6cm），长板3块（尺寸≥190*20*4cm），圆棒4根（长度不低于120cm）。</p> <p>环保油漆</p>
28		<p>斜坡台：5个</p> <p>规格尺寸：≥730x550x360mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
29		<p>弹簧踏板：5个</p> <p>规格尺寸：≥300x300x190mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
30		<p>跷跷板独木桥：2个</p> <p>规格尺寸：≥2400x300x260mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
31		<p>独木桥：2个</p> <p>规格尺寸：≥2400x400x480mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>

32		<p>钻爬洞：1 个</p> <p>规格尺寸：≥1800x830x520mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
33		<p>翻墙头：2 个</p> <p>规格尺寸：≥800x580x1200mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
34		<p>滚筒飞轮：1 个</p> <p>规格尺寸：≥2400x600x640mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
35		<p>滑轮吊环组合：2 个</p> <p>规格尺寸：≥2400x880x2200mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
36		<p>弧型攀登台：2 个</p> <p>规格尺寸：≥2050x950x1800mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>

37		<p>双层鞍马：1 个</p> <p>规格尺寸：≥660x500x900mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
38		<p>钻圈：1 个</p> <p>规格尺寸：≥1200x700x1200mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
39		<p>转角和钻洞：1 个</p> <p>规格尺寸：≥1000x1000x1400mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
40		<p>跨越台：2 个</p> <p>规格尺寸：≥500x300x150mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
41		<p>高低杠：1 个</p> <p>规格尺寸：≥1200x900x1500mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>

42		<p>晃板桥：2 个</p> <p>规格尺寸：≥2400x600x870mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀铬处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
43		<p>辅助高台500：5 个</p> <p>规格尺寸：≥600x600x500mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀铬处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
44		<p>辅助高台800：2 个</p> <p>规格尺寸：≥600x600x800mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀铬处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
45		<p>软索桥：1 个</p> <p>规格尺寸：≥2400x400x330mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀铬处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>
46		<p>平带桥:1 个</p> <p>规格尺寸：≥2400x400x330mm</p> <p>1、主体材料采用≥18mm厚环保的E0级桦木多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，室外器械采用全桦木的防水多层板，甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成，标准件选用表面镀铬处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计，所有能接触到的地方都没有锐边利角，最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆，符合国家标准。</p>

47		<p>攀爬架-1:1 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 1200 \times 1000 \times 2000 \text{mm}$</p> <p>1、主体材料采用$\geq 18 \text{mm}$厚环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计, 所有能接触到的地方都没有锐边利角, 最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆, 符合国家标准。</p>
48		<p>攀爬架-3:1 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 1200 \times 1000 \times 2000 \text{mm}$</p> <p>1、主体材料采用$\geq 18 \text{mm}$厚环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计, 所有能接触到的地方都没有锐边利角, 最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆, 符合国家标准。</p>
49		<p>攀爬架-4:1 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 1200 \times 1000 \times 2000 \text{mm}$</p> <p>1、主体材料采用$\geq 18 \text{mm}$厚环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计, 所有能接触到的地方都没有锐边利角, 最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆, 符合国家标准。</p>
50		<p>攀爬架-5:1 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 1200 \times 1000 \times 2000 \text{mm}$</p> <p>1、主体材料采用$\geq 18 \text{mm}$厚环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计, 所有能接触到的地方都没有锐边利角, 最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆, 符合国家标准。</p>
51		<p>横杠挂边:1 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 2400 \times 1200 \times 2670 \text{mm}$</p> <p>1、主体材料采用$\geq 18 \text{mm}$厚环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计, 所有能接触到的地方都没有锐边利角, 最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆, 符合国家标准。</p>

52		<p>空中悬荡:1 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 2400 \times 1200 \times 3000 \text{mm}$</p> <p>1、主体材料采用$\geq 18 \text{mm}$厚环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计, 所有能接触到的地方都没有锐边利角, 最大程度的避免儿童的磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆, 符合国家标准</p>
53		<p>泰山穿越:1 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 2400 \times 1200 \times 2670 \text{mm}$</p> <p>1、主体材料采用$\geq 18 \text{mm}$厚环保的E0级桦木多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 室外器械采用全桦木的防水多层板, 甲醛释放量符合国家标准。。</p> <p>2、金属件选用45号钢材料通过精磨而成, 标准件选用表面镀镍处理的国标件。</p> <p>3、外观采用圆弧倒角设计, 所有能接触到的地方都没有锐边利角, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。</p> <p>4、游戏教具表面采用环保的水性漆, 符合国家标准。</p>
54		<p>悬空跳:4套</p> <p>材质: 材料采用$\geq 18 \text{mm}$厚环保的E0级桦木多层板</p> <p>规格尺寸: $\geq 1200 \times 700 \times 1100 \text{mm}$, 表面采用环保的水性漆</p>
55		<p>涂鸦隧道:2套</p> <p>规格:</p> <p>小白1: $\geq 1870 \text{mm} \times 1150 \text{mm} \times 1393 \text{mm}$</p> <p>小蓝2: $\geq 1875 \text{mm} \times 1250 \text{mm} \times 1445 \text{mm}$</p> <p>小白3: $\geq 1875 \text{mm} \times 1365 \text{mm} \times 1500 \text{mm}$</p> <p>小蓝4: $\geq 1870 \text{mm} \times 1465 \text{mm} \times 1540 \text{mm}$</p> <p>金属+PC板, 材质PC耐力板,</p>
56		<p>水立方:2套</p> <p>规格尺寸分别为: 规格$\geq (1180 \times 1180 \times 1500 \text{mm})$</p> <p>树1棵: $700 \times 800 \times 18 \text{mm}$, 桌面1个: $600 \times 600 \times 18 \text{mm}$, 底座2个: $590 \times 190 \times 18 \text{mm}$, 移动三角板1个: $561 \times 360 \times 18 \text{mm}$, 三角面板7个: $561 \times 360 \times 12 \text{mm}$, 棱形板4个: $808 \times 485 \times 12 \text{mm}$, 底板1块: $600 \times 600 \times 12 \text{mm}$, 小人2个: $60 \times 30 \times 12 \text{mm}$, 指针4个: $98 \times 35 \times 12 \text{mm}$, 俄罗斯方块一组: $150 \times 210 \times 12 \text{mm}$, 鞋带板2个: $80 \times 105 \times 15 \text{mm}$, 串珠粒72个, 八音琴1个$300 \times 155 \text{mm}$, 敲琴棒2个$\phi 25 \times 170 \text{mm}$, 鞋棒16根$\phi 10 \text{mm} \times 35 \text{cm}$, 鞋带2根, 计算架1个$395 \times 197 \times 18 \text{mm}$)。</p> <p>材质: 密度纤维板、桦木、松木、塑料、五金件、水性玩具漆</p>
57		<p>牛津布体操垫(一):10块</p> <p>规格: $\geq 200 \times 100 \times 10 \text{cm}$, 体操垫外套材质为帆布, 填料材质为聚氨酯泡沫, 软硬均匀、适宜, 回弹效果好。</p>

58		牛津布体操垫（二）:10块 规格：≥200*100*5cm（折叠），体操垫外套材质为帆布，填料材质为聚氨酯泡沫，软硬均匀、适宜，回弹效果好。
59		4号吸湿篮球:40个 规格：≥20cm，天然橡胶材质。
60		5号吸湿篮球:40个 规格：≥22cm，天然橡胶材质。
61		7号吸湿篮球:40个 规格：≥24.6cm，天然橡胶材质。
62		5号机贴足球:40个 规格：≥21.5cm，天然橡胶材质。
63		4号机缝足球：40个 规格：≥20cm，天然橡胶材质。
64		小足球（四个颜色搭配）：40个 4号足球，天然橡胶材质。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外玩具车产品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		儿童工矿挖机：2台 规格：≥178*72*72cm，。材质：高碳钢车架。 1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，防水防晒，不掉色不生锈。 2.把手、座椅等配件均为尼龙PP新料及天然橡胶，耐高温，表面及边缘光滑圆润，柔软质感，无毛刺，不伤人,不会轻易掉落。 3.产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。
2		儿童购物车：2台 规格：≥65*36*78cm，。材质：高碳钢车架，实木箱体。 1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。 2.把手、座椅等配件均为尼龙PP新料及天然橡胶，耐高温，表面及边缘光滑圆润，柔软质感，无毛刺，不伤人,不会轻易掉落。 3.橡胶万向耐磨轮轴，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。 4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。
3		动感轮胎：6台 规格：≥65*36*78cm，材质：汽车轮胎。 1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理， 2.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。

4		<p>儿童脚踏车：5台</p> <p>规格：≥104*43*65cm，材质：高碳钢车架。</p> <p>1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。</p> <p>2.把手、座椅等配件均为尼龙PP材料及天然橡胶。</p> <p>3.橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。</p> <p>4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>5.产品前后轴直径120cm，软垫座椅，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。</p>
5		<p>幼教儿童三轮车A：5台</p> <p>规格：≥87*58*60cm，材质：高碳钢车架。</p> <p>1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。</p> <p>2.把手、座椅等配件均为尼龙PP材料及天然橡胶。</p> <p>3.橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。</p> <p>4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>5.产品前后轴直径120cm，软垫座椅，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。</p>
6		<p>幼教儿童三轮车B：5台</p> <p>规格：≥110*63*65cm，材质：高碳钢车架。</p> <p>1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。</p> <p>2.把手、座椅等配件均为尼龙PP材料及天然橡胶。</p> <p>3.橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。</p> <p>4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>5.产品前后轴直径120cm，软垫座椅，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。</p>
7		<p>幼教儿童三轮车C：5台</p> <p>规格：≥105*68*65cm，材质：高碳钢车架。</p> <p>1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。</p> <p>2.把手、座椅等配件均为尼龙PP材料及天然橡胶。</p> <p>3.橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。</p> <p>4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>5.产品前后轴直径120cm，软垫座椅，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。</p>

8		<p>幼教三人儿童脚踏车：5台</p> <p>规格：≥115*75*66cm，材质：高碳钢车架。</p> <p>1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。</p> <p>2.把手、座椅等配件均为尼龙PP材料及天然橡胶。</p> <p>3.橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。</p> <p>4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>5.产品前后轴直径120cm，软垫座椅，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。</p>
9		<p>幼教儿童三轮车D：5台</p> <p>规格：≥110*58*65cm，材质：高碳钢车架。</p> <p>1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。</p> <p>2.把手、座椅等配件均为尼龙PP材料及天然橡胶。</p> <p>3.橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。</p> <p>4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>5.产品前后轴直径120cm，软垫座椅，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。</p>
10		<p>幼教倒骑车三轮车：5台</p> <p>规格：≥102*58*62cm，材质：高碳钢车架。</p> <p>1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。</p> <p>2.把手、座椅等配件均为尼龙PP材料及天然橡胶。</p> <p>3.橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。</p> <p>4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>5.产品前后轴直径120cm，软垫座椅，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。</p>
11		<p>幼教儿童三轮车E:5台</p> <p>规格：≥75*46*59cm，材质：高碳钢车架。</p> <p>1.车架采用高碳钢管材，抛丸喷砂后全部采用保护焊，激光喷熔后经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳，防水防晒，不掉色不生锈。</p> <p>2.把手、座椅等配件均为尼龙PP材料及天然橡胶。</p> <p>3.橡胶耐磨轮轴设计，使用坚固的橡胶材料及防滑踏板，轮子内部采用坚固PP新料，外圈采用耐磨实心橡胶材料，内置转向塞子，避免手指卡住。</p> <p>4.产品无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。</p> <p>5.产品前后轴直径120cm，软垫座椅，软胶握把，加固螺丝，加厚车架，防滑脚踏。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外野战玩具产品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>长城模块A:6个</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 40\text{cm} \times 73\text{cm} \times 65\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
2		<p>长城模块B:6个</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 40\text{cm} \times 73\text{cm} \times 65\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
3		<p>长城模块:6组</p> <p>攀爬垫</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 81\text{cm} \times 74\text{cm} \times 5\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
4		<p>双孔长条:6个</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 80\text{cm} \times 18\text{cm} \times 5\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
5		<p>弧形顶:2个</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 60\text{cm} \times 63\text{cm} \times 31.5\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
6		<p>瞭望塔模块A:2组</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 87\text{cm} \times 87\text{cm} \times 53\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、瞭望塔等多种场景</p>
7		<p>瞭望塔模块B:2组</p> <p>外皮材质: PVC夹网布 内芯材质: Epe珍珠棉 尺寸: $\geq 77\text{cm} \times 77\text{cm} \times 61\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
8		<p>U型墩:2组</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 80\text{cm} \times 59\text{cm} \times 48\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、火车等多种场景</p>

9		<p>沙袋:20个</p> <p>材质: 防水牛津布</p> <p>尺寸: $\geq 52\text{cm} \times 38\text{cm}$</p> <p>防水牛津布, 内里则填充了柔软的EVA珍珠棉, 提供缓冲与保护性能。</p> <p>用途: 用于户外野战拓展游戏</p>
10		<p>泸定桥组合:1组</p> <p>材质: 松木</p> <p>尺寸: $\geq 620 \times 510 \times 230\text{cm}$</p> <p>1.主材直径$\geq 11\text{cm}$。</p> <p>2.边角安全防撞设计, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。</p> <p>3.甲醛含量符合国家要求</p> <p>用途: 用于户外野战行军游戏</p>
11		<p>行军背包:5个</p> <p>材质: 防水牛津布</p> <p>尺寸: $\geq 28\text{cm} \times 32\text{cm}$</p> <p>用途: 用于户外野战拓展游戏</p>
12		<p>行军炸药包:5个</p> <p>材质: 帆布、珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 30 \times 35 \times 10\text{cm}$</p> <p>珍珠棉填充,</p> <p>用途: 用于户外野战拓展游戏</p>
13		<p>行军锅:1套</p> <p>材质: 生铁、杉木</p> <p>尺寸: \geq杉木$60\text{cm} \times 4 \sim 6\text{cm}$</p> <p>吊锅直径$28\text{cm}$</p> <p>麻绳$0.4\text{cm} \times 3000\text{cm}$</p> <p>老式生铁铸铁, 提篮式吊锅, 选取杉木。</p> <p>用途: 用于户外野战拓展游戏</p>
14		<p>冲锋号:1个</p> <p>材质: 塑料、红绸</p> <p>尺寸: \geq长33cm</p> <p>经典冲锋号角, 还原冲锋场景。</p> <p>用途: 用于户外野战拓展游戏</p>
15		<p>坦克:1辆</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 110\text{cm} \times 55\text{cm} \times 46\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>

16		<p>三节跳箱:6组</p> <p>外皮材质: PVC夹网布内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 60\text{cm} \times 40\text{cm} \times 30\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
17		<p>双孔洞小垫子:6个</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 60\text{cm} \times 33\text{cm} \times 5\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
18		<p>梯形墩:6个</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: $\geq 60\text{cm} \times 33\text{cm} \times 41\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建长城、坦克、穹型顶桥等多种场景</p>
19		<p>圆柱体:1个</p> <p>外皮材质: PVC夹网布</p> <p>内芯材质: Epe珍珠棉</p> <p>尺寸: \geq直径19cm</p> <p>长$\geq 120\text{cm}$</p> <p>多功能用途: 可搭建坦克、火车等多种场景</p>
20		<p>指挥营:1个</p> <p>(收纳棚)</p> <p>材质: 镀锌铁管、防雨布</p> <p>尺寸: $\geq 180\text{cm} \times 150\text{cm} \times 200\text{cm}$</p> <p>不锈钢材质框架搭配防雨布,</p> <p>用途: 用于户外野战收纳和游戏</p>
21		<p>迫击炮:4个</p> <p>材质: 塑料</p> <p>尺寸: $\geq 60\text{cm} \times 34\text{cm} \times 67\text{cm}$</p> <p>迫击炮玩具一个, 海绵炮弹3个。</p> <p>用途: 用于户外野战拓展游戏</p>
22		<p>木质手枪:6个</p> <p>材质: 松木</p> <p>尺寸: \geq长17cm*宽10cm*厚2.5cm</p> <p>整块松木加工而成, 环保无漆。</p> <p>用途: 用于户外野战拓展游戏</p>

23		手榴弹:10个 材质：木、橡胶 重量：≥150g 木材带有握轮， 用途：用于户外野战拓展游戏
24		迷彩网:2个 材质：迷彩牛津布 尺寸：≥长300cm*宽200cm 加密加厚，遮阳伪装， 用途：用于户外野战拓展游戏
25		担架:5个 材质：防水牛津布面料，双面多功能设计 尺寸：≥125*80cm 用途：用于户外野战拓展游戏
26		红旗（大号）:1个 材质：防水布 尺寸：≥90*60cm 用途：用于户外野战拓展游戏
27		红旗（小号）:4个 材质：防水布 尺寸：≥60*40cm 用途：用于户外野战拓展游戏
28		战术护目镜:10个 材质：PP材质 尺寸：≥22cm*8cm PP材质，加厚镜片设计，保护眼部安全 用途：用于户外野战拓展游戏
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乐器产品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		砂蛋:20 对 中间圈最大直径≥35mm，沙蛋高度≥60mm。 椭圆木质，表面亚光、均匀、无裂缝或凹凸，打磨光滑，表面环保漆面，内有2.3mm铁沙。
2		小方梆子:20 个 规格尺寸：≥150*40*25mm 硬木制，坚实，外表光滑无毛刺，不能有疤节或劈裂。 中间为一长方形音孔，双面开长条形窄缝，内腔渐大。

3		<p>大方梆子:20 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 170*50*35\text{mm}$</p> <p>硬木制, 坚实, 外表光滑无毛刺, 不能有疤节或劈裂。</p> <p>中间为一长方形音孔, 系双面开长条形窄缝, 内腔渐大。</p>
4		<p>单响筒:20 个</p> <p>材质: 木质, 筒直径$\geq 3.5\text{cm}$, 全长$\geq 19\text{cm}$,</p> <p>结构: 1个单响筒和一个敲木棒组成。</p>
5		<p>铜镲:8 对</p> <p>材质: 响铜, 音色更高亢脆亮。抛光处理。</p> <p>2、尺寸: 镲直径$\geq 140\text{mm}$, 厚度$\geq 1\text{mm}$, 碗顶钻孔系以布绳, 两面为一副。</p>
6		<p>刮棒:20 个</p> <p>1、材质: 木质</p> <p>2、规格: 刮棒全长$\geq 180\text{mm}$, 刮棒直径$\geq 18\text{mm}$</p> <p>3、表面光滑无毛刺, 完整, 无裂痕现象</p> <p>4、轻轻打击, 声音清脆。</p>
7		<p>串铃:20 对</p> <p>材质: 塑料5铃, 不锈钢铃。</p> <p>规格, 半圆形, 直径$\geq 10\text{cm}$, 摇动音色响亮。</p>
8		<p>双响筒:20 个</p> <p>结构: 由筒体、手柄、击槌组成。2、材质: 筒体为原木色。3、规格: 筒体全长$\geq 170\text{mm}$, 筒体直径$\geq 35\text{mm}$, 手柄用硬杂木制成, 握把全长$\geq 155\text{mm}$, 击槌用硬杂木制成, 两端呈球状。4、产品表面涂树脂清漆, 漆层光亮、均匀。5、圆筒形打击乐器。圆筒中间细, 两头粗。中间细的部分实心, 开一圆孔, 可以插入一根小棍。▲6.1参照GB 6675.2-2014标准, 须符合机械与物理性要求。▲6.2参照GB 6675.3-2014标准, 应符合一般要求: 玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求: 直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时, 材料不应燃烧; 不应续燃(离火即灭); 如果被点燃, 火焰蔓延速度应缓慢; 从结构上延缓燃烧过程, 且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲6.3参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑(Sb): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。②砷(As): 技术要求$\leq 25\text{mg/kg}$。③钡(Ba): 技术要求$\leq 1000\text{mg/kg}$。④镉(Cd): 技术要求$\leq 75\text{mg/kg}$。⑤铬(Cr): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑥铅(Pb): 技术要求$\leq 90\text{mg/kg}$。⑦汞(Hg): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑧硒(Se): 技术要求$\leq 500\text{mg/kg}$。▲6.4参照GB/T 41649-2022《木制玩具中甲醛释放量的测定烧瓶法》的标准, 甲醛释放量$\leq 10\text{mg/kg}$。</p>
9		<p>儿童小铃圈:20 个</p> <p>1、材质: 木质圈, 金属铃</p> <p>2、规格: $\geq 100\text{mm}$</p> <p>3、结构: 由鼓身、铃片组成。</p> <p>4、外观及工艺: 鼓圈: 木制, 无开裂; 表面处理: 木质部分应打磨光滑, 无毛刺; 铃片边缘圆滑, 不得有锋利边角。</p>

10		<p>三角铁:20 个</p> <p>1.产品用优质钢材制造;</p> <p>2.每付三角铁由1个三角铁和金属敲击棒组成; 边长: $\geq 10\text{CM}$</p> <p>3.表面镀铬, 镀层均匀音质明亮, 发音清脆, 穿透力强, 光洁, 无毛刺。金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫, 三角铁带有软橡胶制作的勾手。</p>
11		<p>木柄碰钟(小):20 对</p> <p>由钟把和碰钟组成</p> <p>规格尺寸:</p> <p>钟把: $\geq 12.8\text{cm}$, 纯木、无毛刺、防裂;</p> <p>碰钟: 铜制, 直径不大于3.5cm, 两钟相碰。</p>
12		<p>木鱼:20 个</p> <p>尺寸: 直径$\geq 5.5\text{cm}$, 总长$\geq 16\text{cm}$。精选椿木材质, 正面方形, 侧面三角形, 腹部中空, 头部正中开口; 色泽: 红色, 设有发音孔, 带敲击锤。</p>
13		<p>红色螺纹节奏棒:20 个</p> <p>材质: 椿木制作,</p> <p>尺寸: 长$\geq 30\text{CM}$, 直径$\geq 2\text{cm}$。</p>
14		<p>单节小雨声:10 个</p> <p>全塑料, 彩色, 长$\geq 8\text{cm}$, 单节, 外观圆滑适度, 色彩鲜艳, 各部件打磨光滑, 无毛刺, 无锐利边角。</p>
15		<p>小木砂筒:20 对</p> <p>材质: 木质, 长度$\geq 90\text{mm}$, 直径: $\geq 28\text{mm}$;</p> <p>原木制成, 打磨工艺。</p> <p>音质清晰, 无杂音, 表面光滑, 完整, 光亮, 无脱皮;</p> <p>摇动时, 里面的颗粒会发出好听的声音;</p>
16		<p>木质鱼蛙(小号):20 个</p> <p>规格: 长$\geq 18\text{CM}$, 宽$\geq 5.2\text{CM}$</p> <p>2.材质: 木制, 环保清漆</p> <p>3.手握鱼形, 中间表面有螺纹, 表面有两个圆孔, 头部和尾部表面画有图案; 头尾部为桦木, 上粗下细, 鱼形。中间掏空, 手工画花点缀, 头部开嘴。</p> <p>4.刮棒一个, 圆锥形。</p>
17		<p>6寸铃鼓:20 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 15*4.5\text{cm}$。</p> <p>材质: 木圈+羊皮+金属镲片</p> <p>颜色: 天然羊皮色鼓面, 原木色鼓圈</p>
18		<p>高低音梆子:20 个</p> <p>规格: $\geq 25*15*5\text{cm}$</p> <p>材质: 硬木, 坚实无疤节或劈裂, 外表光滑无毛刺,</p> <p>2个不同高度的梆子, 高低音不同, 梆子上有螺纹状, 可敲击, 可刮奏。</p>

<p>19</p>	<p>非洲鼓:40 个</p> <p>材质：实木材料。2、尺寸：鼓面直径≥250mm，鼓体高度≥500mm.3、鼓表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角。</p> <p>4、沙漏形状的外型，两端开口，用山羊皮包住较大的开口端。▲5.1参照GB 6675.1-2014标准，玩具中所有部件（包括可放入口中的产品）中，邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸（2 - 乙基）己酯（DEHP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。对于可放入口中的玩具产品，邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。▲5.2参照GB 6675.2-2014标准，须符合机械与物理性要求。▲5.3参照GB 6675.3-2014标准，应符合一般要求：玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求：直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时，材料不应燃烧；不应续燃（离火即灭）；如果被点燃，火焰蔓延速度应缓慢；从结构上延缓燃烧过程，且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲5.4参照GB 6675.4-2014标准，最大限量要求：①锑（Sb）：技术要求≤60mg/kg。②砷（As）：技术要求≤25mg/kg。③钡（Ba）：技术要求≤1000mg/kg。④镉（Cd）：技术要求≤75mg/kg。⑤铬（Cr）：技术要求≤60mg/kg。⑥铅（Pb）：技术要求≤90mg/kg。⑦汞（Hg）：技术要求≤60mg/kg。⑧硒（Se）：技术要求≤500mg/kg。▲5.5参照GB/T 41649-2022《木制玩具中甲醛释放量的测定烧瓶法》的标准，甲醛释放量≤10mg/kg。</p>
-----------	--

20		<p>电钢琴:14 台</p> <p>1.琴键数量:88个钢琴琴键。</p> <p>2.键盘盖。</p> <p>3.操作面板文字:中文。</p> <p>4.音色数量≥15种。</p> <p>5.键盘类型:重锤式键盘或渐进式击弦结构键盘或渐进式锤感键盘。</p> <p>6.力度模式（触键感应）≥3种。</p> <p>7.音色明亮度调节功能;有。</p> <p>8.钢琴音色快捷按钮数量≥2个。</p> <p>9.钢琴声学模拟效果≥2种。</p> <p>10.录音功能:有，录音轨道≥2轨,乐曲容量≥3000个音符。</p> <p>11.合唱类型≥3种。</p> <p>12.回响（混响）≥3种。</p> <p>13.内置乐曲数量≥50首。</p> <p>14.演奏会乐曲数量≥10首。</p> <p>15.录音功能:有,1首乐曲容量≥5,000个音符。</p> <p>16.音色叠加功能:有。</p> <p>17.节拍器拍号≥5种。</p> <p>18.节拍器速度调节范围≥30-250。</p> <p>19.节拍器音量调节功能:有。</p> <p>20.双人演奏（二重奏）功能:有。</p> <p>21.移调功能:有。</p> <p>22.调音功能:有。</p> <p>23.预置音律（音阶）≥10种。</p> <p>24.MIDI设备接口。</p> <p>25.耳机接口≥2个。</p> <p>26.扬声器功率≥16W。</p> <p>27.扬声器数量≥2个。</p> <p>28.钢琴三踏板组件。</p> <p>29.附件:电源适配器,说明书。</p>
21		<p>琴凳:14个</p> <p>规格尺寸: ≥50cm×32cm×72cm</p> <p>凳面: PU 皮革凳面 高回弹海绵 书箱设计</p> <p>框架: 全实木</p> <p>凳腿: 实木凳脚</p> <p>颜色: 黑色 或 白色</p>

22		<p>谱架（谱台）:14 个</p> <p>谱台面$\geq 470 \times 350$（mm），板材厚度$\geq 2\text{mm}$；冲压圆孔的钢板，采用加厚钢材，立管直径2.2cm，喷塑处理，卷边以增强谱台强度；谱台带有2个谱夹，谱夹为两节，可180°旋转；最大高度可调至1.4m，每节均用螺栓紧固，可伸缩三角架底脚；底脚带防滑胶套，防滑性强，三支脚均为圆角管，放乐谱的架子。</p>
23		<p>响板:20 个</p> <p>主板及副板均用实木制成，无毛刺不伤手，环保漆，无毒无害无异味。</p> <p>全长$\geq 180\text{mm}$，两片小板宽$\geq 40\text{mm}$，摇柄全长$\geq 90\text{mm}$，由主板及两块副板连接组成。</p> <p>响板表面无疖疤、裂缝，精细打磨，光滑无毛刺，漆层均匀、光亮。</p>
24		<p>小锣:8 个</p> <p>1. 组成：由铜锣及锣尺组成</p> <p>2、材质：响铜。</p> <p>3、直径：$\geq 210\text{mm}$，厚度$\geq 1.5\text{mm}$</p> <p>4、音色：主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富</p> <p>5、音质：无明显转音、颤音</p> <p>6、厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。锣尺用硬杂木制成，表面无疤痕。</p>
25		<p>立式战鼓:2 个</p> <p>1. 材质：牛皮</p> <p>2、规格：鼓面$\phi \geq 510\text{mm}$，高度$\geq 500\text{mm}$，鼓面无破损，无皱折，坚韧，富有弹性</p> <p>3、鼓体用优质木材制作，表面无疤痕，无裂缝。鼓槌用硬杂木制成，前端呈球状，表面无疤痕。</p> <p>4、铆钉：五金铆钉，</p> <p>5、鼓环：金属鼓环。</p> <p>6、配立式鼓架。</p>
26		<p>腰鼓:20 个</p> <p>1、规格：12cm</p> <p>2、鼓皮：双面牛皮</p> <p>3、鼓皮厚而耐打，四周带有泡钉固定，PVC鼓腔</p> <p>4、鼓身涂刷环保漆，</p> <p>5、音质要求：鼓中心，发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短稍薄，愈靠鼓边愈是单薄。</p>

27		<p>大鼓:8 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 牛皮 2、规格: 鼓面$\phi \geq 510\text{mm}$, 高度$\geq 240\text{mm}$, 鼓面无破损, 无皱折, 坚韧, 富有弹性 3、鼓体用优质木材制作, 表面无疤痕, 无裂缝。鼓槌用硬杂木制成, 前端呈球状, 表面无疤痕。 4、铆钉: 五金铆钉, 5、鼓环: 金属鼓环, 6、配鼓架。
28		<p>36音带架风琴:1 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.36音, 含挂架, 升降架为电镀制品, 无毛刺。 2.风铃由音条和木质挂柄组成, 音条由铝合金制作, 搭配平衡性很高的木质挂柄, 音条与挂柄之间用结实耐用的尼龙绳连接, 按音色高低依次排列悬挂组成, 固定在支架的一端, 可以用手拨, 也可以用敲击棒划, 发出一连串很清脆的声音, 音色明亮饱满, 清脆悦耳。
29		<p>37音带架铝片琴:1 个</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格要求: 满足中小学音乐教学用。 2.材质: 钢铝。 3.由音板、音锤、带架、音管、琴包组成。能演示低音、中音、高音, 37音, 二排桌式。琴架风干木。 4.带金属H型滑轮支架, 支架和琴是螺母和锣杆的形式固定, 可调高低。 5.铝板为优质钢铝。不易断裂, 铝板下面垫专业橡胶皮垫。 6.琴片: 由37片不同的铝板组成。琴片根据音阶不同而长度不同。 7.音锤采用橡胶。 8.琴表面油漆处理, 油漆覆盖层应平整清洁。 9.功能要求: 用音锤敲击铝板时, 音色清脆、悦耳、宏亮、无噪音, 并符合音阶要求。
30		<p>黄铜三角铁:1 个</p> <p>由三角铁, 击棒, 组合架组成。三角铁材质: 黄铜; 三角铁木架材质: 樟木; 击锤材质: 黄铜。三角铁为三边形, 三边最长边分别$\geq 100\text{mm}$、120mm、147mm、170mm、190mm、237mm; 防锈。击锤直径$\geq 4\text{mm}$, 长度$\geq 120\text{mm}$。</p> <p>配击棒, 击棒终端有塑料包裹。组合架毛绶组合设计, 为击锤摆放特别设计击锤孔, 组装方便, 带底腿。排列悬挂三角铁, 满足不同音色要求, 即可演奏单独音, 也可演奏滑音。配专用铝合金箱。</p>

31	<p>5音桌式按钟:10套</p> <p>规格尺寸：长$\geq 50\text{cm}$，宽$\geq 20\text{cm}$，高$\geq 10\text{cm}$，材质：木质、金属铃铛。规格尺寸、外观、材质、音质符合国家要求。▲安全性：1.1参照GB 6675.1-2014标准，玩具中所有部件（包括可放入口中的产品）中，邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸（2 - 乙基）己酯（DEHP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。对于可放入口中的玩具产品，邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。▲1.2参照GB 6675.2-2014标准，须符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准，应符合一般要求：玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求：直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时，材料不应燃烧；不应续燃（离火即灭）；如果被点燃，火焰蔓延速度应缓慢；从结构上延缓燃烧过程，且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准，最大限量要求：①锑（Sb）：技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。②砷（As）：技术要求$\leq 25\text{mg/kg}$。③钡（Ba）：技术要求$\leq 1000\text{mg/kg}$。④镉（Cd）：技术要求$\leq 75\text{mg/kg}$。⑤铬（Cr）：技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑥铅（Pb）：技术要求$\leq 90\text{mg/kg}$。⑦汞（Hg）：技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑧硒（Se）：技术要求$\leq 500\text{mg/kg}$。▲1.5参照GB/T 41649-2022《木制玩具中甲醛释放量的测定烧瓶法》的标准，甲醛释放量$\leq 10\text{mg/kg}$。</p>
32	<p>8音木质转钟:10套</p> <p>规格尺寸：（内盒尺寸$\geq 22*22*10.5\text{cm}$）8个铃铛，材质：木质、金属铃铛，配件：打槌1支。规格尺寸、外观、材质、音质符合国家要求。▲1.1参照GB 6675.1-2014标准，玩具中所有部件（包括可放入口中的产品）中，邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸（2 - 乙基）己酯（DEHP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。对于可放入口中的玩具产品，邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。▲1.2参照GB 6675.2-2014标准，须符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准，应符合一般要求：玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求：直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时，材料不应燃烧；不应续燃（离火即灭）；如果被点燃，火焰蔓延速度应缓慢；从结构上延缓燃烧过程，且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准，最大限量要求：①锑（Sb）：技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。②砷（As）：技术要求$\leq 25\text{mg/kg}$。③钡（Ba）：技术要求$\leq 1000\text{mg/kg}$。④镉（Cd）：技术要求$\leq 75\text{mg/kg}$。⑤铬（Cr）：技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑥铅（Pb）：技术要求$\leq 90\text{mg/kg}$。⑦汞（Hg）：技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑧硒（Se）：技术要求$\leq 500\text{mg/kg}$。▲1.5参照GB/T 41649-2022《木制玩具中甲醛释放量的测定烧瓶法》的标准，甲醛释放量$\leq 10\text{mg/kg}$。</p>

33		<p>原木色砂球:20对</p> <p>规格尺寸: $\geq 20.5 \times 5.5 \text{cm}$, 单只重量约80-150g, 材质: 主体采用天然硬木(如榉木、枫木等), 表面经环保清漆处理, 内部填充天然石英砂或陶瓷砂。工艺: 原木抛光打磨, 表面光滑无毛刺, 接缝处牢固密封, 防止漏砂。音色: 摇晃时发出清脆、均匀的沙声, 音高适中, 无杂音。安全性▲1.1参照GB 6675.2-2014标准, 须符合机械与物理性要求。▲1.2参照GB 6675.3-2014标准, 应符合一般要求: 玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求: 直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时, 材料不应燃烧; 不应续燃(离火即灭); 如果被点燃, 火焰蔓延速度应缓慢; 从结构上延缓燃烧过程, 且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲1.3参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑(Sb): 技术要求$\leq 60 \text{mg/kg}$。②砷(As): 技术要求$\leq 25 \text{mg/kg}$。③钡(Ba): 技术要求$\leq 1000 \text{mg/kg}$。④镉(Cd): 技术要求$\leq 75 \text{mg/kg}$。⑤铬(Cr): 技术要求$\leq 60 \text{mg/kg}$。⑥铅(Pb): 技术要求$\leq 90 \text{mg/kg}$。⑦汞(Hg): 技术要求$\leq 60 \text{mg/kg}$。⑧硒(Se): 技术要求$\leq 500 \text{mg/kg}$。▲1.4参照GB/T 41649-2022《木制玩具中甲醛释放量的测定烧瓶法》的标准, 甲醛释放量$\leq 10 \text{mg/kg}$。</p>
34		<p>低音木琴:2台</p> <p>规格尺寸: 长$\geq 65 \text{cm}$, 宽$\geq 31 \text{cm}$, 高$\geq 20.5 \text{cm}$, 材质: 红木、木质箱体, 配件: 琴槌1对, 颜色: 红木琴片+原木琴箱, 规格尺寸、外观、材质、音质符合国家要求。▲1.1参照GB 6675.1-2014标准, 玩具中所有部件(包括可放入口中的产品)中, 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)和邻苯二甲酸(2-乙基)己酯(DEHP)这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。对于可放入口中的玩具产品, 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。▲1.2参照GB 6675.2-2014标准, 须符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准, 应符合一般要求: 玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求: 直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时, 材料不应燃烧; 不应续燃(离火即灭); 如果被点燃, 火焰蔓延速度应缓慢; 从结构上延缓燃烧过程, 且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑(Sb): 技术要求$\leq 60 \text{mg/kg}$。②砷(As): 技术要求$\leq 25 \text{mg/kg}$。③钡(Ba): 技术要求$\leq 1000 \text{mg/kg}$。④镉(Cd): 技术要求$\leq 75 \text{mg/kg}$。⑤铬(Cr): 技术要求$\leq 60 \text{mg/kg}$。⑥铅(Pb): 技术要求$\leq 90 \text{mg/kg}$。⑦汞(Hg): 技术要求$\leq 60 \text{mg/kg}$。⑧硒(Se): 技术要求$\leq 500 \text{mg/kg}$。▲1.5参照GB/T 41649-2022《木制玩具中甲醛释放量的测定烧瓶法》的标准, 甲醛释放量$\leq 10 \text{mg/kg}$。</p>

35		<p>8音铝板琴:20台</p> <p>尺寸: 长$\geq 27\text{cm}$, 宽$\geq 12.5\text{cm}$, 材质: 铝片、木架</p> <p>配件: 琴槌1对。规格尺寸、外观、材质、音质符合国家要求。▲1.1参照GB 6675.1-2014标准, 玩具中所有部件(包括可放入口中的产品)中, 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)和邻苯二甲酸(2-乙基)己酯(DEHP)这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。对于可放入口中的玩具产品, 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。▲1.2参照GB 6675.2-2014标准, 须符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准, 应符合一般要求: 玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求: 直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时, 材料不应燃烧; 不应续燃(离火即灭); 如果被点燃, 火焰蔓延速度应缓慢; 从结构上延缓燃烧过程, 且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑(Sb): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。②砷(As): 技术要求$\leq 25\text{mg/kg}$。③钡(Ba): 技术要求$\leq 1000\text{mg/kg}$。④镉(Cd): 技术要求$\leq 75\text{mg/kg}$。⑤铬(Cr): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑥铅(Pb): 技术要求$\leq 90\text{mg/kg}$。⑦汞(Hg): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑧硒(Se): 技术要求$\leq 500\text{mg/kg}$。▲1.5参照GB/T 41649-2022《木制玩具中甲醛释放量的测定烧瓶法》的标准, 甲醛释放量$\leq 10\text{mg/kg}$。</p>
36		<p>8音老鼠按钟:2套</p> <p>规格尺寸: (内盒尺寸$\geq 38.2*19.8*8.8\text{cm}$), 数量: 8个/套, 材质: 塑料、金属铃铛。▲1.1参照GB 6675.1-2014标准, 玩具中所有部件(包括可放入口中的产品)中, 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)和邻苯二甲酸(2-乙基)己酯(DEHP)这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。对于可放入口中的玩具产品, 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)这3种塑化剂的总含量不得超过0.1%。</p> <p>▲1.2参照GB 6675.2-2014标准, 须符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准, 应符合一般要求: 玩具在儿童所处的环境中不得构成危险的燃烧因素。玩具组成材料应符合以下一项或多项要求: 直接暴露于火焰、火花或其他潜在火源时, 材料不应燃烧; 不应续燃(离火即灭); 如果被点燃, 火焰蔓延速度应缓慢; 从结构上延缓燃烧过程, 且不得对玩具所用的其他材料构成引燃的风险。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑(Sb): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。②砷(As): 技术要求$\leq 25\text{mg/kg}$。③钡(Ba): 技术要求$\leq 1000\text{mg/kg}$。④镉(Cd): 技术要求$\leq 75\text{mg/kg}$。⑤铬(Cr): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑥铅(Pb): 技术要求$\leq 90\text{mg/kg}$。⑦汞(Hg): 技术要求$\leq 60\text{mg/kg}$。⑧硒(Se): 技术要求$\leq 500\text{mg/kg}$。</p>
37		<p>音乐凳:60个</p> <p>尺寸: $\geq 25*20*31\text{cm}$</p> <p>材质: 木质板材。</p> <p>颜色: 红黄绿紫罗兰等</p>

38		教具框:450个 亚克力透明: 30*22*15CM 150个 亚克力透明: 30*22*7.5CM 150个 亚克力透明: 30*22*17CM 150个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内建构区材产品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		半单元积木:80块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥6*6*3cm;
2		半圆环积木:40块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥24（直径）*12（圆直径）*3cm
3		半柱形积木:80块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥6*3*3cm
4		大半圆形积木:40块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥12(直径)*3cm
5		小三角形积木:40块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥6*6*3(厚)cm
6		梯形形积木:40块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥12*6*2.5cm
7		柱形积木:80块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥12*3*3cm
8		单元积木:480块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥12*6*3cm
9		双倍圆柱体积木:200块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥6（直径）*12cm
10		双倍柱形积木:40块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥24*3*3cm
11		双单元积木:120块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥24*6*3cm
12		轨道积木:4套 规格尺寸：≥105*66cm，材质：松木，积木内容丰富，其中轨道不少于12块，车型不低于4种，城市人员不低于4种不同职业，10棵以上绿化树木，不低于4种房屋种类，不低于4种道路标志等城市内容，环保水性漆。
13		半单元积木:80块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥6*6*3cm
14		半圆环积木:40块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥23（直径）*12（圆直径）*3cm
15		半柱形积木:80块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥6*3*3cm

16		大半圆形积木:40块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 12 (直径)*3cm
17		小三角形积木:40块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 6*6*3$ (厚)cm
18		梯形积木:40块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 12*6*2.5$ cm
19		柱形积木:80块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 12*3*3$ cm
20		单元积木:480块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 12*6*3$ cm
21		双倍圆柱体积木:200块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 6 (直径)*12cm
22		双倍柱形积木:40块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 24*3*3$ cm
23		双单元积木:80块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 24*6*3$ cm
24		四分之一圆环积木:16块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 24 (直径)*12(内空直径)*3cm
25		扇形积木:16块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 12 (直径)*3cm
26		半单元积木:80块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 6*6*3$ cm
27		半圆环积木:16块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 23 (直径)*12(圆直径)*3cm
28		半圆柱体积木:80块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 3 (直径)*6cm
29		大半圆形积木:16块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 12 (直径)*3cm
30		小三角形积木:40块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 6*6*3$ (厚)cm
31		中三角形积木:40块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 12*6*3$ cm
32		柱形积木:80块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 12*3*3$ cm
33		单元积木:360块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 12*6*3$ cm
34		双倍圆柱体积木:80块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 6 (直径)*12cm

35		双倍柱形积木: 40 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 24*3*3\text{cm}$
36		双单元积木: 80 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 24*6*3\text{cm}$
37		四分之一圆环积木: 16 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 24 (直径) $*12$ (内空直径) $*3\text{cm}$
38		扇形积木: 16 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 12 (直径) $*3\text{cm}$
39		小半圆形积木: 8 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: ≥ 6 (直径) $*3$ (厚), 可放置在拱桥形积木空圆内
40		梯形积木: 80 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 12*6*3\text{cm}$
41		半柱形积木: 80 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 6*3*3\text{cm}$
42		拱桥形积木: 8 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 12*6*3\text{cm}$, 内空部分与小半圆形积木吻合, 内空半圆直径 6cm
43		双倍地板砖形积木: 8 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 24*6*1.5\text{cm}$
44		四倍单元积木: 16 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 48*6*3\text{cm}$
45		四倍地板砖形积木: 16 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 48*6*1.5\text{cm}$
46		三角(大): 40 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 11*6*2.5\text{cm}$
47		梯形: 80 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 11*3*2.5\text{cm}$
48		长条 1 : 100 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 11*2.5*2.5\text{cm}$
49		长条 2 : 100 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 11*3*2.5\text{cm}$
50		基座 1 : 20 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 6*4*2.5\text{cm}$
51		方形(4孔): 20 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 11*11*2.5\text{cm}$
52		八边形(2孔): 20 块 材质: 松木, 油漆为环保水性漆。规格尺寸: $\geq 11*11*2.5\text{cm}$

53		方形（1孔）:40块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥7×7×2.5cm
54		方形:20块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥7×7×2.5cm
55		长方形:12块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥7×4×2.5cm
56		三角形（小）:20块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥8×4×2.5cm
57		基座2:8块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥5×2.5×2.5cm
58		H型（1孔）:16块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥11×7×2.5cm
59		眼睛:32块 材质：松木，油漆为环保水性漆。规格尺寸：≥5×5×1cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内玩教具产品（一）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		米意奇玩具:4套 材质：PP食品级环保塑料。 2.产品由红、黄、蓝、绿、橙、紫6种颜色组成 规格： 椭圆：42*25*19mm 、58*36*19mm 圆形：直径39*18mm、 直径32*18mm 长方形：49*15*18mm 正方形：32*32*18mm 弯条59*23*18mm 动物孔：47*30*18mm 3. 件数：不少于308件/套
2		花园玩具:1套 1、材质：pp食品级环保塑料。 2规格： 大花朵：68*56mm 小花朵：53*45mm 花蕊：56*21mm 竹子 10*50mm 竹叶：65*65mm 竹叉：φ110 围栏：91*11*43mm 配底板（255*255mm） 3. 件数：不少于468件/套

3		<p>动物花园:4套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2、规格：产品由10多种不同配件，2副底板组成，共有红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙11种颜色，包括4种卡通造型:男孩、女孩、狮子、大象，长颈鹿。外形规格： 狮子:110*40*80mm 大象: 110*37*90mm 长颈鹿150*70mm 底板: 250*250mm 树枝: 120*48*117mm 树叶: 120*20mm 花 43*25mm 柱子: 110*32mm 爬梯: 140*31mm 树藤: 180*30mm 旗子:65*61mm 大颗粒2孔31*24*15mm 大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm 大颗粒8孔63*24*31mm 围栏: 91*11*43mm 配底板（255*255mm） 3. 件数：不少于178件/套</p>
4		<p>生肖大雪花片:2套</p> <p>环保PP塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺</p> <p>2.规格： φ26*26*2cm 不少于 60片</p>
5		<p>大型几何雪花片:2套</p> <p>材质：PE食品级环保塑料。</p> <p>2、产品由粉、黄、蓝、绿多种颜色组成。</p> <p>规格： 大雪花直径：260*260*19mm 3.件数：不少于36件/套。</p>
6		<p>螺母建筑积木:1套</p> <p>材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、浅绿、深绿、橙色6种颜色组成</p> <p>规格： 7孔150*20*3mm 5孔: 105*20*3mm 短条: 63*20*3mm L形 30*43mm 半月形97*20*3mm 三角80*50mm 扳手106*30*5mm 轮子38*38*15mm,小长方形63*43mm 长螺丝40*10*15mm 短螺丝27*10*15mm 螺冒: 15*15*8mm 圆形63*63mm。 3. 件数：不少于620件/套</p>
7		<p>弹簧玩具:1套</p> <p>1.材质：PE环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手2、规格：由6种不同形状的几何形体组成，共有红、橙、紫、兰、黄、绿6种颜色。 规格： 分别为5×1.×2.3(cm)、(3).3.3×1.3×2.3(cm)、(4)2.3×1.3×1(cm)件数：不少于889件/套。</p>
8		<p>百变玩具:4套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成。 规格：直径40mm 1边厚度8mm 1边厚度25mm 3. 件数：不少于300件/套</p>

9		<p>拼拼摆摆玩具:1套</p> <p>1、ABS优质环保食品级塑料，耐光照不褪色，光滑不伤手.一套190件。</p> <p>2、塑料积木块：规格： 3*3*3cm。</p> <p>空心条框规格： : 3.5*3.5*3.3cm 7*3.5*3.3cm 10*3.5*3.3cm 12.8*3.5*3.3cm 15.7*3.5*3.3cm</p> <p>3、附带教学卡片，教学卡片为彩色教学卡纸不少于50张 。</p>
10		<p>津喜穿线积木:2套</p> <p>1.优质环保PP塑料，耐光照不褪色，光滑不伤手。</p> <p>2.规格：产品有飞机、蝴蝶、汽车、轮船、苹果、草莓、鲸鱼、梨子等，并由红、兰、黄、绿、紫、橙、果绿、浅兰颜色组成。</p> <p>规格：</p> <p>飞机51*56*4mm，汽车： 50*37*4mm</p> <p>轮船： 62*32*4mm，鲨鱼： 61*42*4mm</p> <p>蝴蝶： 55*43*4mm，草莓： 35*46*4mm</p> <p>苹果： 39*41*4mm，梨子： 33*47*4mm</p> <p>星星： 42*42*4mm 火车： 52*45*4mm</p> <p>件数：不少于855件/套</p>
11		<p>吸管玩具:1套</p> <p>材质： PP软体食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，</p> <p>2、规格：管长约20cm 插件约2.4*2.4cm</p> <p>3.件数：不少于900件/套</p>
12		<p>百变插珠:1套</p> <p>1、材质： ABS食品级环保塑料。</p> <p>2、 规格：球33*33mm ， 棒43*20mm ， 77*49*8mm ， 96*70*8mm， 77*49*8mm ， 95*95*8mm， 圆球上有棱角，起到防滑防滚作用。件数：不少于420件/套</p>
13		<p>阿基米德:1套</p> <p>材质： PP环保食品级塑料</p> <p>规格：尺寸为：不小于3*3cm ， 产品有红,兰,黄,绿颜色.</p> <p>件数： 330件/套</p>
14		<p>编织花篮玩具:1套</p> <p>1.材质： PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成</p> <p>规格：小花篮： 55*43mm 大花篮： 85*50mm</p> <p>3. 件数：不少于70件/套</p>

15		<p>圆顶玩具:1套</p> <p>1.材质: PE环保塑料, 100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。</p> <p>2、件数: 不少于462件/套</p>
16		<p>大C型扣环:1套</p> <p>1. 材质 : PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成</p> <p>规格: 60*30*3mm</p> <p>件数: 不少于950件/套</p> <p>3.</p>
17		<p>水果切切:4套</p> <p>1.材质: ABS环保塑料, 100%安全无毒, 颜色艳丽</p> <p>2、规格:不少于138件/套</p>
18		<p>万能工匠:8套</p> <p>318件, 材质: 环保塑料, 要求: 塑料粒子工程塑料, 食品级, 并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂, 经大型注塑机一次性成型。表面光滑, 安全环保, 不易褪色, 符合幼儿用品环保要求。1)环保塑料(无毒 环保) (2)色彩鲜艳, 造型多样, 孩子可以通过拼、插、拧等动作建构各种平面或立体造型。</p>
19		<p>奇可玩具:1套</p> <p>1. 材质 : PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿、黑5种颜色组成</p> <p>规格: 三角形: 55*63*4mm 正方形: 63*63*4mm 链接扣: 33*12*4mm 33*7*4mm 轮子: 直径45mm , 圆柱: 33*33mm</p> <p>3. 件数: 不少于620件/套</p>
20		<p>骨架赛车:1套</p> <p>1、材质 : ABS食品级环保塑料。</p> <p>2.规格: 连接杆长6.3CM, 最大直径2.2CM, 车轮直径4.5CM。</p> <p>3.件数:不少于420件/套</p>
21		<p>扭扭棒:1套</p> <p>1、材质 : PE食品级环保塑料。</p> <p>2. 件数: 不少于300件/套</p>

22		<p>透明片:1套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2、规格：75*75mm 75*13mm 95*55mm等不同尺寸</p> <p>3.件数：不少于172件/套</p>
23		<p>宝贝磁力棒:4套</p> <p>材质：ABS环保塑料 钕铁硼NdFeB磁矿石。</p> <p>规格：磁力球直径3.5CM；短磁力棒长5.2CM，直径1.8CM；长磁力棒长8.7CM，直径1.8CM；弧形磁力棒长7.2CM，直径1.8CM。收纳箱31*21*14cm</p> <p>件数：不少于100件/套</p>
24		<p>磁力吸棒玩具:1套</p> <p>材质：ABS环保塑料 钕铁硼NdFeB磁矿石。</p> <p>规格：磁力球直径1CM；磁力棒长5.8CM。收纳箱31*21*14cm</p> <p>件数：不少于368件/套</p>
25		<p>贝乐堡积木:4套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成，规格：4孔：2.4*2.4*2.3cm 8孔：4.7*2.4*2.3cm</p> <p>12孔：7*2.4*2.3cm 3.</p> <p>件数：不少于511件/套</p>
26		<p>妙妙屋乐园积木:1套</p> <p>1. 材质：ABS食品级环保塑料。</p> <p>2、规格：产品包含屋顶、滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题农场别墅造型，由红、兰、黄、绿、果绿、浅蓝、橙、紫、灰、黑白等颜色组成，外形尺寸分别为：小颗粒底板255*255mm</p> <p>小颗粒：47*15*15mm 31*15*15mm 15*15*15mm 屋顶：63*63*45mm 门：63*62*7mm 窗：56*62*7mm 长滑梯：95*55*75mm 短滑梯：47*47*46mm 栏杆：47*19*7mm 树桩：52*27*22mm 树叶：100*100*17mm 柱子：17*17*62mm 楼梯：55*32*68mm 配底板（255*255mm）</p> <p>3、件数：不少于423件/套</p>

27		<p>缤纷之家积木:1套</p> <p>1、材质：ABS食品级环保塑料。</p> <p>2、规格：产品包含滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题，由红、兰、黄、绿、果绿、浅蓝、橙、紫、灰、黑白等颜色组成，外形尺寸分别为： （允许尺寸误差±5mm）</p> <p>小颗粒底板255*255mm 小颗粒：47*15*15mm 31*15*15mm 15*15*15mm 长滑梯：95*55*75mm 短滑梯：47*47*46mm 栏杆：47*19*7mm 椰子树：110*31*31mm 树叶：110*79mm 阳台：48*41*61mm 柱子：17*17*62mm 底座：59*39*22mm 塔顶：48*31*61mm 楼梯：55*32*68mm 配底板（255*255mm）</p> <p>3、件数：不少于479件/套</p>
28		<p>古堡乐园积木:1套</p> <p>1. 材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2、规格：产品包含屋顶、滑梯、树、树叶、围栏、门、窗等造型，可组成不同主题，由红、兰、黄、绿等颜色组成，外形尺寸分别为：（允许尺寸误差±3mm）</p> <p>小颗粒底板255*255mm 小颗粒：47*15*15mm 31*15*15mm 15*15*15mm 屋顶：63*63*45mm 门：63*62*7mm 窗：56*62*7mm 长滑梯：95*55*75mm 短滑梯：47*47*46mm 栏杆：47*19*7mm 树桩：52*27*22mm 树叶：100*100*17mm 柱子：17*17*62mm 楼梯：55*32*68mm 底座：59*39*22mm 塔顶：48*31*61mm 阳台：48*41*61mm 配底板（255*255mm）</p> <p>3、件数：410件/套</p>
29		<p>童梦星园:1套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、灰、橙、果绿、浅兰11种颜色组成 规格：（允许尺寸误差±3mm）</p> <p>大颗粒2孔31*24*15mm 大颗粒4孔31*24*31mm 大颗粒6孔47*24*31mm 大颗粒8孔63*24*31mm 1. 滑梯:130*14mm 2. 小桥:98*40mm 门：100*62mm 窗：63*62mm 男孩：64*40mm 女孩：52*47mm 花藤：180*40mm 树桩：44*35mm 树叶:φ110mm 围栏：91*11*43m 叶子：长80mm 底板：127*127*12mm 127*64*12mm 摩天轮：直径138mm 架子：124*96*16mm 篮子：42*36*36mm 配底板（255*255mm）</p> <p>3. 件数：不少于168件/套</p>

30		<p>智多星积木:1套</p> <p>材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成</p> <p>规格：</p> <p>1孔：19*19mm</p> <p>3. 件数：不少于1100件/套</p>
31		<p>数字串珠:1套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成</p> <p>规格：数字1：7*34*8mm，数字2-9:26*33*8mm，数字10：34*34*8mm，符号-：7*34*8mm，符号=：34*24*8mm，符号+：34*34*8mm，符号÷：34*38*8mm，</p> <p>3.件数:1180件/套</p>
32		<p>立体建构积木:1套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成</p> <p>规格：长方形：76*48*3mm</p> <p>短条：48*21mm 中条：103*21mm 长条：130*21mm</p> <p>弯条：112*21mm螺母六边形:22*22*11mm</p> <p>螺栓：长52*23mm</p> <p>3. 件数：不少于500件/套</p>
33		<p>立体插花积木:1套</p> <p>1. 材质：PE软体食品级环保塑料。</p> <p>2、规格：</p> <p>产品由红、黄、蓝、绿、黑、白、浅蓝、浅绿、橙、紫、棕11种颜色组成。分大圆形：直径78mm 厚度2mm</p> <p>小圆形：直径51mm 椭圆形：84*44*2mm</p> <p>三角形：51*62*2mm 正方形：55*55*2mm</p> <p>半圆:78*39*2mm</p> <p>3、件数：不少于458件/套</p>
34		<p>变形金刚积木:1套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2.产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成</p> <p>规格：长条：79*15*4.6</p> <p>双孔46*30mm 单孔16*31mm，31*16mm</p> <p>3. 件数：不少于880件/套</p>
35		<p>多米诺骨牌:1套</p> <p>1、材质：PP食品级环保塑料。</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成</p> <p>规格：44*26*8mm</p> <p>3.件数：不少于670件/套</p>

36		<p>磁力片:4套</p> <p>1、材质 abs食品级环保塑料。</p> <p>2、规格：菱形：97*61**5mm</p> <p>三角形：48*53mm 大三角：高116*62mm 正方形：65*65mm 六边形：110*125mm</p> <p>梯形：55*119mm 车子：69*113mm</p> <p>3.件数：不少于92件/套</p>
37		<p>磁汇轨道:1套</p> <p>1、材质：ABS+pp食品级环保塑料。</p> <p>2、规格：轨道坡道6个，弯道12个，短道24个，180度弯4个，管道片32片，八角片16片，长三角2片，E形2片，小长方形2片，八角卡片30个，小球8个。</p> <p>3、件数：不少于138件/套。</p>
38		<p>五彩叠叠乐积木:5套</p> <p>1、材质：松木+密度板、水性油漆环保无毒。。 规格： 积木56mm* φ47mm，底盘φ275*21mm</p> <p>2. 规格：不少于134件/套，不少于4种形状，不少于6种颜色</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内玩教具产品（二）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1-10数字对对碰游戏:4套</p> <p>尺寸:≥240x125x68mm</p> <p>(木盒)配件不少于：木制收纳盒x1;木卡片x20</p> <p>材质:木质夹板</p>
2		<p>毛毛虫拍拍看:4套</p> <p>规格：≥15*9*9cm,配件不少于：10跟磁性毛毛虫、一根磁性抓虫棒。材质：松木 安全环保油漆。</p>
3		<p>大眼怪数字天平:4套</p> <p>规格：包装尺寸≥30*24*10cm，主材：木质夹板</p>
4		<p>框架游戏-量的变化:4套</p> <p>规格：包装尺寸≥34.5*34.5*1CM，材质：榉木。</p>
5		<p>海龟岛:4套</p> <p>1、材质：榉木、胶合板、琴弦、聚酯纤维+珍珠棉+硅胶。</p> <p>2、尺寸：≥1040×135×130mm。</p> <p>3、配件不少于：6个乌龟；6片角色指引卡；1个骰子；1个游戏垫；1个说明书；1个彩盒。</p>
6		<p>四阶-积木时钟拼图:4套</p> <p>尺寸：外包装盒边长约 30cm，厚约 4.5cm。</p> <p>时钟表盘直径约 24.5cm，</p> <p>数字拼图尺寸为 3-4.3cm。</p> <p>材质：木质夹板、纤维板、塑胶、水性漆</p>

7		小蛇多米诺:4套 尺寸:≥24x19.5x6cm, 配件不少于:3张双色蛇头卡、3张双色蛇尾卡、39张身体卡身体卡, 30张双色/6张单色/3张彩虹)
8		积木拼图-农场:4套 包装尺寸: ≥20*18*10CM。材质: 榉木, 不少于9块。
9		动物拼块游戏:4套 尺寸: ≥13.5*13.5cm,共9件/套, 六面动物拼图。材质: 榉木
10		颜色形状连连看:4套 1、材质: 木胶合板。 2、尺寸: 木盒≥336x226x68 mm。 3、配件不少于: 1个木盒、25块木制游戏片、1本说明书。25张单面印刷木制任务卡(95x95x8mm)
11		计数魔法球套装:4套 1、材质: 榉木、榉木胶合板。 2、尺寸: 包装≥380x270x195 mm。 3、配件不少于: 10块1孔-10孔凹槽木板, 4个木夹, 1块方形25孔凹槽底板, 1块三角形15孔凹槽底板, 10色25颗共250个30mm的彩色榉木球。
12		卡片分类游戏户外系列-马路与人行道:4套 尺寸:(框架尺寸)≥400x280mm, 配件数量:1个木制框架, 两张大主题卡16张相关主题的小卡, 共有两张游戏板。第一张, 你要先分别找到和马路、人行道相对应的8张小卡片。另外一张游戏板展示的则是海洋和空气之间的不同。
13		全景积木拼图:4套 1、材质: 榉木胶合板, PVC。 2、尺寸: 木盒≥336×226×68 mm。 3、配件不少于: 1个木盒, 2个木架子, 6个杂技演员, 8张任务卡。
14		三维视图游戏:4套 1、材质: 榉木胶合板、榉木、磁铁。 2、尺寸: 木盒≥336x226x68H mm。 3、配件不少于: 1个木盒、1块含磁钉游戏底板、3根含磁钉含凹槽木柱、4块绿色正方体木块、2块红色正方体木块、2块蓝色正方体木块、1棵圆锥形树、1个红色木制人偶、16张透明任务卡。
15		卡片分类游戏-社会职业:4套 尺寸:≥340x200x60mm 配件不少于:1个木制收纳盒6张主题板;60张小卡片
16		记忆游戏-动物系列(新):4套 材质:夹板 尺寸:≥24x12.5x6.8cm 配件不少于: 48 张图案卡片、说明书、木制收纳盒

17		<p>地面拼图-牧场花园:4套</p> <p>1、材质：胶合板、纸盒、。</p> <p>2、尺寸：包装盒$\geq 300 \times 100 \times 210$ mm，3组拼图，$\geq 298 \times 210 \times 6$ mm/组。</p> <p>3、配件不少于：3组拼图，每组15块，1个包装盒。</p>
18		<p>彩色扣环游戏:4套</p> <p>1、材质：PP。</p> <p>2、尺寸：扣环$\geq 72 \times 50$ mm。</p> <p>3、配件不少于：200个不同颜色的扣环。</p>
19		<p>竹球掉篓-经典献礼:4套</p> <p>规格：直径≥ 22 cm高度≥ 27 cm,主要材质:竹子、纺织品、水性漆</p>
20		<p>光影教学盒:4套</p> <p>规格:$\geq 53 \times 27 \times 12$ cm</p> <p>材质:木制+PP材质。</p>
21		<p>趣味配对-数字和计数:4套</p> <p>尺寸:$\geq 204 \times 100 \times 60$ mm，</p> <p>材质：榉木。</p>
22		<p>数数乐游戏:4套</p> <p>木盒尺寸:$\geq 33.6 \times 22.6 \times 6.8$ cm</p> <p>配件不少于:6张游戏板、36张任务卡、48颗蘑菇钉、48个彩色圆片、48个彩色木棋、1个木制收纳盒</p>
23		<p>数字瓢虫拼图:4套</p> <p>主要材质:木质夹板</p> <p>框架尺寸:$\geq 40 \times 40$ cm</p>
24		<p>主题计数游戏:4套</p> <p>材质:榉木夹板、板，框架尺寸:$\geq 336 \times 226 \times 68$ mm</p>
25		<p>数图接龙游戏:4套</p> <p>每套不少于包含28片彩色粒子，一个木质收纳盒木质</p>
26		<p>动物园拼图:4套</p> <p>尺寸:$\geq 39 \times 39 \times 6.5$ cm，配件不少于:1个游戏底板、1个毛毡布篮子、60个食物木销、配10块数字木块、1个木制狗狗、27张点数卡片。</p>
27		<p>怪兽格鲁特家族:4套</p> <p>1、材质：棉花；纸；山毛榉木；毡布。</p> <p>2、尺寸：包装盒$\geq 465 \times 240 \times 60$ mm。</p> <p>3、配件不少于：1个棉袋、1个骰子、10个拥有不同数字口袋的怪兽、60片毛毡树叶。</p>
28		<p>学习拼图-我的一天:4套</p> <p>规格：直径约49cm，配件不少于:48块拼图、1个时钟、1个木质展示架。</p>
29		<p>逻辑卡片拼图游戏:4套</p> <p>主要材质:榉木</p> <p>框架尺寸:$\geq 40 \times 40$ cm 采用水性漆。</p>

30		<p>因果关系游戏:4套</p> <p>木盒规格: $\geq 33.5 \times 19.5 \times 6 \text{cm}$, 游戏组件不少于:8张主题卡片、64张小卡片(8张/主题)、1个木制收纳盒。</p>
31		<p>女巫厨房:4套</p> <p>包装:$\geq 38 \times 27.5 \times 5 \text{cm}$</p> <p>材质:纸板、荷木 配件不少于: 1块游戏板、1个木制转盘、28个木蘑菇、1个颜色骰子</p>
32		<p>彩豆怪兽:4套</p> <p>尺寸:$\geq 25 \times 20 \times 7.2 \text{cm}$</p> <p>配件不少于: 60片怪兽卡、10个双面彩色圆片、1个怪兽:1个点数骰子、1块橡胶垫、1个木制收纳盒。</p>
33		<p>形状配对游戏:4套</p> <p>1、材质: 桦木胶合板。</p> <p>2、尺寸: 木盒$\geq 240 \times 125 \times 68 \text{H mm}$。</p> <p>3、配件不少于: 1个木盒、8张双面印刷主题板、32张双面印刷游戏卡、1本说明书。</p>
34		<p>对号入座游戏:4套</p> <p>木盒尺寸:$\geq 34 \times 20 \times 6 \text{cm}$, 游戏组件不少于:1个木制收纳盒;10张指示卡片(分三个难度等级);30张小卡片</p> <p>材质:桦木夹板。</p>
35		<p>抽象概念认知游戏:4套</p> <p>材质:桦木夹板。</p> <p>包装尺寸:$\geq 34 \times 34 \times 7 \text{cm}$</p>
36		<p>卡片分类游戏-找方向:4套</p> <p>尺寸:336*226*68mm(木盒), 木质</p> <p>游戏组件不少于:8张面板单面印刷, 尺寸为280x140x1.5mm;64张面板双面印刷, 尺寸为70x70x1.5mm;说明书1本;</p> <p>1个木制收纳盒;</p>
37		<p>空间建构:4套</p> <p>1、尺寸: 木盒$\geq 248 \times 248 \times 120 \text{ mm}$。</p> <p>2、配件不少于: 1个带有镜面和磁面的木盒子、1个双面卡槽底板、36片木制配件、30张任务卡、1个卡片放置底座。</p>
38		<p>编程动物园:4套</p> <p>尺寸: $\geq 33.6 \times 22.6 \times 6.8 \text{cm}$</p> <p>配件不少于: 2张主题游戏板、15张任务卡、25张箭头卡片、9个木偶、1份说明书、1个木制收纳盒</p>
39		<p>立体积木游戏-入门版:4套</p> <p>底板尺寸: $\geq 30 \times 17.5 \text{cm}$ 游戏卡: $\geq 11 \times 7.5 \text{cm}$ 积木尺寸: $\geq 2.5 \times 2.5 \times 2.5 \text{cm}$ 材质: 木质, 采用水性漆。</p>

40		<p>卡片分类游戏-我的家:4套</p> <p>尺寸:(图画尺寸)≥140x140mm, (卡片大小)≥70x70mm, (木盒尺寸)≥340x200x60mm</p> <p>配件数量不少于:6张主题板, 60张小卡片, 1个木制收纳盒, 共有6张漂亮的图画, 每张都印在9mm厚的夹板上, 展现不同的房间, 有客厅、卧室和厨房。还有60张小卡片, 4mm厚的夹板制成的, 每10张分别对应其中1个主题。</p>
41		<p>框架拼图--词汇拼图系列:4套</p> <p>材质:实木、夹板 配件不少于:49块拼图、木制框架</p> <p>尺寸:≥40x40cm</p>
42		<p>多层拼图-房屋:4套</p> <p>游戏底座规格: ≥17.5*5cm 配件不少于:设计手册1份 透明片15份</p>
43		<p>创造动物园:4套</p> <p>尺寸:≥33.6x22.6x6.8cm 材质:实木</p> <p>配件不少于: 1张主题板(双面)、2张游戏底板(双面)、18张任务卡(双面)1个底座支架、50个小动物(共5种, 每种10个)</p> <p>1个木制收纳盒</p>
44		<p>穿绳动物园:4套</p> <p>1、材质: 胶合板、毛毡、棉绳。</p> <p>2、尺寸: ≥342×272×105h mm。</p> <p>3、配件不少于: 1套夹板马儿; 1套夹板孔雀; 1套夹板羊; 1套夹板狮子; 14个棉绳; 30个ABS黄色珠子; 10个ABS绿色珠子; 15个ABS橘色珠子; 15个ABS蓝色珠子; 1片狮子脖子毛毡; 1个马鞍毛毡; 1个马尾毛毡; 2个羊的毛毡; 4个游戏指引卡; 1个总览宣传页。</p>
45		<p>穿绳游戏盒:4套</p> <p>尺寸:≥33.6x22.6x6.8cm</p> <p>配件不少于: 24 根鞋带(红、黄、蓝、绿各6根)、18 张穿绳板、1份说明书、1个木制收纳盒</p>
46		<p>铁球传递游戏:4套</p> <p>尺寸:直径≥400mm,高≥600mm, 材质: 木质、碳钢</p>
47		<p>多层拼图-恐龙:4套</p> <p>材质: 桦木胶合板、桦木</p> <p>尺寸:≥29.5x20.7x1.8cm, 配件42块拼块、1个拼图框架、2张透明游戏板</p>
48		<p>超能科学物理实验台:4套</p> <p>实验台包含超过15种实验所需的各种零配件,</p> <p>包装尺寸:≥730x110x375hmm</p> <p>材质/实木, 桦木胶合板。</p>
49		<p>找找看游戏盒升级版:4套</p> <p>木盒尺寸:≥336*226*68cm</p> <p>材质:木制夹板.胶合板</p>

50		<p>框架拼图--数学拼图系列:4套</p> <p>1、材质：桦木胶合板、桦木、</p> <p>2、共4种图案，尺寸：拼图框架$\geq 400 \times 280 \text{mm}$。不少于26块的2种，不少于35块的2种。</p> <p>3、配件不少于：1个拼图框架、1块单面印刷数字塑料板、24个木制拼块。</p>
51		<p>猴子拉力赛:4套</p> <p>尺寸:$\geq 385 \times 385 \times 60 \text{mm}$，配件不少于：4只木制猴子、8个木制架子、8片棕榈树叶、1块木质游戏底板、4根木制彩色木棍</p> <p>材质:木质，采用水性漆，食品级标准。</p>
52		<p>数与量的守恒游戏:4套</p> <p>木盒尺寸:$\geq 336 \times 226 \times 68 \text{mm}$</p> <p>游戏组件不少于:6张$\geq 210 \times 140 \times 2 \text{mm}$,指示板;36张$\geq 70 \times 70 \times 1.5 \text{mm}$ 数字卡片;144颗(10mm)钉:12个红色/12个黄色/12个绿色/12个蓝色48钉塑料棋子:12个红色/12个黄色/12个绿色/12个蓝色木头棋子:12个红色/12个黄色/12个绿色/12个蓝色)1个木制收纳盒;中号8格盒子1本说明书。</p>
53		<p>数学巴士:4套</p> <p>1、材质：桦木胶合板、、荷木。</p> <p>2、尺寸：木盒$240 \times 125 \times 68 \text{mm}$。</p> <p>3、配件不少于：1个木盒、1个前车厢，1个后车厢、10个白色小人、10个红色小人、34张含加减法巴士卡牌、1个1-3数字骰子、1个1-3点数骰子、1个加减符号骰子、1个红色白色骰子、1本说明书。</p>
54		<p>瓢虫游戏:4套</p> <p>尺寸：$\geq 16 \times 16 \times 3 \text{cm}$，配件不少于：磁力盒1个，题卡册1个黄色瓢虫3只 橙色瓢虫4只 红色瓢虫5只</p>
55		<p>快乐农场:4套</p> <p>材质:桦木夹板、荷木包装:$\geq 39 \times 39 \times 6.5 \text{cm}$，配件不少于：1个木制游戏板、4个木偶、20只公鸡、15只猪、5只牛1个拖拉机、3块指示牌、1个骰子</p>
56		<p>一起分蛋糕:4套</p> <p>1.材质：桦木胶合板、桦木、</p> <p>2.尺寸:$\geq 240 \times 125 \times 68 \text{mm}$(木盒)</p>
57		<p>数图搭配游戏:4套</p> <p>尺寸:$\geq 25 \times 19.5 \times 6 \text{cm}$，配件不少于:20块图案卡片、10张数字卡片、2个木制小木卡底座、10张小木卡、1个木盒、1份说明书</p>
58		<p>宝岛探险:4套</p> <p>尺寸:$\geq 385 \times 385 \times 60 \text{mm}$</p> <p>配件数量不少于：1个游戏板、4个海盗、1个带标记骰子,35个短桥梁、30个双倍长度桥梁、10个3倍长度的桥梁。</p>
59		<p>快乐时钟:4套</p> <p>配件不少于:1个木制钟、48张时钟卡片、1 本指导手册包装尺寸:23cmx21cmx6cm</p>

60		蜜蜂拼图:4套 底板规格: $\geq 17.5 \times 16 \text{cm}$, 材质: 木质, 采用水性漆, 安全无毒, 食品级标准。
61		昆虫找家游戏:4套 木盒尺寸: $\geq 21.5 \times 21.5 \times 7 \text{cm}$ 配件不少于: 2张游戏背景卡、18张任务卡、18个昆虫圆片、1份说明书1个木制收纳盒
62		思维导图游戏:4套 材质: 榉木胶合板/纸板 木盒尺寸: $\geq 33.6 \times 22.6 \times 6.8 \text{cm}$
63		视觉编程:4套 材质: 木质、胶合板/纸板 尺寸: $\geq 33.5 \times 22.5 \times 7 \text{cm}$
64		六阶-太阳系星球拼图 主要材质: 密度板/纸板 包装尺寸: $\geq 34 \times 30 \times 6.2 \text{cm}$ 产品直径 $\geq 57.5 \text{cm}$
65		框架拼图-自然与气候系列:4套 材质: 榉木胶合板/纸板 尺寸: $\geq 40 \times 40 \text{cm}$ 配件不少于: 1个木制框架、100片拼块
66		观察类游戏-细节找图:4套 木盒尺寸: $\geq 33.6 \times 22.6 \times 6.8 \text{cm}$ 配件不少于: 4张主题卡片、48张任务卡、12个黑色边框、1份说明书 1个木制收纳盒。
67		造型配对游戏:4套 材质: 榉木胶合板/纸板 尺寸: $\geq 240 \times 125 \times 68 \text{mm}$ (木盒)
68		掀盖记忆游戏-轮廓与阴影:4套 材质: 榉木胶合板/实木 尺寸: $\geq 300 \times 300 \times 50 \text{mm}$ 共8张任务指示卡, 图卡内容包含: 几何形状、物体、字母形体和数字。
69		毛毛虫蝶变记:4套 配件不少于: 1块游戏垫、24个食物棋子、1个骰子、1只木蝴蝶 材质: 榉木夹板、榉木等 尺寸: $\geq 12 \times 12 \times 36 \text{cm}$
70		加减法游戏:4套 底座规格: $\geq 22.5 \times 22.5 \times 1.5 \text{cm}$, 材质: 木质, 采用水性漆, 安全无毒, 食品级标准。
71		图形与方形组成游戏:4套 材质: 榉木夹板/, 游戏组件不少于: 共有4张工作板, 8张任务指示卡、形状块组件、1个木制收纳盒1本说明书

72		逻辑板:4套 1、材质：桦木胶合板、实木、纸卡。 2、尺寸：包装盒≥320x225x45H mm。 3、配件不少于：1个中空游戏底板、25张双面印刷的任务卡。
73		奶酪大侦探:4套 包装尺寸:≥240*240*65mm，配件不少于：奶酪片、卡内不同形态的三只小老鼠。多人游戏 趣味竞技，游戏支持4人同时玩乐体验。
74		动物数独:4套 1、材质：桦木胶合板、。 2、尺寸：木盒≥336x226x68mm。 3、配件不少于：1个木盒、5张双面印刷游戏任务板；5张双面印刷游戏指示板、48张单面印刷小号动物游戏卡、24张单面印刷大号动物游戏卡、1本说明书。
75		大理石代码游戏:4套 尺寸:42x33x8.6hcm 配件不少于：1个木制框架游戏板、 40个木制游戏积木块、10张任务卡、2个弹珠、1份说明书、1个木制收纳盒
76		穿衣游戏:4套 主要材质:桦木夹板/PP板 游戏组件不少于:1个木制收纳盒(28x12x4.5厘米)3个难度等级的指示卡片共18块衣物卡片18块游戏板3块 木盒尺寸:≥28x12x4.5cm
77		科学物理实验台:4套 包装尺寸:≥520*60*360hmm; 配件不少于：螺丝，母，轮子，滑轮盒子，PE片，绳子； 材质:夹板木、ABS、
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：特色设备产品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		水杯架:12 个 规格：≥120*10*90cm（带防尘网），要求1. 主要采用松木，安装防潮脚钉；2.采用专业适合儿童的品牌水性油漆，五金件选用环保五金，安全无毒，3.产品木制件、边缘及尖端、突起物、板凳类稳定性、强度均符合标准要求。

2		<p>消毒柜:12 个</p> <p>1. 规格: ①、产品外形尺寸$\geq L855mm \times W380mm \times H1515mm$。②、电源电压: $\geq 220V$。③、消毒星级:二星级消毒。④、容积: ≥ 270升。⑤、额定功率: $\geq 1100W$, 消毒方式: 臭氧+红外线, 消毒时间: ≥ 100分钟, 温度: $75^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$</p> <p>功能模式: 消毒模式、预约消毒模式、仅加热模式, 层架材质: 304不锈钢, 童锁: 手动门锁, 结构形态: 四门三室, 独立电子数控面板。</p> <p>2、消毒要求: 整机采用臭氧消毒及红外线中温烘干, 分别设有毛巾专用消毒室、口杯专用消毒室和餐具专用消毒室,</p> <p>3、智能: 系统采用三室独立调控, 一键运行。分体式操作面板可安装于幼童触碰不到的墙面, 各室可独立选定消毒加热或仅加热两种功能, 精准控温, 加热温度$\leq 80^{\circ}C$。系统支持预约运行模式, 支持开门即暂停所有运行模式, 支持运行剩余时长显示模式, 支持实时显示各消毒室工作温度模式。</p> <p>4、使用要求: ①、满足《托儿所、幼儿园建筑设计规范JGJ39-2016》规定, 幼儿园每班的标准人数使用。②、毛巾消毒室承放每条毛巾与毛巾之间留有间隙, 保证消毒效果; ③、口杯消毒室承放口杯呈分层一字排开, 口杯处于误放倒扣时仍能保证消毒因子穿透杯内, 保证消毒效果, 承放口杯层架所配个人识别号牌必须为防掉落且幼童不可摘下设计, 每层设有接水盘保证承放上层口杯水滴滴不能滴漏到下层口杯上; ④、餐具消毒室适用于幼童小型分餐盘消毒, 每个分餐盘之间留有间隙不重叠, 保证消毒效果。⑤、所有的置物层、篮的取出无需借助工具, 便于柜内清洁。</p> <p>5、安全要求: 机身正面外露边沿线条应圆滑流畅, 弧型设计, 没有棱角, 尽可能的降低磕碰安全隐患, 表面处理细腻色泽洁白柔和, 易于清洗保养。消毒室内胆使用食品级不锈钢或铝合金制作, 内部层架、网篮均采用食品级304不锈钢制作, 经久耐用不生锈。柜门为可视钢化玻璃门, 要求击碎测试程分散粒状, 门框没有棱角, 设有童锁装置, 防止运行中幼童误开, 设有误开蜂鸣报警装置。</p>
3		<p>毛巾架1:8 个</p> <p>规格: 高$\geq 72cm$, 圆圈直径$\geq 56cm$, 圈离地$\geq 56cm$, 材质: 304不锈钢材质, 加大加厚底盘, 不锈钢挂钩, 中间采用塑料固定管, 稳固耐用, 所有焊点需打磨光滑、无毛刺。</p>
4		<p>毛巾架2:16 个</p> <p>规格: 高$\geq 98cm$, 2层高, 管沟不少于36个, 两层中间间距$\geq 32cm$, 圆圈直径$\geq 46cm$, 材质: 304不锈钢材质, 加大加厚底盘, 不锈钢挂钩, 中间采用塑料固定管, 稳固耐用, 所有焊点需打磨光滑、无毛刺。</p>
5		<p>书架:12 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 120 \times 42 \times 88cm$, 材质: 钢架结构, 4层书架, 最底层为收纳架, 配备不少于4个收纳盒, 带轮可移动。</p>

6		<p>球筐:10 个</p> <p>规格尺寸: $\geq 1100*630*850\text{mm}$</p> <p>主材材质: 304不锈钢钢管</p> <p>辅材材质: 万向轮可移动。</p>
7		<p>户外玩具收纳柜:30 节</p> <p>规格: $\geq 120*70*158\text{cm/节}$, 草坪顶高$\geq 250\text{mm}$。内置隔板(两层), 配防雨布。</p> <p>材质: 镀锌钢板, 默认颜色: 墨绿色, 也可接受定制颜色, 静电喷涂工艺 板材厚度0.8-2mm。</p> <p>顶部人造草坪: 人造草坪草高: $\geq 20\text{mm}$, 三色曲直混织仿真草。</p>
8		<p>户外玩具收纳柜:9 节</p> <p>规格: $\geq 120*120*200\text{cm/节}$ 共4节, 草坪顶高$\geq 250\text{mm}$。内置隔板(两层), 配防雨布。</p> <p>材质: 镀锌钢板, 默认颜色: 墨绿色, 也可接受定制颜色, 静电喷涂工艺 板材厚度0.8-2mm。</p> <p>顶部人造草坪: 人造草坪草高: $\geq 20\text{mm}$, 三色曲直混织仿真草。</p>
9		<p>户外垃圾桶(一):1 组</p> <p>规格: 直径$37\geq\text{cm}$, 高$57\geq\text{cm}$, 4个/组, 采用铁制工艺, 每组4个颜色, 卡通造型, 环保烤漆。</p>
10		<p>户外垃圾桶(二):4 个</p> <p>规格: $\geq 70*47*68\text{cm}$, 内桶: $\geq 30*30*42\text{cm}$,</p> <p>材质: 玻璃钢</p> <p>仿真动物+仿真树木造型, 上色均匀线条流畅, 不易掉漆。</p>
11		<p>白板1:1 个</p> <p>1. 规格: $\geq 180*90\text{cm}$;</p> <p>2.材料: 铝框+彩涂板, 带万向轮移动, 可翻转。</p> <p>3.白板总厚度:$\geq 2.5\text{cm}$, 钢板厚度$\geq 0.22\text{mm}$, 漆膜厚度$\geq 0.025\text{mm}$。</p>
12		<p>白板2:1 个</p> <p>1. 规格: $\geq 120*240\text{cm}$;</p> <p>2.材料: 铝框+彩涂板, 带万向轮移动, 可翻转。</p> <p>3.白板总厚度:$\geq 2.5\text{cm}$, 钢板厚度$\geq 0.22\text{mm}$, 漆膜厚度$\geq 0.025\text{mm}$。</p>
13		<p>白板3:12 个</p> <p>1. 规格: $\geq 90*60\text{cm}$;</p> <p>2.材料: 铝框+彩涂板, 带万向轮移动, 可翻转。</p> <p>3.白板总厚度:$\geq 2.5\text{cm}$, 钢板厚度$\geq 0.22\text{mm}$, 漆膜厚度$\geq 0.025\text{mm}$。</p>

14		<p>玩具架:160 个</p> <p>规格: 100*30*75cm</p> <p>1. 主要采用松木, 符合国标木材含水率标准; 安装防潮脚钉; 2.采用专业水性油漆, 五金件选用环保五金, 安全无毒, 3.产品木制件、边缘及尖端、突起物。4.产品木制件5.产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 符合幼儿家具工艺技术标准, 有效防止碰撞带来的伤害。适用年龄: 3岁~6岁。</p>
15		<p>奇趣玩具收纳箱:4个</p> <p>材质: 木质。</p> <p>规格: 1250*560*620mm。</p>
16		<p>公共安全教育--幼儿园:1套</p> <p>墙面玩具, 尺寸74cm*74cm材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电结构供电、微电流升压技术, 产生12V-24V直流电压放电现象, 接通电源, 孩子在仿真生活场景中操作玩具, 自动语音播放安全知识, 全景式观察生活, 探究性理解生活中安全知识, 感知体验安全生活的生命价值, 学习在幼儿园时的安全注意事项。▲1.1符合GB 6675.1-2014标准, ▲1.2参照GB 6675.2-2014标准, 正常使用无破损、无脱落, 符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准, 易燃性能应符合一般要求。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑 (Sb): 技术要求≤60mg/kg。②砷 (As): 技术要求≤25mg/kg。③钡 (Ba): 技术要求≤1000mg/kg。④镉 (Cd): 技术要求≤75mg/kg。⑤铬 (Cr): 技术要求≤60mg/kg。⑥铅 (Pb): 技术要求≤90mg/kg。⑦汞 (Hg): 技术要求≤60mg/kg。⑧硒 (Se): 技术要求≤500mg/kg。</p>
17		<p>交通安全教育--马路上:1套</p> <p>墙面玩具, 尺寸74cm*74cm材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电结构供电、微电流升压技术, 产生12V-24V直流电压放电现象, , 接通电源, 孩子在仿真生活场景中操作玩具, 自动语音播放安全知识, 全景式观察生活, 探究性理解生活中安全知识, 感知体验安全生活的生命价值。学习在马路上的安全注意事项。▲1.1符合GB 6675.1-2014标准, ▲1.2参照GB 6675.2-2014标准, 正常使用无破损、无脱落, 符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准, 易燃性能应符合一般要求。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑 (Sb): 技术要求≤60mg/kg。②砷 (As): 技术要求≤25mg/kg。③钡 (Ba): 技术要求≤1000mg/kg。④镉 (Cd): 技术要求≤75mg/kg。⑤铬 (Cr): 技术要求≤60mg/kg。⑥铅 (Pb): 技术要求≤90mg/kg。⑦汞 (Hg): 技术要求≤60mg/kg。⑧硒 (Se): 技术要求≤500mg/kg。</p>

18		<p>居家安全教育--客厅、卧室:1套</p> <p>墙面玩具, 尺寸74cm*74cm 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电结构供电、微电流升压技术, 产生12V-24V直流电压放电现象, 接通电源, 孩子在仿真生活场景中操作玩具, 自动语音播放安全知识, 全景式观察生活, 探究性理解生活中安全知识, 感知体验安全生活的生命价值。了解在客厅玩耍时的一些安全防范注意事项。▲1.1符合GB 6675.1-2014标准, ▲1.2参照GB 6675.2-2014标准, 正常使用无破损、无脱落, 符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准, 易燃性能应符合一般要求。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑 (Sb): 技术要求≤60mg/kg。②砷 (As): 技术要求≤25mg/kg。③钡 (Ba): 技术要求≤1000mg/kg。④镉 (Cd): 技术要求≤75mg/kg。⑤铬 (Cr): 技术要求≤60mg/kg。⑥铅 (Pb): 技术要求≤90mg/kg。⑦汞 (Hg): 技术要求≤60mg/kg。⑧硒 (Se): 技术要求≤500mg/kg。</p>
19		<p>出行安全教育--洪水:1套</p> <p>墙面玩具, 尺寸74cm*74cm 材质: 桦木夹板, 环保水性漆; 无毒, 无味, 采用模块化手摇发电结构供电、微电流升压技术, 产生12V-24V直流电压放电现象, 接通电源, 孩子在仿真生活场景中操作玩具, 自动语音播放安全知识, 全景式观察生活, 探究性理解生活中安全知识, 感知体验安全生活的生命价值。了解洪水时的一些安全防范注意事项。▲1.1符合GB 6675.1-2014标准, ▲1.2参照GB 6675.2-2014标准, 正常使用无破损、无脱落, 符合机械与物理性要求。▲1.3参照GB 6675.3-2014标准, 易燃性能应符合一般要求。▲1.4参照GB 6675.4-2014标准, 最大限量要求: ①锑 (Sb): 技术要求≤60mg/kg。②砷 (As): 技术要求≤25mg/kg。③钡 (Ba): 技术要求≤1000mg/kg。④镉 (Cd): 技术要求≤75mg/kg。⑤铬 (Cr): 技术要求≤60mg/kg。⑥铅 (Pb): 技术要求≤90mg/kg。⑦汞 (Hg): 技术要求≤60mg/kg。⑧硒 (Se): 技术要求≤500mg/kg。</p>
20		<p>沙箱:4个</p> <p>规格: 总高≥80cm, 箱深≥40cm, 腿高≥40cm, 长≥120cm, 宽≥80cm, 材质: 松木。水性漆, 环保无毒。</p>
		<p>双通道全自动晨检机器人:2台</p> <p>一、整机要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.显示屏: 不低于10寸电容屏触摸屏, 分辨率不低于1280x800 2.摄像模组: 不低于4组≥200万像素高清摄像头模组 3.温度模组: 不低于2组高精度红外温度传感器, 精度不低于+/-0.2℃ 4.刷卡模组: 不低于2组刷卡模组, 同时支持IC和ID卡 5.电机模组: 不低于2组高精度≥42步进电机, 力矩≥0.45NM 6.最大功率: 不低于50W <p>二、系统功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支持儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等AI识别技术, 实现儿童从晨检触发、人脸识别、到温度、手部、口部、眼部等不低于四项核心体征筛查的全自动无接触晨检方案。 2.▲双通道运动模组, 配合儿童面部关键点检测算法与激光定位模组, 无需儿童弯腰抬

21

头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对儿童晨检动作要求，降低设备落地难度。（提供生产厂家升降双通道晨检机器人机构图）。

3.最新的儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，靠近机器人可直接进行唤醒。晨检时无需刷卡，晨检流程更高效。

4.老师可使用晨检机器人对儿童进行视力检测。设备联网后，数据实时上传平台，方便家长查看与园所统计。

5.背部配备不低于10寸触摸显示屏，可实时显示儿童晨检情况并展示高清晨检图片。保健老师还可通过触摸操作进行儿童晨检结果修改，提高日常保健工作效率。

6.使用时无需接电，无需联网，随时随地，开机就能用。

7.▲支持立式移动，无需倾斜，尺寸小巧，方便移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备不少于4方万向轮,移动更加方便。（提供机器人外部机构示意图）

8.支持人工智能合成语音，更加符合儿童情感需求，使晨检机器人摆脱冰冷的外表，让孩子们更愿意亲近晨检机器人，不再对晨检抱有抵触心理。

9.晨检异常语音播报，晨检姿势提醒，晨检结果指示灯，不让保健老师错过每一次晨检异常。

10.▲安全性能符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》标准4.1.15(附录F)\$5.4.1.4、\$9.3、SB,1.5、B.2.5、B.2.6的检测要求。

11.智能算法快速对幼儿局部的成像进行体征异常筛查，≤6秒钟、仅需≤2个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。

12.在自动探测幼儿体表温度的同时，对幼儿局部进行快速成像展示，如口腔、手部、眼部等，方便保健老师快速检查。检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存，方便管理追溯及统计分析。

13.在完成入园晨检或离园流程的同时，同步完成了幼儿出勤信息的收集和确认。

14.▲家长可每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据，加强了家校健康疾控互动。（提供机器人该功能截屏）

15.所有晨检数据实时同步到管理系统，并进行数据整合分析。

16.通过晨检机器人采集同步及家长、老师或园医手动录入的信息，由平台进行整合流通，帮助老师及时了解幼儿的请假、喂药、疾病和体检信息，实时查看、审批家长的申请实现高效管理。对幼儿的患病、请假、喂药、体检信息进行分析计算，多维的可视化分析结果，辅助园了解园区内的幼儿患病趋势情况,对传染病进行预警，并提供相应的疾病防治方案推荐服务。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：体适能教室产品

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>儿童跑酷器材组合:1套</p> <p>软体感统跑酷体能训练器材49件。 三角蹬（6件）：尺寸：≥570*600*570mm（±10mm）；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用.梯形墩2个，尺寸：≥1170*600*600mm（±10mm）。表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用.平衡木灰2个：≥（上200mm，下300mm）*800*300mm两立面一斜面带粘扣，表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 平衡木橙2个：≥（上200，下300）*800*300mm两立面一斜面带粘扣；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 防护地垫灰色4块橙色4块：尺寸：≥200*80*5cm；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 跳箱：（灰色）（2件）：尺寸：≥800*600*100mm（±10mm）；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 跳箱-H20（橙色）（2件）：尺寸：≥800*600*200mm（±10mm）；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 跳箱-H30（灰色）（2件）：尺寸：≥800*600*300mm（±10mm）；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 跳箱-H40（橙色）（2件）：尺寸：≥800*600*400mm（±10mm）；里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 跳马-第4级（灰色）（2件）：尺寸：≥800*300*200mm（±10mm）；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 跳马-第3级（橙色）（2件）：尺寸：≥800*400*200mm（±10mm）；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 跳马=第2级（灰色）（2件）：尺寸：≥800*500*200mm（±10mm）；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用 跳马-第1级（橙色）（2件）：尺寸：≥800*600*200mm（±10mm）；表面为皮革PVC夹网布，里面为可回弹，缓冲功能，低吸水性的填充物，适合户外运动使用.跑酷曲墙：2个木框+软包，尺寸：长≥800mm下宽≥800mm上宽≥15mm总高≥800mm。跑酷挡板2个：铁框+软包。升降单杠支架（2套）：尺寸：≥930*1510*1510mm（±10mm）；半圆墩（6件）≥300*300*150mm（±10mm），▲1.1参照GB/T 2912.1-2009国家标准，PVC夹网布的甲醛含量符合最大限量≤75mg/kg要求、▲1.2纤维含量符合FZ/T01057.1~4-2007&GB/T 2910-2009国家标准、▲1.3易燃性能符合GB 6675.3-2014国家标准、▲1.4参照GB/T 17592-2011国家标准，可分解致癌芳香胺染料的含量符合最大限量≤20mg/kg要求；▲1.5参照GB6675.4-2014玩具安全第4部分-特定元素的迁移：最大限量要求：①锑（Sb）：技术要求≤60mg/kg。②砷（As）：技术要求≤25mg/kg。③钡（Ba）：技术要求≤1000mg/kg。④镉（Cd）：技术要求≤75mg/kg。⑤铬（Cr）：技术要求≤60mg/kg。⑥铅（Pb）：技术要求≤90mg/kg。⑦汞（Hg）：技术要求≤60mg/kg。⑧硒（Se）：技术要求≤500mg/kg。</p>
---	--

2		<p>跑酷九件套:1套</p> <p>攀岩墙:长$\geq 1000\text{mm}$,上宽$\geq 300\text{mm}$,下宽$\geq 2000\text{mm}$,总高$\geq 1600\text{mm}$,上下各高$\geq 800\text{mm}$</p> <p>2、可调跑酷挡板: $\geq 1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 900\text{mm}$</p> <p>调节高度900-1500M*2个</p> <p>3、跑酷训练梯形(大): $\geq 1000\text{M} \times (270/640) \times 900\text{mm}$</p> <p>跑酷训练梯形(小): $\geq 1000\text{mm} \times (270/640) \times 700\text{mm}$</p> <p>4、坦克墩: $\geq 850 \times 550 \times 400\text{mm} \times 4$个</p>
3		<p>桁架节点:6个</p> <p>规格尺寸: $\geq 300 \times 300 \times 300\text{mm}$,铝合金材质。管连接斜拉,镀层均匀,耐腐蚀,耐高温。▲参照GB/T228.1-2021标准,屈服度范围应为50-350MPa,抗拉强度范围为120-400MPa,断后伸长率范围为8%-20%。</p> <p>主体内嵌式成型焊接,主体可拆卸螺栓连接,膨胀螺丝接地链接,包含组装件。</p>
4		<p>桁架1:3根</p> <p>规格尺寸: $\geq 3000 \times 300 \times 300\text{mm}$铝合金材质。</p> <p>主管50*3mm,副管30*2mm,斜管25*2mm,镀层均匀,耐腐蚀,耐高温。</p> <p>主体内嵌式成型焊接,主体可拆卸螺栓连接,膨胀螺丝接地链接,包含组装件。</p>
5		<p>桁架2:4根</p> <p>规格尺寸: $\geq 2800 \times 300 \times 300\text{mm}$铝合金材质。</p> <p>主管规格尺寸: $\geq 50 \times 3\text{mm}$,副管规格尺寸: $\geq 30 \times 2\text{mm}$,斜管规格尺寸: $\geq 25 \times 2\text{mm}$,镀层均匀,耐腐蚀,耐高温。</p> <p>主体内嵌式成型焊接,主体可拆卸螺栓连接,膨胀螺丝接地链接,包含组装件。</p>
6		<p>桁架3:6根</p> <p>规格尺寸: $\geq 1500 \times 300 \times 300\text{mm}$铝合金材质。</p> <p>主管$\geq 50 \times 3\text{mm}$,副管$\geq 30 \times 2\text{mm}$,斜管$\geq 25 \times 2\text{mm}$,镀层均匀,耐腐蚀,耐高温。</p> <p>主体内嵌式成型焊接,主体可拆卸螺栓连接,膨胀螺丝接地链接,包含组装件。</p>
7		<p>单排:2根</p> <p>规格尺寸: $\geq 2800 \times 300 \times 48\text{mm}$铝合金材质。镀层均匀,耐腐蚀,耐高温。</p> <p>主体内嵌式成型焊接,主体可拆卸螺栓连接,膨胀螺丝接地链接,包含组装件。</p>
8		<p>方通:4个</p> <p>规格尺寸: $\geq 300 \times 48\text{mm}$铝合金材质。镀层均匀,耐腐蚀,耐高温。</p> <p>主体内嵌式成型焊接,主体可拆卸螺栓连接,膨胀螺丝接地链接,包含组装件。</p>
9		<p>横杆:10根</p> <p>规格尺寸: $\geq 170\text{mm} \times 48\text{mm}$抗拉强度大于规定值,表面光滑无生锈,接口紧密。</p>
10		<p>卡扣:10根</p> <p>直径规格尺寸: $\geq 48\text{mm}$,厚度5mm铝合金材质,镀层均匀,主体内嵌式成型焊接,主体可拆卸螺栓连接,膨胀螺丝接地链接,包含组装件。</p>

11		<p>固定云梯:1个</p> <p>规格尺寸: $\geq 2800 \times 600 \text{mm}$, 直径规格尺寸: $\geq 48 \text{mm}$, 厚度3mm</p> <p>钢管云梯通常采用坚固的金属框架, 钢管材质抗腐蚀、耐磨损, 表面光滑无毛刺, 连接处牢固, 降低儿童受伤风险。</p>
12		<p>陀螺:2个</p> <p>材质采: PE材质,</p> <p>规格尺寸: $\geq 600 \times 600 \text{mm}$</p>
13		<p>悬挂吊杆:2个</p> <p>规格尺寸: $\geq 700 \text{mm}$带编织带, 钢管悬挂吊杆通常采用坚固的金属框架, 钢管材质抗腐蚀、耐磨损, 表面光滑无毛刺, 连接处牢固, 可承重300kg以上。</p>
14		<p>穿针引线:1对</p> <p>规格尺寸: $\geq 3000 \text{mm}$, 钢管直径$\geq 48 \text{mm}$抗拉强度大于大于规定值, 表面光滑无生锈, 接口紧密, 严丝合缝, 焊接强度高, 耐腐蚀, 耐高温, 承重力超强, 可承重300kg以上。采用钢材。</p>
15		<p>鬼脸:2个</p> <p>规格尺寸: $\geq 600 \text{mm}$, 带编织带采用PE材质, PE板材参照</p> <p>可承重300kg以上不变形。</p>
16		<p>吊环:7对</p> <p>标准, 采用木材, 带编织带, 采用高强度尼龙编织带, 高强度热基复合材料, 可承重200kg以上。</p>
17		<p>木质转盘:1个</p> <p>规格尺寸: 直径$\geq 500 \text{mm}$木质转盘具有独特纹理和质感, 表面光滑无毛刺, 连接处牢固, 可承重300kg以上, 降低儿童受伤风险。</p>
18		<p>洞洞板:2个</p> <p>规格尺寸: $\geq 2400 \times 300 \times 40 \text{mm}$采用木板, 环保健康, 可承重300kg以上。</p>
19		<p>高低攀爬墙:1套</p> <p>规格尺寸: $\geq 2400 \times 2400 \times 2400 \times 3000 \text{mm}$, 木质加铁框木板, 能承受一定300kg以上。</p>
20		<p>保护垫:23.4平</p> <p>尺寸: 定制, 厚度$\geq 20 \text{cm}$, 表面材质: PVC夹网布。</p> <p>内芯为海绵。</p>
21		<p>平台:2个</p> <p>材质: 材质外表PVC布, 内芯为海绵。</p> <p>规格尺寸: $\geq 1500 \times 400 \times 500 \text{mm}$</p>
22		<p>墙体软包:60平</p> <p>尺寸: 定制, 厚度$\geq 50 \text{mm}$, 底层木板, 缓冲层为EPE, 外为环保防滑防撕裂阻燃加厚pu布, 内芯为珍珠绵。</p>
23		<p>室内地垫:156平</p> <p>规格尺寸: $\geq 1000 \times 1000 \times 50 \text{mm}$, 内为珍珠棉, 外为环保防滑防撕裂阻燃加厚pu布。</p>

24	<p>儿童攀岩墙:18平</p> <p>材质：橡胶木，尺寸根据实际情况定制,符合对攀岩墙结构承载力及使用安全性能。环保健康，结构稳定，承受300kg以上。1.1、外观：零部件：所有零部件表面应光滑、平整，所有棱边和尖角，均应使半径R>2.5mm。1.2涂饰件：涂饰件应色泽均匀，结合牢固，无起皮脱落、漏涂、裂痕及较明显的流痕、花斑、片点等缺陷。1.3稳定性：牢固性：在规定的试验条件下，不应有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象。▲1.4橡胶木，参照GB/T 39600-2021保准，符合甲醛释放量≤0.124mg/m³、含水率8-9%、静曲强度≤16.8MPa的要求▲1.5油漆：采用环保水性漆，参照GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的标准，甲醛含量、苯系物总和含量符合要求。▲1.6攀爬架上采用环保塑料攀爬石：其原料塑料粒子的有害物质限量参照GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》标准，①锑（Sb）：技术要求≤60mg/kg。②砷（As）：技术要求≤25mg/kg。③钡（Ba）：技术要求≤1000mg/kg。④镉（Cd）：技术要求≤75mg/kg。⑤铬（Cr）：技术要求≤60mg/kg。⑥铅（Pb）：技术要求≤90mg/kg。⑦汞（Hg）：技术要求≤60mg/kg。⑧硒（Se）：技术要求≤500mg/kg。▲1.7环保五金件，参照GB/T1771-2007《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》的标准，中性盐雾试验≥600小时，无生锈、无腐蚀、无起泡、无粉化等现象符合要求。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	15.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的

实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 46.00 分 商务部分 4.00 分 报价得分 50.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术指标响应程度	<p>根据投标人提供的各项技术指标的详细描述及重要技术参数的佐证材料进行评审，满足招标文件全部要求的，得40.0分。其中：① 标记“▲”的重要技术参数及佐证材料达不到招标文件要求的，每有一项扣2.0分；②其他技术参数达不到招标文件要求的,每有一项扣1.0分。总分扣完40.00分为止。注：（1）投标人须对招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用招标文件的基础上，进行逐条逐项答复、说明和解释，未进行明确应答的参数项视为负偏离。（2）为防止误评或漏评，对于招标文件中标“▲”技术参数要求的佐证材料，投标人须在技术偏离表中注明相应的技术佐证材料的名称、页码、用于佐证第几条并在佐证材料上使用下划线、文本框、方框等方式加以明显标记。佐证材料以招标文件中明确要求的材料为准。如投标人提供的佐证材料与技术偏离表中的应答不符，以提供的佐证材料为准，若不足或未提供，视为该项技术参数负偏离。</p>	40.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	----------	---	---------	----	--

项目实施方案	根据投标人所提供的实施方案进行评审，包括但不限于①项目重点难点分析及控制；② 团队配置及人员分工；③实施进度计划；④ 货物包装运输；⑤设备安装调试；⑥质量保障措施等内容。每提供一项并且符合项目实际情况的，得1分，不提供不得分，总分6分。每项中每有一处内容存在缺陷，扣0.5分，总分扣完为止。注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整、内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形，以下评分标准中所述内容缺陷均与此处说明一致。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

	培训方案	根据投标人提供的培训方案进行评审，包括但不限于①培训内容；②培训方式；③培训计划安排；④培训结果保障措施等内容。每提供一项，且符合项目实际情况的，得0.5分，不提供不得分，总分2.0分。每项中每有一处内容存在缺陷，扣0.2分，总分扣完为止。注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整、内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形，以下评分标准中所述内容缺陷均与此处说明一致。	2.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

<p>同方以甲</p>	<p>售后服务方案</p>	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评审,包含但不限于①售后服务计划;②售后服务流程;③售后服务响应、④备品备件方案等内容。每提供一项,且具备合理性、完善性、可行性的,得0.5分,不提供不得分,总分 2.0分。每项中有一处内容存在缺陷,扣0.2分,总分扣完为止。注:内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整、内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形,以下评分标准中所述内容缺陷均与此处说明一致。</p>	<p>2.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人(供应商)应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	15.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

- 详见附件: 封面
- 详见附件: 目录
- 详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件: 其他材料
- 详见附件: 技术偏离表
- 详见附件: 项目组成人员一览表
- 详见附件: 联合体协议
- 详见附件: 中小企业声明函
- 详见附件: 投标人承诺函
- 详见附件: 缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明
- 详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件: 主要商务要求承诺书
- 详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件: 投标人业绩情况表
- 详见附件: 投标人基本情况表
- 详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件: 法定代表人授权委托书
- 详见附件: 监狱企业证明文件
- 详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

- 详见附件: 开标一览表
- 详见附件: 分项报价表