

翁牛特旗敬老院提升改
造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：翁牛特旗敬老院提升改造
项目

第 1 页 共 1 页

| |
|--|
| |
|--|

1#楼改造-建筑装饰
工程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼改造-建筑装饰工程 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 卫生间 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 1 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:室内地砖地面 2. 室内地砖下垫层 | m2 | 13.3 | | | |
| 2 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原面砖踢脚 | m2 | 2.9 | | | |
| 3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1. 墙体开洞 2. 砌体名称:200mm厚加气混凝土墙 | m3 | 0.42 | | | |
| 4 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1. 拆除原有室内套装门 | m2 | 37.38 | | | |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 4.87 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建工程 | | | | | | |
| 6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 素土夯实 2. 150mm厚3: 7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 3. 60mm厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 6. 10mm厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 | m2 | 12.9 | | | |
| 7 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1. 10mm厚聚合物水泥防水砂浆 2. 2mm厚聚氨脂防水涂料一层 | m2 | 6.6 | | | |
| 8 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:块料地砖 | m2 | 1 | | | |
| 9 | 010402001002 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:100mm厚蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 1.95 | | | |
| 10 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1. 2mm厚聚氨脂防水涂料一遍 2. 10mm厚聚合物水泥防水砂浆 3. 2mm厚专用界面砂浆批刮 | m2 | 27.77 | | | |
| 11 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、 | m2 | 27.77 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 颜色:8mm厚实芯碳晶板 | | | | | |
| 12 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型, 高度2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金条形板 | m2 | 6.49 | | | |
| 13 | 010501002002 | 带形基础 | 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.8 | | | |
| 14 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1. 钢管喷塑安全抓杆 | m | 1.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 多功能室 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 15 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除200mm厚蒸压加气混凝土墙 | m3 | 9.48 | | | |
| 16 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原面砖踢脚 | m2 | 3.7 | | | |
| 17 | 010103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 11.46 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建工程 | | | | | | |
| 18 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚实芯碳晶板, 高度1.8m | m2 | 58.68 | | | |
| 19 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型, 高度3m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套T型龙骨, 双向中距600 3. 面层材料品种、规格:15mm厚600*600玻璃棉装饰吸音板搁置于龙骨翼缘上 | m2 | 93.15 | | | |
| 20 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1. 成品窗帘盒 | m | 5.4 | | | |
| 21 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1. 成品双向窗帘轨 | m | 10.8 | | | |
| 22 | 010810001002 | 窗帘 | 1. 成品落地布帘、成品落地纱帘, 1.5倍褶 | m2 | 29.7 | | | |
| 23 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:一般抹灰 2. 喷刷涂料部位:内墙 | m2 | 43.26 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼改造-建筑装饰工程 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 涂料品种、喷刷遍数： 墙面刷乳胶漆两遍 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 走廊 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 24 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原面砖踢脚 | m2 | 14.06 | | | |
| 25 | 010103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 0.29 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建工程 | | | | | | |
| 26 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚实芯碳晶板 | m2 | 231.21 | | | |
| 27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:一般抹灰 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 墙面刷乳胶漆两遍 | m2 | 244.56 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 各辅助用房 | | | | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | |
| 28 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原面砖踢脚 | m2 | 25.2 | | | |
| 29 | 010103002005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 0.51 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建工程 | | | | | | |
| 30 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚实芯碳晶板 | m2 | 436.23 | | | |
| 31 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:一般抹灰 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 涂料品种、喷刷遍数: 墙面刷乳胶漆两遍 | m2 | 516.06 | | | |
| 32 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 刷乳胶漆两遍 | m2 | 370.74 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

1#楼改造-电气 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼改造-电气

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030904003001 | 按钮 | 1. 名称：残疾人标志CJ 2. 安装：底边距地1.8米安装 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 030904003002 | 按钮 | 1. 名称：残疾人呼叫按钮 2. 安装方式：底距地0.5米安装 | 个 | 1 | | | |
| 3 | 030904005001 | 声光报警器 | 1. 名称：残疾人卫生间声光报警装置 2. 安装方式：底距地1.8米 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称：嵌入式方型节能灯具 2. 型号：1*35W | 套 | 9 | | | |
| 5 | 030412005001 | 荧光灯 | 1. 名称：双管节能灯具 2. 型号：2*35W 3. 安装方式：吸顶安装 | 套 | 2 | | | |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称：圆盘节能吸顶灯 2. 型号：1*35W | 套 | 1 | | | |
| 7 | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称：圆球防水防尘灯 2. 型号：1*35W | 套 | 1 | | | |
| 8 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称：暗装单相三孔插座（空调用） 2. 规格：250V 16A 3. 安装方式：底边距地0.3米 | 个 | 3 | | | |
| 9 | 030404035002 | 插座 | 1. 名称：暗装三孔加两孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：距地0.5米安装 | 个 | 13 | | | |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称：暗装单相三联开关 2. 安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 3 | | | |
| 11 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称：单联开关 2. 安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 1 | | | |
| 12 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称：双联开关 2. 安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 1 | | | |
| 13 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称：残疾人卫生间开关 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼改造-电气

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 安装方式：距地1.0米安装 | | | | | |
| 14 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 规格型号：86盒 | 个 | 34 | | | |
| 15 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称：开关盒 2. 规格型号：86盒 | 个 | 6 | | | |
| 16 | 030404033001 | 风扇 | 1. 名称：60W嵌入式排气扇 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：PVC20 3. 敷设方式：凿槽安装 | m | 51.35 | | | |
| 18 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：PVC25 3. 敷设方式：凿槽安装 | m | 59.34 | | | |
| 19 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：PVC32 3. 敷设方式：凿槽安装 | m | 11.56 | | | |
| 20 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：凿槽安装 | m | 9.37 | | | |
| 21 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1. 名称：凿槽 2. 规格：PVC20、25、32 | m | 131.61 | | | |
| 22 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：BV-1.5mm ² | m | 28.09 | | | |
| 23 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5mm ² | m | 189.63 | | | |
| 24 | 030411004003 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：BV-4mm ² | m | 201.54 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 25 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼改造-电气

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼改造-电气

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

1#楼改造-喷淋 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼改造-喷淋

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼改造-喷淋

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

1#楼改造-给排水 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼改造-给排水

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称：地漏 2. 规格：DN100 | 个 | 1 | | | |
| 2 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称：地面清扫口 2. 规格：DN100 | 个 | 1 | | | |
| 3 | 031004007001 | 小便器 | 1. 名称：成品陶瓷落地式小便器(自动冲水) | 组 | 1 | | | |
| 4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1. 名称：成品陶瓷面盆长0.9米(带铝合金底柜、镜柜) | 组 | 1 | | | |
| 5 | 031004006001 | 大便器 | 1. 名称：成品陶瓷坐便器 | 组 | 1 | | | |
| 6 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1. 名称：卫生器具机械钻孔 | 个 | 5 | | | |
| 7 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 名称：给水塑料管 2. 规格：dn25 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗 | m | 9.88 | | | |
| 8 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 名称：排水塑料管 2. 规格：De160 3. 连接方式：粘接 | m | 4 | | | |
| 9 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 名称：排水塑料管 2. 规格：De110 3. 连接方式：粘接 | m | 1.28 | | | |
| 10 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 名称：排水塑料管 2. 规格：De75 3. 连接方式：粘接 | m | 1.1 | | | |
| 11 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 名称：排水塑料管 2. 规格：De50 3. 连接方式：粘接 | m | 0.9 | | | |
| 12 | 031001005001 | 铸铁管 | 1. 名称：铸铁排水管 2. 规格：DN100 3. 连接方式：柔性机械接口 | m | 6.28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼改造-给排水

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼改造-给排水

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

2#楼改造-建筑装饰
工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 加固外墙装饰方钢管 | | | | | | |
| 1 | 010606005001 | 钢墙架 | 1. 加固外墙装饰方钢管 2. 尺寸：100*100*2.5mm | t | 1.212 | | | |
| 2 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1. 方管表面刷防锈漆一遍 2. 方管表面刷酱紫色亚光面漆两遍 | m2 | 1 | | | |
| 3 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1. 外装饰吊篮 | m2 | 1369.84 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面工程 | | | | | | |
| | | 拆除坡屋面及檐沟 | | | | | | |
| 4 | 011607001004 | 屋面拆除 | 1. 拆除瓦300*400*12 2. 拆除30厚混合砂浆层 3. 拆除35厚C20细石混凝土持钉层,内配c4@100x100钢筋网 4. 拆除隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 5. 拆除原4厚SBS防水层 | m2 | 375.36 | | | |
| 5 | 011607001005 | 屋面檐沟拆除 | 1. 拆除20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 拆除隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 拆除防水层3+3厚SBS | m2 | 93.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除平屋面及女儿墙 | | | | | | |
| 6 | 011607001006 | 屋面拆除 | 1. 拆除20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 拆除隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 拆除防水层3+3厚SBS | m2 | 359.29 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建坡屋面及檐沟 | | | | | | |
| 7 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1. 干挂陶瓷釉面瓦(甲方选定国标以上品质)用双股18号铜丝将瓦与钢挂瓦条绑牢 2. 镀锌角钢挂瓦条30x4,中距按瓦规格 | m2 | 375.36 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 镀锌扁钢顺水条-25x5, 中距500 4. 参考蒙标12J5-2第K5页-2 | | | | | |
| 8 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1. 35厚C20细石混凝土持钉层, 内配c4@100x100钢筋网 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 热熔铺贴4厚SBS防水层(国标产品) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 375.36 | | | |
| 9 | 010902001005 | 檐沟屋面卷材防水 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:热熔铺贴4+3厚SBS(国标产品) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 最薄处20厚C15细石砼找坡层, 檐沟纵坡I=0.01 | m2 | 93.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新做平屋面及女儿墙 | | | | | | |
| 10 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:热熔铺贴4+3厚SBS(国标产品) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 359.29 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 地面工程 | | | | | | |
| 11 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通芯塑胶地面 | m2 | 1226.02 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 踢脚工程 | | | | | | |
| 12 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原有瓷砖踢脚 | m2 | 77.66 | | | |
| 13 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm | m2 | 91.2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚通芯塑胶踢脚 | | | | | |
| 14 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1. 砂浆厚度、配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆 2. 高度:100mm | m2 | 77.66 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙裙工程 | | | | | | |
| 15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚实心碳晶板墙裙 | m2 | 1397.88 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 16 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除原有断桥铝窗 | m2 | 52.97 | | | |
| 17 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 60系列断桥铝三玻内开上悬窗(180度) 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5 | m2 | 52.97 | | | |
| 18 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1. 窗纱材料品种、规格:加强型不锈钢纱窗 | m2 | 52.97 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 建筑垃圾外运 | | | | | | |
| 19 | 010103002006 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 81.26 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 20 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 垂直运输 | 天 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼改造-建筑装饰工程 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

3#楼改造-建筑装饰
工程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 加固外墙装饰方钢管 | | | | | | |
| 1 | 010606005001 | 钢墙架 | 1. 加固外墙装饰方钢管 2. 尺寸：100*100*2.5mm | t | 0.851 | | | |
| 2 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1. 方管表面刷防锈漆一遍 2. 方管表面刷酱紫色亚光面漆两遍 | m2 | 1 | | | |
| 3 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1. 外装饰吊篮 | m2 | 1232.72 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 改造避难间 | | | | | | |
| 4 | 011611004001 | 钢支撑、钢墙架拆除 | 1. 拆除外墙方钢管 | t | 0.027 | | | |
| 5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 原套装门拆除 | m2 | 9.24 | | | |
| 6 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1. 原窗拆除 | m2 | 8.28 | | | |
| 7 | 011610002003 | 石材窗台板拆除 | 1. 原石材窗台板拆除 | m2 | 1.52 | | | |
| 8 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸：乙级防火窗 2. 框、扇材质：60系列断桥铝三玻窗 3. 玻璃品种、厚度：5+12A+5+12A+5 | m2 | 8.28 | | | |
| 9 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1. 窗台板材质、规格、颜色：石材板窗台（利旧） | m2 | 1.52 | | | |
| 10 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1. 窗纱材料品种、规格：加强型不锈钢纱窗 | m2 | 8.28 | | | |
| 11 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1. 门代号及洞口尺寸：甲级钢质防火门 | m2 | 5.04 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面工程 | | | | | | |
| | | 拆除坡屋面及檐沟 | | | | | | |
| 12 | 011607001003 | 屋面拆除 | 1. 拆除瓦300*400*12 2. 拆除30厚混合砂浆层 3. 拆除35厚C20细石混凝土持钉层,内配c4@100x100钢筋网 4. 拆除隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 5. 拆除原4厚SBS防水层 | m2 | 618.72 | | | |
| 13 | 011607001004 | 屋面檐沟拆除 | 1. 拆除20厚1：2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 140.74 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 拆除隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 拆除防水层3+3厚SBS | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建坡屋面及檐沟 | | | | | | |
| 14 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1. 干挂陶瓷釉面瓦(甲方选定国标以上品质)用双股18号铜丝将瓦与钢挂瓦条绑牢 2. 镀锌角钢挂瓦条30x4, 中距按瓦规格 3. 镀锌扁钢顺水条-25x5, 中距500 4. 参考蒙标12J5-2第K5页-2 | m2 | 618.72 | | | |
| 15 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1. 35厚C20细石混凝土持钉层, 内配c4@100x100钢筋网 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 热熔铺贴4厚SBS防水层(国标产品) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 618.72 | | | |
| 16 | 010902001004 | 檐沟屋面卷材防水 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:热熔铺贴4+3厚SBS(国标产品) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 最薄处20厚C15细石砼找坡层, 檐沟纵坡1=0.01 | m2 | 140.74 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 地面工程 | | | | | | |
| 17 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通芯塑胶地面 | m2 | 832.92 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 踢脚工程 | | | | | | |
| 18 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原有瓷砖踢脚 | m2 | 56.32 | | | |
| 19 | 01110500400 | 塑料板踢脚 | 1. 踢脚线高度:80mm | m2 | 45.06 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 1 | 线 | 2. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚通芯塑胶踢脚 | | | | | |
| 20 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1. 砂浆厚度、配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆 2. 高度:100mm | m2 | 56.33 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙裙工程 | | | | | | |
| 21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚实心碳晶板墙裙 | m2 | 920.28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 22 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除原有断桥铝窗 | m2 | 64.81 | | | |
| 23 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 60系列断桥铝三玻内开上悬窗(180度) 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5 | m2 | 64.81 | | | |
| 24 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1. 窗纱材料品种、规格:加强型不锈钢纱窗 | m2 | 64.81 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 建筑垃圾外运 | | | | | | |
| 25 | 010103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 97.03 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 26 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 垂直运输 | 天 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

3#楼改造避难间-火
灾自动报警工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼改造避难间-火灾自动报警

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030904003001 | 按钮 | 1. 名称：手动火灾报警按钮(带电话插孔)含固定报警电话 2. 型号：J-SAP-JBF-301/P | 个 | 2 | | | |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 | m | 50 | | | |
| 3 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：NH-RVVP-2×1.5mm2 | m | 50 | | | |
| 4 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1. 名称：吸顶式报警扬声器 2. 型号：WY-XD5-63W | 个 | 2 | | | |
| 5 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 | m | 20 | | | |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：NH-RVS-2×1.5mm2 | m | 20 | | | |
| 7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称：走廊避难间指示标识灯 2. 型号：36V/220V | 套 | 2 | | | |
| 8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称：室内疏散出口指示标识灯 | 套 | 2 | | | |
| 9 | 030411001003 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 | m | 6 | | | |
| 10 | 030411004003 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：ZR-BV-2*2.5mm2 | m | 6 | | | |
| 11 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称：室内应急照明灯具 2. 型号：FL01-015(LED)5W | 套 | 2 | | | |
| 12 | 030411001004 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 | m | 16 | | | |
| 13 | 030411004004 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：ZR-BV-2*2.5mm2 | m | 16 | | | |
| 14 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1. 名称：成品消防设备柜 2. 规格：1.6*0.4*1.8m | 个 | 2 | | | |
| 15 | 03B001 | ABS防水耐磨急救箱套装 | 1. 名称:ABS防水耐磨急救箱套装 | 套 | 2 | | | |
| 16 | 03B002 | 60L氧气袋+2米鼻氧管+2接头 | 1. 名称:60L氧气袋+2米鼻氧管+2接头 | 套 | 2 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼改造避难间-火灾自动报警 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼改造避难间-火灾自动报警 标段: 翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

3#楼改造避难间-消
火栓工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼改造避难间-消火栓 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3#楼改造避难间-消火栓

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

4#楼改造-建筑装饰
工程
工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 加固外墙装饰方钢管 | | | | | | |
| 1 | 010606005001 | 钢墙架 | 1. 加固外墙装饰方钢管 2. 尺寸：100*100*2.5mm | t | 1.096 | | | |
| 2 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1. 方管表面刷防锈漆一遍 2. 方管表面刷酱紫色亚光面漆两遍 | m2 | 1 | | | |
| 3 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1. 外装饰吊篮 | m2 | 1157.91 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面工程 | | | | | | |
| | | 拆除坡屋面及檐沟 | | | | | | |
| 4 | 011607001004 | 屋面拆除 | 1. 拆除瓦300*400*12 2. 拆除30厚混合砂浆层 3. 拆除35厚C20细石混凝土持钉层,内配c4@100x100钢筋网 4. 拆除隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 5. 拆除原4厚SBS防水层 | m2 | 375.36 | | | |
| 5 | 011607001005 | 屋面檐沟拆除 | 1. 拆除20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 拆除隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 拆除防水层3+3厚SBS | m2 | 93.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 拆除平屋面及女儿墙 | | | | | | |
| 6 | 011607001006 | 屋面拆除 | 1. 拆除20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 拆除隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 拆除防水层3+3厚SBS | m2 | 313.83 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新建坡屋面及檐沟 | | | | | | |
| 7 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1. 干挂陶瓷釉面瓦(甲方选定国标以上品质)用双股18号铜丝将瓦与钢挂瓦条绑牢 2. 镀锌角钢挂瓦条30x4,中距按瓦规格 | m2 | 375.36 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 3. 镀锌扁钢顺水条-25x5, 中距500 4. 参考蒙标12J5-2第K5页-2 | | | | | |
| 8 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1. 35厚C20细石混凝土持钉层, 内配c4@100x100钢筋网 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 热熔铺贴4厚SBS防水层(国标产品) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 375.36 | | | |
| 9 | 010902001005 | 檐沟屋面卷材防水 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:热熔铺贴4+3厚SBS(国标产品) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 最薄处20厚C15细石砼找坡层, 檐沟纵坡I=0.01 | m2 | 93.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 新做平屋面及女儿墙 | | | | | | |
| 10 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:热熔铺贴4+3厚SBS(国标产品) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 313.83 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 地面工程 | | | | | | |
| 11 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚通芯塑胶地面 | m2 | 1065.24 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 踢脚工程 | | | | | | |
| 12 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除原有瓷砖踢脚 | m2 | 74.32 | | | |
| 13 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1. 踢脚线高度:80mm | m2 | 74.32 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|---|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 2. 面层材料种类、规格、颜色:2mm厚通芯塑胶踢脚 | | | | | |
| 14 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1. 砂浆厚度、配合比:5mm厚聚合物水泥防水砂浆 2. 高度:100mm | m2 | 92.9 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 墙裙工程 | | | | | | |
| 15 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚实心碳晶板墙裙 | m2 | 1214.28 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 16 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除原有断桥铝窗 | m2 | 57.57 | | | |
| 17 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 60系列断桥铝三玻内开上悬窗(180度) 2. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5 | m2 | 57.57 | | | |
| 18 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1. 窗纱材料品种、规格:加强型不锈钢纱窗 | m2 | 57.57 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 建筑垃圾外运 | | | | | | |
| 19 | 010103002006 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 79 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 20 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 垂直运输 | 天 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4#楼改造-建筑装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

2#、3#、4#楼维修
项目工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#、3#、4#楼维修项目 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1. 拆除原有栏杆 | m | 86 | | | |
| 2 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1. 扶手材料种类、规格：栏杆、栏板种类：做法详12J12第33页4、12J12第33页B | m | 86 | | | |
| 3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1. 门窗洞口尺寸：1000mm*2100m | m2 | 6.3 | | | |
| 4 | 010801001001 | 木质门 | 1. 门代号及洞口尺寸：1000mm*2100m | 樘 | 3 | | | |
| 5 | 011610001002 | 门套口拆除 | 1. 门窗洞口尺寸：1000mm*2100m | m | 36.4 | | | |
| 6 | 010808001001 | 木门窗套 | 1. 窗代号及洞口尺寸：1000mm*2100m | m2 | 10.92 | | | |
| 7 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称：6间老人房间室内墙面铲除屎尿涂鸦 | m2 | 182 | | | |
| 8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型：内墙 2. 腻子种类：刮柔性防水腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 | m2 | 182 | | | |
| 9 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型：天棚 2. 腻子种类：刮柔性防水腻子两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 | m2 | 130 | | | |
| 10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：建筑垃圾外运 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 1.59 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 11 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 垂直运输 | 天 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#、3#、4#楼维修项目 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#、3#、4#楼维修项目

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

新改监控室-建筑及
装饰工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新改监控室-建筑及装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:加气砼砌块 3. 拆除高度:3.2m | m3 | 5.18 | | | |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地板砖,白水泥擦缝 | m2 | 1.62 | | | |
| 3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:侧墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚混合砂浆 | m2 | 1.3 | | | |
| 4 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1. 基层类型:梁底 2. 砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆抹灰 | m2 | 2 | | | |
| 5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型:内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 88.36 | | | |
| 6 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型:天棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 61.56 | | | |
| 7 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 墙面脚手架 | m2 | 100.48 | | | |
| 8 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1. 天棚移动脚手架 | m2 | 61.56 | | | |
| 9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 6.22 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新改监控室-建筑及装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新改监控室-建筑及装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

监控机房拼接屏迁
移及维修监控工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监控机房拼接屏迁移及维修监控

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1. 类别:400万全彩防爆 | 台 | 15 | | | |
| 2 | 030501010001 | 收发器 | 1. 名称:千兆光纤收发器 2. 规格:GSGD-DS04-3(千兆一光一电) | 台 | 8 | | | |
| 3 | 030501012001 | 交换机 | 1. 名称:10口poe交换机 2. 功能:GNT-10-1018POE | 台 | 7 | | | |
| 4 | 030501012002 | 交换机 | 1. 名称:核心千兆交换机 2. 功能:4光口防雷企业级 | 台 | 2 | | | |
| 5 | 030501012003 | 交换机 | 1. 名称:8口千兆交换机 2. 功能:TL-SG1008D | 台 | 10 | | | |
| 6 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1. 名称:机柜 2. 规格:1000*600*600 | 台 | 2 | | | |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称:网线（无氧铜网线） 2. 型号:六类网线（8芯） | m | 700 | | | |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称:管内穿线 2. 型号:2*2.0 3. 规格:DS-1RVV2C200/E | m | 700 | | | |
| 9 | 03B001 | 24芯光纤 | 1. 名称:24芯光纤 2. 规格:国标24芯 | m | 700 | | | |
| 10 | 01B002 | poe分离器 | 1. 名称: poe分离器 1. 规格型号: 48V转12V-FLQ | 个 | 20 | | | |
| 11 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称:穿线管 2. 规格型号: PVC25 | m | 700 | | | |
| 12 | 01B003 | 拼接屏迁移 | 1. 名称:拼接屏迁移 2. 规格型号:55寸3.5液压 | 块 | 12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：监控机房拼接屏迁移及维修监控 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：监控机房拼接屏迁移及维修监控 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

晾晒房-土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晾晒房-土方工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|-----|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | | | |
| 6 | 建筑工程能效测评费 | | | |
| 7 | 工程变更及现场签证 | | | |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） | | | |
| 9 | 无负荷联合试运转费 | | | |
| 10 | 停窝工损失费 | | | |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 | | | |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 | | | |
| 13 | 建筑工人实名制费 | | | |
| 14 | 安全生产计提费 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

晾晒房-建筑与装饰

工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 混凝土及模板工程 | | | | | | |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 | m3 | 4.58 | | | |
| 2 | 011702001001 | 垫层模板 | 1. 基础垫层模板 | m2 | 10.72 | | | |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m3 | 14.29 | | | |
| 4 | 011702001002 | 独立基础模板 | 1. 独立基础模板 | m2 | 36.96 | | | |
| 5 | 010501002001 | 带形基础 | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 | m3 | 8.19 | | | |
| 6 | 011702001003 | 带形基础模板 | 1. 带型基础模板 | m2 | 32.75 | | | |
| 7 | 010503002001 | 地梁 | 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 | m3 | 6.26 | | | |
| 8 | 011702006001 | 地梁模板 | 1. 地梁模板 | m2 | 57.42 | | | |
| 9 | 010503002002 | 矩形梁 | 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 | m3 | 7.18 | | | |
| 10 | 011702006002 | 矩形梁模板 | 1. 矩形梁模板 | m2 | 58.98 | | | |
| 11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 | m3 | 10.16 | | | |
| 12 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1. 矩形柱模板 | m2 | 108.54 | | | |
| 13 | 010502001002 | 矩形柱 | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 柱脚包脚 | m3 | 0.4 | | | |
| 14 | 011702002002 | 柱脚包脚模板 | 1. 柱脚包脚模板 | m2 | 4.56 | | | |
| 15 | 010503005002 | 过梁 | 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 | m3 | 0.38 | | | |
| 16 | 011702009001 | 过梁模板 | 1. 过梁模板 | m2 | 5.5 | | | |
| 17 | 010507005001 | 窗压顶 | 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 | m3 | 0.32 | | | |
| 18 | 011702008001 | 窗压顶模板 | 1. 窗压顶模板 | m2 | 2.48 | | | |
| 19 | 010507007001 | 其他构件 | 1. 构件的类型: 混凝土柱与钢柱连接处 2. 混凝土强度等级: C35微膨胀细石砼 | m3 | 0.2 | | | |
| 20 | 01B001 | 泵送费 | 1. 泵送费 | m3 | 51.96 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 砌筑工程 | | | | | | |
| 21 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂蒸压实心砖砌体 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 | 25.54 | | | |
| 22 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 300mm厚 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砌筑砂浆 | m3 | 28.63 | | | |
| 23 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1. 防水层做法:20厚1:2水泥砂浆防潮层 2. 砂浆厚度、配合比:20mm厚（掺入水泥重量5%的防水剂） | m2 | 158.4 | | | |
| 24 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1. 保温隔热部位:地梁下 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚挤塑板 | m2 | 17.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 钢筋工程 | | | | | | |
| 25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400 | t | 0.086 | | | |
| 26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400 | t | 0.503 | | | |
| 27 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400 | t | 1.435 | | | |
| 28 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400 | t | 0.306 | | | |
| 29 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 22 级别: HRB400 | t | 0.968 | | | |
| 30 | 010515001010 | 现浇构件钢筋--箍筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300 | t | 0.006 | | | |
| 31 | 010515001011 | 现浇构件钢筋--箍筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400 | t | 1.309 | | | |
| 32 | 010515001012 | 现浇构件钢筋--砌体加筋 | 1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HRB335 | t | 0.192 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 33 | 010604001001 | 钢梁 | 1. 梁类型:H型 2. 钢材品种、规格:热镀锌H200*120*6*8 3. 制作、安装、运输 | t | 0.922 | | | |
| 34 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1. 柱类型:H型 2. 钢材品种、规格:热镀锌H200*120*6*8 3. 制作、安装、运输 | t | 0.038 | | | |
| 35 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 外墙混凝土梁处通长钢托架 2. 钢材品种、规格:镀锌角钢80*3 3. 制作、安装、运输 | t | 0.145 | | | |
| 36 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类:钢板、螺栓 | t | 0.074 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 屋面工程 | | | | | | |
| 37 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1. 阳光板品种、规格:5厚钢化玻璃+0.76PVB膜+5厚钢化玻璃 2. 骨架材料品种、规格:铝合金方钢60*80*3 | m2 | 214.01 | | | |
| 38 | 010902008001 | 不锈钢盖板 | 1. 3mm厚不锈钢盖板 | m | 2.05 | | | |
| 39 | 010902008002 | 铝合金盖板 | 1. 1.2mm厚铝合金盖板 | m | 2.05 | | | |
| 40 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1. 钢材品种、规格:50*4镀锌角钢 | t | 0.012 | | | |
| 41 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:H型钢 2. 玻璃材料品种、规格:12厚钢化夹胶安全玻璃 3. 做法详国标07J501-1第14页 JP1-B2133 | m2 | 6.93 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 门窗工程 | | | | | | |
| 42 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门代号及洞口尺寸:M2030 2. 门框、扇材质:100系列三玻铝合金保温半玻平开门 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5 | m2 | 6 | | | |
| 43 | 010807001001 | 金属(塑钢、断 | 1. 窗代号及洞口尺寸: | m2 | 52.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 桥）窗 | C3530 2. 框、扇材质:70系列三玻铝塑平开窗(加强型组合框) 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5 | | | | | |
| 44 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C2021 2. 框、扇材质:70系列三玻铝塑平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5 | m2 | 16.8 | | | |
| 45 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1. 框材质:配套铝合金纱窗 | m2 | 69.3 | | | |
| 46 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1. 窗台板材质、规格、颜色:树脂人造石材板窗台 | m2 | 2.4 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 装修工程 | | | | | | |
| | | 地面 | | | | | | |
| 47 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 600*600*10防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝,地漏周边找坡I=0.02 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 2厚聚氨脂防水涂料 5. 10厚聚合物水泥防水砂浆 6. 60厚C20细石混凝土,内配双向中6@200钢筋网片 7. 0.4厚塑料膜浮铺 8. 60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS容重30KG/M)保温层 9. 0.4厚塑料膜浮铺。 10. 20厚1:3水泥砂浆找平层。 11. 素水泥浆一道 12. 60厚C15混凝土垫层 13. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 14. 素土夯实 | m2 | 182.36 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 踢脚 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 48 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1. 黑色8mm厚实芯碳晶板踢脚线, 结构胶粘贴, 防水胶密封 2. 高度: 100mm | m2 | 3.97 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 内墙 | | | | | | |
| 49 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1. 8mm厚实芯碳晶板饰面 2. 1.5厚聚氨脂防水涂料 3. 10厚聚合物水泥防水砂浆(中间压入一道抗碱纤维网格布 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮 | m2 | 142.83 | | | |
| 50 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 不同材料交接处加钉300mm宽热镀锌钢丝网 | m2 | 56.73 | | | |
| 51 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 门窗外侧洞口四周玻纤网格布加强 | m2 | 19.43 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 外墙面 | | | | | | |
| 52 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 喷砌体界面处理剂 2. 15厚1:3水泥砂浆找平层 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 胶粘剂(加气砼保温板粘结面积大于60%) 5. 100厚B1级挤塑板保温层 6. 6厚抹面胶浆复合双层耐碱网布, 双层网布间锚栓固定, 外墙阳角设成品不锈钢护角 | m2 | 27.22 | | | |
| 53 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1. 喷砌体界面处理剂 2. 15厚1:3水泥砂浆找平层 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 胶粘剂(加气砼保温板粘结面积大于60%) 5. 100厚A级泡沫砼保温板 6. 6厚抹面胶浆复合双层 | m2 | 136.74 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 耐碱网布, 双层网布间锚栓固定, 外墙阳角设成品不锈钢护角 | | | | | |
| 54 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1. 保温隔热部位:门窗洞口 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚无机保温砂浆 | m2 | 19.43 | | | |
| 55 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:外墙砖 | m2 | 27.22 | | | |
| 56 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆 | m2 | 136.74 | | | |
| 57 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:质感漆, 底层涂料1遍, 主层涂料1遍, 面层涂料2遍 | m2 | 136.74 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 室外工程 | | | | | | |
| | | 散水 | | | | | | |
| 58 | 010404001004 | 垫层 | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中砂防冻胀层 2. 素土夯实(压实系数>0.94) | m3 | 21.88 | | | |
| 59 | 010404001005 | 垫层 | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土 | m3 | 10.94 | | | |
| 60 | 010507001001 | 散水 | 1. 面层厚度:60厚C20混凝土面层 | m2 | 72.92 | | | |
| 61 | 011702001004 | 散水模板 | 1. 基础类型:散水模板 | m2 | 3.96 | | | |
| 62 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 素水泥浆遍数:1遍 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 | m2 | 72.92 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 台阶 | | | | | | |
| 63 | 01040400100 | 垫 | 1. 垫层材料种类、配合 | m3 | 3.43 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 2 | 层 | 比、厚度:300厚中砂防冻胀层 2.素土夯实(压实系数>0.94) | | | | | |
| 64 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土分两步夯实 | m3 | 3.43 | | | |
| 65 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 11.44 | | | |
| 66 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 | m2 | 0.58 | | | |
| 67 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 2.素水泥浆一道 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑大理石 | m2 | 7.48 | | | |
| 68 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1.20~25厚石质板材踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 | m2 | 4.68 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 其他工程 | | | | | | |
| 69 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60*3 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ20*3 3.立柱:不锈钢管 Φ60*4 4.高度:1m 5.详国标15J403-1 PB5/D17 | m | 17.5 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 70 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:4m | m2 | 206.04 | | | |
| 71 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设方式:浇灌道架子 | m2 | 53.27 | | | |
| 72 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:4m 1层 | m2 | 206.04 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计费费率(%) | 金额（元） |
|--------|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 晾晒房-建筑与装饰工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

晾晒房-电气工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-电气工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 接地系统 | | | | | | |
| 1 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：总等电位箱 2. 规格：MEB 3. 安装方式：距地0.5米安装 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称：接地测试箱（井） 2. 安装方式：底边距室外地面0.5米 3. 其他：具体做法参照12D10-70 | 块 | 2 | | | |
| 3 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称：户内接地母线 2. 规格：不小于16mm钢筋 | m | 76.37 | | | |
| 4 | 030414011001 | 接地装置 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 照明系统 | | | | | | |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称：墙上壁灯 2. 型号：1*60W 3. 安装方式：底距地3.0米安装 | 套 | 12 | | | |
| 6 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称：暗装单极开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：底距地1.4米安装 | 个 | 12 | | | |
| 7 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称：单相三孔暗插座 2. 型号：250V 16A 3. 安装方式：距地0.5米安装 | 个 | 14 | | | |
| 8 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称：电动上悬窗控制按钮 2. 安装方式：底距地1.4米安装 | 个 | 3 | | | |
| 9 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 规格型号：86盒 | 个 | 26 | | | |
| 10 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称：开关盒 2. 规格型号：86盒 | 个 | 15 | | | |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称：照明配电箱 2. 型号：AW-1-A 3. 安装方式：底边距地1.5米暗装 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称：配管 2. 规格：PVC20 | m | 114.44 | | | |
| 13 | 03041100100 | 配 | 1. 名称：配管 | m | 204.28 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 晾晒房-电气工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | 2 | 管 | 2. 规格：PVC25 | | | | | |
| 14 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：BV-2. 5mm ² | m | 353. 23 | | | |
| 15 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称：配线 2. 规格：BV-4mm ² | m | 659. 05 | | | |
| 16 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1. 名称：套管制作、安装 2. 规格：RC50 3. 部位：穿外墙 | 台 | 1 | | | |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-4*16 | m | 12. 5 | | | |
| 18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：YJV22-4*16 | 个 | 1 | | | |
| 19 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 20 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：晾晒房-电气工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 晾晒房-电气工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：晾晒房-电气工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

围栏土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：围栏土方工程

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-----|--------|---|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 | | | |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 10.5 | |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.3 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 3.7 | |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 | | 0.4 | |
| 1.4 | 环境保护税 | | | | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

隔离围栏工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：隔离围栏

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：隔离围栏

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

室外脉冲电子围栏
系统 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------|-----------------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 01B001 | 脉冲高压电子围栏主机（双防区） | 1. 具体功能:RS485和TCP/IP双通讯/断线/短路/防拆/失电/故障等报警方式；高、低压布防、撤防、电压及运行监测、报警输出； 2. 3.5寸屏幕显示；直观反映主机运行的工作状态、运行时间、防区地址、触网灵敏度、电压值等信息； 3、多级联网:主机可与智能键盘、管理平台软件构成多级管理体系，为客户提供整体解决方案； 3. 供电电源:AC 220V、DC12V/2A、PoE（802.3af标准，可选）； 4. 使用环境:温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95%； 5. 单线脉冲输出峰值:高压：4KV-7.5KV； 低压 0.6KV-1.5KV；电压可调节，使用更放心； 6. 脉冲输出峰值电流:≤10A； 出超过 300ma 的持续时间≤1.5ms； 7. 脉冲持续时间:≤0.1S；脉冲间隔时间:1.6S； 8. 单个脉冲输出最大电量:2.5mc；单个脉冲输出最大能量:5.0J； 9. 整机额定功率:≤15W； | 台 | 4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------|--------|--|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 11、外壳 材质：ASA 外形尺寸：310*245*110mm 10. 供电方式：支持220V，DC24V，供电，还可配备12V 锂电池，停电后持续工作时间长达24小时； 11. 遥控方式：可以使用遥控器对脉冲主机单独布撤防，对于小型场所的使用更方便。（选配功能）； 12. 独特性：主机自置蜂鸣器，可开关。波特率可自由选择，报警时长：1-99秒。 | | | | | |
| 2 | 01B002 | 报警键盘主机 | 1. • 快捷操作：提供布防、撤防、旁路、复位，支持一键操作。 2. 液晶显示：4.3寸彩色液晶屏显示，人机交互界面强。 3. • 防区管理：单个智能键盘最多可直接接入120个防区，防区类型包括脉冲围栏、张力围栏、振动光纤、泄漏电缆、网络地址设备，地址码等。 4. • 快捷操作：提供布防、撤防、旁路、复位，支持一键操作。 5. • 自动手动搜索：能自动搜索找到在线的所有设备，也可手动搜索设备，灵活方便 6. • 报警记录查询：提供按类型或时间段查看报警记录功能。 7. • 操作日志：提供操作日志保存功能，记录软件操作过程步骤。 8. • 权限分级：管理员与 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------|------------------|--|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 操作员两种分级权限进入，兼顾保密性和方便性。 9. • 通讯功能:具备TCP/IP和RS485两种通讯，可以两种通讯同时使用连接 10. • 基础参数:可对屏幕亮度，休眠时间，休眠亮度，蜂鸣提示音进行设置 11. • 报警时长:10秒—999秒各种报警时长设置 12. • 遥控器:遥控一键控制布防，撤防，紧急报警，复位功能 13. • 报警输出:输出开关量信号 | | | | | |
| 3 | 01B003 | 周界防盗集中控制软件/手机app | 1. 操作系统:WIN XP/7/10 中英文 2. 管理数量:可以在不同的网段的局域网控制管理多达200个智能键盘控制主机，单个键盘主机可以管理最多128个防区 3. 通讯方式:通过TCP/IP与智能键盘控制主机连接 4. 防区增加:添加智能键盘控制主机后，主机上的防区直接显示在防区显示区域，具备与键盘主机同等功能。 5. 选择布撤防:可以对单个防区进行布撤防 6. 全部布撤防:对所有防区统一布防和撤防 7. 定时布撤防:可以定时对任意防区进行自动布撤防操作 8. 权限操作:可以区分管理员和值班员，可以进行人员轮班操作 9. 报警记录查询:可查询报警记录，打印。 10. 语音+LED电子屏:外置设备，具备设置电子屏设 | 套 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------|--------------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 置功能 11. 操作日志:记录软件操作的全过程, 方便了解运行过程 12. 电子地图:可对BMP格式的图片进行防区定义, 可以区分不同报警的颜色设置, 报警时定义的防区闪烁。直观, 方便! 13. IP设置:具备搜索IP设备, 修改编辑功能 14. 小功能:记事本, 计算器, 背景音乐 15. 打印功能:连接报警打印机打印实时防区报警情况 | | | | | |
| 4 | 01B004 | 8路联动设备（含适配器） | 1. 名称：8路联动设备（含适配器） 2. 其他：联动监控 | 套 | 1 | | | |
| 5 | 01B005 | 声光喇叭 | 1. 名称：声光喇叭 2. 其他：声音+闪光，控制室专用。 | 个 | 1 | | | |
| 6 | 01B006 | 声光旋转鸣笛 | 1. 特性:120分贝报警声音 2. 供电电压:DC 12V 3. 配置数量:提示一台设备/个 | 个 | 8 | | | |
| 7 | 01B007 | 系统防护箱 | 1. 尺寸:520×350×180mm 1. 2mm不锈钢板, 2. 材质:防腐: 不锈钢板, 专用户外烤漆; 3. 特点:密封、防尘、防雨、防虫材质及防腐 4. 作用, 防护等不小于IP65级。 | 个 | 4 | | | |
| 8 | 01B008 | 高压避雷器 | 1. 材质:氧化锌专用防雷器; 2. 作用:防止围栏系统受感应雷影响; 正 宗10KV一次成型配置数量: 配置: 围栏主机*2 | 个 | 8 | | | |
| 9 | 01B009 | 铝合金终端杆 | 1. 终端杆安装在前端围栏 | 根 | 30 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------|--------|---|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 防区的开始、末端、大门两侧及拐角角度小于120°。位置，主要用于承受张力 2. 材质：Φ32mm*1.2mm*850mm 材质：铝合金圆管； 3. 压弯工艺处理，增加前端网防护面积； 4. 表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀； | | | | | |
| 10 | 01B010 | 终端杆绝缘子 | 1. 材质:ABS工程塑料； 2. 作用:固定在受杆上，支撑合金线重量； 3. 配置:受力杆*4 | 个 | 240 | | | |
| 11 | 01B011 | 终端杆雨帽 | 1. 所有雨帽必须为防火料，防火等级不小于UL94 V0。 常规环境下老化时间大于8年以上。 | 个 | 30 | | | |
| 12 | 01B012 | 铝合金中间杆 | 1. 材质:铝合金材料； 2. 规格:Φ21mm*850mm 3. 压弯工艺处理，增加前端网防护面积； 4. 表面硬化、喷砂阳极氧化处理，耐腐蚀； 5. 性能:具有耐腐蚀、电绝缘、隔热等性能 配置数量： 每4米/根 | 根 | 204 | | | |
| 13 | 01B013 | 支撑杆雨帽 | 1. 所有雨帽必须为防火料，防火等级不小于UL94 V0。 ★集成紧线器一体功能，可有效简化施工步骤。 常规环境下老化时间大于8年以上。 | 个 | 204 | | | |
| 14 | 01B014 | 中间杆绝缘子 | 1. 材质:ABS工程塑料 2. 作用:固定在受杆上，支撑合金线重量 3. 配置:支撑杆*4 | 个 | 816 | | | |
| 15 | 01B015 | 立杆万向底座 | 1. 材质:镀锌材质加固 2. 作用:调节和固定立杆在墙体上，安装快捷； 3. 配置数量:受力杆*2/支 | 个 | 264 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | | 撑杆*1; | | | | | |
| 16 | 01B016 | 线-线连接器 | 1. 双螺纹结构防松动、耐腐蚀、抗氧化、造型美观。 2. ★材质:铝镁锰锌等十几种合材料 3. 配置:受力杆*8 | 个 | 240 | | | |
| 17 | 01B017 | 多股合金线 | 1. 多股合金导线阻值极低，每100米电阻值为2Ω， 2. ★多股外径Φ1.8mm（Φ0.66mm×7张力为50KG左右。 3. 配置:(周长*4线制) | m | 3800 | | | |
| 18 | 01B018 | 专用高压线 | 1. 每平方毫米，拉伸强度>40KG 单根2.5mm² 铝芯双层绝缘线 2. HT双绝缘，抗≤2万伏高压， 3. 配置:50米*防区 | m | 950 | | | |
| 19 | 01B019 | 电子围栏警示牌 | 1. ★安装简便、警示性强、具有吸光蓄光功能， 2. ★PP 单面丝印，注塑工艺。 3. 配置:10米/张； | m | 100 | | | |
| 20 | 030409001001 | 接地极 | 1. 名称：地铅角铁 | 根 | 8 | | | |
| 21 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称：铜导线缆 | m | 100 | | | |
| 22 | 01B020 | 电源线 | 1. 名称：脉冲主机供电线缆 | m | 950 | | | |
| 23 | 01B021 | 信号线 | 1. 名称：电子围栏信号传输 | m | 950 | | | |
| 24 | 030411001001 | 配管 | 1. 材质:GDG\PVC管 | m | 950 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 031302001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.85 | | | | |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外脉冲电子围栏系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

2#、3#、4#楼通风
系统 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#、3#、4#楼通风系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|--|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| 1 | 030701003001 | 全热新风交换机 | HBQ-D3000，外形尺寸为1300mm*1200mm*475mm，额定电压380v，风量3000m³/h，功率为0.57kw*2，风压为420pa，进出风口为301*251，机身采用镀锌板材，电机为铜芯，快速改善室内污浊空气，全热交换滤芯/粗效集尘网，智能净化，节能低噪。 | 台 | 31 | | | |
| 2 | 030701003002 | 全热新风交换机 | HBQ-D2000，外形尺寸为1200mm*900mm*419mm，额定电压380v，风量2000m³/h，功率为0.26kw*2，风压为320pa，进出风口为247*247，机身采用镀锌板材，电机为铜芯，快速改善室内污浊空气，全热交换滤芯/粗效集尘网，智能净化，节能低噪。 | 台 | 14 | | | |
| 3 | 030701003003 | 全热新风交换机 | HBQ-D1500，外形尺寸为1000mm*800mm*3mm，额定电压220v，风量2000m³/h，功率为270w，风压为220pa，进出风口为195，机身采用镀锌板材，电机为铜芯，快速改善室内污浊空气，全热交换滤芯/粗效集尘网，智能净化，节能低噪。 | 台 | 12 | | | |
| 4 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:分风箱送风 2.规格:材质为镀锌板材，管道Φ160（给排双口），分支Φ110（给排8口） | 个 | 57 | | | |
| 5 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:分风箱给风 2.规格:材质为镀锌板材，管道Φ160（给排双口），分支Φ110（给排8口） | 个 | 57 | | | |
| 6 | 01B002 | 分风箱管件 | 1.名称：分风箱管件 2.材质:pvc | 个 | 456 | | | |
| 7 | 030703014001 | 塑料风帽 | 1.名称:外墙风帽 2.规格:Φ160 3.材质:Pe环保 | 个 | 57 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#、3#、4#楼通风系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:管道 2.形状:圆形 3.规格:pvcA160 4.板材厚度:加厚 | m | 1552 | | | |
| 9 | 030702005002 | 塑料通风管道 | 1.名称:管道 2.形状:圆形 3.规格:peA160 4.板材厚度:加厚 | m | 420 | | | |
| 10 | 030703009001 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风风口 2.材质:pvc 3.规格:φ160 | 个 | 432 | | | |
| 11 | 030703009002 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:给风风口 2.材质:pvc 3.规格:φ160 | 个 | 432 | | | |
| 12 | 01B003 | 管道固定抱卡 | 1.材质:pvc 2.尺寸:φ160 | 个 | 1200 | | | |
| 13 | 01B004 | 弯头 | 1.pvcA160，一体成型，密封防漏，抗压耐热，优质ABS加厚材质 | 个 | 200 | | | |
| 14 | 01B005 | 三通 | 1.pvcA160，一体成型，密封防漏，抗压耐热，优质ABS加厚材质 | 个 | 648 | | | |
| 15 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:墙壁开孔 2.规格:φ160 | 个 | 165 | | | |
| 16 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#、3#、4#楼通风系统 标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 | | | | |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 | | | | | | |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#、3#、4#楼通风系统

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

大型机械进出场 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型机械进出场

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 | | | | | | |
| 1.1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2.2 | | | | |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.7 | | | | |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | | | | |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 | | | | |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1 | | | | |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费 | | | | | | |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：大型机械进出场

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型机械进出场

标段：翁牛特旗敬老院提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12