

乌丹城区清泉路等街路
市政设施维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

古城街维修工程-市政
政维养工程工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古城街维修工程-市政维养工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施
维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		维修铸铁井盖子						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:80mm	m2	668			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 工程废料装车、外运,运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	53.44			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60mm面包砖 2. 结合层: 20mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	668			
		分部小计						
		更换铸铁井盖子						
4	010512008001	井盖	1. 名称:水泥井盖子更换为铸铁井盖子 2. 规格: Φ700铸铁井盖, 井盖自重101公斤, 荷载30-40吨, 井盖配不锈钢舌头锁(钥匙通用) 3. 包含: 井盖及井框	套	285			
		分部小计						
		铁井篦子						
5	010512008002	井盖	1. 名称:铁井篦子(平算、单算) 2. 规格: 500*800mm	套	4			
		分部小计						
		更换路牙石						
6	041001005001	拆除侧石	1. 材质:花岗石路牙石	m	95			
7	040204004001	安砌侧石	1. 材料品种、规格:100*20*15理石路缘石 2. 路牙石底20mm厚1: 3水泥砂浆砌筑	m	95			
		分部小计						
		维修树坑						
8	041001005002	拆除侧石	1. 材质:花岗石路牙石	m	301.6			
9	040204004003	安砌平(缘)石	1. 材料品种、规格:160cm*30cm*15cm 2. 路牙石底20mm厚1: 3水	m	301.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古城街维修工程-市政维修工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施
维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			泥砂浆砌筑 3. 石材利旧					
10	040202010001	渗水石	1. 面层品种、规格:100mm厚渗水石 2. 结合层: 20mm厚M15水泥砂浆	m2	985.27			
		分部小计						
		人行道						
11	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面包砖 2. 厚度:6cm	m2	1429			
12	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 工程废料装车、外运,运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	114.32			
13	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60mm面包砖 2. 结合层: 20mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	1429			
		分部小计						
		水泥混凝土路面						
14	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土 2. 厚度:20cm	m2	497			
15	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 工程废料装车、外运,运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	99.4			
16	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 塑料薄膜养护	m2	497			
		分部小计						
		绿化带石						
17	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:花岗石路牙石	m	420			
18	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*20*15cm理石路缘石(利旧) 2. 路牙石底20mm厚1:3水泥砂浆砌筑	m	420			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古城街维修工程-市政维养工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施
维修工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古城街维修工程-市政维养工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：古城街维修工程-市政维养工程 标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

古城街维修工程-房
屋修缮工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：古城街维修工程-房屋修缮工程 标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

清泉路维修工程-市政
市政维修工程工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清泉路维修工程-市政维养工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施
维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		维修铸铁井盖子						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:80mm	m2	504			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 工程废料装车、外运,运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	40.32			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60mm面包砖 2. 20mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	504			
		分部小计						
		更换铸铁井盖子						
4	010512008001	井盖	1. 名称:水泥井盖子更换为铸铁井盖子 2. 规格:Φ700铸铁井盖,井盖自重101公斤,荷载30-40吨,井盖配不锈钢舌头锁(钥匙通用) 3. 包含:井盖及井框	套	260			
5	010512008002	井盖	1. 拆除、安装方形铸铁井盖子(利旧)	套	2			
		分部小计						
		更换路牙石						
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:花岗石路牙石	m	1309.75			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*20*15cm理石路缘石 2. 路牙石底20mm厚1:3水泥砂浆砌筑	m	1309.75			
		分部小计						
		维修树坑						
8	041001005002	拆除侧石	1. 材质:花岗石路牙石	m	1579.6			
9	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:120*15*10cm石质路牙石 2. 路牙石底20mm厚1:3水泥砂浆砌筑 3. 石材利旧	m	1183.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清泉路维修工程-市政维修工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施
维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:120*15*10cm石质路牙石 2. 路牙石底20mm厚1: 3水泥砂浆砌筑	m	396			
11	040202010001	渗水石	1. 面层品种、规格:100mm厚渗水石 2. 结合层: 20mm厚M15水泥砂浆	m2	606.71			
		分部小计						
		人行道						
12	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面包砖 2. 厚度:6cm	m2	7621			
13	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 工程废料装车、外运,运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	609.68			
14	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60面包砖 2. 20mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	7621			
		分部小计						
		水泥混凝土路面						
15	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	871			
16	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 工程废料装车、外运,运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	174.2			
17	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 塑料薄膜养护	m2	871			
		分部小计						
		理石台阶						
18	041001002002	拆除人行道	1. 材质:理石台阶	m2	189.53			
19	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	5.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清泉路维修工程-市政维养工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施
维修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040204002004	人行道块料铺设	1. 面层品种、规格:25mm厚大理石 2. 结合层: 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	189.53			
		分部小计						
		更换桥面理石						
21	041001002003	拆除人行道	1. 材质:桥面理石	m2	7.95			
22	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.2			
23	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:25mm厚大理石 2. 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	7.95			
		分部小计						
		大理石地面砖						
24	041001002004	拆除人行道	1. 材质:石材地面	m2	7.2			
25	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.18			
26	040204002006	人行道块料铺设	1. 面层品种、规格:25mm厚大理石 2. 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	7.2			
		分部小计						
		绿化带石						
27	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:花岗石路牙石	m	110			
28	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*30*20理石路缘石 2. 路牙石底20mm厚1:3水泥砂浆砌筑 3. 石材利旧	m	110			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清泉路维修工程-市政维养工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

清泉路维修工程-房
屋修缮工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清泉路维修工程-房屋修缮工程 标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

新华街维修工程-市政
市政维养工程工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新华街维修工程-市政维养工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施
维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		维修铸铁井盖子						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:80mm	m2	392			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	31.36			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60面包砖 2. 20mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	392			
		分部小计						
		更换铸铁井盖子						
4	010512008001	井盖	1. 名称:更换水泥井盖子 2. 规格:700内径,800外径,荷载 30-40吨,井盖配不锈钢舌头锁 (钥匙通用) 3. 包含:井盖及井框	套	55			
		分部小计						
		更换路牙石						
5	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:花岗石路牙石	m	36			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*20*15cm理石路缘石 2. 路牙石底20mm厚1:3水泥砂浆砌筑	m	36			
		分部小计						
		维修树坑						
7	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:花岗石路牙石	m	98.6			
8	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:140*20*10cm 2. 路牙石底20mm厚1:3水泥砂浆砌筑 3. 石材利旧	m	98.6			
9	040202010001	渗水石	1. 面层品种、规格:100mm厚渗水石 2. 结合层:20mm厚M15水泥砂浆	m2	368.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新华街维修工程-市政维养工程

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施
维修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		人行道						
10	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面包砖 2. 厚度:6cm	m2	583			
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 工程废料装车、外运,运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	46.64			
12	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*200*60面包砖 2. 20mm厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	583			
		分部小计						
		理石台阶						
13	041001002002	拆除人行道	1. 材质:理石台阶	m2	390.66			
14	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	11.72			
15	040204002004	人行道块料铺设	1. 面层品种、规格:25mm厚大理石 2. 结合层: 30mm厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	390.66			
		分部小计						
		水泥硬化台阶						
16	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m2	141			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新华街维修工程-市政维养工程 标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.3				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.2				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
5	04B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	041109002001	夜间施工增加费						
7	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
8	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：新华街维修工程-市政维养工程 标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

大型设备进出场 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型设备进出场 标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：大型设备进出场

标段：乌丹城区清泉路等街路市政设施维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：