

锦山第三幼儿园玩教具购置项目

公开招标文件

采购单位名称：喀喇沁旗锦山第三幼儿园

采购代理机构名称：内蒙古屹志工程项目管理有限公司

项目编号：**CFZCKQS-G-H-250005**

2025年02月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古屹志工程项目管理有限公司 受 喀喇沁旗锦山第三幼儿园 委托，采用公开招标方式组织采购 锦山第三幼儿园玩教具购置项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 锦山第三幼儿园玩教具购置项目
项目编号： CFZCKQS-G-H-250005
采购计划备案号： 赤政采计划[2025]喀旗00146

2.内容及划分采购包情况

采购包1：
采购包预算金额（元）： 968,442.00

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计 量 单 位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品
1	红河石	6.0 0	660.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
2	黄河石	6.0 0	660.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
3	蓝河石	6.0 0	660.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
4	灰河石	6.0 0	690.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
5	触感步道	6.0 0	894.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
6	协力伞	1.0 0	168.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
7	收纳袋	1.0 0	158.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
8	脚掌	5.0 0	430.00	对	其他未列明 行业	否	否	否	否
9	红运动圈	10. 00	700.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
10	绿运动圈	10. 00	700.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
11	平滑球	6.0 0	954.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否

12	凸点球	8.0 0	1,272.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
13	条纹球	6.0 0	954.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
14	钓钩	10. 00	1,610.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
15	钓竿	10. 00	2,900.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
16	连接绳	10. 00	50.00	根	其他未列明 行业	否	否	否	否
17	星星乐	4.0 0	568.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
18	螃蟹乐	4.0 0	568.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
19	小鱼乐	4.0 0	544.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
20	触感垫	2.0 0	1,370.0 0	块	其他未列明 行业	否	否	否	否
21	扇形垫	2.0 0	1,370.0 0	块	其他未列明 行业	否	否	否	否
22	钻爬拱桥	1.0 0	1,108.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
23	弧形坡	1.0 0	1,480.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
24	圆柱	1.0 0	685.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
25	基础方块	1.0 0	556.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
26	拱桥底座	2.0 0	1,400.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
27	组合配件1（中号）	1.0 0	1,716.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
28	组合配件3（小号）	1.0 0	665.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
29	斜坡	2.0 0	1,360.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
30	组合配件1（中号）	1.0 0	1,155.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
31	组合配件2（大号）	1.0 0	2,090.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否

32	三步梯	2.0 0	4,000.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
33	组合配件1（中号）	1.0 0	1,320.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
34	组合配件2（大号）	1.0 0	1,480.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
35	音乐图谱	5.0 0	1,490.0 0	本	其他未列明 行业	否	否	否	否
36	《音符小精灵》小班12 册课程app	5.0 0	14,750. 00	套	软件和信息 技术服务业	否	否	否	否
37	《小精灵音乐区》	5.0 0	410.00	册	其他未列明 行业	否	否	否	否
38	《找朋友》	5.0 0	855.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
39	《两只小鹅》	5.0 0	855.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
40	《神秘的种子》	5.0 0	855.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
41	《吓跑大灰狼》	5.0 0	855.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
42	《调皮的阳阳》	5.0 0	855.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
43	《动物时装秀》	5.0 0	855.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
44	《美妙的旅行》	5.0 0	855.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
45	《新年音乐会》	5.0 0	855.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
46	地鼓	10. 00	2,950.0 0	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
47	腕铃	60. 00	180.00	对	其他未列明 行业	否	否	否	否
48	沙蛋	80. 00	160.00	对	其他未列明 行业	否	否	否	否
49	圆午板	60. 00	480.00	对	其他未列明 行业	否	否	否	否
50	响板	30. 00	870.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
51	6寸手鼓	20. 00	940.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否

52	几何塑料沙筒	20.00	490.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
53	卡祖笛	20.00	140.00	只	其他未列明行业	否	否	否	否
54	奥尔夫纱巾	100.00	200.00	条	其他未列明行业	否	否	否	否
55	音乐图谱	5.00	1,490.00	本	其他未列明行业	否	否	否	否
56	《音符小精灵》中班34册课件app	5.00	14,750.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
57	《小精灵音乐区》	5.00	410.00	册	其他未列明行业	否	否	否	否
58	《碰碰和铃铃》	5.00	1,100.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
59	《选举动物大王》	5.00	1,100.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
60	《郊游》	5.00	1,100.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
61	《新年滑雪》	5.00	1,100.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
62	《一起去春游》	5.00	1,100.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
63	《才艺展示秀》	5.00	1,100.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
64	《愉快的假期》	5.00	1,100.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
65	《草原之旅》	5.00	1,100.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
66	响板	10.00	290.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
67	三角铁4寸	30.00	90.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
68	碰铃	10.00	290.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
69	腕铃	40.00	120.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
70	地鼓	5.00	1,475.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否

71	棒铃--学生款	30.00	150.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
72	棒棒糖鼓-6寸	15.00	75.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
73	圆午板	70.00	560.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
74	沙蛋	50.00	100.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
75	榉木沙锤	20.00	160.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
76	6寸铃鼓	20.00	940.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
77	60奥尔夫纱巾	100.00	200.00	条	其他未列明行业	否	否	否	否
78	音乐图谱	5.00	1,490.00	本	其他未列明行业	否	否	否	否
79	《音符小精灵》大班56册课件app	5.00	14,780.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
80	《小精灵音乐区》	5.00	410.00	册	其他未列明行业	否	否	否	否
81	《小猪学本领》	5.00	1,180.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
82	《秋游》	5.00	1,180.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
83	《小金鱼安家》	5.00	1,180.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
84	《热闹的春天》	5.00	1,180.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
85	《回外婆家》	5.00	1,180.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
86	《愉快的端午节》	5.00	1,180.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
87	《好玩的一天》	5.00	1,180.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
88	《新年国外游》	5.00	1,180.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
89	单响筒	20.00	180.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否

90	棒铃-儿童款	25.00	125.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
91	沙蛋	80.00	160.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
92	响板	10.00	290.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
93	螺纹单响筒	20.00	200.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
94	碰铃	10.00	290.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
95	节奏棒--儿童款	40.00	120.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
96	腕铃	40.00	120.00	对	其他未列明行业	否	否	否	否
97	三角铁6寸	40.00	160.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
98	地鼓	5.00	1,475.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
99	打琴	10.00	460.00	台	其他未列明行业	否	否	否	否
100	60奥尔夫纱巾	100.00	200.00	条	其他未列明行业	否	否	否	否
101	长方体积木	320.00	25,600.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
102	基础长方体积木	40.00	9,480.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
103	双倍宽长方体积木	20.00	9,520.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
104	双倍长和宽长方体积木	12.00	11,400.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
105	基础三角柱积木	8.00	2,120.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
106	双倍边长三角柱积木	8.00	4,240.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
107	单卡口拼插积木	96.00	8,640.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
108	双卡口拼插积木	96.00	16,800.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否

109	双卡双层拼插积木	16.00	5,680.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
110	三角拼插积木	12.00	2,880.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
111	方形万能积木	16.00	4,800.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
112	八面万能积木	24.00	7,200.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
113	圆柱插管积木	20.00	1,760.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
114	方柱插管积木	120.00	10,800.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
115	插管连接积木	40.00	1,560.00	块	其他未列明行业	否	否	否	否
116	警察	1.00	120.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
117	消防员	1.00	120.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
118	邮递员	1.00	120.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
119	环卫工	1.00	120.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
120	红色	1.00	80.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
121	黑色	1.00	80.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
122	绿色	1.00	39.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
123	黄色	1.00	39.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
124	蓝色	1.00	39.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
125	红色	1.00	39.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
126	蓝色	1.00	80.00	件	其他未列明行业	否	否	否	否
127	骑士	1.00	65.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否

128	小丑	1.0 0	65.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
129	原始人	1.0 0	65.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
130	小鸟	1.0 0	80.00	件	其他未列明 行业	否	否	否	否
131	蝙蝠	1.0 0	80.00	件	其他未列明 行业	否	否	否	否
132	蝴蝶	1.0 0	80.00	件	其他未列明 行业	否	否	否	否
133	圆形	1.0 0	160.00	顶	其他未列明 行业	否	否	否	否
134	长方形	1.0 0	160.00	顶	其他未列明 行业	否	否	否	否
135	正方形	1.0 0	120.00	张	其他未列明 行业	否	否	否	否
136	长方形	1.0 0	60.00	张	其他未列明 行业	否	否	否	否
137	背景布	1.0 0	60.00	块	其他未列明 行业	否	否	否	否
138	背景挂图	6.0 0	210.00	张	其他未列明 行业	否	否	否	否
139	左转弯	1.0 0	130.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
140	右转弯	1.0 0	130.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
141	直行	1.0 0	130.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
142	禁止鸣笛	1.0 0	130.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
143	停车场	1.0 0	130.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
144	人行横道	1.0 0	130.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
145	红绿灯	1.0 0	130.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
146	禁止停车	1.0 0	130.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
147	塑料帽（红色、黄色）	35. 00	1,575.0 0	顶	其他未列明 行业	否	否	否	否

148	头饰	10.00	330.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
149	包裹	1.00	80.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
150	方向盘	4.00	280.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
151	滚筒刷	4.00	156.00	把	其他未列明行业	否	否	否	否
152	ø304大滑轮 天蓝	8.00	704.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
153	ø304大连接器 黄绿红	72.00	5,976.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
154	ø50组合管268 草绿	36.00	900.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
155	ø50组合管454 粉	36.00	1,260.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
156	ø50组合管717 草绿	36.00	1,800.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
157	88TH型球体	144.00	7,200.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
158	TH型锯口接头 黄	288.00	11,520.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
159	ø38组合管97 绿	72.00	2,160.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
160	ø38组合管97 橙	72.00	2,160.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
161	ø38组合管232 红	36.00	1,260.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
162	ø38组合管232 蓝	36.00	1,260.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
163	ø38组合管432 绿	36.00	1,440.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
164	ø38组合管432 橙	36.00	1,440.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
165	ø38组合管712 红	36.00	1,620.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否
166	ø38组合管712 蓝	36.00	1,620.00	根	其他未列明行业	否	否	否	否

167	红色布	8.0 0	212.00	张	其他未列明 行业	否	否	否	否
168	蓝色布	8.0 0	212.00	张	其他未列明 行业	否	否	否	否
169	橡胶锤	2.0 0	56.00	个	其他未列明 行业	否	否	否	否
170	滚筒1	2.0 0	960.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
171	滚筒2	2.0 0	1,320.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
172	滚筒	2.0 0	1,840.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
173	滚筒3	2.0 0	1,100.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
174	滚筒4	2.0 0	1,540.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
175	滚筒	2.0 0	2,160.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
176	滚筒5	2.0 0	1,320.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
177	滚筒6	2.0 0	1,840.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
178	碳化积木	1.0 0	11,750. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
179	户外清水大型积木	1.0 0	14,680. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
180	碳化户外安米吉拼插积 木	1.0 0	14,680. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
181	运动组合-优享套装	1.0 0	7,900.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
182	碳化户外安米吉拼插积 木	1.0 0	7,400.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
183	大型实木螺母组合（清 水）	1.0 0	16,500. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
184	水上乐园	1.0 0	9,170.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
185	沙水组合-专享套装（水 车多层板+ABS）	1.0 0	10,600. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
186	平板车-1	1.0 0	300.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否

187	平板车-2	1.0 0	320.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
188	平板车-3	1.0 0	360.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
189	平板车-4	1.0 0	330.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
190	平板车-5	1.0 0	440.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
191	平板车-6	1.0 0	590.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
192	箱型推车-1（带轮子）	1.0 0	550.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
193	箱型推车-2（带轮子）	1.0 0	770.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
194	箱型推车-3（带轮子）	1.0 0	935.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
195	箱型推车-4（雕刻镂空）（带轮子）	1.0 0	1,200.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
196	箱型推车-5	1.0 0	825.00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
197	箱型推车-6	1.0 0	1,140.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
198	独轮车	4.0 0	2,040.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
199	划桨车	8.0 0	6,600.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
200	碳化小车	4.0 0	2,000.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
201	小推车	4.0 0	2,360.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
202	户外大型空心积木	3.0 0	17,655. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
203	大班主题积木	1.0 0	3,410.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
204	双折1号游戏垫	6.0 0	1,860.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
205	三折2号游戏垫	6.0 0	2,610.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
206	双折3号游戏垫	6.0 0	2,940.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否

207	双折4号游戏垫	6.0 0	3,660.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
208	实木长条木板4	20. 00	7,300.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
209	五步单梯	20. 00	6,600.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
210	四步双梯	10. 00	5,900.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
211	轨道积木豪华套装	15. 00	77,175. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
212	七彩叠石套装	15. 00	88,350. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
213	路径积木	15. 00	29,250. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
214	机械积木	15. 00	18,150. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
215	城堡滚珠积木	15. 00	55,050. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
216	涂鸦积木	15. 00	53,550. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
217	彩色软木积木	2.0 0	5,200.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
218	彩色卡扣积木	1.0 0	1,845.0 0	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
219	数学区小班	5.0 0	25,000. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
220	数学区中班	5.0 0	25,000. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
221	数学区大班	5.0 0	25,000. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
222	区角游戏套装初级	5.0 0	30,000. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
223	区角游戏套装中级	5.0 0	30,000. 00	套	其他未列明 行业	否	否	否	否
224	区角游戏套装高级	5.0 0	30,000. 00	套	其他未列明 行业	是	否	否	否

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相

关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古屹志工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗大洲陶然府西门8号楼下沉庭院商业厅

邮编： 024400

联系人： 朱女士

联系电话： 18053230961

采购单位名称： 喀喇沁旗锦山第三幼儿园

地址： 赤峰市喀喇沁旗锦山镇西城区消防队西侧

邮编： 024400

联系人： 郭凤杰

联系电话： 13847667294

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内蒙古自治区制定的《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协（2022）034号文件收费标准按1.1%收取。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业小微企业采购, 预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选人数量	采购包1: 3名
22	报价形式	采购包1: 总价
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	不兼投不兼中
25	其他	/

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还; 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 中标后, 无正当理由放弃中标资格的;

- (2) 中标后,无正当理由不与采购人签订合同的;
- (3) 在签订合同时,向采购人提出附加条件的;
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的;
- (5) 在签订合同时,投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的;
- (6) 投标文件中提供虚假材料的;
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后,撤回投标文件的;
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”,未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的,视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时,请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作,并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式(投标人无需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件,同时生成“备用标书”,投标人自行留存,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标,在开标时间前30分钟,应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时,投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密,若出现系统异常情况,工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测,保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) CA证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件,同时生成“备用标书”,由投标人自行刻录、存储,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”,电子存储设备(U盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时,投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标,只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指喀喇沁旗锦山第三幼儿园。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古屹志工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息在西安生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2022或2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。(以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)2.提供投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证。(以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的截图为准）
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

采购幼儿园室内玩具、户外活动器材、区角游戏、安吉游戏材料。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		交货时间	签订合同后20日历天内交货
2		交货地点	采购人要求地点
3		合同支付方式	1、支付比例100%，待全部设备验收合格后，提交财政部门审核后按财政付款进度一次性支付，达到付款条件起7日，支付合同总金额的100.00%
4		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
5		其他	1.所有设备规格尺寸在不影响使用的前提下，允许偏离±5%； 2.供应商所提供的货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有投标产品应符合现行的国家、教育部、地方和行业的相关标准及要求； 3.培训要求：进行入园培训、线上培训； 4.安装调试：货物到达地点后，安排专业人员对所有货物进行免费的安装、调试，直至所有产品正常使用； 5.质保期国家有特殊要求规定的按规定执行，无规定的统一按1年质保期，质保期从采购人验收合格之日起开始计算； 6.本次采购中所涉及的强制认证产品，投标供应商应当提供产品认证证书，投标供应商或产品生产厂家提供均可； 7.交货时须出具符合国家规定的货物说明书、合格证、检测报告、认证证书等有关货物的合格证明材料、详细技术资料等由采购人审核。货物到达合同约定地点后，由采购人组织专家验收，按采购文件、投标文件、政府采购合同规定的内容进行验收，验收通过后方可交货。

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：红河石

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		EPP(硬度11倍) 275*275*121mm，红色 PANTONE Red 032C

标的名称：黄河石

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		EPP(硬度11倍) 275*275*121mm，黄色PANTONE 122C

标的名称：蓝河石

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		EPP(硬度11倍) 275*275*121mm, 蓝色-PANTONE 299C

标的名称：灰河石

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		EPP(硬度11倍) 355*355*84, 灰色PANTONE Cool Gray 8C

标的名称：触感步道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		EPP(硬度11倍) 700*269*123.5mm, 浅蓝色PANTONE 283C

标的名称：协力伞

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径2000mm、手拉绳20mm，蓝色，PANTONE 299C，黄色，PANTONE 122C，白色，WHITE C210D牛津布、20mm丙纶织带、白色云角涤纶网100克/码

标的名称：收纳袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		295*375mm,黄色，PANTONE 122C，白色，WHITE C 210D加密牛津布、白色棉绳

标的名称：脚掌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长215mm，宽120mm，厚2mm，蓝色 PANTONE 299C PVC复合塑胶

标的名称：红运动圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外直径190mm，内直径130mm,红色 PANTONE Red 032C ABS、2个15mm*15mm3.5克铁镀锌铃铛。

标的名称：绿运动圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外直径190mm，内直径130mm,绿色，PANTONE 375C ABS、2个15mm*15mm 3.5克铁镀锌铃铛。

标的名称：平滑球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PVC 73*73*73mm,红色 PANTONE Red 032C

标的名称：凸点球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		PVC 76*76*76mm，浅绿色，PANTONE 325C

标的名称：条纹球

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		PVC 80*80*80mm，黄色，PANTONE 122C
---	--	--------------------------------

标的名称：钓钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		HDPE 181.7*40*150mm，PANTONE Cool Gray 8C

标的名称：钓竿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		200mm，清漆两底两面，榉木。

标的名称：连接绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尼龙PP带 440*15mm，灰色 PANTONE COOL GRAY 8C

标的名称：星星乐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		160*69*139mm，红色 PANTONE Red 032C，HDPE。

标的名称：螃蟹乐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		182.5*69*114mm，黄色PANTONE 122C，HDPE。

标的名称：小鱼乐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		160*69*116.5mm，蓝色PANTONE 299C，HDPE。

标的名称：触感垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*900*35mm 顶面浅绿色-PANTONE 381U，侧面和底面深绿色-PANTONE 369 U 表面1mm厚PU革（反面带网）、1mm厚PE镜面布、圆形颗粒PVC布、珊瑚绒（弹力超柔短绒布），内部填充XPE发泡垫（30倍密度）

标的名称：扇形垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*900*100mm 顶面红色-PANTONE 1665U 侧面和底面橙色-PANTONE 142U 表面1mm厚表面1mm厚PU革（反面带网）（环保材料），内部填充35公斤海绵，硬度60

标的名称：钻爬拱桥

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*600*300mm 正面、后面弧形面浅绿色-PANTONE 381U，侧面、顶面和底面深绿色-PANTONE 369U 表面1mm厚PU布（环保材料），内部填充40公斤海绵，硬度65

标的名称：弧形坡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*300*300mm 正面、后面黄色-PANTONE 107U ， 侧面、顶面和底面灰色-PANTONE Cool gray6U 表面1mm厚表面1mm厚PU革（反面带网）（环保材料）， 内部填充35公斤海绵， 硬度60

标的名称：圆柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1200*300*300mm 左右两侧面黄色-PANTONE 107U ， 圆柱面灰色-PANTONE Col gray 6U 表面1mm厚表面1mm厚PU革（反面带网）（环保材料）， 内部填充35公斤海绵， 硬度60

标的名称：基础方块

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		300*300*300mm 顶面浅蓝色-PANTONE 2708U， 侧面、底面深蓝色-PANTONE 7455U 表面1mm厚PU布（环保材料）， 内部填充40公斤海绵， 硬度65

标的名称：拱桥底座

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		300*300*600mm 正面、后面浅绿色-PANTONE 381U， 侧面、顶面和底面深绿色-PANTONE 369U表面1mm厚表面1mm厚PU革（反面带网）（环保材料）， 内部填充40公斤海绵， 硬度65底面四块魔术贴钩面

标的名称：组合配件1（中号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 1mm厚表面1mm厚PU革（反面无网）（环保材料）， 反面2块魔术贴绒面

标的名称：组合配件3（小号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		150*470mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 1mm厚表面1mm厚PU革（反面无网）（环保材料）， 反面2块魔术贴绒面

标的名称：斜坡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*300*300mm 正面、后面深蓝色-PANTONE 7455U， 侧面、顶面和底面浅蓝色-PANTONE 2708U 表面1mm厚表面1mm厚PU革（反面带网）（环保材料）， 内部填充35公斤海绵， 硬度60底面四块魔术贴钩面

标的名称：组合配件1（中号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 1mm厚表面1mm厚PU革（反面无网）（环保材料）， 反面2块魔术贴绒面

标的名称：组合配件2（大号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		150*760mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 1mm厚表面1mm厚PU革（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面

标的名称：三步梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		900*300*300mm 正面、后面浅蓝色-PANTONE 2708U，侧面、顶面和底面深蓝色-PANTONE 7455U 表面1mm厚表面1mm厚PU革（反面带网）（环保材料），内部填充35公斤海绵，硬度60底面四块魔术贴钩面

标的名称：组合配件1（中号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		150*590mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 1mm厚表面1mm厚PU革（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面

标的名称：组合配件2（大号）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		150*760mm 灰色-PANTONE Cool gray 6U 1mm厚表面1mm厚PU革（反面无网）（环保材料），反面2块魔术贴绒面

标的名称：音乐图谱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音乐节奏图谱，通过30节视频与图画的方式，让幼儿由浅入深，由易到难掌握音乐节奏图书。★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。)

标的名称：《音符小精灵》小班12册课程app

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		小班用：1.课件分四个部分：嗓音、律动、器乐、感知；从不同的方向锻炼小朋友全方面的能力 2.可支持Windows与安卓系统触摸屏双系统使用，课程音乐可连接蓝牙音箱进行播放，方便快捷。

标的名称：《小精灵音乐区》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		小班用：1、音乐区意义与重要性；（教师清晰明白音乐区活动的重要意义，同时与家长进行普及） 2、根据幼儿能力的发展规律，设置了不同年龄的活动目标并进行分析总结； 3、音乐区指导语实践；（教师可根据指导策略进行活动引导，但不过多干涉） 4、观察记录表、发展评估表、发展评价表（小班）教师可根据参考进行评价与记录，根据幼儿实际情况进行活动调整与家长沟通，促进进一步的家园共育

标的名称：《找朋友》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、眼罩1个、记忆卡片3张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频
---	--	---

标的名称：《两只小鹅》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：小鹅头饰2个、表演道具1张、农民伯伯头饰1个、小鸟头饰1个、记忆卡片3张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《神秘的种子》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、展示图片2张、记忆卡片5张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《吓跑大灰狼》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：小兔子头饰1个、小猫头饰1个、小羊头饰1个、大灰狼头饰1个、记忆卡片4张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《调皮的阳阳》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：小朋友马甲1件、帽子1顶、香蕉道具1个、小猴子头饰1个、记忆卡片3张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《动物时装秀》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、横幅1个、小兔子头饰1个、小袋鼠头饰1个、小鸽子头饰1个、记忆卡片4张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《美妙的旅行》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、表演道具1张、咪啦啦妹妹头饰1个、咪索爸爸头饰1个、记忆卡片4张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《新年音乐会》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、小兔子头饰1个、狮子头饰1个、大象头饰1个、小猪头饰1个、记忆卡片4张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：地鼓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		小班用：尺寸：25*13.5cm 材质：木质鼓圈、仿羊皮鼓面、胶圈底座 颜色：玫红色 使用方式：使用鼓锤进行敲击或用手掌进行拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音。
---	--	--

标的名称：腕铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		小班用：结构：尼龙织带上中间部分均匀定装3个防锈铃铛，定装处为圆角链接，佩戴安全舒适 尺寸：腕铃总长20.5cm，宽度2.5cm，铃铛直径：2cm 高度2cm 3个铃铛所占长度7cm 材质：尼龙织带+4层加厚、环保、防锈处理铃铛 颜色：枚红色+金色 使用方式：将腕铃绑带系在手腕，可跟着音乐或节奏上下左右摇晃手腕，使腕铃发出清脆的声音

标的名称：沙蛋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：鸡蛋形状无缝隙，内置砂砾 尺寸：高度5.5cm 直径4cm 材质：PS塑料 颜色：枚红色+白色 使用方法：手掌握住沙蛋，进行摇晃，使沙蛋发出沙沙沙的声音

标的名称：圆午板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		小班用：结构：上下圆形塑料板使用弹性皮筋进行连接，成嘴巴张开形状 尺寸：直径5.5cm 材质：PS塑料，弹性皮筋 颜色：枚红色+白色 使用方式：将圆舞板放在手心，用另外一只手进行上下拍打或一只手捏住圆舞板进行合拢张开发出哒哒哒的声音

标的名称：响板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：清漆原木色 尺寸：总长16cm，宽4cm，柄9cm 材质：榉木包装：透明密封塑料包装使用方式：手掌握住手柄位置，响板平面与身体平行进行来回晃动，发出声音，还可响板翘起身体部位，发出声音。

标的名称：6寸手鼓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：由优质榉木材质鼓圈与仿羊皮鼓面构成，鼓面与鼓圈结合处使用柔软布条进行紧绷连接，使用起来安全美观 尺寸：鼓面直径15cm 鼓圈高度4.5cm ，鼓圈厚度0.6cm 鼓孔直径2cm 材质：榉木鼓圈、仿羊皮鼓面， 颜色：鼓圈原木色，鼓面白色 使用方法：大拇指放进鼓孔，拿住手鼓，另外一只手可敲打鼓面中间或边缘，还可以用手指进行不通节奏的点击

标的名称：几何塑料沙筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：三角形，圆形，正方形形状无缝隙，内置砂砾 尺寸：三角形高，圆形直径与正方形边长均为5cm材质：PS塑料 颜色：枚红色、黄色，天蓝色 使用方法：手掌握住沙筒，进行摇晃，使沙蛋发出沙沙沙的声音

标的名称：卡祖笛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：多彩材质：塑料包装：透明塑料包装使用方式：手持卡祖笛，演奏时把大头含在口中，不需吹气，而是用嗓子哼曲调，声带的震动带动卡祖笛上声膜的震动进行演奏。

标的名称：奥尔夫纱巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		小班用：颜色：多彩尺寸：60*60cm材质：丝巾包装：透明密封塑料包装使用方式：打开用手舞动或游戏使用

标的名称：音乐图谱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音乐节奏图谱，通过30节视频与图画的方式，让幼儿由浅入深，由易到难掌握音乐节奏图书。★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。)

标的名称：《音符小精灵》中班34册课件app

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.课件分四个部分：嗓音、律动、器乐、感知；从不同的方向锻炼小朋友全方面的能力 2.可支持Windows与安卓系统触摸屏双系统使用，课程音乐可连接蓝牙音箱进行播放，方便快捷。

标的名称：《小精灵音乐区》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、音乐区意义与重要性：（教师清晰明白音乐区活动的重要意义，同时与家长进行普及） 2、根据幼儿能力的发展规律，设置了不同年龄的活动目标并进行分析总结； 3、音乐区指导语实践：（教师可根据指导策略进行活动引导，但不过多干涉） 4、观察记录表、发展评估表、发展评价表（大班）教师可根据参考进行评价与记录，根据幼儿实际情况进行活动调整与家长沟通，促进进一步的家园共育

标的名称：《碰碰和铃铃》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：展示图片2张、小鸟头饰2个、表演道具2张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《选举动物大王》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、小兔子头饰1个、小鸭子头饰1个、小猫头饰1个、小乌龟头饰1个、小企鹅头饰1个、狮子头饰1个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《郊游》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、展示图片1张、老爷爷头饰1个、表演道具1张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频
---	--	---

标的名称：《新年滑雪》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：表演道具1张、红包4个、窗花2张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《一起去春游》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、小猪头饰1个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《才艺展示秀》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、老师头饰1个、横幅1个、话筒1个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《愉快的假期》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、墨西哥草帽2顶、表演道具1张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《草原之旅》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、表演道具1张、蒙古族帽子1个、展示图片1张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：响板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：清漆原木色 尺寸：总长16cm，宽4cm，柄长9cm材质：榉木包装：透明密封塑料包装使用方式：手持响板，用手握住手柄位置，响板平面与身体平行进行来回晃动，发出声音。还可用于响板翘起身体部位，发出声音。

标的名称：三角铁4寸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：等边三角形钢丝三角铁+钢丝打击棒组成，三角铁拐弯处均为圆角处理，使用安全，外配白色软塑料提手，便于使用归纳 尺寸：等边三角形边长10cm，厚度0.6cm 打击棒总长12cm,直径0.4cm材质：钢丝颜色：电镀金色 使用方法：食指套在提手中，提起三角铁，用打击棒可在外部有节奏的敲打，也可使用打击棒在三角铁内部进行转圈碰撞，使三角铁发出清脆的声音

标的名称：碰铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：响铜碰钟与榉木把手相结合 尺寸：铜碰铃直径 4.3cm ，厚度： 0.15cm ,总长度 16cm ,手柄长度 12.5cm 材质：榉木+响铜 颜色：金色碰铃，原木色把手 使用方法：两手分别拿住把手，使碰铃头部互相碰撞，碰撞后可稍作停留，使声音在空中绵延传

标的名称：腕铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：尼龙织带上中间部分均匀定装 3 个防锈铃铛，定装处为圆角链接，佩戴安全舒适 尺寸：腕铃总长 20.5cm ，宽度 2.5cm ，铃铛直径： 2cm 高度 2cm 3 个铃铛所占长度 7cm 材质：尼龙织带+ 4 层加厚、环保、防锈处理铃铛 颜色：枚红色+金色 使用方式：将腕铃绑带系在手腕，可跟着音乐或节奏上下左右摇晃手腕，使腕铃发出清脆的声音

标的名称：地鼓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸： 25*13.5cm 材质：木质鼓圈、仿羊皮鼓面、胶圈底座 颜色：玫红色 使用方式：使用鼓锤进行敲击或用手掌进行拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音。

标的名称：棒铃--学生款

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：由棒铃手柄与 13 个铃铛共同组成，可称为 13 棒铃，但棒铃手柄长度做了特殊定制，便于儿童使用 尺寸：棒铃长度 17cm ，铃铛直径 2cm 材质：榉木手柄+环保、加厚、防锈铃铛 颜色：原木色+金色 使用方法：手握棒铃可正向来回摇晃或将棒铃朝下，用另外一只手进行拍打

标的名称：棒棒糖鼓-6寸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：主体由棒棒糖样式鼓面+手柄组成，外配彩虹槌 1 个 尺寸：鼓面直径 15cm ，总长度 31cm ,手柄长度 16cm ，鼓槌直径 3.3cm ,长度 21.5cm 材质：鼓皮为PVC,木质黑色鼓圈，塑料手柄 颜色：红色+白色+黑色 使用方法：跟着音乐的节奏，可用彩虹槌敲打鼓面，鼓的边缘以及鼓的背面

标的名称：圆午板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：上下圆形塑料板使用弹性皮筋进行连接，成嘴巴张开形状 尺寸：直径 5.5cm 材质： PS 塑料，弹性皮筋 颜色：枚红色+白色 使用方式：将圆舞板放在手心，用另外一只手进行上下拍打或一只手捏住圆舞板进行合拢张开发出哒哒哒的声音

标的名称：沙蛋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：上下圆形塑料板使用弹性皮筋进行连接，成嘴巴张开形状 尺寸：直径 5.5cm 材质： PS 塑料，弹性皮筋 颜色：枚红色+白色 使用方式：将圆舞板放在手心，用另外一只手进行上下拍打或一只手捏住圆舞板进行合拢张开发出哒哒哒的声音

标的名称：榉木沙锤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：沙锤长 15.5 ，直径 5.5cm 颜色：原木色 材 质：榉木 包 装：透明密封塑料包装 使用方式：双手各持沙球，用手臂带动手腕交替上下摇动或振动进行演奏。还可利用沙球敲击身体部位发出声音进行演奏。

标的名称：**6寸铃鼓**

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		结构：由优质榉木材质鼓圈与仿羊皮鼓面构成，鼓圈上镶嵌双层 4 组金色镲片 尺寸：鼓面直径 15cm 鼓圈高度 4.5cm ，鼓圈厚度 0.6cm 鼓孔直径 2cm ，镲片直径 3.5cm 材质：榉木鼓圈、仿羊皮鼓面、不锈钢镲片 颜色：鼓面白色，鼓圈原木色 镲片金色 使用方法：可使用手掌击打鼓面或举起来有节奏的摇一摇，使镲片碰撞发出悦耳清脆的声音

标的名称：**60**奥尔夫纱巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		颜色：多彩 尺寸： 60*60cm 材质：丝巾 包装：透明密封塑料包装 使用方式：打开用手舞动或游戏使用

标的名称：音乐图谱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：音乐节奏图谱，通过 30 节视频与图画的方式，让幼儿由浅入深，由易到难掌握音乐节奏图书。★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。)

标的名称：《音符小精灵》大班**56**册课件app

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用： 1. 课件分四个部分：嗓音、律动、器乐、感知；从不同的方向锻炼小朋友全面的能力 2. 可支持 Windows 与安卓系统触摸屏双系统使用，课程音乐可连接蓝牙音箱进行播放，方便快捷。

标的名称：《小精灵音乐区》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用： 1 、音乐区意义与重要性；（教师清晰明白音乐区活动的重要意义，同时与家长进行普及） 2 、根据幼儿能力的发展规律，设置了不同年龄的活动目标并进行分析总结； 3 、音乐区指导语实践；（教师可根据指导策略进行活动引导，但不过多干涉） 4 、观察记录表、发展评估表、发展评价表（大班）教师可根据参考进行评价与记录，根据幼儿实际情况进行活动调整与家长沟通，促进进一步的家园共育

标的名称：《小猪学本领》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：小猪头饰 1 个、大灰狼头饰 1 个、小鸟头饰 1 个、展示图片 1 张、表演道具 1 张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《秋游》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、小红旗1面、展示图片2张、表演道具1张、老师头饰1个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《小金鱼安家》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：小金鱼头饰1个、小青蛙头饰1个、展示图片4张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《热闹的春天》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：小鸟头饰2个、农民伯伯马甲1件、展示图片1张、表演道具1张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《回外婆家》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、鸭子头饰1个、兔子头饰1个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《愉快的端午节》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、表演道具1张、龙头头饰1个、小狗头饰1个、小丑帽子1顶 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《好玩的一天》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、老师眼镜1副、表演道具1张、汉服1套 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：《新年国外游》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：展示图片5张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频

标的名称：单响筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：18*3.4cm 材质：榉木 颜色：原木色 包装：透明密封塑料包装，配木质打击棒 使用方式：用木槌敲击筒身，发出类似于的嘟嘟的马蹄声，音色干脆而清亮，没有延续音，也可将木槌伸到筒身里旋转敲击，发出声音。

标的名称：棒铃-儿童款

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		大班用：结构：由棒铃手柄与13个铃铛共同组成，可称为13棒铃，但棒铃手柄长度做了特殊定制，便于儿童使用尺寸：棒铃长度17cm，铃铛直径2cm材质：榉木手柄+环保、加厚、防锈铃铛颜色：原木色+金色 使用方法：手握棒铃可正向来回摇晃或将棒铃朝下，用另外一只手进行拍打
---	--	---

标的名称：沙蛋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：结构：鸡蛋形状无缝隙，内置砂砾 尺寸：高度5.5cm 直径4cm 材质：PS塑料 颜色：枚红色+白色 使用方法：手掌握住沙蛋，进行摇晃，使沙蛋发出沙沙沙的声音

标的名称：响板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：颜色：清漆原木色 尺寸：总长16cm，宽4cm，柄长9cm 材质：榉木 包装：透明密封塑料包装 使用方式：手持响板，用手握住手柄位置，响板平面与身体平行进行来回晃动，发出声音。，还可用响板翘起身体部位，发出声音。

标的名称：螺纹单响筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：颜色：清漆原木色 尺寸：18*3.4cm 材质：榉木 包装：透明密封塑料包装，配木质刮棒 使用方式：用刮棒，敲击响筒上面部分，会发出清脆的咚咚声，或用刮棒在加沟部位进行刮奏会发出呱呱的声音

标的名称：碰铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：结构：响铜碰钟与榉木把手相结合 尺寸：铜碰铃直径4.3cm，厚度：0.15cm ,总长度16cm,手柄长度12.5cm 材质：榉木+响铜 颜色：金色碰铃，原木色把手 使用方法：两手分别拿住把手，使碰铃头部互相碰撞，碰撞后可稍作停留，使声音在空中绵延传

标的名称：节奏棒--儿童款

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：结构：由两个榉木打棒共同组成，表面光滑圆润，手感好，榉木材质音质更好 尺寸：长度15.5cm直径1.8cm 材质：榉木 颜色：原木色 使用方法：两手握住打棒，互相进行敲击

标的名称：腕铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：结构：尼龙织带上中间部分均匀定装3个防锈铃铛，定装处为圆角链接，佩戴安全舒适 尺寸：腕铃总长20.5cm，宽度2.5cm，铃铛直径：2cm 高度2cm 3个铃铛所占长度7cm 材质：尼龙织带+4层加厚、环保、防锈处理铃铛 颜色：枚红色+金色 使用方式：将腕铃绑带系在手腕，可跟着音乐或节奏上下左右摇晃手腕，使腕铃发出清脆的声音

标的名称：三角铁6寸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：颜色：镀金色 材质：钢丝材质 尺寸：等边三角形边长15cm，厚度0.6cm 打击棒总长12cm,直径0.4cm 包装：透明密封塑料包装防氧化 使用方式：将橡皮圈套在中指处，三角铁开口在手臂内层方向，另一只手拿起金属锤，敲击三角铁开口所对另一侧的边，敲击中间部位或将金属锤至于三角铁内部，进行画圈演奏。

标的名称：地鼓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：尺寸：25*13.5cm 材质：木质鼓圈、仿羊皮鼓面、胶圈底座 颜色：玫红色 使用方式：使用鼓锤进行敲击或用手掌进行拍打鼓面中间位置，会发出咚咚咚的声音。

标的名称：打琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：尺寸：27*12.5*9.5cm高度3.3cm 材质：桦木琴架+3mm铝片 颜色：原木色+金色琴片 包装：牛皮纸盒包装，配专业琴锤 使用方式：烛光镀金色，凸显干净与品质，用专业琴锤，进行演奏，声音清脆，明亮。

标的名称：60奥尔夫纱巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大班用：颜色：多彩 尺寸：60*60cm 材质：丝巾 包装：透明密封塑料包装 使用方式：打开用手舞动或游戏使用

标的名称：长方体积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		200mm*100mm*50mm，红色、黄色、蓝色，材质ABS+PC

标的名称：基础长方体积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		300mm*150mm*150mm，黄色，材质 HDPE

标的名称：双倍宽长方体积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		300mm*300mm*150mm，黄色，材质 HDPE

标的名称：双倍长和宽长方体积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600mm*300mm*150mm，黄色，材质HDPE

标的名称：基础三角柱积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		边长300mm*边长150mm，黄色，材质 HDPE

标的名称：双倍边长三角柱积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		边长300mm*边长300mm，黄色，材质 HDPE

标的名称：单卡口拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		300mm*100mm*50mm，黄色，材质 ABS+PC

标的名称：双卡口拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600mm*100mm*50mm，蓝色，材质ABS+PC

标的名称：双卡双层拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		600mm*300mm*50mm，蓝色，材质ABS+PC

标的名称：三角拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		266mm*505mm*50mm，黄色，材质ABS+PC

标的名称：方形万能积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		250mm*250mm*100mm，蓝色，材质ABS+PC

标的名称：八面万能积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		250mm*250mm*100mm，蓝色 ABS+PC

标的名称：圆柱插管积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径60mm*高400mm，黄色，材质 PP

标的名称：方柱插管积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		50mm*50mm*400mm，黄色，材质PP

标的名称：插管连接积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径80mm*高150mm，蓝色，材质 ABS+PC

标的名称：警察

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		胸围820mm，衣长470mm，衣肩宽350mm 布制

标的名称：消防员

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		胸围820mm，衣长470mm，衣肩宽350mm 布制
---	--	-----------------------------

标的名称：邮递员

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		胸围820mm，衣长470mm，衣肩宽350mm 布制

标的名称：环卫工

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		胸围820mm，衣长470mm，衣肩宽350mm 布制

标的名称：红色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		衣长810mm，肩宽为440mm 布制

标的名称：黑色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		衣长810mm，肩宽为440mm 布制

标的名称：绿色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正身长590mm，宽400mm 布制

标的名称：黄色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正身长590mm，宽400mm 布制

标的名称：蓝色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正身长590mm，宽400mm 布制

标的名称：红色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正身长590mm，宽400mm 布制

标的名称：蓝色

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		衣长810mm，肩宽为440mm 布制

标的名称：骑士

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		上装领口带总长650mm、宽35mm；下装腰带总长800mm、宽35mm 布制

标的名称：小丑

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		上装领口带总长670mm、宽35mm；下装腰带总长800mm、宽35mm 布制

标的名称：原始人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		上装领口带总长700mm、宽35mm； 下装腰带总长800mm、宽35mm 布制

标的名称：小鸟

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长1100mm，宽460mm 布制

标的名称：蝙蝠

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长1100mm，宽480mm 布制

标的名称：蝴蝶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长1100mm，宽450mm 布制

标的名称：圆形

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径2000mm 布制

标的名称：长方形

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长2120mm，宽1400mm 布制

标的名称：正方形

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2000mm*2000mm 尼龙

标的名称：长方形

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2000mm*1000mm 尼龙

标的名称：背景布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长1000mm，宽725mm 布制

标的名称：背景挂图

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		对开 纸质

标的名称：左转弯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		圆形标识直径200mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm 木质

标的名称：右转弯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		圆形标识直径200mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm 木质

标的名称：直行

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		圆形标识直径200mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm 木质

标的名称：禁止鸣笛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		圆形标识直径200mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm 木质

标的名称：停车场

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正方形标识边长200mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm 木质

标的名称：人行横道

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正方形标识边长200mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm 木质

标的名称：红绿灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长方形标识长250mm，宽120mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm 木质

标的名称：禁止停车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		圆形标识直径200mm；立柱直径30mm，长400mm；底座直径150mm，厚15mm 木质

标的名称：塑料帽（红色、黄色）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		内头围周长580～600mm，帽高132.5mm，帽檐宽40mm 塑料

标的名称：头饰

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		全长共350mm，头带宽35mm 不织布

标的名称：包裹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		总直径为1100mm，内直径为1000mm 布制

标的名称：方向盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径200mm，厚9mm 木质

标的名称：滚筒刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长285mm*宽125mm；滚筒头含海绵直径62mm 塑料、金属、棉

标的名称：ø304大滑轮 天蓝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D304*120，材质PP

标的名称：ø304大连接器 黄绿红

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D304*120 ， 材质PP+TPR

标的名称：ø50组合管268 草绿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D50*268，材质 PVC+ABS

标的名称：ø50组合管454 粉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D50*454 ， 材质PVC+ABS

标的名称：ø50组合管717 草绿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D50*717 ， 材质PVC+ABS

标的名称：88TH型球体

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		φ88 黄 材质 PP

标的名称：TH型锯口接头 黄

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D37.5*117.5 材质PP

标的名称：ø38组合管97 绿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D38*97 ， 材质ABS

标的名称：ø38组合管97 橙

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		D38*97 ， 材质ABS
---	--	----------------

标的名称：ø38组合管232 红

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D38*232 ， 材质ABS

标的名称：ø38组合管232 蓝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D38*232 ， 材质ABS

标的名称：ø38组合管432 绿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D38*432 ， 材质ABS

标的名称：ø38组合管432 橙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D38*432 ， 材质ABS

标的名称：ø38组合管712 红

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D38*712 ， 材质ABS

标的名称：ø38组合管712 蓝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		D38*712， 材质 ABS

标的名称：红色布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1025*430 材质牛津布

标的名称：蓝色布

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1025*430 材质牛津布

标的名称：橡胶锤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		280*91*58 材质 橡胶

标的名称：滚筒1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径50，长60，厚度1.2cm PP

标的名称：滚筒2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径50，长90，厚度1.2cm PP

标的名称：滚筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径50，长120，厚度1.2cm PP

标的名称：滚筒3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径56，长60，厚度1.2cm PP

标的名称：滚筒4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径56，长90，厚度1.2cm PP

标的名称：滚筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径56，长120，厚度1.2cm PP

标的名称：滚筒5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径63，长60，厚度1.3cm PP

标的名称：滚筒6

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		直径63，长90，厚度1.3cm PP

标的名称：碳化积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		2.5-5cm 1.长条板（开槽）10块2.正方形140块3.正方形200块4.长方形150块5.长方形200块6.长方形30块 7.长方形10块 8.长方形（开槽）10块 9.长方形2块 10.三角形8块 11.直角三角形4块 12.圆柱积木4块 13.圆柱积木2块 14.圆柱积木40块 15.圆柱积木20块 16.圆柱积木8块 17.半圆环积木8块 18.半圆积木8块 19.四分之一圆环积木4块 20.扇形积木4块 21.Y型2块 22.三叉路2块 23.歌德门2块 松木两底一面碳化清漆

标的名称：户外清水大型积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚度5CM/2.5CM 1.长条板120*10*2.5CM12片 2.正方10*10*5CM140片 3.正方形10*10*2.5CM134片 4.长方形20*10*5CM190片 5.长方形20*10*2.5CM180片 6.长方形40*10*2.5CM66片 7.长方形60*10*2.5CM140片 8.长方形（开槽）60*10*2.5CM6片 9.长方形10*10*2.5CM18片 10.三角形39*20*2.5CM12片 11.直角三角形40*20*2.5CM8片 12.圆柱积木Φ10*20CM6片 13.圆积木Φ10*40CM4片 14.圆柱积木Φ5*10CM20片 15.圆柱积木Φ5*20CM20片 16.圆柱积木Φ5*40CM10片 17.半圆环积木30*15*2.5CM6片 18.半圆积木15*7.5*2.5CM6片 19.四分之一圆环积木40*14*2.5CM8片 20.扇形积木半径为20CM8片 21.Y型40*30*2.5CM2片 22.三叉路42*30*2.5CM4片 松木原木无结清漆

标的名称：碳化户外安米吉拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚度5CM/2.5CM 1.长条板120*10*2.5CM12片2.正方形10*10*5CM140片3.正方形10*10*2.5CM134片4.长方形20*10*5CM190片5.长方形20*10*2.5CM180片6.长方形40*10*2.5CM66片7.长方形60*10*2.5CM140片8.长方形（开槽）60*10*2.5CM6片9.长方形10*10*2.5CM18片10.三角形39*20*2.5CM12片11.直角三角形40*20*2.5CM8片12.圆柱积木Φ10*20CM6片13.圆积木Φ10*40CM4片14.圆柱积木Φ5*10CM20片15.圆柱积木Φ5*20CM20片16.圆柱积木Φ5*40CM10片17.半圆环积木30*15*2.5CM6片18.半圆积木15*7.5*2.5CM6片19.四分之一圆环积木40*14*2.5CM8片20.扇形积木半径为20CM8片21.Y型40*30*2.5CM2片22.三叉路42*30*2.5CM4片 松木碳化清漆

标的名称：运动组合-优享套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		共计26件套 人字梯120*44*14cm4个、直梯150*35*7cm4个、平衡板120*20*2.5cm8个、平衡板150*20*2.5cm4个、支架高60cm2个、支架高30cm2个、窄平衡凳长150cm1个、宽平衡凳长150cm1个、赠送指导手册28.5*21cm1个、松木，多层板。

标的名称：碳化户外安米吉拼插积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚度5CM/2.5CM 总计976孔数、木片66片、木砖46片、正方体16片、长方体30片、三角形14片、圆柱积木38片、圆锥4片、圆形8片、半圆形8片、连接杆100片、角色包-情景车辆6款/套、手推车1辆 松木碳化清漆

标的名称：大型实木螺母组合（清水）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		共900件，厚度2.5CM、弧形连接短板60*10*2.5cm12件、弧形连接长板80*10*2.5cm8件、连接短板40*10*2.5cm56件、连接中板60*10*2.5cm72件、连接长板80*10*2.5cm20件、连接加长板100*10*2.5cm16件、轮d15cm40件、转角14*14*10cm40件、滑轮外直11.5cm4件、桶直径30cm4件、绳子0.6×0.6×100cm8件、螺丝7.9*10.3cm，绿色310件螺帽7.2*1.6cm绿色310件 松木环保水性漆

标的名称：水上乐园

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		共计70件 pp+pvc+松木

标的名称：沙水组合-专享套装（水车多层板+ABS）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		共计148件， 车2长93;宽43;高38cm 1件，水车3长63;宽43;高32cm 1件，立板1厚：1.5 宽1：20 宽2：28 高：36.6cm 4件，立板2厚：1.5 宽1：20 宽2：28 高：52.8cm 4件，立板3厚：1.5 宽1：20 宽2：28 高：68cm 4件，立板4厚：1.5 宽1：20 宽2：28 高：83.1cm 4件，鱼板厚：1.5 长：39.4 高：15cm 16件，挡水板厚：1.5 长：50 宽：40.5cm 2件，水泵1dn482件剖面管1长：100cm 10件，剖2长：150cm 5件，剖面管3长：200cm 2件，管道1长：100cm 5件，管道2长：150cm 5件，水龙头连接器4分5件，软管25， 250cm 2件，硅胶管4/4000、1件，双通10*17*17cm 2件，三通10*15*20cm 2件，塞子10*10*8cm 2件，管帽4件，铲子（小）34*7cm 17件，铲子（大）65*14cm 3网（小）直径15cm20件，筛网（中）直径20cm 10件，筛网（大）直径25cm 5件，沙桶直径25cm 5件，水车袋5件， PP材质鱼板和立板，金属，PVC等
---	--	--

标的名称：平板车-1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		40*40cm 多层板

标的名称：平板车-2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60*60cm 多层板

标的名称：平板车-3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80*80cm 多层板

标的名称：平板车-4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		40*39*10cm 户外油漆

标的名称：平板车-5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60*49*10cm 户外油漆

标的名称：平板车-6

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80*69*10cm 户外油漆

标的名称：箱型推车-1（带轮子）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60*43*33.3cm 多层板

标的名称：箱型推车-2（带轮子）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80*60*40cm 多层板

标的名称：箱型推车-3（带轮子）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		100*60*40cm 多层板

标的名称：箱型推车-4（雕刻镂空）（带轮子）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		100*60*40cm 多层板

标的名称：箱型推车-5

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60*43*41.5cm 户外油漆

标的名称：箱型推车-6

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80*60*41.5cm 户外油漆

标的名称：独轮车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		95*38*33 松木水性漆碳化

标的名称：划桨车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60*40*30 松木水性漆碳化

标的名称：碳化小车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60*49*54cm 松木碳化清漆

标的名称：小推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		144*65*45 拆装式1箱/套，配实心轮

标的名称：户外大型空心积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		共130片。18块尺寸16*16*10、60块32*16*10、24块24*16*10、10块48*16*10、6块16*16*10、12块64*15.5*2工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐，松木碳化清漆。

标的名称：大班主题积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		592片， 最大尺寸32*16*2CM， 厚度：4CM。长方体6个、长方体+2面激光4个、长方体24个、长方体+2面激光12个、长方体16个、长方体+2面激光12个、长方体6个、长方体+1面激光4个、长方体+1面激光4个、正方体16个、正方体+1面激光16个、三角形+1面激光4个、三角形+2面激光4个、三角形+1面激光4个、三角形+2面激光4个、三角形+1面激光6个、三角形+2面激光4个、三角形8个、长方体30个、长方体+1面激光6个、长方体17个、长方体+1面激光20个、长方体+1面激光12个、长方体6个、长方体+1面激光6个、长方体+1面激光6个、长方体+1面激光6个、长方体12个、圆柱体4个、圆柱体+1面激光6个、圆柱体2个、圆柱体+1面激光6个、圆柱体2个、圆柱体+1面激光6个、圆柱体2个、圆柱体+1面激光8个、圆柱体12个、圆柱体10个、圆柱体8个、半圆+1面激光12个、1/4圆+1面激光12个、正三角形+1面激光12个、直角三角形10个、三角形4个、半圆环2个1/4圆环4个1/4圆环+1面激光10个、半圆环+1面激光4个、梯形+1面激光8个、梯形+1面激光8个、梯形+1面激光10个、拱形4个、门型1号4个、门型2号4个、门型3号8个、门型4号10个、门型5号6个、门型6号6个、H型1号2个、H型2号8个、H型3号6个、半圆1号1个、半圆2号1个、半圆3号2个、半圆4号2个、交通标志15个、6个人偶、16个积木、20个造型、20个主题卡片20张， 橡胶木上漆。
---	--	---

标的名称：双折1号游戏垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80*160*13cm 帆布/加厚珍珠棉

标的名称：三折2号游戏垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		80*240*13cm 帆布/加厚珍珠棉

标的名称：双折3号游戏垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		100*200*13cm 帆布/加厚珍珠棉

标的名称：双折4号游戏垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		120*240*13cm 帆布/加厚珍珠棉

标的名称：实木长条木板4

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1800×200×25mm 松木(可碳化可原木) 水性漆

标的名称：五步单梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		H:1500*350*70mm 松+水性漆

标的名称：四步双梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		H:1200*440*140mm 松+水性漆
---	--	------------------------

标的名称：轨道积木豪华套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		共904件，大弧形轨道1块、公路16块、斑马线8块、停车位8块、十字路口16块、向右轨16块、向左轨道16块、楼梯6块、屋角4块、顶板2块、屋顶6块、正脊4块、高楼层2块、低楼层4块、长方体24块、等腰三角体8块、直角三角体4块、围墙6块、原木长方形18块、原木长方形14块、货车1个、轿车1个、公交车1个、货车1个、苹果树2个、杨树2个、椰子树2个、杉树2个、三角龙1个、长颈龙1个、剑龙1个、暴龙1个、霸王龙1个、副栉龙1个、马1个、羊1个、骆驼1个、狗1个、猪1个、牛1个、火山顶1个、火山腰1个、火山底1个、山谷1个、半圆14个、半圆14个、交通标识15个、人偶6个、小树10个、车子10个、正方形12个、长方形12个、大正方形4个、大三角形6个、直角三角形10个、小三角形12个、收纳盒1个、彩色弧形11个、绿色弧形6个、拱门11个、拱门22个、拱门34个、拱门48个、红，蓝绿，棕原色20块红，蓝绿，棕暗棕，原色13块红，蓝绿，棕原色16块红，绿蓝，棕原色14块暗棕，原色12块彩色500块 松木+禾木+桦木+硅胶

标的名称：七彩叠石套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		398件，正方形142块、长方形78块、公路8块、斑马线4块、停车位4块、十字路口8块、向右轨道8块、向左轨道8块、交通标识15块、人偶6块、小树10块、车子6块、彩色弧形11块、拱门11块、拱门22块、拱门34块、拱门48块、彩色正方形33块、彩色长方形42块。 松木+环保PE+A级集合板

标的名称：路径积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		182件 最大尺寸39*8.5*6CM 桦木，竹木上漆

标的名称：机械积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		132件 14种形状，厚度2.5CM 桦木无漆

标的名称：城堡滚珠积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		60片 七色滚珠直径 4cm10件基础块20*20*21cm30件斜坡屋顶25.5*20*14cm3件皇冠顶23.2*23.2*7.5cm5件长轨道组拼97*6.8*6.7cm5件哥特尖顶20*23*27cm2件短轨道组拼48.4*6.8*6.9cm3件塑料桶高20cm2件 多层板

标的名称：涂鸦积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		237片 最大尺寸36*24*1CM 桦木上漆

标的名称：彩色软木积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		108片 最大尺寸24*12*6CM 厚度：6cm 彩色软木108粒上漆
标的名称：彩色卡扣积木		
序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		180片 整体尺寸25*5*2.5cm 彩色180片上漆
标的名称：数学区小班		
序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.方案材料：《数学区使用手册（小班）》1册，四色印刷，16开；★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。)2.环创材料：区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套、操作步骤图8张； 3.活动材料：8盒，含海底世界、分分乐、创意拼图、趣味夹子、形状纽扣、叠叠乐、动物跳棋、捉虫游戏。主要材质注塑ABS，其它材质冲压pp、TPE、荷木、棉质、密度板、60°EVA带压纹
标的名称：数学区中班		
序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.方案材料：《数学区使用手册（中班）》1册，四色印刷，16开；★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。) 2.环创材料：区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套、操作步骤图8张； 3.活动材料：8盒，含数字汽车、海洋探险、趣味多米诺骨牌、彩色圆柱体、创意镂空板、几何拼板、奇趣拼图、智勇棋兵。主要材质注塑ABS，其它材质冲压pp、TPE、荷木、棉质、密度板、45°EVA带压纹
标的名称：数学区大班		
序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.方案材料：《数学区使用手册（大班）》1册，四色印刷，16开；★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。)2.环创材料：区域标识牌1张、区域规则牌1张、玩具柜彩色标签2套、操作步骤图8张； 3.活动材料：8盒，含积木分分乐、点算高楼、数字小能手、超市大比拼、时间对对碰、图形拼一拼、捕鱼大赛、交通游戏。主要材质注塑ABS，其它材质冲压pp、TPE、荷木、棉质、密度板、60°EVA、榉木、涤纶、环保橡胶（3L标胶）、牛津布+PVC、注塑PP
标的名称：区角游戏套装初级		
序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		<p>产品规格：内含1800件（不含货架），园区区角套装初级产品配套班级教师指导手册（不低于32节科学建构课程），手册内容包含课程设计理念，建构造型，亲子活动方案等。★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。)主要配件D54滑轮片轴 蓝色（φ54mm*25mm）；D50连接器 黄（φ50mm*26mm）；圆球体（D50mm*9.5mm）黄；12齿齿轮（ø48mm*20mm）绿色；18齿齿轮（ø69mm*13.5mm）黄色；24齿齿轮（ø89mm*13.5mm）蓝；36齿齿轮（ø129mm*13.5mm）红；D9.55空心管77(φ9.55mm*77mm)蓝色；D9.55空心管120(φ9.55mm*120mm)；功能、特点：1.低结构、易塑形、易操作积木游戏材料，以点、线、面、轴为主要配件，核心基础配件直径5厘米，拥有有10个链接孔(连接孔为八角形，每个孔拆装力度是3-4磅)，设计符合孩子抓握需求，超级连接球为万向链接模式，组件为三部分组成，链接角度可以随意调整，上下半球均可旋转，共计有18个连接口。主体材质：ABS塑料 其它材质：PVC,PP,EVA。</p>
---	--	---

标的名称：区角游戏套装中级

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>产品规格：内含1800件（不含货架），园区区角套装中级产品配套班级教师指导手册（不低于32节科学建构课程），手册内容包含课程设计理念，建构造型，亲子活动方案等。★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。)主要配件D54滑轮片轴 蓝色（φ54mm*25mm）；D50连接器 黄（φ50mm*26mm）；圆球体（D50mm*9.5mm）黄；12齿齿轮（ø48mm*20mm）绿色；18齿齿轮（ø69mm*13.5mm）黄色；24齿齿轮（ø89mm*13.5mm）蓝；36齿齿轮（ø129mm*13.5mm）红；D9.55空心管77(φ9.55mm*77mm)蓝色；D9.55空心管120(φ9.55mm*120mm)；功能、特点：1.低结构、易塑形、易操作积木游戏材料，以点、线、面、轴为主要配件，核心基础配件直径5厘米，拥有有10个链接孔(连接孔为八角形，每个孔拆装力度是3-4磅)，设计符合孩子抓握需求，超级连接球为万向链接模式，组件为三部分组成，链接角度可以随意调整，上下半球均可旋转，共计有18个连接口。主体材质：ABS塑料 其它材质：PVC,PP,EVA。</p>

标的名称：区角游戏套装高级

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>产品规格：内含1800件（不含货架），园区区角套装高级产品配套班级教师指导手册（不低于32节科学建构课程），手册内容包含课程设计理念，建构造型，亲子活动方案等。★(提供国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物发行许可证》或《出版物经营许可证》复印件并加盖公章，也可以提供原件扫描件。)主要配件D54滑轮片轴 蓝色（$\phi 54\text{mm} \times 25\text{mm}$）；D50连接器 黄（$\phi 50\text{mm} \times 26\text{mm}$）；圆球体（$\text{D}50\text{mm} \times 9.5\text{mm}$）黄；12齿齿轮（$\phi 48\text{mm} \times 20\text{mm}$）绿色；18齿齿轮（$\phi 69\text{mm} \times 13.5\text{mm}$）黄色；24齿齿轮（$\phi 89\text{mm} \times 13.5\text{mm}$）蓝；36齿齿轮（$\phi 129\text{mm} \times 13.5\text{mm}$）红；D9.55空心管77（$\phi 9.55\text{mm} \times 77\text{mm}$）蓝色；D9.55空心管120（$\phi 9.55\text{mm} \times 120\text{mm}$）； 主要材质：ABS塑料 其它材质：PVC,PP,EVA 功能、特点：1.低结构、易塑形、易操作积木游戏材料，以点、线、面、轴为主要配件，核心基础配件直径5厘米，拥有有10个链接孔(连接孔为八角形，每个孔拆装力度是3-4磅)，设计符合孩子抓握需求，超级连接球为万向链接模式，组件为三部分组成，链接角度可以随意调整，上下半球均可旋转，共计有18个连接口。锻炼孩子手部精细化运动，由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。易于变化，易于引导孩子探索创新，走向科学。主体材质：ABS塑料 其它材质：PVC,PP,EVA。</p>
---	--	--

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1：

采购包1：

评审因素		评审标准		
分值构成		技术部分50.00分 商务部分20.00分 报价得分30.00分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观

技术评审	技术参数	<p>根据投标产品各项技术参数的详细描述进行评审，技术参数完全满足或优于采购文件要求的得30分，其中有一项不满足采购文件要求的扣0.2分，扣完30分为止。标注“△”项为核心产品，标注“★”项为核心技术参数，核心技术参数及其佐证材料不满足招标文件要求的投标无效。（注：佐证材料包括：国家新闻出版局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证》或《中华人民共和国出版物经营许可证》、产品认证证书等技术佐证文件，按参数实际要求提供。为防止误评或漏评，供应商需在其技术规格响应表中按标书要求注明相应佐证材料名称和页码）。</p>	30.00	客观
	培训方案	<p>投标人应针对本项目实际特点制定相关的培训方案（包括培训目标及任务、培训设备、时间、地点、培训人员、培训形式及培训内容等），评委根据各投标人的培训方案进行综合评审：培训方案完善、培训内容具体详尽，有明确、清晰的培训目标及任务、针对性强，培训时间、地点和人员的安排详细明了、合理，培训前的准备工作充分具体、有培训资料和讲义等文件，培训形式多样的，得 8 分；有培训方案，培训内容、培训目标及任务完整，具有一定针对性，培训时间、地点和人员的安排清楚，有培训前的准备工作安排、有培训资料和讲义等文件，培训形式多样的，得 6 分；有培训方案、培训目标及任务安排，但针对性不强，培训时间、地点和人员的安排不合理，没有培训资料和讲义等文字性文件，培训形式单一的，得 3 分；培训方案及内容存在缺漏，培训目标及任务模糊，不能够清晰的表达培训的具体工作内容、没有明确培训时间、地点和人员安排的，得 1分；未提供培训方案的不得分。</p>	8.00	主观

供货方案	<p>根据投标供应商本项目提供完整的供货方案：</p> <p>（1）方案中供货流程清晰合理，备货、运输、交货的进度安排紧凑，时间节点明确，产品供货过程中的保护措施完善，突发事件的应急处理方式可行以及到货后的安装高效的得5分；（2）方案中的供货流程清晰，备货、运输、交货的进度安排基本合理，产品的运输、供货、安装等内容能保证项目顺利实施的得3分；（3）方案中供货流程简单，备货、运输、交货进度安排略缓慢，时间节点不太明确，运输、配送、安装基本符合要求的得2分；（4）方案中供货流程简略，备货、运输、交货进度安排慢或运输保护措施差的，得1分；（5）未提供不得分。</p>	5.00	主观
安装调试方案	<p>投标人根据本项目内容及特点提供产品安装调试方案的表述，包括不限于安装符合行业规范，与使用单位配合等，方案全面完善、内容详细具体、可比性强、完全符合项目实际情况及采购人实际需求且优于其他投标人的得3分，方案完善、内容较为详细，基本满足项目需求的得2分，方案简单的得1分，未提供不得分。</p>	3.00	主观
质量保证措施	<p>投标人需结合本次项目制定质量保证措施，措施内容包括但不限于产品质量保证、产品的适用性和兼容性、产品质量检查依据、产品易耗易损的零配件的供应及报价、产品的损坏换新等内容：投标人产品质量保证措施内容全面详细、思路清晰，质量保证措施合理可行，质量检查满足采购人要求，针对易耗易损零配件及产品损坏换新有详细具体的应对措施，完全满足用户需求的，得4分；</p> <p>投标人产品质量保证措施内容完整，描述合理，质量保证措施可行，质量检查基本符合采购人要求，应对措施具有可行性的，得3分；</p> <p>投标人产品质量保证措施内容基本完整，描述简单，质量保证措施基本可行，应对措施可行性一般的，得2分；</p> <p>投标人产品质量保证措施内容存在个别缺漏，描述简略，质量保证措施可行性不高的，有应对措施的，得1分；未提供的不得分。</p>	4.00	主观

商务评审	业绩	2021年01月01日至今（以合同签订时间为准）每有一项类似供货业绩得5分，最多得10分。注：（需提供合同协议书的复印件或原件扫描件，日期以合同签订日期为准，不提供或不按要求的不得分。）	10.00	主观
	售后服务方案	<p>投标人需结合项目的实际特点来制定本项目的售后服务方案，评委根据各投标人提供的售后服务方案（包括售后服务承诺、售后服务内容、售后服务体系、服务流程、设备故障问题解决方案、故障处理时限、现场服务响应时间、退换货时间、免费服务年限、各类故障应急措施以及符合本项目的其他售后承诺等）进行综合评审：</p> <p>1、售后服务承诺包含以上全面内容，售后服务内容详尽，售后服务体系健全，服务流程具有系统性、科学性，有完善具体的退换货解决措施，退换货措施考虑全面周到详尽，提供详尽的免费服务年限，及各类故障应急措施考虑周到，提供详细准确的现场服务响应时间及退换货时间的，得 10 分；</p> <p>2、售后服务承诺全面，有具体的售后服务内容，有售后服务体系，有售后服务流程且服务流程具有具备可实施性，有具体的退换货解决措施，提供免费服务年限及各类故障应急措施，提供现场服务响应时间及退换货时间的，得 7 分；</p> <p>3、有售后服务承诺、售后服务体系、售后服务流程、退换货解决措施、退换货方案、免费服务年限、各类故障应急措施、现场服务响应时间及退换货时间，但 方案内容不够具体，有待完善的，得 4 分；</p> <p>4、售后服务承诺简单粗略、存在缺漏、描述简单笼统，售后服务内容空泛的，非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾的，得 1分；</p> <p>5、未提供不得分。</p>	10.00	主观

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观
-----	-----	--	-------	----

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表