

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：天义城区富家路北段临时道路工程（啤酒厂路口一金矿桥）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：天义城区富家路北段临时道路工程（啤酒厂路口—金矿桥）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		机动车道路						
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位:路床碾压 2. 范围:机动车	m2	4937.26			
2	040202011001	碎石	40cm未筛分碎石	m2	4937.26			
3	040202011002	碎石	20cm厚级配碎石	m2	4937.26			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4.5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输:10km 5. 路基洒水	m2	4937.26			
5	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输:10km 5. 路基洒水	m2	4581			
6	040203004001	封层	0.9L/m²乳化沥青封层	m2	4581			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-25C 2. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 3. 厚度:6cm 4. 运输:10km	m2	4581			
8	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:0.5L/m²乳化沥青粘层	m2	4581			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13F 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:4cm 4. 运输:10km	m2	4581			
10	040303001001	混凝土垫层	1. C15混凝土护脚	m3	32.12			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*12*30cm花岗岩路缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:3cmM7.5水泥砂浆	m	1018			
		分部小计						
		餐厅前硬化						
12	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道基层	m2	138			
13	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 运输:10km 5. 路基洒水	m2	138			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：天义城区富家路北段临时道路工程（啤酒厂路口一金矿桥）

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水土方工程

标段：天义城区富家路北段临时道路工程（啤酒厂路口—金矿桥）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：天义城区富家路北段临时道路工程（啤酒厂路口—金矿桥）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：150° 砂石基础 2. 规格：D300承插口Ⅱ级钢筋混凝土管 3. 接口方式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	72			
2	040501001002	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：120° 砂石基础 2. 规格：D600承插口Ⅱ级钢筋混凝土管 3. 接口方式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	324.7			
3	040501001003	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：120° 砂石基础 2. 规格：D800承插口Ⅱ级钢筋混凝土管 3. 接口方式：胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	25.3			
4	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：Φ 1250砖砌检查井，执行06MS201-3-25图集 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑机制烧结普通砖 3. 勾缝、抹面要求：1:2防水水泥砂浆抹面 4. 混凝土强度等级：C25 5. 盖板材质、规格：Φ 700重型五防铸铁井盖 6. 井盖、井圈材质及规格：铸铁井圈 7. 踏步材质、规格：塑钢踏步 8. 设置聚乙烯材质防坠网	座	9			
5	04B001	重型球墨铸铁偏沟式双算雨水口	1. 名称：重型球墨铸铁偏沟式双算雨水口，详见图集06MS201-8-25	座	16			
6	04B003	污水管道凿通	1. 工程交付使用时，将检查井内啤酒厂污水管道凿通，并将该井东口密封	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

