

木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间
、9#棚安全通道、成品冷鲜库工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

BBB木头营子青山蓝莓产
业园9#棚安全通道 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：BBB木头营子青山蓝莓产业
园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

--

木头营子青山蓝莓产业园9#棚 工程
安全通道

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

木头营子青山蓝莓
产业园9#棚安全通
道

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9
#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面：200.3m²						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚砂垫层 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	60.09			
2	010401013001	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖平铺 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	200.3			
3	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:单层木龙骨、40*40、间距300*300，其中：100，15平单层双向，100，15平为双层双向 2. 面层材料品种、规格、颜色:16mm防腐木地板 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	99.47			
4	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:单层木龙骨、40*40、间距300*300，其中：100，15平单层双向，100，15平为双层双向 2. 面层材料品种、规格、颜色:16mm防腐木地板 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	100.15			
5	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:DN50*3.5镀锌钢管 2. 安装高度:1.7m 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.184			
6	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格:60*30*3镀锌钢管 2. 安装高度:1.7m 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.164			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:150*150*12 3. 铁件:3个 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.057			
8	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M16地脚螺栓	套	108			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安
全通道

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道 标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

标段: BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道
标段: BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

土方

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

土方工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：土方

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.85				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土方

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土方

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方

标段: BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土方

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土方

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土方

标段：BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 土方

标段: BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 土方

标段: BBB木头营子青山蓝莓产业园9#棚
安全通道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

木头营子乡青山蓝莓产业园分
拣车间工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

木头营子乡青山蓝莓产
业园分拣车间工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：木头营子乡青山蓝莓产业
园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

--

青山蓝莓产业园分拣车间-土方 工程
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

青山蓝莓产业园分
拣车间-土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
土方工程

第 1 页 共 1 页

--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

青山蓝莓产业园分拣车间-建筑 工程
与装饰工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

青山蓝莓产业园分
拣车间-建筑与装饰
工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分栋车间-建筑与装饰工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分栋车间工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土、钢筋、砌体部分						
1	010501001001	垫层	1. C15混凝土垫层	m3	7.35			
2	010501003001	独立基础	1. 名称：独立基础 2. 种类、等级：C30混凝土 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	32.7			
3	011702001001	基础	1. 名称：独立基础 2. 复合模板 木支撑 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	73.26			
4	010502001001	矩形柱	1. 名称：矩形柱 2. 种类、等级：C30混凝土 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	5.65			
5	011702002001	矩形柱	1. 名称：矩形柱 2. 复合模板 钢支撑 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	38.65			
6	010503001001	基础梁	1. 名称：基础梁 2. 种类、等级：C30混凝土 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	15.05			
7	011702005001	基础梁	1. 名称：基础梁 2. 复合模板 钢支撑 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	110.29			
8	010503002001	矩形梁	1. 名称：矩形梁 2. 种类、等级：C30混凝土 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	1.8			
9	011702006001	矩形梁	1. 名称：矩形梁 2. 复合模板 钢支撑 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	17.78			
10	010505003001	平板	1. 名称：平板 2. 种类、等级：C30混凝土 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	3.78			
11	011702016001	平板	1. 名称：平板	m2	26.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 复合模板 钢支撑 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。					
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 名称：直径12螺纹钢 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.829			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 名称：直径6圆钢 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.121			
14	010515001008	现浇构件钢筋	1. 名称：直径8螺纹钢 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.228			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 名称：直径14螺纹钢 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.704			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 名称：直径16螺纹钢 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.409			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 名称：直径18螺纹钢 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.666			
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 名称：直径20螺纹钢 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.334			
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 名称：箍筋 2. 直径8螺纹钢 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.771			
20	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 名称：基础梁防冻胀 2. 种类：40厚C20细石混凝土 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	75.75			
21	010404001001	垫层	1. 名称：地梁防冻胀 2. 种类：干铺炉渣或粗砂垫层 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	10.78			
22	010503004001	圈梁	1. 名称：压顶梁 2. 种类、等级：C30混凝土 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	2.03			
23	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁	m2	16.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 直形 复合模板 钢支撑 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。					
24	010401003001	实心砖墙	1. 名称：红砖墙 2. 厚度：240mm 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	16.15			
25	010402001001	砌块墙	1. 名称：砌块墙 2. 厚度：200厚 3. 轻集料混凝土 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	12.77			
26	01B005	混凝土泵送费	1. 名称：混凝土泵送费 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	103.74			
		分部小计						
		钢结构部分						
27	010516001001	螺栓	1. M24地脚螺栓 2. 20厚垫板 3. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.305			
28	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. DN120*5圆管 2. 系杆 3. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 4. 刷防火涂料，耐火等级1.5h 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	2.15			
29	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 直径20圆钢 2. 水平支撑 3. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 4. 刷防火涂料，耐火等级1.5h 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.33			
30	020509025001	螺栓	1. M20花篮螺栓 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	套	16			
31	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. DN120*5钢管 2. 柱间支撑	t	1.021			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 4. 刷防火涂料，耐火等级2.5h 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。					
32	010603001001	实腹钢柱	1. H型钢钢柱 2. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 3. 刷防火涂料，耐火等级2.5h 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	4.453			
33	010604001001	钢梁	1. H型钢钢梁 2. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 3. 刷防火涂料，耐火等级2.5h 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	8.16			
34	010606002001	钢檩条	1. c200*70*20*2.2檩条 2. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 3. 刷防火涂料，耐火等级1.5h 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	3.77			
35	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 直径12圆钢 2. 屋面拉条 3. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 4. 刷防火涂料，耐火等级1.5h 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.2			
36	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. DN32*2.5圆管 2. 拉条套管 3. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 4. 刷防火涂料，耐火等级1.5h 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.05			
37	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. L50*3隅撑 2. 隅撑 3. 除锈SA2级，刷防锈漆2	t	0.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			遍，醇酸调和漆2遍 4. 刷防水涂料，耐火等级1. 5h 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。					
38	010516001002	螺栓	1. M20高强螺栓 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	套	208			
39	010606002002	钢檩条	1. c200*70*20*2. 2墙面檩条 2. 2. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 3. 刷防水涂料，耐火等级1. 5h 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	3.89			
40	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 直径12圆钢 2. 墙面拉条 3. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 4. 刷防水涂料，耐火等级1. 5h 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.26			
41	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. DN32*2. 5圆管 2. 墙面拉条套管 3. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 4. 刷防水涂料，耐火等级1. 5h 5. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.059			
42	010606002003	钢檩条	1. c200*70*20*2. 2洞口墙柱 2. 2. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 3. 刷防水涂料，耐火等级2. 5h 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	t	0.304			
43	010606002004	钢檩条	1. c200*70*20*2. 5洞口墙柱 2. 2. 除锈SA2级，刷防锈漆2遍，醇酸调和漆2遍 3. 刷防水涂料，耐火等级2. 5h	t	0.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。					
44	010605002001	钢板墙板	1. 0.5mm+120厚岩棉板+0.5mm彩钢夹芯板墙板 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	418.34			
45	010901002001	型材屋面	1. 0.6mm+100厚岩棉板+0.6mm彩钢夹芯屋面面板 2. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	780.5			
46	01B006	彩钢封边、封檐	1. 彩钢封边、封檐 2. 门窗洞口采用0.8厚彩钢钢板封边，两侧各压入300；檐口17j925-1 2-25-1 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	110.42			
		分部小计						
		装修						
47	010404001002	垫层	1. 环氧树脂地面 2. 150厚3:7灰土垫层 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	102.52			
48	010501001002	垫层	1. 垫层 2. 厚度：60厚 3. 规格：C15混凝土 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m3	41.01			
49	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 合成高分子防水涂料 2. 厚度：1.2厚 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	683.49			
50	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 混凝土地面 2. 厚度：40厚 3. 等级：C25 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	683.49			
51	011002001001	防腐混凝土面层	1. 环氧树脂地面 2. 环氧树脂自流平底漆，0.5-1.5厚环氧树脂自流平中涂层，0.5-1.5厚环氧树脂自流平平面涂层 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	683.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011105002001	石材踢脚线	1.名称：花岗岩踢脚线。 2.规格：100高 3.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	9.16			
53	011201001001	墙面一般抹灰	1.内墙抹灰 2.20厚1:3水泥砂浆 3.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	178.21			
54	011407001001	墙面喷刷涂料	1.内墙涂料 2.刮腻子、喷刷涂料2遍 3.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	178.21			
55	011201001002	墙面一般抹灰	1.外墙抹灰 2.20厚1:3水泥砂浆 3.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	72.81			
56	011407001002	墙面喷刷涂料	1.外墙涂料 2.刮防水腻子2遍，喷刷丙烯酸涂料2遍 3.3.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	72.81			
		分部小计						
		门窗						
57	010802004001	防盗门	1.钢制防盗门 2.洞口尺寸：1.5m*2.1m、2m*2.1m 3.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	7.35			
58	010802003002	钢质防火门	1.甲级防火门 2.洞口尺寸：1m*2.1m 3.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	2.1			
59	010804003001	全钢板大门	1.钢制推拉门 2.洞口尺寸：4m*4m 3.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	16			
60	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.56系列三玻断桥铝窗 2.满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	20.12			
		分部小计						
		散水、坡道、雨蓬、雨水管、脚手架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段: 木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段: 木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段: 木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段: 木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段: 木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段: 木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程 标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

蓝莓分拣车间-电 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

蓝莓分拣车间-电 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：蓝莓分拣车间-电

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电						
1	030412002001	工厂灯	1. 名称:金属卤化物灯 2. 规格:150W 3. 安装形式:距地4.0m吊 装	套	14			
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	2			
3	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格: 86系列10A 3. 安装方式: 暗装下沿距 地0.3米	个	5			
4	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格: 86系列16A 3. 安装方式: 暗装下沿距 地 2.3米	个	1			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控翘板式 开关 2. 规格: 250V-10A 3. 安装方式: 暗装底边距 地1.3米	个	1			
6	030412003001	高度标志(障碍) 灯	1. 名称:消防应急照明灯 A型 2. 规格:5W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	13			
7	030412003003	高度标志(障碍) 灯	1. 名称:壁挂疏散指示灯 A型小型标志灯 2. 规格:1W 3. 安装方式: 暗装底边距 地0.3米	套	8			
8	030412003002	高度标志(障碍) 灯	1. 名称:安全出口灯 、安 全出口标志灯 A型小型标 志灯 2. 规格:1W 3. 安装方式: 门上暗装或 距地2.5米	套	4			
9	030412003004	高度标志(障碍) 灯	1. 名称:吊装安全出口灯 A型中型标志灯 2. 规格:2W 3. 安装方式: 吊装底边距 地4.0米	套	8			
10	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: ZB-YJV 3. 规格:4*120+1*75 4. 材质:铜芯	m	11.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZB-YJV 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜芯	m	61.72			
12	030411004005	配线	1. 名称: 无卤低烟阻燃耐 火铜芯交联聚乙烯绝缘线 2. 规格: WDZBN-RYJS-2*2. 5mm ²	m	291.28			
13	030411004003	配线	1. 名称: 阻燃铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 2. 5mm ²	m	336.72			
14	030411004009	配线	1. 名称: 阻燃铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 4mm ²	m	104.58			
15	030411004004	配线	1. 名称: 阻燃铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 6mm ²	m	49.79			
16	030411001001	配管	1. 名称: JDG管 2. 规格: 20mm 3. 明敷	m	406.13			
17	030411001002	配管	1. 名称: JDG管 2. 规格: 32mm 3. 明敷	m	7.76			
18	030411001003	配管	1. 名称: SC镀锌配管 2. 规格: 65mm 3. 明敷	m	50.07			
19	030411001004	配管	1. 名称: SC镀锌配管 2. 规格: 120mm 3. 明敷	m	5.73			
20	030411003001	桥架	1. 名称: 热镀锌外防腐电 缆桥架 2. 规格: 200*70	m	27.89			
21	030404017003	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 1ALZ 1（根据实际施工需要进 行选择）	台	1			
22	030404017001	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 1 AL1（根据实际施工需要 进行选择）	台	1			
23	030404017002	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 1 AP2（根据实际施工需要 进行选择）	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017005	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1ALE 1（根据实际施工需要进行选择）	台	1			
25	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1 AP1(厂家预留)	台	1			
26	030404017008	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1 AP3(厂家预留)	台	1			
27	030404017007	配电箱	1. 名称:成套配电箱 1AW1 （根据实际施工需要进行选择）	台	1			
28	030404017009	配电箱	1. 名称:成套配电箱 FPD （具体尺寸按实际施工计算）	台	1			
29	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:总等电位箱	台	1			
30	030409003001	避雷引下线	1、名称:避雷引下线 2、材质:利用金属构件 引下 3、含断接卡子	m	48.04			
31	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用建筑物基础 地梁钢筋	m	111.5			
32	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:镀锌扁钢40*4	m	54.1			
33	030409008002	测试电阻箱	1. 名称:测试电阻箱	台	4			
34	030414009001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试	组	1			
		分部小计						
		水						
35	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌 钢管 DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗	m	76.36			
36	031201001001	管道刷油	1. 管道类型:埋地消防管 道 2. 油漆品种:环氧煤沥青 防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二油一布	m2	4.54			
37	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:镀锌	m	12.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣
车间工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢管 DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验、水冲洗					
38	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:DN100	m3	0.25			
39	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:DN65	m3	0.03			
40	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	2			
41	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 法兰连接	个	2			
42	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 丝扣连接	个	2			
43	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 法兰连接	个	4			
44	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 法兰连接	个	4			
45	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:快速排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含快速排气阀下电磁阀	个	2			
46	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:室内消火栓 DN65(见图集12S4-21甲型组合式消防柜,水喷枪嘴直径DN19mm,水龙带DN65,长度25m。消防软管卷盘型号JPS1.0(1.6)-25,消防软管内径Φ25,长度宜为30m,采用当量喷嘴直径为Φ6直流喷雾喷枪。	套	4			
47	030601002001	压力仪表	1. 型号:压力表 2. 规格:DN65	台	1			
48	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:磷酸铵盐干粉型灭火器 MFABC4(放置在消防柜内)	具	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：蓝莓分拣车间-电

标段：木头营子乡青山蓝莓产业园分拣车间工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：蓝莓分拣车间-电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

青山蓝莓产业园分拣车间-成品
冷鲜库

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

青山蓝莓产业园分拣车
间-成品冷鲜库 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

--

青山蓝莓产业园分拣车间-成品 工程
冷鲜库-土建

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

青山蓝莓产业园分
拣车间-成品冷鲜库
-土建

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

总 说 明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
成品冷鲜库-土建

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库-土建 标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011210006001	其他隔断	1、聚氨酯120mm双面彩钢板 2、120mm双面彩钢板，复合B1等级防火阻燃，密度40±2kg/m³，钢板厚0.326mm 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	410			
2	010804007001	特种门	1、平移门 中型 2、100mm 聚氨酯 平移门 3、洞口尺寸（mm）：2000*2200 4. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	22			
3	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100挤塑苯板保温层 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	132.35			
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 100mm C25混凝土地面 2. 现拌 3. 满足图纸设计、相关规范及验收要求。	m2	132.35			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库-土建 标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷
鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库-土建 标段: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库-土建

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库-土建 标段: 青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

青山蓝莓产业园分拣车间-成品 工程
冷鲜库

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

青山蓝莓产业园分
拣车间-成品冷鲜库 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-
成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷链库 标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷链库 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030701003001	空调器	1、环境温度35℃； 2、总功率3.3kw、制冷量10.2kw 3、冷凝风扇：电机功率：180W；转速：750r/min；风量：3000m³/h；噪声：68dB(A)； 4、重量：122kg 5、冷媒类型：R404A； 6、冷媒重量：5kg； 7、接口规格：液管12.7mm、气管19.05mm	台	2			
2	030701003002	空调器	1、环境温度：35℃； 2、总功率：5.0KW；制冷量16.1kw 3、冷凝风扇：电机功率：180W；转速：900r/min；风量：3500m³/h；噪声：68dB(A)； 4、重量：165kg； 5、冷媒类型：R404A； 6、冷媒重量：7kg； 7、接口规格：液管15.88mm、气管22mm；	台	1			
3	030701001001	空气加热器（冷却器）	1、电机功率：460W；转速：1350r/min；风量：3800m³/h；噪声：70dB(A) 2、重量：61kg 3、排水口规格：DN32 4、电压：220V~/50Hz	台	2			
4	030701001002	空气加热器（冷却器）	1、电机功率：840W；转速：1350r/min；风量：6500m³/h；噪声：70dB(A)； 2、重量：70kg 3、排水口规格：DN32 4、电压：380V/3N~/50HZ	台	1			
5	030404016001	控制箱	冷库控制箱 1、智能变频热氟融霜技术 2、AI模块化分级启动 3、冷凝风机40个档位自动调节 4、500级双电子脉冲膨胀	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷链库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷库

第 1 页 共 1 页

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷链库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷库

标段：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

表—12—4

规费、税金项目计价表

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 1 页

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

主要材料和工程设备选用表

工程名称：青山蓝莓产业园分拣车间-成品冷鲜库

第 1 页 共 2 页

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1	角钢	kg					L60	
2	六角螺栓带螺母	10套					M8×75以下	
3	电力复合脂	kg						
4	室内塑料给水管热熔管件	个					DN32	
5	硬铜绞线	m					TJ-2. 5~4mm2	
6	铜接线端子	个					DT-6	
7	镀锌电缆卡子	套					2×35	
8	铜管 #12*1mm;	m						
9	铜管 #22*1. 2mm	m						
10	铜管 #16*1. 2mm	m						
11	铜管 #19*1. 2mm	m						
12	塑料管 PPR-32	m						
13	30w低温防爆灯 三防LED 防水等级IP67	套						
14	电力电缆 YJV-3*25+1*16	m						
15	控制电缆 KYJV-8*1. 5	m			北达	赤峰聚美鑫商贸有限公司		
16	制冷外机组 2	台						
17	制冷外机组 1	台						
18	冷风机2	台					1、电机功率:840W;转速:1350r/min;风量:6500m³/h;噪声:70dB(A); 2、重量:70kg 3、排水口规格:DN32 4、电压:380V/3N~/50HZ	
19	冷风机1	台					1、电机功率:460W;转速:1350r/min;风量:3800m³/h;噪声:70dB(A) 2、重量:61kg 3、排水口规格:DN32 4、电压:220V~/50Hz	
20	1、智能变频热氟融霜技术 2、AL模块化分级启动 3、冷凝风机40个档位自动调节 4、500级双电子脉冲膨胀阀精准调节，实现制冷系统实时动态冷量调节与匹配，使机组保持高效、稳定运行，整体运行节能35%- 55% 之	台					1、智能变频热氟融霜技术 2、AL模块化分级启动 3、冷凝风机40个档位自动调节 4、500级双电子脉冲膨胀阀精准调节，实现制冷	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

