

通辽市卫生健康委员会



通辽市卫健委智慧托育综合服务平台 配套设备采购项目未面向中小企业预留 采购份额的情况说明

市财政局：

我委近期将开展“智慧托育综合服务平台配套设备采购项目”的采购活动，采购预算 110 万元，采购标的包括:AI 大模型一体机、音视频综合管理设备、音视频存储阵列 CVR 设备 3 项采购内容。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)和《关于持续加强政府采购监管更好服务市场主体的通知》(通财购〔2022〕443 号)规定“采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购”的原则，针对本项目 3 项采购标的的制造商是否属于中小企业开展了市场调研活动，有 6 家供应商回复了“问卷调查表”问卷结果显示，本项目采购标的的制造商多为华为技术有限公司、阿里云计算有限公司、北京火山引擎科技有限公司等大型企业生

产，同类产品市场占有率高（调查资料附后）。据 IDC 中国、艾瑞咨询及头部研究院联合发布的最新数据显示，2024 年中国 AI 市场份额阿里云 AI IaaS 市场份额达 23%，华为技术有限公司占比 10%，北京火山引擎科技有限公司占比 9%。

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]符合 46 号)“ 第六条 主管预算单位应当组织评估本.....下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额:(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争:或者存在可能影响政府采购目标实现的情形... .. ” 规定,本项目若专门面向中小企业采购，将无法确保充分供应、充分竞争，存在影响政府采购目标实现的情形。

特此说明

附件 1:问卷调查汇总表

附件 2:问卷调查表(6 份)



附件 1:

调查问卷汇总表（一）

序号	供应商名称/采购标的名称	山西瀚合源科贸有限公司		河北普河科技有限公司		山西融欣科技有限公司	
		制造商名称	企业类型	制造商名称	企业类型	制造商名称	企业类型
1	大模型一体机	华为技术有限公司	大型企业	紫光云技术有限公司	大型企业	超聚变数字技术有限公司	大型企业
2	音视频综合管理设备	华为技术有限公司	大型企业	紫光云技术有限公司	大型企业	超聚变数字技术有限公司	大型企业
3	音视频存储阵列 CVR 设备	华为技术有限公司	大型企业	紫光云技术有限公司	大型企业	超聚变数字技术有限公司	大型企业

调查问卷汇总表（二）

序号	供应商名称/采购标的名称	内蒙古亿联鑫创科技术有限公司		内蒙古格律诗科技有限公司		内蒙古信铭科技有限公司	
		制造商名称	企业类型	制造商名称	企业类型	制造商名称	企业类型
1	大模型一体机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型企业	浙江大华股份有限公司	大型企业	华为技术有限公司	大型企业
2	音视频综合管理设备	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型企业	浙江大华股份有限公司	大型企业	华为技术有限公司	大型企业
3	音视频存储阵列 CVR 设备	杭州海康威视数字技术股份有限公司	大型企业	浙江大华股份有限公司	大型企业	华为技术有限公司	大型企业

附件 2:

通辽市卫健委智慧托育综合服务平台配套设备 采购项目问卷调查表

一、项目概况

1. 采购人：通辽市卫生健康委员会
2. 项目名称：通辽市智慧托育综合服务平台配套设备采购项目
3. 采购标的：AI 大模型一体机、音视频综合管理设备、音视频存储阵列 CVR 设备
4. 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

软件和信息技术服务业：从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。。

链接地址：

https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wifb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html



发文机关: 工业和信息化部 工业和信息化部 国家发展和改革委员会 财政部
标 题: 关于印发中小企业划型标准规定的通知
文号: 工信部联企业〔2011〕300号
发文日期: 2011-06-18 发布日期: 2011-07-04
发布网站: 工业和信息化部 分 类: 行政规范性文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》
（工信部联企业（2011J 300 号）大型、 中型和小型企业须同时满足所列指标的下限。 否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二、接受调查市场主体基本情况

公司名称	山西瀚合源科贸有限公司	
公司地址	太原市迎泽区并州东街 84 号第 A1 幢 7 层 E 户	
联系方式	联系人：刘牧	联系电话：13068002216

三、采购标的和调查信息

序号	名称	技术参数	制造商名称	品牌	制造商属于哪种类型的企业			备注
1	AI 大模型一体机	算力要求：中央处理器国产化≥2 颗，核心数≥48 核，国产化 GPU 显存算力≥160G 基础内存：≥768GB 内存 系统盘：≥2 块 960 GB SSD 数据盘 1：≥2 块 1.92TB SSD 数据盘 2：≥4 块 480GB SSD 网卡：≥4 端口千兆电口，配置≥4 端口 10Gb 光口 阵列卡：≥1 块 4G 缓存存储阵列卡，含掉电保护模块。 计算模块：≥8GPU Switch 计算模块 电源：≥4 块电源模块	华为技术有限公司	华为技术有限公司	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业	

	<p>▲1. AI 大模型一体机软件需经第三方评测机构检测证明符合安全性、有效性、可靠性和稳定性能力要求。</p> <p>2. 平台支持多用户管理，可通过项目去管控用户的角色权限。</p> <p>3. 支持单节点及集群模式：集群节点数量支持单机、1（管理节点）+N（工作节点）、3（管理节点）+N（工作节点）多种规模，可根据场景需求灵活选择。</p> <p>4. 支持模型实例停止对外 API 服务；针对指定模型实例的细粒度的限流（天、小时、分钟、秒）。</p> <p>5. 支持模型设置及输入输出干预：支持客户定义模型的系统人设，支持快速干预输入话术和生成结果，支持按需定义干预规则。</p> <p>6. 支持 Embedding\Rerank 模型的生命周期管理，覆盖资源扩/缩容，模型实例升级、启停等操作。提供对应模型的 API 操作能力。</p> <p>▲7. 支持知识库选择关联的模型实例，用户可以自定义一些高阶配置，包含部署资源，query 重写、支持多款 embedding 模型自定义选择及匹配阈值配置、支持 rerank 重排模型，支持设置历史对话轮数。</p> <p>8. 知识库实例支持两种向量库类型（Faiss、Milvus）选择。</p> <p>9. 支持客户在平台预览上传的文档；支持查看文件的切片的详情。</p> <p>10. 支持用户对某一切片进行复制和启用停用，停用的切片不会再召回。支持用户将不合理的切片进行整合构建新建切片。</p> <p>11. 针对某一知识库支持问题的召回测试，所有召回的切片包含切片序列号、来源、匹配度等。量化召回测试结果，提供命中率（Hit rate）、MRR（平均倒数排名）等专业量化指标。</p> <p>12. 支持用户根据需求在新建应用时选择应用类型，支持用户选择图标或自定义图标。支持对应用的筛选、编辑和删除等操作。</p> <p>▲13. 通过开发者平台创建应用获得 API Key，支持 Key 重置和基于 IP 的黑白名单功能。</p> <p>14. 支持以零代码的方式快速创建智能体应用，支持为了提升对话体验的设置。</p> <p>▲15. AI 应用的集成开发环境（IDE），支持快速构建页面，使用工作流的方式与本地数据或线上数据进行交互。</p> <p>16. 支持多种 AI 插件，包括但不限于【网络知识获取】、【文档阅读器】、【链接读取】、【中国知网文章检索】、【微信公众号文章检索】等。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>▲17. 自定义插件支持客户按需创建工具,对工具的输出参数可以自动解析。</p> <p>18. 支持选择插件状态支持进行筛选插件。</p> <p>19. 用户编排好的工作流进行系统性检查,当存在配置不正确时,会为用户提供一份检查清单,用户可以凭借该清单快速找到错误配置进行修改。</p> <p>▲20. 工作流支持单一节点调试和整个工作流调试,可以查看运行状态、输入/输出、元数据信息。</p> <p>21. 支持接入 MySQL 数据库。</p> <p>▲22. 调用监控实现运营数据可视化。运营数据包括:接入应用数量、累计接口调用量、应用调用量 Top5 排名、模型能力统计及不同维度调用量统计等。</p> <p>▲23. 支持平台总体资源用量的总览查看,支持按项目维度进行查看;支持模型、知识库、应用、仓库等维度计量。</p>					
2	音视频综合管理设备	<p>★1. 阵列卡: 配置 SAS+HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10;</p> <p>2. PCIE 扩展: ≥4 个 PCIE 扩展插槽(包括 1 个 OCP 插槽), 其中 2 个 PCIE 5.0;</p> <p>3. 网口: ≥板载 2 个千兆电口; 支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口;</p> <p>4. 其他接口: ≥1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置 2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口;</p> <p>5. 电源: ≥550W (1+1) 热插拔冗余电源。</p> <p>6. 提供门户首页内容自定义能力, 支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置; 支持门户展示元素自定义, 包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接;</p> <p>7. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力;</p> <p>8. 提供用户权限管理能力, 包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限;</p> <p>9. 提供用户安全管理, 支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力, 提供账户安全设置, 支持账户密码有效期设置, 支持登录类型 (Web 端、PC 客户端、移动端) 和认证方式 (密码、PKI) 的配置;</p> <p>10. 支持智能规则展示的能力</p> <p>★11. 支持全景视频监控预览能力, 支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式;</p> <p>12. 支持录像计划管理能力, 支持实时录像计划、录像回传计划;</p> <p>13. 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力, 实现图片监控模式;</p> <p>14. 支持图片查询回放能力, 实现按监控点、时间段展示</p>	华为技术有限公司	华为技术有限公司	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业

限
上
市
公
司

[illegible]

		漏。							
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

(请后附公司营业执照、产品相关资料等)

公司名称(加盖公章):



四、营业执照

统一社会信用代码 91140100910029676 (1-1)		营 业 执 照 (副 本)			
名 称	山西联合源科贸有限公司	注册 资 本	叁佰万圆整		
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2014年01月10日		
法定 代 表 人	田国荣	营 业 期 限	2014年01月10日至2034年01月10日		
经 营 范 围	计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;信息系统集成服务;工业互联网数据服务;计算机设备销售;电子专用材料销售;工业控制计算机及系统销售;安全技术防范系统设计施工服务;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;教学专用仪器销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);电子产品销售;仪器仪表销售;机械设备销售;通讯设备销售;电线、电缆经营;金属制品销售;体育用品及器材批发;乐器批发;文具用品批发;办公用品销售;消防器材销售;电气设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品零售;劳动保护用品销售;建筑装饰材料销售;家具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		住 所	太原市迎泽区并州东街84号第A1幢7层E户	
		登 记 机 关			
		2022 年 01 月 06 日			

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

通辽市卫健委智慧托育综合服务平台配套设备采购项目问卷调查表


一、项目概况


1. 采购人：通辽市卫生健康委员会
2. 项目名称：通辽市智慧托育综合服务平台配套设备采购项目
3. 采购标的：AI 大模型一体机、音视频综合管理设备、音视频存储阵列 CVR 设备
4. 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

软件和信息技术服务业：从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。。

链接地址：

https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html

**中华人民共和国工业和信息化部**
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

阳光小窗 无障碍 手机端 邮箱 微博 RSS订阅
请输入关键词 

首页 组织机构 新闻发布 政务公开 政务服务 互动交流 工信数据

首页 > 工业和信息化部 > 机关司局 > 中小企业司 > 文件发布

官方网站：工业和信息化部 国家电子政务外网 国家发展和改革委员会 财政部

地址：北京市西城区三里河大街 28 号

邮政编码：100118 电子邮箱：zqf11@miit.gov.cn

社会热线：12314 网站：www.miit.gov.cn

发布机构：工业和信息化部 发布日期：2011-02-04

发布机构：工业和信息化部 发布日期：2011-02-04

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部企字〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委，各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011J 300 号）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限。否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二、接受调查市场主体基本情况

公司名称	河北普河科技有限公司	
公司地址	河北省石家庄市桥西区北人字街 17 号蓝拓商务中心 6 层 G 区 037 号	
联系方式	联系人：张亚南	联系电话：13834615735

三、采购标的和调查信息

序号	名称	技术参数	制造商名称	品牌	制造商属于哪种类型的企业			备注
1	AI 大模型一体机	<p>算力要求：中央处理器国产化≥ 2 颗，核芯数≥ 48 核，国产化 GPU 显存算力$\geq 160G$</p> <p>基础内存：$\geq 768GB$ 内存</p> <p>系统盘：≥ 2 块 960 GB SSD</p> <p>数据盘 1：≥ 2 块 1.92TB SSD</p> <p>数据盘 2：≥ 4 块 480GB SSD</p> <p>网卡：≥ 4 端口千兆电口，配置≥ 4 端口 10Gb 光口</p> <p>阵列卡：≥ 1 块 4G 缓存存储阵列卡，含掉电保护模块。</p> <p>计算模块：$\geq 8GPU$ Switch 计算模块</p> <p>电源：≥ 4 块电源模块</p> <p>▲1. AI 大模型一体机软件需经第三方评测机构检测证明符合安全性、有效性、可靠性和稳定性能力要求。</p> <p>3. 平台支持多用户管理，可通过项目去管控用户的角色权限。</p> <p>3. 支持单节点及集群模式：集群节点数量支持单机、1（管理节点）+N（工作节点）、3（管理节点）+N（工作节点）多种规模，可根据场景需求灵活选择。</p> <p>4. 支持模型实例停止对外 API 服务；针对指定模型实例的细粒度的限流（天、小时、分钟、秒）。</p> <p>5. 支持模型设置及输入输出干预：支持客户定义模型的系统人设，支持快速干预输入话术和生成结果，支</p>	紫光云技术有限公司	紫光云技术有限公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	大型企业

（河北普河）

	<p>持按需定义干预规则。</p> <p>6. 支持 Embedding\Rerank 模型的生命周期管理,覆盖资源扩/缩容,模型实例升级、启停等操作。提供对应模型的 API 操作能力。</p> <p>▲7. 支持知识库选择关联的模型实例,用户可以自定义一些高阶配置,包含部署资源,query 重写、支持多款 embedding 模型自定义选择及匹配阈值配置、支持 rerank 重排模型,支持设置历史对话轮数。</p> <p>8. 知识库实例支持两种向量库类型 (Faiss、Milvus) 选择。</p> <p>9. 支持客户在平台预览上传的文档;支持查看文件的切片的详情。</p> <p>10. 支持用户对某一切片进行复制和启用停用,停用的切片不会再召回。支持用户将不合理的切片进行整合构建新建切片。</p> <p>11. 针对某一知识库支持问题的召回测试,所有召回的切片包含切片序列号、来源、匹配度等。量化召回测试结果,提供命中率 (Hit rate)、MRR (平均倒数排名) 等专业量化指标。</p> <p>12. 支持用户根据需求在新建应用时选择应用类型,支持用户选择图标或自定义图标。支持对应用的筛选、编辑和删除等操作。</p> <p>▲13. 通过开发者平台创建应用获得 API Key,支持 Key 重置和基于 IP 的黑白名单功能。</p> <p>14. 支持以零代码的方式快速创建智能体应用,支持为了提升对话体验的设置。</p> <p>▲15. AI 应用的集成开发环境 (IDE),支持快速构建页面,使用工作流的方式与本地数据或线上数据进行交互。</p> <p>16. 支持多种 AI 插件,包括但不限于【网络知识获取】、【文档阅读器】、【链接读取】、【中国知网文章检索】、【微信公众号文章检索】等。</p> <p>▲17. 自定义插件支持客户按需创建工具,对工具的输出参数可以自动解析。</p> <p>18. 支持选择插件状态支持进行筛选插件。</p> <p>19. 用户编排好的工作流进行系统性检查,当存在配置不正确时,会为用户提供一份检查清单,用户可以凭借该清单快速找到错误配置进行修改。</p> <p>▲20. 工作流支持单一节点调试和整个工作流调试,可以查看运行状态、输入/输出、元数据信息。</p> <p>21. 支持接入 MySQL 数据库。</p> <p>▲22. 调用监控实现运营数据可视化。运营数据包括:接入应用数量、累计接口调用量、应用调用量 Top5</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		排名、模型能力统计及不同维度调用量统计等。 ▲23. 支持平台总体资源用量的总览查看,支持按项目维度进行查看;支持模型、知识库、应用、仓库等维度计量。						
2	音视频综合管理设备	★1. 阵列卡: 配置 SAS+HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10; 2. PCIE 扩展: ≥4 个 PCIE 扩展插槽 (包括 1 个 OCP 插槽), 其中 2 个 PCIE 5.0; 3. 网口: ≥板载 2 个千兆电口; 支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口; 4. 其他接口: ≥1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置 2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口; 5. 电源: ≥550W (1+1) 热插拔冗余电源。 6. 提供门户首页内容自定义能力,支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置;支持门户展示元素自定义,包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接; 7. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力; 8. 提供用户权限管理能力,包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限; 9. 提供用户安全管理,支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力,提供账户安全设置,支持账户密码有效期设置,支持登录类型 (Web 端、PC 客户端、移动端) 和认证方式 (密码、PKI) 的配置; 10. 支持智能规则展示的能力 ★11. 支持全景视频监控预览能力,支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式; 12. 支持录像计划管理能力,支持实时录像计划、录像回传计划; 13. 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力,实现图片监控模式; 14. 支持图片查询回放能力,实现按监控点、时间段展示抓拍图片; 15. 支持电视墙场景管理能力,实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理; ; 16. 支持上墙控制能力,实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作; 17. 支持视频事件布撤防能力;可按计划模版进行布防,事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出; 18. 设备网络管理应用,对接入平台的视频设备,门禁设备,梯控设备,可视对讲设备进行在线巡检,及时发现故障设备和掉线设备,使运维工作更加高效,便利;	紫光云技术有限公司	紫光云技术有限公司	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业	紫光云技术有限公司



74872

		<p>★19. 提供视频点位联网服务能力,用于平台域间视频联网,基于视频通用标准协议</p> <p>(GB/T28181-2011,GB/T28181-2016)与市级平台互联互通,实现平台视频资源点位推送等操作控制;</p> <p>20. 门禁管理通过接入多种门禁设备,利用卡片、人脸、指纹介质,实现人员身份辨别、出入管控等智能应用,主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用;</p> <p>21. 人员管控应用以人脸技术为核心,通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析,实现人脸自动识别,以提供人员管控服务的能力。</p>						
3	音视频存储阵列CVR设备	<p>1. 系统盘: $\geq 1 \times 256G$ SSD;</p> <p>★2. 存储接口: \geq SATA 接口,支持硬盘热插拔,总容量420TB;</p> <p>3. 网络接口: ≥ 3 个千兆数据网口,1 个千兆管理口;</p> <p>4. 整机电源: $\geq 550W$, 1+1 冗余电源;</p> <p>5. 视频性能: \geq 最大接入路数 450 (网络输入带宽 900Mbps);</p> <p>▲6. 在 UI 界面实时显示磁盘体检状态,对异常状态磁盘,可查看处理建议信息(提供检验报告证明);</p> <p>▲7. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作,可定位磁盘位置(提供检验报告证明);</p> <p>8. 支持视频流直存;</p> <p>9. 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议;</p> <p>10. 支持 VRAID2.0 数据保护技术,实现空间和数据的精细化管理;</p> <p>11. 支持磁盘超容错处理,故障盘超过冗余限制,剩余硬盘数据可读,且新数据可正常写入;</p> <p>12. 支持定时录像、手动录像等多种录像方式;</p> <p>13. 支持关键视频数据的加锁保护功能,防止循环覆盖;</p> <p>14. 支持多级运维管理,多渠道报警机制防止报警信息遗漏。</p>	紫光云技术有限公司	紫光云技术有限公司	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业	紫光云技术有限公司

(请后附公司营业执照、产品相关资料等)

公司名称(加盖公章):



四、营业执照

统一社会信用代码 91130104MADCF3FA9D		河北科营业执照 (副本)		副本编号:1-1	二维码
名称	河北科营有限公司	注册资本	叁佰万元整		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2024年03月13日		
法定代表人	徐峰	住所	河北省石家庄市桥西区北人字街17号蓝拓商务中心6层G区037号		
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;信息系统运行维护服务;专业设计服务;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备零售;建筑材料销售;塑料制品销售;电子产品销售;体育用品及器材零售;保温材料销售;针纺织品销售;服装服饰零售;五金产品零售;办公设备耗材销售;机械设备销售;音响设备销售;家用电器销售;通用设备修理;电气设备修理;通讯设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)				
登记机关		石家庄市桥西区行政审批局			2024年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

通辽市卫健委智慧托育综合服务平台配套设备采购项目问卷调查表

一、项目概况

1. 采购人：通辽市卫生健康委员会
2. 项目名称：通辽市智慧托育综合服务平台配套设备采购项目
3. 采购标的：AI 大模型一体机、音视频综合管理设备、音视频存储阵列 CVR 设备
4. 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

软件和信息技术服务业：从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。。

链接地址：

https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html

**中华人民共和国工业和信息化部**
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

阳光小信 无障碍 手机端 邮箱 微信 微博 RSS订阅

请输入关键字 

首页 组织机构 新闻发布 政务公开 政务服务 互动交流 工信数据

首页 > 工业和信息化部 > 机关司局 > 中小企业局 > 文件发布

发文机关：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

标 题：关于印发中小企业划型标准规定的通知

发文字号：工信部联企业〔2011〕300号

成文日期：2011-06-18 发布日期：2011-07-04

发布机构：工业和信息化部 分 类：行政规范性文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限。否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二、接受调查市场主体基本情况

公司名称	山西融欣科技有限公司
公司地址	山西省太原市万柏林区小井峪街道和平南路135号
联系方式	联系人：孙光锐 联系电话：13320122261

三、采购标的和调查信息

序号	名称	技术参数	制造商名称	品牌	制造商属于哪种类型的企业			备注
1	AI大模型一体机	<p>算力要求：中央处理器国产化≥ 2颗，核心数≥ 48核，国产化GPU显存算力$\geq 160G$</p> <p>基础内存：$\geq 768GB$内存</p> <p>系统盘：≥ 2块960GB SSD</p> <p>数据盘1：≥ 2块1.92TB SSD</p> <p>数据盘2：≥ 4块480GB SSD</p> <p>网卡：≥ 4端口千兆电口，配置≥ 4端口10Gb光口</p> <p>阵列卡：≥ 1块4G缓存存储阵列卡，含掉电保护模块。</p> <p>计算模块：$\geq 8GPU$ Switch 计算模块</p> <p>电源：≥ 4块电源模块</p> <p>▲1. AI大模型一体机软件需经第三方评测机构检测证明符合安全性、有效性、可靠性和稳定性能力要求。</p> <p>4. 平台支持多用户管理，可通过项目去管控用户的角色权限。</p> <p>3. 支持单节点及集群模式：集群节点数量支持单机、1（管理节点）+N（工作节点）、3（管理节点）+N（工作节点）多种规模，可根据场景需求灵活选择。</p> <p>4. 支持模型实例停止对外API服务；针对指定模型实例的细粒度的限流（天、小时、分钟、秒）。</p> <p>5. 支持模型设置及输入输出干预：支持客户定义模型的系统人设，支持快速干预输入话术和生成结果，支</p>	超聚变技术有限公司	超聚变数字技术有限公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<p>持按需定义干预规则。</p> <p>6. 支持 Embedding\Rerank 模型的生命周期管理，覆盖资源扩/缩容，模型实例升级、启停等操作。提供对应模型的 API 操作能力。</p> <p>▲7. 支持知识库选择关联的模型实例，用户可以自定义一些高阶配置，包含部署资源，query 重写、支持多款 embedding 模型自定义选择及匹配阈值配置、支持 rerank 重排模型，支持设置历史对话轮数。</p> <p>8. 知识库实例支持两种向量库类型（Faiss、Milvus）选择。</p> <p>9. 支持客户在平台预览上传的文档；支持查看文件的切片的详情。</p> <p>10. 支持用户对某一切片进行复制和启用停用，停用的切片不会再召回。支持用户将不合理的切片进行整合构建新建切片。</p> <p>11. 针对某一知识库支持问题的召回测试，所有召回的切片包含切片序列号、来源、匹配度等。量化召回测试结果，提供命中率（Hit rate）、MRR（平均倒数排名）等专业量化指标。</p> <p>12. 支持用户根据需求在新建应用时选择应用类型，支持用户选择图标或自定义图标。支持对应用的筛选、编辑和删除等操作。</p> <p>▲13. 通过开发者平台创建应用获得 API Key，支持 Key 重置和基于 IP 的黑白名单功能。</p> <p>14. 支持以零代码的方式快速创建智能体应用，支持为了提升对话体验的设置。</p> <p>▲15. AI 应用的集成开发环境（IDE），支持快速构建页面，使用工作流的方式与本地数据或线上数据进行交互。</p> <p>16. 支持多种 AI 插件，包括但不限于【网络知识获取】、【文档阅读器】、【链接读取】、【中国知网文章检索】、【微信公众号文章检索】等。</p> <p>▲17. 自定义插件支持客户按需创建工具，对工具的输出参数可以自动解析。</p> <p>18. 支持选择插件状态支持进行筛选插件。</p> <p>19. 用户编排好的工作流进行系统性检查，当存在配置不正确时，会为用户提供一份检查清单，用户可以凭借该清单快速找到错误配置进行修改。</p> <p>▲20. 工作流支持单一节点调试和整个工作流调试，可以查看运行状态、输入/输出、元数据信息。</p> <p>21. 支持接入 MySQL 数据库。</p> <p>▲22. 调用监控实现运营数据可视化。运营数据包括：接入应用数量、累计接口调用量、应用调用量 Top5</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		排名、模型能力统计及不同维度调用量统计等。 ▲23. 支持平台总体资源用量的总览查看，支持按项目维度进行查看；支持模型、知识库、应用、仓库等维度计量。					
2	音视频综合管理设备	★1. 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10； 2. PCIE 扩展：≥4 个 PCIe 扩展插槽（包括 1 个 OCP 插槽），其中 2 个 PCIe 5.0； 3. 网口：≥板载 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 4. 其他接口：≥1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口； 5. 电源：≥550W（1+1）热插拔冗余电源。 6. 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 7. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 8. 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 9. 提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 10. 支持智能规则展示的能力 ★11. 支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 12. 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 13. 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 14. 支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 15. 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；； 16. 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 17. 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 18. 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利；	超聚变技术有限公司	超聚变技术有限公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

		<p>★19. 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议</p> <p>（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与市级平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制；</p> <p>20. 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；</p> <p>21. 人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。</p>						
3	音视频存储阵列CVR设备	<p>1. 系统盘：≥1×256G SSD；</p> <p>★2. 存储接口：≥SATA 接口，支持硬盘热插拔，总容量420TB；</p> <p>3. 网络接口：≥3 个千兆数据网口，1 个千兆管理口；</p> <p>4. 整机电源：≥550W，1+1 冗余电源；</p> <p>5. 视频性能：≥最大接入路数 450（网络输入带宽900Mbps）；</p> <p>▲6. 在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供检验报告证明）；</p> <p>▲7. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置（提供检验报告证明）；</p> <p>8. 支持视频流直存；</p> <p>9. 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议；</p> <p>10. 支持 VRAID2.0 数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理；</p> <p>11. 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入；</p> <p>12. 支持定时录像、手动录像等多种录像方式；</p> <p>13. 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖；</p> <p>14. 支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏。</p>	超聚变数字技术有限公司	超聚变数字技术有限公司	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	大型企业

（请后附公司营业执照、产品相关资料等）

公司名称（加盖公章）：



四、营业执照

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91140100MA0LJNF75W (1-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码

行经一维码验证

“国家企业信用信息公示系统”

了解国家登记

备案、许可、监管信息。

名称

山西融欣科技有限公司

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

孙永强

经营范围

许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：信息系统集成服务；数据分析和存储支持服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；五金产品销售；通讯设备销售；教学专用仪器销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；电子产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；第一类医疗器械销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络与信息安全软件开发；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本

伍佰万圆整

成立日期

2021年05月07日

住所

山西省太原市万柏林区小井峪街道和平南路135号大众机械厂大集体院内办公楼三层

登记机关

太原市行政审批服务管理局

2024年9月4日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

通辽市卫健委智慧托育综合服务平台配套设备 采购项目问卷调查表

一、项目概况

1. 采购人：通辽市卫生健康委员会
2. 项目名称：通辽市智慧托育综合服务平台配套设备采购项目
3. 采购标的：AI 大模型一体机、音视频综合管理设备、音视频存储阵列 CVR 设备
4. 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

软件和信息技术服务业： 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。。

链接地址：

https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html



首页

组织机构

新闻发布

政务公开

政务服务

互动交流

工信数据

首页 > 工业和信息化部 > 机关司局 > 中小企业局 > 文件发布

发文机关：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

标 题：关于印发中小企业划型标准规定的通知

发文字号：工信部联企业〔2011〕300号

成文日期：2011-06-18

发布日期：2011-07-04

发布机构：工业和信息化部

分 类：行政规范性文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows

工业和信息化部 国家统计局

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

（工信部联企业〔2011〕300号）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限。否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二、接受调查市场主体基本情况

公司名称	内蒙古亿联鑫创科技有限公司	
公司地址	内蒙古自治区通辽市科尔沁区西门街道军分小区 10#楼 1 层 7 室	
联系方式	联系人：任连伟	联系电话：18904757529

三、采购标的和调查信息

序号	名称	技术参数	制造商名称	品牌	制造商属于哪种类型的企业			备注
1	AI 大模型一体机	算力要求：中央处理器国产化 ≥ 2 颗，核芯数 ≥ 48 核，国产化 GPU 显存算力 $\geq 160\text{G}$ 基础内存： $\geq 768\text{GB}$ 内存 系统盘： ≥ 2 块 960 GB SSD 数据盘 1： ≥ 2 块 1.92TB SSD 数据盘 2： ≥ 4 块 480GB SSD 网卡： ≥ 4 端口千兆电口，配置 ≥ 4 端口 10Gb 光口 阵列卡： ≥ 1 块 4G 缓存存储阵列卡，含掉电保护模	杭州海康威视数字	海康威视	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业	

	<p>块。</p> <p>计算模块：≥8GPU Switch 计算模块</p> <p>电源：≥4 块电源模块</p> <p>▲1. AI 大模型一体机软件需经第三方评测机构检测证明符合安全性、有效性、可靠性和稳定性能力要求。</p> <p>2. 平台支持多用户管理，可通过项目去管控用户的角色权限。</p> <p>3. 支持单节点及集群模式：集群节点数量支持单机、1（管理节点）+N（工作节点）、3（管理节点）+N（工作节点）多种规模，可根据场景需求灵活选择。</p> <p>4. 支持模型实例停止对外 API 服务；针对指定模型实例的细粒度的限流（天、小时、分钟、秒）。</p> <p>5. 支持模型设置及输入输出干预：支持客户定义模型的系统人设，支持快速干预输入话术和生成结果，支持按需定义干预规则。</p> <p>6. 支持 Embedding\Rerank 模型的生命周期管理，覆盖资源扩/缩容，模型实例升级、启停等操作。提供对应模型的 API 操作能力。</p> <p>▲7. 支持知识库选择关联的模型实例，用户可以自定义一些高阶配置，包含部署资源，query 重写、支持多款 embedding 模型自定义选择及匹配阈值配置、支持 rerank 重排模型，支持设置历史对话轮数。</p> <p>8. 知识库实例支持两种向量库类型(Faiss、Milvus)选择。</p> <p>9. 支持客户在平台预览上传的文档；支持查看文件的切片的详情。</p> <p>10. 支持用户对某一切片进行复制和启用停用，停用的切片不会再召回。支持用户将不合理的切片进行整合构建新建切片。</p> <p>11. 针对某一知识库支持问题的召回测试，所有召回的切片包含切片序列号、来源、匹配度等。量化召回测试结果，提供命中率（Hit rate）、MRR（平均倒数排名）等专业量化指标。</p> <p>12. 支持用户根据需求在新建应用时选择应用类型，支持用户选择图标或自定义图标。支持对应用的筛选、编辑和删除等操作。</p> <p>▲13. 通过开发者平台创建应用获得 API Key，支持 Key 重置和基于 IP 的黑白名单功能。</p> <p>14. 支持以零代码的方式快速创建智能体应用，支持为了提升对话体验的设置。</p> <p>▲15. AI 应用的集成开发环境（IDE），支持快速</p>	技术股份有限公司					
--	---	----------	--	--	--	--	--

		<p>构建页面，使用工作流的方式与本地数据或线上数据进行交互。</p> <p>16. 支持多种 AI 插件，包括但不限于【网络知识获取】、【文档阅读器】、【链接读取】、【中国知网文章检索】、【微信公众号文章检索】等。</p> <p>▲17. 自定义插件支持客户按需创建工具，对工具的输出参数可以自动解析。</p> <p>18. 支持选择插件状态支持进行筛选插件。</p> <p>19. 用户编排好的工作流进行系统性检查，当存在配置不正确时，会为用户提供一份检查清单，用户可以凭借该清单快速找到错误配置进行修改。</p> <p>▲20. 工作流支持单一节点调试和整个工作流调试，可以查看运行状态、输入/输出、元数据信息。</p> <p>21. 支持接入 MySQL 数据库。</p> <p>▲22. 调用监控实现运营数据可视化。运营数据包括：接入应用数量、累计接口调用量、应用调用量 Top5 排名、模型能力统计及不同维度调用量统计等。</p> <p>▲23. 支持平台总体资源用量的总览查看，支持按项目维度进行查看；支持模型、知识库、应用、仓库等维度计量。</p>					
2	音视频综合管理设备	<p>★1. 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；</p> <p>2. PCIE 扩展：≥4 个 PCIE 扩展插槽（包括 1 个 OCP 插槽），其中 2 个 PCIE 5.0；</p> <p>3. 网口：≥板载 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；</p> <p>4. 其他接口：≥1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口；</p> <p>5. 电源：≥550W（1+1）热插拔冗余电源。</p> <p>6. 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>7. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；</p> <p>8. 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；</p> <p>9. 提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；</p> <p>10. 支持智能规则展示的能力</p> <p>★11. 支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全</p>	杭州海康威视数字技术有限公司	海康威视	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业

		<p>景摄像机的全景模式；</p> <p>12. 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>13. 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>14. 支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；</p> <p>15. 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；；</p> <p>16. 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>17. 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；</p> <p>18. 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利；</p> <p>★19. 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议 (GB/T28181-2011, GB/T28181-2016)与市级平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制；</p> <p>20. 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；</p> <p>21. 人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。</p>					
3	音视频存储阵列CVR设备	<p>1. 系统盘：≥1×256G SSD；</p> <p>★2. 存储接口：≥SATA 接口，支持硬盘热插拔，总容量 420TB；</p> <p>3. 网络接口：≥3 个千兆数据网口，1 个千兆管理口；</p> <p>4. 整机电源：≥550W，1+1 冗余电源；</p> <p>5. 视频性能：≥最大接入路数 450（网络输入带宽 900Mbps）；</p> <p>▲6. 在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供检验报告证明）；</p> <p>▲7. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置（提供检验报告证明）；</p> <p>8. 支持视频流直存；</p> <p>9. 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议；</p>	杭州海康威视数字技术股份有	海康威视	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业

	10. 支持 VRAID2.0 数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理； 11. 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入； 12. 支持定时录像、手动录像等多种录像方式； 13. 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖； 14. 支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏。	限 公 司					
--	---	-------------	--	--	--	--	--

（请后附公司营业执照、产品相关资料等）

公司名称（加盖公章）：



四、营业执照

统一社会信用代码
91150502MACY0GP10P

营业执照
(副本)(1-1)

扫描二维码
“国家企业信用
公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称	内蒙古亿联鑫创科技有限公司	注册资本	壹佰万元(人民币元)
类型	有限责任公司(自然人独资)	成立日期	2023年09月12日
法定代表人	任连伟	住所	内蒙古自治区通辽市科尔沁区 西门街道军分小区10#楼1层7室
经营范围	一般项目：物业管理；病媒生物防制服务；农作物病虫害防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；室内空气污染治理；卫生用杀虫剂销售；环境保护监测；农业专业及辅助性活动；生物饲料研发；紧急救援服务；五金产品零售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；林业有害生物防治服务；广告设计、代理；广告制作；办公用品销售；办公用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备销售；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。		
登记机关	2023 年 09 月 12 日		

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

通辽市卫健委智慧托育综合服务平台配套设备采购项目问卷调查表

一、项目概况

1. 采购人：通辽市卫生健康委员会
2. 项目名称：通辽市智慧托育综合服务平台配套设备采购项目
3. 采购标的：AI 大模型一体机、音视频综合管理设备、音视频存储阵列 CVR 设备
4. 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

软件和信息技术服务业： 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。。

链接地址：

https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html



中华人民共和国工业和信息化部
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

阳光小信 无障碍 手机端 邮箱 微信 微博 RSS订阅

请输入关键字

Q

首页 组织机构 新闻发布 政务公开 政务服务 互动交流 工信数据

首页 > 工业和信息化部 > 机关司局 > 中小企业局 > 文件发布

发文机关：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

标 题：关于印发中小企业划型标准规定的通知

发文字号：工信部联企业〔2011〕300号

成文日期：2011-06-18 发布日期：2011-07-04

发布机构：工业和信息化部 分 类：行政规范性文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限。否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二、接受调查市场主体基本情况

公司名称	内蒙古格律诗科技有限公司	
公司地址	内蒙古自治区通辽市科尔沁区 场A30号楼1层-/-102号	
联系方式	联系人：张勇	联系电话：16648565555

三、采购标的和调查信息

序号	名称	技术参数	制造商名称	品牌	制造商属于哪种类型的企业			备注
1	AI大模型一体机	<p>算力要求：中央处理器国产化≥ 2颗，核心数≥ 48核，国产化GPU显存算力$\geq 160G$</p> <p>基础内存：$\geq 768GB$内存</p> <p>系统盘：≥ 2块960GB SSD</p> <p>数据盘1：≥ 2块1.92TB SSD</p> <p>数据盘2：≥ 4块480GB SSD</p> <p>网卡：≥ 4端口千兆电口，配置≥ 4端口10Gb光口</p> <p>阵列卡：≥ 1块4G缓存存储阵列卡，含掉电保护模块。</p> <p>计算模块：$\geq 8GPU$ Switch计算模块</p> <p>电源：≥ 4块电源模块</p> <p>▲1. AI大模型一体机软件需经第三方评测机构检测证明符合安全性、有效性、可靠性和稳定性能力要求。</p> <p>3. 平台支持多用户管理，可通过项目去管控用户的角色权限。</p> <p>3. 支持单节点及集群模式：集群节点数量支持单机、1（管理节点）+N（工作节点）、3（管理节点）+N（工作节点）多种规模，可根据场景需求灵活选择。</p> <p>4. 支持模型实例停止对外API服务；针对指定模型实例的细粒度的限流（天、小时、分钟、秒）。</p>	浙江大华股份有限公司	大华	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业	

	<p>5. 支持模型设置及输入输出干预：支持客户定义模型的系统人设，支持快速干预输入话术和生成结果，支持按需定义干预规则。</p> <p>6. 支持 Embedding\Rerank 模型的生命周期管理，覆盖资源扩/缩容，模型实例升级、启停等操作。提供对应模型的 API 操作能力。</p> <p>▲7. 支持知识库选择关联的模型实例，用户可以自定义一些高阶配置，包含部署资源，query 重写、支持多款 embedding 模型自定义选择及匹配阈值配置、支持 rerank 重排模型，支持设置历史对话轮数。</p> <p>8. 知识库实例支持两种向量库类型（Faiss、Milvus）选择。</p> <p>9. 支持客户在平台预览上传的文档；支持查看文件的切片的详情。</p> <p>10. 支持用户对某一切片进行复制和启用停用，停用的切片不会再召回。支持用户将不合理的切片进行整合构建新建切片。</p> <p>11. 针对某一知识库支持问题的召回测试，所有召回的切片包含切片序列号、来源、匹配度等。量化召回测试结果，提供命中率（Hit rate）、MRR（平均倒数排名）等专业量化指标。</p> <p>12. 支持用户根据需求在新建应用时选择应用类型，支持用户选择图标或自定义图标。支持对应用的筛选、编辑和删除等操作。</p> <p>▲13. 通过开发者平台创建应用获得 API Key，支持 Key 重置和基于 IP 的黑白名单功能。</p> <p>14. 支持以零代码的方式快速创建智能体应用，支持为了提升对话体验的设置。</p> <p>▲15. AI 应用的集成开发环境（IDE），支持快速构建页面，使用工作流的方式与本地数据或线上数据进行交互。</p> <p>16. 支持多种 AI 插件，包括但不限于【网络知识获取】、【文档阅读器】、【链接读取】、【中国知网文章检索】、【微信公众号文章检索】等。</p> <p>▲17. 自定义插件支持客户按需创建工具，对工具的输出参数可以自动解析。</p> <p>18. 支持选择插件状态支持进行筛选插件。</p> <p>19. 用户编排好的工作流进行系统性检查，当存在配置不正确时，会为用户提供一份检查清单，用户可以凭借该清单快速找到错误配置进行修改。</p> <p>▲20. 工作流支持单一节点调试和整个工作流调试，可以查看运行状态、输入/输出、元数据信息。</p> <p>21. 支持接入 MySQL 数据库。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>▲22. 调用监控实现运营数据可视化。运营数据包括：接入应用数量、累计接口调用量、应用调用量 Top5 排名、模型能力统计及不同维度调用量统计等。</p> <p>▲23. 支持平台总体资源用量的总览查看，支持按项目维度进行查看；支持模型、知识库、应用、仓库等维度计量。</p>					
2	音视频综合管理设备	<p>★1. 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；</p> <p>2. PCIE 扩展：≥4 个 PCIE 扩展插槽（包括 1 个 OCP 插槽），其中 2 个 PCIE 5.0；</p> <p>3. 网口：≥板载 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；</p> <p>4. 其他接口：≥1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口；</p> <p>5. 电源：≥550W（1+1）热插拔冗余电源。</p> <p>6. 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>7. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；</p> <p>8. 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；</p> <p>9. 提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；</p> <p>10. 支持智能规则展示的能力</p> <p>★11. 支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；</p> <p>12. 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>13. 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>14. 支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；</p> <p>15. 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；；</p> <p>16. 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>17. 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；</p> <p>18. 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁</p>	浙江大华股份有限公司	大华	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业

		<p>设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利；</p> <p>★19. 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议</p> <p>（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与市级平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制；</p> <p>20. 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；</p> <p>21. 人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。</p>					
3	音视频存储阵列CVR设备	<p>1. 系统盘：≥1×256G SSD；</p> <p>★2. 存储接口：≥SATA 接口，支持硬盘热插拔，总容量420TB；</p> <p>3. 网络接口：≥3 个千兆数据网口，1 个千兆管理口；</p> <p>4. 整机电源：≥550W，1+1 冗余电源；</p> <p>5. 视频性能：≥最大接入路数 450（网络输入带宽900Mbps）；</p> <p>▲6. 在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供检验报告证明）；</p> <p>▲7. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置（提供检验报告证明）；</p> <p>8. 支持视频流直存；</p> <p>9. 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议；</p> <p>10. 支持 VRAID2.0 数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理；</p> <p>11. 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入；</p> <p>12. 支持定时录像、手动录像等多种录像方式；</p> <p>13. 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖；</p> <p>14. 支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏。</p>	浙江大华股份有限公司	大华	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业

（请后附公司营业执照、产品相关资料等）

公司名称（加盖公章）



[illegible]

通辽市卫健委智慧托育综合服务平台配套设备采购项目问卷调查表

一、项目概况

1. 采购人：通辽市卫生健康委员会
2. 项目名称：通辽市智慧托育综合服务平台配套设备采购项目
3. 采购标的：AI 大模型一体机、音视频综合管理设备、音视频存储阵列 CVR 设备
4. 采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

软件和信息技术服务业： 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。。

链接地址：

https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html



中华人民共和国工业和信息化部
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

阳光小信 无障碍 手机端 邮箱 微信 微博 RSS订阅

请输入关键字

首页 组织机构 新闻发布 政务公开 政务服务 互动交流 工信数据

首页 > 工业和信息化部 > 机关司局 > 中小企业局 > 文件发布

发文机关：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

标 题：关于印发中小企业划型标准规定的通知

发文字号：工信部联企业〔2011〕300号

成文日期：2011-06-18 发布日期：2011-07-04

发布机构：工业和信息化部 分 类：行政规范性文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限。否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二、接受调查市场主体基本情况

公司名称	内蒙古信铭科技有限公司	
公司地址	内蒙古自治区通辽市科尔沁区东郊办事处通发房地产开发明珠小西侧营业1-2层13室	
联系方式	联系人：张立鹏	联系电话：18248347890

三、采购标的和调查信息

序号	名称	技术参数	制造商名称	品牌	制造商属于哪种类型的企业			备注
1	AI大模型一体机	算力要求：中央处理器国产化≥2颗，核心数≥48核，国产化GPU显存算力≥160G 基础内存：≥768GB内存 系统盘：≥2块960GB SSD 数据盘1：≥2块1.92TB SSD 数据盘2：≥4块480GB SSD 网卡：≥4端口千兆电口，配置≥4端口10Gb光口 阵列卡：≥1块4G缓存存储阵列卡，含掉电保护模块。 计算模块：≥8GPU Switch计算模块 电源：≥4块电源模块 ▲1. AI大模型一体机软件需经第三方评测机构检测证明符合安全性、有效性、可靠性和稳定性能力要求。 4. 平台支持多用户管理，可通过项目去管控用户的角色权限。 3. 支持单节点及集群模式：集群节点数量支持单机、1（管理节点）+N（工作节点）、3（管理节点）+N（工作节点）多种规模，可根据场景需求灵活选择。 4. 支持模型实例停止对外API服务；针对指定模型实例的细粒度的限流（天、小时、分钟、秒）。	华为技术有限公司	华为	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业	

	<p>5. 支持模型设置及输入输出干预：支持客户定义模型的系统人设，支持快速干预输入话术和生成结果，支持按需定义干预规则。</p> <p>6. 支持 Embedding\Rerank 模型的生命周期管理，覆盖资源扩/缩容，模型实例升级、启停等操作。提供对应模型的 API 操作能力。</p> <p>▲7. 支持知识库选择关联的模型实例，用户可以自定义一些高阶配置，包含部署资源，query 重写、支持多款 embedding 模型自定义选择及匹配阈值配置、支持 rerank 重排模型，支持设置历史对话轮数。</p> <p>8. 知识库实例支持两种向量库类型（Faiss、Milvus）选择。</p> <p>9. 支持客户在平台预览上传的文档；支持查看文件的切片的详情。</p> <p>10. 支持用户对某一切片进行复制和启用停用，停用的切片不会再召回。支持用户将不合理的切片进行整合构建新建切片。</p> <p>11. 针对某一知识库支持问题的召回测试，所有召回的切片包含切片序列号、来源、匹配度等。量化召回测试结果，提供命中率（Hit rate）、MRR（平均倒数排名）等专业量化指标。</p> <p>12. 支持用户根据需求在新建应用时选择应用类型，支持用户选择图标或自定义图标。支持对应用的筛选、编辑和删除等操作。</p> <p>▲13. 通过开发者平台创建应用获得 API Key，支持 Key 重置和基于 IP 的黑白名单功能。</p> <p>14. 支持以零代码的方式快速创建智能体应用，支持为了提升对话体验的设置。</p> <p>▲15. AI 应用的集成开发环境（IDE），支持快速构建页面，使用工作流的方式与本地数据或线上数据进行交互。</p> <p>16. 支持多种 AI 插件，包括但不限于【网络知识获取】、【文档阅读器】、【链接读取】、【中国知网文章检索】、【微信公众号文章检索】等。</p> <p>▲17. 自定义插件支持客户按需创建工具，对工具的输出参数可以自动解析。</p> <p>18. 支持选择插件状态支持进行筛选插件。</p> <p>19. 用户编排好的工作流进行系统性检查，当存在配置不正确时，会为用户提供一份检查清单，用户可以凭借该清单快速找到错误配置进行修改。</p> <p>▲20. 工作流支持单一节点调试和整个工作流调试，可以查看运行状态、输入/输出、元数据信息。</p> <p>21. 支持接入 MySQL 数据库。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>▲22. 调用监控实现运营数据可视化。运营数据包括：接入应用数量、累计接口调用量、应用调用量 Top5 排名、模型能力统计及不同维度调用量统计等。</p> <p>▲23. 支持平台总体资源用量的总览查看，支持按项目维度进行查看；支持模型、知识库、应用、仓库等维度计量。</p>					
2	音视频综合管理设备	<p>★1. 阵列卡：配置 SAS+HBA 卡，支持 RAID 0/1/10；</p> <p>2. PCIE 扩展：≥4 个 PCIE 扩展插槽（包括 1 个 OCP 插槽），其中 2 个 PCIE 5.0；</p> <p>3. 网口：≥板载 2 个千兆电口；支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；</p> <p>4. 其他接口：≥1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口；</p> <p>5. 电源：≥550W（1+1）热插拔冗余电源。</p> <p>6. 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；</p> <p>7. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；</p> <p>8. 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；</p> <p>9. 提供用户安全管理，支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；</p> <p>10. 支持智能规则展示的能力</p> <p>★11. 支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；</p> <p>12. 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>13. 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>14. 支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；</p> <p>15. 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；；</p> <p>16. 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>17. 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；</p> <p>18. 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁</p>	浙江宇视科技有限公司	宇视	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业

		<p>设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利；</p> <p>★19. 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议</p> <p>（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与市级平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制；</p> <p>20. 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；</p> <p>21. 人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。</p>					
3	音视频存储阵列CVR设备	<p>1. 系统盘：≥1×256G SSD；</p> <p>★2. 存储接口：≥SATA 接口，支持硬盘热插拔，总容量420TB；</p> <p>3. 网络接口：≥3 个千兆数据网口，1 个千兆管理口；</p> <p>4. 整机电源：≥550W，1+1 冗余电源；</p> <p>5. 视频性能：≥最大接入路数 450（网络输入带宽900Mbps）；</p> <p>▲6. 在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（提供检验报告证明）；</p> <p>▲7. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置（提供检验报告证明）；</p> <p>8. 支持视频流直存；</p> <p>9. 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议；</p> <p>10. 支持 VRAID2.0 数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理；</p> <p>11. 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入；</p> <p>12. 支持定时录像、手动录像等多种录像方式；</p> <p>13. 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖；</p> <p>14. 支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏。</p>	浙江宇视科技有限公司	宇视	<input type="checkbox"/> 小型企业	<input type="checkbox"/> 中型企业	<input checked="" type="checkbox"/> 大型企业

（请后附公司营业执照、产品相关资料等）

公司名称（加盖公章）：



四、营业执照

统一社会信用代码		91150502MAD5Y6BFXH	
名称	内蒙古信铭科技有限公司		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)		
法定代表人	张立鹏		
经营范围	一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；信息系统集成服务；办公设备销售；计算机设备销售；云计算设备销售；信息技术咨询服务；云计算机设备销售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；软件外包服务；信息安全设备销售；网络技术服务；家具销售；家具安装和维修服务；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；办公用品销售；五金产品零售；安全系统监控服务；安防设备销售；建筑材料销售；音响设备销售；门窗销售；城市绿化管理；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；教学专用模型及教具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
住所	内蒙古自治区通辽市科尔沁区东郊办事处通发房地产开发明珠小区西侧营业1-2层13室		
登记机关	2024年05月28日		

扫描二维码
验证企业
信用信息
国家企业信用信息公示系统
网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制