

标准化建设物品参考图片

序号	名称	参考图片
1	门头	<div><div><div><div><div>B-1 门头规范 门头LOGO应用规范</div><div><div>样图-1</div></div><div><div>样图-2</div></div><div><div>样图-3</div></div><div><div>样图-4</div></div><div><div>销售网点编号: XXXXXXXX 资源字体-Medium</div><div>样图-5</div></div></div></div><div><div><div>元素1</div><div>元素2</div><div>元素2</div><div>元素3</div><div>元素4</div></div><p>(上图) 横向门头招牌主要由以下几个部分组成:</p><p>元素1——福彩品牌标志红色铝塑板、铝板饰面 (参考样图-1) 元素2——正面发光无边框金属字 (白色光, 参考样图-2) 元素3——12mm厚度防水LED内嵌式灯条 (参考样图-3) 元素4——12mm厚白色半透亚克力雕刻字 (材质参考样图-4, 字体参考样图-5, 字号大小按照实际门头比例调整)</p><p>(上图) 为更加清晰的传播福彩品牌标志, 上下必须保持一个最小尺寸的空白空间, 该空间称为限制区域, 横向与竖向的限制区域用字母“a”表示, 该区域内不得出现任何文字、符号和其它图形元素; 在横向与竖向的比例中, 一宫格为a*a, 若出现数字区域则为固定比例, 不得更改, 禁止缩放, EQ为等分数值; 纵向比例固定的情况下, 横向比例EQ区域可随现场尺寸变动而变动, “■”为≤a的区域, 字母“x”区域为现场实际尺寸。</p><p>制作需求: 所有发光字以及亚克力字笔画之间缝隙部分不允许一体化简易处理, 笔画之间需分开, 以便达到清晰、完整的视觉效果。</p></div></div></div>

2


形象背
景墙

以下叙述要点为右图红色示意区域:

- ① 当墙面无转角时, 左边离门最小距离为300mm宽度, 福彩品牌标志红色烤漆装饰条框最窄宽度为 “A” +350mm+400mm宽度;
 - ② 福彩品牌标志红色线条最高固定点为2400mm, 最低固定点为810mm; 造型墙为烤漆时, 线条为福彩品牌标志红色烤漆装饰条, 且最上端装饰条内侧需做内嵌发光灯条 (4500~5000k) ;
 - ③ 福彩品牌标志离地1650mm, 以 “A” 左右居中安装;
 - ④ 内嵌定制柜体, 高度800mm, 长度根据实际尺寸, 柜体厚度300~450mm, 单扇柜门均分为400~500mm;
- 注: “A” 最小尺寸2850mm。



“一” 型背景墙



**中国福利彩票**
CHINA WELFARE LOTTERY

公益福彩 善行天下



一张张方寸彩票，点亮一束束希望微光，也托起了百姓的幸福梦，每一位购彩者既是公益金的贡献者，又是公益金的受益人。自1987年发行以来，中国福利彩票始终以“扶老、助残、救孤、济困”为发行宗旨，筹集公益金促进社会公益事业，有力推动了老年人、儿童、残疾人、文化、乡村振兴、社会保障等社会公益事业发展。

扶老：自2022年起，民政部本级和地方各级政府用于社会福利事业的彩票公益金，不低于55%的资金用于支持发展养老服务，包括支持服务生活困难和失能失智老年人的养老机构、城乡社区养老服务设施、居家和社区基本养老服务等项目。

助残：福彩公益金主要用于支持精神障碍社区康复、困难残疾人公益性康复辅助器具配置、精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置。帮助残疾人开设福彩站点解决就业等项目。

救孤：福彩公益金主要用于支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”、“孤儿医疗康复明天计划”、儿童福利服务机构设施设备配置等项目。

济困：福彩公益金主要用于支持面向老年人、残疾人、儿童和其他基本生活特别困难人员等特殊群体服务的社会福利事业，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目。



**扶老****助残****救孤****济困**

4


服务台
主展柜

销售柜台




5

DM 单收
纳盒



6

品牌警告
语立牌




7

活动海报宣传架

抽取式海报盒


以下叙述要点为右图红色示意区域：

- ① 12mm厚度PVC底板，尺寸为1000mm*700mm，面板尺寸为900mm*600mm；
- ② 海报活动宣传区抽取式海报盒，内卡无背胶画面可按需更换；



室内墙面规范

多功能交流体验区墙面中国福利彩票XX游戏历史开奖号码表品牌物料规范



9

刮刮乐
展示柜






10

配套独立桌


柜体尺寸规范

B2配套独立桌效果图示意及规范尺寸图




11

桌面便捷收纳盒



B-1 门头规范

营业时间提示牌规范示意二（玻璃面悬挂）



安装要求:

1. 安装于玻璃隔墙表面，超透玻璃胶固定，最低安装离地距离不能小于1800mm高；
2. 可在最低点1800~2000mm高度做适度调整；

注意：字母“x”区域为现场实际尺寸。



（上图）营业时间提示牌由以下几个部分组成：

元素1——12mm透明亚克力

元素2——12mm透明亚克力表面雕刻并丝印福彩品牌标志

元素3——12mm透明亚克力雕刻并丝印营业时间（营业时间具体数字，根据实际营业时间做灵活调整）

B-2

A2 双层即开票展示盒

效果图示意



14	中奖票 展示	
----	-----------	---