

通辽市工业学校男女生
宿舍楼外断桥窗升级改
造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 7 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层拆除						
		窗拆除						
1	011610002001	金属门窗拆除 C0922-W	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:900*2150mm	樘	8			
2	011610002003	金属门窗拆除 C1509	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1500*900mm	樘	2			
3	011610002004	金属门窗拆除 C1519	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1500*1850mm	樘	1			
4	011610002005	金属门窗拆除 C1822	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1800*2150mm	樘	52			
5	011610002006	金属门窗拆除 C1822-W	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1800*2150mm	樘	6			
6	011610002007	金属门窗拆除 C1831	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1800*3050mm	樘	6			
		分部小计						
		一层安装						
		窗安装						
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0922-W 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	8			
8	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1509 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	2			
9	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1519 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
10	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 8 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桥）窗	C1822 2. 框、扇材质:80系列单 框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A +5+12A+5					
11	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1822-W 2. 框、扇材质:80系列单 框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A +5+12A+5	樘	6			
12	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1831 2. 框、扇材质:80系列单 框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A +5+12A+5	樘	6			
		分部小计						
		二层拆除						
		窗拆除						
13	011610002011	金属门窗拆除 C0919	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:900*2150mm	樘	12			
14	011610002012	金属门窗拆除 C0919-W	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:900*2150mm	樘	8			
15	011610002013	金属门窗拆除 C1219	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:900*2150mm	樘	1			
16	011610002016	金属门窗拆除 C1528	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1200*2150mm	樘	1			
17	011610002017	金属门窗拆除 C1819	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1200*2150mm	樘	48			
18	011610002018	金属门窗拆除 C1819-W	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1200*2150mm	樘	6			
19	011610002020	金属门窗拆除 C1828	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1800*2150mm	樘	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 9 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二层安装						
		窗安装						
20	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0919 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	12			
21	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0919-W 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	8			
22	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1219 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
23	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1528 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
24	010807001014	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1819 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	48			
25	010807001015	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1819-W 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	6			
26	010807001017	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1828 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 10 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		三层拆除						
		窗拆除						
27	011610002023	金属门窗拆除 C0919	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:900*1850mm	樘	12			
28	011610002025	金属门窗拆除 C1219	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1200*1850mm	樘	1			
29	011610002028	金属门窗拆除 C1528	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1500*2750mm	樘	1			
30	011610002029	金属门窗拆除 C1819	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1800*1850mm	樘	49			
31	011610002031	金属门窗拆除 C1822	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1800*2150mm	樘	1			
32	011610002032	金属门窗拆除 C1828	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1800*2750mm	樘	6			
		分部小计						
		三层安装						
		窗安装						
33	010807001019	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0919 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	12			
34	010807001021	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1219 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
35	010807001024	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1528 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 11 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010807001025	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1819 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	49			
37	010807001027	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1828 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	6			
		分部小计						
		四层拆除						
		窗拆除						
38	011610002059	金属门窗拆除 C0919	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:900*1850mm	樘	12			
39	011610002061	金属门窗拆除 C1219	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1200*1850mm	樘	1			
40	011610002064	金属门窗拆除 C1528	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1500*2750mm	樘	1			
41	011610002065	金属门窗拆除 C1819	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1800*1850mm	樘	49			
42	011610002067	金属门窗拆除 C1822	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1800*2150mm	樘	1			
43	011610002068	金属门窗拆除 C1828	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1800*2750mm	樘	6			
		分部小计						
		四层安装						
		窗安装						
44	010807001051	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0919 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 12 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010807001053	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1219 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
46	010807001056	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1528 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
47	010807001057	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1819 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	49			
48	010807001059	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1828 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	6			
		分部小计						
		五层拆除						
		窗拆除						
49	011610002047	金属门窗拆除 C0916	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:900*1600mm	樘	96			
50	011610002049	金属门窗拆除 C1216	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1200*1600mm	樘	1			
51	011610002052	金属门窗拆除 C1525	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1500*2500mm	樘	2			
52	011610002053	金属门窗拆除 C1816	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1800*1600mm	樘	6			
53	011610002055	金属门窗拆除 C1819	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:1800*1850mm	樘	1			
54	011610002056	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.9m	樘	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 13 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		C1825	2. 门窗洞口尺寸:1800*2500mm					
		分部小计						
		五层安装						
		窗安装						
55	010807001039	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0916 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	96			
56	010807001041	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1216 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
57	010807001044	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1525 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	2			
58	010807001045	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1816 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	6			
59	010807001047	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1819 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
60	010807001048	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1825 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	7			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造 标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造 第 15 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 16 页 共 45 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 18 页 共 45 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 19 页 共 45 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 20 页 共 45 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 21 页 共 45 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 24 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 25 页 共 45 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：男生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 26 页 共 45 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 30 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层拆除						
		窗拆除						
1	011610002001	金属窗拆除	1. 室内高度:3.9m 2. 门窗洞口尺寸:C1222*1樘 C1515*1樘 C1522*3樘 C1822*31-2樘 C1822-W*6樘 C1831*13樘	樘	53			
		分部小计						
		一层安装						
		窗安装						
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1222*1樘 C1515*1樘 C1522*3樘 C1822*31-2樘 C1822-W*6樘 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	40			
3	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1831樘 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗(下侧固定扇为防火玻璃) 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	13			
		分部小计						
		二层拆除						
		窗拆除						
4	011610002005	金属窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:C1219*3樘 C1519*5-3樘 C1819*33-2樘 C1828*12-1樘 C1819-W*6樘 C1831*1樘	樘	54			
		分部小计						
		二层安装						
		窗安装						
5	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1219*3樘 C1519*5-3樘 C1819*33-2樘 C1819-W*6	樘	42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 31 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			樘 2. 框、扇材质:80系列单 框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A +5+12A+5					
6	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C18 28*12樘 C1831*1-1樘 2. 框、扇材质:80系列单 框断桥铝合金平开窗(下 侧固定扇为防火玻璃) 3. 玻璃品种、厚度:5+12A +5+12A+5	樘	12			
		分部小计						
		三层拆除						
		窗拆除						
7	011610002006	金属窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:C1219*3 -1樘 C1519*5-3樘 C1819 *34-2樘 C1819-W*6-6樘 C1828*12樘	樘	48			
		分部小计						
		三层安装						
		窗安装						
8	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C12 19*3-1樘 C1519*5-3樘 C 1819*34-2樘 C1819-W*6- 6樘 2. 框、扇材质:80系列单 框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A +5+12A+5	樘	36			
9	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C18 28*12樘 2. 框、扇材质:80系列单 框断桥铝合金平开窗(下 侧固定扇为防火玻璃) 3. 玻璃品种、厚度:5+12A +5+12A+5	樘	12			
		分部小计						
		四层拆除						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 32 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		窗拆除						
10	011610002011	金属窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:C1219*3-1樘 C1519*5-3樘 C1819*34-2樘 C1819-W*6-6樘 C1828*12-1樘	樘	48			
		分部小计						
		四层安装						
		窗安装						
11	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1219*3-1樘 C1519*5-3樘 C1819*34-2樘 C1819-W*6-6樘 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	36			
12	010807001013	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1828*12樘 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗(下侧固定扇为防火玻璃) 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	12			
		分部小计						
		五层拆除						
		窗拆除						
13	011610002008	金属窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸: C0616*3樘 C0916*52樘 C0916a*18樘 C0916-W*8-8樘 C1219*3-1樘 C1516*1-1樘 C1519*1-1樘 C1819*1-1樘 C1819-W*2-2樘 C1828*9樘	樘	87			
		分部小计						
		五层安装						
		窗安装						
14	01080700100	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:	樘	78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外
断桥窗升级改造

第 33 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9	桥）窗	C0616*3樘 C0916*52樘 C0916a*18樘 C0916-W*8-8樘 C1219*3-1樘 C1516*1-1樘 C1519*1-1樘 C1819*1-1樘C1819-W*2-2樘 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5					
15	010807001010	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1828*9樘 2. 框、扇材质:80系列单框断桥铝合金平开窗(下侧固定扇为防火玻璃) 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	9			
		分部小计						
		六层拆除						
		门窗拆除						
		六层安装						
		门窗安装						
		措施项目						
16	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 地下室建筑面积:无 3. 建筑物檐口高度、层数:18.65米、局部6层	m2	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：女生宿舍楼外断桥窗升级改造 标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造 第 34 页 共 45 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 35 页 共 45 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 37 页 共 45 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 女生宿舍楼外断桥窗升级改造 标段: 通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造 第 38 页 共 45 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 39 页 共 45 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 43 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 女生宿舍楼外断桥窗升级改造

标段：通辽市工业学校男女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 44 页 共 45 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：女生宿舍楼外断桥窗升级改造

第 45 页 共 45 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。