

内蒙古民族幼儿师范高等专科学校智慧健康养老服务与管理专业实训室建设项目
中标（成交）明细

鄂尔多斯市政府采购中心受内蒙古民族幼儿师范高等专科学校委托，采用公开招标进行采购智慧健康养老服务与管理专业实训室建设项目（项目编号：ESZC-G-H-230118）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（实训一室）

- 1.1、中标（成交）供应商：广东臻品乐善健康管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：990,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他用具	实训一室（一体化健康监测集成系统）	检测功能：支持身高、体重、BMI、血压（松下小臂血压计）、脉率、血氧、脂肪含量、水分含量、骨量、内脏脂肪含量、基础代谢、体型判断、腰围、臀围、腰臀比、心电、体温、血糖、尿酸、总胆固醇支持拓展：骨密度、肺功能、动脉硬化、尿液分析、心血管应采用一体化设计、安装维护简单，安装移动轮，方便移动全程语音引导自助操作，支持刷身份证（IC卡）或微信扫码建档测量屏幕应采用不小于15英寸功能屏，电容触控，方便操作应采用高清摄像头，拍照、支持远程视频应采用A4体检报告单支持第三方平台数据对接	臻品乐善	中国	37,600.00	1.00	套	37,600.00
1-2	其他用具	实训一室（便携式监测设备组合）	支持血压、血氧、心电监测功能支持血糖，尿酸，总胆固醇分析功能支持血脂监测功能	臻品乐善	中国	9,000.00	1.00	套	9,000.00
1-3	其他用具	实训一室（多功能护理床+护板+床垫+床头柜）	护理床全长不大于2090mm*全宽1090mm 床板长不大于2000mm*床板宽1000mm载重≥138KG体位调节功能：（1）背膝联动（背部上升0-75°；膝部上升0-15°）；独立背部上升（0-75°）；独立膝部升降（0-20°）高低升降250mm-580mm（2）应采用背膝联动，可防止老人因背部上升而引起的下滑（防止褥疮产生）（3）应采用床体高低升降最低可降到250mm，可根据老人的坐姿高度进行调节。方便老人上下床，减少因床体高度不适及腿部乏力造成的摔跤床板：（1）应采用优质冷轧钢板，和防滑功能，两侧带有ABS材质的包边（2）应采用≥0.8mm优质冷轧钢板（3）应具备除锈和电泳+粉末喷涂防锈处理（4）应采用床面下部配双支臂（5）应采用≥1.5mm厚U槽加固，抗压不变形（6）床体两侧应配ABS装饰罩，防止床垫侧滑，床板尾部应配有床垫防滑装置，防止床体摇起后床垫下滑护栏：（1）应采用符合IEC安全标准（2）应采用钢结构插式护栏，增加病人的安全性，护栏高度>502mm（3）床体应采用两侧配护栏盖组应具备3组马达，调节体位变化，恒速、静音应采用线型手持摇控器，方便操作病床所有体位的功能床板上应配备床垫止滑装置应采用每轮具备刹车配置脚轮的脚轮，直径不大于75mm床垫：（1）床垫尺寸不大于：91cm（宽）×191cm（长），厚度100mm（2）应采用防水透气面料（3）应采用抗菌和阻燃工艺（4）内芯应采用波浪的设计，有效分解人体压力（5）应采用高密度海绵，软硬双面的设计，两面都可使用	奥博	中国	26,000.00	3.00	套	78,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-4	其他用具	实训一室（无障碍折叠学习椅）	尺寸：不大于500*570*820mm应采用可折叠设计材料：应采用冷轧钢 PP新材料	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	158.00	10.00	套	1,580.00
1-5	其他用具	实训一室（定制养老教育教学互动系统）	应采用不小于50寸多媒体教学一体机应采用10点红外触摸屏应具备老年照护类、养老机构管理类。老年膳食营养类、智慧养老技术类等专业课程	臻品乐善	广东臻品乐善健康管理有限公司	中国	7,800.00	1.00	套	7,800.00
1-6	其他用具	实训一室（老年体验套装）	应具备视觉障碍装备、听觉障碍装备、活动受限装备、负重装备应采用尼龙材质，耐磨耐拉伸应具备通过佩戴不同装备可体验高龄及脑卒中后遗症	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	8,700.00	1.00	套	8,700.00
1-7	其他用具	实训一室（训练步梯（传系统））	规格：长度不少于290厘米，宽度不少于80厘米，高度不低于130厘米应采用扶手高度可调240mm重量不大于170kg	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	7,770.00	1.00	套	7,770.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-8	其他用具	实训一室（适老化接待台+适老化座椅+辅具收纳柜）	应采用环保漆、五底三面，苯0.01%、VOC、TDI、甲苯和二甲苯合格，表面平整、无颗粒、无气泡、无渣点、颜色均匀、硬度高、耐划伤、耐磨性强、能长久保持漆面效果（环保指标为E0级）	奥博	中国	24,000.00	1.00	套	24,000.00
1-9	其他用具	实训一室（适老化沙发）	应采用榉木实木应采用环保漆应采用高弹海绵，布艺软包尺寸：长宽高不低于1336*815*820mm	奥博	中国	6,300.00	1.00	套	6,300.00
1-10	其他用具	实训一室（适老化沙发配套茶几）	应采用E0级板材、榉木木皮、环保漆尺寸：长宽高不低于1000*550*500毫米	奥博	中国	1,830.00	1.00	套	1,830.00
1-11	其他用具	实训一室（适老化电动助起沙发）	应采用双电机助起和延长式开关长宽高不低于90*81*105 mm	奥博	中国	5,900.00	1.00	套	5,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-12	其他用具	实训一室（多功能护理床+床头柜+智能监测床垫）	整床长度不少于2000毫米，宽度不少于1000毫米，最低高度不高于350毫米，最高高度不高于680mm应采用木材质床头、尾板、围板，表面环保漆床板应采用钢网结构，具有透气、防潮湿的特点；床板折起时，形成自然弧度，减轻对人体的压迫感床体升降范围不大于350-680mm背部起折角度 $\geq 70^\circ$ ，腿部起折角度 $\geq 30^\circ$ 床体应配有插入式护栏1副，可辅助人站立床体双面应配置刹静音脚轮床体应采用电机手控器床头柜应采用三边围挡，防止物品掉落床头柜材质应采用E1级三聚氰胺板，五金铰链，静音顺滑轨道应采用手持控制背板、腿板升降应具备睡眠监护、呼叫与电话、配合视频监控实现远程控制	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	26,000.00	1.00	套	26,000.00
1-13	其他用具	实训一室（坐便两用椅）	材质：应采用橡胶木长度不少于550毫米，宽度不少于500毫米，高度 不高于820毫米重量：不大于14.5kg	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	4,593.00	1.00	套	4,593.00
1-14	其他用具	实训一室（卧室休闲椅）	应采用E0级板材、白蜡木皮、白蜡实木脚、环保油漆、高弹海绵、布艺软包长度不少于650毫米，宽度不少于660毫米，高度不 少于1200毫米	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	2,450.00	1.00	套	2,450.00
1-15	其他用具	实训一室（边几）	应采用E0级板材、榉木木皮、榉木实木、环保漆长度不少于600毫米，宽度不少于500毫米	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	1,205.00	1.00	套	1,205.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-16	其他用具	实训一室（适老化智能马桶）	工作电压：220V应采用智能呼叫系统，一键报警应采用恒温热水，持久恒温，水温度可调节应采用暖风烘干、高效杀菌，多档暖风，配合水洗，快速烘干	奥博	中国	6,200.00	1.00	套	6,200.00
1-17	其他用具	实训一室（电动升降台盆）	地柜应采用智能升降，调节范围约0-180毫米盆柜产品长度不低于780毫米，宽度不低于455毫米，高度不低于450毫米陶瓷台盆尺寸长度不少于800毫米，宽度不少于550毫米，高度不少于180毫米载重：不小于140公斤承重陶瓷台盆应采用自带扶手，防污，耐脏，耐刮应采用智能遥控加语音智能化控制	奥博	中国	34,900.00	1.00	套	34,900.00
1-18	其他用具	实训一室（电动助力马桶椅）	产品长度不少于50厘米，宽度不少于60厘米，高度不少于70厘米*60产品不高 于20kg应采用ABS材质坐垫高度：45~55cm（离地面）应采用升降功能	奥博	中国	8,186.00	1.00	套	8,186.00
1-19	其他用具	实训一室（轻便型助浴椅）	总重量：≤6公斤，承重≤100kg产品展开式长度≤50cm，宽度≥60cm，高度≥75cm；折叠时高度≤50cm，宽度≥30cm，高度≤81cm坐板高度三挡调节：约400-460mm（允许±偏离5mm）	奥博	中国	1,743.00	1.00	套	1,743.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-20	其他用具	实训一室（移动式沐浴椅）	产品尺寸要求长 $\geq 91.5\text{cm}$ *宽 $\geq 54\text{cm}$ * $\geq$ 高 85cm 应采用铝质车架，不锈钢配件坐垫、靠背应采用防滑EVA材质，可拆卸清洗重量 $\leq 15\text{kg}$	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	4,357.00	1.00	套	4,357.00
1-21	其他用具	实训一室（坐式淋浴器）	应具备三种淋浴方式（扶手淋浴器、后背淋浴器、手持型淋浴器）	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	11,237.00	1.00	套	11,237.00
1-22	其他用具	实训一室（沐浴推床）	产品规格：长度 $\geq 1900\text{mm}$ 、宽 $\geq 750\text{mm}$ 、高度： $\geq 525-825\text{mm}$ （可调节）配置应具备床垫，头枕和FLEXI排水软管护栏可收起，以便通过沐浴推床支持两个不同的下水口，方便快速排水应采用嵌入到床的二分之一处设计，方便将老人从床上移位至沐浴推床应采用底盘低重心设计，使推床更加稳定；直线导向装置，便于单人进行平稳移动运送应配置静音万向轮4个，带有制动器和直转向装置，方便操作应采用升降调节模式 ≥ 2 种	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	23,307.00	1.00	套	23,307.00
1-23	其他用具	实训一室（全自动洗头一体机）	支持躺在床上或坐在椅子上都可以轻松洗头支持热敷、震动、电流三种模式支持电子艾灸，无烟便捷	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	7,980.00	1.00	套	7,980.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-24	其他用具	实训一室（整体橱柜（定制））	应具备升降橱柜、下拉式橱柜、普通吊柜、灶台、电动升降厨台应采用E1级MFC板，和石英石，升降橱柜具备触摸按钮控制或声控	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	25,000.00	1.00	套	25,000.00
1-25	其他用具	实训一室（适老化餐桌（扶手桌））	应采用E0级板材、榉木木皮、榉木实木扶手、环保漆应采用烤漆金属脚架产品尺寸要求长度 ≥ 105 厘米，宽度 ≥ 105 厘米，高度=750	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	3,800.00	1.00	套	3,800.00
1-26	其他用具	实训一室（常规餐椅）	产品尺寸要求，长度 ≥ 587 mm，宽度 ≥ 558 mm，高度 ≥ 965 mm应采用实木座垫、靠背应采用高密度回弹海绵（提供产品界面截图或产品彩页并加盖投标人公章）应采用净味环保漆	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	2,273.00	2.00	套	4,546.00
1-27	其他用具	实训一室（旋转餐椅）	应采用E0级板材、榉木木皮、榉木实木扶手、环保漆（提供产品界面截图或产品彩页并加盖投标人公章）应采用烤漆金属脚架产品尺寸要求，长度 ≥ 62 cm，宽度 ≥ 68 cm，高度 ≥ 90 cm	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	2,080.00	2.00	套	4,160.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-28	其他用具	实训一室（智慧养老监测系统）	技术支持：支持云部署 支持二次开发 支持客户名称按需修改 支持第三方短信平台对接 支持系统集成硬件设备对接 支持跟第三方其他系统对接功能实现：支持用户端在线下单、预约服务、购买套餐、充值 服务端支持护工考勤、日常工作任务、关联老人信息及服务等 管理端支持事务审核、统计报表、日常事务管理等 支持可定制化需求开发	莱莱	常州市莱莱医疗康复设备有限公司	中国	12,200.00	1.00	套	12,200.00
1-29	其他用具	实训一室（可穿戴VR学习设备+软件）	应采用不小于40寸智能触屏，应配多款软件支持教 学功能（提供产品界面截图或产品彩页并加盖投标人公章）应采用VR设备，支持投屏支持收纳、充电、消毒应配置网线及WIFI接口，支持U盘存储及数据传输	奥博	常州市奥博康复器材科技有限公司	中国	470,000.00	1.00	套	470,000.00
1-30	其他用具	实训一室（集成化体态评估系统）	支持体态检测系统应采用不小于15寸轻薄商务机一台不小于6G内存+500GSSD分辨率不小于1900*1000应具有有效测量□体和肌□的平衡功能	臻品乐善	广东臻品乐善健康管理有限公司	中国	81,000.00	1.00	套	81,000.00
			多功能语言呼叫求助器延长求助呼叫手柄至床位位置，线长不少于2m多功能语言呼叫求助器设备具有在线监测功能，具有语音通话、对讲功能，以及设置护工接听其他房间的呼叫（提供产品界面截图或产品彩页并加盖投标人公章）多功能语言呼叫求助器移动手持终端支持接听床头求助呼叫有线拉绳求助报警器具有拉绳报警和紧急报警按钮双功能，均采用自复位设计，方便老人使用有线拉绳求助报警器应采用拉绳自定义延长至地面，方便老人跌倒后 无法爬起按压报警时，直接拉动拉绳发送报警信号至护士手持终端及服务中心服务站管理中心应具备呼叫记录，报警信息，状态显示，用户管理，主动关怀，多管理机呼叫等社区终端服务管理功能服务站管理中心支持多种操作系统服务站管理中心分辨率：1280*760以上服务站管理中心功耗：待机 2.97W 最大功耗 5W服务站管理中心工作环境温度：-10 ~ +40℃无线多功能坠式求助装置支持编程呼叫，到场确认，护理完成功能需求无线多功能坠式求助装置应采用延长求助呼叫手柄至床位位置，线长不少于2m，延长手柄与床头装置的接口支持插拔设计，防止拉拽损坏（提供产品界面截图或产品彩页并加盖投标人公章）无线多功能坠式求助装置设备具有在线监测功能，包括低电量、延长手柄拨出、恢复、设备掉线等，手持终端及服务中心应有提醒1路按压手柄应具备床头多功能呼叫装置连接接口1路按压手柄线长不小于2m，具有呼叫求助按钮，和大按键1路按压手柄具备和多功能坠式求助装置配套使用功能无线多功能护理装置支持编程呼叫，到场确认，护理完成功能需求无线多功能护理装置应具有在线监测功能，包括低电量、延长手柄拨出、恢复、设备掉线等，手持终端及服务中心应有提醒功能有线求助报警器应具有紧急报警按钮功能，方便老人使用有线求助报警器应具备发送报警信号至护士手持终端及服务中心功能护工移动手持终端应采用及时接收长者呼叫及时救助，进行服务跟踪信息匹配功能，提高管理效率护工移动手持终端应具备护士照顾人数，房间数，区域范围，对应的分区管理功能护工移动手持终端应具备呼叫服务，支持多级呼叫可呼叫医生团队功能护工移动手持终端应采用自带直充或座充充电方式护工移动手持终端应采用无线868.2MHz传输护工移动手持终端支持输入员工工号及分组号护工移动手持终端支持充电锂电池护工移动手持终端应采用液晶屏显示近位控制器（定位防走失）应采用固定位置，佩戴胸卡人员通过时或发出报警时的精准定位近位控制器							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-31	其他用具	实训一室（智能化居家监测系统）	（定位防走失）应具备记录路径轨迹，设定预防失智老人走失提醒，支持定位天线使用功能近位控制器（定位防走失）应采用无线868.2MHz传输，具备天线，支持Ferrite天线和地面环形天线两种方式近位控制器（定位防走失）应具备设置位置权限信息、分区域控制，可调信号覆盖范围功能近位控制器（定位防走失）应采用自带电源，电源供电：12VDC 1.6A 19.2W MAX近位控制器（定位防走失）定位控制器尺寸：不大于长*宽*高 85*85*30 mm多功能求助定位手环应采用腕带或吊坠式佩戴，设备小巧无重物感多功能求助定位手环应采用一键式求助呼叫报警，应具备防水防尘设计，方便老人洗浴和泡澡使用多功能求助定位手环电池寿命应大于2年，应采用换电池方式无需重复充电造成运营负担，且有低电压自动提醒功能多功能求助定位手环应采用近位天线覆盖进行自动定位，求助呼叫显示老人位置信息，记录老人行动轨迹多功能求助定位手环应采用一卡通刷卡功能，具备门禁、消费、门锁的联动管理功能多功能求助定位手环支持无线868.2MHz传输无线多功能求助胸牌应采用胸前佩戴，具备一键式求助呼叫报警无线多功能求助胸牌应具备防水防尘设计方便老人洗浴和泡澡使用无线多功能求助胸牌电池寿命应大于2年，采用换电池方式无需重复充电造成运营负担，且有低电压自动提醒功能无线多功能求助胸牌应采用近位天线覆盖进行自动定位，求助呼叫显示老人位置信息，记录老人行动轨迹无线多功能求助胸牌应采用一卡通刷卡功能，具备门禁、消费、门锁的联动管理功能无线多功能求助胸牌支持无线868.2MHz传输定位求助智能手表应采用精准定位（GPS+A-GPS+WIFI+LBS）定位求助智能手表应具备一键呼救（SOS）定位求助智能手表应具备双向通话、远程监听定位求助智能手表应采用电子围栏技术、智能动态导航、语音提醒、运动轨迹、心率、血压测量、待机时间（5-7天）定位求助智能手表屏幕尺寸：不小于0.96英寸，像素：不低于128*64定位求助智能手表支持磁吸式充电睡眠监测器应具备监测睡眠时的心率、呼吸率、体动数据，可提供个性化睡眠报告，分析睡眠质量及健康状态功能睡眠监测器应采用个性化预警设置，实现离床预警、呼吸过高或过低预警、心率过高或过低预警睡眠监测器尺寸：约72*72*12mm（主机）+990*54*2mm（睡眠带）睡眠监测器产品材质应采用PC+ABS+UV,超细纤维绒面材质，产品重量不大于75g不活动跌倒监测器应具备对房间人员活动状态进行智能监测功能，支持设置白天夜间模式不活动跌倒监测器应具备长时间不活动或活动异常时自动预警提醒，跌倒监测功能不活动跌倒监测器应采用LED状态指示灯不活动跌倒监测器探测距离:直径约8米不活动跌倒监测器探测频率：3秒-30秒，支持设定不活动报警提醒时长不活动跌倒监测器安装方式：应采用吸顶安装门口指示灯应采用门灯前置显示求助呼叫状态功能居家数字终端（4G版）应具备紧急求助功能，支持连接多种养老照护设备居家数字终端（4G版）应具备设置多组电话号码循环拨打，接听通话功能居家数字终端（4G版）应采用大按键背光LED指示，和大功率扬声器居家数字终端（4G版）支持数字系统4G物联网联网功能紧急求助智能呼叫终端（4G版）应具备紧急求助功能，支持连接多种养老照护设备紧急求助智能呼叫终端（4G版）应具备设置多组电话号码循环拨打，接听通话功能紧急求助智能呼叫终端（4G版）应具备数字广播语音群发或定向语音推送、支持后台推送居家养老服务内容和活动功能紧急求助智能呼叫终端（4G版）采用大按键背光LED指示，和大功率扬声器，配有麦克风功能紧急求助拉绳报警器应采用拉绳触发报警，跌倒后可通过拉绳触发警情功能无线活动探测器应采用吸顶式安装，监测人体在房间活动情况无线活动探测器应具备记录老人的活动频次、周期数据功能无线活动探测器应具备活动异常时发出报警提醒功能门磁开关应具备记录开关们时间功能门磁开关应具备配合数字终端及其他传感装置综合判断老人状态功能门磁开关应支持无线频率、电池供电溢水报警器应具备检测到水流时发出报警，同时发送报警信息到呼叫中心和子女手机功能溢水报警器支持无线频率、电池供电无线燃气报警器应具备探测到可燃气体时发出声光报警，报警声压大于85DB，同时发送报警信息到呼叫中心和子女手机功能无线燃气报警器支持智能电路，86盒无缝接入无线燃气报警器应具备消防认证无线燃气报警器应采用单片机、防火阻燃外壳材质无线烟感报警器应具备探测到异常情况时发出声光报警，同时发送报警信息到呼叫中心和子女手机无线烟感报警器应具备防尘、防虫、防外界光线干扰的特性无线烟感报警器应支持多种供电方式	莱莱	中国	49,000.00	1.00	套	49,000.00
1-32	其他用具	实训一室（居家智能诊疗康复集成系统）	应具备个人专属定制方案功能应具备康复团队研发的肢体锻炼动作教程和线上跟练视频功能	臻品乐善	中国	4,600.00	1.00	套	4,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-33	其他用具	实训一（辅助展示架（定制））	应采用不同场地实际情况和适当的空间可调节功能应采用铜管等耐压耐用材质，不易变形和磨损	臻品乐善	广东臻品乐善健康管理有限公司	中国	4,200.00	1.00	套	4,200.00
1-34	其他用具	实训一（小型日常辅具套组）	专业体位定位垫应具备多个不同形状和尺寸的垫子，适用于侧卧、平卧、俯卧、坐姿等多种姿势的身体定位专业体位定位垫应采用透气面料，易于清洗专业体位定位垫内芯材料应采用优质棉，能够舒适的贴合身体且便于自由调节形状翻身移动顺滑毯应采用特殊布料制成，用于各种体位的变换，具有良好滑动性翻身移动顺滑毯应采用耐洗耐消毒，可长时间使用材质翻身移动顺滑毯长宽各不低于140厘米，四角平整不卷边抚平护理手套应具备具备良好的滑动性，方便护理者，能够消除剪切力，预防压疮抚平护理手套应采用特殊材质凸点设计，确保被护理者的安全抚平护理手套尺寸：约长50*宽24.5cm，符合手掌宽度，五指张开时不会脱落口腔清洁护理棒口腔清洁护理棒应采用聚丙烯特殊处理握柄，软聚氨酯泡沫海绵头，全长约15cm口腔清洁护理棒应采用产品每只应独立包装口腔保湿凝胶应采用无色无味无刺激，不含香精和防腐剂多功能自走形轮椅应采用一体式座背垫，无需安装多功能自走形轮椅应采用铝合金框架，轻巧坚固、承重力强，长期使用不变形多功能自走形轮椅应采用联动式刹车系统，具有双重保障多功能自走形轮椅应采用可折叠靠背，方便收纳多功能自走形轮椅应采用防爆胎PU轮，减震、耐磨、耐用防褥疮减压坐垫套组应采用背靠+坐垫组合，支撑腰椎、坐骨、骨盆、脊椎，人体工学设计防褥疮减压坐垫套组应采用凝胶+不同硬度的海绵组合，能够分散体压防褥疮减压坐垫套组底部应采用防滑固定功能阶梯式四脚拐杖长度约73-83cm，支持五段调节高度，每段约2.5cm阶梯式四脚拐杖应采用防滑耐磨材料阶梯式四脚拐杖应采用两段式扶手设计，方便使用者坐立起身不摔倒介护围兜应采用防水防污面料，可防止进食时弄脏老人衣服及桌面防呛咳液体增稠剂支持制作各种饮料、水、高汤等液体功能防呛咳液体增稠剂应具备预防误咽、呛咳、减少吸入性肺炎几率防呛咳液体增稠剂应采用高稳定性，耐热约65摄氏度，不分层质地防呛咳食物增稠剂应能够适用各类粥、菜、肉类各种实物形态防呛咳食物增稠剂应具备预防误咽、呛咳、减少吸入性肺炎几率防呛咳食物增稠剂应采用高稳定性，耐热约65度，不分层质地适老化餐具套组应采用柔软的硅胶材质的叉勺，保护口腔黏膜适老化餐具套组应采用防倾倒功能的硅胶餐碗，利于老人自主进食适老化餐具套组应采用省力开瓶器，可打开易拉罐、饮料瓶，方便肌力不足人士使用支撑型护腰应采用缓解腰部负担的支撑功能支撑型护腰应采用弹性材质，达到轻薄、干爽、透气的支撑型护腰稳固佩戴，方便穿脱	臻品乐善	广东臻品乐善健康管理有限公司	中国	10,856.00	1.00	套	10,856.00

二、合同包2（实训二室）

- 1.1、中标（成交）供应商：尚体健康科技（上海）有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,158,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他用具	实训二室(实时心率监测系统（含心率手环20条和平板）)	ST9850	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	上海	98,000.00	1.00	套	98,000.00
2-2	其他用具	实训二室(智能人脸识别全自动电子血压计)	TC102	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	上海	66,000.00	1.00	台	66,000.00
2-3	其他用具	实训二室(会员管理系统（含电脑）)	ST9860	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	上海	108,000.00	1.00	套	108,000.00
2-4	其他用具	实训二室(智能体质监测一体机)	TC101	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	128,000.00	1.00	台	128,000.00
2-5	其他用具	实训二室(智能电视)	AI X75	小米	广东小米科技有限责任公司	广东	4,800.00	1.00	台	4,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-6	其他用具	实训二室(智能全身有氧健身车（前摆臂）)	XF104	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	广东	36,800.00	1.00	台	36,800.00
2-7	其他用具	实训二室(智能全身线性健身车（四肢联动）)	XF105	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	广东	52,800.00	1.00	台	52,800.00
2-8	其他用具	实训二室(智能全身协调训练机)	XF106	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	广东	63,800.00	1.00	台	63,800.00
2-9	其他用具	实训二室(智能等速胸推划船训练机)	DS201-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	江苏	18,500.00	1.00	台	18,500.00
2-10	其他用具	实训二室(智能等速腿部前踢勾脚训练机)	S202-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	江苏	18,500.00	1.00	台	18,500.00
2-11	其他用具	实训二室(智能等速上推下拉训练机)	DS205-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	江苏	18,000.00	1.00	台	18,000.00
2-12	其他用具	实训二室(无障碍轮椅垂直律动机)	LD201	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	51,800.00	1.00	台	51,800.00
2-13	其他用具	实训二室(智能无障碍律动平台)	LD203-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	45,000.00	1.00	台	45,000.00
2-14	其他用具	实训二室(智能垂直律动沙发)	LD302-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	38,800.00	3.00	台	116,400.00
2-15	其他用具	实训二室(智能肩颈拉伸练习机)	LS101-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	45,800.00	1.00	台	45,800.00
2-16	其他用具	实训二室(智能腰背拉伸练习机)	LS102-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	45,800.00	1.00	台	45,800.00
2-17	其他用具	实训二室(智能核心拉伸练习机)	LS107-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	45,800.00	1.00	台	45,800.00
2-18	其他用具	实训二室(智能腿部拉伸练习机)	LS108-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	45,800.00	1.00	台	45,800.00
2-19	其他用具	实训二室(全身垂直律动床)	LD501	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	65,000.00	1.00	台	65,000.00
2-20	其他用具	实训二室(全身等速水平律动床)	LD502	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	69,800.00	1.00	台	69,800.00
2-21	其他用具	实训二室(座式律动平台)	LD101-A	SHANGTI	尚体健康科技（上海）有限公司	山东	6,800.00	2.00	台	13,600.00

鄂尔多斯市政府采购中心
2023年12月12日