

鄂尔多斯市政务服务服务中心（鄂尔多斯市大数据中心）公共资源交易中心标准化场所维修升级项目中标（成交）明细

鄂尔多斯市政府采购中心受鄂尔多斯市政务服务服务中心（鄂尔多斯市大数据中心）委托，采用公开招标进行采购公共资源交易中心标准化场所维修升级项目（项目编码：ESZC-G-F-250276）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（软件、硬件集成采购）

1.1、中标（成交）供应商：国泰新点软件股份有限公司

1.2、中标（成交）总价：10,654,381.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	A02091107 视频监控设备	人脸识别挂壁式门禁一体机	<p>型号：WA5.0-F</p> <p>总体功能：自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证件的方式身份识别。识别成功以后，自动控制电锁开门，让被识别人员进入评标房间。</p> <p>1、功能：</p> <p>(1) 采用二代身份证件识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），自动提取系统中的抽取专家名单，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标室专家的控制；</p> <p>(2) 整合声音播放、摄像拍照功能，便于进出提醒、事后追溯；</p> <p>2、采用人性化设计的通用界面，主流操作系统，方便易用。</p> <p>3、标准的TCP/IP接口支持跨网段连接。</p> <p>4、内置指纹识别模块，二代身份证件识别模块、摄像头、补光灯；</p> <p>5、CPU：八核处理器，主频：1.8GHz</p> <p>6、内存：2GB DDR3</p> <p>7、内置存储：16GB</p> <p>8、数据容量：指纹容量30000枚，人脸容量10000张；</p> <p>9、二代身份证件识别模块：可读取身份证件全部信息，读取时间<1s；</p> <p>10、指纹识别模块：符合公安部标准的二代证指纹模块</p> <p>11、显示模块：8寸，支持触摸；</p> <p>12、通讯方式：TCP/IP, RS232/485，韦根；</p> <p>13、数据接口：1*USB, 1*RJ45。</p> <p>▲摄像头：双目摄像头，200万像素高清摄像头，支持活体检测；</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	7,700.00	41.00	台	315,700.00
1-6	A07010707 锁	单门磁力锁	<p>型号：MC270L</p> <p>1、吸合力：270kg 2、工作电压：支持12V DC 3、开门方式：断电开门</p>	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	260.00	36.00	台	9,360.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-7	A07010707	单门磁力锁支架	型号：单门磁力锁支架 配套单门磁力锁使用	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	125.00	36.00	台	4,500.00
1-8	A07010707	双门磁力锁	型号：MC270DL 1、吸合力：270kg×2 2、工作电压：支持12VDC 3、开门方式：断电开门	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	520.00	2.00	台	1,040.00
1-9	A07010707	双门磁力锁支架	型号：双门磁力锁支架 配套双门磁力锁使用	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	250.00	2.00	台	500.00
1-10	A07010707	出门按钮	型号：POC2020 1、寿命：40000次以上 2、面板及按钮材料：抗冲击性优越，绝缘性能好 3、后座材料：绝缘耐腐蚀性好	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	17.00	36.00	台	612.00
1-11	A02091107	高清网络半球摄像机	型号：DS-2CD2726FCS-YS 200万像素，分辨率：1920*1080，宽动态：120dB，镜头3.5-12mm，支持H.265视频编码标准，支持PoE供电，红外照射距离：30米，防护等级：IP66；通讯接口：1个RJ45以太网口；音频接口：1输入，1输出；报警接口：1输入，1输出；	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	1,000.00	43.00	台	43,000.00
1-12	A02091206	高灵敏度拾音器	型号：ND73GT-HD2NX 音频传输距离 3000米 频率响应 20Hz ~ 20kHz 灵敏度 -35dB 信噪比 75dB 指向特性 全方向性 动态范围 104dB (1kHz at Max dB SPL) 最大承受音压 120dB SPL (1kHz, THD 1%) 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/-25db 麦克风 两只互补型高灵敏度全指向电容咪头 信号处理电路 ClearSpeech数字DSP降噪, AGC声音自动增益 保护电路 雷击保护、电源极性反转保护 传输线缆 3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆 电源电压 直流稳压DC 12V 电源电流 30 mA 工作环境 温度 -25°C ~ 70°C	快鱼	快鱼电子股份公司	深圳市	947.00	43.00	台	40,721.00
1-13	A02061599	单路电源适配器	型号：AMP211NXF 拾音器接口：1个三芯(电源正极V,音频A,公共地G) 音频输出端子：二个线性输出(1个3.5插口,1个两芯端子) 音量调节：-10dB ~ +10dB 频率响应：20Hz ~ 20kHz 输出电压：12VDC±5% 输出电流：200mA 纹波：20mvrms	快鱼	快鱼电子股份公司	深圳市	135.00	43.00	台	5,805.00
1-14	A02091107	网络硬盘录像机	型号：DS-8664N-I16-V4 64路H.265、H.264混合接入 输入带宽：384Mbps 2个HDMI, 2个VGA, HDMI + VGA组内同源 16盘位，单盘容量支持：12T 2个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出 最大支持24×1080P解码 支持H.265、H.264解码	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	7,855.00	1.00	台	7,855.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-15	A02010599 其他存储设备	监控硬盘	型号: ST8000VX009 8T监控级硬盘, 转速: 5400RPM, 3.5英寸, SATA接口	希捷	希捷国际科技(无锡)有限公司	无锡市	1,150.00	16.00	块	18,400.00
1-16	A02010104 服务器	管理服务器	型号: DS-VM22R-CL 1、CPU: 配置2颗8核处理器; 2、内存: 配置64G DDR4, 8根内存插槽; 3、硬盘: 配置2块600G 10K SAS硬盘; 4、阵列卡: 配置1张SAS+HBA卡(支持RAID 0/1/10); 5、PCIE扩展: 最大可选支持4个PCIe扩展插槽; 6、网口: 4个千兆电口 7、其他接口: 配置1个千兆RJ45管理接口, 4个USB接口; 1个VGA口; 8、电源: 配置冗余电源。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	40,000.00	1.00	台	40,000.00
1-17	A08060303 应用软件	综合管理平台软件	型号: iSecure Center x86-SM 符合安全可靠测评服务器操作系统环境的管理平台, 系统基础包, 提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力, 包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。系统基础信息管理: 系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源, 包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理, 统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源, 并提供人车、人卡的关联关系配置能力。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	10,000.00	1.00	套	10,000.00
1-18	A02091107 视频监控设备	视频通道路数授权	型号: iSecure Center x86 -VMS 视频接入按通道进行授权	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	95.00	100.00	路	9,500.00
1-19	A08060303 应用软件	客户端	型号: iSecure Center ARM -Client 1、ARM客户端支持在ARM指令集的, 符合安全可靠测评的CPU和符合安全可靠测评操作系统环境下运行, 支持视频预览、录像回放和视频上墙业务功能。2、X86客户端软件支持在x86指令集CPU和主流操作系统下运行, 支持视频预览、录像回放和视频上墙业务功能。3、MIPS客户端支持在符合安全可靠测评的CPU和符合安全可靠测评操作系统下运行, 支持视频预览、录像回放和视频上墙业务功能。4、授权同时支持三种客户端, 请根据现场环境自行下载、部署安装。	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	4,500.00	1.00	套	4,500.00
1-20	A02010202 交换设备	48口接入交换机	型号: LS-5130S-52P-EI 48个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个千兆SFP交流供电 包转发率: 87/166Mpps 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	4,300.00	3.00	台	12,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-21	A02010202 交换设备	汇聚交换机	型号: LS-5560X-30C-EI 24个10/100/1000Base-T以太网端口, 4个万兆SFP+, 含1个150W交流电源; 交换容量: 598Gbps; 包转发率: 216Mpps; 三层交换机;	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	8,563.00	2.00	台	17,126.00
1-22	A02010202 交换设备	24口POE交换机	型号: S5735S-L24P4S-A2 24个千兆POE电口, 4个千兆SFP光口; 交换容量: 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率: 51Mpps/126Mpps, 整机最大输出PoE功率: 380W	华为数通智选	华为技术有限公司	深圳市	2,500.00	6.00	台	15,000.00
1-23	A02010214 接口适配器	万兆单模光纤模块	型号: SFP-XG-LX-SM1310-D 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	800.00	4.00	个	3,200.00
1-24	A02019900 其他信息化设备	SC-LC单模光纤跳纤(双芯, 3米)	型号: 032605 性能符合EIA/TIA568标准中的要求, 产品可广泛应用于光纤通信、高速率及大容量SDH光纤传输系统, 光纤数据传送、LAN、光纤传感器、光纤CATV网络、光测试设备等	罗格朗	TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	惠州市	146.00	4.00	根	584.00
1-25	A02091107 视频监控设备	高清音视频编码器	型号: VC1.0 1、支持1路HDMI高清输入; 2、支持1路HDMI高清输出; 3、支持H.265、H.264编码格式; 4、实时采集电脑桌面视频, 并生成RTSP视频流地址供软件平台使用, 同时提供给监控NVR存储设备, 对音视频内容进行实时存档。	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	3,445.00	65.00	个	223,925.00
1-26	A02091107 视频监控设备	网络硬盘录像机	型号: DS-8632N-I8-V4 支持32路H.264、H.265混合接入 输入带宽: 320Mbps 2个HDMI, 2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位, 可满配12T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO: 16进4出 最大支持24×1080P解码 支持H.265、H.264解码	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市	5,085.00	3.00	台	15,255.00
1-27	A02010599 其他存储设备	监控硬盘	型号: ST4000VX015 4T监控级硬盘, 转速5400RPM, 3.5英寸, SATA接口	希捷	希捷国际科技(无锡)有限公司	无锡市	580.00	7.00	块	4,060.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-A0201040228	终端机	IP呼叫终端	<p>型号: V50P</p> <p>总体功能: 自动读取业务系统的标准数据接口, 配合智能呼叫调度管理机使用, 评委专家可通过该设备与监督人员进行一对一通话。1、具有高清语音, 支持百兆以太网, 网络电话; 支持PoE供电。2、功能集成: 可外接EHS无线耳机扩展功能; 可满足监督场景下的不同需求, 并提供优质的用户体验。3、主显示模块: 132×64 黑白点阵屏, 无背光; 4、终端功能: 本地电话本(1000条); 网络电话本(支持XML/LDAP, 1000条); 通话记录。5、支持用户自定义DSS键/软按键; 支持网络时间同步; 支持录音(服务器录音); 6、支持全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC); 7、具有语音活动检测(VAD) / 舒适背景噪声生成(CNG) / 背景噪声检测(BNE) / 降噪(NR)/ 自动增益控制(AGC) 功能。</p>	方位	深圳方位通讯科技有限公司	深圳市	485.00	71.00	个	34,435.00
1-A0209121129	音箱	IP广播音箱	<p>型号: CMS1.0</p> <p>1、网络接口: 10/100Base-TX自适应网络, RJ45接口, 收发数据指示; 2、网络协议: 支持UDP、ARP、ICMP, DHCP, DNS, GMP, RTP, G.711A/U和G.722, RF C32 61协议; 3、广播输出: 自带功放和喇叭。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	2,450.00	4.00	台	9,800.00
1-A0201040230	终端机	电子档案视音频AI分析管理机	<p>型号: VAI1.0</p> <p>总体功能: 为本地交易中心场地提供电子档案视音频AI分析服务。提供AI分析能力。硬件配置: CPU: 三十二核处理器; 内存: 64GB, DDR4; 硬盘: 4TB SATA; 千兆双网口; 配置图形处理性能的独立显卡冗余电源。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	128,000.00	1.00	台	128,000.00
1-A0806030331	应用软件	电子档案视音频AI分析管理平台	<p>型号: 电子档案视音频AI分析管理平台V1.0</p> <p>为本地交易中心场地提供以下功能: 提供视音频AI问答功能; 提供项目概览、视音频查看、视音频字幕、章节概要、视音频总结等功能; 提供音文转译文档、报告下载功能。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	173,000.00	1.00	套	173,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-A0201040232	终端机	多因子评标互动终端	<p>型号: MFT3.0</p> <p>总体功能: 自动读取公共资源系统提供的标准数据接口, 实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息功能;</p> <p>1、功能:</p> <p>(1) 人证核验: 评标专家可以在评标互动终端上通过刷身份证进行人证比对操作, 实现专家的实名认证; 比对成功后, 评标互动终端支持自动唤醒桌面的评标系统, 自动登录到该专家的所要评标的标段页面进行评标;</p> <p>(2) 手写签字: 评标专家在评标完成后需要对评标报告进行签字确认。评标专家可以直接在评标互动终端上进行签字, 签字内容自动合并到评标报告中;</p> <p>(3) 签章数据上链: 签章完成后, 系统会自动把专家已签章完成的数据上传到区块链中, 专家可以在评标互动终端上查看上链情况。</p> <p>(4) 界面友好: 系统界面规划整齐, 易于学习掌握和操作使用。</p> <p>1、cpu: 六核处理器, 主频: 1.8G, 采用主流操作系统;</p> <p>2、内存: 4GB;</p> <p>3、内置存储器: 32GB;</p> <p>4、显示模块: 10.1英寸, 支持触摸, 集成主动式电磁笔;</p> <p>5、支持RJ45千兆网口和wifi;</p> <p>6、支持1920*1080分辨率;</p> <p>7、支持IPv6;</p> <p>8、内置身份证识别模块;</p> <p>9、内置摄像头; 内置指纹识别模块; 集成一体式支架, 支持自调节;</p> <p>10、自动读取公共资源系统提供的标准数据接口, 实现专家人像采集、专家手写签字、读取身份信息等功能; 支持签字带事件证书功能。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	8,755.00	15.00	台	131,325.00
1-A0201040233	终端机	视音频录制授权终端	<p>型号: 新点视音频录制授权终端V2.0</p> <p>1、综合录制功能: 对于远程评标和询标答疑全过程中投标单位(有不见面询标时)、专家的个人监控、桌面监控进行服务端录制并存储, 快捷简便, 后期支持集中存档, 方便刻录。2、配合录制管理机进行使用, 每个授权终端支持一个用户进行录制。3、支持适配自主可控终端。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	275.00	65.00	个	17,875.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-A0201040234	终端机	不见面评标管理机	<p>型号: CC4.0-G</p> <p>总体功能: 提供评标席位配置服务、评标席位分配服务、评标席位状态查看服务、相关设备支撑服务和评标席位桌面管控程序服务。</p> <p>基本功能:</p> <p>(1) 评标席位配置服务:</p> <p>通过提供席位维护配置功能、注册服务、预约统计和异常记录功能, 管理人员可手动对场地、席位进行巡看维护, 对于故障中的席位进行维护调整, 并根据实际席位状态实时维护系统中的席位信息, 便于完善整个席位分配管理机制的运行。</p> <p>(2) 评标席位分配服务:</p> <p>在线查看中心场地内所有席位的使用情况, 对评标席位进行维护、预约、释放操作, 便于评标席位分配管理。</p> <p>(3) 评标席位状态查看服务:</p> <p>可以查看交易中心当天评标场地席位使用情况, 席位会显示已分配、空闲、故障、预留四种状态, 列表展示该评标室所有非禁用的席位, 并支持修改日期查看席位使用情况, 以便于中心管理人员进行席位管理。</p> <p>(4) 相关设备支撑服务:</p> <p>提供中心场地智能化设备的统一管理, 包括评标区信息发布、权限下发管理, 相关设备集中管理, 保障专家评标流程正常运行。</p> <p>(5) 评标席位桌面管控程序服务:</p> <p>通过将该程序安装在评标电脑, 开机自启。用于对评委专家的电脑进行管理控制, 为席位管控系统提供评标席位控制能力。</p> <p>1、符合安全可靠测评要求的CPU (海光5380) : 2颗16核处理器, 主频: 2.5GHz;</p> <p>2、内存: 32GB DDR4;</p> <p>3、硬盘: 4TB SATA;</p> <p>4、千兆双网口;</p> <p>5、冗余电源;</p> <p>6、符合安全可靠测评要求的正版操作系统 (银河麒麟高级服务器操作系统V10) 。</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	137,800.00	1.00	台	137,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-A0201040235	终端机	智能胸牌收发卡终端	<p>型号: SCC1.0</p> <p>总体功能: 与门禁系统联动, 实现人员身份核验, 确保智能胸牌与人员对应绑定, 并能实现人员自助取卡、取卡检测、自助还卡功能;</p> <p>1、功能:</p> <p>(1) 身份核验: 采用二代身份证识别技术和生物识别技术(指纹、人脸), 与门禁系统内业务系统下发的抽取评委名单进行验证, 实现对取卡人员的权限控制;</p> <p>(2) 自助发卡: 身份核验通过后, 自动绑定人员信息和胸牌信息, 并发放智能胸牌;</p> <p>(3) 取卡检测: 内置光电传感设备, 检测人员是否取卡;</p> <p>(4) 自助还卡: 评委评标结束后, 将胸牌归还到设备内, 解绑人员信息。</p> <p>(5) 数据读取: 支持读取智能胸牌的相关数据;</p> <p>(6) 胸牌充电: 智能胸牌在终端卡槽内自动充电, 无需人工干预。</p> <p>(7) 语音提示: 语音提示辅助人员取卡还卡。</p> <p>2、技术参数:</p> <p>(1) CPU: 八核处理器, 主频: 1.4GHz;</p> <p>(2) 内存: 16GB;</p> <p>(3) 采用主流操作系统;</p> <p>(4) 显示模块: 8寸, 支持触摸, 分辨率: 800*1280;</p> <p>(5) 身份证读卡模块: 读取二代身份证信息, 读取时间1s;</p> <p>(6) 双目摄像头: 200万像素, 分辨率: 1920*1080, 支持活体检测;</p> <p>(7) 指纹模块: 符合二代证标准的专用光学指纹模块;</p> <p>(8) 机柜: 采用国标1.2厚度的冷轧钢板, 使用精密工业级标准进行加工, 金属烤漆, 多年色泽依旧, 有质感、亮度, 不生锈。</p> <p>▲充电卡槽: 96个;</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	68,450.00	2.00	台	136,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-36	A02010402 终端机	智能胸牌	<p>型号: ESRB1.0</p> <p>总体功能: 设备内置轨迹定位模块、状态指示灯、振动模块、陀螺仪模块、NFC模块, 实现轨迹定位、佩戴检测、录音和一键呼叫功能。</p> <p>1、功能:</p> <p>(1) 定位功能: 结合定位基站, 获取佩戴人员的轨迹路线;</p> <p>(2) 佩戴检测: 内置陀螺仪模块, 对佩戴者运动特征进行分析, 检测胸牌佩戴情况;</p> <p>(3) 录音功能: 支持录音, 记录佩戴人员的语音内容;</p> <p>(4) 一键呼叫: 紧急突发情况时, 按下一键呼叫按钮通知工作人员。</p> <p>(5) 预警提醒: 与系统联动, 当检测到佩戴人员未佩戴胸牌时或佩戴人员触发疑似违规预警时, 提供语音提醒或振动提醒功能。</p> <p>2. 技术参数</p> <p>1、设备外观美观、大方, 设计感强。</p> <p>2、CPU: 双核处理器;</p> <p>3、内置TF卡, 容量: 16G;</p> <p>4、单声道麦克风;</p> <p>5、IP64级别防水防尘;</p> <p>6、设备内置轨迹定位模块、状态指示灯、振动模块、陀螺仪模块、NFC模块。</p> <p>7、内置锂电池, 电池容量: 1500mA, 续航不低于8小时。</p> <p>▲定位精度: 30cm;</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	1,485.00	75.00	台	111,375.00
1-37	A02081704 基站配套设备	定位基站	<p>型号: A-H1000</p> <p>1、采用无线脉冲测距技术, 测距精度: 16cm</p> <p>2、内置全向天线, 采用标准以太网架构, 支持802.3afPoE供电;</p> <p>▲基站有效覆盖: 30m</p>	品铂	杭州品铂科技有限公司	杭州市	3,400.00	62.00	台	210,800.00
1-38	A08060303 应用软件	定位引擎	<p>型号: Engine-SV901</p> <p>人员精确定位计算引擎软件: 提供实时定位结果(包括标签实时X, Y坐标, 标签实时电量, 定位时间戳); 提供定位数据推送接口; 提供引擎配置接口; 提供硬件远程控制接口(硬件配置、重启、工作状态查询)。</p>	品铂	杭州品铂科技有限公司	杭州市	44,450.00	2.00	套	88,900.00
1-39	A02010201 路由器	普通吸顶AP	<p>型号: EWP-WA6320S-E-FIT</p> <p>室内高性能无线接入点, 支持MU-MIMO, 内置智能天线, 支持2.4G和5G同时工作, 整机最大接入速率: 1167Mbps; 千兆口上联、支持802.1x/短信等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、胖瘦一体化; 支持POE和本地供电</p>	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	750.00	33.00	台	24,750.00
1-40	A02010299 其他网络设备	无线控制器AC	<p>型号: WX2540X-LI</p> <p>千兆无线控制器, 标配3个千兆电口, 默认管理8个AP, 最大可支持管理256个AP, 支持在线用户数4K, 支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、AP统一管理、集群管理、可视化网管</p>	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	6,000.00	1.00	台	6,000.00
1-41	A02010299 其他网络设备	无线AP授权	<p>型号: LIS-WX-1-BE</p> <p>NAP接入授权, 每增加一个管理的AP数量</p>	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	320.00	25.00	个	8,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-42	A02091107 视频监控设备	人脸识别挂壁式门禁一体机	<p>型号: WA5.0-F</p> <p>总体功能: 自动读取公共资源交易中心的标准数据接口, 可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证件的方式身份识别。识别成功以后, 自动控制电锁开门, 让被识别人员进入评标房间。</p> <p>1. 功能:</p> <p>(1) 采用二代身份证件识别技术和生物识别技术(指纹、人脸), 自动提取系统中的抽取专家名单, 通过与之相连的门禁控制器, 实现对进出评标室专家的控制;</p> <p>(2) 整合声音播放、摄像拍照功能, 便于进出提醒、事后追溯;</p> <p>2、内置指纹识别模块, 二代身份证件识别模块、摄像头、补光灯;</p> <p>3、处理器: CPU: 八核处理器, 主频: 1.8 GHz</p> <p>4、内存: 2GB DDR3</p> <p>5、内置存储: 16GB</p> <p>6、操作系统: 主流正版操作系统</p> <p>7、数据容量: 指纹容量30000枚, 人脸容量10000张;</p> <p>8、二代身份证件识别模块: 可读取身份证全部信息, 读取时间<1s;</p> <p>9、显示模块: 8寸, 支持触摸;</p> <p>10、通讯方式: TCP/IP, RS232/485, 韦根;</p> <p>▲摄像头: 双目摄像头, 200万像素高清摄像头, 支持活体检测;</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	7,700.00	79.00	台	608,300.00
1-43	A07010707 锁	单门磁力锁	<p>型号: MC270L</p> <p>1、吸合力: 270kg 2、工作电压: 支持12V DC 3、开门方式: 断电开门</p>	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	260.00	77.00	个	20,020.00
1-44	A07010707 锁	单门磁力锁支架	型号: 单门磁力锁支架 配套单门磁力锁使用	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	125.00	77.00	个	9,625.00
1-45	A07010707 锁	双门磁力锁	<p>型号: MC270DL</p> <p>1、吸合力: 270kg×2 2、工作电压: 支持12VDC 3、开门方式: 断电开门</p>	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	520.00	2.00	台	1,040.00
1-46	A07010707 锁	双门磁力锁支架	型号: 双门磁力锁支架 配套双门磁力锁使用	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	250.00	2.00	台	500.00
1-47	A07010707 锁	出门按钮	<p>型号: POC2020</p> <p>1、寿命: 40000次以上 2、面板及按钮材料: 抗冲击性优越, 绝缘性能好 3、后座材料: 绝缘耐腐蚀性好</p>	力士坚	佛山市力士达电锁厂	佛山市	17.00	79.00	个	1,343.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-A0201040248	终端机	IP呼叫终端	<p>型号: V50P</p> <p>总体功能: 自动读取业务系统的标准数据接口, 配合智能呼叫调度管理机使用, 评委专家可通过该设备与监督人员进行一对一通话。</p> <p>1、具有高清语音, 支持百兆以太网, 网络电话; 支持PoE供电。</p> <p>2、功能集成: 可外接EHS无线耳机扩展功能; 可满足监督场景下的不同需求, 并提供优质的用户体验。</p> <p>3、主显示模块: 132×64 黑白点阵屏, 无背光;</p> <p>4、终端功能: 本地电话本(1000条); 网络电话本(支持XML/LDAP, 1000条); 通话记录。</p> <p>5、支持用户自定义DSS键/软按键; 支持网络时间同步; 支持录音(服务器录音);</p> <p>6、支持全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC);</p> <p>7、具有语音活动检测(VAD) / 舒适背景噪声生成(CNG) / 背景噪声检测(BNE) / 降噪(NR)/ 自动增益控制(AGC) 功能。</p>	方位	深圳方位通讯科技有限公司	深圳市	485.00	112.00	个	54,320.00
1-A0201040249	终端机	智能胸牌收发卡终端	<p>型号: SCC1.0</p> <p>总体功能: 与门禁系统联动, 实现人员身份核验, 确保智能胸牌与人员对应绑定, 并能实现人员自助取卡、取卡检测、自助还卡功能;</p> <p>1、功能:</p> <p>(1) 身份核验: 采用二代身份证识别技术和生物识别技术(指纹、人脸), 与门禁系统内业务系统下发的抽取评委名单进行验证, 实现对取卡人员的权限控制;</p> <p>(2) 自助发卡: 身份核验通过后, 自动绑定人员信息和胸牌信息, 并发放智能胸牌;</p> <p>(3) 取卡检测: 内置光电传感设备, 检测人员是否取卡;</p> <p>(4) 自助还卡: 评委评标结束后, 将胸牌归还到设备内, 解绑人员信息。</p> <p>(5) 数据读取: 支持读取智能胸牌的相关数据;</p> <p>(6) 胸牌充电: 智能胸牌在终端卡槽内自动充电, 无需人工干预。</p> <p>(7) 语音提示: 语音提示辅助人员取卡还卡。</p> <p>2、技术参数:</p> <p>(1) CPU: 八核处理器, 主频: 1.4GHz;</p> <p>(2) 内存: 16GB;</p> <p>(3) 采用主流操作系统;</p> <p>(4) 显示模块: 8寸, 支持触摸, 分辨率: 800*1280;</p> <p>(5) 身份证读卡模块: 读取二代身份证信息, 读取时间1s;</p> <p>(6) 双目摄像头: 200万像素, 分辨率: 1920*1080, 支持活体检测;</p> <p>(7) 指纹模块: 符合二代证标准的专用光学指纹模块;</p> <p>(8) 机柜: 采用国标1.2厚度的冷轧钢板, 使用精密工业级标准进行加工, 金属烤漆, 多年色泽依旧, 有质感、亮度, 不生锈。</p> <p>▲充电卡槽: 96个;</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	68,450.00	8.00	台	547,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-A0201040250	终端机	智能胸牌	<p>型号: ESRB1.0</p> <p>总体功能: 设备内置轨迹定位模块、状态指示灯、振动模块、陀螺仪模块、NFC模块, 实现轨迹定位、佩戴检测、录音和一键呼叫功能。</p> <p>1、功能:</p> <p>(1) 定位功能: 结合定位基站, 获取佩戴人员的轨迹路线;</p> <p>(2) 佩戴检测: 内置陀螺仪模块, 对佩戴者运动特征进行分析, 检测胸牌佩戴情况;</p> <p>(3) 录音功能: 支持录音, 记录佩戴人员的语音内容;</p> <p>(4) 一键呼叫: 紧急突发情况时, 按下一键呼叫按钮通知工作人员。</p> <p>(5) 预警提醒: 与系统联动, 当检测到佩戴人员未佩戴胸牌时或佩戴人员触发疑似违规预警时, 提供语音提醒或振动提醒功能。</p> <p>2.技术参数</p> <p>1、设备外观美观、大方, 设计感强。</p> <p>2、CPU: 双核处理器;</p> <p>3、内置TF卡, 容量: 16G;</p> <p>4、单声道麦克风;</p> <p>5、IP64级别防水防尘;</p> <p>6、设备内置轨迹定位模块、状态指示灯、振动模块、陀螺仪模块、NFC模块。</p> <p>7、内置锂电池, 电池容量: 1500mA, 续航不低于8小时。</p> <p>▲定位精度: 30cm;</p>	Epoint	国泰新点软件股份有限公司	张家港市	1,485.00	122.00	台	181,170.00
1-51	A02081704	定位基站	<p>型号: A-H1000</p> <p>1、采用无线脉冲测距技术, 测距精度: 16cm</p> <p>2、内置全向天线, 采用标准以太网架构, 支持802.3afPoE供电;</p> <p>▲基站有效覆盖: 30m</p>	品铂	杭州品铂科技有限公司	杭州市	3,400.00	165.00	台	561,000.00
1-52	A02010201	普通吸顶AP	<p>型号: EWP-WA6320S-E-FIT</p> <p>室内高性能无线接入点, 支持MU-MIMO, 内置智能天线, 支持2.4G和5G同时工作, 整机最大接入速率: 1167Mbps; 千兆口上联、支持802.1x/短信等多种认证方式、智能负载均衡、QoS、胖瘦一体化; 支持POE和本地供电</p>	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	750.00	84.00	台	63,000.00
1-53	A02010299	无线控制器AC	<p>型号: WX2540X-LI</p> <p>千兆无线控制器, 标配3个千兆电口, 默认管理8个AP, 最大可支持管理256个AP, 支持在线用户数4K, 支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、AP统一管理、集群管理、可视化网管</p>	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	6,000.00	8.00	台	48,000.00
1-54	A02010299	无线AP授权	<p>型号: LIS-WX-1-BE</p> <p>NAP接入授权, 每增加一个管理的AP数量</p>	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	320.00	28.00	个	8,960.00
1-55	A02010202	24口POE交换机	<p>型号: LS-5130V2-28P-HPWR-LI</p> <p>24个千兆POE电口, 4个千兆SFP光口; 交换容量: 336Gbps, 包转发率: 51Mpps, 整机最大输出PoE功率: 370W</p>	H3C	新华三技术有限公司	杭州市	2,500.00	18.00	台	45,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	C16010302 行业应用软件开发服务	行为轨迹配套管理	包括：数字见证系统（线下流程）、轨迹定位系统。	包括：数字见证系统（线下流程）、轨迹定位系统。	合同签订之日起至质保期满	达到国家、行业相关规范、规定合格标准符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。	330,000.00	1.00	套	330,000.00
1-2	C16010302 行业应用软件开发服务	分散工位评标配套管理	包括：首页、评标互动终端身份认证系统、远程评标监控系统、评标席位分配管理、评标席位状态查看、评标过程席位管理、相关设备支撑、评标席位桌面管控、评标+席位管控和维护	包括：首页、评标互动终端身份认证系统、远程评标监控系统、评标席位分配管理、评标席位状态查看、评标过程席位管理、相关设备支撑、评标席位桌面管控、评标席位管控和维护	合同签订之日起至质保期满	达到国家、行业相关规范、规定合格标准符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。	260,000.00	1.00	套	260,000.00
1-3	C16010302 行业应用软件开发服务	大模型智能辅助评标	包括：智能辅助评审、大模型智慧底座	包括：智能辅助评审、大模型智慧底座	合同签订之日起至质保期满	达到国家、行业相关规范、规定合格标准符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。	3,650,000.00	1.00	套	3,650,000.00
1-4	C16010302 行业应用软件开发服务	智能中控配套管理（含数据交换管理内容）	包括：评标区域门禁管理系统、视频监控系统、智能化总控平台、业务底座支撑平台、数据交换管理	包括：评标区域门禁管理系统、视频监控系统、智能化总控平台、业务底座支撑平台、数据交换管理	合同签订之日起至质保期满	达到国家、行业相关规范、规定合格标准符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。	1,005,000.00	1.00	套	1,005,000.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-56	C16020100 基础环境集成实施服务	综合布线	包含以上门禁设备 门禁机信号线、磁 力锁控制线布线， 监控设备拾音器电 源线布线，工位光 纤终端盒、智能设 备网络面板及模块 布线	包含以上门禁设备 门禁机信号线、磁 力锁控制线布线， 监控设备拾音器电 源线布线，工位光 纤终端盒、智能设 备网络面板及模块 布线	合同签订之日起至质保期满	达到国家、行业 相关规范、规定 合格标准 符合中 华人民共和国相 关标准及相应 的技术规范、本次 采购相关文件中 的全部相关要求 及卖方相关服务 标准及相应 的技术规范中之较 高者。	677,000.00	1.00	项	677,000.00
1-57	C16020100 基础环境集成实施服务	系统集成费	包括：API对接接 口、系统对接集 成。	包括：API对接接 口、系统对接集 成。	合同签订之日起至质保期满	达到国家、行业 相关规范、规定 合格标准 符合中 华人民共和国相 关标准及相应 的技术规范、本次 采购相关文件中 的全部相关要求 及卖方相关服务 标准及相应 的技术规范中之较 高者。	560,000.00	1.00	项	560,000.00

鄂尔多斯市政府采购中心
2025年12月18日