

人才公寓设施设备采购

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯职业学院

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

项目编号：**ESZC-G-H-250199**

2025年09月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市政府采购中心 受 鄂尔多斯职业学院 委托，采用公开招标方式组织采购 人才公寓设施设备采购 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 人才公寓设施设备采购

项目编号： ESZC-G-H-250199

采购计划备案号： 427[2025]12504

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 5,360,707.00

采购包最高限价（元）： 5,360,707.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	办公桌	1.00	1,450.00	件	工业	否	否	否	是
2	值班椅书椅	1.00	760.00	件	工业	否	否	否	是
3	被芯（1.2米床）	352.00	246,400.00	件	工业	否	否	否	否
4	枕芯	466.00	27,028.00	件	工业	否	否	否	否
5	文件柜	1.00	992.00	件	工业	否	否	否	是
6	窗帘	179.00	204,955.00	件	工业	否	否	否	否
7	沙发	37.00	243,460.00	件	工业	否	否	否	是
8	装衣篮子	12.00	960.00	件	工业	否	否	否	是
9	等待长凳	1.00	3,322.00	件	工业	否	否	否	是
10	餐椅1	82.00	72,160.00	件	工业	否	否	否	是
11	四人餐桌	11.00	14,850.00	件	工业	否	否	否	否

12	圆餐桌(常规款式)	4.0 0	4,880.00	件	工业	否	否	否	是
13	长条餐桌	1.0 0	10,980.0 0	件	工业	否	否	否	是
14	异形沙发	1.0 0	38,320.0 0	组	工业	否	否	否	是
15	圆餐桌（异形沙发区域）	2.0 0	6,000.00	件	工业	否	否	否	是
16	床1	352 .00	651,200. 00	件	工业	否	否	否	是
17	床垫1	352 .00	246,400. 00	件	工业	否	否	否	否
18	床品 1.2米床 (四件套)	352 .00	140,800. 00	套	工业	否	否	否	否
19	床头柜	254 .00	177,800. 00	件	工业	否	否	否	是
20	晾衣架	215 .00	107,500. 00	件	工业	否	否	否	是
21	衣柜1	197 .00	1,182,00 0.00	件	工业	是	否	否	是
22	书桌	407 .00	671,550. 00	件	工业	否	否	否	是
23	书椅	407 .00	309,320. 00	件	工业	否	否	否	是
24	床2	21. 00	60,900.0 0	件	工业	否	否	否	是
25	床垫2	21. 00	16,800.0 0	件	工业	否	否	否	否
26	床品 1.8米床 (四件套)	21. 00	10,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
27	被芯（1.8米床）	21. 00	23,100.0 0	件	工业	否	否	否	否
28	窗帘（套房使用窗纱+窗帘组合）1	36. 00	57,960.0 0	件	工业	否	否	否	否
29	茶几	36. 00	115,200. 00	件	工业	否	否	否	是
30	电视柜1	18. 00	54,000.0 0	件	工业	否	否	否	是
31	水吧台1	18. 00	39,600.0 0	件	工业	否	否	否	是

32	床3	36.00	82,800.00	件	工业	否	否	否	是
33	床垫3	36.00	28,080.00	件	工业	否	否	否	否
34	床品 1.5米床 (四件套)	36.00	14,400.00	套	工业	否	否	否	否
35	被芯 (1.5米床)	36.00	30,600.00	件	工业	否	否	否	否
36	窗帘 (套房使用窗纱+窗帘组合) 2	36.00	46,260.00	件	工业	否	否	否	否
37	窗帘 (套房使用窗纱+窗帘组合) 3	36.00	36,000.00	件	工业	否	否	否	否
38	百叶	18.00	3,780.00	件	工业	否	否	否	否
39	衣柜2	18.00	104,400.00	件	工业	否	否	否	是
40	衣柜3	18.00	99,000.00	件	工业	否	否	否	是
41	电视柜2	18.00	39,600.00	件	工业	否	否	否	是
42	水吧台2	18.00	39,600.00	件	工业	否	否	否	是
43	餐桌	18.00	30,240.00	件	工业	否	否	否	是
44	餐椅2	72.00	64,800.00	件	工业	否	否	否	是

采购包2:

采购包预算金额 (元) : 868,195.00

采购包最高限价 (元) : 868,195.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	洗衣机	6.00	10,710.00	件	工业	否	否	否	否
2	开水机	9.00	13,500.00	件	工业	否	否	否	否
3	微波炉	3.00	1,629.00	件	工业	否	否	否	否
4	饮水机	3.00	10,380.00	件	工业	否	否	否	否
5	电视	214.00	492,200.00	件	工业	是	否	否	是

6	电水壶	214.00	19,260.00	件	工业	否	否	否	否
7	吹风机	214.00	53,500.00	件	工业	否	否	否	否
8	电热水器	214.00	124,120.00	件	工业	否	否	否	是
9	小冰箱	214.00	102,720.00	件	工业	否	否	否	否
10	抽油烟机	36.00	23,976.00	件	工业	否	否	否	否
11	灶具	36.00	16,200.00	件	工业	否	否	否	否

采购包3:

采购包预算金额(元): 597,198.00

采购包最高限价(元): 597,198.00

报价形式: 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	智能跑步机	5.00	275,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	智能椭圆机	2.00	64,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	智能胸肌推举 训练器	1.00	21,350.00	台	工业	是	否	否	否
4	智能蹬腿训练 器	1.00	21,070.00	台	工业	否	否	否	否
5	智能大腿伸展 训练器	1.00	21,070.00	台	工业	否	否	否	否
6	上位蝴蝶夹胸 训练器	1.00	20,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	小飞鸟	1.00	20,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	史密斯	1.00	20,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	多功能练习椅	1.00	3,185.00	台	工业	否	否	否	否
10	杠铃片	1.00	5,950.00	套	工业	否	否	否	否
11	哑铃架	1.00	4,550.00	台	工业	否	否	否	否
12	哑铃	1.00	7,700.00	套	工业	否	否	否	否
13	哑铃凳	1.00	4,060.00	台	工业	否	否	否	否
14	高拉低拉训练 器	1.00	20,000.00	台	工业	否	否	否	否
15	杠铃架	1.00	4,533.00	台	工业	否	否	否	否

16	直杆小杠铃	1.00	3,500.00	套	工业	否	否	否	否
17	曲杆小杠铃	1.00	3,500.00	套	工业	否	否	否	否
18	镜子	18.00	5,040.00	平米	工业	否	否	否	否
19	更衣柜	6.00	31,800.00	件	工业	否	否	否	是
20	地垫	18.00	5,220.00	平米	工业	否	否	否	否
21	运动地胶	123.00	35,670.00	平米	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、//：//

采购包2：

1、//：//

采购包3：

1、//：//

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)

邮编：017000

联系人：鄂尔多斯市政府采购中心

联系电话：0477-8398694

采购单位名称：鄂尔多斯职业学院

地址：鄂尔多斯市康巴什区赛罕街1号

邮编：017000

联系人：李瑞

联系电话：8396952

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	<p>采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。</p> <p>采购包2：不属于专门面向中小企业采购。</p> <p>采购包3：不属于专门面向中小企业采购。</p>
19	有效投标人家数	<p>采购包1：3家</p> <p>采购包2：3家</p> <p>采购包3：3家</p>
20	中标供应商数量	<p>采购包1：1名</p> <p>采购包2：1名</p> <p>采购包3：1名</p>
21	中标候选供应商数量	<p>采购包1：3名</p> <p>采购包2：3名</p> <p>采购包3：3名</p>
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	<p>采购包1：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包2：组织现场踏勘：否</p> <p>采购包3：组织现场踏勘：否</p>
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	<p>合同融资：凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商库中登记，并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业（含个体工商户）供应商，均可申请政府采购合同融资。相关资料可查阅：</p> <p>（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng/）</p>

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情

况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯职业学院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照规定提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- （1）宣布纪律；
- （2）宣布相关人员；
- （3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- （4）参加人员对开标结果进行确认；
- （5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。((以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)注:其他组织和自然 人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的 投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。((以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)注:其他组织和自然 人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的 投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭据。((以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准)2.提供递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证(以专用收据或社会保险缴纳清单为准)注:其他组织和自然 人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的 投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
//	//

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
//	//

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
//	//

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

人才公寓预计将于2026年6月建成投用，总建筑面积11963.02平方米，共9层，宿舍共有214间，其中含普通标间175间，单元式宿舍（单人）18间，单元式宿舍（双人）18间，无障碍3间，床位407张。

第一包采购项目，投标人应提供完整的供货运输方案（包括家具配置方案、方案设计、原材料购置方案、供应生产组装方案、产品储存方案、运输安装方案、供货方案）、质量保证及验收方案（包括原材料检测、生产环节质检成品检测、质量管理体系与组织机构、家具成品的初步验收方案、家具成品的安装检验方案、家具成品的环境检测）、交货进度计划和保证措施（包括交货进度表、交货进度安排、发货计划、严格执行供货进度计划的措施、控制进料质量措施、从时间和质量上保证供货及时质优等保障措施、遇到突发情况影响交货计划和进度的应对措施）、售后服务方案（包括售后服务人员组成及职责、售后服务的主要内容、售后服务的时间及响应时间、售后服务的方式、培训计划及人员安排、免费保修期及质保期满后进行售后服务的承诺、备品备件及易损件支持）、设计方案评价（包括整体设计理念和设计思路、产品平面设计图、产品设计效果图）等，产品质保期为两年。投标人所投产品具有《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《低VOCs家具产品认证证书》。

第二包、第三包采购，投标人应提供完整的项目实施方案（包括供货进度计划和安装进度计划、项目实施人员配置、产品包装质量及保证措施、产品运输与服务保证及措施方案）、售后服务方案（包括售后服务人员配置、售后方式及售后措施多元化配置、售后服务时间和售后响应时间、备品备件及易损件支持）、应急预案（包括应急保障组织机构及职责、列出本项目可能出现的突发情况并标明风险等级，提出对应的响应预警机制、极端气候（特别是强降雨、洪涝、冰雹、极端低温等方面）对实施项目造成的影响预测及应对措施、不可预见情况导致的货物生产或运输受阻及应对措施）、培训方案（包括培训内容及方式、培训目标及培训质量保证措施、培训师资力量及培训人员、培训时间及计划）、质量保障措施（包括质量目标、管理体系与组织机构、质量管理措施和产品质检措施、质量控制流程）等，产品质保期为两年。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后1个月内
2		标的提供地点	鄂尔多斯职业学院
3		合同履约期限	合同签订后1个月内
4		合同履约地点	鄂尔多斯职业学院
5		验收要求	符合国家及行业验收合格标准。
6		合同支付方式	1、合同签订后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后1个月内
2		标的提供地点	鄂尔多斯职业学院

3		合同履约期限	合同签订后1个月内
4		合同履约地点	鄂尔多斯职业学院
5		验收要求	符合国家及行业验收合格标准。
6		合同支付方式	1、合同签订后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包3:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后1个月内
2		标的提供地点	鄂尔多斯职业学院
3		合同履约期限	合同签订后1个月内
4		合同履约地点	鄂尔多斯职业学院
5		验收要求	符合国家及行业验收合格标准。
6		合同支付方式	1、合同签订后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 2、验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、产品规格：L1800*W500*H750（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、贴面材料：采用E1级三聚氰胺板饰面，厚度≥0.6mm；颜色分区域分色块设计。</p> <p>3、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶,采用同色木皮封边，双面木皮贴面。</p> <p>4、PVC封边条：检测依据包含：QB/T 4463-2013、GB/T 32487-2016、GB/T 37866-2019；检测项目包含但不限于：外观、形状公差、耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性符合标准要求，耐开裂性(耐龟裂性)达到1级，耐光色牢度(灰色样卡)≥4级，甲醛释放量未检出，氯乙烯单体未检出，可迁移元素（可溶性重金属）：铅(Pb)≤40mg/Kg,镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)未检出，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的总量未检出，多溴联苯(PBB)未检出，多溴联苯醚(PBDE)未检出，可分解芳香胺染料含量未检出，苯并[a]芘、16种多环芳烃（PAH）总量未检出。</p> <p>5、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板20mm,符合以下要求,检测依据包含：GB/T 9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨 100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³，耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³，人造板室内承载限量的计算≥4m²/m³。</p> <p>6、五金配件：采用五金配件。</p> <p>7、金属拉手。</p> <p>8、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第4、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：值班椅书椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：L460*W510*H890（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、面料：采用透气网布面料；颜色可选。</p> <p>3、塑料：采用PP+纤维塑料，一次性成型；</p> <p>4、座棉：采用高回弹海绵，厚度≥9cm。</p> <p>5、铁架：采用2.0厚度铁管弯制而成，表面防锈处理后喷黑细沙。</p> <p>6、网布：检测依据包含：GB/T8430-1998；检测项目包含但不限于：甲醛含量未检出，pH：4～7.5，染色牢度：耐水(变色、沾色)≥4-5级、耐酸汗渍(变色、沾色)≥4-5级、耐碱汗渍(变色、沾色)≥4-5级、耐干摩擦≥4级、耐唾液(变色、沾色)≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，耐人造气候色牢度：试样在下述经精确调校且能重现的气候条件下测试:喷雾持续时间:1min，干燥持续时间:≥29min，≥240h，≥5级。</p> <p>7、PP原材料：检测依据包含：GB/T32487-2016、GB/T37866-2019、GB/T9345.1-2008；检测项目包含但不限于：邻苯甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，苯并[a]芘未检出，多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)未检出，可分解芳香胺染料含量未检出，灰分≤17%。</p> <p>8、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第6、7条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：被芯（1.2米床）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.产品规格：L:1600*W:2200（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2.布面料滚边立体设计，内充整张羽丝绒≥400克/平方井字格小针脚缝纫，四季被。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：枕芯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.产品规格：L:740*W:480（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2.全棉防羽布面料滚边立体设计内充:≥1100克羽丝绒。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：文件柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.产品规格：L800*W400*H2000（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、贴面材料：采用E1级三聚氰胺板饰面，厚度≥0.6mm。</p> <p>3、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶；采用同色木皮封边，双面木皮贴面。</p> <p>4、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板20mm,符合以下要求,检测依据包含：GB/T 9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨 100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6 MPa，表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³，耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³，人造板室内承载限量的计算≥4m²/m³。</p> <p>5、五金配件：采用五金配件。</p> <p>6、阻尼门铰：检测依据：QB / T 2189-2013、QB / T3826-1999、QB / T 3827-1999 、GB / T 10125-2021、QB / T 3832-1999；检测项目包含但不限于：耐久性（耐用性）≥80000次，检测合格；中性盐雾和乙酸盐雾试验：连续喷雾≥210h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级。铜加速盐雾≥18h，镀（涂）层对基体的保护等级≥10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥10级。</p> <p>7、金属拉手。</p> <p>8、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第4、6条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、产品规格：L3500*H2900（最终以现场复核实际尺寸为准）。</p> <p>2、手动布帘克重量≥780克/平方,厚度≥0.8mm。</p> <p>3、采用188直轨，主体材料采用原生铝生产的铝合金。滑轮采用原生树脂旋转滑轮，滑轮上的环扣使用304不锈钢。托架使用没有螺丝的单触式托架，托架有天花板用和墙壁用两种，各有单轨和双轨。轨盖用原生树脂材料注塑成型，环扣使用304不锈钢。</p> <p>▲4、304不锈钢：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999；检测项目包含但不限于：硬度≥3H，冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：≥100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，≥100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到1级，中性盐雾试验：保护等级：≥10，耐蚀等级：≥10，乙酸盐雾试验：保护等级：≥10，耐蚀等级：≥10。</p> <p>▲5、手动布帘：检测依据包含：检测依据包含：GB/T18830-2009、GB/T18414.2-2006、GB/T20944.3-2008、GB/T20388-2016、GB/T20386-2006、GB/T21196.2-2007、GB/T24346-2009、GB/T5453-1997、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2024、GB/T23344-2009、GB20286-2006、GB/T18414.1-2006；检测项目包含但不限于：燃烧性能等级B1级：氧指数OI≥32%，损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s、阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；防紫外线性能：紫外线防护系数>50、平均透射比<1%；五氯苯酚未检出；2,3,5,6-四氯苯酚未检出；4-氨基偶氮苯未检出；邻苯基苯酚未检出；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）≥95%；邻苯二甲酸酯未检出；耐磨性能：≥9000次；防霉等级（黑曲霉）≥1级；透气率≥70mm/s；烟密度等级SDR≤9级；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>注：针对参数第4、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和可监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、规格：L2500*W750*H750（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、面料：采用人造皮革，厚度≥1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等工序处理。</p> <p>3、海绵：采用一体成型泡棉，密度≥35kg/m³。</p> <p>4、水性胶：检测依据包含：GB/T11175-2021、HG/T2727-2010、HJ2541-2016；检测项目包含但不限于：外观符合标准，PH值：5~7，总挥发性有机物≤9g/L，游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯未检出，卤代烃未检出，黏度≥8Pa·s。</p> <p>5、内材：实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%。</p> <p>6、碳素钢脚。</p> <p>7、油漆：采用环保亚光聚酯环保漆，符合国家的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。</p> <p>8、五金件：采用五金配件。</p> <p>▲9、沙发：检测依据包含：QB/T1952.1-2023；检测项目包含但不限于：外观性能：面料、缝纫和包覆、木制件检测合格，产品用料、加工：木制件、铺垫料、摩擦声、防锈处理检测合格，木材含水率8%~10%，泡沫塑料：表观密度（座面）≥30Kg/m³、表观密度（其他部位）≥25Kg/m³、回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥42%、压缩永久变形≤8%，沙发座背及扶手耐久性：经C级:≥20000次测试后，座、背及扶手的面料应完好无损，面料缝纫处应无脱线或开裂，垫料应无移位或破损，弹簧应无倾斜、无松动或断簧，绷带应无断裂损坏或松动;骨架应无永久性松动或断裂。压缩量：座面压缩量ā≥65mm、座面压缩量≤80mm，结构安全性检测合格。产品寿命：沙发:耐久性，≥6万次，合格。甲醛释放量≤0.02mg/m³,总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.1mg/m³,铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，皮革中五氯苯酚(PCP)(其他)未检出，可分解芳香胺染料(皮革和毛皮)未检出。</p> <p>10、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第4、9条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：装衣篮子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：L370*W270*H340（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、复合材质。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：等待长凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：L2500*W450*H450（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、面料：采用人造皮革，厚度≥1mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等工序处理。</p> <p>3、海棉：采用一体成型泡棉，密度≥35kg/m³。</p> <p>4、内材：选用胡桃木色科技木皮实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%。</p> <p>5、水性胶：检测依据：GB/T11175-2021、HG/T2727-2010、HJ2541-2016；检测项目包含但不限于：外观符合标准，PH值：5～5，总挥发性有机物≤9g/L，游离甲醛、苯、甲苯+乙苯+二甲苯未检出，卤代烃未检出，黏度≥8Pa·s。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐椅1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、产品规格：L460*W510*H890（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、框架采用多层实木板材。</p> <p>3、碳素钢脚。</p> <p>4、填充：采用高回弹海绵打底。</p> <p>5、面料：科技皮，分区域分色设计。</p> <p>6、车线工艺：采用6孔5针工艺。</p> <p>7、水性油漆（底漆）：检测依据包含：GB/T23999-2009、GB/T23983-2009、GB/T1728-2020、GB/T35602-2017、HJ2537-2014、GB/T1724-2019、GB/T30647-2014；检测项目包含但不限于：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，贮存稳定性、耐冻融性、打磨性符合标准要求，干燥时间：表面干燥时间（吹棉球法）$\leq 25\text{min}$，实际干燥时间（压滤纸法）$\leq 5\text{h}$，附着力≤ 1级，耐黄变性(168h)≤ 3，VOC含量（涂料）$\leq 60\text{g/L}$，可溶性铅未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量未检出，甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量、N，N-二甲基甲酰胺(DMF)含量、异佛尔酮未检出，重金属元素含量(限木器涂料用色漆)：六价铬未检出。</p> <p>8、水性油漆（面漆）：检测依据包含：GB/T23983-2009、GB/T23982-2009、GB/T23999-2009、GB/T30647-2014、GB/T4893.3-2020、GB/T9279.1-2015、GB/T35602-2017、GB/T23994-2009、HJ2537-2014；检测项目包含但不限于：耐黄变性(168h)≤ 3，抗粘连性：MM：A-0、MB：A-0，表面耐干热达到1级，耐划痕：未划伤，VOC含量（涂料）$\leq 55\text{g/L}$，可溶性铅未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）：镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量未检出，甲醛含量$\leq 20\text{mg/Kg}$，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，N-甲基吡咯烷酮(NMP)含量、N，N-二甲基甲酰胺(DMF)含量、异佛尔酮未检出，重金属元素含量(限木器涂料用色漆)：六价铬未检出，可溶性元素：锑(Sb)、砷(AS)、钡(Ba)、硒(Se)未检出。</p> <p>9、实木方：检测依据包含：SN/T 3376-2012、GB/T 1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 1927.9-2021、GB/T 1927.19-2021、GB 18580-2017、GB/T 36022-2018、QB/T5660-2021、GB/T2423.34-2024、GB/T 44689-2024、GB/T 44690-2024；检测项目包含但不限于：有机氯杀虫剂（10种）未检出，含水率：7~10%，密度$\geq 0.6\text{g/cm}^3$，抗弯强度$\geq 110\text{MPa}$，硬度：端面$\geq 7000\text{N}$、弦面$\geq 5500\text{N}$、径面$\geq 6000\text{N}$，甲醛释放量(1m³ 气候箱法) ($\geq 52\text{h}$) $\leq 0.015\text{mg/m}^3$，氨释放量未检出，耐黄变：4~5级，温度/湿度组合循环试验($\geq 200\text{h}$)无开裂、无起泡，气味优于1级，总醛酮化合物未检出。</p> <p>10、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第7、8、9条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：四人餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：L1000*W700*H750（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、桌面8mm厚度岩板全托承托底板≥15mm加厚全托底板。</p> <p>3、岩板：检测依据：GB6566-2010、GB/T33282-2016；检测项目包含但不限于：放射性：IRa≤0.4、Iy≤0.6，耐干热、耐湿热、耐液性达到1级。</p> <p>4、≥7cm四周裙边。</p> <p>5、脚架：加厚≥1.5mm碳素钢材质。</p> <p>6、脚架：检测依据包含：GB/T4336-2016、GB/T1839-2008、GB/T6739-2022、GB/T5210-2006、GB/T31838.2-2019、GB/T1740-2007、QB/T3831-1999、GB/T9789-2008、GB/T6461-2002、GB/T10561-2023、GB/T13298-2015；检测项目包含但不限于：化学成分：C、Si、Mn、P、S符合，维氏硬度HV10≥100，抗拉强度Rm≥400MPa，屈服强度ReH≥260MPa，非金属夹杂物：粗系、细系符合，显微组织：铁素体符合，铅笔硬度≥2H，附着力(拉拔法，Mpa)≥2.2，绝缘性能（绝缘电阻，Ω)≥1.0*1010，耐沾污性达到1级，人工气候老化试验(氙灯老化)：经≥100h氙灯老化试验，变色等级应≤1级，失光等级应≤2级，中性盐雾试验：经≥100h中性盐雾试验，试验表面无红锈，保护等级≥10级，湿热试验：经≥100h湿热试验，试样表面未产生红锈，保护等级≥10级，腐蚀膏腐蚀试验：经≥24h腐蚀膏试验，试样表面无腐蚀点，保护等级≥10级，镀层厚度(um)：扫描电镜法，≥6，镀层维氏硬度HV0.1≥350，孔隙率(铁试剂法，孔/cm2)≤0.2，硫化氢腐蚀试验：经≥24h硫化氢腐蚀试验，试样表面无变色，无基体腐蚀点，保护等级达到≥10级，二氧化硫腐蚀试验：经≥24h二氧化硫腐蚀试验，保护等级≥10级。</p> <p>7、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第3、6条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：圆餐桌(常规款式)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、规格：D1000*750（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、桌面≥8mm厚度岩板 全托承托底板15mm加厚全托底板。</p> <p>3、岩板：检测依据：GB6566-2010、GB/T33282-2016；检测项目包含但不限于：放射性：IRa≤0.4、Iy≤0.6，耐干热、耐湿热、耐液性达到1级。</p> <p>4、≥7cm加厚裙边。</p> <p>5、加厚≥1.5mm碳素钢材质。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第3条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长条餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：L3760*W1500*H750（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、桌面≥8mm厚度岩板全托承托底板≥15mm加厚全托底板。</p> <p>3、岩板：检测依据：GB6566-2010、GB/T33282-2016；检测项目包含但不限于：放射性：IRa≤0.4、Iγ≤0.6，耐干热、耐湿热、耐液性达到1级。</p> <p>4、≥7cm四周裙边。</p> <p>5、脚架：加厚≥1.5mm碳素钢材质。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第3条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：异形沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：L7900*W4000*H750（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、面料：采用人造皮革，厚度≥1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等工序处理。</p> <p>3、海棉：采用一体成型泡棉，密度≥35kg/m³。</p> <p>4、内材：实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%。</p> <p>5、油漆：采用环保亚光聚酯环保漆。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。</p> <p>6、五金件：采用五金配件。</p> <p>7、沙发：检测依据包含：QB/T1952.1-2023；检测项目包含但不限于：外观性能：面料、缝纫和包覆、木制件检测合格，产品用料、加工：木制件、铺垫料、摩擦声、防锈处理检测合格，木材含水率8%~10%，泡沫塑料：表观密度（座面）≥30Kg/m³、表观密度（其他部位）≥25Kg/m³、回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥42%、压缩永久变形≤8%，沙发座背及扶手耐久性：经C级:20000次测试后，座、背及扶手的面料应完好无损，面料缝纫处应无脱线或开裂，垫料应无移位或破损，弹簧应无倾斜、无松动或断簧，绷带应无断裂损坏或松动;骨架应无永久性松动或断裂。压缩量：座面压缩量ā≥65mm、座面压缩量≤80mm，结构安全性检测合格。产品寿命：沙发:耐久性，≥6万次，合格。甲醛释放量≤0.02mg/m³,总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.1mg/m³,铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)未检出，皮革中五氯苯酚(PCP)(其他)未检出，可分解芳香胺染料(皮革和毛皮)未检出。</p> <p>8、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第7条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：圆餐桌（异形沙发区域）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、规格：D1100*H750（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、桌面≥8mm厚度岩板 全托承托底板≥15mm加厚全托底板。</p> <p>3、岩板：检测依据：GB6566-2010、GB/T33282-2016；检测项目包含但不限于：放射性：IRa≤0.4、Iγ≤0.6，耐干热、耐湿热、耐液性达到1级。</p> <p>4、≥7cm加厚裙边。</p> <p>5、加厚≥1.5mm碳素钢材质。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第3条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：床箱：L1200*W2000*H260，床屏：L1200*H500*W20。</p> <p>2、贴面材料：采用E1级三聚氰胺板饰面，厚度≥0.6mm。</p> <p>3、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶；采用同色木皮封边，双面木皮贴面。</p> <p>4、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度≥20mm,绿色环保产品，符合国家环保要求,检测依据包含：GB/T 9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨 100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³，耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、起泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³，人造板室内承载限量的计算≥4m³/m³。</p> <p>5、皮面：采用西皮革覆面，内有≥10mm厚蓬松棉。</p> <p>6、海绵：采用密度为≥45kg/m³，高弹阻燃海绵。</p> <p>7、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第4条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床垫1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：L1200*W2000*H250。</p> <p>2、床垫主要材质弹簧,海绵,乳胶,棕。</p> <p>3、布料：检测依据包含：FZ/T 62011.3-2016、HJ 2546-2016、GB/T 18885-2020；检测项目包含但不限于：断裂强力：纵向≥3400N、横向≥1600N，撕破强力：纵向≥200N、横向≥170N，纱线滑移：经纱滑移≤2mm、纬纱滑移≤1mm，起毛起球≥4级，水洗尺寸变化率：长度方向±0.5、宽度方向:±0.5，耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色≥4级，耐湿摩擦色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级，甲醛含量未检出，pH 值：6～9，耐水色牢度：变色≥3级、沾色≥3级，耐酸汗渍色牢度：变色≥3级、沾色≥3级，耐碱汗渍色牢度：变色≥3级、沾色≥3级，可分解致癌芳香胺染料未检出，无异味，可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞未检出，有机锡化合物(TBT、TPhT、DBT、DOT)未检出，多环芳烃：未检出，残余溶剂：N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、甲酰胺未检出。</p> <p>注：针对参数第3条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床品 1.2米床 (四件套)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：床单：2000*2800，被套：1800*2400，枕套：580*880</p> <p>2、床单：全棉60s*60s喷气贡段。</p> <p>3、被套：全棉60s*60s喷气贡段。</p> <p>4、枕套：全棉60s*60s喷气贡段。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床头柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：柜体：L600*W450*H550，含平接板：L600*H600*W20。</p> <p>2、贴面材料：采用E1级三聚氰胺板饰面，厚度≥0.6mm。</p> <p>3、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶；采用同色木皮封边，双面木皮贴面。</p> <p>4、基材：采用E1级多层实木板≥20mm。</p> <p>5、五金配件：采用五金五金三合一、阻尼导轨配件。</p> <p>6、含抽屉*1:颜色分区域分色块设计,轨道。</p> <p>7、三合一：检测依据包含：GB/T28203-2011、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999；检测项目包含但不限于：锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°~190°范围内；金属镀层抗盐雾：≥18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm³,其中≥1.0mm锈点不超过5点；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥330N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥1020N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥3140N，乙酸盐雾：≥24h，金属表面镀层本身耐腐蚀等级：≥10级，金属表面镀层对基体的保护等级：≥10级。</p> <p>8、阻尼导轨：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T2454-2013；检测项目包含但不限于：过载试验：垂直向下静载荷（300N）、水平侧向静载荷（150N）检验符合要求，过载试验：猛开（10次）、猛关（10次）检验符合要求，抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75，抽屉导轨组件（结构）强度（200N）检验符合要求，操作力（36Kg):耐久试验前推力≤8N、耐久试验前拉力≤8N、耐久试验后推力≤7N、耐久试验后拉力≤7N，耐久性（8万次）检验符合要求，拉出安全性检验符合要求，下沉量：下沉量为抽屉导轨拉出长度的0.3%，耐腐蚀：锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²，乙酸盐雾试验连续喷雾≥18h：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级（RA）：≥10级,中性盐雾试验连续喷雾≥18h：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级（RA）：≥10级。</p> <p>9、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第7、8条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：晾衣架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、规格：L620*W450*H1100（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、主材：选用榉木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%。</p> <p>3、油漆：采用环保亚光聚酯环保漆。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。</p> <p>4、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：衣柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、规格：L2100*W600*H2900（最终以结合现场尺寸为准）。</p> <p>▲2、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度≥20mm,绿色环保产品，符合国家环保要求,检测依据包含：GB/T9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T17657-2022、GB/T39600-2021、GB/T39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕,表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³,耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³,人造板室内承载限量的计算≥4m³/m³。</p> <p>3、胶粘剂：选用水基型胶粘剂,总挥发性有机物含量≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测低于检出限。</p> <p>4、五金配件：采用五金三合一、阻尼铰链配件。</p> <p>5、阻尼铰链：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T2189-2013；检测项目包含但不限于：过载试验：垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）检验结果符合要求，操作力：耐久试验前打开力≤7N，耐久试验前关闭力≤6N，耐久试验后打开力≤4N，耐久试验后关闭力≤4N，耐久性（8万次）检验符合标准要求，下沉量≤1mm,耐腐蚀：≥18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²，乙酸盐雾试验连续喷雾(≥18h)：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：≥10级，中性盐雾试验连续喷雾(≥18h)：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：≥10级。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第2、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：书桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、产品规格：L1200*W600*H750。</p> <p>2、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度≥20mm,符合以下要求,检测依据包含：GB/T 9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨 100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³，耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³，人造板室内承载限量的计算≥4m²/m³。</p> <p>3、胶粘剂：选用水基型胶粘剂,总挥发性有机物含量≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测低于检出限。</p> <p>4、五金配件：采用五金配件。</p> <p>5、书桌：检测依据包含：GB/T39600-2021、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020；检测项目包含但不限于：木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）、人造板外观（干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层）、五金件外观（喷涂件、焊接件）、木工要求、漆膜外观要求均符合要求，甲醛释放量未检出，实木部件中的PCP未检出，涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷 未检出，苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出，抗菌率：金黄色葡萄球菌≥99%、大肠杆菌≥99%，耐霉菌性等级：≥0级。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第2、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：书椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：L460*W510*H890（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、面料：采用透气网布面料；颜色可选。</p> <p>3、塑料：采用PP+纤维塑料，一次性成型；</p> <p>4、座棉：采用高回弹海绵，厚度≥9cm。</p> <p>5、铁架：采用2.0厚度铁管弯制而成，表面防锈处理后喷黑细沙。</p> <p>▲6、网布：检测依据包含：GB/T8430-1998；检测项目包含但不限于：甲醛含量未检出，pH：4～7.5，染色牢度：耐水(变色、沾色)≥4-5级、耐酸汗渍(变色、沾色)≥4-5级、耐碱汗渍(变色、沾色)≥4-5级、耐干摩擦≥4级、耐唾液(变色、沾色)≥4级，无异味，可分解致癌芳香胺染料未检出，耐人造气候色牢度：试样在下述经精确调校且能重现的气候条件下测试:喷雾持续时间:1min，干燥持续时间:≥29min，≥240h，≥5级。</p> <p>▲7、PP原材料：检测依据包含：GB/T32487-2016、GB/T37866-2019、GB/T9345.1-2008；检测项目包含但不限于：邻苯甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出，苯并[a]芘未检出，多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)未检出，可分解芳香胺染料含量未检出，灰分≤17%。</p> <p>8、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第6、7条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：床箱：L1800*W2100*H260，床屏：L1800*H500*W20。</p> <p>2、贴面材料：采用E1级三聚氰胺板饰面，厚度≥0.6mm。</p> <p>3、封边用材：≥2mm厚PVC胶边，热熔胶；采用同色木皮封边，双面木皮贴面。</p> <p>4、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度≥20mm,符合以下要求,检测依据包含：GB/T 9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨 100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³，耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³，人造板室内承载限量的计算≥4m³/m³。</p> <p>5、皮面：采用西皮革覆面，内有≥10mm厚蓬松棉。</p> <p>6、海绵：采用密度为≥45kg/m³，高弹阻燃海绵。</p> <p>7、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第4条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床垫2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：L1800*W2000*H250。 2、床垫主要材质弹簧,海绵,乳胶,棕。 3、布料：检测依据包含：FZ/T 62011.3-2016、HJ 2546-2016、GB/T 18885-2020；检测项目包含但不限于：断裂强力：纵向≥3400N、横向≥1600N，撕破强力：纵向≥200N、横向≥170N，纱线滑移：经纱滑移≤2mm、纬纱滑移≤1mm，起毛起球≥4级，水洗尺寸变化率：长度方向±0.5、宽度方向:±0.5，耐皂洗色牢度：变色≥4级、沾色≥4级，耐湿摩擦色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级，甲醛含量未检出，pH 值：6～9，耐水色牢度：变色≥3级、沾色≥3级，耐酸汗渍色牢度：变色≥3级、沾色≥3级，耐碱汗渍色牢度：变色≥3级、沾色≥3级，可分解致癌芳香胺染料未检出，无异味，可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞未检出，有机锡化合物(TBT、TPhT、DBT、DOT)未检出，多环芳烃：未检出，残余溶剂：N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、甲酰胺未检出。 注：针对参数第3条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床品 1.8米床 (四件套)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品规格：床单：2600*2800、被套：2400*2400、枕套：580*880、（枕套*2）。 2、床单：全棉60s*60s喷气贡段。 3、被套：全棉60s*60s喷气贡段。 4、枕套：全棉60s*60s喷气贡段。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：被芯 （1.8米床）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品规格：L:2200*W2200（手工测量：存在10-30mm的误差）。 2、布面料滚边立体设计，内充整张羽丝绒≥400克/平方井字格小针脚缝纫，四季被。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：窗帘（套房使用窗纱+窗帘组合）1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：L5300*H2900（最终以现场复核实际尺寸为准）。</p> <p>2、手动布帘克重量≥780克/平方,厚度≥0.8mm。</p> <p>3、采用188直轨，主体材料采用原生铝生产的铝合金。滑轮采用原生树脂旋转滑轮，滑轮上的环扣使用304不锈钢。托架使用没有螺丝的单触式托架，托架有天花板用和墙壁用两种，各有单轨和双轨。轨盖用原生树脂材料注塑成型，环扣使用304不锈钢。</p> <p>4、304不锈钢：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999；检测项目包含但不限于：，硬度≥3H，冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：≥100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，≥100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到1级，中性盐雾试验：保护等级：≥10，耐蚀等级：≥10，乙酸盐雾试验：保护等级：≥10，耐蚀等级：≥10。</p> <p>5、手动布帘：检测依据包含：检测依据包含：GB/T18830-2009、GB/T18414.2-2006、GB/T20944.3-2008、GB/T20388-2016、GB/T20386-2006、GB/T21196.2-2007、GB/T24346-2009、GB/T5453-1997、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2024、GB/T23344-2009、GB20286-2006、GB/T18414.1-2006；检测项目包含但不限于：燃烧性能等级B1级：氧指数OI≥32%，损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s、阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；防紫外线性能：紫外线防护系数>50、平均透射比<1%；五氯苯酚未检出；2,3,5,6-四氯苯酚未检出；4-氨基偶氮苯未检出；邻苯基苯酚未检出；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）≥95%；邻苯二甲酸酯未检出；耐磨性能：≥9000次；防霉等级（黑曲霉）≥1级；透气率≥70mm/s；烟密度等级SDR≤9级；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>注：针对参数第4、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：D700*H350（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、桌面≥4mm厚度岩板全托承托底板≥15mm加厚全托底板,符合国家环保要求。</p> <p>3、支架：碳素钢脚。</p> <p>4、内材：实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率<10%。</p> <p>5、面料：采用马鞍皮。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电视柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、规格：L2000*W600*H750。</p> <p>2、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度≥20mm,绿色环保产品，符合国家环保要求,检测依据包含：GB/T 9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%~16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨 100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³，耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、起泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³，人造板室内承载限量的计算≥4m³/m³。</p> <p>3、胶粘剂：选用水基型胶粘剂,总挥发性有机物含量≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测低于检出限。</p> <p>4、五金配件：采用五金三合一、阻尼铰链配件。</p> <p>5、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第2条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水吧台1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：L1200*W600*H750.</p> <p>2、台面：人造石材台面。</p> <p>3、基材：采用E1级板材,绿色环保产品，厚度≥35mm。</p> <p>4、油漆：采用环保亚光聚酯环保漆，符合国家的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。</p> <p>5、胶粘剂：选用水基型胶粘剂,总挥发性有机物含量≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测低于检出限。</p> <p>6、五金配件：采用五金三合一、阻尼导轨、阻尼铰链配件。</p> <p>7、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：1、贴面材料：采用E1级三聚氰胺板饰面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$。</p> <p>2、封边用材：$\geq 2\text{mm}$厚PVC胶边，热熔胶；采用同色木皮封边，双面木皮贴面。</p> <p>3、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度$\geq 20\text{mm}$，符合以下要求，检测依据包含：GB/T 9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T 17657-2022、GB/T 39600-2021、GB/T 39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：III类、5%~16%，表面耐磨：磨耗值≤ 40，图案磨 100r后应留有花纹且不露底，胶合强度$\geq 0.7\text{MPa}$，表面胶合强度$\geq 0.6\text{MPa}$，表面耐划痕：$\geq 1.5\text{N}$ 表面无大于 90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度\geq灰度卡4级，甲醛释放限量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 50\mu\text{g}/\text{m}^3$，人造板室内承载限量的计算$\geq 4\text{m}^2/\text{m}^3$。</p> <p>4、皮面：采用西皮革覆面，内有$\geq 10\text{mm}$厚蓬松棉。</p> <p>5、海绵：采用密度为$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$，高弹阻燃海绵。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床垫3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、规格：L1500*W2000*H250。</p> <p>2、床垫主要材质弹簧,海绵,乳胶,棕。</p> <p>3、布料：检测依据包含：FZ/T 62011.3-2016、HJ 2546-2016、GB/T 18885-2020；检测项目包含但不限于：断裂强力：纵向$\geq 3400\text{N}$、横向$\geq 1600\text{N}$，撕破强力：纵向$\geq 200\text{N}$、横向$\geq 170\text{N}$，纱线滑移：经纱滑移$\leq 2\text{mm}$、纬纱滑移$\leq 1\text{mm}$，起毛起球≥ 4级，水洗尺寸变化率：长度方向± 0.5、宽度方向:± 0.5，耐皂洗色牢度：变色≥ 4级、沾色≥ 4级，耐湿摩擦色牢度≥ 4级，耐干摩擦色牢度≥ 4级，耐光色牢度≥ 5级，甲醛含量未检出，pH 值：6~9，耐水色牢度：变色≥ 3级、沾色≥ 3级，耐酸汗渍色牢度：变色≥ 3级、沾色≥ 3级，耐碱汗渍色牢度：变色≥ 3级、沾色≥ 3级，可分解致癌芳香胺染料未检出，无异味，可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞未检出，有机锡化合物(TBT、TPhT、DBT、DOT)未检出，多环芳烃：未检出，残余溶剂：N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、甲酰胺未检出。</p> <p>注：针对参数第3条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床品 1.5米床 (四件套)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、规格：床单：2300*2800、被套：2100*2400、枕套：580*880、（枕套*2）。</p> <p>2、床单：全棉60s*60s喷气贡段。</p> <p>3、被套：全棉60s*60s喷气贡段。</p> <p>4、枕套：全棉60s*60s喷气贡段。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：被芯（1.5米床）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品规格：L:1900**W:2200（手工测量：存在10-30mm的误差）。 2、布面料：滚边立体设计，内充整张羽丝绒≥400克/平方并字格小针脚缝纫，四季被。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘（套房使用窗纱+窗帘组合）2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品规格：L3800*H2900（最终以现场复核实际尺寸为准）。 2、手动布帘克重量≥780克/平方,厚度≥0.8mm。 3、采用188直轨，主体材料采用原生铝生产的铝合金。滑轮采用原牛树脂旋转滑轮，滑轮上的环扣使用304不锈钢。托架使用没有螺丝的单触式托架，托架有天花板用和墙壁用两种，各有单轨和双轨。轨盖用原生树脂材料注塑成型，环扣使用304不锈钢。 4、304不锈钢：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999；检测项目包含但不限于：硬度≥3H，冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：≥100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，≥100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到1级，中性盐雾试验：保护等级：≥10，耐蚀等级：≥10，乙酸盐雾试验：保护等级：≥10，耐蚀等级：≥10。 5、手动布帘：检测依据包含：检测依据包含：GB/T18830-2009、GB/T18414.2-2006、GB/T20944.3-2008、GB/T20388-2016、GB/T20386-2006、GB/T21196.2-2007、GB/T24346-2009、GB/T5453-1997、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2024、GB/T23344-2009、GB20286-2006、GB/T18414.1-2006；检测项目包含但不限于：燃烧性能等级B1级：氧指数OI≥32%，损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s、阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；防紫外线性能：紫外线防护系数>50、平均透射比<1%；五氯苯酚未检出；2,3,5,6-四氯苯酚未检出；4-氨基偶氮苯未检出；邻苯基苯酚未检出；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）≥95%；邻苯二甲酸酯未检出；耐磨性能：≥9000次；防霉等级（黑曲霉）≥1级；透气率≥70mm/s；烟密度等级SDR≤9级；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出。 注：针对参数第4、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：窗帘（套房使用窗纱+窗帘组合）3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、产品规格：L2600*H2900（最终以现场实际为准）。</p> <p>2、手动布帘克重量≥780克/平方,厚度≥0.8mm。</p> <p>3、采用188直轨，主体材料采用原生铝生产的铝合金。滑轮采用原生树脂旋转滑轮，滑轮上的环扣使用304不锈钢。托架使用没有螺丝的单触式托架，托架有天花板用和墙壁用两种，各有单轨和双轨。轨盖用原生树脂材料注塑成型，环扣使用304不锈钢。</p> <p>4、304不锈钢：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999；检测项目包含但不限于：硬度≥3H，冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：≥100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，≥100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力达到1级，中性盐雾试验：保护等级：≥10，耐蚀等级：≥10，乙酸盐雾试验：保护等级：≥10，耐蚀等级：≥10。</p> <p>5、手动布帘：检测依据包含：检测依据包含：GB/T18830-2009、GB/T18414.2-2006、GB/T20944.3-2008、GB/T20388-2016、GB/T20386-2006、GB/T21196.2-2007、GB/T24346-2009、GB/T5453-1997、GB/T2912.1-2009、GB/T17592-2024、GB/T23344-2009、GB20286-2006、GB/T18414.1-2006；检测项目包含但不限于：燃烧性能等级B1级：氧指数OI≥32%，损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s、阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；防紫外线性能：紫外线防护系数>50、平均透射比<1%；五氯苯酚未检出；2,3,5,6-四氯苯酚未检出；4-氨基偶氮苯未检出；邻苯基苯酚未检出；抗菌性能：抑菌率（大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌）≥95%；邻苯二甲酸酯未检出；耐磨性能：≥9000次；防霉等级（黑曲霉）≥1级；透气率≥70mm/s；烟密度等级SDR≤9级；甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>注：针对参数第4、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：百叶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、产品规格：L600*H2100（最终以现场复核实际尺寸为准）。</p> <p>2、帘片:采用铝合金材质，铝镁合金组成;规格:25mm*0.18;5086铝合金基材，表面涂层为12±0.2mm在厚平均珐琅烤漆。1.2m长帘片扭曲度不超过3mm;2m长帘片侧弯不超过3mm;宽为25mm±0.2mm，截面作弧形滚压成型:拉伸强度>330N/mm2;合金铝片色彩涂层所用油含漆铅量:含铅量低于 0.06%。</p> <p>3、顶槽:为不生锈的标准型6063-T5 铝材制成，宽度:3cm，厚度:0.52-0.67mm，宽度:26.8mm-27mm，顶槽采用冷轧钢折压成形，表面经过烤漆、防锈等处理，制头：手动制头。</p> <p>4、拉动制头上的拉珠，可实现收、展帘动作和叶片转向(调光)动作。拉动拉珠，窗帘自动匀速下降。拉绳、梯绳:参丝聚脂纤维，与铝片全配色底槽:为不生锈的标准型 6063-T5 铝材制成，厚度:0.63-0.65mm，宽度:24.9mm-25mm，底槽采用冷轧钢折压成形，表面经过烤漆、防锈等处理。</p> <p>5、配件:升降和调光均选用抗磨损塑料配件，金属配件全部需经防腐处理，钢制铁芯经热电处理。顶槽，底槽、安装码、拉绳及梯绳与帘片全配色。</p> <p>6、铝合金型材：检测依据包含：GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999；检测项目包含但不限于：外观性能要求：冲压件、金属喷漆(塑)涂层、合金件等其他金属件符合标准要求，中性盐雾试验：≥300h，保护等级≥10级，耐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验：≥300h，保护等级≥10级，耐蚀等级≥10级。</p> <p>7、冷轧钢板：检测依据包含：QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T4956-2003、GB/T10125-2021；检测项目包含但不限于：涂层厚度≥70um；金属喷漆（塑）涂层硬度≥5H；附着力达到0级（优于2级）；冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹；中性盐雾试验：≥150h，金属表面镀层本身耐腐蚀等级：≥10级，金属表面镀层对基体的保护等级:≥10级；乙酸盐雾试验：≥150h，金属表面镀层本身耐腐蚀等级：≥10级，金属表面镀层对基体的保护等级:≥10级；铜加速乙酸连续喷雾盐雾试验：≥18h，金属表面镀层本身耐腐蚀等级：≥10级，金属表面镀层对基体的保护等级:≥10级；家具涂层可迁移元素铅、镉（Cd）、铬（Cr）、汞、砷（As）、钡、锑（Sb）、硒（Se）均未检出。</p> <p>注：针对参数第6、7条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：衣柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、规格：L1800*W600*H2900（最终以结合现场尺寸为准）。</p> <p>2、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度≥20mm符合以下要求，检测依据包含：GB/T9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T17657-2022、GB/T39600-2021、GB/T39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³,耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³,人造板室内承载限量的计算≥4m³/m³。</p> <p>3、胶粘剂：选用水基型胶粘剂,总挥发性有机物含量≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测低于检出限。</p> <p>4、五金配件：采用五金三合一、阻尼铰链配件。</p> <p>5、阻尼铰链：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T2189-2013；检测项目包含但不限于：过载试验：垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）检验结果符合要求，操作力：耐久试验前打开力≤7N，耐久试验前关闭力≤6N，耐久试验后打开力≤4N，耐久试验后关闭力≤4N，耐久性（8万次）检验符合标准要求，下沉量≤1mm,耐腐蚀：≥18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²，乙酸盐雾试验连续喷雾(≥18h)：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：≥10级，中性盐雾试验连续喷雾(≥18h)：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：≥10级。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第2、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：衣柜3

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1、规格：L1650*W600*H2900（最终以结合现场尺寸为准）。</p> <p>2、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度≥20mm,符合以下要求,检测依据包含：GB/T9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T17657-2022、GB/T39600-2021、GB/T39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³,耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、起泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³,人造板室内承载限量的计算≥4m³/m³。</p> <p>3、胶粘剂：选用水基型胶粘剂,总挥发性有机物含量≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测低于检出限。</p> <p>4、五金配件：采用五金三合一、阻尼铰链配件。</p> <p>5、阻尼铰链：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T2189-2013；检测项目包含但不限于：过载试验：垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）检验结果符合要求，操作力：耐久试验前打开力≤7N，耐久试验前关闭力≤6N，耐久试验后打开力≤4N，耐久试验后关闭力≤4N，耐久性（8万次）检验符合标准要求，下沉量≤1mm,耐腐蚀：≥18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²，乙酸盐雾试验连续喷雾(≥18h)：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：≥10级，中性盐雾试验连续喷雾(≥18h)：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：≥10级。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第2、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：电视柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、规格：L1650*W600*H2900（最终以结合现场尺寸为准）。</p> <p>2、基材：采用E1级三聚氰胺多层夹板，厚度≥20mm,符合以下要求,检测依据包含：GB/T9846-2015、GB/T18102-2020、GB/T17657-2022、GB/T39600-2021、GB/T39598-2021；检测项目包含但不限于：含水率：Ⅲ类、5%～16%，表面耐磨：磨耗值≤40，图案磨100r后应留有花纹且不露底，胶合强度≥0.7MPa，表面胶合强度≥0.6MPa，表面耐划痕：≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气达到5级，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，耐光色牢度≥灰度卡4级，甲醛释放限量≤0.02mg/m³,耐高温性能：测试后试件表面未出现裂纹，色泽稳定性：测试后试件表面无开裂、鼓泡、裂纹和凹凸纹等缺陷且颜色和光泽无明显变化，苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³,人造板室内承载限量的计算≥4m³/m³。</p> <p>3、胶粘剂：选用水基型胶粘剂,总挥发性有机物含量≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测低于检出限。</p> <p>4、五金配件：采用五金三合一、阻尼铰链配件。</p> <p>5、阻尼铰链：检测依据包含：QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T2189-2013；检测项目包含但不限于：过载试验：垂直静载荷（30kg）、水平静载荷（70N）检验结果符合要求，操作力：耐久试验前打开力≤7N，耐久试验前关闭力≤6N，耐久试验后打开力≤4N，耐久试验后关闭力≤4N，耐久性（8万次）检验符合标准要求，下沉量≤1mm,耐腐蚀：≥18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上锈点不应超过5点/dm²，乙酸盐雾试验连续喷雾(≥18h)：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：≥10级，中性盐雾试验连续喷雾(≥18h)：金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：≥10级；金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：≥10级。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第2、5条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水吧台2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：L1000*W600*H750。</p> <p>2、台面：人造石材台面。</p> <p>3、基材：采用E1级板材,绿色环保产品，厚度≥35mm.。</p> <p>4、油漆：采用环保亚光聚酯环保漆。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。</p> <p>5、胶粘剂：选用水基型胶粘剂,总挥发性有机物含量≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯检测低于检出限。</p> <p>6、五金配件：采用五金三合一、阻尼导轨、阻尼铰链配件。</p> <p>7、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：L1200*W800*H750（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、桌面≥8mm厚度岩板全托承托底板≥15mm加厚全托底板,符合国家环保要求。</p> <p>3、主材：选用榉木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理。检测依据包含：SN/T 3376-2012、GB/T 1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 1927.9-2021、GB /T 1927.19-2021、GB 18580-2017、GB/T 36022-2018、QB/T5660-2021、G B/T2423.34-2024、GB/T 44689-2024、GB/T 44690-2024；检测项目包含但不限于：有机氯杀虫剂（10种）未检出，含水率：7~10%，密度≥0.6g/cm³，抗弯强度≥110MPa，硬度：端面≥7000N、弦面≥5500N、径面≥6000N，甲醛释放量(1m²气候箱法)（≥52h）≤0.015mg/m3，氨释放量未检出，耐黄变：4~5级，温度/湿度组合循环试验(≥200h)无开裂、无起泡，气味优于1级，总醛酮化合物未检出。</p> <p>4、油漆：采用环保亚光聚酯环保漆。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。</p> <p>5、五金件：采用五金配件。</p> <p>6、投标产品具备环境标志产品认证证书</p> <p>注：针对参数第3条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐椅2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、产品规格：L460*W510*H890（手工测量：存在10-30mm的误差）。</p> <p>2、主材：选用榉木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理。检测依据包含：SN/T 3376-2012、GB/T 1927.4-2021、GB/T1927.5-2021、GB/T 1927.9-2021、GB /T 1927.19-2021、GB 18580-2017、GB/T 36022-2018、QB/T5660-2021、G B/T2423.34-2024、GB/T 44689-2024、GB/T 44690-2024；检测项目包含但不限于：有机氯杀虫剂（10种）未检出，含水率：7~10%，密度≥0.6g/cm³，抗弯强度≥110MPa，硬度：端面≥7000N、弦面≥5500N、径面≥6000N，甲醛释放量(1m²气候箱法)（≥52h）≤0.015mg/m3，氨释放量未检出，耐黄变：4~5级，温度/湿度组合循环试验(≥200h)无开裂、无起泡，气味优于1级，总醛酮化合物未检出。</p> <p>3、油漆：采用环保亚光聚酯环保漆。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。</p> <p>4、填充：采用高回弹海绵打底。</p> <p>5、面料：人造皮革，分区域分色设计。</p> <p>6、车线工艺：采用6孔5针工艺。</p> <p>7、海绵：检测依据包含：GB/T10802-2023、GB/T6343-2009、QB/T2280-2016；检测项目包含但不限于：回弹率≥55%，75%压缩永久变形≤4.8%，拉伸强度≥132kPa，断裂伸长率≥180.0%，撕裂强度≥5.2N/cm，甲醛释放量未检出，表观密度≥31Kg/m³。</p> <p>8、投标产品具备环境标志产品认证证书。</p> <p>注：针对参数第2、7条提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2：
标的名称：洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、排水方式：上排水 2、脱水功率：≥450W 3、洗涤功率：≥150W 4、工作方式：皮带驱动 5、电机类型：BLDC变频电机 6、洗衣程序：速净，智能洗，婴童装，棉麻，衬衣，羽绒，羊毛，混合，大件，除螨洗，护色洗，浸泡洗，单脱，漂+脱 7、脱水公斤量：≥10KG 8、堆码层数极限:4层 9、箱体材质：PCM钢板 10、开合方式：前开式 11、内桶材质：不锈钢 12、控制方式：电子式 13、洗净比：≥1.15
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1 、304不锈钢内胆。 2 、产水量：开水≥90L/h。 3 、出水方式：内胆容量。 4 、功率/电压：≥9KW。 5 、接线方式：空气开关。 6 、电线规格：≥4平方。 7、电压：380V。 8、附带底座 ▲9、开水器：检测项目包含但不限于：标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耐热和耐燃符合标准要求。 9、提供全国供应产品许可证证书。注：参数第9条须提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的开水器检测报告扫描件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微波炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1 、功率：≥800W 。 2 、容积≥20L。 3 、内胆材质：纳米银平滑大平板易清洁。 4 、控制方式：电脑式。 5 、能效等级：一级。 6 、底盘类型：平板式。 7 、开门方式：侧拉式。 8、功能：智能菜单烧烤功能 。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1 、304不锈钢内胆。 2 、产水量：开水≥20L/h温开水≥60L/h。 3 、出水方式：内胆容量。 4 、功率/电压：3000W220V。 5 、接线方式：16A插头。 6 、过滤级别：≥三级超滤。
2	★	7.须提供饮用水卫生安全产品卫生许可批件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、能效等级：二级以上（含二级）。 2、分辨率：≥3840*2160，无边框全面屏。 3、屏幕尺寸：55寸。 4、支持HDMI2.0*2、AV三合一接口*1、同轴接口*1、RF（DTMB）接口*1、USB2.0*2、网络接口*1。 5、支持DLAN、AirPlay多屏互动。 6、支持智能操作系统，4核A35高性能处理器，1.8GHz主频，2G DDR4主内存，内置32G大容量闪存，内置wifi模块。（产品不低于、不劣于以上技术参数）。 7、支持替换开机画面、动画、视频；搭载第三方运用。 8、支持定时开、关机、无开机广告告，支持软件植入。 ▲9、需提供节能证书/中国环境标志产品认证证书
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电水壶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、电热水壶类型：常规电热水壶 2、电热水壶材质：不锈钢 3、电压：220V 4、功率：≥1500W 5、容积≥1.5L 6、加热方式：底盘加热 7、壶体层数：双层 8、温控器类型：温控器 9、附加功能：自动断电
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吹风机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、电吹风风嘴样式：集风嘴。 2、线>1.5米 3、最大功率：≥1600W。 4、电压：220V。 5、电吹风档位：≥3档。 6、风量档位：≥2档。 7、功能：速干/ 大风力/冷热风/可折叠/护发。 8、调温档位：3档及以上。 ▲9、提供吹风机安全合格产品试验报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、容量：≥50L 2、额定电压：220V~50Hz 3、额定功率：≥2100W 4、热水输出率：≥80% 5、控制方式：本控 6、调整范围：调温30～75℃ 7、能效等级：≤2级 8、PS智能安全系统+内置防电墙，用电异常，即刻预警，瞬间保护，双防更安全； 9、精质搪瓷内胆，五层防护， 10、特制大号镁棒，内胆使用寿命长； 11、2.1KW特质不锈钢加热管，水电隔离设计，安全高效 ▲13、提供电热水器合格产品试验报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、面板类型：金属拉丝。 2、总容积≥ 56L 3、制冷方式：直冷。 4、箱门结构：双门式。 5、制冷循环：单循环 6、机械温控能效等级：一级。 7、堆码层数极限:2层上冷冻下冷藏 8、耗电量：≤0.36Kwh/24h1。 9、两侧散热边距：普通（10cm≤边距）。 10、箱体厚度类型：普通（噪声≥45dB） 11、尺寸不大于产品尺寸宽344mm；深405mm；高698mm 12、上冷冻，下冷藏，两开门
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抽油烟机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、控制：触控、挥手 2、风量（m³/min）：≥20m³ 3、爆炒风量/巡航增压（m³/min)≥24m³ 4、最大静压(Pa）： 500 5、噪音：≤70dB（A）油脂分离度(%)：≥90%常态气味降低度(%)：≥95%全压效率：≥28% 6、主电机额定输入功率（W）：300。最大照明功率：2W*1 尺寸不大于895mm×360mm×855mm 7、能效等级：一级 ▲8提供抽油烟机合格产品试验报告.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灶具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、金搪瓷锅架 2、热负荷：≥5.2kW,热效率≥：63% 3、炉头：φ100铝炉头，火盖：铜合金外火盖+内火盖，锅架：方形十字方形锅架、钎 4、阀体角度≥225°开孔尺寸不大于630mm*330mm ▲5、能效等级：一级 ▲6、提供灶具产品试验报告及安全试验报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：智能跑步机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：2193mmX972mmX1602mm（±5mm） 2、速度范围：≥0.8~20km/h 3、坡度范围：≥-3~15% 4、电机采用AC马达；输入功率：≥2.2kw；额定功率：≥2.2kw 5、跑台尺寸：≥580mm×1570mm，单侧脚踏平台尺寸：≥130mm×1570mm 6、跑板厚度：≥25mm 7、跑带厚度：≥2.2mm 8、主要管材规格：立柱≥200×70×2.5mm；底架管：≥120×40×2.0mm 9、最大人体质量：≥180kg 10、显示屏可显示时间、卡路里、距离、速度、心率、坡度、爬坡距离等数据 11、预设登山、间歇、燃脂、心肺等四种运动程式 12、多档调节速度，多种坡度选择 ▲13、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 ▲14、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能椭圆机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：1822mmX870mmx1832mm（±5mm） 2、飞轮：≥9.3kg磁控轮，飞轮总成：≥14kg 3、阻力采用电磁控，阻力等级：≥40段，可通过仪表盘和扶手调整 4、最大功率：≥445W 5、把立管规格：≥100×50×3mm 6、最大人体质量：≥180kg 7、配置LED显示屏，可显示时间、转速、速度、心率、卡路里、距离、功率、阻力等级 8、提供至少4种运动程式可供选择 9、通过扫码可连接智慧健身系统，获取和管理运动数据 ▲10、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 ▲11、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能胸肌推举训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、产品尺寸：1642mmx1342mmx1839mm（±5mm） 2、阻力形式为配重块，四周配有防护罩；标准配重≥90kg，最小调节重量5kg 3、最大训练载荷：≥200kg 4、最大人体质量：≥200kg 5、主立柱管规格：龙门架平椭≥150×50×3.0mm，副架平椭≥120×50×3.0mm 6、牵索形式：钢丝绳+滑轮 ▲7、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 ▲8、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能蹬腿训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：1773mmx1152mmx1533mm（±5mm） 2、阻力形式为配重块，两侧配有防护罩；标准配重≥90kg，最小调节重量5kg 3、最大训练载荷：≥200kg 最大人体质量：≥200kg 4、主立柱管规格：龙门架平椭≥150×50×3.0mm，副架平椭≥120×50×3.0mm 5、牵索形式：钢丝绳+滑轮 6、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 7、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能大腿伸展训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：1327mmx1162mmx1533mm（±5mm） 2、阻力形式为配重块，四周配有防护罩；标准配重≥100kg，最小调节重量5kg 3、最大训练载荷：≥200kg 4、最大人体质量：≥200kg 5、主立柱管规格：龙门架平椭≥150×50×3.0mm，副架平椭≥120×50×3.0mm 6、牵索形式：钢丝绳+滑轮 7、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 8、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：上位蝴蝶夹胸训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、产品尺寸：1215mmx1340mmX2045mm（±5mm） 2、阻力形式为配重块，四周配有防护罩；标准配重≥100kg，最小调节重量5kg 3、最大训练载荷：≥200kg 4、最大人体质量：≥200kg 5、主立柱管规格：龙门架平椭≥150×50×3.0mm，副架平椭≥120×50×3.0mm 6、牵索形式：钢丝绳+滑轮 7、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 8、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小飞鸟

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：1858×1023×2232mm（±5mm） 2、阻力形式为配重块，四周配有防护罩；标准配重2组，每组≥100kg，最小调节重量5kg 3、最大训练载荷：≥2×200kg 4、最大人体质量：≥200kg 5、主立柱管规格：≥120×50×3.0mm 6、牵索形式：钢丝绳+滑轮 7、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 8、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：史密斯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：2185×1535×2482mm（±5mm） 2、杠铃杆高度18级可调；配置6个杠铃片放置杆；有辅助安全装置 3、阻力形式：杠铃片 4、最大训练载荷：≥400kg 5、主立柱管规格：平椭≥120×50×3.0mm；φ114×3.0mm 6、牵索形式：钢丝绳+滑轮 ▲7、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 ▲8、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能练习椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、产品尺寸：1363×498×442mm（±5mm） 2、最大训练载荷：≥280kg 3、最大人体质量：≥200kg 4、主立柱管规格：平椭≥80mm×40mm×3.0mm 5、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 6、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杠铃片

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、2.5kg-25kg（6个规格：2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg、25kg各2片）合计155kg 2、外表包裹层为CPU（环保浇筑型聚氨酯弹性体）；中孔不锈钢套为304不锈钢材质；内部配重铸铁材质为20#铸铁 3、环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：哑铃架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：2365×688×892mm（±5mm） 2、配置20个哑铃放置位（不少于10个放置位） 3、器材规定最大载荷：≥840kg 4、主立柱管规格：平椭≥120mm×40mm×3.0mm 5、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 6、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：哑铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、2.5kg-25kg（10个规格各1副共10副）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：哑铃凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：1662×598×443mm（±5mm） 2、最大训练载荷：≥320kg 3、最大人体质量：≥200kg 4、主立柱管规格：平椭≥120mm×40mm×3.0mm 5、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 6、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高拉低拉训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：1712×963×2249mm（±5mm） 2、阻力形式为配重块，四周配有防护罩；标准配重≥110kg，最小调节重量5kg 3、最大训练载荷：≥200kg 4、最大人体质量：≥200kg 5、主立柱管规格：龙门架平椭≥150×50×3.0mm，副架平椭≥120×50×3.0mm 6、牵索形式：钢丝绳+滑轮 7、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 8、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杠铃架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：778×857×1450mm（±5mm） 2、配置10个杠铃杆放置位 3、最大载荷：≥1000kg 4、主立柱管规格：平椭≥120mm×40mm×3.0mm 5、产品须提供第三方认证机构出具的产品认证证书佐证参数 6、产品须提供经过国家体育用品质量监督检验中心检查合格出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直杆小杠铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、包裹：头部聚氨酯包裹 2、握把：合金钢 3、10kg/15kg/20kg/25kg/30kg各1只共100kg/套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：曲杆小杠铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、包裹：头部聚氨酯包裹 2、握把：合金钢 3、10kg/15kg/20kg/25kg/30kg各1只共100kg/套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镜子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：宽度根据实际场地尺寸定制，高度根据客户要求 2、增强视觉效果，纠正体态和防止错误动作形成
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：更衣柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸参数: $\geq 1800*900*420$ （高*宽*深），更衣柜单位：件 2、材质与工艺:材料均用冷轧板及零部件，经过设计定型，下料，冲压，成型，点焊，磷化去油除锈，静电喷涂，组装等一系列工艺制作而成，防潮防锈。塑粉采用乐卡粉末，通过喷枪设备高压静电喷涂，200度20分钟自动加温固化。 3、其他:配备钥匙锁。 4、冷轧钢板:冷轧钢板大于等于1.5mm。 5、柜子底部防绝缘底角，底角高度大于等于5m。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格: $\geq 50*50*2\text{cm}$ 2、材质: 高弹性EPDM/SBR聚合物
2	★	3、依据GB/T531.1-2008检测地垫硬度（邵尔A） ≥ 70 度、GB/T 529-2008 检测撕裂强度介于21KN/m-35KN/m之间、GB/T 9867-2008耐磨性能 $\leq 160\text{mm}^3$ （5N负载）；耐烟头灼烧3级 4、依据GB/T 24128-2018，检测地垫面层防霉等级，要求结果为0级没有生长橡胶地垫原材料环保EPDM橡胶颗粒参考EPA 3550C,用GC-MS分析，检测长链氯化石蜡，提供检测结果为ND的检测报告 5、需提供第三方检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章佐证参数。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：运动地胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、厚度 $\geq 4.5\text{mm}$ 2、加热尺寸变化率（纵向，横向） $\leq 0.4\%$ 3、邵氏硬度70-90度（邵A） 4、拉伸强度 $\geq 1.5\text{MPa}$ 5、拉断伸长率 $\geq 120\%$ 6、阻燃性：I级 7、拉断伸长率 $\geq 120\%$ 8、灰分含量 $\leq 0.2\%$ 9、氯乙烯含量：未检出 10、为保证产品环保性，提供ISO16000标准28天后甲苯、乙苯释放量 $\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 的检测报告

2	★	<p>11、为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于6000h的耐酸耐碱循环处理报告, 依据GB36246-2018标准检测: 抗滑值80-110, 可溶性铅≤50mg/kg, 可溶性镉≤10mg/kg, 可溶性铬≤10mg/kg, 可溶性汞≤2mg/kg</p> <p>12、为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准, 检测起止日期≥6000h的耐环境应力开裂破裂率0%, 外观未破裂的检测报告</p> <p>13、为保证产品面层质量和耐污性, 提供模拟地胶产品日常使用环境下的老化测试: 检测日期不少于7000h耐人工气候(透过玻璃)老化, 外观不准许有裂纹、不准许断裂, 依据GB/T 11982.1-2015标准耐污染性0级, 耐磨性(体积损失Fv)T级≤2mm³ 的检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表</p> <p>投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	<p>开标一览表 技术偏离表</p> <p>投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求 承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表</p>
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 63.00 分 商务部分 7.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	投标货物重点技术性能指标	<p>所有产品重点技术参数指标（标“▲”项）完全响应招标文件要求的得12分，“▲”项每有一项不满足或负偏离扣2分，分值扣完为止。注：招标文件中有要求提供检测报告的，投标人应提供带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。提供的检测报告不超出机构CMA资质检测范围；如检验报告需要分包的，检验报告签发机构及承包方均需具有相应CMA资质及检测范围，同时需提供实施检验（检测）的分包机构的CMA资质认定证书及含分包项目的资质认定证书附件（包括附件首页、分包项目所在页、附件末页），否则按负偏离处理。</p>	12.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

<p>投标货物一般技术性 能指标</p>	<p>所有产品一般技术参数指标（非“▲”项）完全响应招标文件要求的得18分，每有一项不满足或负偏离扣1分，分值扣完为止。注：招标文件中有要求提供检测报告的，投标人应提供带有CMA标志的检测报告扫描件和监督管理委员会官网公示截图。提供的检测报告不超出机构CMA资质检测范围；如检验报告需要分包的，检验报告签发机构及承包方均需具有相应CMA资质及检测范围，同时需提供实施检验（检测）的分包机构的CMA资质认定证书及含分包项目的资质认定证书附件（包括附件首页、分包项目所在页、附件末页），否则按负偏离处理。</p>	<p>18.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--------------------------	--	----------------	-----------	--

供货运输方案	根据投标人提供的本项目的供货运输方案进行评审，内容包括但不限于:①家具配置方案；②方案设计；③原材料购置方案；④供应、生产组装方案；⑤产品储存方案；⑥运输安装方案；⑦供货方案7个方面，以上7个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

技术评审	质量保证及验收方案	<p>根据投标人提供的本项目的质量保证及验收方案进行评审，内容包括但不限于:①原材料检测；②生产环节质检、成品检测；③质量管理体系与组织机构；④家具成品的初步验收方案；⑤家具成品的安装检验方案；⑥家具成品的环境检测6个方面，以上6个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分；每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分；与本项项目无关的方案或未提供不得分。</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

交货进度计划和保证措施	根据投标人提供的本项目的交货进度计划和保证措施进行评审，内容包括但不限于:①交货进度表；②交货进度安排；③发货计划；④严格执行供货进度计划的措施；⑤控制进料质量措施；⑥从时间和质量上保证供货及时质优等保障措施；⑦遇到突发情况影响交货计划和进度的应对措施7个方面，以上7个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-------------	--	--------	----	--

售后服务方案	根据投标人提供的本项目的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于:①售后服务人员组成及职责；②售后服务的主要内容；③售后服务的时间及响应时间；④售后服务的方式；⑤培训计划及人员安排；⑥免费保修期及质保期满后进行售后服务的承诺；⑦备品备件及易损件支持7个方面，以上7个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.0分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	设计方案图评价	根据投标人提供的本项目的设计方案进行评审，内容包括但不限于:①整体设计理念和设计思路；②产品平面设计图；③产品设计效果图3个方面，以上3个方面每项内容设计完整合理、实用性强，图纸清晰、完全符合场地实际需求得2.0分；每项内容设计较为完整合理、实用性一般，图纸清晰度一般、基本符合场地实际需求得1.0分；本项目无关的设计方案或未提供不得分。	6.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

	认证证书	<p>1.投标人所投产品具有《质量管理体系认证证书》，得0.5分，未提供不得分；2.投标人所投产品具有《环境管理体系认证证书》，得0.5分，未提供不得分；3.投标人所投产品具有《低VOCs家具产品认证证书》，得0.5分，未提供不得分；4.投标人所投产品具有《家具中有害物质限量认证证书》，得0.5分，未提供不得分。</p>	2.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	<p>投标人提供2022年7月1日至今类似项目业绩（家具），要求时间以合同签订时间为准，投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以投标人的销售或服务合同为依据，每提供一个计1分，满分3分。注:业绩(销售或服务合同)中甲乙双方签章、合同签订时间、合同金额和设备名称必须清晰，否则不予评分。</p>	3.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	质保期	投标人在免费质保2年的基础上，每增加一年质保期得1分，最高得2分。注：投标单位必须提供《保修承诺函》，承诺函中明确写明所投所有设备质保年限，并加盖公章，将扫描件附在投标文件中，否则不得分。	2.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

价格评审	价格评审	<p>价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2:

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 64.00 分 商务部分 6.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	投标产品重点技术参数响应程度	投标人所投产品标记“▲”项的重点技术参数，完全响应或优于或正偏离招标文件要求的得 14 分；标记“▲”项的技术参数要求每有一项不满足或负偏离，减分 2 分，本项最多减 14 分。（其中未按要求提供佐证材料或提供佐证材料未能满足相应技术要求，视为不满足或负偏离）。	14.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

<p>投标产品技术参数响应程度</p>	<p>投标人所投产品一般技术参数（非标记“▲”），完全响应或优于或正偏离招标文件要求的得16分；非标记“▲”项技术参数要求每有一项不满足或负偏离，减分1分，本项最多减16分。（其中未按要求提供佐证材料或提供佐证材料未能满足相应技术要求，视为不满足或负偏离）。</p>	<p>16.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
---------------------	--	----------------	-----------	---

项目实施方案	根据投标人提供的本项目的实施方案进行评审，内容包括但不限于:①供货进度计划和安装进度计划；②项目实施人员配置；③产品包装质量及保证措施；④产品运输与服务保证及措施方案4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.75分;每项内容 表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.75分;与本项目无关的方案或 未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

技术评审	售后服务方案	根据投标人提供的本项目的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于:①售后服务人员配置；②售后方式及售后措施多元化配置；③售后服务时间和售后响应时间；④备品备件及易损件支持4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.75分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.75分;与本项目无关的方案 或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

应急预案	<p>根据投标人提供的本项目的应急预案进行评审，内容包括但不限于:①应急保障组织机构及职责；②列出本项目可能出现的突发情况并标明风险等级，提出对应的响应预警机制；③极端气候（特别是强降雨、洪涝、冰雹、极端低温等方面）对实施项目造成的影响预测及应对措施；④不可预见情况导致的货物生产或运输受阻及应对措施4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.75分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.75分;与本项目无关的方案或未提供不得分。</p>	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	--------	----	--

培训方案	根据投标人提供的本项目的培训方案进行评审，内容包括但不限于:①培训内容及方式;②培训目标及培训质量保证措施;③培训师资力量及培训人员;④培训时间及计划4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.75分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.75分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

	质量保障措施	根据投标人提供的本项目的质量保障措施进行评审，内容包括但不限于:①质量目标；②管理体系与组织机构；③质量管理措施和产品质检措施；④质量控制流程4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.5分；每 项内容表述清晰、完整、严谨、合 理性一般得0.5分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	质保期	投标人在免费质保2年的基础上， 每增加一年质保期得2分，最高得6分。	6.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
------	-----	---------------------------------------	--------	----	--

价格评审	价格评审	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	--------------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

采购包3:

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 64.00 分 商务部分 6.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	投标产品一般技术参数响应程度	投标人所投产品一般技术参数（非标记“▲”），完全响应或优于或正偏离招标文件要求的得 14 分；非标记“▲”项技术参数要求每有一项不满足或负偏离，减分 1 分，本项最多减 14 分。（其中未按要求提供佐证材料或提供佐证材料未能满足相应技术要求，视为不满足或负偏离）。	14.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

投标产品重点技术参数响应程度	投标人所投产品标记“▲”项的重点技术参数，完全响应或优于或正偏离招标文件要求的得 16 分；标记“▲”项的技术参数要求每有一项不满足或负偏离，减分 2 分，本项最多减 16 分。（其中未按要求提供佐证材料或提供佐证材料未能满足相应技术要求，视为不满足或负偏离）。	16.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
----------------	--	---------	----	--

项目实施方案	根据投标人提供的本项目的实施方案进行评审，内容包括但不限于:①供货进度计划和安装进度计划；②项目实施人员配置；③产品包装质量及保证措施；④产品运输与服务保证及措施方案4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得 1.75 分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得 0.75 分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

技术评审	售后服务方案	<p>根据投标人提供的本项目的售后服务方案进行评审，内容包括但不限于:①售后服务人员配置；②售后方式及售后措施多元化配置；③售后服务时间和售后响应时间；④备品备件及易损件支持4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.75分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.75分;与本项目无关的方案或未提供不得分。</p>	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

应急预案	根据投标人提供的本项目的应急预案进行评审，内容包括但不限于:①应急保障组织机构及职责；②列出本项目可能出现的突发情况并标明风险等级，提出对应的响应预警机制；③极端气候（特别是强降雨、洪涝、冰雹、极端低温等方面）对实施项目造成的影响预测及应对措施；④不可预见情况导致的货物生产或运输受阻及应对措施4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.75分；每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.75分；与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

培训方案	根据投标人提供的本项目的培训方案进行评审，内容包括但不限于:①培训内容及方式;②培训目标及培训质量保证措施;③培训师资力量及培训人员;④培训时间及计划4个方面,以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.75分;每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.75分;与本项目无关的方案或未提供不得分。	7.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

	质量保障措施	根据投标人提供的本项目的质量保障措施进行评审，内容包括但不限于:①质量目标；②管理体系与组织机构；③质量管理措施和品质检措施；④质量控制流程4个方面，以上4个方面每项内容全面，表述清晰、完整、严谨、合理得1.5分；每项内容表述清晰、完整、严谨、合理性一般得0.5分；与本项目无关的方案或未提供不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	质保期	质保期在满足招标文件要求2年的前提下投标人每增加一年加2分，最多加6分。	6.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	-----	--------------------------------------	--------	----	--

价格评审	价格评审	<p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件 文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	<p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p>	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册:

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2:

通用分册:

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表