

采购厨房设备(二次)

竞争性谈判文件

采购单位名称：鄂尔多斯市第一中学

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

项目编号：**ESZC-J-H-250163.1B1**

2025年08月

目录

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 谈判邀请

鄂尔多斯市政府采购中心 受 鄂尔多斯市第一中学 委托，采用竞争性谈判方式组织采购 采购厨房设备(二次) 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 采购厨房设备(二次)

项目编号： ESZC-J-H-250163.1B1

采购计划备案号： 427[2025]10097

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,503,250.00

采购包最高限价（元）： 1,503,250.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	燃气双孔低汤 灶	4.0 0	27,800.00	台	工业	否	否	否	否
2	燃气四孔煲仔 炉	4.0 0	22,600.00	台	工业	否	否	否	否
3	燃气双炒双温 灶	4.0 0	41,800.00	台	工业	是	否	否	否
4	燃气单头大锅 灶	16. 00	168,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
5	燃气摇摆汤锅	7.0 0	87,920.00	台	工业	否	否	否	否
6	燃气双炒单温 灶	9.0 0	79,200.00	台	工业	否	否	否	否
7	燃气蒸饭车	10. 00	86,500.00	台	工业	否	否	否	否
8	锯骨机	2.0 0	33,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	肉丝肉片肉丁 机	2.0 0	26,600.00	台	工业	否	否	否	否
10	刨肉机	1.0 0	12,300.00	台	工业	否	否	否	否
11	长龙洗碗机	1.0 0	195,000.0 0	台	工业	是	否	否	否

12	热水箱软水机组	2.00	26,000.00	台	工业	否	否	否	否
13	宴会保温车	1.00	9,500.00	台	工业	否	否	否	否
14	双筒饴烙机	2.00	7,960.00	台	工业	否	否	否	否
15	双手刀削面机	2.00	11,160.00	台	工业	否	否	否	否
16	不锈钢四门冷冻柜	2.00	33,600.00	台	工业	否	否	否	否
17	不锈钢四门冷藏柜	2.00	32,000.00	台	工业	是	否	否	否
18	保温售饭台（蒸汽）	30.00	234,900.00	台	工业	是	否	否	否
19	保温蒸菜台（电）	2.00	8,900.00	台	工业	否	否	否	否
20	双层工作台	40.00	67,200.00	台	工业	否	否	否	否
21	炖菜双头电磁加热灶	2.00	23,480.00	台	工业	否	否	否	否
22	电炸炉柜	1.00	8,350.00	台	工业	否	否	否	否
23	电饼铛柜	10.00	58,500.00	台	工业	否	否	否	否
24	和面机	1.00	11,150.00	台	工业	否	否	否	否
25	和面机	1.00	7,950.00	台	工业	否	否	否	否
26	压面机	2.00	22,560.00	台	工业	否	否	否	否
27	刹菜机	1.00	8,550.00	台	工业	否	否	否	否
28	绞肉机	1.00	11,860.00	台	工业	否	否	否	否
29	醒发箱	1.00	14,650.00	台	工业	否	否	否	否
30	打蛋机	2.00	11,300.00	台	工业	否	否	否	否
31	燃气蒸饭车	6.00	22,200.00	台	工业	否	否	否	否

32	保温售饭台（电）	3.00	13,650.00	台	工业	是	否	否	否
33	燃气单炒单温灶	1.00	9,740.00	台	工业	否	否	否	否
34	燃气单头大锅灶	4.00	38,200.00	台	工业	否	否	否	否
35	燃气单炒一温大锅灶	2.00	23,740.00	台	工业	否	否	否	否
36	留样柜	1.00	4,630.00	台	工业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

详见竞争性谈判公告

其他要求：

无

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见竞争性谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)

邮编：017000

联系人：鄂尔多斯市政府采购中心

联系电话：0477-8398694

采购单位名称：鄂尔多斯市第一中学

地址：鄂尔多斯西街

邮编：017000

联系人： 康文亮

联系电话： 0477-8390577

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：最低评标价法 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
6	获取谈判文件时间	详见竞争性谈判公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性谈判公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘)0份。 (3) 纸质投标文件(正本)0份；纸质投标文件(副本)0份。
10	成交人确定	甲方授权评标委员会(非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组)按照采购文件规定的方式确定中标(成交)供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	保证金	不收取保证金
15	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章(CA)进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。
17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

19	有效供应商家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	其他	合同融资：凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商库中登记，并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业（含个体工商户）供应商，均可申请政府采购合同融资。相关资料可查阅：（ https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/zcd/neimeng/ ）

二.谈判须知

1.竞争性谈判采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目谈判文件，并按照谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的;

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”,未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的,视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时,请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作,并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式(供应商无需到现场)

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件,同时生成“备用标书”,供应商自行留存,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间等要求参加竞争性谈判,在响应文件开启时间前**30分钟**,应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时,供应商应当使用**CA证书**在开始解密后**30分钟**内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密,若出现系统异常情况,工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审,只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA证书**的有效性等进行检测,保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动:

(1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的;

(2) **CA证书**无法解密响应文件的;

(3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式(供应商需到现场)

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件,同时生成“备用标书”,由供应商自行刻录、存储,涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”,电子存储设备(**U盘或光盘**)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间和地点参加竞争性谈判。响应文件开启时,供应商应当使用**CA证书**完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行,由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审,只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的,采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动:

(1) **CA证书**无法解密响应文件的;

(2) 供应商未按谈判文件要求提供“备用标书”的;

(3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管

理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指 鄂尔多斯市第一中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指 鄂尔多斯市政府采购中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈

判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.样品

4.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

4.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

4.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函,应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理,质疑可以由法定代表人或授权代表亲

自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

为提高餐饮服务水平，保障食堂安全运行，满足师生多样化的饮食需求，现学校食堂采购一批厨房设备。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后20个日历天内交货
2		标的提供地点	采购人要求的地点
3		合同履约期限	合同签订后20个日历天内交货
4		合同履约地点	采购人要求的地点
5		验收要求	根据标书参数及使用方要求交货并高质量高标准安装调试完毕，使用方将邀请相关专家组及本标段所属行业内专业公司联合验收，验收内容包含但不限于板材规格型号、板材厚度、实际到场设备指标参数、焊接及安装施工工艺等。
6		合同支付方式	1、验收完成后一次性付款，达到付款条件起15日，支付合同总金额的100.00 %
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：燃气双孔低汤灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品符合3C标准，采用高铝整体加厚耐火砖炉膛，港式斜口加深灶圈。高效广式猛火双火种炉头，火力强劲，侧置苗火提高点火针和熄火保护稳定性，配备高频率点火器，双阀熄火保护，杜绝燃气意外泄露。每眼采用250W中压风机，进气采用全铜管硬接，风气联动，炉面板整体拉伸成型。不锈钢板材全部为SUS304材料,台面厚度≥2.0MM；其余侧板/围板/背板厚度≥2.0MM；灶面下衬及炉面承撑钢板厚度≥5.0MM；灶架及支撑采用不锈钢SUS304-40*40方管；厚度≥3.0MM；风阀、风管和上下水管均采用SUS304不锈钢材质。报价需包含旧设备的拆除/搬运/清运至校内指定地点。尺寸：≥1450*750*1200mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：燃气四孔煲仔炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>产品符合3C标准，采用八角炉头，全不锈钢柜式结构，一体拉伸成型面板。管道全部为机制管，百分之百铜管。火力强劲，侧置苗火提高点火针和熄火保护稳定性，配备高频率点火器，双阀熄火保护，杜绝燃气意外泄露。每眼采用250W中压风机，进气采用全铜管硬接，风气联动，炉面板整体拉伸成型。不锈钢板材全部为SUS304材料,台面厚度≥2.0MM；其余侧板/围板/背板厚度≥2.0MM；灶面下衬及炉面承撑钢板厚度≥5.0MM；灶架及支撑采用不锈钢SUS304-40*40方管；厚度≥3.0MM；风阀、风管和上下水管均采用SUS304不锈钢材质。报价需包含旧设备的拆除/搬运/清运至校内指定地点。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气双炒双温灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>产品符合3C标准，额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷≥35kW，额定功率≥42W，额定气压≥2.0kPa，炉膛口径：≥350mm，进气口≥DN20，进水管≥DN15，排水管≥DN25；优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥2.0MM,台面一次压制成型；外旁板、后立板板厚≥2.0MM,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚≥2.0MM,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40mm，炉膛≥50mm厚耐高温材料；炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0mm内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头；报价需包含旧设备的拆除/搬运/清运至校内指定地点。尺寸：≥2200*1250*1200mm</p>
2	★	<p>产品核心部件燃气比例阀使用次数不低于10万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数不低于10万次；</p>
3	★	<p>具备中餐燃气炒菜灶的食品接触产品卫生认证证书。</p>
4	★	<p>产品核心部件风机额定电压不高于36V，额定功率不高于45W；</p>
5	★	<p>设备有故障代码提示功能 (设备出现故障时，会报警并且显示屏提示故障代码)；</p>
6	★	<p>设备有燃气泄漏模块功能 (通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭)；</p>
7	★	<p>设备有火力功率调节及火力显示功能 (通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位)。</p>

8		<p>上述1-6条检测依据：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》）</p> <p>上述1-6条投标文件中须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的整机检测报告扫描件或复印件，报告需体现以上内容和样品外观、内部结构图及标识照片；</p> <p>1.以上检测报告需提供经第三方检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA”标识的检测报告扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>2.投标人如果中标，需在中标后5个日历日内需提供相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如中标人提供的检测报告原件不符合要求，检测报告出现涂改，联系检测机构提供报告编号及内容进行核实后发现报告是伪造，检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气单头大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>产品符合3C标准，采用不锈钢炉门，具有二道门设计，防止钢板温度过高，使用更安全。铁板和耐火水泥之间采用陶瓷纤维保温棉，具有很好的保温隔热效果。带熄火保护，带风气联动。高效广式猛火双火种炉头，火力强劲，侧置苗火提高点火针和熄火保护稳定性，配备高频率点火器，双阀熄火保护，杜绝燃气意外泄露。每眼采用250W中压风机，进气采用全铜管硬接，风气联动，炉面板整体拉伸成型。不锈钢板材全部为SUS304材料,台面厚度≥2.0MM；其余侧板/围板/背板厚度≥2.0MM；灶面下衬及炉面承撑钢板厚度≥5.0MM；灶架及支撑采用不锈钢SUS304-40*40方管；厚度≥3.0MM；风阀、风管和上下水管均采用SUS304不锈钢材质。报价需包含旧设备的拆除/搬运/清运至校内指定地点。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气摇摆汤锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>产品符合3C标准，自吸风炉头，锅胆容积300L，天然气 4m³/h./400L/锅内直径：1100mm/，整机所有部分均采用全SUS304不锈钢结构，厚度≥2.0mm 功能特点：·全不锈钢结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型。·独特的节能燃烧器燃烧充分、热效率高。·内装耐热保温装置，使用更节能，热效率更高。·锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。主要结构：·由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气双炒单温灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品符合3C标准，采用高铝整体加厚耐火砖炉膛，港式斜口加深灶圈。高效广式猛火双火种炉头，火力强劲，侧置苗火提高点火针和熄火保护稳定性，配备高频率点火器，双阀熄火保护，杜绝燃气意外泄露。每眼采用250W中压风机，进气采用全铜管硬接，风气联动，炉面板整体拉伸成型。不锈钢板材全部为SUS304材料,台面厚度≥2.0MM；其余侧板/围板/背板厚度≥2.0MM；灶面下衬及炉面承撑钢板厚度≥5.0MM；灶架及支撑采用不锈钢SUS304-40*40方管；厚度≥3.0MM；风阀、风管和上下水管均采用SUS304不锈钢材质。报价需包含旧设备的拆除/搬运/清运至校内指定地点。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气蒸饭车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品符合3C标准，sus304-18/8不锈钢板磨砂材质，内外板材均≥2.0mm，隔热层采用聚氨酯整体发泡，内嵌式放600*400卡槽一体成型，箱体骨架50*50*5mm角钢焊接，蒸饭盘为600*400，深度50mm，火排结实耐用，蒸柜箱体采用聚氨酯发泡整体填充，手柄全部采用全不锈钢凹槽省力开关。配送24个304#1.2mm蒸饭盘，节水浮球进水开关。尺寸：≥1400*650*1700
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锯骨机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用sus304-18/8不锈钢板磨砂材质，内外板材均≥2.0mm，锯切高度：260mm，功率：2.5KW/380V。机重：100kg 生产能力：500-800 kg/h，整机不锈钢制造，大型落地式锯骨机，可固定工作台，滑板助推系统，安全防护迅速方便，电机制动控制，独立可拆装防护门装置。适用于各类动物骨头、冷冻肉等切割。尺寸：≥1550*1870*1150
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肉丝肉片肉丁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		机器下柜采用sus304不锈钢材质，厚度≥2.0MM厚，安全防护性能良好，前门打开后转动的切刀立即停转。2、刀栅及大切刀装拆方便，不用工具即可全部拆下，便于清洗更换刀栅，提高生产效率。3、功率：380V~1.5KW。4、效率：300-500kg/h，尺寸≥750*850*1100
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刨肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主体材质为优质304不锈钢，厚度≥2.0mm，机身由镁铝合金铸造，表面抛光阳极氧化处理，圆滑设计，无锋利棱角，易于卫生清洁。配有铝合金把手和地脚。动力由齿轮传动大行程稳定可靠。功率：220V~1.5KW，圆刀直径：363mm，加工尺寸（MM）：0-16mm，尺寸：≥1050*790*1660mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长龙洗碗机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品具有相应的功能区：超声纳米气泡除渣预洗区、二道喷淋主洗区、自动漂洗区、除水风干区、烘干区（长通道远红外烘干消毒或二组以上热风烘干）、出口区等，总功率≤90KW，耗水量每小时≤350升，可使用家用洗洁精，不用催干剂，干燥度达90%以上，节能环保。可洗涤不锈钢餐具，密胺餐具；清洗能力≥4000-6000件碟/小时；无极调速，每分钟运行速度约2-4米。所有开关电器元件需采用优质产品，电箱操作面板采用按钮开关，方便各层次人员的操作，开关机顺序在机器控制面板上醒目提示，特别提示烘干温度低于70度时方可关闭风机；敞开式设计：整机所有需维护和清洁的部分均可直接移除，包含喷淋设备部分正背面4个门板，机器进口、出口侧板、端头板、下围板均可以徒手开启、移除，方便日常清洗维护。整机板材：全部304不锈钢，主从动轴及电机支架板厚度≥3.0mm，导轨、支撑件和水槽板厚度≥2.0mm，外围板厚度≥2.0mm，其余钣金件厚度≥2.0mm。尺寸：≥8500*1190*1660mm
2	★	商用洗碗机经过有毒有害物质限量检测，提供符合GB/T 39560.301-2020、GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 26572-2011，GB/T 39560.2-2024《有毒有害物质限量认证》认证证书扫描件。
3	★	产品符合铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）及多溴二苯醚（PBDE限量要求，并提供符合GB/T 39560.1-2020;GB/T 39560.2-2024;GB/T 39560.301-2020;GB/T 39560.4-2021;GB/T 39560.5-2021;GB/T 39560.6-2020;GB/T 39560.701-2020;GB/T 39560.702-2021;GB/T 26572-2011《环保产品认证》认证证书扫描件。
4		1.以上检测报告需提供经第三方检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA”标识的检测报告扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 2.投标人如果中标，需在中标后5个日历日内需提供相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如中标人提供的检测报告原件不符合要求，检测报告出现涂改，联系检测机构提供报告编号及内容进行核实后发现报告是伪造，检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热水箱软水机组

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		额定处理水量：：200m³；硬度降低率：≥95%（将进水硬度从8GPG降至≤0.8GPG）；流量与压力≥15.0m³/h；盐箱容量：商用型≥200L；控制方式：微电脑全自动控制（LCD显示屏+按键操作）；尺寸≥1700×800×1500mm）工作电压：380V/50Hz（控制单元耗电，再生时水泵功率≥500W）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：宴会保温车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>全机身采用304不锈钢制造，板材厚度≥2.0mm，表面拉丝处理。双层发泡保温层（中间填充高密度聚氨酯发泡材料，厚度≥50mm），结合不锈钢密封舱体设计，有效锁温，断电后续保温时长≥2小时（环境温度25℃时）。箱体整体密封性强，门体配备耐高温硅胶密封条，减少热量流失。底部配置 4个万向角轮，其中2个为 带刹车固定轮，2个为可转向轮，支持灵活转向与固定停放；采用 热风循环加热技术，通过内置加热管与高速风机配合，实现箱体内热空气均匀循环。温控范围：常温~85℃（可调），支持精准控温（±2℃），满足热菜、汤品、主食等多品类保温需求。功率：220V~3KW，尺寸：≥890*680*1900mm</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双筒饅烙机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>底座为304不锈钢材质，板材厚度≥2.0mm，型号:80型,电压:220V,功率：2.2KW，产量30kg/小时；尺寸：≥450*400*1750</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双手刀削面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>机身采用304不锈钢，板材厚度≥2.0mm，防锈耐腐蚀。带一键启动功能，通过数控装置控制升降、削面速度，操作界面简单。左右双刀轮番削面，模拟人工削面动作，面条呈柳叶形，中间厚、边缘薄，棱角分明。功率：380V，电压:2.2KW,尺寸：≥560*460*820mm</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢四门冷冻柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>内外全优质304不锈钢板材制作，板材≥2.0mm厚，微电脑控制自动加热除霜并强制蒸发，风冷式节能型；变频压缩机可根据柜内负荷变化及时调节自身转速和转数，降温速度快15%以上，节能率30%以上，电源为220V/50HZ，门板折弯R3，箱体发泡厚度达到50mm以上，门衬板发泡厚度30mm以上，热传导率降低10%以上；箱内铜管为高强度加厚2.0mm铜管；采用柜体无中间立柱设计；有效容积≥1000L；箱内温度为-25℃至-15℃。尺寸≥1220*760*1980mm</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢四门冷藏柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>内外全优质304不锈钢板材制作，板材≥1.2mm厚，微电脑控制自动加热除霜并强制蒸发，风冷式节能型；变频压缩机可根据柜内负荷变化及时调节自身转速和转数，降温速度快15%以上，节能率30%以上，电源为220V/50HZ，门板折弯R3，箱体发泡厚度达到50mm以上，门衬板发泡厚度30mm以上，热传导率降低10%以上；箱内铜管为高强度加厚2.0mm铜管；采用柜体无中间立柱设计；有效容积≥1000L；箱内温度为-25℃至-15℃。尺寸≥1220*760*1980mm</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保温售饭台（蒸汽）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		8格保温售饭台，同时设备需配送8个1/1，深度≥150MM份数盘（含盖），份数盘材质sus304，厚度≥1.5MM。整机采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥2.0mm，板材厚度≥2.0mm；配备美控开关自动上下水；加热部分为外送蒸汽加热，内部需盘sus304无缝U形管。支撑腿及包围板选用高强度不锈钢钢管及侧板，厚度≥2.0mm,配有可调节高度的不锈钢子弹脚；尺寸≥1900*1500*800mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：保温蒸菜台（电）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整机采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥2.0mm，板材厚度≥2.0mm；配备自动上下水；支撑腿及包围板选用高强度不锈钢钢管及侧板，厚度≥2.0mm,配有可调节高度的不锈钢子弹脚，配备美控开关自动上下水；尺寸≥1500*700*800mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双层工作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥2.0mm，支撑腿选用高强度不锈钢无缝管,直径≥50mm,增加承重拉筋，单层承重增加至500Kg以上；配有可调节高度的不锈钢子弹脚。尺寸：≥1800*700*800mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：炖菜双头电磁加热灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		电源电压：交流380V，50Hz；功率/电压： ≥18KW*2/380V，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚≥2.0MM，侧板201厚≥2.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒；304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便，台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水；设备所用连接线，风扇均采用防水设计，电磁感应加热，升温快，热效率高达90%以上；采用真空镀膜工艺的防水散热风机；采用加大铝制散热片，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因；独立的手动5档直滑式火力开关；显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示；恒功率输出，不受电压波动影响。尺寸：≥1600*650*1200mm
2	★	提供18KW双头单尾炒炉，依据GB/T26572-2011/XG1-2024,整机电子电气产品中的铅，镉，汞，六价铬，多溴联苯总和，多溴联苯醚总和，邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸丁酯苄酯，邻苯二甲酸二（2-乙基己基）脂，邻苯二甲酸二异丁酯等有害物质均低于国家限值的检测合格报告。

3	★	所投18KW双头单尾炒炉，依据:GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2023标准，检测方法:GB 31604.1-2023,GB 31604.49-2023,GB 5009.156-2016，并且产品与食品接触部件（06Cr19Ni10不锈钢钢板）在5g/L柠檬酸，100℃，24h的条件下浸泡后，砷、镉、铅、锑、铝、铬、钴、铜、锰、钼、镍、锡、锌元素迁移量指标检测符合要求的食品接触产品安全检测报告。
4		<p>1.以上检测报告需提供经第三方检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA”标识的检测报告扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>2.投标人如果中标，需在中标后5个日历日内需提供相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如中标人提供的检测报告原件不符合要求，检测报告出现涂改，联系检测机构提供报告编号及内容进行核实后发现报告是伪造，检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电炸炉柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用优质SUS304不锈钢板，厚度≥2.0mm,规格≥1000*800*920mm，功率/电压：12KW/380V,配置9档磁控开关，多功能触屏与商用电磁炉显示屏双屏显示。多功能触屏点击可实现定时关，定温，预约开机功能，多功能触屏和9档磁控开关都可以调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用，功率实时显示。方便火候掌控。显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电饼铛柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整机采用SUS304#不锈钢板材制作，厚度≥2.0mm，功率≥6.5KW/380V 面火、底火温度独特控制（使用不易损坏的机械式温控），饼径≥800mm，可根据食物制作要求，调整面、底火温度，适用范围广；名优发热管和电器、温控器件，质量好，使用寿命长；下炉盘体积大，生产效率高；可作台式，也可作落地式使用，装拆方便；美观实用、干净卫生，符合卫生标准。尺寸≥950*850*900mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整机采用SUS304#不锈钢板材制作，厚度≥2.0mm，料桶与和面器同时转动，大大加快和面速度，提高了效率。装有安全的防护罩，操作安全可靠。机内凡接触食物的零配件，均采用优质不锈钢（或经过特殊处理的其他材料）制造，卫生耐用并符合国家食品卫生标准。电压：220v，功率：2.2kw，最大和面量：75kg，重量：330kg;尺寸：≥1200*740*1550
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整机采用SUS304#不锈钢板材制作，厚度≥2.0mm，料桶与和面器同时转动，大大加快和面速度，提高了效率。装有安全的防护罩，操作安全可靠。机内凡接触食物的零配件，均采用优质不锈钢（或经过特殊处理的其他材料）制造，卫生耐用并符合国家食品卫生标准。电压：220v，功率：2.2kw，最大和面量：50kg，重量：230kg；尺寸：≥1010*700*1000
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：压面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整机采用SUS304#不锈钢板材制作，厚度≥2.0mm，生产能力500kg/小时；电压380V，功率1.5kw；压面厚度可调，操作方便；电机采用国标优质电机，设备运转动力大、噪音小，配备安全保护系统，符合国家食品卫生标准。尺寸:≥900*750*1100
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：剁菜机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		电压：220v，功率：≤1.5kw，生产能力：500-1000KG/H(叶菜)/300-1000KG/H(根茎)，叶菜切段规格：1-60mm(可调)，球茎切菜规格：标配成套2-8mm厚切斜片刀盘，标配成套2-10mm粗斜切丝刀盘，标配成套12/15/20/25mm立方切丁刀盘组合。机器材质：整体SUS304不锈钢。板材厚度：≥2mm，机器净重：140KG，传送带宽≥120MM，刀组刀片采用优质SUS420不锈钢刀片，特殊淬火工艺，锋利耐用。产品功能：传送带一侧：通过调节传送带步进速度和圆刀转速，可加工包菜丝，洋葱丝，黄瓜莴笋圆片，蒜苗，缸豆段，酸豆角丁，芹菜，白菜，大葱圈，小葱花，韭菜花，菠菜段等绝大多数叶类菜和长条形菜。球根茎一侧，通过更换不同功能刀盘可将土豆，红薯，萝卜，胡萝卜，黄瓜，莴笋等球根茎食材加工成丝（条），片，丁（块）。尺寸：≥1350*600*1400mm
2	★	产品已通过GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》和GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求》等18项安全检验合格。
3	★	洗切设备内壁和刀片，符合GB4806.1-2016，GB4806.7-2023，GB4806.9-2023食品接触安全检测标准，检验合格。
4	★	洗切设备不锈钢内壁通过GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测，检测时长≥240小时，检验合格。
5	★	产品需提供符合GB4806.1-2016，GB4806.7-2023和GB4806.9-2023检测标准的食品接触产品卫生认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。
6	★	洗切设备不锈钢内壁依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》保护评级为10级。需提供经国家认可的检测机构出具的防腐蚀等级认证证书，证书可通过国家认监委网站查询。

7		<p>1.以上检测报告需提供第三方检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CM A”标识的检测报告扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>2.投标人如果中标，需在中标后5个日历日内需提供相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如中标人提供的检测报告原件不符合要求，检测报告出现涂改，联系检测机构提供报告编号及内容进行核实后发现报告是伪造，检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>整机采用SUS304#不锈钢板材制作，厚度≥2.0mm，1.机身全封闭式齿轮转动，结构紧凑，运转平稳，工作可靠。绞龙及绞龙套可整体拆卸易于清洁。2.刀具为不锈钢，合金材质，易于清洁。3.绞制的肉质细腻均匀。电压：380V，功率：3KW。尺寸：≥710*950*930mm</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：醒发箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>整机采用SUS304#不锈钢板材制作，厚度≥2.0mm，后板加固反冲击并经过压力测试，带制冷冷冻功能，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架，尺寸：≥1200*700*1820</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打蛋机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>整机采用SUS304#不锈钢板材制作，厚度≥2.0mm</p>
2		<p>不锈钢料筒整体拉伸，机身为铝合金压铸成型。采用开关磁阻电机，大扭矩、低能耗、无级调速。</p>
3		<p>超低噪音。</p>
4		<p>造型新颖美观</p>
5		<p>本机低速部分（料筒运转）采用了链条传动，克服了使用三角带，易打滑、易磨损及需要经常调整更换的缺点</p>
6		<p>掀盖停机，使用更安全</p>
7		<p>配有多种搅拌部件</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气蒸饭车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品符合3C标准，sus304-18/8不锈钢板磨砂材质，内外板材均≥2.0mm，隔热层采用聚氨酯整体发泡，内嵌式放600*400卡槽一体成型，箱体骨架50*50*5mm角钢焊接，蒸饭盘为600*400，深度50mm，火排结实耐用，蒸柜箱体采用聚氨酯发泡整体填充，手柄全部采用全不锈钢凹槽省力开关。配送12个304#1.2mm蒸饭盘，节水浮球进水开关。尺寸：≥730*650*1200
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保温售饭台（电）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		五格保温售饭台，同时设备需配送5个1/1，深度≥150MM份数盘（含盖），份数盘材质sus304，厚度≥1.5MM。整机采用优质304不锈钢板材，板材厚度≥2.0mm，板材厚度≥2.0mm；配备美控开关自动上下水。支撑腿及包围板选用高强度不锈钢钢管及侧板，厚度≥2.0mm,配有可调节高度的不锈钢子弹脚；尺寸≥1800*700*800mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气单炒单温灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品符合3C标准，采用高铝整体加厚耐火砖炉膛，港式斜口加深灶圈。高效广式猛火双火种炉头，火力强劲，侧置苗火提高点火针和熄火保护稳定性，配备高频率点火器，双阀熄火保护，杜绝燃气意外泄露。每眼采用250W中压风机，进气采用全铜管硬接，风气联动，炉面板整体拉伸成型。不锈钢板材全部为SUS304材料,台面厚度≥2.0MM；其余侧板/围板/背板厚度≥2.0MM；灶面下衬及炉面承撑钢板厚度≥5.0MM；灶架及支撑采用不锈钢SUS304-40*40方管；厚度≥3.0MM；风阀、风管和上下水管均采用SUS304不锈钢材质。报价需包含旧设备的拆除/搬运/清运至校内指定地点。尺寸：≥1200*1150*800
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃气单头大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品符合3C标准，额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW，额定功率：≤55W，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，排水管：DN25；优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥2.0MM，台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚≥2.0MM,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚≥2.0MM；衬板电解镀锌钢板厚≥2.0MM,灶身双层热轧钢板；炉膛双层拉伸成型，内炉膛采购409不锈钢，厚度≥3.0MM外炉膛采用电解镀锌板一次成型，内外炉膛中间采用≥40mm厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料；配置全预混式节能炉头，采用无刷直流风机，具备一键启动功能；反射体采用厚度≥2.0MM内配稀土贵金属聚能网；报价需包含旧设备的拆除/搬运/清运至校内指定地点。尺寸：≥1300*1300*1200mm
2	★	产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷≥35KW，热负荷准确度±10%以内，能源合理利用效率≥75.6%；

3	★	产品核心部件燃气比例阀使用次数≥10万次，产品核心部件火力大小调节开关使用次数≥10万次；产品核心部件风机额定电压≤36V，额定功率≤45W；
4	★	设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）；
5	★	风机功率调节及转速显示（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示）；
6	★	设备有火焰检测（熄火保护功能）（自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码）；
7		<p>（上述1-5条检测依据：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.5 1-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》）</p> <p>上述1-5条投标文件中须提供国家认监委关于商用燃气燃烧器具强制性认证所要求的实验室或相关机构依据GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》出具的检测（验）报告的扫描件，报告需体现以上内容和样品外观、内部结构图及标识照片；</p> <p>1.以上检测报告需提供第三方检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA”标识的检测报告扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>2.投标人如果中标，需在中标后5个日历日内需提供相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如中标人提供的检测报告原件不符合要求，检测报告出现涂改，联系检测机构提供报告编号及内容进行核实后发现报告是伪造，检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p> <p>出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA”标识的检测报告扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>2.投标人如果中标，需在中标后5个日历日内需提供相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如中标人提供的检测报告原件不符合要求，检测报告出现涂改，联系检测机构提供报告编号及内容进行核实后发现报告是伪造，检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：燃气单炒一温大锅灶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>产品符合3C标准，采用不锈钢炉门，具有二道门设计，防止钢板温度过高，使用更安全。铁板和耐火水泥之间采用陶瓷纤维保温棉，具有很好的保温隔热效果。带熄火保护，带风气联动。高效广式猛火双火种炉头，火力强劲，侧置苗火提高点火针和熄火保护稳定性，配备高频率点火器，双阀熄火保护，杜绝燃气意外泄露。每眼采用250W中压风机，进气采用全铜管硬接，风气联动，炉面板整体拉伸成型。不锈钢板材全部为SUS 304材料,台面厚度≥2.0MM；其余侧板/围板/背板厚度≥2.0MM；灶面下衬及炉面承撑钢板厚度≥5.0MM；灶架及支撑采用不锈钢SUS304-40*40方管；厚度≥3.0MM；风阀、风管和上下水管均采用SUS304不锈钢材质。报价需包含旧设备的拆除/搬运/清运至校内指定地点。尺寸：≥2100*1150*800</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：留样柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>内外全SUS304不锈钢板材制作，双层玻璃，不锈钢板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$；制冷方式：风冷，功率$< 370\text{W}$，电压：220V。功能：1.包含人脸识别系统；2.电子称重；3.拍照保存/打印条码；4.48小时内除管理员紧急开门外无法打开；5.设计有8个独立柜门；6.物联网功能且支持APP实时查看，保证了餐餐有单独柜门留样，保证可留样可溯源。同时具有后台端，可无线传输文件，实现实时监管操作流程：(1)录入管理员人脸(管理员可进行紧急开门)，再录入留样人员人脸(留样员只可进行留样操作，不能紧急开门)(2)录入菜品菜单(3)到留样时间进行留样(先进行人脸识别，相对应的留样门弹开)(4)点击对应菜品名单，放入托盘进行称重拍照(5)打印条码，点击结束留样，放入菜品并关闭柜门，留样结束。尺寸：$\geq 786*690*2005\text{mm}$</p>
2	★	<p>产品需提供符合GB/T 25000.51-2016标准，其中人脸识别系统/留存样品/查看留样信息/清理样品/紧急开门/人员管理/留样时间/电子称重/打印条码等各项功能性模块运行均检验合格的检测报告。</p>
3	★	<p>产品需提供自携冷凝机组能效等级为1级的能源效率检测报告及相应中国能效标识的扫描件。</p>
4		<p>1.以上检测报告需提供经第三方检测机构出具的在其“认可的检测能力范围”内带“CMA”标识的检测报告扫描件，并提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图。</p> <p>2.投标人如果中标，需在中标后5个日历日内需提供相关检测报告原件到使用单位，使用方确认符合采购参数要求，方可签订合同。如中标人提供的检测报告原件不符合要求，检测报告出现涂改，联系检测机构提供报告编号及内容进行核实后发现报告是伪造，检测报告不能按时提供的，使用单位可拒绝签订合同，并报告政府采购主管部门做相应处理。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应谈判文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企

业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

2.符合性审查

- 2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
- 2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。

3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
6	其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册:

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表