

前房子、小沙湾公安检查站升级改造设备

# 公开招标文件

采购单位名称：准格尔旗公安局

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

项目编号：**ESZCZQ-G-H-250022**

2025年05月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

# 第一章 投标邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心 受 准格尔旗公安局 委托，采用公开招标方式组织采购 前房子、小沙湾公安检查站升级改造设备 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称： 前房子、小沙湾公安检查站升级改造设备

项目编号： ESZCZQ-G-H-250022

采购计划备案号： 430[2025]00952

### 2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,037,840.00

采购包最高限价（元）： 1,037,840.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	半球机摄像机	10 .0 0	5,000.00	个	工业	否	否	是	否
2	视频存储	2. 00	19,100.0 0	套	工业	否	否	否	否
3	人证核验自助 闸机	2. 00	138,600. 00	套	工业	是	否	否	否
4	安检通道护栏	30 .0 0	9,000.00	米	工业	否	否	否	否
5	检查站站级预 警系统	2. 00	15,600.0 0	套	工业	否	否	否	否
6	重点要素资源 管理系统	2. 00	110,000. 00	套	工业	否	否	否	否
7	安检大厅大屏 显示屏	2. 00	10,000.0 0	台	工业	否	否	是	是
8	安检大厅大屏 显示系统	2. 00	5,000.00	套	软件和信息技 术服务业	否	否	否	否
9	控制终端服务 费	4. 00	7,280.00	套	软件和信息技 术服务业	否	否	否	否
10	通过式安检系 统	2. 00	4,400.00	套	工业	否	否	否	否

11	枪机监控	6.00	3,000.00	个	工业	否	否	是	否
12	高清球机监控	4.00	16,800.00	个	工业	否	否	是	否
13	车道车辆检查识别系统	2.00	52,000.00	套	工业	否	否	否	否
14	车道人证核验系统	2.00	178,100.00	套	工业	否	否	否	否
15	车道人像抓拍系统	2.00	70,000.00	套	工业	否	否	否	否
16	其他配套设施	2.00	6,000.00	套	工业	否	否	否	否
17	手持终端人车核验系统	2.00	16,000.00	套	工业	否	否	否	否
18	本地数据存储、服务平台	2.00	101,000.00	套	工业	否	否	否	否
19	服务器机柜	2.00	5,600.00	个	工业	否	否	否	否
20	网络交换系统	2.00	9,000.00	套	工业	否	否	否	否
21	配电柜	2.00	13,000.00	套	工业	否	否	否	否
22	线缆	2.00	18,000.00	批	工业	否	否	否	否
23	立杆和隔离栏	2.00	1,300.00	批	工业	否	否	否	否
24	设备防尘罩	2.00	1,000.00	批	工业	否	否	否	否
25	LED投光灯	8.00	3,200.00	个	工业	否	否	否	否
26	会议终端	2.00	66,400.00	个	工业	否	否	否	否
27	音响、话筒系统	2.00	12,420.00	套	工业	否	否	否	否
28	饮水机	2.00	1,000.00	个	工业	否	否	否	否
29	分道护栏	30.00	15,000.00	套	工业	否	否	否	否

30	灭火器	8.00	1,360.00	个	工业	否	否	否	否
31	装备存放	2.00	680.00	个	工业	否	否	否	否
32	其他辅材	2.00	3,000.00	批	工业	否	否	否	否
33	安装、调试、质保、运维	2.00	120,000.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否

## 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

## 三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

## 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

## 五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

## 六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区图书馆南楼

邮编：013100

联系人：王永强

联系电话：0477-3864233

采购单位名称：准格尔旗公安局

地址：鄂尔多斯市准格尔旗

邮编：017100

联系人：葛志强

联系电话：18047782727



## 第二章 投标人须知

### 一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： <a href="https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001">https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&amp;systemRegion=150001</a>
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名

22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

## 二.投标须知

### 1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

### 2.投标保证金

#### 2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：\*\*\*、采购包：\*\*\*的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

#### 2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

#### 2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；



- (6) 投标文件中提供虚假材料的;
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后, 撤回投标文件的;
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”, 未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的, 视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作, 并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

#### 3.1远程不见面方式(投标人无需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 投标人自行留存, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标, 在开标时间前**30**分钟, 应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时, 投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密, 若出现系统异常情况, 工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测, 保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

#### 3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 由投标人自行刻录、存储, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”, 电子存储设备(**U**盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时, 投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

### 4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

## 三.说明

### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标

标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

## 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

## 3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

## 4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指准格尔旗公安局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市公共资源交易中心准格尔旗分中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

## 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

## 7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

#### 四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

#### 五.投标文件

##### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

##### 2.投标报价

**2.1** 投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

**2.2** 投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

**2.3** 投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

**2.4** 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**2.5** 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

##### 3.投标有效期

**3.1** 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

**3.2** 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

##### 5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

##### 6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断

以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商 <b>2023</b> 年度或 <b>2024</b> 年月度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内（至递交响应文件截止时间近一年内）的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<b>1.</b> 提供递交响应文件截止之日前 <b>1</b> 年内任意连续 <b>3</b> 个月的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） <b>2.</b> 提供递交响应文件截止之日前 <b>1</b> 年内任意连续 <b>3</b> 个月缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前 <b>3</b> 年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前 <b>3</b> 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包**1**：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包**1**：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为**1**个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在**3**个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构

应当告知其向采购人提出。

## 2. 质疑

**2.1** 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

**2.2** 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2.3** 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**2.4** 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

**2.5** 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

**2.6** 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

## 3. 投诉

**3.1** 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

**3.2** 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

### 第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

前房子、小沙湾公安检查站升级改造配套设备采购。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同后30日历天
2		标的提供地点	前房子、小沙湾公安检查站
3		合同履约期限	合同签订后30个日历天内完成供货及安装调试
4		合同履约地点	前房子、小沙湾公安检查站
5		验收要求	满足国家及行业标准，满足甲方需求。
6		合同支付方式	1、验收合格或收到发票，达到付款条件起5日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：半球机摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.大于等于400万 1/2.7" CMOS ICR 2.智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测 3.补光灯类型：红外灯 4.防补光过曝：支持 5.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 6.音频：1个内置麦克风 7.网络：大于等于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 8.存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 9.启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 10供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 11电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W 12.防护：IP66 13.具有人脸结构化功能，支持1400协议。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称： 视频存储

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------



1	<p>1.数字网络录像机 存储视频录像，标配：24路，8盘位标准机架式网络硬盘录像机，A TX电源，满配8TB硬盘，总容量64TB。</p> <p>2.大于等于2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，支持4K输出</p> <p>3.大于等于2个10M/100M/1000Mbps网口</p> <p>4.大于等于2个USB2.0接口、1个USB3.0接口</p> <p>5.报警IO接口：大于等于16路报警输入，4路报警输出</p> <p>6.串行接口：大于等于1路全双工485接口，1路标准RS-232接口</p> <p>7.输入带宽：大于等于160Mbps</p> <p>8.输出带宽：大于等于160Mbps</p> <p>9.接入能力：大于等于24路H.264、H.265格式高清码流接入</p> <p>10.解码能力：最大支持12×1080P"</p> <p>11.硬盘 8TB/64MB/SATA3容量:64TB；缓存容量: 64MB；接口类型: SATA3.0；</p> <p>12.显示器 大于等于23英寸显示器。</p>
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：人证核验自助闸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>安装位置：安检大厅内。</p> <p>1.闸机单元：摆式安全通道；通行宽度:通道净宽度：≥850mm；配置至少8对红外检测光幕；≥1.5mm厚的国标拉丝不锈钢；具有一键开门/关门按钮；具有实时语音提示，提示旅客是否可以通行；具有状态指示灯，提示闸机是否可用；支持双向受控通行、双向自由通行，双向禁止通行，单向受控通行、单向禁止通行，单向自由通行、单向受控通行，单向自由通行，单向禁止通行通行模式；具有自动复位功能，有效授权门翼打开后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行权限；防冲撞功能，门翼在没有接收到开门信号时受到冲撞，门翼将自动锁死；防夹、防碰伤功能，在门翼动作的过程中遇阻时，门翼锁定或处于自由状态；紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门翼保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求；内置加热模块；采用底板安装。</p> <p>2.工控机:内置工控机，处理器主频≥3.4Ghz，内存≥8GB,硬盘≥128G固态硬盘，分辨率≥1024×768，支持windows7/linux操作系统。</p> <p>3.核验终端：1）人脸抓拍摄像头配置：动态范围达到100dB，像素≥300万；2）内置两个补光灯；3）液晶显示屏：屏幕尺寸≥10寸；4）内置键盘；5）内置二代证阅读器；</p> <p>4.闸机软件 运行在人证核验自助闸机上的软件系统：</p> <p>1）人证核验：系统支持读取居民身份证，并且对通行人员进行人证核验。2）具有护照自动识别功能；3）无证核验：具有通过输入身份证号调用公安资源数据能够获取人员身份证信息并与人员现场照片比对，实时反馈核验结果功能。4）人脸识别：支持自动检测现场视频人脸部分，实时画面中出现多人时，可自动寻找与当前证件照片匹配的人脸。5.系统将人员通行数据自动同步到本地数据库，能够自动与布控重点人员进行比对预警；6.对接要求：人证核验系统支持与本地及上级业务应用系统对接，实现人员核验相关数据实时上报。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：安检通道护栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		U型一米线栏杆 隔离带伸缩带 铸铁底座 不锈钢排队护栏礼宾杆 移动警戒线围栏 高≥895mm，底座直径350mm，碳钢材质，底座材质铸铁≥7.5KG。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：检查站站级预警系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、二代身份证阅读设备：符合ISO/IEC14443TypeA/B标准，以及《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》《GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》；读卡时间：&lt;1S；阅读距离：0-3cm；</p> <p>2、核验控制终端：处理器≥八核（符合安全可靠测评要求）、≥2.7GHz，≥8GB DDR4，≥512G SSD硬盘，≥1G独立显卡，Slim DVDRW刻录，≥1000M网卡，≥23.8英寸 显示器</p> <p>3、预警控制终端 处理器≥八核 2.7GHz（符合安全可靠测评要求），≥8GB DDR4，≥512G SSD硬盘，≥1G独立显卡，Slim DVDRW刻录，≥1000M网卡，显示器≥23.8英寸。</p> <p>4、检查站综合管理客户端：整合接入检查站前端的所有智能设备，统一管理功能。</p> <p>1）人员核验记录：查询所有车道核验设备、安检大厅核验设备产生的人证、无证核验记录，可查看详情；2）人像核验记录：支持查询所有车道核验设备产生的人像记录，支持查看详情；3）车道车辆核验：查询车道核验设备产生的车牌核验记录，可查看详情；4）人员预警信息查询：查询所有检查站核验设备产生的人员预警，可查看详情，人像预警支持手动核实；5）车辆预警信息查询：查询车道核验设备产生的车牌预警记录，可查看详情；6）本地临控：支持对车牌号、身份证号码进行本地临控操作；7）信息统计：按时间段统计累计产生的核验数量和预警数量8）设备统计：统计本站下的设备总数，包括在线设备数量、离线设备数量；9）检查站信息管理10）车道信息管理：车道信息注册管理。11）人像白名单管理：维护人像白名单信息。12）特殊车辆管理：维护管理免检车辆、白名单车辆信息。13）预警设置：管理预警配置、手机侦码预警配置、预警设备关联配置信息。14）设备管理：注册和管理车道核验设备、闸机核验设备、预警终端核验设备等硬件信息；15）日志查询：支持查询所有车道核验设备、预警终端等平台的服务端运行、错误日志；16）系统配置：可以维护业务配置、基础配置、设备配置、个性配置、机构配置、地区配置等配置信息。17）对接要求：系统支持与本地业务应用系统对接，临控数据、检查站信息、设备信息实时上传上级业务应用系统。</p> <p>5、预警软件</p> <p>1）人证预警：弹窗+ 声音的形式醒目的进行预警提示；</p> <p>2）人像预警：弹窗+ 声音的形式醒目的进行预警提示，该功能使用时，需要同时具备人像抓拍机和人像比对单元</p>

		<p>3) 车辆预警：弹窗+ 声音的形式醒目的进行预警提示；</p> <p>4) 处理结果登记：对预警信息进行处理结果登记；</p> <p>5) 预警信息查询：查询存储在天擎盒子应用单元数据库里的历史预警记录；</p> <p>6) 无证核验：输入通行人员的身份信息进行核验，支持通过输入身份证号获取常口库信息进行核验。支持拍摄现场照进行人证比对；</p> <p>7) 刷证核验：通过外接二代证读卡器获取身份信息进行核验。支持拍摄现场照与证件照进行人证比对；</p> <p>8) 核验配置：可以设置是否启用人证比对、是否必须采集现场照片、是否必须输入车牌号码等；</p> <p>9) 核验数据上报：网络畅通的情况下，核验数据对接本地数据库，可以上报到上级业务系统。</p> <p>6、核验桌椅 放置核验电脑，主框架为高强度钢板，防虫防腐。两把椅子。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：重点要素资源管理系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>重点要素资源管理应用终端：软硬件一体化应用终端，实现检查站本地比对功能，提高检查站系统的稳定性和核验效率。1) 框架单元：便携式机箱，2个显示屏，2个电源开关，2个千兆网口，2个VGA口，2个HDMI口，4个USB接口，2个串口。2) 重点要素核验单元：CPU:≥八核、2.3GHz；内存：≥32G；硬盘：≥256G固态硬盘；操作系统：CentOS；存储20万条重点要素数据。3) 业务应用单元：CPU:≥八核、2.3GHz；内存：≥32G；硬盘：≥256G固态硬盘；操作系统：CentOS；4) 具备Web管理页面；5) 支持本地ZDR库与全区治综系统重点人员库在线更新；6) 支持本地ZDR库通过介质离线更新；7) 具备ZDR数据比对接口服务；8) ZDR数据采用加密存储；9) 支持本地临控人员管理接口服务；10) 支持配合第三方人像算法，支持本地ZDR人像库与上级重点人员人像库在线更新；11) 支持配合第三方人像算法，实现本地ZDR人像库通过介质离线更新；12) 支持配合第三方人像算法，具备ZDR人像数据比对接口服务；13) 具备用户管理、日志管理等功能。</p>
2		<p>人像比对单元，存储和比对重点人员人像信息。接入路数：≥128路；硬盘接口：≥8个，SATA 3.0，单盘最大16TB；网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；分辨率：24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p；网络接口：≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）；视频输出：≥1路VGA输出，≥4路HDMI输出，≥1个4K显示输出；存储：≥4*8TB;GPU：内置≥1颗高性能GPU，单颗GPU算力≥16TOPS。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安检大厅大屏显示屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		4K超清智慧屏： 85英寸4K超清智慧屏 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安检大厅大屏显示系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		屏幕数据可视化：1）一张图：支持基于检查站平面图展现：电子卡口、车道、监控及基本信息展示和视频调阅；2）态势监测：支持本站实时人员车辆过站、过检、比中数量监测；3）支持本站实时违禁物品数量监测；4）支持本站实时重点人员、车辆、物品战果数据监测；5）支持比中人员、车辆、物品数据实时动态显示；支持重点人员、车辆、物品战果数据实时动态显示；6）支持卡口人员、车辆预警数据实时动态显示；7）支持本站通行人车流量折线图展示；支持本站人员及装备情况展示；8）通过与检查站各类感知设备与安检核查设备对接，实时弹窗提醒各类预告警信息显示；9）支持人脸告警展示；10）支持人脸实时抓拍展示；11）支持侦码告警显示。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：控制终端服务费

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3年的操作系统授权使用费、WPS软件费用、杀毒软件。
2	★	符合安全可靠测评要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：通过式安检系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>用于对人身上隐藏的金属及合金物品的探测防范，可探测磁性、非磁性和合金金属，并可在有色或黑色金属探测模式间切换。</p> <p>1) 金属门可对达到或超过限定量的金属进行报警，不出现漏报警。</p> <p>2) 金属门的探测灵敏度可从低到高方便地调节，灵敏度调节大于等于<b>50</b>个级别。</p> <p>3) 探测能力可同时达到I类、II类、III类、混合类的四类标准要求。</p> <p>4) 报警声音：<b>&gt;90dB</b>。</p> <p>5) 抗相互干扰：以大于等于<b>0.5m</b>外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均可正常工作。</p> <p>6) 磁感应强度限制：在探测区左右边界各向内<b>150mm</b>的区域中，任意一点的磁感应强度均小于等于<b>10T</b>。</p> <p>7) 飞物报警功能：安检门可提供飞物报警功能，在飞物探测模式下，以一元硬币为测试物，抛过探测区域时，安检门报警，试验<b>50</b>次，准确率大于<b>90%</b>。</p> <p>8) 计数功能：安检门可提供双向计数统计功能，可靠记录受检人数和报警人次。通过人数有<b>3</b>种统计方法可选：<b>1.</b>从前往后通过的人数和从后往前通过的人数相加；<b>2.</b>从前往后通过的人数和从后往前通过的人数分别统计显示；<b>3.</b>指定某个方向进入时统计人数增加，反向进入时统计人数递减。</p> <p>9) 休眠功能：安检门可提供自检功能，在开机时进行自检并显示检测结果。可设定休眠时间,在<b>5~59</b>分钟内无人或物体通过安检门,设备自动进入休眠状态;当有人或物体通过时,设备自动开启检测功能。在休眠状态下超过<b>60</b>分钟无人或物体通过安检门,设备自动进入深度休眠状态，需单次触摸开机按钮唤醒后，设备进入检测状态。</p> <p>10) 金属量显示功能：支持以条状图形来显示通过系统的金属量。</p> <p>11) 数据存储与查询功能：安检门支持存储每天通过的通过人数、报警次数、报警信息等数据，并可以查询历史记录；存储数据<b>≥100000</b>条。</p> <p>12) 有色、黑色金属探测模式：安检门支持在有色或黑色金属探测模式间切换。</p> <p>13) 最低探测高度：在离地<b>2cm</b>高度处以一个直径<b>20mm</b>铁球为测试物，以接近<b>1m/s</b>的速度通过安检门，系统报警。</p> <p>14) 回形针探测能力：以<b>3cm</b>的回形针为测试物，以接近<b>1m/s</b>的速度通过安检门，系统报警。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：枪机监控

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1) 具有 <b>600万像素(2.7-13.5mm)</b> ，1/1.8” CMOS；内置GPU芯片；"1.600万1/1.8"CMOSAI以及上抓拍筒型网络摄像机； 2) 补光灯类型:混合补光（支持白光模式和混光模式）； 3) 补光距离:混合补光：2.8~12mm；普通监控：50m，人脸抓拍/识别：7m； 4) 防补光过曝:支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度； 5) 最大图像尺寸支持 <b>3072×2048</b> ； 6) 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG； 7) 网络存储:支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（支持 <b>256GB</b> ）； 8) 防护:IP67。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清球机监控

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1) 大于等于 <b>500万像素</b> 。 2) 焦距: 大于等于 <b>20倍</b> 光学变倍。 3) 视场角: <b>57.4°~2.5°</b> （广角~望远）。 4) 支持防补光过曝。 5) 水平范围: 水平 <b>0°-360°</b> 6) 垂直范围: 大于等于 <b>0°~75°</b> 范围（自动翻转）。 7) 最大图像尺寸: 大于等于 <b>2560 × 1920</b> 。 8) 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps（2560 × 1920）; 60 Hz: 24 fps（2560 × 1920） 。 9) 视频压缩标准: H.265，H.264。 10) 网络接口: 大于等于 <b>1个RJ45</b> 网口，自适应 <b>10 M/100 M</b> 网络数据。 11) <b>1个</b> 内置麦克风。 12) 最低照度：彩色：小于等于 <b>0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）</b> 。 13) 补光灯类型: 红外灯，最远 <b>30 m</b> 。 14) 支持防补光过曝。 15) 支持同时检测大于等于 <b>5张</b> 人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选的人脸抓图。 16) 支持 <b>1400</b> 协议。 17) 防护: <b>IP66</b> 。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车道车辆检查识别系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>以下参数支持设备集成一体设备，需具有以下参数功能。</p> <p>车辆抓拍摄像机：1）高清大于等于<b>400万</b>车牌识别相机，具有深度学习算法，车牌识别率<b>99.8%</b>；2）支持<b>SD卡</b>或<b>TF卡</b>存储扩展，支持<b>64G</b>及以上；3）视频帧速达到<b>25fps</b>；4）可根据网络带宽支持不同分辨率；5）支持车标、车型识别；6）支持纯视频识别无牌车检测算法，无牌车检测率<b>98%</b>；7）具有专业图像后处理算法，高效降噪算法，车牌图像更清晰；8）支持视频识别和抓拍识别模式，车牌像素宽度为<b>80-400</b>像素；9）支持音频接口，实现单声道音频输入输出；10）支持<b>IO</b>接口：实现大于等于<b>4路</b>光耦隔离输入，大于等于<b>3路</b>继电器输出；11）支持<b>RS485</b>接口：大于等于<b>2路</b>双向通讯；12）视频识别：无需切地感线圈；支持车头、车尾识别，支持车辆方向判断；13）支持自定义<b>OSD</b>字符叠加、透明传输和<b>IO</b>透传；14）实现曝光增益自动调节，镜头焦距焦点无需调节，识别距离<b>2-8M</b>；15）具有<b>IP66</b>防护罩，防尘防水；16）实现视频录像功能；17）、支持识别蓝牌、黄牌、军牌、警牌、武警车牌、教练车牌、大使馆车牌、领事馆车牌、新能源车牌、农用车牌、个性化车牌、挂车牌、民航车牌、港澳出入境车牌、新能源车牌、应急车牌；</p>
2		<p>车辆抓拍机立杆：全新工业设计，曲线造型；采用金属喷漆工艺；高度<b>750mm</b>，搭配法兰盘护罩；</p>
3		<p>补光灯：内置高级灯珠，补光距离<b>2-8米</b>，补光灯亮度可以调节，超长使用寿命；</p>
4		<p>车牌<b>LED</b>显示屏：1）、多彩显示屏，三种颜色（红、黄、绿）可任意搭配；2）、箱体能够采用金属喷漆工艺；3）、视角配置水平<b>≥110°</b>，垂直<b>≥70°</b>；亮度配置<b>≥450 CD/m²</b>；4）、可提供接口，支持显示内容自定义；5）、采用钢化玻璃面板，耐高温不变形；6）、集成<b>LED</b>屏、语音喇叭、控制板、空开、电源等；7）、控制板支持<b>TCP/IP</b>网络接口，同时支持<b>RS485</b>接口；8）、户外防水扬声器，声音清晰，音量大小软件可调节，提供接口，支持语音播报自定义。</p>
5		<p>智能道闸 关联车牌识别一体机，实现对进出车辆进行拦截或放行。 实现对进出车辆进行拦截或放行。1）、采用高速伺服电机，伺服控制技术，体积小、重量轻、响应快、运行平稳；2）、抬杆时间：<b>0.6s-0.9s</b>，高速起杆，支持<b>0.6s</b>起杆；慢落杆，人性化安全设计，杆长<b>3米</b>；3）、同时支持外置和内置地感；4）、有开、关、停接口（开关信号）；5）、夜间警示效果突出，红绿灯显示，关闸红灯，开闸绿灯。6）、防砸雷达：配合智能道闸使用，防水等级：<b>IP66</b>，通信接口<b>TTL</b>。7）、设备箱体：厚度大于等于<b>1.5mm</b>，工业转把防雨锁，隐藏式帽檐防雨透气散热孔；箱内托盘、插座、风扇、防雷模块、空开导轨落地支架底座等必须满足建设需求。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车道人证核验系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>以下参数支持一体集成设备，但必须需具有以下参数功能，并高于或等于功能配置。</p> <p>多功能人脸抓拍核验设备 安装在安检车道，具备车辆前后排人员同时人脸识别，具有实名核验、人像抓拍核验、无证核验、比对预警等功能。1）外形材质：纯金属外壳，坚硬厚实；表层抗风、防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；2）人证核验摄像头：支持上下调节，CMOS摄像机，宽动态 <math>\geq 300</math>万像素；3）人脸抓拍摄像头：大于等于2台<math>\geq 600</math>万 AI抓拍网络摄像机；4）补光灯：人脸补光，串口控制；5）显示屏：大于等于1个，面板尺寸：<math>\geq 10</math>英寸，响应时间：<math>\leq 5ms</math>；6）身份证阅读设备：前面和侧面各1个；7）密码键盘：通过PCI 2.0 国际认证优质不锈钢冲压成型密码键盘防水、防尘、防暴，输入；8）喇叭功放系统：左右声道；功放输出；多媒体喇叭；9）工业一体电源：采用一体式工业供电电源，实现集中分区供电电路保护；10）UPS不间断电源：UPS容量：650VA/390W，输入电压：200VAC(默认值)/230VAC/240VAC，放电时间：2.5分钟/满载，支持交流电浪涌保护；11）处理器：CPU：<math>\geq</math>八核、2.3GHz；内存：<math>\geq 16GB</math>；存储：<math>\geq 128G</math> SSD；网卡：板载 Realtek 8111E 双千兆网卡；12）支持抓拍到的重点车牌号预警，能够与被盗抢车辆库进行识别比对；13）、实现身份证信息读取、人证核验，重点人员比对功能；14）支持实现人脸抓拍、人脸识别，人脸数据与本地及上级人像库对接比对功能；15）对未携带证件的国内人员，支持人脸识别和手动输入证件号码，自动获取全国常口库中人员信息进行无证核验。16）核验时发现重点人员直接进行预警并有预警提示音。17）支持自动与道闸进行联动；18）人车数据关联：支持人车数据关联;19）语音提示：语音自动提醒功能：提供语音自动提醒功能；20）至核验数据上报到本地数据库，能够实现上级业务系统。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：车道人像抓拍系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		人脸抓拍核验机器人 安装在安检车道，具备车上人员不下车同时实名核验和人像抓拍核验功能；
2		外壳材质：纯金属外壳，整体防暴设计，耐磨、防腐、防锈、防静电；可室外安装；
3		人脸抓拍单元：1）、 $\geq 2$ 台 $\geq 600$ 万 AI抓拍网络摄像机；2）、 $\geq 1$ 台 1/3”CMOS，宽动态 $\geq 300$ 万像素摄像头；
4		CPU:主频 $\geq 1.8GHz$ ;内存： $\geq 8GB$ ；存储： $\geq 64GB$ ；网络： $\geq 1$ 个网口；
5		显示触摸屏：尺寸： $\geq 10$ 英寸；
6		身份证阅读模块、散热风扇、工业加热器、智能温控系统、补光灯；
7		支持身份证信息读取、人证核验 、重点人员比对；
8		支持人脸抓拍、人脸识别，人脸数据与本地人像库比对，具有上报上级数据库功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：其他配套设施

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>车道配套设备 1）、标志标线：约2.5*5米车位线。2）、检查区提示牌 约0.8m*1.5m。</p>



2		网络交换机 千兆，≥8口，≥8个10/100/1000Mbps
3		电源线 国标 室外用 RVV2*1.5
4		网线 国标 超六类室外网线
5		辅材 所有辅材及配件，工具等按需配套，都计算在总项目内。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手持终端人车核验系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		硬件设备。CPU处理器：八核处理器；存储：≥4GB运行存储， ≥128GB 内置存储；显示屏：≥5.5”触摸屏；指示传感器：振动器，充电指示灯；摄像头：后置≥1300W，带闪光灯、自动对焦功能；防护等级：IP65；通讯：WIFI；身份证采集：内置公安部二代证安全加密模块；配件：电池、电源适配器、数据线、手带。
2		软件系统。在线核录:支持通过网络实时与检查站后端管理系统进行信息交互，实现在线核验；1.车辆核验:支持核验人数提示；2.车牌识别:提供识别待检车牌号码功能。3.手动输入车牌号:支持手动选择车牌所属省、市，输入车牌号码。自动检测已输入车牌号的长度，当长度符合车牌号格式时，自动进行核验。4.车辆预警:核录的车辆信息将自动与全国被盗抢车辆库、车辆布控库进行比对并报警。5.人员刷身份证核验:支持身份证读取，能够自动读取受检人员身份证信息，并与全国重点人员库、人员布控库进行核验，无需人工输入信息。6.人员无证核验:针对未携带证件的国内人员，系统具有手动录入身份证号进行人员核验的功能。7.人员拍照核验:支持拍摄受检人员正脸照片，从省级常住人口人像库中检索照片对应的身份信息进行核验。8.人员核验结果显示:支持人员核验结果显示，显示内容包含人员核验结果正常或是异常；核验人像照片大图；可一键清空核验结果显示的身份信息。9.人员预警:支持核录的人员信息自动与公安网内的全国在逃人员库等和本地布控人员库进行在线比对，当被核验人员为嫌疑人员时，核验结果显示红色，同时显示预警类型。10.人车关联:支持将核验的车辆信息和随车人员进行关联。11.今日核验统计:显示今日核验总数，同时分类显示证件核验总数、人像核验总数、无证核验总数和车辆核验数量。12.显示历史核验记录统计:支持在线获取历史核验车辆及随车核验的人员信息列表,历史核验记录列表支持下拉刷新上拉加载更多功能。每条核验记录显示人员或车辆照片，点击可查看大图。历史核验记录支持详情查看，包括证件照片、现场照片、身份证号、户籍地区、户籍地址和采集类型。13.查询核验记录:支持按照姓名、性别、民族、身份证号、核验时间、是否预警在线查询历史核验记录；14.修改密码:支持修改用户名对应的登录密码；15. 权限管理:实现通过后台对用户登录系统的权限进行管理。16. 对接要求：系统可实现与本地业务应用系统对接，实现核验相关数据，能够上报至上级业务应用系统。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：本地数据存储、服务平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		人车列控模块功能：1、列控车：可以对列控车辆进行管理；支持黑白名单管理；支持紧急列控；2、列控人：对列控人员进行管理；支持紧急列控；

2		勤务管理模块功能：1、勤务编排：根据警力资源、警用装备等信息，进行勤务编排，达到警力全员报备、平台督导；2、勤务报备：实现警力在岗、离岗、勤务编排等状态向上级平台的报备管理；
3		战果管理模块功能：具有执勤民警上报重点人员、重点物品信息等战果；
4		数据汇聚模块功能：具有汇聚公安检查站各类核查系统和设备在安检核查过程中产生的核查记录、比中结果、人脸识别、车辆识别等数据，实现人、车、物、证、码的汇聚及研判分析；
5		断点续传模块功能：具有数据可断点续传，电力或网络中断的情况下，可本地存储，待故障解决后确保该部分数据可继续上传；
6		数据接口功能：平台可以对外提供标准接口，为站点多种安检核查设备提供人员身份证核查接口、人像核查接口、车辆核查接口、上级平台数据回传等接口，保证核查结果的准确性和统一性；
7		站务管理功能：1、装备登记管理 对站点涉及到的武器、防护装备、安检装备、警械及处突装备等进行管理；2、人员登记管理：实现站点中各类警力资源及人员信息的录入上报工作；
8		平台管理模块功能：1、设备管理，能够对本站各安检核查设备信息进行管理；2、用户管理，能够对综合应用平台的各种用户信息进行管理；3、角色管理，能够对综合应用平台用户的角色信息进行管理；4、菜单管理，能够对综合应用平台的用户操作界面的功能菜单进行管理；软件开发的知识产权归开发单位所属。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：服务器机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		42U网络服务器机柜 1、板材厚度1.2~2.0mm 国标优质冷轧钢板； 2、全数控自动一体化式加工生产，流水线环保自动静电喷涂，进口阿克苏塑粉； 3、前后高密度网孔门，前门月光旋把大锁，后门镀铬铜芯圆锁，内置托盘3块、静音涡流风扇4个、工业PDU电源2支。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网络交换系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		核心交换机：传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率：≥51/126Mpps；端口数量：≥28个；端口描述：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；具有划分vlan功能、路由功能；
2		车道安检接入交换机 传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：≥32Gbps；包转发率：≥10Mbps；MAC地址表：≥8K；端口描述：≥16个10/100/1000Mbps RJ45口；传输模式：全双工/半双工自适应；网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x；

3		视频监控接入交换机 视频接入交换机 传输速率：10/100/1000Mbps；交换方式：存储-转发；MAC地址表：8K；端口描述：16个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电），2个1000Mbps SFP端口。
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：配电柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		板材厚度≥1.2mm 国标优质冷轧板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理；前门工业暗藏式转把锁，总开微型断路器 2P 63A 2个，+过欠压保护器 2个 （双电源转换开关）CDQ1 63A 4P 1个，微型断路器DZ47 2P 32A 3个，微型断路器DZ47 2P 20A 4个，TC接线端子2P 60A1个，零、地排一套，导轨*1。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：线缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、网线：六类，1500米 2、电源线1 ≥RVV3*1.5,500米 电源线2 ≥RVV3*2.5,500米 电源线3 ≥RVV3*4,500米 3、PVC线管，500米。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：立杆和隔离栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		车道监控摄像机立杆≥1.4m。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：设备防尘罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		室外重要电子元器件设备的防尘罩：在无勤务时，披上防尘罩，减少设备损耗。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：LED投光灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		LED投光灯 白光 500W，色温（K）≥6500，功率≥500W,照射面积≥50m²以上,光源类型LED,色温冷光（5000K以上）,灯身材质:铝。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：会议终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		分辨率≥1080P，支持MPEG4-AAC、G.719、G.722.1C、MP3等宽频音频编码技术和数字音频输入输出特性，支持H.239双视频流，一体化设计，可创建点对点会议和多点会议，对接本地及上级会议系统。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音响、话筒系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音柱：数量2个，功率：100W/50W/25W；阻抗：8欧；输入电压：100V(定压)；喇叭单元：3寸全频喇叭*4；灵敏度：90dB；率响应：120-20kHz；材质：外壳与音柱盖一体成型，材质为：ABS塑胶+金属网罩；尺寸：468.5*87*98mm；重量：3kg；
2		功放：数量1个，支持U盘接口直接播放；支持MP3、WAV、WMA、FLAC等无损解码方式；高保真蓝牙4.0；标准2路RCA莲花接口输入,可外接多种音源输入（DVD,手机，平板电视，电脑等）；1路RCA莲花接口输出；音乐、话筒多种效果模式调节；音乐音量、话筒音量旋钮独立调节；面板支持MP3功能：上一曲、下一曲、暂停、播放独立按键；豪华大字符蓝光LED功能显示；支持5路有线话筒输入；2路大功率160W (THD= 1 % R= 8 ohm) 左右立体声输出；信噪比：≥ 80dB，频率响应：50HZ -18KHZ（-3dB），额定电源：AC220V/5A；
3		一拖二无线话筒：数量1个，UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；两通道接收信号,每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；拾音距离可达到30-50CM；使用1.5V电池（3粒）供电；使用距离：空旷环境：80-100米；复杂环境：50-80米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		高端饮水机遥控智能下置水桶全自动控温立式柜式冷热温多功能泡茶机。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分道护栏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		安装高度0.6米*3米长/套；材质：上下圆管，镀锌管；立柱：黑板（钢板）；底座：镀锌板包水泥；立柱包边板厚160*2.0mm；侧板厚度150*2.0mm；底座盖板1.0mm底座铁皮；上横管76镀锌、1.2mm；下横管48圆管、1.1mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灭火器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手持式4KG干粉灭火器，带箱子。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：装备存放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		200cm*60cm*200cm金属货架，四层，可调节。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：其他辅材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		安装辅材（包括水晶头、标签、PVC线管、螺丝、工具、网络交换机等无法估算的辅材）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安装、调试、质保、运维

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		安装调试： 包括设备运输、搬运及车辆费用、人员差旅费、施工费、安装、联网调试、培训费用等；
2		地面开槽、布线、复原等等；
3		质保、运行维护： 1、所有软硬件必须质保2年， 2、提供3年免费运行维护。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

## 第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

## 第五章 评标

### 一.评标要求

#### 1.评标方法

详见须知前附表

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

#### 3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

#### 4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:



- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

### 三.评标程序

#### 1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 <b>39.00分</b> 商务部分 <b>11.00分</b> 报价得分 <b>50.00分</b>		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	满足产品技术参数要求的情况	根据投标产品技术指标要求，技术指标满足或高于要求得满分 <b>15分</b> ，如有一项不满足或负偏离的扣 <b>1分</b> ，最多扣 <b>15分</b> ，扣完为止。	<b>15.00</b>	客观
	满足产品质量要求的情况	投标人根据采购文件要求提供相关内容（包括但不限于对产品质量管理组织机构、产品整体质量状况、耐用度、稳定性、质量安全可靠性方案描述），内容描述完整、条理清晰、具有较强可操作性，完全满足项目需要的，得 <b>6分</b> ；内容较完整，条理较清晰，具有可操作性，能基本满足项目需求的，得 <b>4分</b> ；内容描述简单，条理不清晰的得 <b>2分</b> ；内容描述不全的，得 <b>1分</b> ；无整体内容描述的，得 <b>0分</b> 。	<b>6.00</b>	主观
	供货进度计划及保证措施	投标人应对供货进度计划及保障措施做出对应方案，评审其先进性、科学性、可行性。供货进度计划及保障措​​施方案内容完整、条理清晰、从实际出发，完全满足项目需要的，得 <b>5分</b> ；供货进度计划及保障措​​施方案内容较完整、条理较清晰、与实际结合不密切，能满足项目需要的，得 <b>3分</b> ；供货进度计划及保障措​​施方案简单，条理不清晰的，未与实际结合的，得 <b>1分</b> ；供货进度计划及保障措​​施方案内容不全，无方案的，得 <b>0分</b> 。	<b>5.00</b>	主观

技术评审	安装调试及技术服务方案	<p>根据投标人对项目建设需求和建设目标的理解提供安装调试及技术服务方案，方案能结合项目现状、建设内容、平台对接等因素以及相关标准规范进行优化和提供扩展服务。评审其先进性、科学性、可行性和扩展性。安装调试及技术服务方案内容完整、条理清晰、建设内容、平台对接、扩展性，完全满足项目需要的，得<b>5</b>分；安装调试及技术服务方案内容较完整、条理较清晰、建设内容、平台对接、扩展性，能满足项目需要的，得<b>3</b>分；安装调试及技术服务方案简单，条理不清晰的，得<b>1</b>分；安装调试及技术服务方案内容不全，无安装调试及技术服务方案的，得<b>0</b>分。</p>	5.00	主观
	售后服务方案	<p>根据投标人针对本项目的售后服务方案及后续跟踪保障措施内容进行承诺，包括但不限于（投标人提供售后服务体系方案、售后服务质量保证措施方案、售后备品备件库方案、售后故障保修及维修响应机制方案、售后团队服务人员方案），项目售后服务方案及后续跟踪保障措施内容完整、条理清晰、具有较强可操作性，完全满足项目需要的，得<b>4</b>分；项目售后服务方案及后续跟踪保障措施内容较完整，条理较清晰，具有可操作性，能基本满足项目需求的，得<b>3</b>分；项目售后服务方案及后续跟踪保障措施内容简单，条理不清晰的，得<b>2</b>分；项目售后服务方案及后续跟踪保障措施内容不全的，得<b>1</b>分；无整体项目实施方案得<b>0</b>分。</p>	4.00	主观

	培训方案	<p>投标人针对本项目，提供完整项目培训方案（方案包括但不限于培训计划安排、人员及技术保障、预期效果等）。投标人培训方案全面详细，具体安排科学、合理，培训次数、人员及技术保障充足，能够充分考虑采购人各方面需求，能够保证预期效果显著的，得<b>4分</b>；投标人培训方案基本完整，具体安排适当，培训次数、人员及技术保障可以满足项目需求，能够取得预期效果的，得<b>3分</b>；投标人培训方案内容不完整，培训次数及人员保障不足，培训起不到预期效果的，得<b>2分</b>；投标人培训方案内容较差，无法确定预期培训的，得<b>1分</b>；无培训方案得<b>0分</b>。</p>	<b>4.00</b>	主观
商务评审	同类业绩	<p>提供投标人近三年（<b>2022年5月1日至今</b>）检查站类似项目业绩，每提供一份的，得<b>2分</b>，最高得<b>4分</b>。（注：每一份业绩需在响应文件中提供合同原件扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。）</p>	<b>4.00</b>	客观
	企业服务能力	<p>投标人拟派的项目技术人员具备弱电系统中级及以上工程师证书得<b>3分</b>，弱电系统初级工程师证书得<b>1分</b>，提供证书复印件及近<b>1年</b>连续<b>3个月</b>的社保缴纳证明材料，不具备或未提供得<b>0分</b>。</p>	<b>3.00</b>	客观
	数据对接	<p>本项目所采购的相关设备应支持二次开发：软件、系统及终端设备均应与本地及上级系统或平台实现数据互通，投标人提供满足上述对接要求需提供承诺函，并加盖单位公章，满足得<b>4分</b>，不提供不得分。</p>	<b>4.00</b>	客观
价格分	价格分	<p><b>F1</b>指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×<b>100</b>×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	<b>50.00</b>	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
----	----	------	----	----

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。
---	-----------------------	-------------------	--------	---

## 6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

## 第六章 合同与验收

### 一.合同

#### 1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 \_\_\_\_\_项目 (填写项目名称) \_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号) 的中标 (成交) 结果、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书、投标 (响应) 文件等文件的相关内容, 甲乙双方经平等协商, 就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书及中标 (成交) 结果公告, 甲方所采购的货物、服务 (如有) 基本情况如下: \_\_\_\_\_。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容, 见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间: \_\_\_\_\_

(二) 交付地点: \_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(三) 交付货物的名称及数量: \_\_\_\_\_

(四) 乙方交付货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五) 甲方接收货物代表及联系电话: \_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注: 货物为多批次交付的, 应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物的质量要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书的相关要求、投标 (响应) 文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足: 1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求; 2.符合甲方招标 (磋商、谈判) 文件或询价通知书对货物包装及标识的要求; 3.符合乙方在投标 (响应) 文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证; 4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: \_\_\_\_\_。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 \_\_\_\_\_日



内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物\_\_\_\_\_日内，如发现质量问题，甲方应在\_\_\_\_\_日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在\_\_\_\_\_日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

## 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_（大写）

## 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：\_\_\_\_\_

（二）付款条件：\_\_\_\_\_

（三）乙方账户信息

乙方名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

## 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

## 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

## 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

## 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十四、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十六、双方约定的其他条款

\_\_\_\_\_。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

## 二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:\_\_\_\_\_

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):\_\_\_\_\_

(三)服务地点:\_\_\_\_\_ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:\_\_\_\_\_ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

## 三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

## 四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

## 五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

## 六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_ (大写)。

## 七、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二) 付款条件: \_\_\_\_\_

(三) 乙方账户信息

乙方名称: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

#### 八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

#### 十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。  
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

# 政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:\*\*\* (填写采购单位名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

乙方:\*\*\* (填写中标、成交供应商名称)

地址:\*\*\* (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及\_\_\_\_\_项目(填写项目名称)\_\_\_\_\_填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:\_\_\_\_\_。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

\_\_\_\_\_。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

\_\_\_\_\_。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为\_\_\_\_\_元(小写)\_\_\_\_\_(大写)。

## 六、付款时间及条件

(一)付款时间:\_\_\_\_\_

(二)付款条件:\_\_\_\_\_

(三)乙方账户信息

乙方名称:\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的\_\_\_\_\_承担违约责任。延期达到\_\_\_\_\_日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

#### 十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在\_\_\_\_\_天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

#### 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式\_\_\_\_\_解决：

（一）提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

（二）向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十二、合同保存

合同文本一式\_\_\_\_\_份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、\_\_\_\_\_各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

#### 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

\_\_\_\_\_。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



## 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

# 政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

## 第七章 响应文件格式与要求

### 采购包1:

#### 通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

#### 资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

#### 技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

#### 报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表